

LAMPIRAN

➤ Controller

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
  <title>Aplikasi Pengelolaan Medical
Record Pasien Pada KlinikMulia
Medica</title>
  <link
href="<?=base_url('assets/css/bootstrap.min.
css') ?>" rel="stylesheet">
  <link
href="<?=base_url('assets/css/daterangepicker3.cs
s') ?>" rel="stylesheet">
  <link
href="<?=base_url('assets/css/styles.css') ?>"
rel="stylesheet">
  <link href="<?php echo
base_url('assets/vendor/toast/toast.min.css')
?>" rel="stylesheet">
  <!--[if lt IE 9]>
  <script src="js/html5shiv.js"></script>
  <script src="js/respond.min.js"></script>
  <![endif]>
</head>
<body>
  <div class="row">
    <div class="col-xs-10 col-xs-offset-1
col-sm-8 col-sm-offset-2 col-md-4 col-md-
offset-4">
      <div class="login-panel panel panel-
default">
        <div class="panel-heading"
style="height: auto;">Aplikasi Pengelolaan
Medical Record Pasien Pada
PuskesmasBarukku</div>
        <div class="panel-body">
          <form id="loginForm">
            <fieldset>
              <div class="form-group">
                <input class="form-
control"
placeholder="Username"
name="username" type="text" autofocus=""
required>
              </div>
              <div class="form-group">
                <input class="form-
control"
placeholder="Password"
name="password" type="password"
required>
              </div>
            </fieldset>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```
<button type="submit"
class="btn btn-primary">Login</button>
</fieldset>
</form>
</div>
</div><!-- /.col-->
</div><!-- /.row -->

<script src="<?=base_url('assets/js/jquery-
1.11.1.min.js') ?>"></script>
<script
src="<?=base_url('assets/js/bootstrap.min.js'
) ?>"></script>
<script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/toast/toast.min.js')
?>"></script>

<script type="text/javascript">
  $('#loginForm').submit((evt)=> {
    evt.preventDefault();

    const data =
$('#loginForm').serializeArray();

    $.ajax({
      url: '<?=base_url() ?>' +
'login/cekLogin',
      type: 'POST',
      dataType: 'JSON',
      data: {data:data},
      success: (res)=>{
        if (res[0]) {
          toastr.success(
            'Anda berhasil login sebagai '
+ res[1],
            'Informasi',
            {timeOut: 1000})

          setTimeout(function(){ window.l
ocation = res[1] + "/" },1000);
        }else{
          toastr.error(
            'Username atau password salah',
            'Informasi',
            {timeOut: 1000})
        }
      }
    });
  });
</script>

</body>
```

```

</html>

<?php
/**
 *
 */
class Admin extends CI_Controller
{
    public function __construct()
    {
        parent::__construct();

        $this->load->model('Model');

        if (!$this->session->has_userdata('hasLogin')) {
            redirect('login');
        } else {
            if ($this->session->userdata('hasLogin')
            !== 'admin') {
                $level = $this->session->
                >userdata('hasLogin');
                redirect("$level/");
            }
        }

        public function index()
        {
            $data['totalPemeriksaan'] = $this->
            >Model->ambilTotalData('tbl_rekam_medis');
            $data['totalNewPemeriksaan'] = $this->
            >Model->query("SELECT count(tanggal_pemeriksaan) as total FROM
            tbl_rekam_medis WHERE tanggal_pemeriksaan>=
            CURDATE())[0]['total'];
            $data['totalPasien'] = $this->Model->
            >ambilTotalData('tbl_pasien');
            $data['totalNewPasien'] = $this->Model->
            >query("SELECT count(nama) as total FROM
            tbl_pasien WHERE tgl_pendaftaran>= CURDATE())[0]['total'];

            $data['trafik'] = $this->Model->
            >dataTrafik();

            $this->load->view('admin/index',$data);
        }

        public function pasien()
        {
            $this->load->view('admin/pasien');
        }

        public function pengguna()
        {
            $this->load->view('admin/pengguna');
        }

        public function rekam_medis()
        {
            $this->load->view('admin/rekam_medis');
        }

        public function laporan()
        {
            $data['dataPasien'] = $this->Model->
            >query("SELECT no_rekam_medis, nama FROM tbl_pasien");
            $this->load->view('admin/laporan',
            $data);
        }

        public function manajemen() {
            if ($this->input->post('manajemen') !==
            NULL) {
                $form = strtolower($this->input->
                >post('form'));
                if ($this->input->post('manajemen') ==
                'tambah'){
                    $data = $this->input->post('data');

                    $keys =
                    array_column($data,'name');
                    $values =
                    array_column($data,'value');
                    $datanya = array_combine($keys,
                    $values);

                    // $stambah = $this->Model->
                    >setTambah('tbl_'.$form,array_combine($ke
                    ys, $values));

                    $cek_data = $this->Model->
                    >ambilData_where('tbl_pasien', array('nik'
                    => $datanya['nik']));
                    // echo json_encode(array($stambah,
                    array_combine($keys, $values)));
                    if (count($cek_data) > 0) {
                        // php header 401
                        header('HTTP/1.0 401
                        Unauthorized');
                        echo json_encode(array('status'
                        ==>'gagal', 'pesan'=> 'NIK sudahterdaftar'));
                    } else {
                        $stambah = $this->Model->
                        >setTambah('tbl_'.$form, $datanya);
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        echo json_encode( array("status"
=> "berhasil", "data" =>array($tambah,
$datanya)));
    }

    }else
    if($this->input->post('manajemen') ==
'update'){
        // $id = $this->input->post('id');
        $data = $this->input->post('data');
        $where = $this->input-
>post('where');

        $keys    =
array_column($data,'name');
        $values   =
array_column($data,'value');

        // $where = array('id'=>$id);
        $update = $this->Model-
>setUpdate(array_combine($keys,
$values),$where,'tbl_'.$form);

        echo json_encode(array($update,
array_combine($keys, $values)));
    }else
    if ($this->input->post('manajemen')
== "hapus") {
        $where = $this->input-
>post('where');

        $hapus = $this->Model-
>setHapus('tbl_'.$form,$where);

        echo json_encode($hapus);
    }
    }else{
        redirect('admin');
    }
}

public function cetak($id){
    $data = $this->Model->query("SELECT
a.*, b.*, c.nama as nama_dokter FROM
tbl_rekam_medis a LEFT JOIN tbl_pasien b
ON a.no_rekam_medis = b.no_rekam_medis
LEFT JOIN tbl_user c ON a.id_dokter = c.id
WHERE a.id = '$id'")[0];

    $this->Model-
>cetakRekamMedis($data);
}

public function cetakLaporan()

```

```

{
    $jenis_laporan = $this->input-
>get('jenis');
    $filter = $this->input->get('filter');
    $where = json_decode($this->input-
>get('where'));

    if ($jenis_laporan == 'Data Pasien') {
        $tbl = 'tbl_pasien';
        $kolom_tgl = 'tgl_pendaftaran';

        if ($filter == 'tanggal') {
            $data = $this->Model-
>query("SELECT * FROM {$tbl} WHERE
{$kolom_tgl} >= '$where->tgl_awal' AND
{$kolom_tgl} <= '$where->tgl_akhir'");
        }else
        if ($filter == 'pasien') {
            $data = $this->Model-
>query("SELECT * FROM {$tbl} WHERE
no_rekam_medis = '$where-
>no_rekam_medis'");
        }else
        if ($filter == "") {
            $data = $this->Model-
>query("SELECT * FROM {$tbl}");
        }

        $this->Model-
>cetakLaporanPasien($data);

    }else
    if ($jenis_laporan == 'Data
RekamMedis') {
        $tbl = 'tbl_rekam_medis';
        $kolom_tgl = 'tanggal_pemeriksaan';

        if ($filter == 'tanggal') {
            $data = $this->Model-
>query("SELECT a.*, b.nama as
nama_pasien, c.nama as nama_dokter FROM
{$tbl} a LEFT JOIN tbl_pasien b ON
a.no_rekam_medis = b.no_rekam_medis
LEFT JOIN tbl_user c ON a.id_dokter = c.id
WHERE {$kolom_tgl} >= '$where-
>tgl_awal' AND {$kolom_tgl} <= '$where-
>tgl_akhir'");
        }else
        if ($filter == 'pasien') {
            $data = $this->Model-
>query("SELECT a.*, b.nama as
nama_pasien, c.nama as nama_dokter FROM
{$tbl} a LEFT JOIN tbl_pasien b ON
a.no_rekam_medis = b.no_rekam_medis
LEFT JOIN tbl_user c ON a.id_dokter = c.id

```

```

WHERE a.no_rekam_medis = '$where-
no_rekam_medis');
    }else
        if ($filter == "") {
            $data = $this->Model-
>query("SELECT a.*, b.nama as
nama_pasien, c.nama as nama_dokter FROM
{$tbl} a LEFT JOIN tbl_pasien b ON
a.no_rekam_medis = b.no_rekam_medis
LEFT JOIN tbl_user c ON a.id_dokter =
c.id");
        }

        $this->Model-
> cetakLaporanRM($data);
        // var_dump($data);
    }

    public function getData()
    {
        $tbl = $this->input->get('tabel');

        if ($this->input->get('where') !==
NULL) {
            $where = $this->input->get('where');

            $data = $this->Model-
>ambilData_where($tbl,(array)
json_decode($where));
        }else{
            $data = $this->Model-
>ambilData($tbl);
        }

        echo json_encode($data);
    }

    public function getDataPengguna()
    {
        $data = $this->Model->query("SELECT
* FROM tbl_user WHERE level != 'admin'");

        echo json_encode($data);
    }

    public function getDataRM()
    {
        $data = $this->Model->query("SELECT
a.*, b.nama, c.nama as nama_dokter FROM
tbl_rekam_medis a LEFT JOIN tbl_pasien b
ON a.no_rekam_medis = b.no_rekam_medis
LEFT JOIN tbl_user c ON a.id_dokter =
c.id");
    }

```

```

        echo json_encode($data);
    }

    public function cekData(){
        $tbl = $this->input->post('tabel');
        $data = $this->input->post('data');

        $keys = array_column($this->input-
>post('data'),'name');
        $values = array_column($this->input-
>post('data'),'value');

        $where = array_combine($keys,
$values);

        $cek = $this->Model-
>cekData("tbl_{$tbl}",$where);

        if ($cek > 0) {
            echo json_encode(true);
        }else{
            echo json_encode(false);
        }
    }

    public function generate_id(){
        if ($this->input->post('tabel') !==
NULL) {
            $tbl = $this->input->post('tabel');
            $kode = $this->input->post('kode');

            if ($this->input->post('kolom') !==
NULL) {
                $kolom = $this->input-
>post('kolom');
            }else{
                $kolom = 'id';
            }

            $id = $this->Model-
>cekRow($tbl,$kolom,$kode);

            echo json_encode($id);
        }else{
            redirect('admin');
        }
    }
}

<?php
/**
 *
 */
class Dokter extends CI_Controller
{

```

```

function __construct()
{
    parent::__construct();
    $this->load->model('Model');

    if (!$this->session->has_userdata('hasLogin')) {
        redirect('login');
    } else {
        if ($this->session->userdata('hasLogin')
            !== 'dokter') {
            $level = $this->session->
                userdata('hasLogin');
            redirect("$level/");
        }
    }

    public function index()
    {
        $data['totalPemeriksaan'] = $this->Model->
            ambilTotalData('tbl_rekam_medis');
        $data['totalNewPemeriksaan'] = $this->Model->
            query("SELECT count(tanggal_pemeriksaan) as total FROM
            tbl_rekam_medis WHERE tanggal_pemeriksaan>=
            CURDATE())[0]['total'];
        $data['totalPasien'] = $this->Model->
            ambilTotalData('tbl_pasien');
        $data['totalNewPasien'] = $this->Model->
            query("SELECT count(nama) as total FROM
            tbl_pasien WHERE tgl_pendaftaran>= CURDATE())[0]['total'];

        $data['trafik'] = $this->Model->
            dataTrafik();

        // if()

        // print_r($data['trafik']);

        $this->load->view('dokter/index',$data);
    }

    public function rekam_medis(){
        $data['id_dokter'] = $this->session->
            userdata('id');
        $this->load->
            view('dokter/rekam_medis', $data);
    }

    public function akun()
    {

```

```

        $id = $this->session->userdata('id');

        $data = $this->Model->
            ambilData_where('tbl_user',
            array('id'=>$id))[0];

        $this->load->view('dokter/akun', $data);
    }

    public function manajemen(){
        if ($this->input->post('manajemen') !==
            NULL) {
            $form = strtolower($this->input->
                post('form'));
            if($this->input->post('manajemen')==
                'tambah'){
                $data = $this->input->post('data');

                $keys =
                    array_column($data,'name');
                $values =
                    array_column($data,'value');

                $tambah = $this->Model->
                    setTambah('tbl_'.$form,array_combine($ke
                    ys, $values));
                $datanya = array_combine($keys,
                    $values);
                // echo json_encode(array($tambah,
                    array_combine($keys, $values)));
                echo json_encode( array("status"
                    => "berhasil", "data" =>array($tambah,
                    $datanya)));
            } else {
                if($this->input->post('manajemen')==
                    'update'){
                    // $id = $this->input->post('id');
                    $data = $this->input->post('data');
                    $where = $this->input->
                        post('where');

                    $keys =
                        array_column($data,'name');
                    $values =
                        array_column($data,'value');

                    // $where = array('id'=>$id);
                    $update = $this->Model->
                        setUpdate(array_combine($keys,
                        $values),$where,'tbl_'.$form);

                    echo json_encode(array($update,
                        array_combine($keys, $values)));
                } else

```

```

        if ($this->input->post('manajemen')
== "hapus") {
            $where = $this->input-
>post('where');

            $hapus = $this->Model-
>setHapus('tbl_'.$form,$where);

            echo json_encode($hapus);
        }
    }else{
        redirect('dokter');
    }
}

public function cetak($id){
    $data = $this->Model->query("SELECT
a.*, b.*, c.nama as nama_dokter FROM
tbl_rekam_medis a LEFT JOIN tbl_pasien b
ON a.no_rekam_medis = b.no_rekam_medis
LEFT JOIN tbl_user c ON a.id_dokter = c.id
WHERE a.id = '$id'")[0];

    $this->Model-
>cetakRekamMedis($data);
}

public function getData()
{
    $tbl = $this->input->get('tabel');

    if ($this->input->get('where') !==
NULL) {
        $where = $this->input->get('where');

        $data = $this->Model-
>ambilData_where($tbl,(array)
json_decode($where));
    }else{
        $data = $this->Model-
>ambilData($tbl);
    }

    echo json_encode($data);
}

public function getDataPasien(){
    if ($this->input->post('nrm') !== NULL)
    {
        $nrm = $this->input->post('nrm');

        $query = $this->db->query("SELECT
* FROM tbl_pasien LEFT JOIN
tbl_rekam_medis ON
tbl_pasien.no_rekam_medis =

```

```

tbl_rekam_medis.no_rekam_medis WHERE
tbl_pasien.no_rekam_medis = '$nrm'");

        echo json_encode($query-
>result_array()[0]);
    }else{
        redirect('dokter');
    }
}

public function cekData(){
    $tbl = $this->input->post('tabel');
    $data = $this->input->post('data');

    $keys = array_column($this->input-
>post('data'),'name');
    $values = array_column($this->input-
>post('data'),'value');

    $where = array_combine($keys,
$values);

    $cek = $this->Model-
>cekData("tbl_{$tbl}",$where);

    if ($cek > 0) {
        echo json_encode(true);
    }else{
        echo json_encode(false);
    }
}

public function generate_id(){
    if ($this->input->post('tabel') !==
NULL) {
        $tbl = $this->input->post('tabel');
        $kode = $this->input->post('kode');

        if ($this->input->post('kolom') !==
NULL) {
            $kolom = $this->input-
>post('kolom');
        }else{
            $kolom = 'id';
        }

        $id = $this->Model-
>cekRow($tbl,$kolom,$kode);

        echo json_encode($id);
    }else{
        redirect('admin');
    }
}
}

```

```

?>

<?php
/**
 *
 */
class Kepala extends CI_Controller
{

    function __construct()
    {
        parent::__construct();
        $this->load->model('Model');

        if (!$this->session->has_userdata('hasLogin')) {
            redirect('login');
        } else {
            if ($this->session->userdata('hasLogin')
            !== 'kepala') {
                $level = $this->session->
                >userdata('hasLogin');
                redirect("$level/");
            }

            public function index()
            {
                $data['totalPemeriksaan'] = $this->
                >Model->ambilTotalData('tbl_rekam_medis');
                $data['totalNewPemeriksaan'] = $this->
                >Model->query("SELECT
                count(tanggal_pemeriksaan) as total FROM
                tbl_rekam_medis WHERE
                tanggal_pemeriksaan>=
                CURDATE()")[0]['total'];
                $data['totalPasien'] = $this->Model->
                >ambilTotalData('tbl_pasien');
                $data['totalNewPasien'] = $this->Model->
                >query("SELECT count(nama) as total
                FROM tbl_pasien WHERE
                tgl_pendaftaran>= CURDATE()")[0]['total'];

                $data['trafik'] = $this->Model->
                >dataTrafik();

                $this->load->view('kepala/index',$data);
            }

            public function akun()
            {
                $sid = $this->session->userdata('id');

                $data = $this->Model->
                >ambilData_where('tbl_user',
                array('id'=>$id))[0];

                $this->load->view('kepala/akun', $data);
            }

            public function laporan()
            {
                $data['dataPasien'] = $this->Model->
                >query("SELECT no_rekam_medis, nama
                FROM tbl_pasien");
                $this->load->view('kepala/laporan',
                $data);
            }

            public function cetak()
            {
                $jenis_laporan = $this->input->
                >get('jenis');
                $filter = $this->input->get('filter');
                $where = json_decode($this->input->
                >get('where'));

                if ($jenis_laporan == 'Data Pasien') {
                    $tbl = 'tbl_pasien';
                    $kolom_tgl = 'tgl_pendaftaran';

                    if ($filter == 'tanggal') {
                        $data = $this->Model->
                        >query("SELECT * FROM {$tbl} WHERE
                        {$kolom_tgl} >= '$where->tgl_awal' AND
                        {$kolom_tgl} <= '$where->tgl_akhir'");
                    } else {
                        if ($filter == 'pasien') {
                            $data = $this->Model->
                            >query("SELECT * FROM {$tbl} WHERE
                            no_rekam_medis = '$where->
                            no_rekam_medis'");
                        } else {
                            if ($filter == "") {
                                $data = $this->Model->
                                >query("SELECT * FROM {$tbl}");
                            }

                            $this->Model->
                            >cetakLaporanPasien($data);
                        }
                    }
                } else {
                    if ($jenis_laporan == 'Data
                    RekamMedis') {
                        $tbl = 'tbl_rekam_medis';
                        $kolom_tgl = 'tanggal_pemeriksaan';

                        if ($filter == 'tanggal') {

```



```

        $data = $this->Model-
>query("SELECT a.*, b.nama as
nama_pasien, c.nama as nama_dokter FROM
{$tbl} a LEFT JOIN tbl_pasien b ON
a.no_rekam_medis = b.no_rekam_medis
LEFT JOIN tbl_user c ON a.id_dokter = c.id
WHERE {$kolom_tgl} >= '$where-
>tgl_awal' AND {$kolom_tgl} <= '$where-
>tgl_akhir'");
    }else
    if ($filter == 'pasien') {
        $data = $this->Model-
>query("SELECT a.*, b.nama as
nama_pasien, c.nama as nama_dokter FROM
{$tbl} a LEFT JOIN tbl_pasien b ON
a.no_rekam_medis = b.no_rekam_medis
LEFT JOIN tbl_user c ON a.id_dokter = c.id
WHERE a.no_rekam_medis = '$where-
>no_rekam_medis'");
    }else
    if ($filter == "") {
        $data = $this->Model-
>query("SELECT a.*, b.nama as
nama_pasien, c.nama as nama_dokter FROM
{$tbl} a LEFT JOIN tbl_pasien b ON
a.no_rekam_medis = b.no_rekam_medis
LEFT JOIN tbl_user c ON a.id_dokter =
c.id");
    }

    $this->Model-
> cetakLaporanRM($data);
}

public function manajemen(){
    if ($this->input->post('manajemen') !=
    NULL) {
        $form = strtolower($this->input-
        >post('form'));
        if ($this->input->post('manajemen') ==
        'tambah'){
            $data = $this->input->post('data');

            $keys =
array_column($data,'name');
            $values =
array_column($data,'value');

            $tambah = $this->Model-
>setTambah('tbl_'.$form,array_combine($ke
ys, $values));

            echo json_encode(array($tambah,
array_combine($keys, $values)));
        }else
        if ($this->input->post('manajemen') ==
        'update'){
            // $id = $this->input->post('id');
            $data = $this->input->post('data');
            $where = $this->input-
            >post('where');

            $keys =
array_column($data,'name');
            $values =
array_column($data,'value');

            // $where = array('id'=>$id);
            $update = $this->Model-
            >setUpdate(array_combine($keys,
            $values),$where,'tbl_'.$form);

            echo json_encode(array($update,
array_combine($keys, $values)));
        }else
        if ($this->input->post('manajemen')
        == "hapus") {
            $where = $this->input-
            >post('where');

            $hapus = $this->Model-
            >setHapus('tbl_'.$form,$where);

            echo json_encode($hapus);
        }
        }else{
            redirect('kepala');
        }
    }

    public function cekData(){
        $tbl = $this->input->post('tabel');
        $data = $this->input->post('data');

        $keys = array_column($this->input-
        >post('data'),'name');
        $values = array_column($this->input-
        >post('data'),'value');

        $where = array_combine($keys,
        $values);

        $cek = $this->Model-
        >cekData("tbl_{$tbl}",$where);

        if ($cek > 0) {
            echo json_encode(true);
        }else{
            echo json_encode(false);
        }
    }
}

```

```

    }
}
}
?>

<?php
/**
 *
 */
class Login extends CI_Controller
{
    public function index()
    {
        if ($this->session->has_userdata('hasLogin')) {
            $level = $this->session->userdata('hasLogin');
            redirect($level.'/');
        } else {
            $this->load->view('login/index');
        }
    }

    public function cekLogin()
    {
        $keys = array_column($this->input->post('data'),'name');
        $values = array_column($this->input->post('data'),'value');

        $data = array_combine($keys,$values);

        $user = $data['username'];
        $pass = $data['password'];

        $cek = $this->db->get_where('tbl_user',array('username'=>$user,'password'=>$pass))->result_array();

        if (count($cek) > 0) {
            $res = array(true,$cek[0]['level']);
            $set = array("hasLogin"=>$cek[0]['level'], "nama"=>$cek[0]['nama'], "id"=>$cek[0]['id']);
            $this->session->set_userdata($set);
        } else {
            $res = array(false);
        }

        echo json_encode($res);
    }
}
?>

```

```

<?php

/**
 *
 */
class Petugas extends CI_Controller
{
    function __construct()
    {
        parent::__construct();
        $this->load->model('Model');

        if (!$this->session->has_userdata('hasLogin')) {
            redirect('login');
        } else {
            if ($this->session->userdata('hasLogin') != 'petugas') {
                $level = $this->session->userdata('hasLogin');
                redirect("$level/");
            }
        }

        public function index()
        {
            $data['totalPemeriksaan'] = $this->Model->ambilTotalData('tbl_rekam_medis');
            $data['totalNewPemeriksaan'] = $this->Model->query("SELECT count(tanggal_pemeriksaan) as total FROM tbl_rekam_medis WHERE tanggal_pemeriksaan >= CURDATE()")[0]['total'];
            $data['totalPasien'] = $this->Model->ambilTotalData('tbl_pasien');
            $data['totalNewPasien'] = $this->Model->query("SELECT count(nama) as total FROM tbl_pasien WHERE tgl_pendaftaran >= CURDATE()")[0]['total'];

            $data['trafik'] = $this->Model->dataTrafik();

            $this->load->view('petugas/index', $data);
        }

        public function pasien()
        {
            $this->load->view('petugas/pasien');
        }
    }
}

```

```

public function akun()
{
    $id = $this->session->userdata('id');

    $data = $this->Model-
>ambilData_where('tbl_user', array('id' =>
$id))[0];

    $this->load->view('petugas/akun',
$data);
}

public function cetak($nrm)
{
    $data = $this->Model-
>ambilData_where('tbl_pasien',
array('no_rekam_medis' => $nrm))[0];

    $this->Model-
>cetakKartu($data['nik'],$nrm,
$data['nama'], date('d/m/Y',
strtotime($data['tanggal_lahir'])));
}

public function manajemen()
{
    if ($this->input->post('manajemen') !==
NULL) {
        $form = strtolower($this->input-
>post('form'));
        if ($this->input->post('manajemen')
== 'tambah') {
            $data = $this->input->post('data');

            $keys = array_column($data,
'name');
            $values = array_column($data,
'value');

            $datanya = array_combine($keys,
$values);

            $cek_data = $this->Model-
>ambilData_where("tbl_pasien", array('nik'
=> $datanya['nik']));

            if (count($cek_data) > 0) {
                // php header 401
                header('HTTP/1.0 401
Unauthorized');
                echo json_encode(array('status'
=> 'gagal', 'pesan' => 'NIK sudahterdaftar'));
            } else {
                $tambah = $this->Model-
>setTambah('tbl_' . $form, $datanya);

                echo json_encode( array("status"
=> "berhasil", "data" =>array($tambah,
$datanya)));
            } else
            if ($this->input->post('manajemen')
== 'update') {
                // $id = $this->input->post('id');
                $data = $this->input->post('data');
                $where = $this->input-
>post('where');

                $keys = array_column($data,
'name');
                $values = array_column($data,
'value');

                // $where = array('id'=>$id);
                $update = $this->Model-
>setUpdate(array_combine($keys, $values),
$where, 'tbl_' . $form);

                echo json_encode(array($update,
array_combine($keys, $values)));
            } else
            if ($this->input->post('manajemen')
== "hapus") {
                $where = $this->input-
>post('where');

                $hapus = $this->Model-
>setHapus('tbl_' . $form, $where);

                echo json_encode($hapus);
            } else {
                redirect('admin');
            }
        }

        public function generate_id()
        {
            if ($this->input->post('tabel') !==
NULL) {
                $tbl = $this->input->post('tabel');
                $kode = $this->input->post('kode');

                if ($this->input->post('kolom') !==
NULL) {
                    $kolom = $this->input-
>post('kolom');
                } else {
                    $kolom = 'id';
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        $id = $this->Model->cekRow($tbl,
        $kolom, $kode);

```

```

        echo json_encode($id);
    } else {
        redirect('petugas');
    }
}
}

```

```

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct
script access allowed');

```

```

class Welcome extends CI_Controller {

```

```

    /**
     * Index Page for this controller.
     *
     * Maps to the following URL
     *      http://example.com/index.php/welco
me
     * - or -
     *      http://example.com/index.php/welco
me/index
     * - or -
     * Since this controller is set as the default
controller in
     * config/routes.php, it's displayed at
http://example.com/
     *
     * So any other public methods not prefixed
with an underscore will
     * map to
/index.php/welcome/<method_name>
     * @see
https://codeigniter.com/user_guide/general/u
rls.html
     */
    public function index()
    {
        $this->load->view('welcome_message');
    }
}

```

```

<?php
/**
 *
 */
class Logout extends CI_Controller
{

```

```

    public function index(){

```

```

        session_destroy();
        redirect('/login','refresh');
    }
}
?>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <title>Aplikasi Pengelolaan Medical
Record Pasien Pada KlinikMulia
Medica</title>
    <link href="<?php echo
base_url('assets/css/bootstrap.min.css') ?>"
rel="stylesheet">
    <link href="<?php echo
base_url('assets/css/font-awesome.min.css')
?>" rel="stylesheet">
    <link href="<?php echo
base_url('assets/css/daterangepicker3.css')
?>" rel="stylesheet">
    <link href="<?php echo
base_url('assets/css/styles.css')
?>" rel="stylesheet">

```

```

    <!--Custom Font-->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?famil
y=Montserrat:300,300i,400,400i,500,500i,60
0,600i,700,700i" rel="stylesheet">
    <!--[if lt IE 9]>
    <script src="js/html5shiv.js"></script>
    <script src="js/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->
</head>
<body>
    <?php $this->load->view('admin/header')
?>

```

```

    <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3 col-
lg-10 col-lg-offset-2 main">
        <div class="row">
            <ol class="breadcrumb">
                <li><a href="#">
                    <em class="fa fa-home"></em>
                </a></li>
                <li class="active">Dashboard</li>
            </ol>
        </div><!--/.row-->

        <div class="row">

```

```

<div class="col-lg-12">
  <h1 class="page-
header">Dashboard</h1>
</div>
</div><!--/.row-->

<div class="panel panel-container">
  <div class="row">
    <div class="col-xs-6 col-md-3 col-
lg-3 no-padding">
      <div class="panel panel-teal
panel-widget border-right">
        <div class="row no-
padding"><em class="fa fa-xl fa-stethoscope
color-blue"></em>
          <div class="large"><?=$totalPemeriksaan ?></div>
            <div class="text-
muted">Total Pemeriksaan</div>
          </div>
        </div>
      </div>
    <div class="col-xs-6 col-md-3 col-
lg-3 no-padding">
      <div class="panel panel-blue
panel-widget border-right">
        <div class="row no-
padding"><em class="fa fa-xl fa-wheelchair
color-orange"></em>
          <div class="large"><?=$totalNewPemeriksaan ?></div>
            <div class="text-
muted">Pemeriksaan Hari ini</div>
          </div>
        </div>
      </div>
    <div class="col-xs-6 col-md-3 col-
lg-3 no-padding">
      <div class="panel panel-orange
panel-widget border-right">
        <div class="row no-
padding"><em class="fa fa-xl fa-users color-
teal"></em>
          <div class="large"><?=$totalPasien ?></div>
            <div class="text-
muted">Total Pasien</div>
          </div>
        </div>
      </div>
    <div class="col-xs-6 col-md-3 col-
lg-3 no-padding">
      <div class="panel panel-red
panel-widget">

```

```

<div class="row no-
padding"><em class="fa fa-xl fa-user-plus
color-red"></em>
  <div class="large"><?=$totalNewPasien ?></div>
    <div class="text-
muted">Pasien Hari ini</div>
  </div>
</div>
</div><!--/.row-->
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
        TrafikPasien dan Pemeriksaan
        Per Bulan
        <span class="pull-right
clickable panel-toggle panel-button-tab-
left"><em class="fa fa-toggle-
up"></em></span>
      </div>
      <div class="panel-body">
        <div class="canvas-wrapper">
          <canvas class="main-chart"
id="line-chart" height="70"
width="100%"></canvas>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div><!--/.row-->

<?php $this->load->view('admin/footer')
?>

<script src="<?php echo
base_url('assets/js/chart.min.js');
?>"></script>
<script src="<?php echo
base_url('assets/js/custom.js'); ?>"></script>
<script>

var lineChartData = {
  labels :
["Januari","Februari","Maret","April","Mei",
"Juni","Juli","Agustus","September","Oktob
er","November","Desember"],
  datasets : [
    {
      label: "Pasien",
      fillColor : "rgba(56, 194, 91,0.2)",

```

```

        strokeColor : "rgba(56, 194,
91,1)",
        pointColor : "rgba(56, 194, 91,1)",
        pointStrokeColor : "#fff",
        pointHighlightFill : "#fff",
        pointHighlightStroke : "rgba(56,
194, 91,1)",
        data :<?php echo
json_encode($trafik['pasien']); ?>
    },
    {
        label: "Pemeriksaan",
        fillColor : "rgba(48, 164, 255,
0.2)",
        strokeColor : "rgba(48, 164, 255,
1)",
        pointColor : "rgba(48, 164, 255,
1)",
        pointStrokeColor : "#fff",
        pointHighlightFill : "#fff",
        pointHighlightStroke : "rgba(48,
164, 255, 1)",
        data :<?php echo
json_encode($trafik['pemeriksaan']); ?>
    }
]

window.onload = function () {
    var chart1 =
document.getElementById("line-
chart").getContext("2d");
    window.myLine = new
Chart(chart1).Line(lineChartData, {
        responsive: true,
        scaleLineColor: "rgba(0,0,0,.2)",
        scaleGridLineColor: "rgba(0,0,0,.05)",
        scaleFontColor: "#c5c7cc"
    });
};
</script>

</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">

```

```

        <title>Aplikasi Pengelolaan Medical
Record Pasien Pada KlinikMulia
Medica</title>
        <link href="<?php echo
base_url('assets/css/bootstrap.min.css') ?>"
rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url('assets/css/font-awesome.min.css')
?>" rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url('assets/css/daterangepicker3.css')
?>" rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url('assets/css/styles.css')
?>" rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
table/bootstrap-table.min.css')
?>" rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
validator/bootstrapValidator.min.css')
?>" rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
select/bootstrap-select.min.css')
?>" rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url('assets/vendor/toast/toast.min.css')
?>" rel="stylesheet">

        <!--Custom Font-->
        <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?famil
y=Montserrat:300,300i,400,400i,500,500i,60
0,600i,700,700i" rel="stylesheet">
        <!--[if lt IE 9]>
        <script src="js/html5shiv.js"></script>
        <script src="js/respond.min.js"></script>
        <![endif]-->
    </head>

    <body>
        <?php $this->load->view('admin/header')
?>

        <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3 col-
lg-10 col-lg-offset-2 main">
            <div class="row">
                <ol class="breadcrumb">
                    <li><a href="#">
                        <em class="fa fa-home"></em>
                    </a></li>
                    <li class="active">Laporan</li>
                </ol>

```

```

</div>
<!--/.row-->

<div class="row">
  <div class="col-lg-12">
    <h1 class="page-header">Laporan</h1>
  </div>
</div>
<!--/.row-->

<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading"
id="heading">
        Form Laporan
      </div>
      <div class="panel-body">

        <div id="input">
          <form id="laporanForm">
            <div class="form-group row">
              <label for="inputJL" class="col-
sm-3 col-form-label">JenisLaporan</label>
              <div class="col-sm-8">
                <select name="jenis_laporan"
class="form-control selectpicker" data-bv-
notempty="true" data-bv-notempty-
message="Jenislaporanbelumdipilih">
                  <option value="">-
PilihJenisLaporan -</option>
                  <option value="Data
Pasien">Data Pasien</option>
                  <option value="Data
RekamMedis">Data RekamMedis</option>
                </select>
              </div>
            </div>

            <div class="form-group row">
              <label for="inputJL" class="col-
sm-3 col-form-label">Filter</label>
              <div class="col-sm-8">
                <select id="filter"
name="jenis_filter" class="form-control
selectpicker">
                  <option value="">- Pilih Filter
-</option>
                  <option value="pasien">Filter
Pasien</option>
                  <option value="tanggal">Filter
Tanggal</option>
                </select>
              </div>
            </div>

          </form>

          <div class="form-group row"
id="form-filter-pasien">
            <label for="inputPasien"
class="col-sm-3 col-form-
label">Pasien</label>
            <div class="col-sm-8">
              <select name="filter_pasien"
class="form-control selectpicker" data-live-
search="true" title="- PilihPasien -" data-bv-
notempty="true" data-bv-notempty-
message="Pasienbelumdipilih" data-actions-
box="true" disabled>
                <?php
                  $no = 1;
                  foreach ($dataPasien as $value)
: ?>
                  <option value="<?=$
value['no_rekam_medis'] ?>" title="<?=$
value['nama'] ?>" data-subtext="<?=$
value['no_rekam_medis'] ?>"><?=$no++ .
' . $value['nama'] ?></option>
                <?phpendforeach; ?>
              </select>
            </div>
          </div>

          <div class="form-group row"
id="form-filter-tanggal">
            <label id="inputTgl" class="col-
sm-3 col-form-label">Filter Tanggal</label>
            <div class="col-sm-4">
              <input type="date" class="form-
control"
name="tanggal_awal"
placeholder="Tanggal Awal" data-bv-
notempty="true" data-bv-notempty-
message="Tanggalawalbelumdipilih"
disabled>
            </div>
            <div class="col-sm-4">
              <input type="date" class="form-
control"
name="tanggal_akhir"
placeholder="Tanggal Akhir" data-bv-
notempty="true" data-bv-notempty-
message="Tanggalakhirbelumdipilih"
disabled>
            </div>
          </div>

          <button class="btnbtn-primary btn-
icon-split col-md-12" id="submitBtn">
            <span class="icon text-white-50">
              <i class="fa fa-print"></i>

```

```

        </span>
        <span
class="text">CetakLaporan</span>
        </button>
    </div>

    <div class="modal fade"
id="myCetak" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-
lg">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal"><span
aria-hidden="true">&times;</span><span
class="sr-only">Close</span></button>
                    <h4 class="modal-title"
id="myModalLabel">Form Cetak</h4>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="isi-laporan"></div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button class="btn btn-primary
btn-icon-split" data-dismiss="modal">
                        <span class="icon text-white-
50">
                            <i class="fa fa-window-
close"></i>
                        </span>
                    <span
class="text">Tutup</span>
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<!--/.row-->

<?php $this->load->view('admin/footer')
?>

        <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
table/bootstrap-table.min.js') ?>"></script>
        <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
table/bootstrap-table-id-ID.js') ?>"></script>

```

```

        <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
validator/bootstrapValidator.min.js')
?>"></script>
        <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
select/bootstrap-select.min.js') ?>"></script>
        <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
select/defaults-id_ID.min.js') ?>"></script>
        <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/toast/toast.min.js')
?>"></script>
        <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/moment/moment-
with-locales.min.js') ?>"></script>
        <script src="<?php echo
base_url('assets/js/form-proses.js')
?>"></script>

<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
        $('#form-filter-pasien').hide();
        $('#form-filter-tanggal').hide();

        $('#laporanForm').bootstrapValidator({
            message: 'This value is not valid',
            feedbackIcons: {
                valid: 'fa fa-check-circle',
                invalid: 'fa fa-exclamation-circle',
                validating: 'fa fa-spin fa-refresh'
            },
            excluded: ':disabled'
        })
    })

    $('#laporanForm').submit(function() {
        return false;
    });

    $('#submitBtn').click(function() {
        $('#laporanForm').submit();
        var data =
        $('#laporanForm').serializeArray();

        // formProses.setData(data);

        const hasErr =
        $('#laporanForm').find(".has-error").length;

        var URL = '<?php echo
base_url('admin/cetakLaporan') ?>';

        if (hasErr == 0) {

```



```

const jenis_laporan =
$('select[name=jenis_laporan]').val();
URL += '?jenis=' + jenis_laporan;

const jenis_filter = $('#filter').val();

if (jenis_filter == 'pasien') {
    const filterPasien =
$('select[name=filter_pasien]').val();
    const where = {
        no_rekam_medis: filterPasien
    };
    URL += '&filter=pasien&where=' +
JSON.stringify(where);
    // window.location.replace(URL)
    $.ajax({
        url: URL,
        type: 'POST',
        dataType: 'JSON',
        // data: {
        //     tabel: 'pasien',
        //     data: send
        // },
        async: false
    });

    window.location.replace(URL)
} else
if (jenis_filter == 'tanggal') {
    const tgl_awal =
$('input[name=tanggal_awal]').val();
    const tgl_akhir =
$('input[name=tanggal_akhir]').val();

    const where = {
        tgl_awal: tgl_awal,
        tgl_akhir: tgl_akhir
    };
    URL += '&filter=tanggal&where=' +
JSON.stringify(where);
    // window.location.replace(URL)
    $.ajax({
        url: URL,
        type: 'POST',
        dataType: 'JSON',
        // data: {
        //     tabel: 'pasien',
        //     data: send
        // },
        async: false
    });
    window.location.replace(URL)
}

// cetakLaporan(URL);
}
})

function cetakLaporan(URL) {
    const nrm = $('#inputNRM').val();
    const kartuBerobat = "<embed src='" +
URL + "' frameborder='1' width='100%'
height='400px'>";

    $('#myCetak').modal();
    $('#isi-laporan').empty();
    $('#isi-laporan').append(kartuBerobat);
}

$('select[name=jenis_laporan]').on('chan
ge', (e) => {
    switch (e.target.value) {
        case 'Data Pasien':
            $('#inputTgl').text('Filter
TanggalPendaftaran');
            break;
        case 'Data RekamMedis':
            $('#inputTgl').text('Filter
TanggalPemeriksaan');
            break;
    }
})

$('#filter').on('change', () => {
    const selected = $('#filter').val()

    $('#form-filter-pasien').hide();
    $('#form-filter-tanggal').hide();

    $('select[name=filter_pasien]').attr('disa
bled', true);
    $('input[name=tanggal_awal]').attr('disa
bled', true);
    $('input[name=tanggal_akhir]').attr('dis
abled', true);

    if (selected !== null) {
        if (selected.includes('pasien')) {
            $('#form-filter-pasien').show();
            $('select[name=filter_pasien]').attr('di
sabled', false);
        }

        if (selected.includes('tanggal')) {
            $('#form-filter-tanggal').show();
            $('input[name=tanggal_awal]').attr('d
isabled', false);
            $('input[name=tanggal_akhir]').attr('
disabled', false);
        }
    }
}

```

```

    }

    $('selectpicker').selectpicker('refresh');
  })
</script>
</body>

</html>

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-
    scale=1">
  <title>Aplikasi Pengelolaan Medical
    Record Pasien Pada KlinikMulia
    Medica</title>
  <link href="<?php echo
    base_url('assets/css/bootstrap.min.css') ?>"
    rel="stylesheet">
  <link href="<?php echo
    base_url('assets/css/font-awesome.min.css')
    ?>" rel="stylesheet">
  <link href="<?php echo
    base_url('assets/css/daterangepicker3.css') ?>"
    rel="stylesheet">
  <link href="<?php echo
    base_url('assets/css/styles.css') ?>"
    rel="stylesheet">
  <link href="<?php echo
    base_url('assets/vendor/bootstrap-
    table/bootstrap-table.min.css') ?>"
    rel="stylesheet">
  <link href="<?php echo
    base_url('assets/vendor/bootstrap-
    validator/bootstrapValidator.min.css') ?>"
    rel="stylesheet">
  <link href="<?php echo
    base_url('assets/vendor/toast/toast.min.css')
    ?>" rel="stylesheet">

  <!--Custom Font-->
  <link
    href="https://fonts.googleapis.com/css?family=
    Montserrat:300,300i,400,400i,500,500i,60
    0,600i,700,700i" rel="stylesheet">
  <!--[if lt IE 9]>
  <script src="js/html5shiv.js"></script>
  <script src="js/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->
</head>

```

```

<body>
  <?php $this->load->view('admin/header')
  ?>

  <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3 col-
    lg-10 col-lg-offset-2 main">
    <div class="row">
      <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="#">
          <em class="fa fa-home"></em>
        </a></li>
        <li>Data</li>
        <li class="active">Data Pasien</li>
      </ol>
    </div>
    <!--/.row-->

    <div class="row">
      <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Data
        Pasien</h1>
      </div>
    </div>
    <!--/.row-->

    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="panel panel-default">
          <div class="panel-heading">
            Tabel Data Pasien
          </div>
          <div class="panel-body">
            <button class="btn btn-primary btn-
            icon-split" onclick="setModalTambah();">
              <span class="icon text-white-50">
                <i class="fa fa-plus"></i>
              </span>
              <span class="text">Tambah Data
              Pasien</span>
            </button>
            <div class="table-responsive">
              <table class="table align-items-
              center table-flush" id="table" data-
              url="<?php echo
              base_url('admin/getData?tabel=tbl_pasien')
              ?>" data-toggle="table" data-
              pagination="true" data-page-size="20" data-
              page-list="[10, 25, 50, 100, ALL]" data-
              search="true" data-unique-id="id">
                <thead>
                  <tr>
                    <th data-field="no" data-
                    formatter="indexFormatter" class="font-14
                    text-center">#</th>

```



```

                <label for="inputAlamat"
class="col-sm-3 col-form-
label">Alamat</label>
                <div class="col-sm-9">
                    <textarea class="form-control"
id="inputAlamat" name="alamat"
placeholder="Alamat" data-bv-
notempty="true" data-bv-notempty-
message="Alamat
tidakbolehdikosong"></textarea>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group row">
                <label for="inputJK" class="col-
sm-3 col-form-label">JenisKelamin</label>
                <div class="col-sm-9">
                    <select name="jenis_kelamin"
class="form-control" data-bv-
notempty="true" data-bv-notempty-
message="JenisKelaminbelumdipilih">
                        <option value="">-
PilihJenisKelamin -</option>
                        <option value="Laki-laki">Laki-
laki</option>
                        <option
value="Perempuan">Perempuan</option>
                    </select>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group row">
                <label for="inputGD" class="col-
sm-3 col-form-label">Golongan
Darah</label>
                <div class="col-sm-9">
                    <select name="golongan_darah"
class="form-control" data-bv-
notempty="true" data-bv-notempty-
message="Golongan Darah belumdipilih">
                        <option value="">-
PilihGolongan Darah -</option>
                        <option value="A">A</option>
                        <option value="B">B</option>
                        <option
value="AB">AB</option>
                        <option value="O">O</option>
                    </select>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button class="btn btn-primary btn-
icon-split" id="submitBtn">
            <span class="icon text-white-50">

```

```

                <i class="fa fa-save"></i>
            </span>
            <span class="text">Simpan</span>
        </button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
    <?php $this->load->view('admin/footer')
?>

    <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
table/bootstrap-table.min.js') ?>"></script>
    <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
table/bootstrap-table-id-ID.js') ?>"></script>
    <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
validator/bootstrapValidator.min.js')
?>"></script>
    <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/toast/toast.min.js')
?>"></script>
    <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/moment/moment-
with-locales.min.js') ?>"></script>
    <script src="<?php echo
base_url('assets/js/form-proses.js')
?>"></script>

    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function() {
            $('#pasienForm').bootstrapValidator({
                message: 'This value is not valid',
                feedbackIcons: {
                    valid: 'fa fa-check-circle',
                    invalid: 'fa fa-exclamation-circle',
                    validating: 'fa fa-spin fa-refresh'
                },
                excluded: ':disabled'
            })
        })

        $('#pasienForm').submit(function() {
            return false;
        });

```

```

        formProses = new formProses('<?php
echo base_url('admin/manajemen') ?>',
'Pasien', $('#myModal'), $('#table'));

```

```

        function setModalTambah() {

```

```

    $('#pasienForm').bootstrapValidator('re
setForm', true);
    $('#pasienForm').trigger("reset");

    $('#myModal').modal();
    $('#myModalLabel').html("Form
TambahPasien");

    const IDpasien =
formProses.getData('<?php echo
base_url('admin/generate_id') ?>', {
    tabel: 'tbl_pasien',
    kode: 'PAS'
});

    const IDnrm =
formProses.getData('<?php echo
base_url('admin/generate_id') ?>', {
    tabel: 'tbl_pasien',
    kode: 'NRM',
    kolom: 'no_rekam_medis'
});

    $('#input[name=id]').val(IDpasien);

    $('#input[name=no_rekam_medis]').val(I
Dnrm);

    $('#submitBtn').html('<span class="icon
text-white-50"><i class="fa fa-
save"></i></span><span
class="text">Simpan</span>');
}

    $("#submitBtn").click(function() {
    $('#pasienForm').submit();

    var data =
$('#pasienForm').serializeArray();

    const hasErr =
$('#pasienForm').find(".has-error").length;

    if (hasErr == 0) {
    var ButtonText = $(this).text();

    if (ButtonText == " Simpan") {
    data.push({
        name: 'tgl_pendaftaran',
        value:
moment(Date.now()).format('YYYY-MM-
DD hh:mm:ss')
    });

    formProses.tambah(data);
    } else
    if (ButtonText == " Update") {

```

```

    formProses.update(data, {
        'id': $('#input[name=id]').val()
    });
    }
    })
</script>

<script type="text/javascript">
    function indexFormatter(val, row, index)
    {
        return index + 1;
    }

    function tglFormatter(val) {
        moment.locale('id');

        return moment(val).format('DD
MMMM YYYY');
    }

    function aksiFormatter(val) {
        return ['<button data-toggle='tooltip'
title='Ubah' class='ubahbtnbtn-info btn-
sm'>
            "<i class='fa fa-pencil'></i>",
            "</button>",
            "<button data-toggle='tooltip'
title='Hapus' class='hapus btnbtn-danger btn-
sm'>
            "<i class='fa fa-trash-o'></i>",
            "</button>"
        ].join(' ');
    }

    window.aksiEvents = {
        'click .ubah': function(e, value, row,
index) {
            $('#pasienForm').bootstrapValidator('r
esetForm', true);
            $('#pasienForm').trigger("reset");

            $('#myModal').modal();
            $('#myModalLabel').html("Form
UbahPasien");

            $('#input[name=id]').val(row.id);
            $('#input[name=nama]').val(row.nama);
            $('#input[name=tanggal_lahir]').val(ro
w.tanggal_lahir);
            $('#textarea[name=alamat]').val(row.ala
mat);
            $('#select[name=jenis_kelamin]').val(ro
w.jenis_kelamin);

```

```

        $('select[name=golongan_darah]').val(
row.golongan_darah);
        $('input[name=no_rekam_medis]').val
(row.no_rekam_medis);

        $('#submitBtn').html('<span
class="icon text-white-50"><i class="fa fa-
edit"></i></span><span        class="text">
Update</span>');
    },
    'click .hapus': function(e, value, row,
index) {
        toastr.options = {
            "preventDuplicates": true
        };
        toastr.info("<br /><button type='button'
class='btn btn-danger'
value='yes'>Ya</button><button
type='button' class='btn btn-info' value='no'
>Tidak</button>", 'Anda yakin untuk
menghapus pasien ' + row.nama + ' ?', {
            allowHtml: true,
            onclick: function(toast) {
                value = toast.target.value
                if (value == 'yes') {
                    formProses.hapus({
                        id: row.id
                    });
                    toastr.remove();
                } else if (value == 'no') {
                    toastr.remove();
                }
            }
        })
    }
}
</script>
</body>

</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta        name="viewport"
content="width=device-width,        initial-
scale=1">
    <title>Aplikasi Pengelolaan Medical
Record Dokter Pada Klinik Mulia
Medica</title>
    <link        href="<?php        echo
base_url('assets/css/bootstrap.min.css') ?>"
rel="stylesheet">

```

```

    <link        href="<?php        echo
base_url('assets/css/font-awesome.min.css')
?>" rel="stylesheet">
    <link        href="<?php        echo
base_url('assets/css/datepicker3.css')        ?>"
rel="stylesheet">
    <link        href="<?php        echo
base_url('assets/css/styles.css')        ?>"
rel="stylesheet">
    <link        href="<?php        echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
table/bootstrap-table.min.css')        ?>"
rel="stylesheet">
    <link        href="<?php        echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
validator/bootstrapValidator.min.css')        ?>"
rel="stylesheet">
    <link        href="<?php        echo
base_url('assets/vendor/toast/toast.min.css')
?>" rel="stylesheet">

    <!--Custom Font-->
                                <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?famil
y=Montserrat:300,300i,400,400i,500,500i,60
0,600i,700,700i" rel="stylesheet">
    <!--[if lt IE 9]>
    <script src="js/html5shiv.js"></script>
    <script src="js/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->
</head>
<body>
    <?php $this->load->view('admin/header')
?>

    <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3 col-
lg-10 col-lg-offset-2 main">
        <div class="row">
            <ol class="breadcrumb">
                <li><a href="#">
                    <em class="fa fa-home"></em>
                </a></li>
                <li>Data</li>
                <li class="active">Data Pengguna</li>
            </ol>
        </div><!--/.row-->

        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h1 class="page-header">Data
Pengguna</h1>
            </div>
        </div><!--/.row-->

        <div class="row">

```

```

<div class="col-md-12">
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
      Tabel Data Pengguna
    </div>
    <div class="panel-body">
      <button class="btn btn-primary btn-
icon-split" onclick="setModalTambah();">
        <span class="icon text-white-50">
          <i class="fa fa-plus"></i>
        </span>
        <span class="text">Tambah Data
Pengguna</span>
      </button>
      <div class="table-responsive">
        <table class="table align-items-
center table-flush" id="table" data-
url="<?php echo
base_url('admin/getDataPengguna') ?>" data-
toggle="table" data-pagination="true" data-
page-size="20" data-page-list="[10, 25, 50,
100, ALL]" data-search="true" data-unique-
id="id">
          <thead>
            <tr>
              <th data-field="no" data-
formatter="indexFormatter" class="font-14
text-center">#</th>
              <th data-field="id" data-
visible="false">ID</th>
              <th data-
field="username">Username</th>
              <th data-
field="nama">Nama</th>
              <th data-field="password"
class="text-center" data-
formatter="passwordFormatter">Password</
th>
              <th data-field="email"
class="text-center">Email</th>
              <th data-field="level" data-
formatter="levelFormatter" class="text-
center">Level</th>
              <th data-field="aksi" data-
formatter="aksiFormatter" data-
events="window.aksiEvents" class="text-
center">Aksi</th>
            </tr>
          </thead>
          </table>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div><!--.row-->

```

```

<!-- Modal -->
  <div class="modal fade"
id="myModal" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog"
role="document">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
            <span aria-
hidden="true">&times;</span>
        </button>
        <h5 class="modal-title"
id="myModalLabel">Form
TambahPengguna</h5>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form id="userForm">
          <input type="hidden"
class="form-control" id="inputID"
name="id" placeholder="ID User" readonly>
          <div class="form-group row">
            <label for="inputUsername"
class="col-sm-3 col-form-
label">Username</label>
            <div class="col-sm-9">
              <input type="text" class="form-
control" id="inputUsername"
name="username" placeholder="Username"
data-bv-notempty="true" data-bv-notempty-
message="Username tidak boleh kosong">
            </div>
          </div>
          <div class="form-group row">
            <label for="inputNama"
class="col-sm-3 col-form-
label">Nama</label>
            <div class="col-sm-9">
              <input type="text" class="form-
control" id="inputNama" name="nama"
placeholder="Nama" data-bv-
notempty="true" data-bv-notempty-
message="Nama
Pengguna tidak boleh kosong">
            </div>
          </div>
          <div class="form-group row">
            <label for="inputPass"
class="col-sm-3 col-form-
label">Password</label>

```



```

        message: 'Username
hanyadapatterdiridari abjad, angka, dan garis
bawah'
    },
    callback: {
        callback: function(value,
validator, $fields){
            if (value == "") {
                return true;
            }
            if (value !=
$('input[id=defaultUsername]').val()) {
                var send =
[{'name':'username'},{'value':value}]
                jQuery.ajax({
                    type: "POST",
                    url: "<?php echo
base_url() ?>"+ "admin/cekData",
                    dataType: 'json',
                    data:
{tabel:'user',data:send},
                    success: function(res)
{
                        if (res == true) {
                            $('#userForm')
                                .bootstrapVali
dator('updateStatus', 'username', 'INVALID',
'callback')
                                .bootstrapV
alidator('validateField', 'username');
                        }
                    }
                })
            }
            return true;
        }
    }
},
password: {
    message: 'Password tidaksesuai',
    validators: {
        stringLength: {
            min: 6,
            max: 30,
            message: 'Password
haruslebihdari 6 karakter'
        }
    }
},
email: {
    validators: {
        notEmpty: {
            message: 'Email
tidakbolehkosong'

```

```

    },
    emailAddress: {
        message: 'Masukkan alamat
email yang valid'
    }
}
})
})

$('#userForm').submit(function() {
    return false;
});

formProses = new formProses('<?php
echo base_url('admin/manajemen') ?>',
'User', $('#myModal'), $('#table'));

function setModalTambah(){
    $('#userForm').bootstrapValidator('re
setForm', true);
    $('#userForm').trigger("reset");

    $('#myModal').modal();
    $('#myModalLabel').html("Form
TambahPengguna");

    $('#input[name=username]').attr('disab
led',false);

    $('#submitBtn').html('<span
class="icon text-white-50"><i class="fa fa-
save"></i></span><span
class="text">Simpan</span>');
}

$('#select[name=level]').on('change',
(event)=>{
    var IDpengguna = "";
    switch(event.target.value){
        case 'petugas':
            IDpengguna =
formProses.getData('<?php echo
base_url('admin/generate_id') ?>',
{tabel:'tbl_user', kode: 'PET'});
            $('#input[name=id]').val(IDpenggu
na);
            break;
        case 'dokter':
            IDpengguna =
formProses.getData('<?php echo
base_url('admin/generate_id') ?>',
{tabel:'tbl_user', kode: 'DOK'});

```

```

        $('#input[name=id]').val(IDpengguna);
        break;
        case 'kepala':
            IDpengguna =
            formProses.getData('<?php echo
            base_url('admin/generate_id') ?>',
            {tabel:'tbl_user', kode: 'KEP'});
            $('#input[name=id]').val(IDpengguna);
            break;
        }
    })

    $('#submitBtn').click(function () {
        $('#userForm').submit();
        var data =
        $('#userForm').serializeArray();

        const hasErr = $('#userForm').find(".has-error").length;

        if (hasErr == 0) {
            var ButtonText = $(this).text();

            if (ButtonText == " Simpan") {
                formProses.tambah(data);
            } else
            if (ButtonText == " Update"){
                formProses.update(data,
                {id:'$('input[name=id]').val()});
            }
        }
    })

</script>

<script type="text/javascript">
    function indexFormatter(val,row,index){
        return index+1;
    }

    function passwordFormatter(val) {
        return '*'.repeat(val.length);
    }

    function levelFormatter(val){
        switch(val){
            case 'dokter' :
                return 'Dokter';
                break;
            case 'kepala' :
                return 'KepalaKlinik';
                break;

```

```

            case 'petugas' :
                return 'PetugasLoket';
                break;
        }
    }

    function aksiFormatter(val){
        return ["<button data-toggle='tooltip'
        title='Ubah' class='ubahbtnbtn-info btn-sm'>",
            "<i class='fa fa-pencil'></i>",
            "</button>",
            "<button data-toggle='tooltip'
            title='Hapus' class='hapus btnbtn-danger btn-sm'>",
            "<i class='fa fa-trash-o'></i>",
            "</button>"].join(' ');
    }

    window.aksiEvents = {
        'click .ubah': function (e, value, row,
        index) {
            $('#userForm').bootstrapValidator('r
            esetForm', true);
            $('#userForm').trigger("reset");

            $('#myModal').modal();
            $('#myModalLabel').html("Form
            UbahPengguna");

            $('#input[name=id]').val(row.id);
            $('#input[name=nama]').val(row.nam
            a);
            $('#input[name=username]').val(row.
            username).attr('disabled',true);
            $('#input[name=password]').val(row.
            password);
            $('#input[name=email]').val(row.ema
            il);
            $('#select[name=level]').val(row.leve
            l);

            $('#submitBtn').html('<span
            class="icon text-white-50"><i class="fa fa-
            edit"></i></span><span class="text">
            Update</span>');
        },
        'click .hapus': function (e, value, row,
        index) {
            toastr.options =
            {"preventDuplicates": true};
            toastr.info("<br /><button
            type='button' class='btnbtn-danger'
            value='yes'>Ya</button><button
            type='button' class='btnbtn-info' value='no'

```



```

        <th data-field="no" data-
formatter="indexFormatter" class="font-14
text-center">#</th>
        <th data-field="nama">Nama
Pasien</th>
        <th data-
field="tanggal_pemeriksaan" data-
formatter="tglFormatter">Tanggal</th>
        <th data-
field="tanggal_pemeriksaan" data-
formatter="jamFormatter" class="text-
center">Jam</th>
        <th data-
field="nama_dokter">Nama Dokter</th>
        <th data-field="keterangan"
class="text-center" data-
visible="false">Keterangan</th>
        <th data-field="aksi" class="text-
center" data-formatter="aksiFormatter" data-
events="window.aksiEvents">Aksi</th>
    </tr>
</thead>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!--/.row-->

<div class="modal fade" id="myCetak"
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <button type="button" class="close"
data-dismiss="modal"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span
class="sr-only">Close</span></button>
                <h4 class="modal-title"
id="myModalLabel">Form Cetak</h4>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="isi-laporan"></div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button class="btn btn-primary btn-
icon-split" data-dismiss="modal">
                    <span class="icon text-white-50">
                        <i class="fa fa-window-close"></i>
                    </span>
                    <span class="text">Tutup</span>
                </button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

    </button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<?php $this->load->view('admin/footer') ?>

    <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
table/bootstrap-table.min.js') ?>"></script>
    <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
table/bootstrap-table-id-ID.js') ?>"></script>
    <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
validator/bootstrapValidator.min.js')
?>"></script>
    <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/toast/toast.min.js')
?>"></script>
    <script src="<?php echo
base_url('assets/vendor/moment/moment-
with-locales.min.js') ?>"></script>

<script type="text/javascript">
    function indexFormatter(val, row, index) {
        return index + 1;
    }

    function tglFormatter(val) {
        moment.locale('id');
        return moment(val).format('DD MMMM
YYYY');
    }

    function jamFormatter(val) {
        moment.locale('en');
        return moment(val).format('HH.mm A');
    }

    function detailFormatter(index, row) {
        var html = []

        html.push("<table class='table'>");

        $.each(JSON.parse(row.keterangan),
function(key, value) {
            $.each(value, function(k, v) {
                html.push('<tr><td><b>' +
k.charAt(0).toUpperCase() + k.slice(1) +
'</b></td><td>' + v + '</td></tr>');
            })
        })
    }

```

```

    html.push("</table>");

    return html.join("")
  }

  function aksiFormatter(val) {
    return ["<div data-toggle='tooltip'
title='Cetak' class='cetakbtnbtn-info btn-
smhvr-float-shadow'>",
      "<i class='fa fa-print'></i>",
      "</div>"]
    .join(' ');
  }

  window.aksiEvents = {
    'click .cetak': function(e, value, row,
index) {
      const laporan = '<embed src="<?php
echo base_url('admin/cetak/') ?>' + row.id +
'"
      frameborder="1" width="100%"
height="400px">';

      // $('#myCetak').modal();
      // $('.isi-laporan').empty();
      // $('.isi-laporan').append(laporan);
      $.ajax({
        url: "<?php echo
base_url('admin/cetak/') ?>" + row.id,
        type: 'POST',
        dataType: 'JSON',
        // data: {
        //   tabel: 'pasien',
        //   data: send
        // },
        async: false
      });
      window.location.href = "<?php echo
base_url('admin/cetak/') ?>" + row.id
    }
  }
</script>
</body>

</html>

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">

```

```

    <title>Aplikasi Pengelolaan Medical
Record Dokter Pada KlinikMulia
Medica</title>
    <link href="<?php echo
base_url('assets/css/bootstrap.min.css') ?>"
rel="stylesheet">
    <link href="<?php echo
base_url('assets/css/font-awesome.min.css')
?>" rel="stylesheet">
    <link href="<?php echo
base_url('assets/css/datepicker3.css') ?>"
rel="stylesheet">
    <link href="<?php echo
base_url('assets/css/styles.css') ?>"
rel="stylesheet">
    <link href="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
table/bootstrap-table.min.css') ?>"
rel="stylesheet">
    <link href="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
validator/bootstrapValidator.min.css') ?>"
rel="stylesheet">
    <link href="<?php echo
base_url('assets/vendor/toast/toast.min.css')
?>" rel="stylesheet">

    <!--Custom Font-->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?famil
y=Montserrat:300,300i,400,400i,500,500i,60
0,600i,700,700i" rel="stylesheet">
    <!--[if lt IE 9]>
    <script src="js/html5shiv.js"></script>
    <script src="js/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->
    <style type="text/css">
    #interactive.viewport {
      /*max-width: 640px;
      max-height: 480px;*/
      width: 100%;
      height: 100%;
    }

    #interactive.viewport canvas,
    video {
      float: left;
      width: 100%;
      height: 100%;
    }

    #interactive.viewportcanvas.drawingBuffe
r,
    video.drawingBuffer {
      margin-left: -100%;

```

```

}

.scanner-overlay {
  display: none;
  width: 100%;
  height: 100%;
  position: absolute;
  padding: 20px;
  top: 50%;
  margin-top: -100%;
  left: 50%;
  margin-left: -100%;
  background-color: #FFF;
  -moz-box-shadow: #333333 0px 4px 10px;
  -webkit-box-shadow: #333333 0px 4px 10px;
  box-shadow: #333333 0px 4px 10px;
}

.scanner-overlay>.header {
  position: relative;
  margin-bottom: 14px;
}

.scanner-overlay>.header h4,
.scanner-overlay>.header .close {
  line-height: 16px;
}

.scanner-overlay>.header h4 {
  margin: 0px;
  padding: 0px;
}

.scanner-overlay>.header .close {
  position: absolute;
  right: 0px;
  top: 0px;
  height: 16px;
  width: 16px;
  text-align: center;
  font-weight: bold;
  font-size: 14px;
  cursor: pointer;
}

</style>
</head>

<body>
  <?php $this->load->view('dokter/header')
?>

  <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3 col-
lg-10 col-lg-offset-2 main">

    <div class="row">
      <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="#">
          <em class="fa fa-home"></em>
        </a></li>
        <li>Data</li>
        <li class="active">RekamMedis</li>
      </ol>
    </div>
    <!--/.row-->

    <div class="row">
      <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-
header">RekamMedis</h1>
      </div>
    </div>
    <!--/.row-->

    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="panel panel-default">
          <div class="panel-heading">
            Form RekamMedis
          </div>
          <div class="panel-body">
            <div id="input">

              <div class="form-row">
                <div class="form-group">
                  <label
for="inputNrm">NomorRekamMedis</label
>

                <div class="input-group">
                  <input class="form-control" data-
toggle="tooltip" data-placement="left"
type="text" name="nomor_rekam_medis"
placeholder="Masukkan
NomorRekamMedis">
                  <a class="input-group-addon
btn btn-primary" id="cariBtn"><i class="fa
fa-search"></i>
                    Cari</a>
                </div>
              </div>

              <button class=" btn btn-primary btn-
icon-split" onclick="scanBarcode()">
                <span class="icon text-white-50">
                  <i class="fa fa-camera"></i>
                </span>
                <span class="text">Scan
Barcode</span>
              </button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

</div>

<div id="tableRekamMedis">
  <div class="col-md-12">
    <div class="card mb-3">
      <div class="card-body">
        <a href="php echo
base_url('dokter/rekam_medis')
?&gt;"
class="btn btn-primary"&gt;&lt;span class="fa fa-
arrow-left"&gt;&lt;/span&gt; Kembali&lt;/a&gt;
      &lt;hr&gt;
      &lt;div class="row"&gt;
        &lt;div class="col-sm-3"&gt;
          &lt;h6 class="mb-
0"&gt;NomorRekamMedis&lt;/h6&gt;
        &lt;/div&gt;
        &lt;div class="col-sm-9 text-
secondary" id="nrm_pasien"&gt;
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
      &lt;hr&gt;
      &lt;div class="row"&gt;
        &lt;div class="col-sm-3"&gt;
          &lt;h6 class="mb-0"&gt;Nama
Pasien&lt;/h6&gt;
        &lt;/div&gt;
        &lt;div class="col-sm-9 text-
secondary" id="nama_pasien"&gt;
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
      &lt;hr&gt;
      &lt;div class="row"&gt;
        &lt;div class="col-sm-3"&gt;
          &lt;h6 class="mb-
0"&gt;JenisKelamin / Usia&lt;/h6&gt;
        &lt;/div&gt;
        &lt;div class="col-sm-9 text-
secondary" id="jk_usia"&gt;
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
      &lt;hr&gt;
      &lt;div class="row"&gt;
        &lt;div class="col-sm-3"&gt;
          &lt;h6 class="mb-
0"&gt;Alamat&lt;/h6&gt;
        &lt;/div&gt;
        &lt;div class="col-sm-9 text-
secondary" id="alamat_pasien"&gt;
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
      &lt;hr&gt;
      &lt;div class="row"&gt;
        &lt;div class="col-sm-3"&gt;
</pre

```

```

          <h6 class="mb-0">Golongan
Darah</h6>
        </div>
        <div class="col-sm-9 text-
secondary" id="golongan_darah_pasien">
        </div>
      </div>
      <hr>
    </div>
  </div>
</div>
<div>
  <button class="btn btn-primary btn-
icon-split" onclick="setModalTambah();">
    <span class="icon text-white-50">
      <i class="fa fa-plus"></i>
    </span>
    <span class="text">Tambah Data
RekamMedis</span>
  </button>
  <div class="table-responsive">
    <table class="table align-items-
center table-flush" id="table" data-
toggle="table" data-pagination="true" data-
search="true" data-detail-view="true" data-
detail-formatter="detailFormatter">
      <thead>
        <tr>
          <th data-field="id" data-
visible="false"></th>
          <th data-field="no" data-
formatter="indexFormatter" class="font-14
text-center">#</th>
          <th data-
field="tanggal_pemeriksaan" data-
formatter="tglFormatter">Tanggal</th>
          <th data-
field="tanggal_pemeriksaan" data-
formatter="jamFormatter" class="text-
center">Jam</th>
          <th data-field="id_dokter" data-
formatter="dokterFormatter">Nama
Dokter</th>
          <th data-field="keterangan"
class="text-center" data-
visible="false">Keterangan</th>
          <th data-field="aksi"
class="text-center" data-
formatter="aksiFormatter" data-
events="window.aksiEvents">Aksi</th>
        </tr>
      </thead>
    </table>
  </div>
</div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<!--/.row-->

    <div class="modal fade" id="scanModal"
tabindex="-1"      role="dialog"      aria-
labelledby="myModalLabel"      aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
    <button type="button" class="close"
data-dismiss="modal"><span      aria-
hidden="true">&times;</span><span
class="sr-only">Close</span></button>
    <h4 class="modal-title"
id="myModalLabel">Form          Scan
Barcode</h4>
    </div>
    <div class="modal-body">
    <div class="controls">
    <fieldset class="reader-config-group
col-md-12">
    <label>
    <span>Camera</span>
    <select class="form-control"
name="input-stream_constraints"
id="deviceSelection">
    </select>
    </label>
    </fieldset>
    </div>
    <div id="interactive"
class="viewport"></div>

    </div>
    <div class="modal-footer">
    <button class="btn btn-primary btn-
icon-split" data-dismiss="modal">
    <span class="icon text-white-50">
    <i class="fa fa-window-close"></i>
    </span>
    <span class="text">Tutup</span>
    </button>
    </div>
    </div>
</div>
</div>

<!-- Modal -->
    <div class="modal fade"
id="tambahModal"      tabindex="-1"
role="dialog"      aria-
labelledby="exampleModalLabel"      aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg"
role="document">
    <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
    <button type="button" class="close"
data-dismiss="modal" aria-label="Close">
    <span      aria-
hidden="true">&times;</span>
    </button>
    <h5 class="modal-title"
id="myModalLabel">Form
TambahPengguna</h5>
    </div>
    <div class="modal-body">
    <form id="rekam_medisForm">
    <input type="hidden"
name="IDDokter" value="<?=$id_dokter
?>">

    <div class="form-group row">
    <label for="inputDiagnosa"
class="col-sm-3      col-form-
label">Diagnosa</label>
    <div class="col-sm-9">
    <input type="text" class="form-
control"
id="inputDiagnosa"
name="diagnosa" data-bv-notempty="true"
data-bv-notempty-
message="Diagnosabelumdiisi">
    </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
    <label for="inputKeluhan"
class="col-sm-3      col-form-
label">Keluhan</label>
    <div class="col-sm-9">
    <textarea class="form-control"
id="inputKeluhan" name="keluhan" data-bv-
notempty="true"
data-bv-notempty-
message="Keluhanbelumdiisi"></textarea>
    </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
    <label for="inputPemeriksaan"
class="col-sm-3      col-form-
label">Pemeriksaan</label>
    <div class="col-sm-9">
    <textarea class="form-control"
id="inputPemeriksaan"
name="pemeriksaan"
data-bv-
notempty="true"
data-bv-notempty-
message="Pemeriksaanbelumdiisi"></textar
ea>

```



```

        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label for="inputTerapi" class="col-sm-3 col-form-label">Terapi</label>
        <div class="col-sm-9">
            <textarea class="form-control"
id="inputTerapi" name="terapi" data-bv-notempty="true" data-bv-notempty-message="Terapibelumdiisi"></textarea>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label for="inputPP" class="col-sm-3 col-form-label">PemeriksaanPenunjang</label>
        <div class="col-sm-9">
            <textarea class="form-control"
id="inputPP" name="penunjang" data-bv-notempty="true" data-bv-notempty-message="PemeriksaanPenunjangbelumdiisi"></textarea>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label for="inputAlergi" class="col-sm-3 col-form-label">AlergiObat</label>
        <div class="col-sm-9">
            <textarea class="form-control"
id="inputAlergi" name="alergi" data-bv-notempty="true" data-bv-notempty-message="AlergiObatbelumdiisi"></textarea>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label for="inputResep" class="col-sm-3 col-form-label">Resep</label>
        <div class="col-sm-9">
            <textarea class="form-control"
id="inputResep" name="resep" data-bv-notempty="true" data-bv-notempty-message="Resepbelumdiisi"></textarea>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label for="inputKesimpulan" class="col-sm-3 col-form-label">Kesimpulan</label>
        <div class="col-sm-9">
            <textarea class="form-control"
id="inputKesimpulan" name="kesimpulan" data-bv-notempty="true" data-bv-notempty-message="Kesimpulanbelumdiisi"></textarea>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label for="inputKondisi" class="col-sm-3 col-form-label">KondisiPasienKeluar</label>
        <div class="col-sm-9">
            <select id="inputKondisi"
name="kondisi" class="form-control" data-bv-notempty="true" data-bv-notempty-message="Kondisibelumdipilih">
                <option value="">-
PilihKondisiPasien -</option>
                <option value="Dalam Proses Penyembuhan">Dalam Proses
Penyembuhan</option>
                <option value="Sakit">Sakit</option>
                <option value="Sembuh">Sembuh</option>
            </select>
        </div>
    </div>
</form>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button class="btn btn-primary btn-icon-split" id="submitBtn">
        <span class="icon text-white-50">
            <i class="fa fa-save"></i>
        </span>
        <span class="text">Simpan</span>
    </button>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="myCetak"
tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <button type="button" class="close"
data-dismiss="modal"><span aria-hidden="true">&times;</span><span
class="sr-only">Close</span></button>
                <h4 class="modal-title"
id="myModalLabel">Form Cetak</h4>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="isi-laporan"></div>

```

```

        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button class="btn btn-primary btn-
            icon-split" data-dismiss="modal">
                <span class="icon text-white-50">
                    <i class="fa fa-window-close"></i>
                </span>
                <span class="text">Tutup</span>
            </button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

```

```

<?php $this->load->view('dokter/footer')
?>

```

```

        <script src="<?php echo
        base_url('assets/vendor/bootstrap-
        table/bootstrap-table.min.js') ?>"></script>
        <script src="<?php echo
        base_url('assets/vendor/bootstrap-
        table/bootstrap-table-id-ID.js') ?>"></script>
        <script src="<?php echo
        base_url('assets/vendor/bootstrap-
        validator/bootstrapValidator.min.js')
        ?>"></script>
        <script src="<?php echo
        base_url('assets/vendor/toast/toast.min.js')
        ?>"></script>
        <script src="<?php echo
        base_url('assets/vendor/moment/moment-
        with-locales.min.js') ?>"></script>
        <script src="<?php echo
        base_url('assets/vendor/quagga/quagga.min.j
        s') ?>"></script>
        <script src="<?php echo
        base_url('assets/js/live_w_locator.js')
        ?>"></script>
        <script src="<?php echo
        base_url('assets/js/form-proses.js')
        ?>"></script>

```

```

        <script type="text/javascript">
            function getParameterByName(name, url
            = window.location.href) {
                name = name.replace(/[\[\]]/g, '\$&');
                var regex = new RegExp('[?&]' + name
                + '(<?=[^&#]*&#&#\$)',
                    results = regex.exec(url);
                if (!results) return null;
                if (!results[2]) return "";
                return
                decodeURIComponent(results[2].replace(/\+/g, ' '));
            }

```

```

        }

        const get_nrmnya =
        getParameterByName('nrm');
        console.log(get_nrmnya);
        if (get_nrmnya != null) {
            cariRekamMedis(get_nrmnya);
        } else {
            $('#tableRekamMedis').hide();
        }
    }

```

```

        // $(document).ready(function() {
        //     // $('#tableRekamMedis').hide();

        //     $('#rekam_medisForm').bootstrapVal
        idator({
            //     message: 'This value is not valid',
            //     feedbackIcons: {
            //         valid: 'fa fa-check-circle',
            //         invalid: 'fa fa-exclamation-circle',
            //         validating: 'fa fa-spin fa-refresh'
            //     },
            //     excluded: ':disabled',
            //     fields: {
            //         username: {
            //             message: 'Username
            telahdigunakan',
            //             validators: {
            //                 notEmpty: {
            //                     message: 'Username
            tidakbolehdikosong'
            //                 },
            //                 stringLength: {
            //                     min: 6,
            //                     max: 30,
            //                     message: 'Username
            haruslebihdari 6 karakter'
            //                 },
            //                 regexp: {
            //                     regexp: /^[a-zA-Z0-9_]+$/,
            //                     message: 'Username
            hanyadapatterdiridari abjad, angka, dan garis
            bawah'
            //                 },
            //                 callback: {
            //                     callback: function(value,
            validator, $fields) {
            //                         if (value == "") {
            //                             return true;
            //                         }
            //                         if (value !=
            $('input[id=defaultUsername]').val()) {
            //                             var send = [{

```

```

//      'name': 'username'
//      }, {
//      'value': value
//      }]
//      jQuery.ajax({
//      type: "POST",
//      url: "<?php echo base_url()
?>" + "dokter/cekData",
//      dataType: 'json',
//      data: {
//      data: send
//      },
//      success: function(res) {
//      if (res == true) {
//      $('#rekam_medisForm')
//      .bootstrapValidator('upd
ateStatus', 'username', 'INVALID', 'callback')
//      .bootstrapValidator('vali
dateField', 'username');
//      }
//      }
//      })
//      }
//      return true;
//      }
//      }
//      },
//      password: {
//      message: 'Password tidaksesuai',
//      validators: {
//      stringLength: {
//      min: 6,
//      max: 30,
//      message: 'Password
haruslebihdari 6 karakter'
//      }
//      }
//      }
//      })
//      })

$('#rekam_medisForm').submit(function(
) {
    return false;
});

Quagga.onDetected(function(result) {
    var code = result.codeResult.code;

    if (App.lastResult !== code) {
        App.lastResult = code;
        var $node = null,
            canvas = Quagga.canvas.dom.image;

        var res = cariRekamMedis(code);

        if (res) {
            toastr.success(
                'Barcode berhasildiscan',
                'Informasi', {
                    timeOut: 1000
                })

            $('#scanModal').modal('toggle');
        } else {
            toastr.options = {
                "preventDuplicates": true
            };
            toastr.error(
                'Barcode tidakterdaftar',
                'Informasi', {
                    timeOut: 1000
                })
        }
    }
});

function scanBarcode() {
    // App.init();
    // $('#scanModal').modal();
    window.location.replace("scanbarcode"
);
}

$('#scanModal').on('hidden.bs.modal',
function() {
    // Quagga.stop();
    App.stop();
    console.log('hide');
})

$('#cariBtn').on('click', () => {
    const nrm =
$('input[name=nomor_rekam_medis]').val();

    if (nrm != "") {
        var res = cariRekamMedis(nrm);

        if (res) {
            toastr.success(
                'Data rekammedisditemukan',
                'Informasi', {
                    timeOut: 1000
                })
        } else {
            toastr.error(
                'Nomorrekammedistidakditemukan',
                'Informasi', {

```

```

        timeOut: 1000
    })
} else {
    toastr.error(
        'Nomorrekammedisbelumdiisi',
        'Informasi', {
            timeOut: 1000
        })
}
})

function cariRekamMedis(nrm) {
    const send = [{
        'name': 'no_rekam_medis'
    }, {
        'value': nrm
    }]

    const res = $.ajax({
        url: '<?php      echo
base_url('dokter/cekData') ?>',
        type: 'POST',
        dataType: 'JSON',
        data: {
            tabel: 'pasien',
            data: send
        },
        async: false
    });

    if (res.responseJSON) {
        setDataPasien(nrm);
    } else {
        window.location.href = '<?php echo
base_url('dokter/rekam_medis') ?>';
    }

    return res.responseJSON;
}

formProses = new formProses('<?php
echo      base_url('dokter/manajemen') ?>',
'Rekam_medis',      $('#tambahModal'),
$('#table'));

function setDataPasien(nrm) {
    $('#input').hide();
    $('#tableRekamMedis').show();

    $('#table').bootstrapTable('refresh', {
        url:
'<?base_url('dokter/getData?tabel=tbl_reka
m_medis&where=') ?>' + JSON.stringify({
    'no_rekam_medis': nrm
    })
    });

    // const      dataPasien      =
formProses.getData('<?php      echo
base_url('dokter/getData') ?>', {
        // tabel: 'tbl_pasien',
        // where: JSON.stringify({
        //     'no_rekam_medis': nrm
        // })
        // }, 'GET')[0];

    const dataPasien = $.ajax({
        type: 'GET',
        url: '<?php      echo
base_url('dokter/getData') ?>',
        dataType: 'JSON',
        data: {
            tabel: 'tbl_pasien',
            where: JSON.stringify({
                'no_rekam_medis': nrm
            })
        },
        async: false
    }).responseJSON[0];

    console.log(dataPasien);

    moment.locale('id');

    var a = moment(new Date());
    var      b      =
moment(dataPasien.tanggal_lahir);

    var years = a.diff(b, 'year');
    b.add(years, 'years');

    var months = a.diff(b, 'months');
    b.add(months, 'months');

    var days = a.diff(b, 'days');

    const usia = years + ' Thn ' + months + '
Bln ' + days + ' Hr';

    $('#nrm_pasien').text(dataPasien.no_re
kam_medis);
    $('#nama_pasien').text(dataPasien.nama
);
    $('#jk_usia').text(dataPasien.jenis_kel
amin + ' / ' + usia);
    $('#alamat_pasien').text(dataPasien.ala
mat);
    $('#golongan_darah_pasien').text(dataP
asien.golongan_darah);

```

```

    }

    function setModalTambah() {
        $('#rekam_medisForm').bootstrapValid
        ator('resetForm', true);
        $('#rekam_medisForm').trigger("reset");

        $('#tambahModal').modal();
        $('#myModalLabel').html("Form
        Tambah Data RekamMedis");

        $('#submitBtn').html('<span class="icon
        text-white-50"><i class="fa fa-
        save"></i></span><span
        class="text">Simpan</span>');
    }

    $("#submitBtn").click(function() {
        $('#rekam_medisForm').submit();

        var data = [];

        const ID = formProses.getData('<?php
        echo base_url('dokter/generate_id') ?>', {
            tabel: 'tbl_rekam_medis',
            kode: 'IRM'
        });
        const nrm = $('#nrm_pasien').text();
        const IDdokter =
        $('#input[name=IDdokter]').val();

        var form =
        $('#rekam_medisForm').serializeArray();

        $.each(form, function(key, val) {
            data.push({
                [val.name]: val.value
            });
        });

        const dataSend = [{
            name: 'id',
            value: ID
        },
        {
            name: 'no_rekam_medis',
            value: nrm
        },
        {
            name: 'id_dokter',
            value: IDdokter
        },
        {
            name: 'tanggal_pemeriksaan',
            value:
            moment(Date.now()).format('YYYY-MM-
            DD hh:mm:ss')
        },
        {
            name: 'keterangan',
            value: JSON.stringify(data)
        }
    ];

    const hasErr =
    $('#rekam_medisForm').find(".has-
    error").length;

    if (hasErr == 0) {
        formProses.tambah(dataSend);
    }
    })
</script>

<script type="text/javascript">
    function indexFormatter(val, row, index)
    {
        return index + 1;
    }

    function tglFormatter(val) {
        moment.locale('id');
        return moment(val).format('DD
        MMMM YYYY');
    }

    function jamFormatter(val) {
        moment.locale('en');
        return moment(val).format('HH.mm A');
    }

    function dokterFormatter(val) {
        const dataDokter =
        formProses.getData('<?php
        echo
        base_url('dokter/getData') ?>', {
            tabel: 'tbl_user',
            where: JSON.stringify({
                'id': val
            }), 'GET')[0];
            return dataDokter.nama;
        }

        function detailFormatter(index, row) {
            var html = []

            html.push("<table class='table'>");

```

```

        $.each(JSON.parse(row.keterangan),
function(key, value) {
    $.each(value, function(k, v) {
        html.push('<tr><td><b>' +
k.charAt(0).toUpperCase() + k.slice(1) +
'</b></td><td>' + v + '</td></tr>');
    })
})

html.push("</table>");

return html.join("")
}

function aksiFormatter(val) {
    console.log(val)
    return ["<div data-toggle='tooltip'
title='Cetak' class='cetakbtnbtn-info btn-
smhvr-float-shadow'>",
        "<i class='fa fa-print'></i>",
        "</div>"]
    ].join(' ');
}

window.aksiEvents = {
    'click .cetak': function(e, value, row,
index) {
        // const laporan = '<embed src="<?php
echo base_url('dokter/cetak/') ?>' + row.id +
""
        frameborder="1" width="100%"
height="400px">';
        // const laporan = '<a href="<?php echo
base_url('dokter/cetak/') ?>' + row.id + "">';

        // $('#myCetak').modal();
        // $('.isi-laporan').empty();
        // $('.isi-laporan').append(laporan);
        window.location.href="<?php echo
base_url('dokter/cetak/') ?>" + row.id;
    }
}
</script>
</body>

</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">

```

```

        <title>Aplikasi Pengelolaan Medical
Record Pasien Pada KlinikMulia
Medica</title>
        <link href="<?php echo
base_url('assets/css/bootstrap.min.css') ?>"
rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url('assets/css/font-awesome.min.css')
?>" rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url('assets/css/daterangepicker3.css')
?>" rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url('assets/css/styles.css')
?>" rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
table/bootstrap-table.min.css')
?>" rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
validator/bootstrapValidator.min.css')
?>" rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
select/bootstrap-select.min.css')
?>" rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url('assets/vendor/toast/toast.min.css')
?>" rel="stylesheet">

        <!--Custom Font-->
        <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?famil
y=Montserrat:300,300i,400,400i,500,500i,60
0,600i,700,700i" rel="stylesheet">
        <!--[if lt IE 9]>
        <script src="js/html5shiv.js"></script>
        <script src="js/respond.min.js"></script>
        <![endif]-->
    </head>
    <body>
        <?php $this->load->view('kepala/header')
?>

        <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3 col-
lg-10 col-lg-offset-2 main">
            <div class="row">
                <ol class="breadcrumb">
                    <li><a href="#">
                        <em class="fa fa-home"></em>
                    </a></li>
                    <li class="active">Laporan</li>
                </ol>
            </div><!--.row-->

```

```

<div class="row">
  <div class="col-lg-12">
    <h1 class="page-header">Laporan</h1>
  </div>
</div><!--.row-->

<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading"
id="heading">
        Form Laporan
      </div>
      <div class="panel-body">

        <div id="input">
          <form id="laporanForm">
            <div class="form-group row">
              <label for="inputJL" class="col-
sm-3 col-form-label">JenisLaporan</label>
              <div class="col-sm-8">
                <select name="jenis_laporan"
class="form-control selectpicker" data-bv-
notempty="true" data-bv-notempty-
message="Jenislaporanbelumdipilih">
                  <option value="">-
PilihJenisLaporan -</option>
                  <option value="Data
Pasien">Data Pasien</option>
                  <option value="Data
RekamMedis">Data RekamMedis</option>
                </select>
              </div>
            </div>

            <div class="form-group row">
              <label for="inputJL" class="col-
sm-3 col-form-label">Filter</label>
              <div class="col-sm-8">
                <select id="filter"
name="jenis_filter" class="form-control
selectpicker">
                  <option value="">- Pilih Filter -
</option>
                  <option value="pasien">Filter
Pasien</option>
                  <option value="tanggal">Filter
Tanggal</option>
                </select>
              </div>
            </div>

            <div class="form-group row"
id="form-filter-pasien">

```

```

          <label for="inputPasien" class="col-
sm-3 col-form-label">Pasien</label>
          <div class="col-sm-8">
            <select name="filter_pasien"
class="form-control selectpicker" data-live-
search="true" title="- PilihPasien -" data-bv-
notempty="true" data-bv-notempty-
message="Pasienbelumdipilih" data-actions-
box="true" disabled>
              <?php
                $no = 1;
                foreach ($dataPasien as $value):
              <?>
                <option value="<?=$
value['no_rekam_medis'] ?>" title="<?=$
value['nama'] ?>" data-subtext="<?=$
value['no_rekam_medis'] ?>"><?=$no++ .
'. ' . $value['nama'] ?></option>
              <?phpendforeach; ?>
            </select>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row"
id="form-filter-tanggal">
          <label id="inputTgl" class="col-
sm-3 col-form-label">Filter Tanggal</label>
          <div class="col-sm-4">
            <input type="date" class="form-
control" name="tanggal_awal"
placeholder="Tanggal Awal" data-bv-
notempty="true" data-bv-notempty-
message="Tanggalawalbelumdipilih"
disabled>
          </div>
          <div class="col-sm-4">
            <input type="date" class="form-
control" name="tanggal_akhir"
placeholder="Tanggal Akhir" data-bv-
notempty="true" data-bv-notempty-
message="Tanggalakhirbelumdipilih"
disabled>
          </div>
        </div>
      </form>

      <button class="btnbtn-primary btn-
icon-split col-md-12" id="submitBtn">
        <span class="icon text-white-50">
          <i class="fa fa-print"></i>
        </span>
      <span
class="text">CetakLaporan</span>

```

```

        </button>
    </div>

    <div class="modal fade" id="myCetak"
    tabindex="-1" role="dialog" aria-
    labelledby="myModalLabel" aria-
    hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-
    lg">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <button type="button"
    class="close" data-dismiss="modal"><span
    aria-hidden="true">&times;</span><span
    class="sr-only">Close</span></button>
                    <h4 class="modal-title"
    id="myModalLabel">Form Cetak</h4>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="isi-
    laporan"></div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button class="btn btn-
    primary btn-icon-split" data-
    dismiss="modal">
                        <span class="icon text-
    white-50">
                            <i class="fa fa-window-
    close"></i>
                        </span>
                    <span
    class="text">Tutup</span>
                </button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div><!--/.row-->

<?php $this->load->view('kepala/footer') ?>

    <script src="<?php echo
    base_url('assets/vendor/bootstrap-
    table/bootstrap-table.min.js') ?>"></script>
    <script src="<?php echo
    base_url('assets/vendor/bootstrap-
    table/bootstrap-table-id-ID.js') ?>"></script>
    <script src="<?php echo
    base_url('assets/vendor/bootstrap-

```

```

    validator/bootstrapValidator.min.js')
    ?>"></script>
    <script src="<?php echo
    base_url('assets/vendor/bootstrap-
    select/bootstrap-select.min.js') ?>"></script>
    <script src="<?php echo
    base_url('assets/vendor/bootstrap-
    select/defaults-id_ID.min.js') ?>"></script>
    <script src="<?php echo
    base_url('assets/vendor/toast/toast.min.js')
    ?>"></script>
    <script src="<?php echo
    base_url('assets/vendor/moment/moment-
    with-locales.min.js') ?>"></script>
    <script src="<?php echo
    base_url('assets/js/form-proses.js')
    ?>"></script>

    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function(){
            $('#form-filter-pasien').hide();
            $('#form-filter-tanggal').hide();

            $('#laporanForm').bootstrapValidator({
                message: 'This value is not valid',
                feedbackIcons: {
                    valid: 'fa fa-check-circle',
                    invalid: 'fa fa-exclamation-circle',
                    validating: 'fa fa-spin fa-refresh'
                },
                excluded: ':disabled'
            })
        })

        $('#laporanForm').submit(function() {
            return false;
        });

        $('#submitBtn').click(function () {
            $('#laporanForm').submit();
            var data =
            $('#laporanForm').serializeArray();

            // formProses.setData(data);

            const hasErr =
            $('#laporanForm').find(".has-error").length;

            var URL = '<?php echo
            base_url('kepala/cetak') ?>';

            if (hasErr == 0) {
                const jenis_laporan =
                $('select[name=jenis_laporan]').val();
                URL += '?jenis=' + jenis_laporan;
            }
        });
    </script>

```



```

const jenis_filter = $('#filter').val();

if (jenis_filter == 'pasien') {
    const filterPasien =
    $('#select[name=filter_pasien]').val();
    const where =
    {no_rekam_medis:filterPasien};
    URL += '&filter=pasien&where=' +
    JSON.stringify(where);
} else
if (jenis_filter == 'tanggal') {
    const tgl_awal =
    $('#input[name=tanggal_awal]').val();
    const tgl_akhir =
    $('#input[name=tanggal_akhir]').val();

    const where = {tgl_awal:tgl_awal,
    tgl_akhir:tgl_akhir};
    URL += '&filter=tanggal&where=' +
    JSON.stringify(where);
}

cetakLaporan(URL);
})

function cetakLaporan(URL){
    const nrm = $('#inputNRM').val();
    const kartuBerobat = "<embed
src='"+URL+"' frameborder='1'
width='100%' height='400px'>";

    $('#myCetak').modal();
    $('#isi-laporan').empty();
    $('#isi-laporan').append(kartuBerobat);
}

$('#select[name=jenis_laporan]').on('change', (e)=> {
    switch(e.target.value){
        case 'Data Pasien':
            $('#inputTgl').text('Filter
TanggalPendaftaran');
            break;
        case 'Data RekamMedis':
            $('#inputTgl').text('Filter
TanggalPemeriksaan');
            break;
    }
})

$('#filter').on('change', ()=>{
    const selected = $('#filter').val()

```

```

$('#form-filter-pasien').hide();
$('#form-filter-tanggal').hide();

$('#select[name=filter_pasien]').attr('disab
led', true);
$('#input[name=tanggal_awal]').attr('disab
led', true);
$('#input[name=tanggal_akhir]').attr('disa
bled', true);

if (selected !== null) {
    if(selected.includes('pasien')){
        $('#form-filter-pasien').show();
        $('#select[name=filter_pasien]').attr('dis
abled', false);
    }

    if(selected.includes('tanggal')){
        $('#form-filter-tanggal').show();
        $('#input[name=tanggal_awal]').attr('di
sabled', false);
        $('#input[name=tanggal_akhir]').attr('di
sabled', false);
    }
}

$('.selectpicker').selectpicker('refresh');
})

</script>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <title>Aplikasi Pengelolaan Medical
Record Pasien Pada KlinikMulia
Medica</title>
    <link href="<?php echo
base_url('assets/css/bootstrap.min.css') ?>"
rel="stylesheet">
    <link href="<?php echo
base_url('assets/css/font-awesome.min.css')
?>" rel="stylesheet">
    <link href="<?php echo
base_url('assets/css/daterangepicker3.css') ?>"
rel="stylesheet">

```

```

        <link href="<?php echo
base_url('assets/css/styles.css')
?>" rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url('assets/vendor/bootstrap-
validator/bootstrapValidator.min.css')
?>" rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url('assets/vendor/toast/toast.min.css')
?>" rel="stylesheet">

<!--Custom Font-->
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?famil
y=Montserrat:300,300i,400,400i,500,500i,60
0,600i,700,700i" rel="stylesheet">
<!--[if lt IE 9]>
<script src="js/html5shiv.js"></script>
<script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>

<body>
<?php $this->load->view('petugas/header')
?>

<div class="col-sm-9 col-sm-offset-3 col-
lg-10 col-lg-offset-2 main">
<div class="row">
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="#">
<em class="fa fa-home"></em>
</a></li>
<li
class="active">PendaftaranPasien</li>
</ol>
</div>
<!--/.row-->

<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<h1 class="page-
header">PendaftaranPasien</h1>
</div>
</div>
<!--/.row-->

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading"
id="heading">
Form PendaftaranPasien
<!--<button
onclick="coba2()">asdasd</button> -->

```

```

</div>
<div class="panel-body">

<div id="input">
<form id="pasienForm">
<!--<div class="form-
group row">
<label for="inputID" class="col-
sm-3 col-form-label">ID Pasien</label>
<div class="col-sm-9"> -->
<input type="hidden" class="form-
control" id="inputID" name="id"
placeholder="ID Pasien" readonly>
<!--</div>
</div> -->
<div class="form-group row">
<label for="inputNRM"
class="col-sm-3 col-form-
label">NomorRekamMedis</label>
<div class="col-sm-9">
<input type="text" class="form-
control" id="inputNRM"
name="no_rekam_medis"
placeholder="NomorRekamMedis"
readonly>
</div>
</div>
<div class="form-group row">
<label for="inputNIK" class="col-
sm-3 col-form-label">NIK</label>
<div class="col-sm-9">
<input type="text" class="form-
control" id="inputNIK" name="nik"
placeholder="NIK Pasien" data-bv-
notempty="true" minlength="16"
maxlength="16" data-bv-notempty-
message="NIK Pasientidakbolehkong">
</div>
</div>
<div class="form-group row">
<label for="inputNama"
class="col-sm-3 col-form-
label">Nama</label>
<div class="col-sm-9">
<input type="text" class="form-
control" id="inputNama" name="nama"
placeholder="Nama Pasien" data-bv-
notempty="true" data-bv-notempty-
message="Nama Pasientidakbolehkong">
</div>
</div>
<div class="form-group row">
<label for="inputTglLahir"
class="col-sm-3 col-form-label">Tanggal
Lahir</label>

```

```

        <div class="col-sm-9">
            <input type="date" class="form-
control" id="inputTglLahir"
name="tanggal_lahir" placeholder="Tanggal
Lahir" data-bv-notempty="true" data-bv-
notempty-message="Tanggal Lahir
tidakbolehdikosong">
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label for="inputAlamat"
class="col-sm-3 col-form-
label">Alamat</label>
        <div class="col-sm-9">
            <textarea class="form-control"
id="inputAlamat" name="alamat"
placeholder="Alamat" data-bv-
notempty="true" data-bv-notempty-
message="Alamat
tidakbolehdikosong"></textarea>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label for="inputJK" class="col-
sm-3 col-form-label">JenisKelamin</label>
        <div class="col-sm-9">
            <select name="jenis_kelamin"
class="form-control" data-bv-
notempty="true" data-bv-notempty-
message="JenisKelaminbelumdipilih">
                <option value="">-
PilihJenisKelamin </option>
                <option value="Laki-laki">Laki-
laki</option>
                <option
value="Perempuan">Perempuan</option>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label for="inputGD" class="col-
sm-3 col-form-label">Golongan
Darah</label>
        <div class="col-sm-9">
            <select name="golongan_darah"
class="form-control" data-bv-
notempty="true" data-bv-notempty-
message="Golongan Darah belumdipilih">
                <option value="">-
PilihGolongan Darah </option>
                <option value="A">A</option>
                <option value="B">B</option>
                <option
value="AB">AB</option>
                <option value="O">O</option>

```

```

            </select>
        </div>
    </div>
</form>
<!--<a
href="http://192.168.43.125/rekam-
medis/assets/image/NRM-000009.pdf"
>Download PDF</a>
    <a href="#"
onclick="coba()">Download PDF</a> -->
    <button class="btn btn-primary btn-
icon-split col-md-12" id="submitBtn">
        <!--<button class="btn btn-primary
btn-icon-split col-md-12"> -->
        <span class="icon text-white-50">
            <i class="fa fa-check-square-
o"></i>
        </span>
    <span class="text">Daftar
Pasien</span>
</button>
</div>
<div id="hasil">
    <div class="col-md-12">
        <div class="card mb-3">
            <div class="card-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-3">
                        <h6 class="mb-
0">NomorRekamMedis</h6>
                    </div>
                    <div class="col-sm-9 text-
secondary" id="nrm_pasien">
                        </div>
                </div>
                <hr>
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-3">
                        <h6 class="mb-0">NIK</h6>
                    </div>
                    <div class="col-sm-9 text-
secondary" id="nik_pasien">
                        </div>
                </div>
                <hr>
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-3">
                        <h6 class="mb-0">Nama</h6>
                    </div>
                    <div class="col-sm-9 text-
secondary" id="nama_pasien">
                        </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

<script src="<?php echo
base_url('assets/js/form-proses.js')
?>"></script>

<script type="text/javascript">
    formProses = new formProses('<?php
echo base_url('petugas/manajemen') ?>',
'Pasien');

$(document).ready(function() {
    $('#hasil').hide();

    const IDpasien =
formProses.getData('<?php echo
base_url('petugas/generate_id') ?>', {
    tabel: 'tbl_pasien',
    kode: 'PAS'
});

    const IDnrm =
formProses.getData('<?php echo
base_url('petugas/generate_id') ?>', {
    tabel: 'tbl_pasien',
    kode: 'NRM',
    kolom: 'no_rekam_medis'
});

    $('#input[name=id]').val(IDpasien);

    $('#input[name=no_rekam_medis]').val(I
Dnrm);

    $('#pasienForm').bootstrapValidator({
    message: 'This value is not valid',
    feedbackIcons: {
        valid: 'fa fa-check-circle',
        invalid: 'fa fa-exclamation-circle',
        validating: 'fa fa-spin fa-refresh'
    },
    excluded: ':disabled'
    })

    $('#pasienForm').submit(function() {
    return false;
    });

    $("#submitBtn").click(function() {
    $('#pasienForm').submit();

    var data =
$('#pasienForm').serializeArray();

    // formProses.setData(data);

    const hasErr =
$('#pasienForm').find(".has-error").length;

    if (hasErr == 0) {
        toastr.options = {
            "preventDuplicates": true
        };
        toastr.info("<br /><button type='button'
class='btnbtn-info'
value='yes'>Ya</button><button
type='button' class='btnbtn-danger'
value='no' >Tidak</button>", 'Anda yakin
untuk mendaftarkanpasien ini ?', {
            allowHtml: true,
            onclick: function(toast) {
                value = toast.target.value
                if (value == 'yes') {
                    data.push({
                        name: 'tgl_pendaftaran',
                        value:
moment(Date.now()).format('YYYY-MM-
DD hh:mm:ss')
                    });

                    var tambah =
formProses.tambah(data);

                    toastr.remove();

                    console.log(tambah)
                    if (tambah['status'] == 'berhasil') {
                        $('#hasil').show();
                        $('#input').hide();
                        $('#heading').text('Form Hasil
PendaftaranPasien');

                        moment.locale('id');

                        $('#nrm_pasien').text(tambah['dat
a'][1].no_rekam_medis);
                        $('#nik_pasien').text(tambah['data
'][1].nik);
                        $('#nama_pasien').text(tambah['d
ata'][1].nama);
                        $('#tanggal_lahir_pasien').text(m
oment(tambah['data'][1].tanggal_lahir).form
at('DD MMMM YYYY'));
                        $('#alamat_pasien').text(tambah['
data'][1].alamat);
                        $('#jenis_kelamin_pasien').text(ta
mbah['data'][1].jenis_kelamin);
                        $('#golongan_darah_pasien').text
(tambah['data'][1].golongan_darah);
                    } else {
                        toastr.options = {
                            "preventDuplicates": true
                        };

```

```

        toastr.error(tambah['pesan'], {
            timeout: 2000

        });
    }

    } else if (value == 'no') {
        toastr.remove();
    }
}

})
}
})

function cetakClick() {
    const nrm = $('#inputNRM').val();
    // const kartuBerobat = '<embed
src="<?php echo base_url('petugas/cetak/')

    $.ajax({
        url: ' <?php    echo
base_url('petugas/cetak/') ?>' + nrm,
        type: 'POST',
        dataType: 'JSON',
        // data: {

        // tabel: 'pasien',
        // data: send
        // },
        async: false
    });

    $('#myCetak').modal();
    $('#isi-laporan').empty();
    $('#isi-laporan').append(kartuBerobat);

    window.location.replace('<?php echo
base_url('petugas/cetak/') ?>' + nrm);
}

function coba2() {
    messageHandler.postMessage("coba");
}

function coba22(mes) {
    // console.log(mes);
    toastr.info(mes);
}
}
</script>
</body>
</html>

```


Alamat : Jl. Jend Ahmad Yani Km. 6 Telp. (0421) 22757 Parepare

KARTU MONITOR PEMBIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : FITRI DEWI RAMADANI
 NIM : 217 280 074
 Judul : Aplikasi mobile Rekam Medis Pasien sebagai Penerapan Big Data
 Berdasarkan NIK Pada Pelayanan Kesehatan Menggunakan QR Code
 Program Studi : TEKNIK INFORMATIKA
 Pembimbing I/II : Bakaruddin, S.Kom., M.A.P.

No.	TANGGAL BIMBINGAN	Komentar/Saran Perbaikan dari Pembimbing	Paraf (Tuliskan sebagai Pemb. I/II)
1.	08/03/2022	Daftar pustaka	
2.	09/03/2022	Tinjauan pustaka	
3.	09/03/2022	Daftar L&S	

Catatan :

1. Jumlah bimbingan minimal masing-masing 3 kali mulai dari penunjukan pembimbing sampai dengan seminar proposal, Hasil & Skripsi
2. Kartu ini selalu dibawa/disertakan pada saat mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing.

Ketua Program Studi
 Teknik Informatika

Marlina, S.Kom., M.Kom
 NBM 1162 680



KARTU MONITORING BIMBINGAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa : FITRI DEWI RAMADANI	Pembimbing I : Muli. Basri, ST., MT
NIM : 217 280 074	Pembimbing II : Wahyuddin, S.kom., M.kom
Judul Skripsi : Aplikasi Mobile Refam Medik Pasien Berdasarkan NIK Pada Pelayanan Kesehatan Menggunakan QR Code	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1		Konsultasi 1	
Konsultasi 2		Konsultasi 2	
Konsultasi 3		Konsultasi 3	
Konsultasi 4		Konsultasi 4	
Konsultasi 5		Konsultasi 5	

Acc
Jury

OK

Acc
ufan
hadi

Acc

Acc
ufan
futo
Pembantu Dokumen

Acc

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik