

LAMPIRAN

➤ Controller

<? ANDROID

Home

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

<!--

Customize this policy to fit your own app's needs. For more guidance, please refer to the docs:

<https://cordova.apache.org/docs/en/latest/>

Some notes:

- * <https://ssl.gstatic.com> is required only on Android and is needed for TalkBack to function properly

- * Disables use of inline scripts in order to mitigate risk of XSS vulnerabilities. To change this:

- * Enable inline JS: add 'unsafe-inline' to default-src

-->

<meta http-equiv="Content-Security-Policy"

content="default-src * 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data: content: data: blob:">

<meta name="viewport"

content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, user-scalable=no, viewport-fit=cover" />

<meta name="theme-color" content="#007aff" />

<meta name="format-detection" content="telephone=no" />

<meta name="msapplication-tap-highlight" content="no" />

<title>Mutasi</title>

<link rel="stylesheet" href="./framework7-bundle.min.css" />

<link rel="stylesheet" href="./css/app.css" />

<!-- <link rel="stylesheet" href="./css/framework7-icons.css" /> -->

<link rel="stylesheet" href="./css/icons.css" />

<script src="./js/jquery.js"></script>

</head>

<body>

<div id="app">

<!-- Views/Tabs container -->

<div class="views tabs safe-areas">

<!-- Tabbar for switching views-tabs -->

<div class="toolbar toolbar-bottom tabbar-labels">

<div class="toolbar-inner">

<i class="icon f7-icons if-not-md">house_fill</i>

<i class="icon material-icons if-md">home</i>

Home

<i class="icon f7-icons if-not-md">question_circle_fill</i>

<i class="icon material-icons if-md">support_agent_fill</i>

Informasi

<!--

<i class="icon f7-icons if-not-md">info_fill</i>

```

                <i class="icon
material-icons if-
md">info_fill</i>
                <span class="tabbar-
label">Perizinan</span>
                </a> -->
                <a href="#view-akun"
class="tab-link akun login-
screen-open" data-login-
screen="#my-login-screen">
                <i class="icon f7-
icons if-not-md">person_fill</i>
                <i class="icon
material-icons if-md">person</i>
                <span class="tabbar-
label">Akun</span>
                </a>
                </div>
            </div>

            <!-- Your main view/tab,
should have "view-main" class.
It also has "tab-active" class -
->
            <div id="view-home"
class="view view-main view-init
tab tab-active">
                <div class="page" data-
name="home">
                    <!-- Top Navbar -->
                    <div class="navbar">
                        <div class="navbar-
bg"></div>
                        <div class="navbar-
inner sliding">
                            <div
class="title">Home</div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- Scrollable page
content-->
                <div class="page-
content">
                    <div class="block
block-strong">
                        
                    </div>
                    <div class="block">
                        <p><b>DPMP TSP Kota
Parepare</b></p>

```

```

                <p>" Simple
Izinnya, Safe Investasinya "</p>
            </div>
            <div class="block">
                <p><b>Visi</b></p>
                <p>
                    " Terwujudnya
Masyarakat Kota Parepare yang
Sejahtera,
                    Religius,
Harmonis, Mandiri dan Tangguh
Mengelola Potensi
                    Daerah "
                </p>
            </div>
            <div class="block">
                <p><b>Misi</b></p>
                <p>
                    1. Memantapkan
Sistem Birokrasi yang baik dan
Akuntabel,
                    Berorientasi
pelayanan prima yang didukung
dengan Teknologi
                    Informasi dan
Komunikasi (E-Governance)
                </p>
                <p>
                    2. Pemberdayaan
masyarakat dalam meningkatkan
kesejahteraan
                    secara
berkelanjutan
                </p>
            </div>
            <!-- Informasi View -->
            <div id="view-informasi"
class="view view-init tab" data-
name="informasi" data-
url="/informasi/">
                <!-- informasi page will
be loaded here dynamically from
/informasi/ route -->
            </div>
            <!-- Perizinan View -->
            <div id="view-perizinan"
class="view view-init tab" data-
name="perizinan" data-
url="/perizinan/">

```

```

        <!-- perizinan page will
be loaded here dynamically from
/perizinan/ route -->
    </div>
    <!-- Akun View -->
    <div id="view-akun"
class="view view-init tab" data-
name="akun" data-url="/akun/">
        <!-- akun page will be
loaded here dynamically from
/akun/ route -->
    </div>

    <!-- Catalog View -->
    <div id="view-catalog"
class="view view-init tab" data-
name="catalog" data-
url="/catalog/">
        <!-- Catalog page will
be loaded here dynamically from
/catalog/ route -->
    </div>

    <!-- Settings View -->
    <div id="view-settings"
class="view view-init tab" data-
name="settings" data-
url="/settings/">
        <!-- Settings page will
be loaded here dynamically from
/settings/ route -->
    </div>
</div>

    <!-- Login Screen -->
    <div class="login-screen"
id="my-login-screen">
        <div class="view">
            <div class="page">
                <div class="page-
content login-screen-content">
                    <div class="login-
screen-title">Login</div>
                    <div class="list">
                        <ul>
                            <li class="item-
content item-input">
                                <div
class="item-inner">
                                    <div
class="item-title item-
label">Username</div>
                                    <div
class="item-input-wrap">

```

```

                                <input
type="text" name="username"
placeholder="Your username" />
                                </div>
                            </li>
                            <li class="item-
content item-input">
                                <div
class="item-inner">
                                    <div
class="item-title item-
label">Password</div>
                                    <div
class="item-input-wrap">
                                        <input
type="password" name="password"
placeholder="Your password" />
                                    </div>
                                </div>
                            </li>
                        </ul>
                    </div>
                    <div class="list">
                        <ul>
                            <li>
                                <a href="#"
class="item-link list-button
login-button">Sign In</a>
                            </li>
                        </ul>
                    </div>
                <div class="block-
footer">
                    Belum punya
                    akun?. Klik
                    <a
id="registrasi"
href="registrasi"
class="link">Sign Up</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    <!-- Registration Screen -->
    <div class="login-screen"
id="my-registration-screen">
        <div class="view">
            <div class="page">
                <div class="page-
content login-screen-content">
                    <div class="login-
screen-title">Registrasi</div>

```

```

        <div class="list">
          <form class="list"
id="my-form-registration">
            <ul>
              <li>
                <div
class="item-content item-input">
                  <div
class="item-inner">
                    <div
class="item-title item-
label">Username</div>
                    <div
class="item-input-wrap">
                      <input
type="text" name="username"
placeholder="Nama Lengkap" />
                    </div>
                  </div>
                </li>
              <li>
                <div
class="item-content item-input">
                  <div
class="item-inner">
                    <div
class="item-title item-
label">Nama Lengkap</div>
                    <div
class="item-input-wrap">
                      <input
type="text" name="fullname"
placeholder="Nama Lengkap" />
                    </div>
                  </div>
                </li>
              <li>
                <div
class="item-content item-input">
                  <div
class="item-inner">
                    <div
class="item-title item-label">E-
mail</div>
                    <div
class="item-input-wrap">
                      <input
type="email" name="email"
placeholder="E-mail" />
                    </div>
                  </div>
                </li>
              </ul>
            </div>
          </div>

```

```

        </li>
      </li>
    <div
class="item-content item-input">
      <div
class="item-inner">
        <div
class="item-title item-
label">Password</div>
        <div
class="item-input-wrap">
          <input
type="text" name="password"
placeholder="Password" />
        </div>
      </div>
    </li>
    <li
style="display: none">
      <div
class="item-content item-input">
        <div
class="item-inner">
          <div
class="item-title item-
label">Role</div>
          <div
class="item-input-wrap">
            <input
type="text" name="role"
value="member" />
          </div>
        </div>
      </li>
    </ul>
  </form>
  <div class="block
row">
    <div
class="col">
      <a
class="button button-fill
convert-form-to-data registrasi"
href="#">Registrasi</a>
    </div>
    <div class="list">
      <div
class="block-footer">
        Sudah punya
akun?. Klik

```

```

        <a class="link
show-form-login">Sign in</a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!--
CORDOVA_PLACEHOLDER_DONT_REMOVE
-->
<!-- Cordova APIs -->
<script
src="cordova.js"></script>
<script      src="js/cordova-
app.js"></script>

    <!-- Framework7 library -->
    <script      src="./framework7-
bundle.min.js"></script>
    <!-- Firebase -->
    <script      src="./js/firebase-
app.js"></script>
    <script      src="./js/firebase-
database.js"></script>
    <script      src="./js/firebase-
storage.js"></script>
    <script
src="./js/firebase.js"></script>
    <!-- App routes -->
    <script
src="js/routes.js"></script>
    <!-- App store -->
    <script
src="js/store.js"></script>
    <!-- Firebase -->
    <!-- App scripts -->
    <script
src="js/app.js"></script>

    <script
src="https://html2canvas.hertzen
.com/dist/html2canvas.js"></scri
pt>
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.co
m/ajax/libs/jspdf/2.5.1/jspdf.um
d.min.js"></script>
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.co
m/ajax/libs/jspdf/2.5.1/polyfill
s.umd.js"></script>

```

```

<script
src="https://cdnjs.cloudflare.co
m/ajax/libs/dompurify/2.4.3/puri
fy.min.js"></script>
</body>

</html>
    1. Informasi
<template>
    <div class="page" data-
name="informasi">
        <div class="navbar">
            <div class="navbar-
bg"></div>
            <div class="navbar-inner
sliding">
                <div
class="title">Informasi</div>
            </div>
            <div class="page-content">
                <div class="block">
                    <div align="justify"
class="desc" id="syarat">
                        <p><strong>Izin Mutasi
Baru</strong></p>
                        <ul style="padding-
left: 2.5em">
                            <li
type="square">Surat
Permohonan/Isian formulir</li>
                            <li type="square">
                                FC KTP Pemohon
Izin/Penanggung Jawab/Direktur
Utama
                            </li>
                            <li type="square">
                                FC Akta
Pendirian/Perubahan Sebagai
Badan Hukum Dari Instansi yang
Berwenang
                            </li>
                            <li type="square">
                                FC. Surat Tanah
(SKKT, Sertifikat, Apabila Milik
Sendiri) (*jika
                                ada)
                            </li>
                            <li type="square">FC
Surat Sewa (Jika tempat
menyewa)</li>
                            <li type="square">
                                Surat Keterangan
Tempat Usaha (SKTU) (*jika ada)

```

```

        </li>
        <li
type="square">Denah          Lokasi
Pemasangan          Mutasi    (*jika
ada)</li>
        <!--          <li
type="square">Gambar          Mutasi
(Foto /Animasi)</li> -->
        <li type="square">
                FC      IMB      (untuk
Mutasi ukuran 4x6 M atau lebih)
        </li>
        <li
type="square">Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)</li>
        </ul>
        <p><strong>Izin Mutasi
Perpanjangan</strong></p>
        <ul style="padding-
left: 2.5em">
        <li
type="square">Surat
Permohonan/Isian formulir</li>
        <li type="square">
                FC      KTP      Pemohon
Izin/Penanggung Jawab/Direktur
Utama
        </li>
        <li type="square">
                FC          Akta
Pendirian/Perubahan          Sebagai
Badan Hukum Dari Instansi yang
Berwenang
        </li>
        <li type="square">
                FC.      Surat Tanah
(SKKT, Sertifikat, Apabila Milik
Sendiri) (*jika
ada)
        </li>
        <li type="square">FC
Surat Sewa (Jika tempat
menyewa)</li>
        <li type="square">
                Surat Keterangan
Tempat Usaha (SKTU) (*jika ada)
        </li>
        <li
type="square">Denah          Lokasi
Pemasangan          Mutasi    (*jika
ada)</li>
        <!--          <li
type="square">Gambar          Mutasi
(Foto /Animasi)</li> -->

```

```

        <li type="square">
                FC      IMB      (untuk
Mutasi ukuran 4x6 M atau lebih)
        </li>
        <li
type="square">Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)</li>
        <li
type="square">Izin
Terdahulu</li>
        </ul>
        </div>
        </div>
        <div class="block-
title">Unduh Format</div>
        <div class="list links-
list">
        <ul>
        <li>
        <a
href="https://mutasi.airlangga-
it.com/assets/baru.docx"
class="external"
>Format
Pendaftaran Izin Baru</a>
        </li>
        <li>
        <a
href="https://mutasi.airlangga-
it.com/assets/perpanjangan.docx"
class="external"
>Format
Pendaftaran Izin Perpanjangan</a>
        </li>
        </ul>
        </div>
        </div>
</template>
<script>
export default (props, {}) =>
{
return $render;
};
</script>
2. Akun
<template>
<div class="page" data-
name="akun">
        <div class="navbar">

```

```

        <div class="navbar-
bg"></div>
        <div class="navbar-inner
sliding">
            <div class="title
tes">Akun</div>
            </div>
            <div class="page-content">
                <div class="block-
title">Menu</div>
                <div class="list">
                    <ul>
                        <li>
                            <a href="/detail-
akun/" class="item-content item-
link">
                                <div class="item-
inner">
                                    <div
class="item-title">Detail
Akun</div>
                                    </div>
                                    </a>
                                </li>
                                <li>
                                    <a href="/input-
mutasi/" class="item-content
item-link">
                                        <div class="item-
inner">
                                            <div
class="item-title">Input
Mutasi</div>
                                            </div>
                                        </a>
                                    </li>
                                    <li>
                                        <a href="/cek-
mutasi/" class="item-content
item-link">
                                            <div class="item-
inner">
                                                <div
class="item-title">Cek
Mutasi</div>
                                                </div>
                                            </a>
                                        </li>
                                        <li>
                                            <a href="#"
class="item-content item-link
logout-button">

```

```

        <div class="item-
inner">
            <div
class="item-title">Logout</div>
            </div>
            </a>
            </li>
            </ul>
            </div>
            </div>
        </div>
    </template>
    <script>
        export default (props, { $f7,
$on, $f7route }) => {
            // console.log(app);
            $on("pageInit", function
(page) {
                $(".logout-
button").on("click", function ()
{
                    $f7.dialog.alert("logout");
                    localStorage.clear();

                    localStorage.setItem("login",
false);

                    $(".akun").addClass("login-
screen-open");
                    $(''[href="#view-
home"]').click();
                });
            });
            return $render;
        };
    </script>
    3. Detail-akun
    <template>
        <div class="page">
            <div class="navbar">
                <div class="navbar-
bg"></div>
                <div class="navbar-inner">
                    <div class="left">
                        <a class="link back"
@click="{btnBack}">
                            <i class="icon icon-
back"></i>
                            <span class="if-not-
md">Back</span>
                        </a>
                    </div>

```



```

        <div
class="title">${title}</div>
    </div>
    </div>
    <div class="page-content">
        <form id="my-form">
            <div class="block-
title">Detail Akun</div>
            <div class="list no-
hairlines-md">
                <ul>
                    <li>
                        <div class="item-
content item-input">
                            <div
class="item-inner">
                                <div
class="item-title item-
label">Fullname</div>
                                <div
class="item-input-wrap">
                                    <input

name="fullname"

type="text"

placeholder="fullname"

value="${dataUser.fullname}"
                                </div>
                            </div>
                        </li>
                    </div>
                </div>
                <li>
                    <div class="item-
content item-input">
                        <div
class="item-inner">
                            <div
class="item-title item-
label">Username</div>
                            <div
class="item-input-wrap">
                                <input

name="username"

type="text"

placeholder="Username"

```

```

value="${dataUser.username}"
                                </div>
                            </div>
                        </li>
                    </div>
                </div>
                <li>
                    <div class="item-
content item-input">
                        <div
class="item-inner">
                            <div
class="item-title item-
label">Email</div>
                            <div
class="item-input-wrap">
                                <input

name="email"

type="text"

placeholder="Email"

value="${dataUser.email}"
                            </div>
                        </div>
                    </li>
                </div>
                <li>
                    <div class="item-
content item-input">
                        <div
class="item-inner">
                            <div
class="item-title item-
label">Password</div>
                            <div
class="item-input-wrap">
                                <input

name="password"

type="password"

placeholder="Password"

value="${dataUser.password}"
                            </div>
                        </div>
                    </li>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
      </li>
      <li>
        <div class="item-
content item-input">
          <div
class="item-inner">
            <div
class="item-title item-
label">Reenter Password</div>
            <div
class="item-input-wrap">
              <input
name="repassword"
type="password"
placeholder="Reenter Password"
value="{dataUser.password}"
              />
            </div>
          </div>
        </li>
      </ul>
    </div>
    <div class="block block-
strong">
      <div class="row">
        <div class="col-
5=100">
          <a
href="#"
class="button
button-raised button-fill"
@click="{saveData}"
          >Update Data</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </form>
</div>
</div>
</template>
<!-- rest of component logic -->
<script>
  // script must return/export
  component function
  export default (props, { $,
    $f7, $f7router, $on }) => {

```

```

    const title = "Detail Akun";
    const dataUser =
JSON.parse(localStorage.userdata
);
    const idUser =
localStorage.userId;

    const btnBack = () => {
      $f7router.back();
    };

    const saveData = () => {
      let formData =
$f7.form.convertToData("#my-
form");
      if (formData.password ==
formData.repassword) {
        updateData("users" + "/"
+ idUser, formData).then((res)
=> {
          $f7.dialog.alert(res.pesan);
        });
      } else {
        $f7.dialog.alert("password tidak
sama!");
      }
    };

    $on("pageInit", () => {
      // do something on page
      init
    });
    $on("pageAfterOut", () => {
      // page has left the view
    });

    // component function must
    return render function
    return $render;
  };
</script>
4. Input-mutasi
<template>
  <div class="page">
    <div class="navbar">
      <div class="navbar-
bg"></div>
      <div class="navbar-inner">
        <div class="left">
          <a class="link back"
@click="{btnBack}">

```

```

        <i class="icon icon-back"></i>
        <span class="if-not-md">Back</span>
        </a>
      </div>
      <div
class="title">${title}</div>
    </div>
    <div class="page-content">
      <form id="my-form">
        <div class="block-title">Form Mutasi</div>
        <div class="list no-hairlines-md">
          <ul>
            <li style="display:
none">
              <div class="item-
content item-input">
                <div
class="item-inner">
                  <div
class="item-title item-
label">Status</div>
                  <div
class="item-input-wrap">
                    <input
name="status" type="text"
placeholder="status"
value="diproses" readonly />
                  </div>
                </div>
              </li>
            <li style="display:
none">
              <div class="item-
content item-input">
                <div
class="item-inner">
                  <div
class="item-title item-
label">Pembayaran</div>
                  <div
class="item-input-wrap">
                    <input
name="pembayaran" type="text"
placeholder="pembayaran"
value="pending" readonly />
                  </div>
                </div>
              </li>

```

```

            </li>
            <li style="display:
none">
              <div class="item-
content item-input">
                <div
class="item-inner">
                  <div
class="item-title item-
label">Username</div>
                  <div
class="item-input-wrap">
                    <input
name="username" type="text"
placeholder="Username"
value="${dataUser.username}"
readonly />
                  </div>
                </div>
              </li>
            <li>
              <div class="item-
content item-input">
                <div
class="item-inner">
                  <div
class="item-title item-
label">NIK</div>
                  <div
class="item-input-wrap">
                    <input
name="nik" type="text"
placeholder="Masukkan NIK" />
                  </div>
                </div>
              </li>
            <li>
              <div class="item-
content item-input">
                <div
class="item-inner">
                  <div
class="item-title item-
label">Nama Pemohon</div>
                  <div
class="item-input-wrap">
                    <input
name="nama" type="text"
placeholder="Masukkan Nama"
value="${dataUser.fullname}" />
                  </div>
                </div>
              </li>

```

```

        </div>
    </li>
    <li>
        <div class="item-
content item-input">
            <div
class="item-inner">
                <div
class="item-title item-
label">Nomor Mutasi</div>
                <div
class="item-input-wrap">
                    <input
name="nomor_surat" type="text"
placeholder="Nomor Mutasi"
value="{nomor_surat}" readonly
/>
                </div>
            </div>
        </li>
    <li>
        <div class="item-
content item-input">
            <div
class="item-inner">
                <div
class="item-title item-
label">Alamat</div>
                <div
class="item-input-wrap">
                    <input
name="alamat" type="text"
placeholder="Alamat" />
                </div>
            </div>
        </li>
    <li>
        <div class="item-
content item-input">
            <div
class="item-inner">
                <div
class="item-title item-label">
Upload Surat
Permohonan
                </div>
                <div
class="item-input-wrap">
                    <input
name="surat_permohonan"
type="text" style="display:
none" />

```

```

                    <input
type="file"
id="surat_permohonan"
@change="{uploadData}" />
                </div>
            </div>
        </li>
    <li>
        <div class="item-
content item-input">
            <div
class="item-inner">
                <div
class="item-title item-
label">Upload Gambar KTP</div>
                <div
class="item-input-wrap">
                    <input
name="ktp" type="text"
style="display: none" />
                    <input
type="file" id="ktp"
@change="{uploadData}" />
                </div>
            </div>
        </li>
    <li>
        <div class="item-
content item-input">
            <div
class="item-inner">
                <div
class="item-title item-label">
Upload BPKB
                </div>
                <div
class="item-input-wrap">
                    <input
name="bpkb" type="text"
style="display: none" />
                    <input
type="file" id="bpkb"
@change="{uploadData}" />
                </div>
            </div>
        </li>
    <li>
        <div class="item-
content item-input">
            <div
class="item-inner">

```

```

        <div
class="item-title item-label">
        Upload
Kwitansi Jual Beli
    </div>
    <div
class="item-input-wrap">
        <input
name="kwitansi" type="text"
style="display: none" />
        <input
type="file" id="kwitansi"
@change="${uploadData}" />
    </div>
    </div>
</li>
<li>
    <div class="item-
content item-input">
        <div
class="item-inner">
            <div
class="item-title item-
label">Upload Surat Tugas</div>
            <div
class="item-input-wrap">
                <input
name="surat_tugas" type="text"
style="display: none" />
                <input
type="file" id="surat_tugas"
@change="${uploadData}" />
            </div>
        </div>
    </li>
</ul>
    <input
name="tanggal_dibuat"
type="text" style="display:
none" value="${tanggal_dibuat}"
/>
    </div>
    <div class="block block-
strong">
        <div class="row">
            <div class="col-
100">
                <a href="#"
class="button button-raised
button-fill"
@click="${saveData}">Simpan
Data</a>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</template>
<!-- rest of component logic -->
<script>
    // script must return/export
    component function
    export default (props, { $,
    $f7, $f7router, $on }) => {
        const title = "Input
Perizinan";
        const userData =
JSON.parse(localStorage.userdata
);
        const nomor_surat =
        parseInt(new
Date().valueOf()) +
        parseInt(Math.random(5));
        const date = new Date();
        const options = {
            day: "2-digit",
            month: "2-digit",
            year: "numeric",
        };
        const tanggal_dibuat = new
Intl.DateTimeFormat("id-ID",
options).format(
            date
        );

        const btnBack = () => {
            $f7router.back();
        };
        const uploadData = (e) => {
            $f7.preloader.show();
            let idFile = e.target.id;
            let folder = e.target.id;
            let file = $("#" +
idFile).prop("files")[0];
            if (file == undefined)
                return (
                    $f7.preloader.hide(),
                    $f7.dialog.alert(`Pilih gambar
${idFile} terlebih dahulu!`)
                );
            let metadata = {
                contentType: file.type };
            if (`#my-form
[name="${idFile}"]`).val())

```

```

        !hapusFile(`${#my-form
[name="${idFile}"]`).val());
        uploadFile(file, metadata,
folder).then((res) => {
            $f7.preloader.hide();
            if (res.status) {
                res.url.then((hsl) =>
{
                    console.log(hsl);
                    // masukka url ke
inputan
                    `${#my-form
[name="${idFile}"]`).val(hsl);
                });
            } else {
                $f7.dialog.alert("Gagal
menyimpan data");
            }
        });
        const saveData = () => {
            $f7.preloader.show();
            var formData =
$f7.form.convertToData("#my-
form");
            console.log(formData);
            // fungsi simpan
            tambahData("mutasi",
formData).then((res) => {
                $f7.preloader.hide();

                $f7.dialog.alert(res.pesan);
                if (res.status)
                $f7router.refreshPage();
            });
            //
            $f7.dialog.alert(JSON.stringify(
formData));
        };

        $on("pageInit", () => {
            // do something on page
init
        });
        $on("pageAfterOut", () => {
            // page has left the view
        });

        // component function must
return render function
        return $render;
    };
</script>

```

```

5. Cek-mutasi
<template>
    <div class="page">
        <div class="navbar">
            <div class="navbar-
bg"></div>
            <div class="navbar-inner">
                <div class="left">
                    <a class="link back"
@click="${btnBack}">
                        <i class="icon icon-
back"></i>
                        <span class="if-not-
md">Back</span>
                    </a>
                </div>
                <div
class="title">${title}</div>
            </div>
            <div class="page-content">
                <div class="block-
title">List Mutasi</div>
                <div class="list links-
list">
                    <ul id="list-nomor-
mutasi"></ul>
                </div>
            </div>
        </template>
        <!-- rest of component logic -->
        <script>
            // script must return/export
component function
            export default (props, { $,
$f7, $f7router, $on }) => {
                const title = "Cek Mutasi";
                const userData =
JSON.parse(localStorage.userdata
);
                const username =
userData.username;

                getData("mutasi").then((result)
=> {
                    //
                    console.log(result.data);
                    for (const val in
result.data) {
                        if
(Object.hasOwnProperty.call(resu
lt.data, val)) {

```

```

        const element =
result.data[val];
        if (element.username
== username) {
            //
console.log(element);
            $("#list-nomor-
mutasi").append(
                `<li><a
href="/status-
mutasi/${element.nomor_surat}">N
omor Mutasi
(${element.nomor_surat})</a></li>
>`
            );
        }
    }
});

const btnBack = () => {
    $f7router.back();
};

const saveData = () => {
    $f7.dialog.alert("Hello
world!");
};

$on("pageInit", () => {
    // do something on page
init
});
$on("pageAfterOut", () => {
    // page has left the view
});

// component function must
return render function
return $render;
};
</script>
6. Status-mutasi
<template>
    <div class="page">
        <div class="navbar">
            <div class="navbar-
bg"></div>
            <div class="navbar-inner">
                <div class="left">
                    <a class="link back"
@click="${btnBack}">
                        <i class="icon icon-
back"></i>

```

```

                        <span class="if-not-
md">Back</span>
                    </a>
                </div>
            </div>
            <div
class="title">${title}</div>
        </div>
    </div>
    <div class="page-content">
        <div class="block-
title">Pembayaran</div>
        <!-- Pembayaran -->
        <div class="pembayaran">
            <div class="block">
                <div class="row">
                    <div class="col-50">
                        Status : <span
class="status-
pembayaran"></span>
                            <button
id="payButton" class="button
button-fill" style="display:
none;">Bayar</button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="block-
title">Status Mutasi</div>
            <!-- Timeline -->
            <div
class="timeline"></div>
        </div>
    </div>
</template>
<!-- rest of component logic -->
<style>
    .timeline-item-date {
        width: 80px !important;
    }
</style>
<script>
    // script must return/export
component function
    export default (props, { $,
    $f7, $f7router, $on }) => {
        const title = "Status Izin";
        let idMutasi = "";
        let dataMutasi = "";

        const btnBack = () => {
            $f7router.back();
        };

```

```

        $on("pageInit", () => {
            // do something on page
            init
            console.log(props);

            $('#payButton').on('click',
            function () {
                var settings = {
                    "url":
                    "https://mutasi-
                    kendaraan.airlangga-it.com",
                    "method": "GET",
                    "data": {
                        "order_id": "ORDER-"
                        + props.id,
                        "gross_amount":
                        50000
                    },
                };

                jQuery.ajax(settings).done(function (response) {
                    console.log("ok")
                    console.log(response);

                    cordova.InAppBrowser.open(response.redirect_url, "_system");
                });

                // fungsi unduh sk
                $('#.timeline').on('click',
                '#unduhSK', function () {
                    console.log('unduh sk
                    button clicked')
                    // Retrieve the data
                    attached to the button
                    var myData =
                    $(this).data("mydata");
                    console.log(myData)

                    cordova.InAppBrowser.open("https
                    ://mutasi-kendaraan.airlangga-
                    it.com/izin.html?data=" +
                    myData, "_system");
                });

                setTimeout(() => {
                    jQuery.ajax({
                        "url":
                        "https://mutasi-

```

```

                    kendaraan.airlangga-it.com/cek-
                    status.php",
                    "method": "GET",
                    "data": {
                        "order_id": "ORDER-"
                        + props.id
                    },
                }).done(function
                (response) {
                    console.log("ok")
                    console.log(response);
                    if
                    (response.status_code == "200")
                    {
                        $('#.status-
                        pembayaran').text("terbayar");

                        console.log("idMutasi = " +
                        idMutasi);

                        console.log("dataMutasi = " +
                        dataMutasi);

                        dataMutasi.pembayaran =
                        "terbayar";
                        updateData("mutasi/"
                        + idMutasi, dataMutasi).then(()
                        => {

                            console.log("mutasi terupdate");
                        });
                    } else {

                        $('#payButton').show();
                        $('#.status-
                        pembayaran').text("pending");
                    }
                });
            }, 1000);

            getData("mutasi").then((result)
            => {
                //
                console.log(result.data);
                for (const val in
                result.data) {
                    if
                    (Object.hasOwnProperty.call(resu
                    lt.data, val)) {
                        const element =
                        result.data[val];
                        let data =
                        JSON.stringify(element);

```



```

        if
        (element.nomor_surat      ==
        props.id) {
            console.log(val);
            idMutasi = val;
            dataMutasi =
            element;
            console.log(data);

            <div
            class="text-color-
            green">Diverifikasi</div><br/>
            <button
            id="unduhSK"      class="button
            button-fill button-small" data-
            mydata='${data}'>Unduh
            SK</button>
            </div>
            </div>
            </div>
            `);
            } else if
            (element.status == "ditolak") {
                $(".timeline").append(`
                <!-- Timeline
                item with inner -->
                <div
                class="timeline-item">
                <div
                class="timeline-item-date">

                ${element.tanggal_dibuat}
                </div>
                <div
                class="timeline-item-
                divider"></div>

                <div
                class="timeline-item-content">
                <div
                class="timeline-item-inner text-
                color-blue">

                Diproses
                </div>
                </div>
                </div>
                `);
                if (element.status
                == "diverifikasi") {
                    $(".timeline").append(`
                    <!-- Timeline
                    item with inner -->
                    <div
                    class="timeline-item">
                    <div
                    class="timeline-item-
                    date">${element.tanggal}</div>
                    <div
                    class="timeline-item-
                    divider"></div>

                    <div
                    class="timeline-item-content
                    card">

                    <div
                    class="card-content card-
                    content-padding">
                    </div>
                    </div>
                    </div>
                    </div>
                    `);
                }
            }
        });
        $on("pageAfterOut", () => {
            // page has left the view
        });

        // component function must
        return render function
        return $render;
    });
</script>
7. Registrasi
<template>
<div class="page">
<div class="navbar">

```

```

        <div class="navbar-
bg"></div>
        <div class="navbar-inner">
            <div class="left">
                <a class="link back">
                    <i class="icon icon-
back"></i>
                <span class="if-not-
md">Back</span>
            </a>
        </div>
        <div class="title">Form
Registrasi Member</div>
        <div
class="right"></div>
    </div>
    <div class="page-content">
        <form class="list" id="my-
form">
            <ul>
                <li>
                    <div class="item-
content item-input">
                        <div class="item-
inner">
                            <div
class="item-title item-
label">Username</div>
                            <div
class="item-input-wrap">
                                <input
type="text"
name="username"
placeholder="Nama Lengkap"
/>
                            </div>
                        </div>
                    </li>
                    <li>
                        <div class="item-
content item-input">
                            <div class="item-
inner">
                                <div
class="item-title item-
label">Nama Lengkap</div>
                                <div
class="item-input-wrap">
                                    <input
type="text"

```

```

name="fullname"
placeholder="Nama Lengkap"
/>
</div>
</div>
</li>
<li>
    <div class="item-
content item-input">
        <div class="item-
inner">
            <div
class="item-title item-label">E-
mail</div>
            <div
class="item-input-wrap">
                <input
type="email" name="email"
placeholder="E-mail" />
            </div>
        </div>
    </li>
    <li>
        <div class="item-
content item-input">
            <div class="item-
inner">
                <div
class="item-title item-
label">Password</div>
                <div
class="item-input-wrap">
                    <input
type="text" name="password"
placeholder="Password" />
                </div>
            </div>
        </li>
        <li style="display:
none">
            <div class="item-
content item-input">
                <div class="item-
inner">
                    <div
class="item-title item-
label">Role</div>
                    <div
class="item-input-wrap">

```

```

        <input
type="text"          name="role"
value="member" />
      </div>
    </div>
  </li>
</ul>
</form>
<div class="block block-
strong row">
  <div class="col">
    <a          class="button
button-fill    convert-form-to-
data" href="#"
      >Registrasi</a>
    </div>
  </div>
</div>
</template>
<script>
  export default (props, { $,
$on, $f7 }) => {
    $on("pageInit", () => {
      $$(".convert-form-to-
data").on("click", function () {
        var      formData      =
$f7.form.convertToData("#my-
form");

registrasi(formData).then((res)
=> {
      // console.log(res)

$f7.dialog.alert(res.pesan);
      if (res.status) {

$f7.views.main.router.back();
    }
  });
  //
  alert(JSON.stringify(formData));
  });
  return $render;
};
</script>
WEB
  1. Index
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

```

```

<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta      http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge" />
  <meta
    name="viewport"
    content="width=device-
width, initial-scale=1, shrink-
to-fit=no"
  />
  <meta      name="description"
content="" />
  <meta      name="author"
content="" />

  <title>Login</title>

  <!-- Custom fonts for this
template-->
  <link

href="./assets/vendor/fontawesom
e-free/css/all.min.css"
    rel="stylesheet"
    type="text/css"
  />
  <link

href="https://fonts.googleapis.c
om/css?family=Nunito:200,200i,30
0,300i,400,400i,600,600i,700,700
i,800,800i,900,900i"
    rel="stylesheet"
  />

  <!-- Custom styles for this
template-->
  <link href="./assets/css/sb-
admin-2.min.css"
rel="stylesheet" />
</head>

<body      class="bg-gradient-
primary">
  <div class="container">
    <!-- Outer Row -->
    <div class="row justify-
content-center">
      <div      class="col-lg-6
col-md-9">
        <div class="card o-
hidden border-0 shadow-lg my-5">
          <div      class="card-
body p-0">

```



```

        // });

        //
        getData("users").then((data) =>
        {
            // console.log(data);
            // });
            // insertData("users",
            postData);
            // deleteData("users", "-
            NN7eVcjR7mL6SWdNqBD");
            // updateData("users", {
            author: "dirga" }, "-
            NN7Sc8towc0KPodBGhE");

            $(".user").submit(function
            (e) {
                e.preventDefault();
                let form = $(this)[0];
                let formData = new
                FormData(form);

                login(formData.get("username"),
                formData.get("password"))
                    .then((result) => {
                        console.log(result);
                        if (result.status &&
                        result.user.role == 'admin') {

                            localStorage.setItem("loginStatu
                            s", true);

                            localStorage.setItem("userData",
                            JSON.stringify(result.user));

                            redirectToDashboard();

                            // alert("login
                            berhasil");
                            return;
                        }
                        alert("login
                        gagal");
                        return;
                    })
                    .catch((err) => {
                        return alert("login
                        error");
                    });
            });

            //cek user sudah login
            atau tidak

```

```

if(localStorage.getItem("loginSt
atus")){
    redirectToDashboard();
}

//redirect ke dashboard
function
redirectToDashboard() {
    window.location.replace('./admin
    /index.html');
}
</script>
</body>
</html>
2. Admin/index
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-
    Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport"
    content="width=device-width,
    initial-scale=1, shrink-to-
    fit=no" />
    <meta name="description"
    content="" />
    <meta name="author" content=""
    />

    <title>Admin |
    Dashboard</title>

    <!-- Custom fonts for this
    template-->
    <link
    href="../assets/vendor/fontaweso
    me-free/css/all.min.css"
    rel="stylesheet" type="text/css"
    />
    <link

    href="https://fonts.googleapis.c
    om/css?family=Nunito:200,200i,30
    0,300i,400,400i,600,600i,700,700
    i,800,800i,900,900i"
    rel="stylesheet" />

    <!-- Custom styles for this
    template-->

```

```

<link href="../assets/css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet" />
</head>

<body id="page-top">
  <!-- Page Wrapper -->
  <div id="wrapper">
    <!-- Sidebar -->
    <div id="navbar-container-admin"></div>
    <!-- End of Sidebar -->

    <!-- Content Wrapper -->
    <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">
      <!-- Main Content -->
      <div id="content">
        <!-- Topbar -->
        <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white topbar
mb-4 static-top shadow">
          <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
          <button
id="sidebarToggleTop" class="btn
btn-link d-md-none rounded-circle mr-3">
            <i class="fa fa-bars"></i>
          </button>

          <!-- Topbar Navbar -->
          <ul class="navbar-nav
ml-auto">
            <!--
            <div
class="topbar-divider d-none d-sm-block"></div> -->

            <!-- Nav Item - User
Information -->
            <li class="nav-item
dropdown no-arrow">
              <a class="nav-link
dropdown-toggle" href="#"
id="userDropdown" role="button"
data-toggle="dropdown"
aria-
haspopup="true" aria-
expanded="false">
                <span
class="nameUser mr-2 d-none d-

```

```

lg-inline text-gray-600
small"></span>
        
      </a>
      <!-- Dropdown -
User Information -->
      <div
class="dropdown-menu dropdown-
menu-right shadow animated--
grow-in" aria-
labelledby="userDropdown">
        <a
class="dropdown-item" href="#"
data-toggle="modal" data-
target="#logoutModal">
          <i class="fas
fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw mr-2
text-gray-400"></i>
          Logout
        </a>
      </div>
    </li>
  </ul>
</nav>
<!-- End of Topbar -->

  <!-- Begin Page Content
-->
  <div class="container-
fluid">
    <!-- Page Heading -->
    <div class="d-sm-flex
align-items-center justify-
content-between mb-4">
      <h1 class="h3 mb-0
text-gray-800">Dashboard</h1>
    </div>

    <!-- Content Row -->
    <div class="row">
      <!-- Total Data
Diproses Card Example -->
      <div class="col-xl-4
col-md-4 mb-4">
        <div class="card
border-left-primary shadow h-100
py-2">
          <div
class="card-body">

```



```

        <div class="col-lg-12">
            <!-- Basic Card Example -->
            <div class="card shadow mb-4">
                <div class="card-header py-3">
                    <h6 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Dashboard</h6>
                </div>
                <div class="card-body">Selamat datang Admin</div>
            </div>
        </div>
        <!-- /.container-fluid ->
    </div>
    <!-- End of Main Content ->

    <!-- Footer -->
    <footer class="sticky-footer bg-white">
        <div class="container my-auto">
            <div class="copyright text-center my-auto">
                <span>Copyright &copy; Mutasi 2023</span>
            </div>
        </div>
    </footer>
    <!-- End of Footer -->
</div>
<!-- End of Content Wrapper -->
-->
</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<!-- Logout Modal-->
<div class="modal fade" id="logoutModal" tabindex="-1"

```

```

    role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel"
    aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Ready to Leave?</h5>
                    <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-hidden="true"></span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    Select "Logout" below if you are ready to end your current session.
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button class="btn btn-secondary" type="button" data-dismiss="modal">
                        Cancel
                    </button>
                    <a class="btn btn-primary" onclick="javascript:localStorage.clear()" href=" ../index.html">Logout</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- Bootstrap core JavaScript-->
    <script src=" ../assets/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src=" ../assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

    <!-- Core plugin JavaScript-->

```



```

<script
src="../../assets/vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></s
cript>

<!-- Custom scripts for all
pages-->
<script src="../../assets/js/sb-
admin-2.min.js"></script>
<script
src="../../assets/js/custom.js"></s
cript>
<script type="module">
  import {
    getData,
    insertData,
    updateData,
    deleteData,
    login,
  } from
  "../../assets/js/firebase.js";

  const dashboardCount = async
  () => {
    await
    getData("Mutasi").then((obj) =>
    {
      console.log("object");
      const diproses = [];
      for (const key in obj) {
        if
        (Object.hasOwnProperty.call(obj,
        key)) {
          const data =
          obj[key];
          if (data.status ==
          "diproses") {
            const newData =
            Object.assign({ id: key },
            data);
            diproses.push(newData);
          }
        }
      }
      console.log(diproses);

      $("#diproses").text(diproses.len
      gth);

      const diterima = [];
      for (const key in obj) {

```

```

        if
        (Object.hasOwnProperty.call(obj,
        key)) {
          const data =
          obj[key];
          if (data.status ==
          "diverifikasi") {
            const newData =
            Object.assign({ id: key },
            data);
            diterima.push(newData);
          }
        }
        console.log(diterima);

        $("#diterima").text(diterima.len
        gth);

        const ditolak = [];
        for (const key in obj) {
          if
          (Object.hasOwnProperty.call(obj,
          key)) {
            const data =
            obj[key];
            if (data.status ==
            "ditolak") {
              const newData =
              Object.assign({ id: key },
              data);
              ditolak.push(newData);
            }
          }
          console.log(ditolak);

          $("#ditolak").text(ditolak.lengt
          h);
        });
      });
      dashboardCount();
    }</script>
</body>

</html>

3. Admin/navbar
<ul class="navbar-nav bg-
gradient-primary sidebar
sidebar-dark accordion"
id="accordionSidebar">
  <!-- Sidebar - Brand -->

```

```

    <a class="sidebar-brand d-flex
align-items-center justify-
content-center"
href="index.html">
    <!-- <div class="sidebar-
brand-icon rotate-n-15">
    <i class="fas fa-laugh-
wink"></i>
    </div> -->
    <div class="sidebar-brand-
text mx-3">Admin Panel</div>
    </a>

    <!-- Divider -->
    <hr class="sidebar-divider my-
0" />

    <!-- Nav Item - Dashboard -->
    <li class="nav-item" data-
link="dashboard">
    <a class="nav-link set-link"
href="index.html">
    <i class="fas fa-fw fa-
tachometer-alt"></i>
    <span>Dashboard</span></a>
    </li>

    <!-- Divider -->
    <hr class="sidebar-divider" />

    <!-- Heading -->
    <div class="sidebar-
heading">Data</div>

    <!-- Nav Item - Pages Collapse
Menu -->
    <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#"
data-toggle="collapse" data-
target="#collapseTwo" aria-
expanded="true"
aria-
controls="collapseTwo">
    <i class="fas fa-fw fa-
list-ul"></i>
    <span>Data Mutasi</span>
    </a>
    <div id="collapseTwo"
class="collapse" aria-
labelledby="headingTwo" data-
parent="#accordionSidebar">
    <div class="bg-white py-2
collapse-inner rounded">

```

```

    <a class="collapse-item
set-link" data-link="mutasi"
href="mutasi.html">Mutasi
Terdaftar</a>
    <a class="collapse-item
set-link" data-link="izin"
href="izin-mutasi.html">Kelola
Izin Mutasi</a>
    </div>
    </li>

    <!-- Nav Item - Tables -->
    <li class="nav-item" data-
link="user">
    <a class="nav-link set-link"
href="users.html">
    <i class="fas fa-fw fa-
table"></i>
    <span>Data
Users</span></a>
    </li>

    <!-- Divider -->
    <hr class="sidebar-divider d-
none d-md-block" />

    <!-- Sidebar Toggler (Sidebar)
-->
    <div class="text-center d-none
d-md-inline">
    <button class="rounded-
circle border-0"
id="sidebarToggle"></button>
    </div>
</ul>

    4. Admin/mutasi
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge" />
    <meta
name="viewport"
content="width=device-
width, initial-scale=1, shrink-
to-fit=no"
/>
    <meta name="description"
content="" />
    <meta name="author"
content="" />

```

| | |
|--|--|
| <pre> <title>Admin Dashboard</title> <!-- Custom fonts for this template--> <link href=" ../assets/vendor/fontaweso me-free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="https://fonts.googleapis.c om/css?family=Nunito:200,200i,30 0,300i,400,400i,600,600i,700,700 i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet" /> <!-- Custom styles for this template--> <link href=" ../assets/css/sb-admin- 2.min.css" rel="stylesheet" /> <link href=" ../assets/vendor/datatables s/dataTables.bootstrap4.min.css" rel="stylesheet" /> </head> <body id="page-top"> <!-- Page Wrapper --> <div id="wrapper"> <!-- Sidebar --> <div id="navbar-container- admin"></div> <!-- End of Sidebar --> <!-- Content Wrapper --> <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column"> <!-- Main Content --> <div id="content"> <!-- Topbar --> <nav class="navbar navbar-expand navbar-light bg- white topbar mb-4 static-top shadow" > </pre> | <pre> <!-- Sidebar Toggle (Topbar) --> <button id="sidebarToggleTop" class="btn btn- link d-md-none rounded-circle mr-3" > <i class="fa fa- bars"></i> </button> <!-- Topbar Navbar - -> <ul class="navbar- nav ml-auto"> <!-- <div class="topbar-divider d-none d- sm-block"></div> --> <!-- Nav Item - User Information --> <li class="nav- item dropdown no-arrow"> <!-- Dropdown - User Information --> </pre> |
|--|--|

```

<div
class="dropdown-menu dropdown-
menu-right shadow animated--
grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown"
>
<a
class="dropdown-item"
href="#"
data-
toggle="modal"
data-
target="#logoutModal"
>
<i
class="fas
fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw mr-2
text-gray-400"
></i>
Logout
</a>
</div>
</li>
</ul>
</nav>
<!-- End of Topbar -->

<!-- Begin Page
Content -->
<div class="container-
fluid">
<!-- Page Heading --
>
<div
class="d-sm-flex
align-items-center justify-
content-between mb-4"
>
<h1 class="h3 mb-0
text-gray-800">Mutasi
Terdaftar</h1>
</div>

<div class="row">
<div class="col-
lg-12">
<!-- Basic Card
Example -->
<div class="card
shadow mb-4">

```

```

<div
class="card-header py-3">
<h6
class="m-0 font-weight-bold
text-primary">
List Data
Mutasi Terdaftar
</h6>
</div>
<div
class="card-body">
<table
id="dataTable"
class="table table-sm table-
bordered table-hovered"
>
<thead
class="bg-primary text-white">
<th>#</th>
<th>NIK</th>
<th>Nama
Pemohon</th>
<th>Nomor Izin</th>
<th>Aksi</th>
</thead>
<tbody>
<td
colspan="6" class="text-center">
Data
masih kosong
</td>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.container-fluid
-->
</div>
<!-- End of Main Content
-->

<!-- Footer -->
<footer class="sticky-
footer bg-white">

```

```

        <div class="container
my-auto">
        <div
class="copyright text-center my-
auto">
            <span>Copyright
&copy; Mutasi 2023</span>
        </div>
    </div>
</footer>
<!-- End of Footer -->
</div>
<!-- End of Content
Wrapper -->
</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top
rounded" href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-
up"></i>
</a>

<!-- Logout Modal-->
<div
class="modal fade"
id="logoutModal"
tabindex="-1"
role="dialog"
aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true"
>
    <div class="modal-dialog"
role="document">
        <div class="modal-
content">
            <div class="modal-
header">
                <h5 class="modal-
title"
id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
                <button
class="close"
type="button"
data-
dismiss="modal"
aria-label="Close"
>
                    <span aria-
hidden="true">x</span>
                </button>

```

```

    </div>
</div class="modal-
body">
        Select "Logout"
below if you are ready to end
your current session.
    </div>
    <div class="modal-
footer">
        <button
class="btn btn-
secondary"
type="button"
data-
dismiss="modal"
>
            Cancel
        </button>
        <a
class="btn btn-
primary"
onclick="javascript:
localStorage.clear()"
href="../index.html"
>Logout</a>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal input -->
<form id="form-input">
    <div
class="modal fade"
id="exampleModal"
tabindex="-1"
role="dialog"
aria-
labelledby="exampleModalInputLab
el"
aria-hidden="true"
>
        <div class="modal-dialog
modal-lg" role="document">
            <div class="modal-
content">
                <div class="modal-
header">
                    <h5 class="modal-
title"

```

```

id="exampleModalInputLabel"></h5
>
        <button
            type="button"
            class="close"
            data-
dismiss="modal"
            aria-
label="Close"
        >
            <span        aria-
hidden="true">&times;</span>
        </button>
    </div>
    <div    class="modal-
body">
        <div    class="form-
group">
            <label>NIK</label>
            <input
                name="nik"            type="text"
                class="form-control" readonly />
            </div>
            <div    class="form-
group">
                <label>Fullname</label>
                <input
                    name="nama"            type="text"
                    class="form-control" readonly />
                </div>
                <div    class="form-
group">
                    <label>Nomor
Izin</label>
                    <input
                        name="nomor_surat"
                        type="text"
                        class="form-
control"
                        readonly
                    />
                </div>
                <div    class="form-
group">
                    <label>Surat
Permohonan/Isian
formulir</label><br />
                    <a
                        name="surat_permohonan"

```

```

                        class="btn
btn-primary"
                    target="_blank"
                        href=""
                    ><i    class="fa
fw fa-save"></i> Download</a
                >
            </div>
            <div    class="form-
group">
                <label>Gambar
KTP Pemohon</label><br />
                <img    name="ktp"
src="" alt="gambar masih kosong"
width="100%" />
            </div>
            <div    class="form-
group">
                <label>Gambar
BPKB</label><br />
                <img    name="bpkp"
src="" alt="gambar masih kosong"
width="100%" />
            </div>
            <div    class="form-
group">
                <label>Gambar
Kwitansi Jual Beli</label><br />
                <img
                    name="kwitansi"            src=""
                    alt="gambar    masih    kosong"
                    width="100%" />
            </div>
            <div    class="form-
group">
                <label>Gambar
Surat Tugas</label><br />
                <img
                    name="surat_tugas"            src=""
                    alt="gambar    masih    kosong"
                    width="100%" />
            </div>
            </div>
            <div    class="modal-
footer">
                <button
                    type="button"
                    class="btn    btn-
secondary"
                    data-
dismiss="modal"
                >
                    Close

```

```

        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
</form>

<!-- Bootstrap core
JavaScript-->
<script
src="../../assets/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script
src="../../assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script
src="../../assets/vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for all
pages-->
<script
src="../../assets/vendor/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script
src="../../assets/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
<script
src="../../assets/js/sb-admin-2.min.js"></script>
<script
src="../../assets/js/sweetalert.js"></script>
<script
src="../../assets/js/custom.js"></script>
<script type="module">
  import {
    getData,
    insertData,
    updateData,
    deleteData,
    login,
  } from
  "../../assets/js/firebase.js";

```

```

$(document).ready(function
() {
  let formInput =
$("#form-input")[0];
  const dataTable =
$("#dataTable").DataTable({
    processing: true,
    ajax: {
      url:
"https://mutasi-kendaraan-
default-rtdb.asia-
southeast1.firebaseio.com/app/
mutasi.json",
      dataSrc: function
(obj) {
        const
CollectRecord = [];
        for (const key in
obj) {
          if
(Object.hasOwnProperty.call(obj,
key)) {
            const data =
obj[key];
            if
(data.status == "diverifikasi")
{
              const
newData = Object.assign({ id:
key }, data);
CollectRecord.push(newData);
            }
          }
        }
        return
CollectRecord;
      },
    },
    columns: [
      {
        data: "id",
        render: function
(data, type, full, meta) {
          return meta.row
+ 1;
        },
      },
      { data: "nik" },
      { data: "nama" },
      { data:
"nomor_surat" },
      {
        data: "id",

```

```

        render: function
(data, type, full, meta) {
    let btnAksi = `
        <span
class="btn btn-info badge badge-
pill      btn-detail" data-
id="${data}" data-toggle="modal"
data-target="#exampleModal"><i
class="fas fa-fw fa-eye"></i>
Detail</span>
        <span
class="btn      btn-danger      badge
badge-pill      btn-hapus" data-
id="${data}"><i class="fas fa-fw
fa-trash"></i> Hapus</span>
    `;
    return btnAksi;
},
},
});

    /** button Detail

$("#dataTable").on("click",
".btn-detail", async function ()
{
    const      id      =
$(this).data("id");

$("#exampleModalInputLabel").tex
t("Detail Data");
    $("#save-
submit").hide();
    $("#edit-
submit").hide();
    console.log(id);
    formInput.reset();
    await
getData("mutasi")
    .then((result) => {

        console.log(result[id]);
        $.each($("#form-
input input"), function (i, v) {
            v.value      =
result[id][v.name];
        });
        $.each($("#form-
input img"), function (i, v) {
            v.src      =
result[id][v.name];
        });
    });
});

        $.each($("#form-
input a"), function (i, v) {
            v.href      =
result[id][v.name];
        });
    });
    .catch((err) => {
        alert("database
bermasalah");
    });
});
    /** button Hapus

$("#dataTable").on("click",
".btn-hapus", function () {
    const      id      =
$(this).data("id");
    Swal.fire({
        title: "Apakah anda
yakin?",
        text: "data yang
terhapus      tidak      dapat
dikembalikan!",
        icon: "warning",
        showCancelButton:
true,
        confirmButtonColor:
"#e74a3b",
        confirmButtonText:
"Hapus",
    }).then((result) => {
        if
(result.isConfirmed) {
            //
            Swal.fire("Deleted!", "Your file
has been deleted.", "success");

            deleteData("mutasi", id).then(()
=> {
                Swal.fire(
                    "Terhapus!",
                    "Data berhasil
dihapus!",
                    "success"
                ).then(() => {
                    window.location.reload();
                });
            });
        }
    });
});
</script>

```



```

</body>
</html>
5. Admin/izin-mutasi
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge" />
<meta
name="viewport"
content="width=device-
width, initial-scale=1, shrink-
to-fit=no"
/>
<meta name="description"
content="" />
<meta name="author"
content="" />

<title>Admin |
Dashboard</title>

<!-- Custom fonts for this
template-->
<link
href=" ../assets/vendor/fontaweso
me-free/css/all.min.css"
rel="stylesheet"
type="text/css"
/>
<link
href="https://fonts.googleapis.c
om/css?family=Nunito:200,200i,30
0,300i,400,400i,600,600i,700,700
i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet"
/>

<!-- Custom styles for this
template-->
<link
href=" ../assets/css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet" />
<link
href=" ../assets/vendor/datatables
s/dataTables.bootstrap4.min.css"
rel="stylesheet"
/>
</head>

```

```

<body id="page-top">
<!-- Page Wrapper -->
<div id="wrapper">
<!-- Sidebar -->
<div id="navbar-container-
admin"></div>
<!-- End of Sidebar -->

<!-- Content Wrapper -->
<div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">
<!-- Main Content -->
<div id="content">
<!-- Topbar -->
<nav
class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-
white topbar mb-4 static-top
shadow"
>
<!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
<button
id="sidebarToggleTop"
class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle
mr-3"
>
<i class="fa fa-
bars"></i>
</button>

<!-- Topbar Navbar -
-->
<ul class="navbar-
nav ml-auto">
<!-- <div
class="topbar-divider d-none d-
sm-block"></div> -->

<!-- Nav Item -
User Information -->
<li class="nav-
item dropdown no-arrow">
<a
class="nav-
link dropdown-toggle"
href="#"
id="userDropdown"
role="button"
data-
toggle="dropdown"

```

```

        haspopup="true"
        expanded="false"
    >
        <span
            class="nameUser mr-2 d-none d-
            lg-inline text-gray-600 small"
        ></span>
        
    </a>
    <!-- Dropdown -
    User Information -->
    <div
        class="dropdown-menu dropdown-
        menu-right shadow animated--
        grow-in"
        aria-
        labelledby="userDropdown"
    >
        <a
            class="dropdown-item"
            href="#"
            data-
            toggle="modal"
            data-
            target="#logoutModal"
        >
            <i
                class="fas
                fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw mr-2
                text-gray-400"
            ></i>
            Logout
        </a>
    </div>
</li>
</ul>
</nav>
<!-- End of Topbar -->

<!-- Begin Page
Content -->
<div class="container-
fluid">

```

```

        <!-- Page Heading --
    >
        <div
            class="d-sm-flex
            align-items-center justify-
            content-between mb-4"
        >
            <h1 class="h3 mb-0
            text-gray-800">Kelola Izin
            Mutasi</h1>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col-
            lg-12">
                <!-- Basic Card
                Example -->
                <div class="card
                shadow mb-4">
                    <div
                        class="card-header py-3">
                            <h6
                                class="m-0 font-weight-bold
                                text-primary">
                                    List Data
                                    Diproses
                            </h6>
                        </div>
                        <div
                            class="card-body">
                                <div
                                    class="row">
                                        <div
                                            class="col-4">
                                                <div
                                                    class="row">
                                                        <div
                                                            class="input-group mb-3">
                                                                <div
                                                                    class="input-group-prepend">
                                                                        <span class="input-group-text"
                                                                        id="basic-addon1">
                                                                            >Cari</span>
                                                                </div>
                                                                <input
                                                                    type="text"
                                                                    id="search-bar-mutasi"
                                                                >

```

```

class="form-control"
placeholder="Masukkan Nomor Mutasi"
aria-label="mutasi"
aria-describedby="basic-addon1"
/>
</div>
</div>
<div
class="row font-weight-bold text-primary">
Result
:
</div>
<div
id="hasil-search-mutasi"
class="row">
Data
Tidak Ditemukan
</div>
</div>
<div
class="col-8">
<table
id="dataTable"
class="table table-sm table-bordered table-hovered"
>
<thead
class="bg-primary text-white">
<th>#</th>
<th>NIK</th>
<th>Nama Pemohon</th>
<th>Nomor Mutasi</th>
<th>Pembayaran</th>
<th>Aksi</th>
</thead>
<tbody>
<tr>
 Data masih kosong | | | | | |
```

```

<th>Pembayaran</th>
<th>Aksi</th>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td
colspan="6" class="text-center">
Data
masih kosong
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-
lg-12">
<!-- Basic Card
Example -->
<div class="card
shadow mb-4">
<div
class="card-header py-3">
<h6
class="m-0 font-weight-bold
text-danger">
List Data
Ditolak
</h6>
</div>
<div
class="card-body">
<table
id="dataTable3"
class="table table-sm table-
bordered table-hovered"
>
<thead
class="bg-danger text-white">
<th>#</th>
<th>NIK</th>
<th>Nama
Pemohon</th>
<th>Nomor Mutasi</th>
<th>Pembayaran</th>
<th>Aksi</th>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td
colspan="6" class="text-center">
Data
masih kosong
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-
lg-12">
<!-- Footer -->
<footer class="sticky-
footer bg-white">
<div class="container
my-auto">
<div
class="copyright text-center my-
auto">
<span>Copyright
&copy; Mutasi 2023</span>
</div>
</div>
</div>
<!-- End of Footer -->
</div>
<!-- End of Content
Wrapper -->
</div>
<!-- End of Page Wrapper -->
<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top
rounded" href="#page-top">
<i class="fas fa-angle-
up"></i>
</a>

```

```

<!-- Logout Modal-->
<div
  class="modal fade"
  id="logoutModal"
  tabindex="-1"
  role="dialog"
  aria-
labelledby="exampleModalLabel"
  aria-hidden="true"
  >
  <div class="modal-dialog"
role="document">
    <div class="modal-
content">
      <div class="modal-
header">
        <h5 class="modal-
title"
id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
        <button
          class="close"
          type="button"
          data-
dismiss="modal"
          aria-label="Close"
        >
          <span aria-
hidden="true">x</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-
body">
        Select "Logout"
below if you are ready to end
your current session.
      </div>
      <div class="modal-
footer">
        <button
          class="btn btn-
secondary"
          type="button"
          data-
dismiss="modal"
        >
          Cancel
        </button>
        <a
          class="btn btn-
primary"

```

```

onclick="javascript:
localStorage.clear()"

href="../index.html"
      >Logout</a
    >
  </div>
</div>
</div>
</div>
<!-- modal input -->
<form id="form-input">
  <div
    class="modal fade"
    id="exampleModal"
    tabindex="-1"
    role="dialog"
    aria-
labelledby="exampleModalInputLab
el"
    aria-hidden="true"
  >
    <div class="modal-dialog
modal-lg" role="document">
      <div class="modal-
content">
        <div class="modal-
header">
          <h5 class="modal-
title"
id="exampleModalInputLabel"></h5
>
          <button
            type="button"
            class="close"
            data-
dismiss="modal"
            aria-
label="Close"
          >
            <span aria-
hidden="true">&times;</span>
          </button>
        </div>
        <div class="modal-
body">
          <div class="form-
group">
            <label>NIK</label>
            <input
              name="nik"
              type="text"
              class="form-control" readonly />

```

```

        </div>
        <div class="form-
group">
        <label>Fullname</label>
        <input
name="nama" type="text"
class="form-control" readonly />
        </div>
        <div class="form-
group">
        <label>Alamat</label>
        <input
name="alamat"
type="text"
class="form-
control"
        readonly
        />
        </div>
        <div class="form-
group">
        <label>Nomor
Mutasi</label>
        <input
name="nomor_surat"
type="text"
class="form-
control"
        readonly
        />
        </div>
        <div class="form-
group">
        <label>Pembayaran</label>
        <input
name="pembayaran" type="text"
class="form-control" readonly />
        </div>
        <div class="form-
group">
        <label>Surat
Permohonan/Isian
formulir</label><br />
        <a
name="surat_permohonan"
class="btn
btn-primary"
target="_blank"

```

```

        href=""
        ><i class="fa
fw fa-save"></i> Download</a
        >
        </div>
        <div class="form-
group">
        <label>Gambar
KTP Pemohon</label><br />
        <img name="ktp"
src="" alt="gambar masih kosong"
width="100%" />
        </div>
        <div class="form-
group">
        <label>Gambar
BPKB</label><br />
        <img name="bpkp"
src="" alt="gambar masih kosong"
width="100%" />
        </div>
        <div class="form-
group">
        <label>Gambar
Kwitansi Jual Beli</label><br />
        <img
name="kwitansi" src=""
alt="gambar masih kosong"
width="100%" />
        </div>
        <div class="form-
group">
        <label>Gambar
Surat Tugas</label><br />
        <img
name="surat_tugas" src=""
alt="gambar masih kosong"
width="100%" />
        </div>
        <div class="modal-
footer">
        <button
type="button"
class="btn btn-
secondary"
data-
dismiss="modal"
        >
        Close
        </button>
        </div>
        </div>
        </div>

```

```

    </div>
</form>

<!-- Bootstrap core
JavaScript-->
<script
src="../../assets/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script
src="../../assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script
src="../../assets/vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for all pages-->
<script
src="../../assets/vendor/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script
src="../../assets/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
<script
src="../../assets/js/sb-admin-2.min.js"></script>
<script
src="../../assets/js/sweetalert.js"></script>
<script
src="../../assets/js/custom.js"></script>

<script
src="https://html2canvas.hertzen.com/dist/html2canvas.js"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/2.5.1/jspdf.umd.min.js"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/2.5.1/polyfills.umd.js"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.co

```

```

m/ajax/libs/dompurify/2.4.3/purify.min.js"></script>

<script type="module">
import {
  getData,
  insertData,
  updateData,
  deleteData,
  login,
} from
"../../assets/js/firebase.js";

const { jsPDF } =
window.jspdf;
var pdf = new jsPDF("p",
"px", [1300, 900]);

$(document).ready(async
function () {
  const mutasiReq = async
() => {
    let data;
    await
getData("mutasi").then((result)
=> {
      data = result;
    });
    return data;
  };
  const dataMutasi = await
mutasiReq();

  let formInput =
$("#form-input")[0];
  const detailData = async
(id) => {

$("#exampleModalInputLabel").text("Detail Data");
    $("#save-submit").hide();
    $("#edit-submit").hide();
    console.log(id);
    formInput.reset();
    await
getData("mutasi")
      .then((result) => {
        console.log(result[id]);
        $.each($("#form-input input"), function (i, v) {

```

```

        v.value =
result[id][v.name];
    });
    $.each($("#form-
input img"), function (i, v) {
        v.src =
result[id][v.name];
    });
    $.each($("#form-
input a"), function (i, v) {
        v.href =
result[id][v.name];
    });
    })
    .catch((err) => {
        alert("database
bermasalah");
    });
    };
    const dataTable = =
$("#dataTable").DataTable({
        processing: true,
        responsive: true,
        ajax: {
            url:
"https://mutasi-kendaraan-
default-rtdb.asia-
southeast1.firebaseio.com/app/
mutasi.json",
            dataSrc: function
(obj) {
                const
CollectRecord = [];
                for (const key in
obj) {
                    if
(Object.hasOwnProperty.call(obj,
key)) {
                        const data =
obj[key];
                        if
(data.status == "diproses") {
                            const
newData = Object.assign({ id:
key }, data);
                            CollectRecord.push(newData);
                        }
                    }
                }
                return
CollectRecord;
            },
        },
    },
    columns: [
        {
            data: "id",
            render: function
(data, type, full, meta) {
                return meta.row
+ 1;
            },
        },
        {
            data: "nik" },
        {
            data: "nama" },
        {
            data:
"nomor_surat" },
        {
            data: "pembayaran"
        },
        {
            data: "id",
            render: function
(data, type, full, meta) {
                let btnAksi = `
<span
class="btn btn-info badge badge-
pill btn-detail" data-
id="${data}" data-toggle="modal"
data-target="#exampleModal"><i
class="fas fa-fw fa-eye"></i>
Detail</span>
<span
class="btn btn-success badge
badge-pill btn-verifikasi" data-
id="${data}"><i class="fas fa-fw
fa-check"></i> Verifikasi</span>
<span
class="btn btn-danger badge
badge-pill btn-reject" data-
id="${data}"><i class="fas fa-fw
fa-times"></i> Tolak</span>
`
                return btnAksi;
            },
        },
    ],
    });
    const dataTable2 = =
$("#dataTable2").DataTable({
        processing: true,
        ajax: {
            url:
"https://mutasi-kendaraan-
default-rtdb.asia-
southeast1.firebaseio.com/app/
mutasi.json",
            dataSrc: function
(obj) {

```



```

        const
CollectRecord = [];
        for (const key in
obj) {
            if
(Object.hasOwnProperty.call(obj,
key)) {
                const data =
obj[key];
                if
(data.status == "diverifikasi")
{
                    const
newData = Object.assign({ id:
key }, data);
CollectRecord.push(newData);
                }
            }
        }
        return
CollectRecord;
    },
    columns: [
        {
            data: "id",
            render: function
(data, type, full, meta) {
                return meta.row
+ 1;
            },
        },
        { data: "nik" },
        { data: "nama" },
        { data:
"nomor_surat" },
        { data: "pembayaran"
},
        {
            data: "id",
            render: function
(data, type, full, meta) {
                let btnAksi = `
<span
class="btn btn-info badge badge-
pill btn-detail" data-
id="${data}" data-toggle="modal"
data-target="#exampleModal"><i
class="fas fa-fw fa-eye"></i>
Detail</span>
                <span
class="btn btn-success badge
badge-pill btn-izin" data-

```

```

id="${data}" data-
toggle="modal"><i class="fas fa-
fw fa-save"></i> Download
Izin</span>
                `;
                return btnAksi;
            },
        },
    ],
    });
    const dataTable3 =
$("#dataTable3").DataTable({
        processing: true,
        ajax: {
            url:
"https://mutasi-kendaraan-
default-rtdb.asia-
southeast1.firebaseio.com/app/
mutasi.json",
            dataSrc: function
(obj) {
                const
CollectRecord = [];
                for (const key in
obj) {
                    if
(Object.hasOwnProperty.call(obj,
key)) {
                        const data =
obj[key];
                        if
(data.status == "ditolak") {
                            const
newData = Object.assign({ id:
key }, data);
CollectRecord.push(newData);
                        }
                    }
                }
                return
CollectRecord;
            },
        },
        columns: [
            {
                data: "id",
                render: function
(data, type, full, meta) {
                    return meta.row
+ 1;
                },
            },
            { data: "nik" },

```

```

        { data: "nama" },
        { data:
"nomor_surat" },
        { data: "pembayaran"
    },
    {
        data: "id",
        render: function
(data, type, full, meta) {
            let btnAksi = `
                <span
class="btn btn-info badge badge-
pill btn-detail" data-
id="${data}" data-toggle="modal"
data-target="#exampleModal"><i
class="fas fa-fw fa-eye"></i>
Detail</span>
            `;
            return btnAksi;
        },
    },
],
});

//button verifikasi

$("#dataTable").on("click",
".btn-verifikasi", async
function () {
    const id =
$(this).data("id");
    const ajaxMutasi =
async () => {
        let data;
        await
getData("mutasi/" +
id).then((result) => {
            data = result;
        });
        return data;
    };
    const mutasi = await
ajaxMutasi();
    const date = new
Date();
    const options = {
        day: "2-digit",
        month: "2-digit",
        year: "numeric",
    };
    mutasi.status =
"diverifikasi";

```

```

        mutasi.tanggal = new
Intl.DateTimeFormat("id-ID",
options).format(
            date
        );
        Swal.fire({
            title: "Apakah anda
yakini?",
            text: "memverifikasi
data ini?",
            icon: "warning",
            showCancelButton:
true,
            //
confirmButtonColor: "#e74a3b",
            confirmButtonText:
"Verifikasi",
        }).then((result) => {
            if
(result.isConfirmed) {
                updateData("mutasi", mutasi,
id).then(() => {
                    Swal.fire(
                        "Diverifikasi!",
                        "Data
diverifikasi!",
                        "success"
                    ).then(() => {
                        window.location.reload();
                    });
                });
            }
        });
        //button reject

$("#dataTable").on("click",
".btn-reject", async function ()
{
    const id =
$(this).data("id");
    const ajaxMutasi =
async () => {
        let data;
        await
getData("mutasi/" +
id).then((result) => {
            data = result;
        });
        return data;
    };

```

```

        const mutasi = await
ajaxMutasi();
        const date = new
Date();
        const options = {
            day: "2-digit",
            month: "2-digit",
            year: "numeric",
        };
        mutasi.tanggal = new
Intl.DateTimeFormat("id-ID",
options).format(
            date
        );
        mutasi.status =
"ditolak";
        Swal.fire({
            title: "Apakah anda
yakin?",
            text: "menolak data
ini?",
            icon: "warning",
            showCancelButton:
true,
            confirmButtonColor:
"#e74a3b",
            confirmButtonText:
"Tolak",
        }).then((result) => {
            if
(result.isConfirmed) {
                updateData("mutasi", mutasi,
id).then(() => {
                    Swal.fire("Ditolak!", "Data
ditolak!", "error").then(() => {
                        window.location.reload();
                    });
                });
            }
        });
        /* button Detail

$("#dataTable").on("click",
".btn-detail", async function ()
{
    const id =
$(this).data("id");
    await detailData(id);
});

$("#dataTable2").on("click",
".btn-detail", async function ()
{
    const id =
$(this).data("id");
    await detailData(id);
});

$("#dataTable3").on("click",
".btn-detail", async function ()
{
    const id =
$(this).data("id");
    await detailData(id);
});
//lihat izin

$("#dataTable2").on("click",
".btn-izin", async function () {
    const id =
$(this).data("id");

    console.log(dataMutasi[id]);
    // for (const key in
dataMutasi) {
        // if
(Object.hasOwnProperty.call(data
Mutasi, key)) {
            // const element =
dataMutasi[key];
            // if (nomor_surat
== element.nomor_surat) {
                // }
            // }
        }
        const { jsPDF } =
window.jspdf;
        let nomor_surat =
dataMutasi[id].nomor_surat;
        let tanggal =
dataMutasi[id].tanggal;
        let nama =
dataMutasi[id].nama;
        let alamat =
dataMutasi[id].alamat;
        let lama =
dataMutasi[id].lama_pemasangan;

        var doc = new
jsPDF("p", "px", [1200, 700]);

        doc.setFontSize(30);

```

```

doc.text(150, 50,
"PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG");
doc.setFontSize(20);
doc.text(
100,
70,
"DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU"
);
doc.text(195, 90,
"UNIT PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU");
doc.setFontSize(16);
doc.text(
150,
110,
"Jl. Jend. Sekawati
Nomor 40. Telp/Fax :
(0421)921695 Pinrang 91212"
);
doc.setLineWidth(2.5);
doc.line(100, 115,
600, 115);

doc.setFontSize(18);
doc.text(195, 135,
"KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL");
doc.text(
155,
150,
"DAN LAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PINRANG"
);
doc.setFontSize(13);
doc.text(
240,
165,
"Nomor : " +
nomor_surat +
"/0002/MUTASI/DPMTSP/02/2023"
);

doc.text(330, 185,
"Tentang");

doc.setFontSize(16);
doc.text(305, 205,
"IZIN MUTASI");
doc.setFontSize(13);

doc.text(100, 220,
"Menimbang");

```

```

doc.text(180, 220,
":");
doc.text(
190,
220,
"bahwa berdasarkan
penelitian terhadap permohonan
yang diterim tanggal " +
tanggal +
" atas"
);
doc.text(
190,
230,
"nama " +
nama +
" dianggap telah
memenuhi syarat-syarat yang
diperlukan sehingga dapat"
);
doc.text(190, 240,
"diberikan Izin Mutasi.");

doc.text(100, 260,
"Mengingat");
doc.text(180, 260,
":");
doc.text(
190,
260,
"1. Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tk. II Pinrang
Nomor 6 Tahun 1998 Tentang pajak
Mutasi;"
);
doc.text(
190,
270,
"2. Peraturan Bupati
Pinrang Nomor 48 Tahun 2016;
dan"
);
doc.text(
190,
280,
"3. Peraturan Bupati
Pinrang Nomor 38 Tahun 2019."
);

doc.text(100, 300,
"Memperhatikan");
doc.text(180, 300,
":");
doc.text(

```

```

190,
300,
"1. Rekomendasi Tim
Teknis PTSP :
0370/R/T.Teknisi/DPMPTSP/2023,
Tanggal : " +
        tanggal
    );
    doc.text(
        190,
        310,
        "2. Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) Nomor :
0001/BAP/Mutasi/DPMPTSP/2023."
    );
    doc.text(201, 320,
    "Tanggal : " + tanggal);

    doc.text(310, 340,
    "MEMUTUSKAN");
    doc.text(100, 360,
    "Menetapkan");
    doc.text(180, 360,
    ":");
    doc.text(100, 370,
    "KESATU");
    doc.text(180, 370,
    ":");
    doc.text(190, 370,
    "Memberikan Izin Mutasi Kepada
    :");
    doc.text(190, 380, "1.
    Nama Penanggung Jawab");
    doc.text(330, 380, " :
    " + nama);
    doc.text(190, 390, "2.
    Alamat Penanggung Jawab");
    doc.text(330, 390, " :
    " + alamat);
    doc.text(190, 400, "3.
    Lama Pemasangan");
    doc.text(330, 400, " :
    " + lama);
    doc.text(100, 410,
    "KEDUA");
    doc.text(180, 410,
    ":");
    doc.text(
        190,
        410,
        "Izin Mutasi ini
telah dilakukan perhitungan dan
pembayaran retribusi sesuai SKP
DAERAH sebesar"
    );
    doc.text(
        190,
        420,
        '2.553.000 Terbilang
"Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh
Tiga Ribu Rupiah"'
    );
    doc.text(100, 430,
    "KETIGA");
    doc.text(180, 430,
    ":");
    doc.text(
        190,
        430,
        "Keputusan ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan,
apabila kemudian hari terdapat
kekeliruan,"
    );
    doc.text(
        190,
        440,
        "dan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya."
    );

    doc.addImage(barcodeSK, "PNG",
    100, 470, 90, 90);

    doc.text(390, 460,
    "Diterbitkan di Pinrang pad
    Tanggal " + tanggal);
    doc.setLineWidth(0.7);
    doc.line(390, 470,
    620, 470);
    doc.line(390, 470,
    390, 560);
    doc.line(620, 470,
    620, 560);
    doc.line(390, 560,
    620, 560);

    doc.addImage(imageTTDSK, "PNG",
    395, 475, 40, 80);
    doc.setFontSize(11);
    doc.text(440, 485,
    "Ditandatangani Secara
Elektronik Oleh :");
    doc.setFontSize(15);
    doc.text(440, 505,
    "Andi Mirani, AP., M.Si.");
    doc.setFontSize(11);

```

```

        doc.text(440, 515,
"NIP. 197406031993112001");
        doc.text(440, 535,
"Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP");
        doc.text(440, 545,
"Selaku Kelapa Unit PTSP Kab.
Pinrang");

        // doc.save("a4.pdf");
        //
doc.save("test.pdf");

doc.output("dataurlnewwindow");
    });

$("#dataTable2").on("click",
".btn-detail", async function ()
{
    const id =
$(this).data("id");
    await detailData(id);
});

$("#dataTable3").on("click",
".btn-detail", async function ()
{
    const id =
$(this).data("id");
    await detailData(id);
});
/* button Hapus

$("#dataTable").on("click",
".btn-hapus", function () {
    const id =
$(this).data("id");
    Swal.fire({
        title: "Apakah anda
yakin?",
        text: "data yang
terhapus tidak dapat
dikembalikan!",
        icon: "warning",
        showCancelButton:
true,
        confirmButtonColor:
"#e74a3b",
        confirmButtonText:
"Hapus",
    }).then((result) => {
        if
(result.isConfirmed) {

```

```

        //
Swal.fire("Deleted!", "Your file
has been deleted.", "success");

deleteData("mutasi", id).then(()
=> {
    Swal.fire(
        "Terhapus!",
        "Data berhasil
dihapus!",
        "success"
    ).then(() => {

window.location.reload();
    });
    });
    });
    });

$("#search-bar-
mutasi").on("keyup", async
function () {
    let nomor_surat =
$(this).val();
    for (const key in
dataMutasi) {
        if
(Object.hasOwnProperty.call(data
Mutasi, key)) {
            const element =
dataMutasi[key];
            if (nomor_surat ==
element.nomor_surat) {

console.log(element);
                $("#hasil-
search-mutasi").html(`
                    <table>
                    <tr>
                        <td>NIK</td>
                        <td>:</td>

                    <td>${element.nik}</td>
                    </tr>
                    <tr>

                    <td>Nama</td>
                        <td>:</td>

                    <td>${element.nama}</td>
                    </tr>
                    <tr>

```

```

<td>Status</td>
<td>:</td>

<td>${element.status}</td>
</tr>
</table>
`);
    }
  }
});
setTimeout(() => {
$("#dataTable_length").hide();
$("#dataTable2_length").hide();
$("#dataTable3_length").hide();
$("#dataTable_filter").hide();

$("#dataTable2_filter").hide();
$("#dataTable3_filter").hide();
}, 10);
});
</script>
</body>
</html>

6. Admin/data-pemohon
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
  <meta name="description" content="" />
  <meta name="author" content="" />

  <title>Admin | Data Pemohon</title>

  <!-- Custom fonts for this template-->
  <link href="..../assets/vendor/fontaweso
me-free/css/all.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet" />

  <!-- Custom styles for this template-->
  <link href="..../assets/css/sb-admin-2.min.css" rel="stylesheet" />
  <link href="..../assets/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.css" rel="stylesheet" />
</head>

<body id="page-top">
  <!-- Page Wrapper -->
  <div id="wrapper">
    <!-- Sidebar -->
    <div id="navbar-container-admin"></div>
    <!-- End of Sidebar -->

    <!-- Content Wrapper -->
    <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
      <!-- Main Content -->
      <div id="content">
        <!-- Topbar -->
        <nav class="navbar navbar-expand navbar-light bg-white topbar mb-4 static-top shadow">
          <!-- Sidebar Toggle (Topbar) -->
          <button id="sidebarToggleTop" class="btn btn-link d-md-none rounded-circle mr-3">
            <i class="fa fa-bars"></i>
          </button>

          <!-- Topbar Navbar -->
          <ul class="navbar-nav ml-auto">

```

```

        <!-- <div
class="topbar-divider d-none d-
sm-block"></div> -->

        <!-- Nav Item - User
Information -->
        <li class="nav-item
dropdown no-arrow">
            <a class="nav-link
dropdown-toggle" href="#"
id="userDropdown" role="button"
data-toggle="dropdown"
aria-
haspopup="true" aria-
expanded="false">
                <span
class="nameUser mr-2 d-none d-
lg-inline text-gray-600
small"></span>
                
            </a>
            <!-- Dropdown -
User Information -->
            <div
class="dropdown-menu dropdown-
menu-right shadow animated--
grow-in" aria-
labelledby="userDropdown">
                <a
class="dropdown-item" href="#"
data-toggle="modal" data-
target="#logoutModal">
                    <i class="fas
fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw mr-2
text-gray-400"></i>
                    Logout
                </a>
            </div>
        </li>
    </ul>
</nav>
<!-- End of Topbar -->

    <!-- Begin Page Content
-->
    <div class="container-
fluid">
        <!-- Page Heading -->
        <div class="d-sm-flex
align-items-center justify-
content-between mb-4">

```

```

        <h1 class="h3 mb-0
text-gray-800">Kelola Izin
Mutasi</h1>
    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-lg-
12">
            <!-- Basic Card
Example -->
            <div class="card
shadow mb-4">
                <div
class="card-header py-3">
                    <h6 class="m-0
font-weight-bold text-primary">
                        List Data
                        Diproses
                    </h6>
                </div>
                <div
class="card-body">
                    <div
class="row">
                        <div
class="col-4">
                            <div
class="row">
                                <div
class="input-group mb-3">
                                    <div
class="input-group-prepend">
                                        <span class="input-group-text"
id="basic-addon1">Cari</span>
                                    </div>
                                    <input
type="text" id="search-bar-
Mutasi" class="form-control"
placeholder="Masukkan Nomor
Mutasi" aria-label="Mutasi"
aria-describedby="basic-addon1"
/>
                                </div>
                            </div>
                        <div
class="row font-weight-bold
text-primary">
                            Result :
                        </div>
                    <div
id="hasil-search-Mutasi"
class="row">

```



```

        </h6>
    </div>
    <div
class="card-body">
        <table
id="dataTable3"        class="table
table-sm table-bordered table-
hovered">
            <thead
class="bg-danger text-white">
                <th>#</th>

<th>NIK</th>
                <th>Nama
Pemohon</th>
                <th>Nomor
Izin</th>
                <th>Type
Izin (Baru/Perpanjangan)</th>
                <th>Aksi</th>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td
colspan="6" class="text-center">
                        Data
                        masih kosong
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
</div>
<!-- /.container-fluid -
->
</div>
<!-- End of Main Content -
->

<!-- Footer -->
<footer        class="sticky-
footer bg-white">
    <div        class="container
my-auto">
        <div        class="copyright
text-center my-auto">
            <span>Copyright
&copy; Mutasi 2023</span>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

    </footer>
    <!-- End of Footer -->
</div>
<!-- End of Content Wrapper
-->
</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a        class="scroll-to-top
rounded" href="#page-top">
    <i        class="fas fa-angle-
up"></i>
</a>

<!-- Logout Modal-->
<div        class="modal fade"
id="logoutModal"        tabindex="-1"
role="dialog"        aria-
labelledby="exampleModallabel"
        aria-hidden="true">
    <div        class="modal-dialog"
role="document">
        <div        class="modal-
content">
            <div        class="modal-
header">
                <h5        class="modal-
title"
id="exampleModallabel">Ready to
Leave?</h5>
                <button        class="close"
type="button"        data-
dismiss="modal"        aria-
label="Close">
                    <span        aria-
hidden="true">x</span>
            </button>
        </div>
        <div class="modal-body">
            Select "Logout" below
            if you are ready to end your
            current session.
        </div>
        <div        class="modal-
footer">
            <button        class="btn
btn-secondary"        type="button"
data-dismiss="modal">
                Cancel
            </button>
            <a        class="btn btn-
primary"        onclick="javascript:

```

```

localStorage.clear()"
href="../index.html">Logout</a>
</div>
</div>
</div>
<!-- modal input -->
<form id="form-input">
  <div class="modal fade"
id="exampleModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalInputLab
el"
    aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog
modal-lg" role="document">
      <div class="modal-
content">
        <div class="modal-
header">
          <h5 class="modal-
title"
id="exampleModalInputLabel"></h5
>
          <button
type="button" class="close"
data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
            <span aria-
hidden="true">&times;</span>
          </button>
        </div>
        <div class="modal-
body">
          <div class="form-
group">
            <label>NIK</label>
            <input name="nik"
type="text" class="form-control"
readonly />
          </div>
          <div class="form-
group">
            <label>Fullname</label>
            <input name="nama"
type="text" class="form-control"
readonly />
          </div>
          <div class="form-
group">
            <label>Alamat</label>

```

```

      <input
name="alamat" type="text"
class="form-control" readonly />
    </div>
    <div class="form-
group">
      <label>Jenis
Izin</label>
      <input
name="jenis_izin" type="text"
class="form-control" readonly />
    </div>
    <div class="form-
group">
      <label>Nomor
Izin</label>
      <input
name="nomor_surat" type="text"
class="form-control" readonly />
    </div>
    <div class="form-
group">
      <label>Nomor Izin
Terdahulu (khusus izin
perpanjangan)</label>
      <input
name="izin_terdahulu"
type="text" class="form-control"
readonly />
    </div>
    <div class="form-
group">
      <label>Lama
Pemasangan</label>
      <input
name="lama_pemasangan"
type="text" class="form-control"
readonly />
    </div>
    <div class="form-
group">
      <label>Surat
Permohonan/Isian
formulir</label><br />
      <a
name="surat_permohonan"
class="btn btn-primary"
target="_blank" href=""><i
class="fa fw fa-save"></i>
Download</a>
    </div>
    <div class="form-
group">

```



```

<script
src="../../assets/vendor/bootstrap/
js/bootstrap.bundle.min.js"></sc
ript>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script
src="../../assets/vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></s
cript>

<!-- Custom scripts for all
pages-->
<script
src="../../assets/vendor/datatables
/jquery.dataTables.min.js"></scr
ipt>
<script
src="../../assets/vendor/datatables
/dataTables.bootstrap4.min.js"><
/script>
<script src="../../assets/js/sb-
admin-2.min.js"></script>
<script
src="../../assets/js/sweetalert.js"
></script>
<script
src="../../assets/js/custom.js"></s
cript>

<script
src="https://html2canvas.hertzen
.com/dist/html2canvas.js"></scri
pt>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.co
m/ajax/libs/jspdf/2.5.1/jspdf.um
d.min.js"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.co
m/ajax/libs/jspdf/2.5.1/polyfill
s.umd.js"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.co
m/ajax/libs/dompurify/2.4.3/puri
fy.min.js"></script>

<script type="module">
import {
  getData,
  insertData,
  updateData,
  deleteData,
  login,

```

```

} from
"../../assets/js/firebase.js";

const { jsPDF } =
window.jspdf;
var pdf = new jsPDF("p",
"px", [1300, 900]);

$(document).ready(async
function () {
  const MutasiReq = async ()
=> {
    let data;
    await
getData("Mutasi").then((result)
=> {
      data = result;
    });
    return data;
  };
  const dataMutasi = await
MutasiReq();

  let formInput = $("#form-
input")[0];
  const detailData = async
(id) => {

$("#exampleModalInputLabel").tex
t("Detail Data");
$("#save-
submit").hide();
$("#edit-
submit").hide();
console.log(id);
formInput.reset();
await getData("Mutasi")
.then((result) => {

console.log(result[id]);
$.each($("#form-
input input"), function (i, v) {
  v.value =
result[id][v.name];
});
$.each($("#form-
input img"), function (i, v) {
  v.src =
result[id][v.name];
});
$.each($("#form-
input a"), function (i, v) {
  v.href =
result[id][v.name];

```

```

    });
  })
  .catch((err) => {
    alert("database
bermasalah");
  });
};
const dataTable =
$("#dataTable").DataTable({
  processing: true,
  responsive: true,
  ajax: {
    url: "https://mutasi-
kendaraan-default-rtdb.asia-
southeast1.firebaseio.com/app/
Mutasi.json",
    dataSrc: function
(obj) {
      const CollectRecord
= [];
      for (const key in
obj) {
        if
(Object.hasOwnProperty.call(obj,
key)) {
          const data =
obj[key];
          if (data.status
== "diproses") {
            const newData
= Object.assign({ id: key },
data);
            CollectRecord.push(newData);
          }
        }
      }
      return
CollectRecord;
    },
    columns: [
      {
        data: "id",
        render: function
(data, type, full, meta) {
          return meta.row +
1;
        },
      },
      { data: "nik" },
      { data: "nama" },
      { data: "nomor_surat"
},
    ],
  },

```

```

    { data: "jenis_izin"
},
    {
      data: "id",
      render: function
(data, type, full, meta) {
        let btnAksi = `
          <span
class="btn btn-info badge badge-
pill btn-detail" data-
id="${data}" data-toggle="modal"
data-target="#exampleModal"><i
class="fas fa-fw fa-eye"></i>
Detail</span>
          <span
class="btn btn-success badge
badge-pill btn-verifikasi" data-
id="${data}"><i class="fas fa-fw
fa-check"></i> Verifikasi</span>
          <span
class="btn btn-danger badge
badge-pill btn-reject" data-
id="${data}"><i class="fas fa-fw
fa-times"></i> Tolak</span>
          `;
        return btnAksi;
      },
    },
  ],
});
const dataTable2 =
$("#dataTable2").DataTable({
  processing: true,
  ajax: {
    url: "https://mutasi-
kendaraan-default-rtdb.asia-
southeast1.firebaseio.com/app/
Mutasi.json",
    dataSrc: function
(obj) {
      const CollectRecord
= [];
      for (const key in
obj) {
        if
(Object.hasOwnProperty.call(obj,
key)) {
          const data =
obj[key];
          if (data.status
== "diverifikasi") {
            const newData
= Object.assign({ id: key },
data);

```

```

CollectRecord.push(newData);
    }
    }
    return
CollectRecord;
    },
    columns: [
        {
            data: "id",
            render: function
(data, type, full, meta) {
                return meta.row +
1;
            },
        },
        { data: "nik" },
        { data: "nama" },
        { data: "nomor_surat"
},
        { data: "jenis_izin"
},
        {
            data: "id",
            render: function
(data, type, full, meta) {
                let btnAksi = `
<span
class="btn btn-info badge badge-
pill btn-detail" data-
id="${data}" data-toggle="modal"
data-target="#exampleModal"><i
class="fas fa-fw fa-eye"></i>
Detail</span>
<span
class="btn btn-success badge
badge-pill btn-izin" data-
id="${data}" data-
toggle="modal"><i class="fas fa-
fw fa-save"></i> Download
Izin</span>
`;
                return btnAksi;
            },
        },
    ],
    });
const dataTable3 =
$("#dataTable3").DataTable({
    processing: true,
    ajax: {

```

```

url: "https://mutasi-
kendaraan-default-rtdb.asia-
southeast1.firebaseio.com/app/
Mutasi.json",
    dataSrc: function
(obj) {
        const CollectRecord
= [];
        for (const key in
obj) {
            if
(Object.hasOwnProperty.call(obj,
key)) {
                const data =
obj[key];
                if (data.status
== "ditolak") {
                    const newData
= Object.assign({ id: key },
data);
CollectRecord.push(newData);
                }
            }
        }
        return
CollectRecord;
    },
    columns: [
        {
            data: "id",
            render: function
(data, type, full, meta) {
                return meta.row +
1;
            },
        },
        { data: "nik" },
        { data: "nama" },
        { data: "nomor_surat"
},
        { data: "jenis_izin"
},
        {
            data: "id",
            render: function
(data, type, full, meta) {
                let btnAksi = `
<span
class="btn btn-info badge badge-
pill btn-detail" data-
id="${data}" data-toggle="modal"
data-target="#exampleModal"><i

```

```

class="fas fa-fw fa-eye"></i>
Detail</span>
        `;
        return btnAksi;
    },
    ],
});

//button verifikasi

$("#dataTable").on("click",
".btn-verifikasi", async
function () {
    const id =
$(this).data("id");
    const ajaxMutasi = async
() => {
        let data;
        await
getData("Mutasi/" +
id).then((result) => {
            data = result;
        });
        return data;
    };
    const Mutasi = await
ajaxMutasi();
    const date = new Date();
    const options = {
        day: "2-digit",
        month: "2-digit",
        year: "numeric",
    };
    Mutasi.status =
"diverifikasi";
    Mutasi.tanggal = new
Intl.DateTimeFormat("id-ID",
options).format(
        date
    );
    Swal.fire({
        title: "Apakah anda
yakini?",
        text: "memverifikasi
data ini?",
        icon: "warning",
        showCancelButton:
true,
        // confirmButtonColor:
"#e74a3b",
        confirmButtonText:
"Verifikasi",
    }).then((result) => {

```

```

        if
(result.isConfirmed) {
            updateData("Mutasi",
Mutasi, id).then(() => {
                Swal.fire(
                    "Diverifikasi!",
                    "Data
diverifikasi!",
                    "success"
                ).then(() => {
                    window.location.reload();
                });
            });
        }
    });
    //button reject

$("#dataTable").on("click",
".btn-reject", async function () {
    const id =
$(this).data("id");
    const ajaxMutasi = async
() => {
        let data;
        await
getData("Mutasi/" +
id).then((result) => {
            data = result;
        });
        return data;
    };
    const Mutasi = await
ajaxMutasi();
    const date = new Date();
    const options = {
        day: "2-digit",
        month: "2-digit",
        year: "numeric",
    };
    Mutasi.tanggal = new
Intl.DateTimeFormat("id-ID",
options).format(
        date
    );
    Mutasi.status =
"ditolak";
    Swal.fire({
        title: "Apakah anda
yakini?",
        text: "menolak data
ini?",

```



```

        icon: "warning",
        showCancelButton:
true,
        confirmButtonColor:
"#e74a3b",
        confirmButtonText:
"Tolak",
    }).then((result) => {
        if
(result.isConfirmed) {
            updateData("Mutasi",
Mutasi, id).then(() => {

Swal.fire("Ditolak!", "Data
ditolak!", "error").then(() => {

window.location.reload();
    });
    });
    });
    });
    });
    /* button Detail

$("#dataTable").on("click",
".btn-detail", async function ()
{
    const id =
$(this).data("id");
    await detailData(id);
    });

$("#dataTable2").on("click",
".btn-detail", async function ()
{
    const id =
$(this).data("id");
    await detailData(id);
    });

$("#dataTable3").on("click",
".btn-detail", async function ()
{
    const id =
$(this).data("id");
    await detailData(id);
    });
    //lihat izin

$("#dataTable2").on("click",
".btn-izin", async function () {
    const id =
$(this).data("id");

        console.log(dataMutasi[id]);
        // for (const key in
dataMutasi) {
            // if
(Object.hasOwnProperty.call(data
Mutasi, key)) {
                // const element =
dataMutasi[key];
                // if (nomor_surat
== element.nomor_surat) {
                    // }
                    // }
                    // }
                    const { jsPDF } =
window.jspdf;
                    let nomor_surat =
dataMutasi[id].nomor_surat;
                    let tanggal =
dataMutasi[id].tanggal;
                    let nama =
dataMutasi[id].nama;
                    let alamat =
dataMutasi[id].alamat;
                    let lama =
dataMutasi[id].lama_pemasangan;

                    var doc = new jsPDF("p",
"px", [1200, 700]);

                    doc.setFontSize(30);
                    doc.text(150, 50,
"PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG");
                    doc.setFontSize(20);
                    doc.text(
                        100,
                        70,
                        "DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU"
                    );
                    doc.text(195, 90, "UNIT
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU");
                    doc.setFontSize(16);
                    doc.text(
                        150,
                        110,
                        "Jl. Jend. Sekawati
Nomor 40. Telp/Fax :
(0421)921695 Pinrang 91212"
                    );
                    doc.setLineWidth(2.5);
                    doc.line(100, 115, 600,
115);

```

```

doc.setFontSize(18);
doc.text(195, 135,
"KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL");
doc.text(
155,
150,
"DAN LAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PINRANG"
);
doc.setFontSize(13);
doc.text(
240,
165,
"Nomor : " +
nomor_surat +
"/0002/Mutasi/DPMPTSP/02/2023"
);
doc.text(330, 185,
"Tentang");
doc.setFontSize(16);
doc.text(305, 205, "IZIN
Mutasi");
doc.setFontSize(13);
doc.text(100, 220,
"Menimbang");
doc.text(180, 220, ":");
doc.text(
190,
220,
"bahwa berdasarkan
penelitian terhadap permohonan
yang diterim tanggal " +
tanggal +
" atas"
);
doc.text(
190,
230,
"nama " +
nama +
" dianggap telah
memenuhi syarat-syarat yang
diperlukan sehingga dapat"
);
doc.text(190, 240,
"diberikan Izin Mutasi.");
doc.text(100, 260,
"Mengingat");

```

```

doc.text(180, 260, ":");
doc.text(
190,
260,
"1. Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tk. II Pinrang
Nomor 6 Tahun 1998 Tentang pajak
Mutasi;"
);
doc.text(
190,
270,
"2. Peraturan Bupati
Pinrang Nomor 48 Tahun 2016;
dan"
);
doc.text(
190,
280,
"3. Peraturan Bupati
Pinrang Nomor 38 Tahun 2019."
);
doc.text(100, 300,
"Memperhatikan");
doc.text(180, 300, ":");
doc.text(
190,
300,
"1. Rekomendasi Tim
Teknis PTSP :
0370/R/T.Teknisi/DPMPTSP/2023,
Tanggal : " +
tanggal
);
doc.text(
190,
310,
"2. Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) Nomor :
0001/BAP/Mutasi/DPMPTSP/2023."
);
doc.text(201, 320,
"Tanggal : " + tanggal);
doc.text(310, 340,
"MEMUTUSKAN");
doc.text(100, 360,
"Menetapkan");
doc.text(180, 360, ":");
doc.text(100, 370,
"KESATU");
doc.text(180, 370, ":");

```

```

        doc.text(190, 370, "Memberikan Izin Mutasi Kepada :");
        doc.text(190, 380, "1. Nama Penanggung Jawab");
        doc.text(330, 380, ": " + nama);
        doc.text(190, 390, "2. Alamat Penanggung Jawab");
        doc.text(330, 390, ": " + alamat);
        doc.text(190, 400, "3. Lama Pemasangan");
        doc.text(330, 400, ": " + lama);
        doc.text(100, 410, "KEDUA");
        doc.text(180, 410, ":");
        doc.text(190, 410, "Izin Mutasi ini telah dilakukan perhitungan dan pembayaran retribusi sesuai SKP DAERAH sebesar");
        doc.text(190, 420, "2.553.000 Terbilang");
        doc.text(190, 430, "Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah");
        doc.text(100, 430, "KETIGA");
        doc.text(180, 430, ":");
        doc.text(190, 430, "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan,");
        doc.text(190, 440, "dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.");
        doc.addImage(barcodeSK, "PNG", 100, 470, 90, 90);

```

```

        doc.text(390, 460, "Diterbitkan di Pinrang pada Tanggal " + tanggal);
        doc.setLineWidth(0.7);
        doc.line(390, 470, 620, 470);
        doc.line(390, 470, 390, 560);
        doc.line(620, 470, 620, 560);
        doc.line(390, 560, 620, 560);
        doc.addImage(imageTTDSK, "PNG", 395, 475, 40, 80);
        doc.setFontSize(11);
        doc.text(440, 485, "Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :");
        doc.setFontSize(15);
        doc.text(440, 505, "Andi Mirani, AP., M.Si.");
        doc.setFontSize(11);
        doc.text(440, 515, "NIP. 197406031993112001");
        doc.text(440, 535, "Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP");
        doc.text(440, 545, "Selaku Kelapa Unit PTSP Kab. Pinrang");

        // doc.save("a4.pdf");
        // doc.save("test.pdf");

doc.output("dataurlnewwindow");
});

$("#dataTable2").on("click", ".btn-detail", async function () {
    const id = $(this).data("id");
    await detailData(id);
});

$("#dataTable3").on("click", ".btn-detail", async function () {
    const id = $(this).data("id");
    await detailData(id);
});
/* button Hapus

```

```

$("#dataTable").on("click",
".btn-hapus", function () {
    const id =
$(this).data("id");
    Swal.fire({
        title: "Apakah anda
yakini?",
        text: "data yang
terhapus tidak dapat
dikembalikan!",
        icon: "warning",
        showCancelButton:
true,
        confirmButtonColor:
"#e74a3b",
        confirmButtonText:
"Hapus",
    }).then((result) => {
        if
(result.isConfirmed) {
            //
            Swal.fire("Deleted!", "Your file
has been deleted.", "success");
            deleteData("users",
id).then(() => {
                Swal.fire(
                    "Terhapus!",
                    "Data berhasil
dihapus!",
                    "success"
                ).then(() => {
                    window.location.reload();
                });
            });
        }
    });
});

$("#search-bar-
Mutasi").on("keyup", async
function () {
    let nomor_surat =
$(this).val();
    for (const key in
dataMutasi) {
        if
(Object.hasOwnProperty.call(data
Mutasi, key)) {
            const element =
dataMutasi[key];
            if (nomor_surat ==
element.nomor_surat) {
                console.log(element);
                $("#hasil-search-
Mutasi").html(`
<table>
<tr>
<td>NIK</td>
<td>:</td>
<td>${element.nik}</td>
</tr>
<tr>
<td>Nama</td>
<td>:</td>
<td>${element.nama}</td>
</tr>
<tr>
<td>Status</td>
<td>:</td>
<td>${element.status}</td>
</tr>
</table>
`);
            }
        }
    });
    setTimeout(() => {
        $("#dataTable_length").hide();
        $("#dataTable2_length").hide();
        $("#dataTable3_length").hide();
        $("#dataTable_filter").hide();
        $("#dataTable2_filter").hide();
        $("#dataTable3_filter").hide();
    }, 10);
});
</script>
</body>
</html>
7. Admin/users
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

```

```

<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1, shrink-to-
fit=no" />
  <meta name="description"
content="" />
  <meta name="author" content=""
/>

  <title>Admin |
Dashboard</title>

  <!-- Custom fonts for this
template-->
  <link
href="../assets/vendor/fontaweso
me-free/css/all.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css"
/>
  <link

href="https://fonts.googleapis.c
om/css?family=Nunito:200,200i,30
0,300i,400,400i,600,600i,700,700
i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet" />

  <!-- Custom styles for this
template-->
  <link href="../assets/css/sb-
admin-2.min.css"
rel="stylesheet" />
  <link
href="../assets/vendor/datatables
s/dataTables.bootstrap4.min.css"
rel="stylesheet" />
</head>

<body id="page-top">
  <!-- Page Wrapper -->
  <div id="wrapper">
    <!-- Sidebar -->
    <div id="navbar-container-
admin"></div>
    <!-- End of Sidebar -->

    <!-- Content Wrapper -->
    <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">
      <!-- Main Content -->

      <div id="content">
        <!-- Topbar -->
        <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-
white topbar mb-4 static-top
shadow">
          <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
          <button
id="sidebarToggleTop" class="btn
btn-link d-md-none rounded-
circle mr-3">
            <i class="fa fa-
bars"></i>
          </button>

          <!-- Topbar Navbar -->
          <ul class="navbar-nav
ml-auto">
            <!--
            <div
class="topbar-divider d-none d-
sm-block"></div> -->

            <!-- Nav Item - User
Information -->
            <li class="nav-item
dropdown no-arrow">
              <a class="nav-link
dropdown-toggle" href="#"
id="userDropdown" role="button"
data-toggle="dropdown"
aria-
haspopup="true" aria-
expanded="false">
                <span
class="nameUser mr-2 d-none d-
lg-inline text-gray-600
small"></span>
                
              </a>
              <!-- Dropdown -
User Information -->
              <div
class="dropdown-menu dropdown-
menu-right shadow animated--
grow-in" aria-
labelledby="userDropdown">
                <a
class="dropdown-item" href="#"
data-toggle="modal" data-
target="#logoutModal">

```

```

        <i class="fas
fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw mr-2
text-gray-400"></i>
        Logout
    </a>
    </div>
</li>
</ul>
</nav>
<!-- End of Topbar -->

<!-- Begin Page Content
-->
    <div class="container-
fluid">
        <!-- Page Heading -->
        <div class="d-sm-flex
align-items-center justify-
content-between mb-4">
            <h1 class="h3 mb-0
text-gray-800">Data Users</h1>
            </div>

            <div class="row">
                <div class="col-lg-
12">
                    <!-- Basic Card
Example -->
                    <div class="card
shadow mb-4">
                        <div
class="card-header py-2 d-flex
flex-row align-items-center
justify-content-between">
                            <h6 class="m-0
font-weight-bold text-primary">
                                List Data
                                Users
                            </h6>
                            <button
class="btn btn-primary btn-sm"
data-toggle="modal" data-
target="#exampleModal"
                                id="btn-
tambah">
                                    <i
class="fas fa-fw fa-plus"></i>
                                    Tambah Data
                                </button>
                        </div>
                        <div
class="card-body">
                            <table
class="table table-sm table-

```

```

id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
    <button class="close"
type="button" data-
dismiss="modal" aria-
label="Close">
        <span aria-
hidden="true">x</span>
    </button>
</div>
<div class="modal-body">
    Select "Logout" below
if you are ready to end your
current session.
</div>
<div class="modal-
footer">
    <button class="btn
btn-secondary" type="button"
data-dismiss="modal">
        Cancel
    </button>
    <a class="btn btn-
primary" onclick="javascript:
localStorage.clear()"
href="../../index.html">Logout</a>
</div>
</div>
</div>

<!-- modal input -->
<form id="form-input">
    <div class="modal fade"
id="exampleModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalInputLab
el"
        aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog"
role="document">
            <div class="modal-
content">
                <div class="modal-
header">
                    <h5 class="modal-
title"
id="exampleModalInputLabel"></h5
>
                    <button
type="button" class="close"
data-dismiss="modal" aria-
label="Close">

```

```

        <span aria-
hidden="true">&times;</span>
    </button>
</div>
<div class="modal-
body">
    <div class="form-
group">
        <label
for="exampleInputEmail1">Fullnam
e</label>
        <input
name="fullname" type="text"
class="form-control"
id="exampleInputfullname1"

placeholder="Enter fullname" />
    </div>
    <div class="form-
group">
        <label
for="exampleInputEmail1">Usernam
e</label>
        <input
name="username" type="text"
class="form-control"
id="exampleInputusername1"

placeholder="Enter username" />
    </div>
    <div class="form-
group">
        <label
for="exampleInputEmail1">Email
address</label>
        <input
name="email" type="email"
class="form-control"
id="exampleInputEmail1"
placeholder="Enter email" />
    </div>
    <div class="form-
group">
        <label
for="exampleFormControlSelect1">
Role</label>
        <select
name="role" class="form-control"
id="exampleFormControlSelect1">
            <option
value="member">Member</option>
            <option
value="admin">Admin</option>
        </select>

```

```

        </div>
        <div class="form-
group">
            <label
for="exampleInputPassword1">Pass
word</label>
            <div class="input-
group">
                <input
name="password" type="password"
class="form-control"
id="exampleInputPassword1"
placeholder="Password" />
                <div
class="input-group-append">
                    <span
class="input-group-text"
id="password-eye"><i class="fas
fa-fw fa-eye-slash"></i></span>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="modal-
footer">
                <button
type="button" class="btn btn-
secondary" data-dismiss="modal">
                    Close
                </button>
                <button
type="submit" id="edit-submit"
class="btn btn-warning">
                    <i class="fas fa-
fw fa-edit"></i> Edit
                </button>
                <button
type="submit" id="save-submit"
class="btn btn-primary">
                    <i class="fas fa-
fw fa-save"></i> Save
                </button>
            </div>
        </div>
    </div>
</form>

    <!-- Bootstrap core
JavaScript-->
    <script
src="../assets/vendor/jquery/jqu
ery.min.js"></script>

```

```

    <script
src="../assets/vendor/bootstrap/
js/bootstrap.bundle.min.js"></sc
ript>

    <!-- Core plugin JavaScript-->
    <script
src="../assets/vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></s
cript>

    <!-- Custom scripts for all
pages-->
    <script
src="../assets/vendor/datatables
/jquery.dataTables.min.js"></scr
ipt>
    <script
src="../assets/vendor/datatables
/dataTables.bootstrap4.min.js"><
/script>
    <script src="../assets/js/sb-
admin-2.min.js"></script>
    <script
src="../assets/js/sweetalert.js"
></script>
    <script
src="../assets/js/custom.js"></s
cript>
    <script type="module">
        import {
            getData,
            insertData,
            updateData,
            deleteData,
            login,
        } from
        "../assets/js/firebase.js";

        $(document).ready(function
        () {
            let formInput = $("#form-
input")[0];

            $("#password-
eye").on("click", function (e) {
                $("#password-eye
i").toggleClass("fa-eye fa-eye-
slash");
                let type =
                    $("#password-eye i.fa-
eye").length > 0 ? "text" :
                    "password";
            }
        )
    }

```



```

$("#exampleInputPassword1").attr
("type", type);
});

const dataTable =
$("#dataTable").DataTable({
  processing: true,
  ajax: {
    url: "https://mutasi-
(obj) {
  const CollectRecord
= [];
  for (const key in
obj) {
    if
(Object.hasOwnProperty.call(obj,
key)) {
      const data =
obj[key];
      const newData =
Object.assign({ id: key },
data);
      CollectRecord.push(newData);
    }
  }
  return
CollectRecord;
},
columns: [
  {
    data: "id",
    render: function
(data, type, full, meta) {
      return meta.row +
1;
    },
  },
  { data: "fullname" },
  { data: "username" },
  { data: "role" },
  { data: "email" },
  {
    data: "id",
    render: function
(data, type, full, meta) {
      let btnAksi = `
      <span
class="btn btn-warning badge
badge-pill btn-edit" data-
id="${data}" data-toggle="modal"
data-target="#exampleModal"><i

```

```

class="fas fa-fw fa-edit"></i>
Edit</span>
      <span
class="btn btn-danger badge
badge-pill btn-hapus" data-
id="${data}"><i class="fas fa-fw
fa-trash"></i> Hapus</span>
      `;
      return btnAksi;
    },
  ],
});

/* button Tambah
$("#btn-
tambah").on("click", function ()
{
  $("#exampleModalInputLabel").tex
t("Tambah Data");
  formInput.reset();
  $("#save-
submit").show();
  $("#edit-
submit").hide();
});

/* button Edit
$("#dataTable").on("click",
".btn-edit", async function () {
  const id =
$(this).data("id");

  $("#exampleModalInputLabel").tex
t("Edit Data");
  $("#edit-
submit").data("id", id);
  $("#save-
submit").hide();
  $("#edit-
submit").show();
  console.log(id);
  formInput.reset();
  await getData("users")
    .then((result) => {
    console.log(result[id]);
    $.each($("#form-
input input"), function (i, v) {
      v.value =
result[id][v.name];
    });
  });

```

```

        })
        .catch((err) => {
            alert("database
bermasalah");
        });
    });

    /* button Hapus

$("#dataTable").on("click",
".btn-hapus", function () {
    const id =
$(this).data("id");
    Swal.fire({
        title: "Apakah anda
yakin?",
        text: "data yang
terhapus tidak dapat
dikembalikan!",
        icon: "warning",
        showCancelButton:
true,
        confirmButtonColor:
"#e74a3b",
        confirmButtonText:
"Hapus",
    }).then((result) => {
        if
(result.isConfirmed) {
            //
            Swal.fire("Deleted!", "Your file
has been deleted.", "success");
            deleteData("users",
id).then(() => {

                Swal.fire("Terhapus!", "Data
berhasil dihapus!",
"success").then(
                    () => {

                        window.location.reload();
                    }
                );
            });
        }
    });
});

/* aksi Tambah
$("#save-
submit").on("click", function
(e) {
    e.preventDefault();

```

```

        const formData = new
FormData(formInput);

        console.log(...formData);
        const formDataObj = {};
        formData.forEach((value,
key) => (formDataObj[key] =
value));
        insertData("users",
formDataObj).then(() => {

            Swal.fire("Tersimpan!", "Data
berhasil disimpan!",
"success").then(
                () => {

                    window.location.reload();
                }
            );
        });
    });
    /* aksi Edit
    $("#edit-
submit").on("click", function
(e) {
        e.preventDefault();
        const formData = new
FormData(formInput);
        const id = $("#edit-
submit").data("id");

        console.log(...formData);
        const formDataObj = {};
        formData.forEach((value,
key) => (formDataObj[key] =
value));
        updateData("users",
formDataObj,
"-
NN7Sc8towc0KPodBGhE").then(() =>
{
            Swal.fire("Teredit!",
            "Data berhasil diedit!",
            "success").then(
                () => {

                    window.location.reload();
                }
            );
        });
    });
</script>
</body>
</html>

```