


LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENGUJIAN APLIKASI



Gambar 1. Implementasi Aplikasi di Pondok Pesantren Al-Iman Uluale Sidrap Kelas A1



Gambar 2. Implementasi Aplikasi di Pondok Pesantren Al-Iman Uluale Sidrap Kelas B1



Gambar 3. Implementasi Aplikasi Bersama Mahasiswa UM Parepare



Gambar 4. Bimbingan Penelitian dengan Pihak Pesantren Al-Iman Sidrap

Halaman.java

```
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;
import android.content.Intent;
import
android.content.SharedPreference
es;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;
import
androidx.appcompat.app.AppCompa
tActivity;
import
androidx.fragment.app.Fragment;
import
androidx.viewpager2.adapter.Fra
gmentStateAdapter;
import
androidx.viewpager2.widget.View
Pager2;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Halaman extends
AppCompatActivity {
    private static final String
PREFS_NAME = "terakhir_dibaca";
    private static final String
LAST_PAGE_KEY = "last_page";
    private static final String
TAG = "HalamanActivity";
    private static final int
TOTAL_PAGES = 70;
    private ViewPager2
viewPager;
    private ViewPagerAdapter
viewPagerAdapter;
    private SharedPreferences
sharedPreferences;
    protected void
onCreate(Bundle
savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activit
y_halaman);

    setupSharedPreferences();
    setupViewPager();
    setupButtons();
    private void
setupSharedPreferences() {
```

```
        sharedPreferences =
getSharedPreferences(PREFS_NAME
, MODE_PRIVATE)
    private void
setupViewPager() {
        viewPager =
findViewById(R.id.viewPager);
        viewPagerAdapter = new
ViewPagerAdapter(this);

        viewPager.setAdapter(viewPagerA
dapter);
        for (int i = 1; i <=
TOTAL_PAGES; i++) {

            viewPagerAdapter.addFragment(Pa
geFragment.newInstance(i));
            int lastPage =
sharedPreferences.getInt(LAST_P
AGE_KEY, 0);
            Log.d(TAG, "Last page
loaded from SharedPreferences:
" + lastPage);

            viewPager.setCurrentItem(lastPa
ge, false);
            if (lastPage != 0) {
                Toast.makeText(this, "Halaman
terakhir yang dibuka: " +
(lastPage + 1),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
            viewPager.registerOnPageChangeC
allback(new
ViewPager2.OnPageChangeCallback
() {
                public void
onPageSelected(int position) {
                    super.onPageSelected(position);
                    saveLastPage(position);
                }
            });
            private void setupButtons()
{
                // Set onClickListener
for "Halaman Terakhir" button
                Button
buttonGoToLastPage =
findViewById(R.id.buttonGoToLas
tPage);

                buttonGoToLastPage.setOnClickLi
stener(new
View.OnClickListener() {
                    @Override
```

```

        public void
onClick(View v) {
    saved to SharedPreferences: " +
    position);
    }
    private static class
ViewPagerAdapter extends
FragmentManager {
    private final
List<Fragment> fragmentList =
new ArrayList<>();

    public
ViewPagerAdapter(AppCompatActivity
fragmentActivity) {
    super(fragmentActivity);
    }

    @Override
    public Fragment
createFragment(int position) {
        Fragment fragment =
fragmentList.get(position);
        if (fragment ==
null) {
            Log.e(TAG,
"Fragment is null at position:
" + position);
        }
        return fragment;
    }

    public int
getItemCount() {
        return
fragmentList.size();
    }

    public void
addFragment(Fragment fragment)
    {
        fragmentList.add(fragment);
    }
}
}
}

hijaiyah.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;
import android.app.Activity;
import
android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
public class hijaiyah extends
Activity {
    private MediaPlayer
mediaPlayer1, mediaPlayer2,
mediaPlayer3, mediaPlayer4,
mediaPlayer5, mediaPlayer6,
    }
}

// Set onClickListener
for "Pilih Halaman Utama"
button
    Button
buttonGoToHomePage =
findViewById(R.id.buttonGoToHom
ePage);

buttonGoToHomePage.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
    @Override
    public void
onClick(View v) {
        navigateToHomePage();
    }
});

private void
navigateToLastPage() {
    int lastPage =
sharedPreferences.getInt(LAST_P
AGE_KEY,
0);
    Log.d(TAG, "Navigating
to last page: " + lastPage);
    viewPager.setCurrentItem(lastPa
ge,
true);
}

private void
navigateToHomePage() {
    Intent intent = new
Intent(Halaman.this,
HomePageActivity.class);
    startActivity(intent);
}

private void
saveLastPage(int position) {
    Log.d(TAG, "Page
selected: " + position);
    SharedPreferences.Editor editor
=
sharedPreferences.edit();
    editor.putInt(LAST_PAGE_KEY,
position);
    editor.apply();
    Log.d(TAG, "Last page

```

```

mediaPlayer7,      mediaPlayer8,  MediaPlayer.create(this,
mediaPlayer9,      mediaPlayer10, R.raw.la13);
mediaPlayer11,     mediaPlayer12,      mediaPlayer13      =
mediaPlayer13,     mediaPlayer14,  MediaPlayer.create(this,
mediaPlayer15,     mediaPlayer16,  R.raw.la14);
mediaPlayer17,     mediaPlayer18,      mediaPlayer14      =
mediaPlayer19,     mediaPlayer20,  MediaPlayer.create(this,
mediaPlayer21,     mediaPlayer22,  R.raw.la15);
mediaPlayer23,     mediaPlayer24,      mediaPlayer15      =
mediaPlayer25,     mediaPlayer26,  MediaPlayer.create(this,
mediaPlayer27,     mediaPlayer28,  R.raw.la16);
mediaPlayer29;      mediaPlayer16      =
@Override
protected          void MediaPlayer.create(this,
onCreate(Bundle    mediaPlayer17      =
savedInstanceState) { MediaPlayer.create(this,
                        R.raw.la18);
super.onCreate(savedInstanceSta mediaPlayer18      =
te); MediaPlayer.create(this,
                        R.raw.la19);
setContentView(R.layout.hijaiya mediaPlayer19      =
hnya); MediaPlayer.create(this,
      mediaPlayer1      = R.raw.la20);
MediaPlayer.create(this,      mediaPlayer20      =
R.raw.la1); MediaPlayer.create(this,
      mediaPlayer2      = R.raw.la21);
MediaPlayer.create(this,      mediaPlayer21      =
R.raw.la2); MediaPlayer.create(this,
      mediaPlayer3      = R.raw.la22);
MediaPlayer.create(this,      mediaPlayer22      =
R.raw.la4); MediaPlayer.create(this,
      mediaPlayer4      = R.raw.la23);
MediaPlayer.create(this,      mediaPlayer23      =
R.raw.la5); MediaPlayer.create(this,
      mediaPlayer5      = R.raw.la24);
MediaPlayer.create(this,      mediaPlayer24      =
R.raw.la6); MediaPlayer.create(this,
      mediaPlayer6      = R.raw.la25);
MediaPlayer.create(this,      mediaPlayer25      =
R.raw.la7); MediaPlayer.create(this,
      mediaPlayer7      = R.raw.la26);
MediaPlayer.create(this,      mediaPlayer26      =
R.raw.la8); MediaPlayer.create(this,
      mediaPlayer8      = R.raw.la27);
MediaPlayer.create(this,      mediaPlayer27      =
R.raw.la9); MediaPlayer.create(this,
      mediaPlayer9      = R.raw.la28);
MediaPlayer.create(this,      mediaPlayer28      =
R.raw.la10); MediaPlayer.create(this,
      mediaPlayer10      = R.raw.la29);
MediaPlayer.create(this,      mediaPlayer29      =
R.raw.la11); MediaPlayer.create(this,
      mediaPlayer11      = R.raw.yas);
MediaPlayer.create(this,      mediaPlayer12      =
R.raw.la12);
      mediaPlayer12      =

```

```

view) {mediaPlayer2.start();}
    public void playAudio3(View
view) {mediaPlayer3.start();}
        public void
playAudio4(View view)
{mediaPlayer4.start();}
    public void playAudio5(View
view) {mediaPlayer5.start();}
    public void playAudio6(View
view) {mediaPlayer6.start();}
    public void playAudio7(View
view) {mediaPlayer7.start();}
    public void playAudio8(View
view) {mediaPlayer8.start();}
    public void playAudio9(View
view) {mediaPlayer9.start();}
        public void
playAudio10(View
view) {mediaPlayer10.start();}
        public void
playAudio11(View
view) {mediaPlayer11.start();}
        public void
playAudio12(View
view) {mediaPlayer12.start();}
        public void
playAudio13(View
view) {mediaPlayer13.start();}
        public void
playAudio14(View
view) {mediaPlayer14.start();}
        public void
playAudio15(View
view) {mediaPlayer15.start();}
        public void
playAudio16(View
view) {mediaPlayer16.start();}
        public void
playAudio17(View
view) {mediaPlayer17.start();}
    }

    public void
playAudio18(View view) {
        // Memainkan audio
ketiga ketika gambar 3 diklik
mediaPlayer18.start();
    }

    public void
playAudio19(View view) {
        // Memainkan audio
kedua ketika gambar 2 diklik
mediaPlayer19.start();
    }

    public void
playAudio20(View view) {
        // Memainkan audio
ketiga ketika gambar 3 diklik
mediaPlayer20.start();
    }

    public void
playAudio21(View view) {
        // Memainkan audio
kedua ketika gambar 2 diklik
mediaPlayer21.start();
    }

    public void
playAudio22(View view) {
        // Memainkan audio
ketiga ketika gambar 3 diklik
mediaPlayer22.start();
    }

    public void
playAudio23(View view) {
        // Memainkan audio
ketiga ketika gambar 3 diklik
mediaPlayer23.start();
    }

    public void
playAudio24(View view) {
        // Memainkan audio
ketiga ketika gambar 3 diklik
mediaPlayer24.start();
    }

    public void
playAudio25(View view) {
        // Memainkan audio
ketiga ketika gambar 3 diklik
mediaPlayer25.start();
    }

    public void
playAudio26(View view) {
        // Memainkan audio
ketiga ketika gambar 3 diklik
mediaPlayer26.start();
    }

    public void
playAudio27(View view) {
        // Memainkan audio
pertama ketika gambar 1 diklik
mediaPlayer27.start();
    }

    public void
playAudio28(View view) {
        // Memainkan audio
kedua ketika gambar 2 diklik
mediaPlayer28.start();
    }

    public void

```

```

playAudio29(View view) {
    // Memainkan audio
    ketiga ketika gambar 3 diklik
    mediaPlayer29.start();
}

@Override
protected void onDestroy()
{
    // Pastikan untuk
    melepaskan sumber daya
    MediaPlayer saat aktivitas
    dihancurkan
    if (mediaPlayer1 !=
null) mediaPlayer1.release();
    if (mediaPlayer2 !=
null) mediaPlayer2.release();
    if (mediaPlayer3 !=
null) mediaPlayer3.release();
    if (mediaPlayer4 !=
null) mediaPlayer4.release();
    if (mediaPlayer5 !=
null) mediaPlayer5.release();
    if (mediaPlayer6 !=
null) mediaPlayer6.release();
    if (mediaPlayer7 !=
null) mediaPlayer7.release();
    if (mediaPlayer8 !=
null) mediaPlayer8.release();
    if (mediaPlayer9 !=
null) mediaPlayer9.release();
    if (mediaPlayer10 !=
null) mediaPlayer10.release();
    if (mediaPlayer11 !=
null) mediaPlayer11.release();
    if (mediaPlayer12 !=
null) mediaPlayer12.release();
    if (mediaPlayer13 !=
null) mediaPlayer13.release();
    if (mediaPlayer14 !=
null) mediaPlayer14.release();
    if (mediaPlayer15 !=
null) mediaPlayer15.release();
    if (mediaPlayer16 !=
null) mediaPlayer16.release();
    if (mediaPlayer17 !=
null) mediaPlayer17.release();
    if (mediaPlayer18 !=
null) mediaPlayer18.release();
    if (mediaPlayer19 !=
null) mediaPlayer19.release();
    if (mediaPlayer20 !=
null) mediaPlayer20.release();
    if (mediaPlayer21 !=
null) mediaPlayer21.release();
    if (mediaPlayer22 !=
null) mediaPlayer22.release();
    if (mediaPlayer23 !=
null) mediaPlayer23.release();
    if (mediaPlayer24 !=
null) mediaPlayer24.release();
    if (mediaPlayer25 !=
null) mediaPlayer25.release();
    if (mediaPlayer26 !=
null) mediaPlayer26.release();
    if (mediaPlayer27 !=
null) mediaPlayer27.release();
    if (mediaPlayer28 !=
null) mediaPlayer28.release();
    if (mediaPlayer29 !=
null) mediaPlayer29.release();
    super.onDestroy();
}
}

iqralhall1.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
public class iqralhall1 extends
Activity {
    private MediaPlayer
mediaPlayer1, mediaPlayer2,
mediaPlayer3, mediaPlayer4,
mediaPlayer5, mediaPlayer6,
mediaPlayer7, mediaPlayer8,
mediaPlayer9, mediaPlayer10,
mediaPlayer11, mediaPlayer12 ;
    @Override
    protected void
onCreate(Bundle
savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceSta
te);
        setContentView(R.layout.iqralha
ll1);

        // Inisialisasi
        MediaPlayer dengan file audio
        di folder 'res/raw'
        mediaPlayer1 =

```

```

MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqralhallno1);
    mediaPlayer2
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqralhallno2);
    mediaPlayer3
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqralhallno3);
    mediaPlayer4
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqralhallno4);
    mediaPlayer5
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqralhallno5);
    mediaPlayer6
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqralhallno6);
    mediaPlayer7
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqralhallno7);
    mediaPlayer8
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqralhallno8);
    mediaPlayer9
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqralhallno9);
    mediaPlayer10
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqralhallno10);
    mediaPlayer11
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqralhallno11);
    mediaPlayer12
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqralhallno12);

    }

    public void playAudio1(View
view) {
        // Memainkan audio
        pertama ketika gambar 1 diklik
        mediaPlayer1.start();
    }

    public void playAudio2(View
view) {
        // Memainkan audio
        kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer2.start();
    }

    public void playAudio3(View
view) {
        // Memainkan audio
        ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer3.start();
    }

    public void playAudio4(View
view) {
        // Memainkan audio
        kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer4.start();
    }

    public void playAudio5(View
view) {
        // Memainkan audio
        ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer5.start();
    }

    public void playAudio6(View
view) {
        // Memainkan audio
        ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer6.start();
    }

    public void playAudio7(View
view) {
        // Memainkan audio
        ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer7.start();
    }

    public void playAudio8(View
view) {
        // Memainkan audio
        ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer8.start();
    }

    public void playAudio9(View
view) {
        // Memainkan audio
        ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer9.start();
    }

    public void playAudio10(View
view) {
        // Memainkan audio
        ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer10.start();
    }

    public void playAudio11(View
view) {
        // Memainkan audio
        pertama ketika gambar 1 diklik
        mediaPlayer11.start();
    }

    public void playAudio12(View
view) {
        // Memainkan audio

```

```

kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer12.start();
    }

    @Override
    protected void onDestroy()
    {
        // Pastikan untuk
        melepaskan sumber daya
        MediaPlayer saat aktivitas
        dihancurkan
        if (mediaPlayer1 !=
        null) mediaPlayer1.release();
        if (mediaPlayer2 !=
        null) mediaPlayer2.release();
        if (mediaPlayer3 !=
        null) mediaPlayer3.release();
        if (mediaPlayer4 !=
        null) mediaPlayer4.release();
        if (mediaPlayer5 !=
        null) mediaPlayer5.release();
        if (mediaPlayer6 !=
        null) mediaPlayer6.release();
        if (mediaPlayer7 !=
        null) mediaPlayer7.release();
        if (mediaPlayer8 !=
        null) mediaPlayer8.release();
        if (mediaPlayer9 !=
        null) mediaPlayer9.release();
        if (mediaPlayer10 !=
        null) mediaPlayer10.release();
        if (mediaPlayer11 !=
        null) mediaPlayer11.release();
        if (mediaPlayer12 !=
        null) mediaPlayer12.release();

        super.onDestroy();

        public void buttonhome(View
        view)
        {
            // Implementasi untuk
            membuka layar Materi
            Intent intent = new
            Intent(this,
            HomePageActivity.class);
            startActivity(intent);
        }

        public void buttonnext(View
        view)
        {
            // Implementasi untuk
            membuka layar Iqra
            Intent intent = new
            Intent(this, iqralhal2.class);

            startActivity(intent);
        }

        public void buttonback(View
        view)
        {
            // Implementasi untuk
            membuka layar Quis
            Intent intent = new
            Intent(this, iqra.class);
            startActivity(intent);
        }
    }
}

iqralhal2.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;

public class iqralhal2 extends
Activity
{
    private MediaPlayer
    mediaPlayer1, mediaPlayer2,
    mediaPlayer3, mediaPlayer4,
    mediaPlayer5, mediaPlayer6,
    mediaPlayer7, mediaPlayer8,
    mediaPlayer9, mediaPlayer10,
    mediaPlayer11, mediaPlayer12,
    mediaPlayer13, mediaPlayer14 ;

    @Override
    protected void
    onCreate(Bundle
    savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceSta
        te);

        setContentView(R.layout.iqralha
        l2);

        // Inisialisasi
        MediaPlayer dengan file audio
        di folder 'res/raw'
        mediaPlayer1 =
        MediaPlayer.create(this,
        R.raw.iqralhal2no1);
        mediaPlayer2 =
        MediaPlayer.create(this,
        R.raw.iqralhal2no2);
    }
}

```

```

        mediaPlayer3                = ketiga ketika gambar 3 diklik
MediaPlayer.create(this,            mediaPlayer3.start();
R.raw.iqralhal2no3);                }
        mediaPlayer4                = public void playAudio4(View
MediaPlayer.create(this,            view) {
R.raw.iqralhal2no4);                // Memainkan audio
        mediaPlayer5                = kedua ketika gambar 2 diklik
MediaPlayer.create(this,            mediaPlayer4.start();
R.raw.iqralhal2no5);                }
        mediaPlayer6                = public void playAudio5(View
MediaPlayer.create(this,            view) {
R.raw.iqralhal2no6);                // Memainkan audio
        mediaPlayer7                = ketiga ketika gambar 3 diklik
MediaPlayer.create(this,            mediaPlayer5.start();
R.raw.iqralhal2no7);                }
        mediaPlayer8                = public void playAudio6(View
MediaPlayer.create(this,            view) {
R.raw.iqralhal2no8);                // Memainkan audio
        mediaPlayer9                = ketiga ketika gambar 3 diklik
MediaPlayer.create(this,            mediaPlayer6.start();
R.raw.iqralhal2no9);                }
        mediaPlayer10               = public void playAudio7(View
MediaPlayer.create(this,            view) {
R.raw.iqralhal2no10);               // Memainkan audio
        mediaPlayer11               = ketiga ketika gambar 3 diklik
MediaPlayer.create(this,            mediaPlayer7.start();
R.raw.iqralhal2no11);               }
        mediaPlayer12               = public void playAudio8(View
MediaPlayer.create(this,            view) {
R.raw.iqralhal2no12);               // Memainkan audio
        mediaPlayer13               = ketiga ketika gambar 3 diklik
MediaPlayer.create(this,            mediaPlayer8.start();
R.raw.iqralhal2no13);               }
        mediaPlayer14               = public void playAudio9(View
MediaPlayer.create(this,            view) {
R.raw.iqralhal2no14);               // Memainkan audio
    }                                ketiga ketika gambar 3 diklik
                                    mediaPlayer9.start();
    public void playAudio1(View      }
view) {                             public
    // Memainkan audio             playAudio10(View view) {
    pertama ketika gambar 1 diklik // Memainkan audio
    mediaPlayer1.start();           ketiga ketika gambar 3 diklik
    }                               mediaPlayer10.start();
    public void playAudio2(View      }
view) {                             public
    // Memainkan audio             playAudio11(View view) {
    kedua ketika gambar 2 diklik // Memainkan audio
    mediaPlayer2.start();           pertama ketika gambar 1 diklik
    }                               mediaPlayer11.start();
    public void playAudio3(View      }
view) {                             public
    // Memainkan audio             playAudio12(View view) {
    // Memainkan audio              // Memainkan audio

```

```

kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer12.start();
    }
    public void playAudio13(View view) {
        // Memainkan audio
        kedua ketika gambar 2 diklik
            mediaPlayer12.start();
    }
    public void playAudio14(View view) {
        // Memainkan audio
        kedua ketika gambar 2 diklik
            mediaPlayer12.start();
    }

    @Override
    protected void onDestroy()
    {
        // Pastikan untuk
        melepaskan sumber daya
        MediaPlayer saat aktivitas
        dihancurkan
        if (mediaPlayer1 != null)
            mediaPlayer1.release();
        if (mediaPlayer2 != null)
            mediaPlayer2.release();
        if (mediaPlayer3 != null)
            mediaPlayer3.release();
        if (mediaPlayer4 != null)
            mediaPlayer4.release();
        if (mediaPlayer5 != null)
            mediaPlayer5.release();
        if (mediaPlayer6 != null)
            mediaPlayer6.release();
        if (mediaPlayer7 != null)
            mediaPlayer7.release();
        if (mediaPlayer8 != null)
            mediaPlayer8.release();
        if (mediaPlayer9 != null)
            mediaPlayer9.release();
        if (mediaPlayer10 != null)
            mediaPlayer10.release();
        if (mediaPlayer11 != null)
            mediaPlayer11.release();
        if (mediaPlayer12 != null)
            mediaPlayer12.release();
        if (mediaPlayer13 != null)
            mediaPlayer13.release();
        if (mediaPlayer14 != null)
            mediaPlayer14.release();

        super.onDestroy();
    }

    public void buttonhome(View view) {
        // Implementasi untuk
        membuka layar Materi
        Intent intent = new
        Intent(this,
        HomePageActivity.class);
        startActivity(intent);
    }

    public void buttonnext(View view) {
        // Implementasi untuk
        membuka layar Iqra
        Intent intent = new
        Intent(this, iqrалhal3.class);
        startActivity(intent);
    }

    public void buttonback(View view) {
        // Implementasi untuk
        membuka layar Quis
        Intent intent = new
        Intent(this, iqrалhal1.class);
        startActivity(intent);
    }
}

```

iqrалhal3.java

```

package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;

public class iqrалhal3 extends
Activity
{
    private MediaPlayer
mediaPlayer1, mediaPlayer2,
mediaPlayer3, mediaPlayer4,
mediaPlayer5, mediaPlayer6,
mediaPlayer7, mediaPlayer8,
mediaPlayer9, mediaPlayer10,
mediaPlayer11, mediaPlayer12,
mediaPlayer13, mediaPlayer14 ;

    view) {
        // Memainkan audio

```

```

    pertama ketika gambar 1 diklik
        mediaPlayer1.start();
    }

    public void playAudio2(View
view) {
        // Memainkan audio
    kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer2.start();
    }

    public void playAudio3(View
view) {
        // Memainkan audio
    ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer3.start();
    }

    public void playAudio4(View
view) {
        // Memainkan audio
    kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer4.start();
    }

    public void playAudio5(View
view) {
        // Memainkan audio
    ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer5.start();
    }

    public void playAudio6(View
view) {
        // Memainkan audio
    ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer6.start();
    }

    public void playAudio7(View
view) {
        // Memainkan audio
    ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer7.start();
    }

    public void playAudio8(View
view) {
        // Memainkan audio
    ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer8.start();
    }

    public void playAudio9(View
view) {
        // Memainkan audio
    ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer9.start();
    }

    public
playAudio10(View view) {
        // Memainkan audio
    ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer10.start();
    }

    public
playAudio11(View view) {
        // Memainkan audio
    pertama ketika gambar 1 diklik
        mediaPlayer11.start();
    }

    public
playAudio12(View view) {
        // Memainkan audio
    kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer12.start();
    }

    public
playAudio13(View view) {
        // Memainkan audio
    kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer13.start();
    }

    public
playAudio14(View view) {
        // Memainkan audio
    kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer14.start();
    }

    public
playAudio15(View view) {
        // Memainkan audio
    kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer15.start();
    }

    @Override
    protected void onDestroy()
    {
        // Pastikan untuk
        melepaskan sumber daya
        MediaPlayer saat aktivitas
        dihancurkan
        if (mediaPlayer1 !=
null) mediaPlayer1.release();
        if (mediaPlayer2 !=
null) mediaPlayer2.release();
        if (mediaPlayer3 !=
null) mediaPlayer3.release();
        if (mediaPlayer4 !=
null) mediaPlayer4.release();
        if (mediaPlayer5 !=
null) mediaPlayer5.release();
        if (mediaPlayer6 !=

```

```

null)    mediaPlayer6.release();
        if (mediaPlayer7 !=
null)    mediaPlayer7.release();
        if (mediaPlayer8 !=
null)    mediaPlayer8.release();
        if (mediaPlayer9 !=
null)    mediaPlayer9.release();
        if (mediaPlayer10 !=
null)    mediaPlayer10.release();
        if (mediaPlayer11 !=
null)    mediaPlayer11.release();
        if (mediaPlayer12 !=
null)    mediaPlayer12.release();
        if (mediaPlayer13 !=
null)    mediaPlayer13.release();
        if (mediaPlayer14 !=
null)    mediaPlayer14.release();
        if (mediaPlayer15 !=
null)    mediaPlayer15.release();

        super.onDestroy();

    }
    public void buttonhome(View
view)    {
        // Implementasi untuk
membuka    layar    Materi
        Intent intent = new
Intent(this,
HomePageActivity.class);
        startActivity(intent);
    }

    public void buttonnext(View
view)    {
        // Implementasi untuk
membuka    layar    Iqra
        Intent intent = new
Intent(this, iqra2hal3.class);
        startActivity(intent);
    }

    public void buttonback(View
view)    {
        // Implementasi untuk
membuka    layar    Quis
        Intent intent = new
Intent(this, iqra2hal1.class);
        startActivity(intent);
    }
}

iqra2hal3.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import    android.app.Activity;
import    android.content.Intent;
import
android.media.MediaPlayer;
import    android.os.Bundle;
import    android.view.View;

public class iqra2hal3 extends
Activity    {

    private    MediaPlayer
mediaPlayer1,    mediaPlayer2,
mediaPlayer3,    mediaPlayer4,
mediaPlayer5,    mediaPlayer6,
mediaPlayer7,    mediaPlayer8,
mediaPlayer9,    mediaPlayer10,
mediaPlayer11,    mediaPlayer12,
mediaPlayer13,    mediaPlayer14,
mediaPlayer15;

    @Override
    protected    void
onCreate(Bundle
savedInstanceState)    {
        super.onCreate(savedInstanceSta
te);
        setContentView(R.layout.iqra2ha
l3);

        //    Inisialisasi
MediaPlayer dengan file audio
di folder 'res/raw'
        mediaPlayer1    =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra2hal3ke1);
        mediaPlayer2    =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra2hal3ke3);
        mediaPlayer3    =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra2hal3ke4);
        mediaPlayer4    =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra2hal3ke5);
        mediaPlayer5    =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra2hal3ke6);
        mediaPlayer6    =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra2hal3ke7);
        mediaPlayer7    =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra2hal3ke8);
        mediaPlayer8    =

```

```

MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra2hal3ke9);
    mediaPlayer9
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra2hal3ke10);
    mediaPlayer10
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra2hal3ke11);
    mediaPlayer11
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra2hal3ke12);
    mediaPlayer12
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra2hal3ke13);
    mediaPlayer13
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra2hal3ke14);
    mediaPlayer14
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra2hal3ke15);
    mediaPlayer15
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra2hal3ke16);

    }

    public void playAudio1(View
view) {
        // Memainkan audio
        pertama ketika gambar 1 diklik
        mediaPlayer1.start();
    }

    public void playAudio2(View
view) {
        // Memainkan audio
        kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer2.start();
    }

    public void playAudio3(View
view) {
        // Memainkan audio
        ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer3.start();
    }

    public void playAudio4(View
view) {
        // Memainkan audio
        kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer4.start();
    }

    public void playAudio5(View
view) {
        // Memainkan audio
        ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer5.start();
    }

    public void playAudio6(View
view) {
        // Memainkan audio
        ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer6.start();
    }

    public void playAudio7(View
view) {
        // Memainkan audio
        ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer7.start();
    }

    public void playAudio8(View
view) {
        // Memainkan audio
        ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer8.start();
    }

    public void playAudio9(View
view) {
        // Memainkan audio
        ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer9.start();
    }

    public void playAudio10(View
view) {
        // Memainkan audio
        ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer10.start();
    }

    public void playAudio11(View
view) {
        // Memainkan audio
        pertama ketika gambar 1 diklik
        mediaPlayer11.start();
    }

    public void playAudio12(View
view) {
        // Memainkan audio
        kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer12.start();
    }

    public void playAudio13(View
view) {
        // Memainkan audio
        kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer13.start();
    }

    public void playAudio14(View
view) {
        // Memainkan audio
        kedua ketika gambar 2 diklik

```

```

        mediaPlayer14.start();
    }
    public void playAudio15(View view) {
        // Memainkan audio
        kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer15.start();
    }

    @Override
    protected void onDestroy()
    {
        // Pastikan untuk
        melepaskan sumber daya
        MediaPlayer saat aktivitas
        dihancurkan
        if (mediaPlayer1 != null)
            mediaPlayer1.release();
        if (mediaPlayer2 != null)
            mediaPlayer2.release();
        if (mediaPlayer3 != null)
            mediaPlayer3.release();
        if (mediaPlayer4 != null)
            mediaPlayer4.release();
        if (mediaPlayer5 != null)
            mediaPlayer5.release();
        if (mediaPlayer6 != null)
            mediaPlayer6.release();
        if (mediaPlayer7 != null)
            mediaPlayer7.release();
        if (mediaPlayer8 != null)
            mediaPlayer8.release();
        if (mediaPlayer9 != null)
            mediaPlayer9.release();
        if (mediaPlayer10 != null)
            mediaPlayer10.release();
        if (mediaPlayer11 != null)
            mediaPlayer11.release();
        if (mediaPlayer12 != null)
            mediaPlayer12.release();
        if (mediaPlayer13 != null)
            mediaPlayer13.release();
        if (mediaPlayer14 != null)
            mediaPlayer14.release();
        if (mediaPlayer15 != null)
            mediaPlayer15.release();

        super.onDestroy();
    }
    public void buttonhome(View view)
    {
        // Implementasi untuk
        membuka layar Materi
        Intent intent = new
        Intent(this,
        HomePageActivity.class);
        startActivity(intent);
    }

    public void buttonnext(View view)
    {
        // Implementasi untuk
        membuka layar Iqra
        Intent intent = new
        Intent(this, iqra2hal4.class);
        startActivity(intent);
    }

    public void buttonback(View view)
    {
        // Implementasi untuk
        membuka layar Quis
        Intent intent = new
        Intent(this, iqra2hal2.class);
        startActivity(intent);
    }
}

iqra3hal1.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;

public class iqra3hal1 extends
Activity
{
    private MediaPlayer
mediaPlayer1, mediaPlayer2,
mediaPlayer3, mediaPlayer4,
mediaPlayer5, mediaPlayer6,
mediaPlayer7, mediaPlayer8,
mediaPlayer9, mediaPlayer10,
mediaPlayer11, mediaPlayer12,
mediaPlayer13, mediaPlayer14,
mediaPlayer15
;
    @Override
    protected void
onCreate(Bundle
savedInstanceState)
{
    super.onCreate(savedInstanceSta
te);

```

```

setContentView(R.layout.iqra3ha
12);

// Inisialisasi
MediaPlayer dengan file audio
di folder 'res/raw'
    mediaPlayer1 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hallke1);
    mediaPlayer2 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hallke2);
    mediaPlayer3 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hallke3);
    mediaPlayer4 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hallke4);
    mediaPlayer5 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hallke5);
    mediaPlayer6 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hallke6);
    mediaPlayer7 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hallke7);
    mediaPlayer8 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hallke8);
    mediaPlayer9 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hallke9);
    mediaPlayer10 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hallke10);
    mediaPlayer11 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hallke11);
    mediaPlayer12 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hallke12);
    mediaPlayer13 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hallke13);
    mediaPlayer14 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hallke14);
    mediaPlayer15 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hallke15);
}

public void playAudio1(View
view)
{
    // Memainkan audio
    pertama ketika gambar 1 diklik
    mediaPlayer1.start();
}

public void playAudio2(View
view)
{
    // Memainkan audio
    kedua ketika gambar 2 diklik
    mediaPlayer2.start();
}

public void playAudio3(View
view)
{
    // Memainkan audio
    ketiga ketika gambar 3 diklik
    mediaPlayer3.start();
}

public void playAudio4(View
view)
{
    // Memainkan audio
    kedua ketika gambar 2 diklik
    mediaPlayer4.start();
}

public void playAudio5(View
view)
{
    // Memainkan audio
    ketiga ketika gambar 3 diklik
    mediaPlayer5.start();
}

public void playAudio6(View
view)
{
    // Memainkan audio
    ketiga ketika gambar 3 diklik
    mediaPlayer6.start();
}

public void playAudio7(View
view)
{
    // Memainkan audio
    ketiga ketika gambar 3 diklik
    mediaPlayer7.start();
}

public void playAudio8(View
view)
{
    // Memainkan audio
    ketiga ketika gambar 3 diklik
    mediaPlayer8.start();
}

public void playAudio9(View
view)
{
    // Memainkan audio
    ketiga ketika gambar 3 diklik
    mediaPlayer9.start();
}

```

```

        public void playAudio10(View view) {
            // Memainkan audio
            ketiga ketika gambar 3 diklik
            mediaPlayer10.start();
        }
        public void playAudio11(View view) {
            // Memainkan audio
            pertama ketika gambar 1 diklik
            mediaPlayer11.start();
        }

        public void playAudio12(View view) {
            // Memainkan audio
            kedua ketika gambar 2 diklik
            mediaPlayer12.start();
        }
        public void playAudio13(View view) {
            // Memainkan audio
            kedua ketika gambar 2 diklik
            mediaPlayer13.start();
        }
        public void playAudio14(View view) {
            // Memainkan audio
            kedua ketika gambar 2 diklik
            mediaPlayer14.start();
        }
        public void playAudio15(View view) {
            // Memainkan audio
            kedua ketika gambar 2 diklik
            mediaPlayer15.start();
        }

        @Override
        protected void onDestroy()
        {
            // Pastikan untuk
            melepaskan sumber daya
            MediaPlayer saat aktivitas
            dihancurkan
            if (mediaPlayer1 !=
            null) mediaPlayer1.release();
            if (mediaPlayer2 !=
            null) mediaPlayer2.release();
            if (mediaPlayer3 !=
            null) mediaPlayer3.release();
            if (mediaPlayer4 !=
            null) mediaPlayer4.release();
            if (mediaPlayer5 !=
            null) mediaPlayer5.release();
            if (mediaPlayer6 !=
            null) mediaPlayer6.release();
            if (mediaPlayer7 !=
            null) mediaPlayer7.release();
            if (mediaPlayer8 !=
            null) mediaPlayer8.release();
            if (mediaPlayer9 !=
            null) mediaPlayer9.release();
            if (mediaPlayer10 !=
            null) mediaPlayer10.release();
            if (mediaPlayer11 !=
            null) mediaPlayer11.release();
            if (mediaPlayer12 !=
            null) mediaPlayer12.release();
            if (mediaPlayer13 !=
            null) mediaPlayer13.release();
            if (mediaPlayer14 !=
            null) mediaPlayer14.release();
            if (mediaPlayer15 !=
            null) mediaPlayer15.release();
            super.onDestroy();
        }

        public void buttonhome(View
        view) {
            // Implementasi untuk
            membuka layar Materi
            Intent intent = new
            Intent(this,
            HomePageActivity.class);
            startActivity(intent);
        }

        public void buttonnext(View
        view) {
            // Implementasi untuk
            membuka layar Iqra
            Intent intent = new
            Intent(this, iqra3hal2.class);
            startActivity(intent);
        }

        public void buttonback(View
        view) {
            // Implementasi untuk
            membuka layar Quis
            Intent intent = new
            Intent(this, iqra.class);
            startActivity(intent);
        }
    }
}

iqra3hal2.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad

```

```

ab;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;

public class iqra3hal2 extends Activity {

    private MediaPlayer
mediaPlayer1, mediaPlayer2,
mediaPlayer3, mediaPlayer4,
mediaPlayer5, mediaPlayer6,
mediaPlayer7, mediaPlayer8,
mediaPlayer9, mediaPlayer10,
mediaPlayer11, mediaPlayer12,
mediaPlayer13, mediaPlayer14,
mediaPlayer15;
    @Override
    protected void
onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.iqra3hal2);

// Inisialisasi MediaPlayer dengan file audio di folder 'res/raw'
mediaPlayer1 = MediaPlayer.create(this, R.raw.iqra3hal1ke1);
mediaPlayer2 = MediaPlayer.create(this, R.raw.iqra3hal2ke2);
mediaPlayer3 = MediaPlayer.create(this, R.raw.iqra3hal2ke3);
mediaPlayer4 = MediaPlayer.create(this, R.raw.iqra3hal2ke4);
mediaPlayer5 = MediaPlayer.create(this, R.raw.iqra3hal2ke5);
mediaPlayer6 = MediaPlayer.create(this, R.raw.iqra3hal2ke6);
mediaPlayer7 = MediaPlayer.create(this, R.raw.iqra3hal2ke7);
mediaPlayer8 = MediaPlayer.create(this, R.raw.iqra3hal2ke8);
mediaPlayer9 = MediaPlayer.create(this, R.raw.iqra3hal2ke9);
mediaPlayer10 = MediaPlayer.create(this, R.raw.iqra3hal2ke10);
mediaPlayer11 = MediaPlayer.create(this, R.raw.iqra3hal2ke11);
mediaPlayer12 = MediaPlayer.create(this, R.raw.iqra3hal2ke12);
mediaPlayer13 = MediaPlayer.create(this, R.raw.iqra3hal2ke13);
mediaPlayer14 = MediaPlayer.create(this, R.raw.iqra3hal2ke14);
mediaPlayer15 = MediaPlayer.create(this, R.raw.iqra3hal2ke15);

public void playAudio1(View view) {
// Memainkan audio pertama ketika gambar 1 diklik
mediaPlayer1.start();
}

public void playAudio2(View view) {
// Memainkan audio kedua ketika gambar 2 diklik
mediaPlayer2.start();
}

public void playAudio3(View view) {
// Memainkan audio ketiga ketika gambar 3 diklik
mediaPlayer3.start();
}

public void playAudio4(View view) {
// Memainkan audio kedua ketika gambar 2 diklik
mediaPlayer4.start();
}

public void playAudio5(View

```

```

view)                                {                                // Memainkan audio
    // Memainkan audio                kedua ketika gambar 2 diklik
    ketiga ketika gambar 3 diklik      mediaPlayer14.start();
    mediaPlayer5.start();                }
}                                       public void playAudio15(View view) {
    public void playAudio6(View        // Memainkan audio
view) {                                kedua ketika gambar 2 diklik
    // Memainkan audio                mediaPlayer15.start();
    ketiga ketika gambar 3 diklik      }
    mediaPlayer6.start();                }
}                                       @Override
    public void playAudio7(View        protected void onDestroy()
view) {                                {
    // Memainkan audio                // Pastikan untuk
    ketiga ketika gambar 3 diklik      melepaskan sumber daya
    mediaPlayer7.start();                MediaPlayer saat aktivitas
}                                       dihancurkan
    public void playAudio8(View        if (mediaPlayer1 !=
view) {                                null) mediaPlayer1.release();
    // Memainkan audio                if (mediaPlayer2 !=
    ketiga ketika gambar 3 diklik      null) mediaPlayer2.release();
    mediaPlayer8.start();                if (mediaPlayer3 !=
}                                       null) mediaPlayer3.release();
    public void playAudio9(View        if (mediaPlayer4 !=
view) {                                null) mediaPlayer4.release();
    // Memainkan audio                if (mediaPlayer5 !=
    ketiga ketika gambar 3 diklik      null) mediaPlayer5.release();
    mediaPlayer9.start();                if (mediaPlayer6 !=
}                                       null) mediaPlayer6.release();
    public void playAudio10(View       if (mediaPlayer7 !=
view) {                                null) mediaPlayer7.release();
    // Memainkan audio                if (mediaPlayer8 !=
    ketiga ketika gambar 3 diklik      null) mediaPlayer8.release();
    mediaPlayer10.start();              if (mediaPlayer9 !=
}                                       null) mediaPlayer9.release();
    public void playAudio11(View       if (mediaPlayer10 !=
view) {                                null) mediaPlayer10.release();
    // Memainkan audio                if (mediaPlayer11 !=
    pertama ketika gambar 1 diklik     null) mediaPlayer11.release();
    mediaPlayer11.start();              if (mediaPlayer12 !=
}                                       null) mediaPlayer12.release();
    public void playAudio12(View       if (mediaPlayer13 !=
view) {                                null) mediaPlayer13.release();
    // Memainkan audio                if (mediaPlayer14 !=
    kedua ketika gambar 2 diklik      null) mediaPlayer14.release();
    mediaPlayer12.start();              if (mediaPlayer15 !=
}                                       null) mediaPlayer15.release();
    public void playAudio13(View       super.onDestroy();
view) {
    // Memainkan audio
    kedua ketika gambar 2 diklik
    mediaPlayer13.start();
}
    public void playAudio14(View view) {
    public void buttonhome(View view) {

```

```

        // Implementasi untuk
membuka layar Materi
        Intent intent = new
Intent(this,
HomePageActivity.class);
        startActivity(intent);
    }

    public void buttonnext(View
view) {
        // Implementasi untuk
membuka layar Iqra
        Intent intent = new
Intent(this, iqra3hal3.class);
        startActivity(intent);
    }

    public void buttonback(View
view) {
        // Implementasi untuk
membuka layar Quis
        Intent intent = new
Intent(this, iqra3hal1.class);
        startActivity(intent);
    }
}

iqra3hal3.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import
android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;

public class iqra3hal3 extends
Activity {

    private MediaPlayer
mediaPlayer1, mediaPlayer2,
mediaPlayer3, mediaPlayer4,
mediaPlayer5, mediaPlayer6,
mediaPlayer7, mediaPlayer8,
mediaPlayer9, mediaPlayer10,
mediaPlayer11, mediaPlayer12,
mediaPlayer13, mediaPlayer14,
mediaPlayer15
;
    @Override
    protected void
onCreate(Bundle
savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceSta
te);
        setContentView(R.layout.iqra3ha
l3);

        // Inisialisasi
MediaPlayer dengan file audio
di folder 'res/raw'
        mediaPlayer1 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hal1ke1);
        mediaPlayer2 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hal2ke2);
        mediaPlayer3 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hal2ke3);
        mediaPlayer4 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hal2ke4);
        mediaPlayer5 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hal2ke5);
        mediaPlayer6 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hal2ke6);
        mediaPlayer7 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hal2ke7);
        mediaPlayer8 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hal2ke8);
        mediaPlayer9 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hal2ke9);
        mediaPlayer10 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hal2ke10);
        mediaPlayer11 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hal2ke11);
        mediaPlayer12 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hal2ke12);
        mediaPlayer13 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hal2ke13);
        mediaPlayer14 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hal2ke14);
        mediaPlayer15 =
MediaPlayer.create(this,
R.raw.iqra3hal2ke15);
    }
}

```

```

        mediaPlayer9.start();
    }
    public void playAudio10(View view) {
        // Memainkan audio
        ketiga ketika gambar 3 diklik
        mediaPlayer10.start();
    }
    public void playAudio11(View view) {
        // Memainkan audio
        pertama ketika gambar 1 diklik
        mediaPlayer11.start();
    }

    public void playAudio12(View view) {
        // Memainkan audio
        kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer12.start();
    }
    public void playAudio13(View view) {
        // Memainkan audio
        kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer13.start();
    }
    public void playAudio14(View view) {
        // Memainkan audio
        kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer14.start();
    }
    public void playAudio15(View view) {
        // Memainkan audio
        kedua ketika gambar 2 diklik
        mediaPlayer15.start();
    }

    @Override
    protected void onDestroy() {
        // Pastikan untuk
        melepaskan sumber daya
        MediaPlayer saat aktivitas
        dihancurkan
        if (mediaPlayer1 !=
        null) mediaPlayer1.release();
        if (mediaPlayer2 !=
        null) mediaPlayer2.release();
        if (mediaPlayer3 !=
        null) mediaPlayer3.release();
        if (mediaPlayer4 !=

```

```

null)    mediaPlayer4.release();
        if (mediaPlayer5 !=
null)    mediaPlayer5.release();
        if (mediaPlayer6 !=
null)    mediaPlayer6.release();
        if (mediaPlayer7 !=
null)    mediaPlayer7.release();
        if (mediaPlayer8 !=
null)    mediaPlayer8.release();
        if (mediaPlayer9 !=
null)    mediaPlayer9.release();
        if (mediaPlayer10 !=
null)    mediaPlayer10.release();
        if (mediaPlayer11 !=
null)    mediaPlayer11.release();
        if (mediaPlayer12 !=
null)    mediaPlayer12.release();
        if (mediaPlayer13 !=
null)    mediaPlayer13.release();
        if (mediaPlayer14 !=
null)    mediaPlayer14.release();
        if (mediaPlayer15 !=
null)    mediaPlayer15.release();

        super.onDestroy();

    }
    public void buttonhome(View
view)    {
        // Implementasi untuk
        membuka layar Materi
        Intent intent = new
Intent(this,
HomePageActivity.class);
        startActivity(intent);
    }

    public void buttonnext(View
view)    {
        // Implementasi untuk
        membuka layar Iqra
        Intent intent = new
Intent(this, iqra3hal4.class);
        startActivity(intent);
    }

    public void buttonback(View
view)    {
        // Implementasi untuk
        membuka layar Quis
        Intent intent = new
Intent(this, iqra.class);
        startActivity(intent);
    }
}

adabpertama.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

import
androidx.appcompat.app.AppCompa
tActivity;

public class adabpertama
extends AppCompatActivity {
    private TextView tvAdab,
tvMateri;

    @Override
    protected void
onCreate(Bundle
savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceSta
te);

        setContentView(R.layout.adabnya
kepadaallah);

        // Inisialisasi
        TextView
        tvAdab
        =
        findViewById(R.id.tvAdab);
        tvMateri
        =
        findViewById(R.id.tvMateri);

        // Set teks adab dan
        materi
        tvAdab.setText("Belajar
Adab kepada Allah");
        tvMateri.setText("Belajar adab
kepada Allah merupakan suatu
perjalanan spiritual yang
mendalam. Berikut adalah
beberapa prinsip adab yang
dapat membimbing hidup
kita:\n\n"
+
        "1. Bersyukur:
        Selalu bersyukur atas segala
        nikmat yang diberikan Allah,
        baik yang besar maupun yang
        kecil.\n"
        +
        "2. Taat kepada
        Perintah-Nya: Mengamalkan
        segala perintah Allah
        sebagaimana yang tercantum
        dalam Al-Qur'an.\n"
        +

```

"3. Menghormati
Sesama: Memberikan penghargaan
dan menghormati sesama makhluk
Allah.\n"

"4. Menjaga
Lidah: Berbicara dengan kata-
kata yang baik dan menjauhi
kata-kata yang menyakiti hati
orang lain.\n"

"5. Menjaga
Kebersihan: Menjaga kebersihan
tubuh, lingkungan, dan hati
nurani.\n\n"

"Semoga dengan
mempraktikkan adab-adab ini,
kita dapat mendekatkan diri
kepada Allah dan menjalani
hidup dengan penuh
keberkahan.");
}
}

adabtampilanke2.java

```
package
easy.tuto.pembelajaranigrodanad
ab;
```

```
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;

import
androidx.appcompat.app.AppCompa
tActivity;
```

```
public class adabtampilanke2
extends AppCompatActivity {
```

```
    @Override
    protected void
onCreate(Bundle
savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceSta
te);
```

```
    setContentView(R.layout.adabtam
pilankeduanya);
}
```

```
    public void
openFathahActivity(View view) {
        // Implementasi untuk
membuka layar Materi
        Intent intent = new
Intent(this,
adabkedelapan.class);
```

```
        startActivity(intent);
    }
```

```
    public void
openFathahtainActivity(View
view) {
        // Implementasi untuk
membuka layar Iqra
        Intent intent = new
Intent(this,
adabkesembilan.class);
        startActivity(intent);
    }
```

```
    public void
openKasrahActivity(View view) {
        // Implementasi untuk
membuka layar Quis
        Intent intent = new
Intent(this,
adabkesepuluh.class);
        startActivity(intent);
    }
```

```
    public void
openKasrahtainActivity(View
view) {
        // Implementasi untuk
membuka layar Quis
        Intent intent = new
Intent(this,
adabkesebelas.class);
        startActivity(intent);
    }
```

```
    public void
openDhammahActivity(View view)
{
        // Implementasi untuk
membuka layar Quis
        Intent intent = new
Intent(this,
adabkeduabelas.class);
        startActivity(intent);
    }
```

```
    public void opentidur(View
view) {
        // Implementasi untuk
membuka layar Quis
        Intent intent = new
Intent(this,
adabketigabelas.class);
        startActivity(intent);
    }
```

```
    public void
openberbicara(View view) {
```

```

        // Implementasi untuk
        membuka layar Quis
        Intent intent = new
        Intent(this,
        adabkeempatbelas.class);
        startActivity(intent);
    }
    public void
    openselanjutnya(View view) {
        // Implementasi untuk
        membuka layar Quis
        Intent intent = new
        Intent(this,
        HomePageActivity.class);
        startActivity(intent);
    }
}

```

adabketiga.java

```

package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

import
androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class adabketiga extends
AppCompatActivity {
    private TextView tvAdab,
    tvMateri;

    @Override
    protected void
    onCreate(Bundle
    savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.adabnya
        kepadaguru);

        // Inisialisasi
        TextView
        tvAdab =
        findViewById(R.id.tvAdab);
        tvMateri =
        findViewById(R.id.tvMateri);

        // Set teks adab dan
        materi
        tvAdab.setText("Belajar

```

```

        Adab kepada Guru");
        tvMateri.setText("Guru
        adalah orang yang sangat
        berjasa. Dialah yang mengajar
        kita, memberikan pengetahuan
        dan keterampilan. Dialah yang
        membuat kita pandai. Guru
        adalah pahlawan tanpa bintang
        jasa. Oleh sebab itu kita harus
        menghormati guru. Menghormati
        guru bukan waktu dia mengajar
        di kelas saja, tetapi di mana
        dan kapan saja kita harus
        menghormatinya. Setelah orang
        tua, gurulah yang sangat
        berjasa kepada kita. Adapun
        bergaul dengan baik terhadap
        guru diantaranya :\n\n" +

```

```

        "1. Ucapkanlah
        salam bila bertemu dengannya.
        Janganlah mengucapkan "hallo"
        atau selamat pagi/siang.
        Berilah ucapan Assalamu'alaikum
        warahmatullah wabarakatuh, bila
        bertemu dengan guru dimana
        saja\n" +

```

```

        "2. Tunjukanlah
        sikap hormat dan sopan. Seperti
        bersalaman dengan kedua
        tangan.\n" +

```

```

        "3.
        Berbicaralah dengan baik dan
        lemah lembut. Jangan berkata
        kasar, angkuh dan sombong.\n" +

```

```

        "4.
        Jangan
        melawan kepada guru, patuhilah
        perintah dan larangannya.\n" +

```

```

        "5. Kunjungilah
        bila guru kita sedang sakit.\n"
        +

```

```

        "6. Berdoalah
        untuk keselamatan guru kita.
        Setelah shalat berdoalah: "Ya
        Allah, berilah keselamatan
        kepada guruku dan berilah
        kesehatan serta rizki yang
        banyak".\n\n" +

```

```

        "Semoga dengan
        mempraktikkan adab-adab ini,
        kita dapat mendekatkan diri
        kepada Allah dan menjalani
        hidup dengan penuh
        keberkahan.");
    }
}

```

adabkeempat.java

```
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;
```

```
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;
```

```
import
androidx.appcompat.app.AppCompa
tActivity;
```

```
public class adabkeempat
extends AppCompatActivity {
    private TextView tvAdab,
    tvMateri;
```

```
    @Override
    protected void
    onCreate(Bundle
    savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
        setContentView(R.layout.adabper
        gaulansesamateman);
```

```
        // Inisialisasi
        TextView
        tvAdab =
        findViewById(R.id.tvAdab);
        tvMateri =
        findViewById(R.id.tvMateri);
```

```
        // Set teks adab dan
        materi
        tvAdab.setText("Belajar
        Adab Pergaulan sesama teman");
```

tvMateri.setText("Setiap orang mempunyai teman sebaya. Teman sebaya yaitu teman yang sederajat dengan kita. Contoh teman sebaya adalah teman satu kelas di sekolah atau di madrasah, teman belajar dan teman bermain. Sebagai teman kita selalu bergaul, berbicara, bermain, bekerja sama dan sebagainya. Oleh karena itu hubungan dengan teman harus dijaga, agar jangan sampai renggang dan putus. Jangan pula saling bermusuhan dengan teman. Untuk memelihara hubungan baik dengan teman, harus

diperhatikan adab-adabnya sebagai berikut :\n\n" +

"1. Ucapkan salam bila bertemu dengan teman\n" +

"2. Berbuat baik, jujur dan tidak menyakiti teman\n" +

"3. Memmaafkan kesalahan teman\n" +

"4. Saling menghormati dan menghargai\n" +

"5. Tidak menghina dan meremehkan teman\n\n" +

"6. Tidak sombong dan pelit sesama teman\n\n" +

"Semoga dengan mempraktikkan adab-adab ini, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup dengan penuh keberkahan.");

adabkelima.java

```
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;
```

```
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;
```

```
import
androidx.appcompat.app.AppCompa
tActivity;
```

```
public class adabkelima extends
AppCompatActivity {
    private TextView tvAdab,
    tvMateri;
```

```
    @Override
    protected void
    onCreate(Bundle
    savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
        setContentView(R.layout.adabmak
        andanminum);
```

```
        // Inisialisasi
        TextView
```

```

        tvAdab
findViewById(R.id.tvAdab);
        tvMateri
findViewById(R.id.tvMateri);

        // Set teks adab dan
materi
        tvAdab.setText("Belajar
Adab Makan Dan Minum");
        tvMateri.setText("Makan
dan minum adalah dua hal yang
dibutuhkan oleh seluruh
manusia, bahkan makhluk yang
lainnya. Nasi yang dimakan, air
yang diminum adalah semuanya
dijadikan oleh Allah SWT,
manusia bagaimanapun pandainya
tidak bisa menciptakan beras
dan air. Karena itu kita harus
bersyukur. Ketika kita makan
dan minum kita harus :\n\n"+
        "1. Membaca
basmalah dan berdoa sebelum
makan dan minum \n" +
        "2. Duduk
dengan baik, tidak boleh makan
dan minum sambil berdiri\n" +
        "3. Makan dan
minum dengan tangan kanan\n" +
        "4. Makan dan
minum seadanya, tidak boleh
mengambil makanan orang lain
tanpa seizin pemiliknya\n" +
        "5. Apabila
makan dan minum jangan terlalu
kenyang dan tidak boleh
rakus\n\n" +
        "6. Tidak makan
sambil tiduran\n\n" +
        "7. Memungut
makanan yang terjatuh dari
tempat makanan jika masih
bersih\n\n" +
        "8. Berdoa
setelah selesai makan dan
minum\n\n" +
        "9. Tidak boleh
bernafas atau meniup ke dalam
tempat minuman atau gelas\n\n" +
        "10. Apabila
makan secara bersama-sama, kita
tidak boleh melakukan hal-hal
yang menjijikan orang lain,
seperti: mengupil, mengorek
sisa makanan tanpa ditutup,

        meludah, berebut makanan,
berbicara hal-hal yang
kotor.\n\n"
        "Semoga dengan
mempraktikkan adab-adab ini,
kita dapat mendekatkan diri
kepada Allah dan menjalani
hidup dengan penuh
keberkahan.");
    }

    adabkeenam.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class adabkeenam extends
AppCompatActivity {
    private TextView tvAdab,
tvMateri;

    @Override
    protected void
onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.adabtidu
ur);

        // Inisialisasi
TextView
        tvAdab
        =
findViewById(R.id.tvAdab);
        tvMateri
        =
findViewById(R.id.tvMateri);

        // Set teks adab dan
materi
        tvAdab.setText("Belajar
Adab tidur");

        tvMateri.setText("Ketika akan
tidur ada beberapa adab yang
harus kita perhatikan,
diantaranya :\n\n"
        "1.

```

```

Berwudhu sebelum tidur \n" +
    "2.
Menggosok gigi\n" +
    "3.
Membersihkan dan merapikan
pakaian dan tempat tidur
kita\n" +
    "4.
Membaringkan badan menghadap ke
kanan\n" +
    "5.
Tidak tidur telungkup\n\n" +
    "6.
Mengumpulkan kedua telapak
tangan lalu ditiup setelah itu
membaca \n\n" +
    " a)
surat Al-Ikhlas\n\n" +
    "b) surat Al-
Falak\n\n" +
    " c) surat
An-Naas\n\n" +
    "7. lalu mengusapkan // Inisialisasi
kedua telapak tangan ke seluruh
badan dari kepala sampai semua
bagian badan yang terjangkau
tangan. (dilakukan sebanyak
tiga kali)\n\n" +
    "8. Membaca
ayat kursi\n\n" +
    "9. Meletakkan // Set teks adab dan
tangan kanan di bawah pipi\n\n" +
    materi
+ tvAdab.setText("Belajar
Adab Berbicara");
    "10. Membaca
doa sebelum tidur\n\n" +
    "11. Membaca
doa setelah bangun tidur\n\n" +
    "12. Mencuci
kedua tangan dan menghirup air
ke dalam hidung lalu
mengeluarkannya setelah bangun
tidur sebanyak tiga kali\n\n" +
    "Semoga dengan
mempraktikkan adab-adab ini,
kita dapat mendekatkan diri
kepada Allah dan menjalani
hidup dengan penuh
keberkahan.");
    }
}

adabketujuh.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import android.os.Bundle; import android.widget.TextView;
import
androidx.appcompat.app.AppCompa
tActivity;

public class adabketujuh
extends AppCompatActivity {
    private TextView tvAdab,
tvMateri;

    @Override
    protected void
onCreate(Bundle
savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceSta
te);

    setContentView(R.layout.adabber
bicara);

    // Inisialisasi
    TextView tvAdab =
findViewById(R.id.tvAdab);
    tvMateri =
findViewById(R.id.tvMateri);

    // Set teks adab dan
materi
    tvAdab.setText("Belajar
Adab Berbicara");
    tvMateri.setText("Sebagai orang
yang beriman ketika kita
berbicara tidak boleh
seenaknya, tetapi ada adab-
adabnya :\n\n"+
    "1. Janganlah
berbicara dengan keras melebihi
orang yang lebih tua \n" +
    "2.
Rendahkanlah suara jangan
seperti suara keledai\n" +
    "3.
Berbicaralah dengan baik dan
benar serta dengan sopan
santun\n" +
    "4. Jangan
berkata kasar dan kotor\n" +
    "5.
Berbicaralah dengan ramah
kepada sesama teman\n\n" +
    "6.
Berbicaralah dengan tenang dan

```

```

tidak      tergesa-gesa\n\n"      +
          "7.      Ulangilah
pembicaraan sampai orang lain
paham\n\n"      +
          "8.      Janganlah
berbicara    yang menyakitkan
orang        lain\n\n"      +
          "9.
Berbicaralah dengan jujur dan
jangan      berbohong\n\n"      +
          "Semoga dengan
mempraktikkan adab-adab ini,
kita dapat mendekatkan diri
kepada Allah dan menjalani
hidup        dengan penuh
keberkahan.");
    }
}

adabkedelapan.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import      android.os.Bundle;
import      android.widget.TextView;

import
androidx.appcompat.app.AppCompa
tActivity;

public class      adabkedelapan
extends AppCompatActivity {
    private TextView tvAdab,
tvMateri;

    @Override
    protected      void
onCreate(Bundle
savedInstanceState)      {

super.onCreate(savedInstanceSta
te);

setContentView(R.layout.adabkep
adatetangga);

//      Inisialisasi
TextView
tvAdab      =
findViewById(R.id.tvAdab);
tvMateri      =
findViewById(R.id.tvMateri);

// Set teks adab dan
materi
tvAdab.setText("Belajar

```

Adab Bertetangga");

```

tvMateri.setText("Tetangga
adalah orang-orang yang tempat
tinggalnya dekat dengan kita.
Jika kita mengalami sesuatu di
rumah kita, sakit atau yang
lainnya, maka yang pertama kali
tahu adalah tetangga kita. Oleh
karena itu, sebagai seorang
muslim kita harus menjaga
hubungan baik dengan tetangga
kita, apapun agama mereka
dengan melaksanakan adab-adab
berikut ini      :      :\n\n"+
          "1.      Tidak
mengganggu mereka baik dengan
perkataan atau perbuatan\n" +
          "2.      Berbuat
baik kepada mereka\n" +
          "3.      Menghormati
mereka\n" +
          "4.      Memberikan
hadiah atau berbagi makanan
dan mengutamakan kepada yang
lebih dekat\n" +
          "5.      Tidak
melarang mereka menaruh sesuatu
di dinding rumah kita\n" +
          "6.      Tidak
menyakiti hati mereka\n\n" +
          "Semoga dengan
mempraktikkan adab-adab ini,
kita dapat mendekatkan diri
kepada Allah dan menjalani
hidup        dengan penuh
keberkahan.");
    }
}

adabkesembilan.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import      android.os.Bundle;
import      android.widget.TextView;

import
androidx.appcompat.app.AppCompa
tActivity;

public class      adabkesembilan
extends AppCompatActivity {
    private TextView tvAdab,
tvMateri;

```

```

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.adabsesamamuslim);

    // Inisialisasi TextView
    tvAdab = findViewById(R.id.tvAdab);
    tvMateri = findViewById(R.id.tvMateri);

    // Set teks adab dan materi
    tvAdab.setText("Belajar Adab Sesama Muslim");
    tvMateri.setText("Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6 perkara :\n\n"
        + "1. Apabila bertemu, ucapkanlah salam\n"
        + "2. Apabila diundang, maka datanglah\n"
        + "3. Apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah\n"
        + "4. Apabila ia bersin lalu mengucapkan ''alhamdulillah'' (segala puji bagi Allah), maka doakanlah dengan mengucapkan ''yarhamukallahu'' (semoga Allah merahmatimu), dan yang bersin itu menjawab lagi ''yahdiikumullahu wayushlih baalakum'' (semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu).\n"
        + "5. Apabila ia sakit, maka jenguklah\n"
        + "6. Apabila ia meninggal, maka antarkanlah\n\n"
        + "Semoga dengan mempraktikkan adab-adab ini, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup dengan penuh keberkahan.");
}

}

adabkesepuluh.java
package easy.tuto.pembelajaraniqrodanadab;

import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class adabkesepuluh extends AppCompatActivity {
    private TextView tvAdab, tvMateri;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.adabterhadapbinatang);

        // Inisialisasi TextView
        tvAdab = findViewById(R.id.tvAdab);
        tvMateri = findViewById(R.id.tvMateri);

        // Set teks adab dan materi
        tvAdab.setText("Belajar Adab Terhadap Binatang\n\n");
        tvMateri.setText("Orang beriman hendaklah penuh kasih sayang, termasuk kepada binatang. Berikut beberapa adab terhadap binatang :\n\n"
            + "1. Memberikan makanan dan minuman kepada binatang akan mendapatkan pahala dari Allah \n"
            + "2. Menyiksa binatang bisa menyebabkan mendapat siksa neraka\n"
            + "3. Tanaman yang dimakan binatang juga bernilai sedekah\n"
            +

```

```

        "4. Upayakan
dengan cara yang baik di waktu
menyembelih binatang\n" +
        "5. Mengurus
binatang bisa jadi dapat pahala
dengan niat karena Allah dan
bisa jadi dapat siksa jika
untuk pamer\n\n" +
        "6. Orang yang
mengurus anjing akan dikurangi
pahala ibadahnya setiap hari
satu qirath, kecuali mengurus
anjing penjaga ternak, penjaga
kebun atau pemburu\n\n" +
        "7. Janganlah
binatang dijadikan sasaran
dalam memanah\n\n" +
        "8. Binatang
yang boleh dibunuh diantaranya:
ular, gagak hitam, tikus,
anjing galak dan burung
elang\n\n" +
        "Semoga dengan
mempraktikkan adab-adab ini,
kita dapat mendekatkan diri
kepada Allah dan menjalani
hidup dengan penuh
keberkahan.");
    }
}

adabkesebelas.java
package
easy.tuto.pembelajaranigrodanad
ab;

import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

import
androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class adabkesebelas
extends AppCompatActivity {
    private TextView tvAdab,
tvMateri;

    @Override
    protected void
onCreate(Bundle
savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.adabkep
adatetangga);

        // Inisialisasi
        TextView
            tvAdab =
findViewById(R.id.tvAdab);
            tvMateri =
findViewById(R.id.tvMateri);

        // Set teks adab dan
materi
            tvAdab.setText("Belajar
Adab berpakaian");
            tvMateri.setText("Orang
beriman hendaklah hendaklah
berpakaian yang baik berikut
adalah contohnya: \n\n" +
"1. Janganlah
berlebihan dalam berpakaian \n"
+
"2. Berdoalah
ketika berpakaian\n" +
"3. Pakailah
pakaian yang bagus dan indah\n"
+
"4. Janganlah
berpakaian yang tidak menutup
aurat seluruhnya\n" +
"5. Tidak boleh
menyambung rambut \n\n" +
"6. Wanita
tidak boleh menyerupai laki-
laki atau sebaliknya\n\n" +
"7. Tidak boleh
berpakaian menyerupai pendeta
atau penganut agama lain\n\n" +
"8. Tidak boleh
menyemir rambut\n\n" +
"9. Tidak boleh
mengulurkan pakaian karena
sombong\n\n" +
"10. Cukurlah
rambut dengan rapih jangan
menyerupai orang yang rusak
akhlaknya\n\n" +
"11. Tidak
boleh mencukur rambut sebagian
dan membiarkan sebagiannya
lagi\n\n" +
"12. Jika
memakai sesuatu hendaklah
dimulai dari yang kanan, dan
melepasnya dimulai dari yang
kiri\n\n"
+
"13. Tidak

```

boleh memakai alas kaki
sebelah, pakailah dua-duanya
atau lepaskan\n\n" +
"14. Memakai
cincin emas makruh hukumnya
bagi laki-laki dan boleh bagi
perempuan\n\n" +
"Semoga dengan
mempraktikkan adab-adab ini,
kita dapat mendekatkan diri
kepada Allah dan menjalani
hidup dengan penuh
keberkahan.");

```

    }
}

adabkeduabelas.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

import
androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class adabkeduabelas
extends AppCompatActivity {
    private TextView tvAdab,
tvMateri;

    @Override
    protected void
onCreate(Bundle
savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.adabsal
am);

// Inisialisasi
TextView
tvAdab =
findViewById(R.id.tvAdab);
tvMateri =
findViewById(R.id.tvMateri);

// Set teks adab dan
materi
tvAdab.setText("Belajar
Adab Terhadap salam");
tvMateri.setText("Orang

```

beriman hendaklah selalu
memberikan salam kepada
seumatnya berikut adalah contoh
dari adab dalam memberi salam:
\n\n" +

"1. Mengucapkan salam
adalah kewajiban sesama muslim
\n" +

"2. Yang harus
lebih dulu mengucapkan salam
adalah, yang muda kepada yang
tua, yang berjalan kepada yang
duduk, yang berkendara kepada
yang berjalan dan yang sedikit
kepada yang banyak\n" +

"3. Hendaklah
menjawab salam minimal sama
atau yang lebih baik dengan
yang memberi salam\n" +

"4. Sebaiknya
salam diucapkan dengan sempurna
Assalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh\n" +

"5. Ucapkalah
salam kepada orang muslim
sekalipun belum kita kenal\n\n" +

"6. Cukup dari
satu rombongan memberi salam
salah seorang diantara mereka,
begitu juga menjawabnya\n\n" +

"7. Janganlah
mengucapkan salam kepada orang
non-muslim\n\n" +

"8. Ucapkanlah
wa'alaikum jika diberi salam
oleh non-muslim\n\n" +

"9. Boleh
menitipkan salam kepada
seseorang untuk saudara kita
sesama muslim\n\n" +

"Semoga dengan
mempraktikkan adab-adab ini,
kita dapat mendekatkan diri
kepada Allah dan menjalani
hidup dengan penuh
keberkahan.");

```

    }
}

```

```

adabketigabelas.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import android.os.Bundle;

```

```

import android.widget.TextView;

import
androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class adabketigabelas
extends AppCompatActivity {
    private TextView tvAdab,
    tvMateri;

    @Override
    protected void
    onCreate(Bundle
    savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.adabalq
        uran);

        // Inisialisasi
        TextView
        tvAdab =
        findViewById(R.id.tvAdab);
        tvMateri =
        findViewById(R.id.tvMateri);

        // Set teks adab dan
        materi
        tvAdab.setText("Adab
        terhadap Al-Qur'an");

        tvMateri.setText("Hendaklah
        kita mengetahui adab-adab Al-
        Qur'an:\n\n"
        + "1. Hormatilah
        Al-Qur'an sesuai dengan
        kesucian dan keasliannya.\n" +
        "2.
        Dengarkanlah dan perhatikanlah
        jika Al-Qur'an dibacakan.\n" +
        "3. Hendaklah
        melakukan sujud tilawah apabila
        membaca ayat sajdah.\n" +
        "4. Bacalah Al-
        Qur'an dan pahami maknanya.\n"
        +
        "5. Sebaik-baik
        orang adalah yang belajar Al-
        Qur'an dan mengajarkannya.\n" +
        "6. Orang
        mu'min yang membaca Al-Qur'an
        seperti buah utrujah (rasanya
        lezat dan baunya harum).\n" +
        "7. Bacalah Al-
        Qur'an dengan tartil, jangan
        tergesa-gesa dan dengan suara
        yang bagus.\n" +
        "8. Al-Qur'an
        akan memberikan syafaat
        (pertolongan) pada hari
        kiamat.\n" +
        "9.
        Berlindunglah kepada Allah jika
        membaca ayat tentang
        siksaan.\n" +
        "10. Dianjurkan
        membaca Al-Qur'an sampai
        menangis.\n\n" +
        "Semoga dengan
        mempraktikkan adab-adab ini,
        kita dapat mendekatkan diri
        kepada Allah dan menjalani
        hidup dengan penuh
        keberkahan.");
    }
}

```

adabkeempatbelas.java

```

package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

import
androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class adabkeempatbelas
extends AppCompatActivity {
    private TextView tvAdab,
    tvMateri;

    @Override
    protected void
    onCreate(Bundle
    savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.adabdal
        amberdoa);

        // Inisialisasi
        TextView
        tvAdab =
        findViewById(R.id.tvAdab);
        tvMateri =

```

```

findViewById(R.id.tvMateri);

        // Set teks adab dan
materi
        tvAdab.setText("Adab
Dalam Berdoa");

tvMateri.setText("hendaklah
kita mengetahui adab adab al-
quran\n\n"
        +
        "1. Berdoalah
dengan rendah diri dan tidak
dengan suara yang keras\n" +
        "2.
Berdoalah dengan suara
perlahan\n" +
        "3.
Berdoalah dengan penuh
keyakinan bahwa Allah akan
mengabulkannya\n" +
        "4.
Berdoalah pada saat susah dan
pada saat senang\n" +
        "5.
Agar doa dikabulkan, jauhilah
makanan yang haram\n\n" +
        "6.
Setiap doa akan dikabulkan, ada
yang langsung, ada juga yang
diganti dengan diampuninya dosa
dan ada juga yang disimpan
sampai di akhirat.\n\n" +
        "7.
Jika doa tidak dikabulkan, itu
karena kita tidak memenuhi
syarat diterimanya doa, yaitu
menjadi orang yang sholeh\n\n"
+
        "Semoga
dengan mempraktikkan adab-adab
ini, kita dapat mendekatkan
diri kepada Allah dan menjalani
hidup dengan penuh
keberkahan.");
    }
}

kuis.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import
android.content.DialogInterface
;

import
android.media.MediaPlayer;
import
    android.os.Bundle;
import
    android.os.CountDownTimer;
import
    android.view.View;
import
    android.widget.Button;
import
    android.widget.RadioButton;
import
    android.widget.RadioGroup;
import
    android.widget.TextView;

import
    androidx.appcompat.app.AlertDia
log;
import
    androidx.appcompat.app.AppCompa
tActivity;

public class kuis extends
AppCompatActivity
{
    private
        TextView
questionTextView;
    private
        RadioGroup
optionsRadioGroup;
    private
        Button
nextButton;
    private
        TextView
timerTextView;

    private
        Question[]
questions;
    private
        int
currentQuestionIndex;
    private
        int
correctAnswerCount;
    private
        MediaPlayer
mediaPlayer;
    private
        CountDownTimer
countDownTimer;
    private
        final
        long
COUNTDOWN_IN_MILLIS = 15000;
    private
        final
        int
POINTS_PER_QUESTION = 10; //
Points per correct answer

    @Override
    protected
        void
onCreate(Bundle
savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceSta
te);
        setContentView(R.layout.kuisnya

```

```

);
        questionTextView =
findViewById(R.id.questionTextV
iew);
        optionsRadioGroup =
findViewById(R.id.optionsRadioG
roup);
        nextButton =
findViewById(R.id.nextButton);
        timerTextView =
findViewById(R.id.timerTextView
);
        questions =
initializeQuestions();
        currentQuestionIndex =
0;
        correctAnswerCount = 0;
        showQuestion();

optionsRadioGroup.setOnCheckedC
hangeListener(new
RadioGroup.OnCheckedChangeListener()
{
    @Override
    public void
onCheckedChanged(RadioGroup
group, int checkedId) {
        nextButton.setEnabled(true);
    }
});

nextButton.setOnClickListener(n
ew View.OnClickListener() {
    @Override
    public void
onClick(View view) {
        checkAnswer();
    }
});

private Question[]
initializeQuestions() {
    return new Question[]{
        new
Question("Huruf Hijaiyah yang
pertama adalah...?", new
String[]{"Alif", "jim", "Ba",
"ta"}, 0, R.raw.suarakuis1),
        new
Question("Bentuk huruf Hijaiyah
\"Dal\" mirip dengan huruf
Latin...?", new String[]{"D",
"R", "L", "J"}, 0,
R.raw.suarakuis2),
        new
Question("Huruf Hijaiyah yang
memiliki dua bentuk, yaitu
bentuk awal dan bentuk tengah,
adalah...?", new String[]{"Ra",
"Za", "Lam", "Kaf"}, 0,
R.raw.suarakuis3),
        new
Question("Bentuk huruf Hijaiyah
\"Waw\" mirip dengan huruf
Latin...?", new String[]{"U",
"V", "W", "Y"}, 2,
R.raw.suarakuis4),
        new
Question("Huruf Hijaiyah yang
memiliki tanda titik di
bawahnya adalah...?", new
String[]{"Ha", "Khaw", "Fa",
"Khaf"}, 1, R.raw.suarakuis5),
        new
Question("Huruf Hijaiyah yang
terdiri dari dua titik di atas
adalah...?", new String[]{"ya",
"nun", "Ha", "ta"}, 1,
R.raw.suarakuis6),
        new
Question("Bentuk huruf Hijaiyah
\"Za\" mirip dengan huruf
Latin...?", new String[]{"Z",
"X", "C", "J"}, 0,
R.raw.suarakuis7),
        // Tambahkan
pertanyaan lainnya
    };
}

private void showQuestion()
{
    if (questions != null
&& currentQuestionIndex <
questions.length) {
        Question
currentQuestion =
questions[currentQuestionIndex]
;
        questionTextView.setText(curren
tQuestion.getQuestion());
        optionsRadioGroup.removeAllView

```

```

s();
    for (int i = 0; i <
currentQuestion.getOptions().le
ngth; i++) {
        RadioButton
radioButton = new
RadioButton(this);

radioButton.setText(currentQues
tion.getOptions()[i]);

optionsRadioGroup.addView(radio
Button);
    }

playAudio(currentQuestion.getAu
dioResourceId());

    if (countDownTimer
!= null) {
        countDownTimer.cancel();
    }

startCountdownTimer();

nextButton.setEnabled(false);
    else {
        showQuizResult();
    }
}

private void startCountdownTimer() {
    countDownTimer = new
CountDownTimer(COUNTDOWN_IN_MIL
LIS, 1000) {
        @Override
        public void
onTick(long
millisUntilFinished) {

timerTextView.setText(String.fo
rmat("%02d:%02d",

(millisUntilFinished / 1000) /
60,

(millisUntilFinished / 1000) %
60));
        }

        @Override
        public void
onFinish() {
            checkAnswer();
        }
    }.start();

    private void playAudio(int
audioResourceId) {
        if (mediaPlayer !=
null) {
            mediaPlayer.release();
        }
        mediaPlayer
= MediaPlayer.create(this,
audioResourceId);
        mediaPlayer.start();
    }

    private void checkAnswer() {
        if (countDownTimer !=
null) {
            countDownTimer.cancel();
        }
        if (mediaPlayer !=
null) {
            mediaPlayer.pause();
        }
        int
selectedRadioButtonId =
optionsRadioGroup.getCheckedRad
ioButtonId();
        if
(selectedRadioButtonId != -1) {
            RadioButton
selectedRadioButton =
findViewById(selectedRadioButto
nId);
            int
selectedOptionIndex =
optionsRadioGroup.indexOfChild(
selectedRadioButton);

            Question
currentQuestion =
questions[currentQuestionIndex]
;
            boolean isCorrect =
selectedOptionIndex ==
currentQuestion.getCorrectOptio
nIndex();

```

```

        if (isCorrect) {
            correctAnswerCount++;
        }

        String
        feedbackMessage = isCorrect ?
        "Jawaban Anda benar!" :
        "Jawaban Anda salah. Jawaban
        yang benar adalah: " +
        currentQuestion.getOptions()[cu
        rrentQuestion.getCorrectOptionI
        ndex()];

        new
        AlertDialog.Builder(this)

        .setMessage(feedbackMessage)

        .setPositiveButton("OK", new
        DialogInterface.OnClickListener
        () {

            @Override
            public
            void onClick(DialogInterface
            dialogInterface, int i) {

                dialogInterface.dismiss();
                currentQuestionIndex++;
                showQuestion();
            }

        })
        .show();
    } else {
        new
        AlertDialog.Builder(this)

        .setMessage("Anda belum memilih
        jawaban. Silakan pilih
        jawaban.")

        .setPositiveButton("OK", null)
        .show();
    }

    private void
    showQuizResult() {
        int totalQuestions =
        questions.length;
        int
        incorrectAnswerCount =
        totalQuestions
        -
        correctAnswerCount;
        int totalPoints =
        correctAnswerCount
        *
        POINTS_PER_QUESTION;

        String resultMessage =
        "Skor Anda: " +
        correctAnswerCount + " dari " +
        totalQuestions + "\n"
        + "Jawaban
        Benar: " + correctAnswerCount +
        "\n"
        + "Jawaban
        Salah: " + incorrectAnswerCount
        + "\n"
        + "Total Poin:
        " + totalPoints + "\n"
        + "Bobot Poin
        per Soal: " +
        POINTS_PER_QUESTION;

        new
        AlertDialog.Builder
        builder = new
        AlertDialog.Builder(this);

        builder.setMessage(resultMessag
        e)

        .setPositiveButton("Keluar",
        new
        DialogInterface.OnClickListener
        () {

            @Override
            public void
            onClick(DialogInterface dialog,
            int which) {

                finish();
            }

        })

        .setNegativeButton("Ulangi",
        new
        DialogInterface.OnClickListener
        () {

            @Override
            public void
            onClick(DialogInterface dialog,
            int which) {

                currentQuestionIndex = 0;
                correctAnswerCount = 0;
                showQuestion();
            }

        })
    }

```

```

        }
    })

    .setCancelable(false)
        .show();
    }

    @Override
    protected void onDestroy()
    {
        super.onDestroy();
        if (mediaPlayer !=
null)

mediaPlayer.release();
    }
}

tampilankuis.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;

import
androidx.appcompat.app.AppCompa
tActivity;

public class tampilankuis
extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected
onCreate(Bundle
savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceSta
te);

setContentView(R.layout.tampila
nkuisnya);
    }

    public void
openHijaiyahActivity(View view)
{
    // Implementasi untuk
membuka layar Materi
Intent intent = new
Intent(this, kuis.class);
startActivity(intent);
}

public void
openAdabActivity(View view) {
    // Implementasi untuk
membuka layar Quis
Intent intent = new
Intent(this, kuisadabn.class);
startActivity(intent);
}
}

kuisadabn.java
package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import
android.content.DialogInterface
;
import
android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import
android.os.CountDownTimer;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import
android.widget.RadioButton;
import
android.widget.RadioGroup;
import android.widget.TextView;

import
androidx.appcompat.app.AlertDia
log;
import
androidx.appcompat.app.AppCompa
tActivity;

public class kuisadabn extends
AppCompatActivity {

    private TextView
questionTextView;
    private RadioGroup
optionsRadioGroup;
    private Button nextButton;
    private TextView
timerTextView;

    private Question[]
questions;
    private int
currentQuestionIndex;
    private int
correctAnswerCount;
    private MediaPlayer
mediaPlayer;

```

```

        private CountDownTimer
countDownTimer;
        private final long
COUNTDOWN_IN_MILLIS = 15000;
        private final int
POINTS_PER_QUESTION = 10; //
Points per correct answer

        @Override
        public void
onClick(View view) {
            checkAnswer();
        }
    });
}

        private Question[]
initializeQuestions() {
            return new Question[]{
                new
                Question("Adab yang harus
dijaga saat berbicara
adalah...", new String[]{"Tidak
berbicara kasar", "Berbicara
dengan suara keras",
"Serampangan", "Berbicara
cepat"}, 0, R.raw.soalkuis01),
                new
                Question("Saat duduk, adab yang
baik adalah...", new
                String[]{"Menggunakan telepon
seluler", "Berbicara tanpa
izin", "Duduk dengan sopan",
"Merokok"}, 2,
                R.raw.soalkuis02),
                new
                Question("Adab makan yang benar
adalah...", new
                String[]{"Berbicara dengan
mulut penuh", "Meniup makanan
yang panas", "Menggunakan
tangan", "Mengunyah dengan
tenang"}, 3, R.raw.soalkuis03),
                new
                Question("Saat bertemu
seseorang, adab yang baik
adalah...", new
                String[]{"Berbicara tanpa
henti", "Tidak memberi salam",
"Mengucapkan salam dan senyum",
"Mengabaikan mereka"}, 2,
                R.raw.soalkuis04),
                new
                Question("Adab menggunakan
fasilitas umum adalah...", new
                String[]{"Meninggalkan sampah
di mana saja", "Menjaga
kebersihan", "Membuat
keributan", "Membawa hewan
peliharaan"}, 1,
                R.raw.soalkuis05),
                new
                Question("Saat berjalan di
jalan, adab yang baik

```

```

adalah...", new showQuizResult();
String[]{"Berjalan tidak
beraturan", "Berbicara di
telepon seluler", "Berjalan di
trotoar", "Berlari-lari di
jalan"}, 2, R.raw.soalkuis06),
// Tambahkan
pertanyaan lainnya
};

private void showQuestion()
{
    if (questions != null
    && currentQuestionIndex <
    questions.length) {
        Question
        currentQuestion =
        questions[currentQuestionIndex]
        ;
        questionTextView.setText(current
        tQuestion.getQuestion());

        optionsRadioGroup.removeAllView
        s();
        for (int i = 0; i <
        currentQuestion.getOptions().le
        ngth; i++) {
            RadioButton
            radioButton = new
            RadioButton(this);
            radioButton.setText(currentQues
            tion.getOptions()[i]);

            optionsRadioGroup.addView(radio
            Button);

            playAudio(currentQuestion.getAu
            dioResourceId());

            if (countDownTimer
            != null) {
                countDownTimer.cancel();
            }
            startCountdownTimer();

            nextButton.setEnabled(false);
        } else {
            private void playAudio(int
            audioResourceId) {
                if (mediaPlayer !=
                null) {
                    mediaPlayer.release();
                }
                mediaPlayer
                =
                MediaPlayer.create(this,
                audioResourceId);
                mediaPlayer.start();
            }

            private void checkAnswer()
            {
                if (countDownTimer !=
                null) {
                    countDownTimer.cancel();
                }

                if (mediaPlayer !=
                null) {

```

```

mediaPlayer.pause();
    }

    int
    selectedRadioButtonId =
    optionsRadioGroup.getCheckedRad
    ioButtonId();
    if
    (selectedRadioButtonId != -1) {
        RadioButton
        selectedRadioButton =
        findViewById(selectedRadioButto
        nId);
        int
        selectedOptionIndex =
        optionsRadioGroup.indexOfChild(
        selectedRadioButton);

        Question
        currentQuestion =
        questions[currentQuestionIndex]
        ;
        boolean isCorrect =
        selectedOptionIndex ==
        currentQuestion.getCorrectOptio
        nIndex();

        if (isCorrect) {
            correctAnswerCount++;
        }

        String
        feedbackMessage = isCorrect ?
        "Jawaban Anda benar!" :
        "Jawaban Anda salah. Jawaban
        yang benar adalah: " +
        currentQuestion.getOptions()[cu
        rrentQuestion.getCorrectOptionI
        ndex()];

        new
        AlertDialog.Builder(this)

        .setMessage(feedbackMessage)

        .setPositiveButton("OK", new
        DialogInterface.OnClickListener
        ()

        @Override
        public
        void onClick(DialogInterface
        dialogInterface, int i) {

        dialogInterface.dismiss();

        currentQuestionIndex++;

        showQuestion();
    }
    })
    .show();
    } else {
        {
            new
            AlertDialog.Builder(this)

            .setMessage("Anda belum memilih
            jawaban. Silakan pilih
            jawaban.")

            .setPositiveButton("OK", null)
            .show();
        }
    }

    private void
    showQuizResult() {
        int totalQuestions =
        questions.length;
        int
        incorrectAnswerCount =
        totalQuestions -
        correctAnswerCount;
        int totalPoints =
        correctAnswerCount *
        POINTS_PER_QUESTION;

        String resultMessage =
        "Skor Anda: " +
        correctAnswerCount + " dari " +
        totalQuestions + "\n"
        + "Jawaban
        Benar: " + correctAnswerCount +
        "\n"
        + "Jawaban
        Salah: " + incorrectAnswerCount
        + "\n"
        + "Total Poin:
        " + totalPoints + "\n"
        + "Bobot Poin
        per Soal: " +
        POINTS_PER_QUESTION;

        AlertDialog.Builder
        builder = new
        AlertDialog.Builder(this);

        builder.setMessage(resultMessag
        e)

        .setPositiveButton("Keluar",

```

```

new DialogInterface.OnClickListener() {
    @Override
    public void
onClick(DialogInterface dialog,
int which) {
finish();
    }
})

.setNegativeButton("Ulangi",
new DialogInterface.OnClickListener() {
    @Override
    public void
onClick(DialogInterface dialog,
int which) {
currentQuestionIndex = 0;
correctAnswerCount = 0;
showQuestion();
    }
})

.setCancelable(false)
.show();
}

@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    if (mediaPlayer !=
null)
mediaPlayer.release();
}
}

```

Question.java

```

package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

public class Question {
    private String question;
    private String[] options;
    private int
correctOptionIndex;

```

```

private int
audioResourceId;

    public Question(String
question, String[] options, int
correctOptionIndex, int
audioResourceId) {
        this.question =
question;
        this.options = options;
        this.correctOptionIndex
=
correctOptionIndex;
        this.audioResourceId =
audioResourceId;
    }

    public String getQuestion()
{
        return question;
    }

    public String[]
getOptions() {
        return options;
    }

    public int
getCorrectOptionIndex() {
        return
correctOptionIndex;
    }

    public int
getAudioResourceId() {
        return audioResourceId;
    }
}

```

Tentang.java

```

package
easy.tuto.pembelajaraniqrodanad
ab;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

import
androidx.appcompat.app.AppCompa
tActivity;

public class Tentang extends
AppCompatActivity {
    @Override

```

```

        protected void
onCreate(Bundle
savedInstanceState) {

    super.onCreate(savedInstanceSta
te);

    setContentView(R.layout.tentang
nya);

    // Finding the
    'Kembali' button by its ID
    Button buttonKembali =
    findViewById(R.id.buttonKembali
    );

    // Setting click
    listener for the 'Kembali'
    button

    buttonKembali.setOnClickListener(
new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void
onClick(View v) {
            // Implement
            what happens when the 'Kembali'
            button is clicked

            onBackPressed(); // For
            example, just go back to the
            previous activity
        }
    });
}

```

