

# LAMPIRAN

## Lampiran code Admin

### File code absen edit.multiple.blade.php

```
@extends('layouts.main')
```

```
@section('title', 'Edit Absensi')
```

```
@section('content')
```

```
<section class="section custom-section">
```

```
<div class="section-body">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-12">
```

```
<div class="card">
```

```
<div class="card-header d-flex justify-content-between">
```

```
<h4>Edit Absensi {{ $kelas->nama_kelas }}</h4>
```

```
</div>
```

```
<div class="card-body">
```

```
@if ($message = Session::get('success'))<div class="alert alert-success alert-dismissible show fade"><div class="alert-body"><button class="close" data-dismiss="alert">
```

```
<span>&times;</span>
```

```
</button>
```

```
{{ $message }}
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
@endif
```

```
<form method="POST" action="{{ route('attendances.update_multiple') }}">
```

```
@csrf
```

```
<div class="table-responsive"><table class="table table-striped">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>No</th>
```

```
<th>Nama
```

```
Siswa</th>
```

```
<th>Tanggal</th>
```

```
@for ($i = 1; $i <= 11; $i++)<th>{{ $i }}</th>@endfor</tr></thead><tbody>@foreach($kelas->siswas as $siswa)>@foreach($siswa->attendances as $attendance)><tr><td>{{ $loop->parent->iteration }}</td><td><input type="hidden" name="attendances[{{ $attendance->id }}][siswa_id]" value="{{ $attendance->siswa_id }}">{{ $siswa->nama }}</td><td><input type="hidden" name="attendances[{{ $attendance->id }}][id]" value="{{ $attendance->id }}"><input type="date" name="attendances[{{ $attendance->id }}][date]" value="{{ $attendance->date }}" required></td>@for ($i = 1; $i <= 11; $i++)<td><select name="attendances[{{ $attendance->id }}][meeting{{ $i }}" required><option value="absent" {{ $attendance["meeting{{ $i }}" == 'absent' ? 'selected' : '' ]}}>✕</option><option value="hadir" {{ $attendance["meeting{{ $i }}" == 'hadir' ? 'selected' : '' ]}}>✔</option>
```



```

        @foreach($filteredKelas->siswas as
$siswa)
        <table class="table table-striped">
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama Siswa</th>
            <th>Tanggal</th>
            <th>1</th>
            <th>2</th>
            <th>3</th>
            <th>4</th>
            <th>5</th>
            <th>6</th>
            <th>7</th>
            <th>8</th>
            <th>9</th>
            <th>10</th>
            <th>11</th>

            <!-- Tambahkan kolom untuk pertemuan
3 hingga 11 -->
        </tr>
        @foreach($siswa->attendances as
$attendance)
        @if (!$date || $attendance->date == $date)
        <tr>
            <td>{{ $loop->iteration }}</td>
            <td>{{ $siswa->nama }}</td>
            <td>{{ $attendance->date }}</td>
            <td>{{ $attendance->meeting1 }}</td>
            <td>{{ $attendance->meeting2 }}</td>
            <td>{{ $attendance->meeting3 }}</td>
            <td>{{ $attendance->meeting4 }}</td>
            <td>{{ $attendance->meeting5 }}</td>
            <td>{{ $attendance->meeting6 }}</td>

```

#### File code absen input\_form.blade.php

```

@extends('layouts.main')

@section('title', 'Absensi')

@section('content')
<section class="section custom-section">
    <div class="section-body">
        <div class="row">

```

```

            <td>{{ $attendance->meeting7 }}</td>
            <td>{{ $attendance->meeting8 }}</td>
            <td>{{ $attendance->meeting9 }}</td>
            <td>{{ $attendance->meeting10 }}</td>
            <td>{{ $attendance->meeting11 }}</td>
        </tr>
        @endif
    @endforeach

</table>
@endforeach
@endif
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

@push('script')
<script type="text/javascript">
    $('.show_confirm').click(function(event) {
        var form = $(this).closest("form");
        var name = $(this).data("name");
        event.preventDefault();
    });
</script>
@endpush

<div class="col-12">
    <div class="card">
        <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
            <h4>Input Absensi Kelas {{
$kelas->nama_kelas }}</h4>
        </div>
        <div class="card-body">
            @if ($message =
Session::get('success'))

```





```

        @endforeach
    </select>
    <button type="submit" class="btn btn-
primary">Pilih</button>
</form>
</div>

<a href="{{route('attendance.index')}}"
class="btn btn-danger">Kembali</a>

```

### File code absen show\_by\_class.blade.php

```

@extends('layouts.main')

@section('title', 'Absensi')

@section('content')
<section class="section custom-section">
    <div class="section-body">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
                        <a href="{{
route('attendance.create') }}" class="btn btn-
primary">
                            <i class="nav-icon fas fa-folder-
plus"></i>&nbsp;Tambah Data Absensi
                        </a>
                        <form method="GET" action="{{
route('attendances.class') }}" class="d-flex align-
items-center">
                            <select class="select-2 mr-2"
name="kelas_id" id="kelas_id">
                                <option value="">--Pilih
Kelas--</option>
                                @foreach($kelasList as
$kelas)
                                    <option value="{{ $kelas-
>id }}">{{ $kelas->nama_kelas }}</option>
                                @endforeach
                            </select>
                            <label for="date" class="mr-
2">Pilih Tanggal:</label>

```

```

        </div>
    </div>
    </div>
    </div>
</section>
@endsection

```

```

        <input type="date"
name="date" id="date" class="mr-2">
        <button class="btn btn-primary"
type="submit">Tampilkan</button>
    </form>
    <a href="{{
route('attendance.index') }}" class="btn btn-
danger">Kembali</a>
</div>

```

```

<div class="card-body">
    @if ($message =
Session::get('success'))
        <div class="alert alert-success
alert-dismissible fade show">
            <button class="close" data-
dismiss="alert">&times;</button>
            {{ $message }}
        </div>
    @endif

```

```

    @if($filteredKelas)
        <h4>Data Absensi Siswa {{
$filteredKelas->nama_kelas }}</h4>

```

```

        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-
striped">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>Nama
Siswa</th>
                        <th>Tanggal</th>

```

```

<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
<th>11</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
    @foreach($filteredKelas
->siswas as $siswa)
        @foreach($siswa-
>attendances as $attendance)
            @if (!$date ||
$attendance->date == $date)
                <tr>
                    <td>{{ $loop-
>parent->iteration }}</td>
                    <td>{{
$siswa->nama }}</td>
                    <td>{{
$attendance->date }}</td>
                    <td>{{
$attendance->meeting1 }}</td>
                    <td>{{
$attendance->meeting2 }}</td>
                    <td>{{
$attendance->meeting3 }}</td>
                    <td>{{
$attendance->meeting4 }}</td>
                    <td>{{
$attendance->meeting5 }}</td>
                    <td>{{
$attendance->meeting6 }}</td>
                    <td>{{
$attendance->meeting7 }}</td>
                    <td>{{
$attendance->meeting8 }}</td>
                    <td>{{
$attendance->meeting9 }}</td>
                    <td>{{
$attendance->meeting10 }}</td>
                    <td>{{
$attendance->meeting11 }}</td>
                </tr>
            @endif
        @endforeach
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
<form method="GET"
action="{{ route('attendances.edit_multiple',
['kelas_id' => $filteredKelas->id, 'date' => $date])
}}">
    @csrf
    <input type="hidden"
name="kelas_id" value="{{ $filteredKelas->id
}}">
    <input type="hidden"
name="date" value="{{ $date }}">
    <button type="submit"
class="btn btn-warning">Edit Absensi</button>
</form>
<a class="btn btn-info"
href="{{ route('attendances.pdf') }}">Print
Absen</a>
    @endif
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

@push('script')
<script type="text/javascript">
    $('show_confirm').click(function(event) {
        event.preventDefault();
        var form = $(this).closest("form");
        var name = $(this).data("name");
        // Add confirm logic here if necessary
    });
</script>

```



@endpush

### File code guru edit.blade.php

```
@extends('layouts.main')

@section('title', 'Edit Guru')

@section('content')
<section class="section">
  <div class="section-body">
    <div class="row">
      <div class="col-12">
        @if ($errors->any())
          <div class="alert alert-danger alert-
dismissible show fade">
            <div class="alert-body">
              <button class="close" data-
dismiss="alert">
                <span>&times;</span>
            </button>
            @foreach ($errors->all() as $error
)
                {{ $error }}
            @endforeach
          </div>
        </div>
      @endif
    <div class="card">
      <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
        <h4>Edit Guru {{ $guru->nama
}}</h4>
        <a href="{{ route('guru.index') }}"
class="btn btn-primary">Kembali</a>
      </div>
      <div class="card-body">
        <form method="POST"
action="{{ route('guru.update', $guru->id) }}"
enctype="multipart/form-data">
          @csrf
          @method('PUT')
          <div class="form-group">
            <label for="nama">Nama
Guru</label>
```

```

            <input type="text" id="nama"
name="nama" class="form-control
@error('nama') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Nama Guru') }}" value="{{
$guru->nama }}">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label
for="nik">NIK</label>
            <input type="text" id="nik"
name="nik" class="form-control @error('nik') is-
invalid @enderror" placeholder="{{ __('NIK')
}}" value="{{ $guru->nik }}">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label
for="nuptk">NUPTK</label>
            <input type="text"
id="nuptk" name="nuptk" class="form-control
@error('nuptk') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('NUPTK') }}" value="{{
$guru->nuptk }}">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="status">Status
Kepegawaian</label>
            <input type="text"
id="status" name="status" class="form-control
@error('status') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Status Kepegawaian') }}"
value="{{ $guru->status }}">
          </div>
          <div class="d-flex">
            <div class="form-group">
              <label
for="nip">NIP</label>
              <input type="text"
id="nip" name="nip" disabled class="form-
control @error('nip') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('NIP Guru') }}" value="{{
$guru->nip }}">
            </div>
```

```

        <div class="form-group">
            <label
for="jenisKelamin">Jenis Kelamin</label>
            <input type="text"
id="jenisKelamin" name="jenisKelamin"
class="form-control @error('jenisKelamin') is-
invalid @enderror" placeholder="{{ __('Jenis
Kelamin') }}" value="{{ $guru->jenisKelamin
}}">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label
for="tempatLahir">Tempat Lahir</label>
            <input type="text"
id="tempatLahir" name="tempatLahir"
class="form-control @error('tempatLahir') is-
invalid @enderror" placeholder="{{ __('Tempat
Lahir') }}" value="{{ $guru->tempatLahir }}">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label
for="tglLahir">Tanggal Lahir</label>
            <input type="text"
id="tglLahir" name="tglLahir" class="form-
control @error('tglLahir') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Nama Guru') }}" value="{{
$guru->tglLahir }}">
        </div>
        <div class="form-group ml-
4">
            <label for="no_telp">No.
Telp</label>
            <input type="text"
id="no_telp" name="no_telp" class="form-
control @error('no_telp') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('No. Telp Guru') }}"
value="{{ $guru->no_telp }}">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="email">E-
mail</label>
            <input type="email"
id="email" name="email" class="form-control
@error('email') is-invalid @enderror"

```

```

placeholder="{{ __('E-Mail') }}" value="{{
$guru->email }}">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label
for="emailMadrasah">E-mail Madrasah
Digital</label>
            <input type="text"
id="emailMadrasah" name="emailMadrasah"
class="form-control @error('emailMadrasah') is-
invalid @enderror" placeholder="{{ __('E-mail
Madrasah') }}" value="{{ $guru->emailMadrasah
}}">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label
for="passAwal">Pass Awal</label>
            <input type="text"
id="passAwal" name="passAwal" class="form-
control @error('passAwal') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Password Awal') }}"
value="{{ $guru->passAwal }}">
        </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="mapel_id">Mata
Pelajaran</label>
            <select id="mapel_id"
name="mapel_id" class="select2bs4 form-control
@error('mapel_id') is-invalid @enderror">
                <option value="">-- Pilih
Mapel --</option>
                @foreach ($mapel as $data
)
                    <option value="{{ $data-
>id }}" @if ($guru->mapel_id == $data->id)
                        selected
                    @endif
                    >{{ $data->nama_mapel
}}</option>
                @endforeach
            </select>
        </div>

```

```

        <button type="submit"
class="btn btn-primary"><i class="nav-icon fas
fa-save"></i> &nbsp; Simpan
Perubahan</button>
    </form>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</section>
@endsection

```

### File code guru index.blade.php

```

@extends('layouts.main')

@section('title', 'List Guru')

@section('content')
<section class="section custom-section">
    <div class="section-body">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
                        <h4>List Guru</h4>
                        <button class="btn btn-primary"
data-toggle="modal" data-
target="#exampleModal"><i class="nav-icon fas
fa-folder-plus"></i>&nbsp; Tambah Data
Guru</button>
                            <a
href="{ {route('guru.printPdf')}} " class="btn btn-
info"><i class="nav-icon fas fa-
print"></i>&nbsp; Print</a>
                        </div>
                    <div class="card-body">
                        @if ($message =
Session::get('success'))
                            <div class="alert alert-success
alert-dismissible show fade">
                                <div class="alert-body">
                                    <button class="close" data-
dismiss="alert">
                                        <span>&times;</span>
                                    </button>
                                    {{ $message }}
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    @endif
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-
striped">
        <thead class="text-center">
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Nama Guru</th>
                <th>NIK</th>
                <th>NUPTK</th>
                <th>Status
Kepegawaian</th>
                <th>NIP</th>
                <th>Jenis Kelamin</th>
                <th>Tempat Lahir</th>
                <th>Tanggal Lahir</th>
                <th>No Telpon</th>
                <th>Email</th>
                <th>Email Akun
Madrasah Digital</th>
                <th>Pass Awal</th>
                <th>Mata
Pelajaran</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach ($guru as $result
=> $data)
                <tr>
                    <td>{{ $loop->iteration
}}</td>
                    <td>{{ $data->nama
}}</td>

```

```

<td>{{ $data->nik
}}</td>
<td>{{ $data->nuptk
}}</td>
<td>{{ $data->status
}}</td>
<td>{{ $data->nip
}}</td>
<td>{{ $data-
>jenisKelamin }}</td>
<td>{{ $data-
>tempatLahir }}</td>
<td>{{ $data->tglLahir
}}</td>
<td>{{ $data->no_telp
}}</td>
<td>{{ $data->email
}}</td>
<td>{{ $data-
>emailMadrasah }}</td>
<td>{{ $data->passAwal
}}</td>
<td>{{ $data->mapel-
>nama_mapel }}</td>
<td>
<div class="d-flex">
<a href="{{
route('guru.show', Crypt::encrypt($data->id)) }}"
class="btn btn-primary btn-sm" style="margin-
right: 8px"><i class="nav-icon fas fa-user"></i>
&nbsp; Profile</a>
<a href="{{
route('guru.edit', Crypt::encrypt($data->id)) }}"
class="btn btn-success btn-sm"><i class="nav-
icon fas fa-edit"></i> &nbsp; Edit</a>
<form
method="POST" action="{{ route('guru.destroy',
$data->id) }}">
@csrf
@method('delete'
)
<button
class="btn btn-danger btn-sm show_confirm"
data-toggle="tooltip" title='Delete'

```

```

style="margin-left: 8px"><i class="nav-icon fas
fa-trash-alt"></i> &nbsp; Hapus</button>
</form>
</div>
</tr>
</td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" tabindex="-1"
role="dialog" id="exampleModal">
<div class="modal-dialog"
role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-
title">Tambah Data Guru</h5>
<button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
<span aria-
hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-body">
<form action="{{
route('guru.store') }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
@csrf
<div class="row">
<div class="col-md-12">
@if ($errors->any())
<div class="alert alert-
danger alert-dismissible show fade">
<div class="alert-
body">
<button
class="close" data-dismiss="alert">
<span>&times;</
span>
</button>

```





```

        , dangerMode: true
    , })
    .then((willDelete) => {
        if (willDelete) {
            form.submit();
        }
    });
});
</script>
@endpush

```

#### File code guru print.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Guru dan Mapel Report</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
        }
        table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
            margin-bottom: 20px;
        }
        table, th, td {
            border: 1px solid black;
        }
        th, td {
            padding: 10px;
            text-align: left;
        }
        th {
            background-color: #f2f2f2;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>Guru dan Mapel Report</h2>

    <h3>Daftar Guru</h3>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Nama Guru</th>
                <th>NIK</th>
                <th>NUPTK</th>
                <th>Status Kepegawaian</th>
                <th>NIP</th>
                <th>Jenis Kelamin</th>
                <th>Mata Pelajaran</th>
                <th>TTL</th>
                <th>Telp</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach($guru as $result => $g)
                <tr>
                    <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                    <td>{{ $g->nama }}</td>
                    <td>{{ $g->nik }}</td>
                    <td>{{ $g->nuptk }}</td>
                    <td>{{ $g->status }}</td>
                    <td>{{ $g->nip }}</td>
                    <td>{{ $g->jk }}</td>
                    <td>{{ $g->mapel-
                        >nama_mapel }}</td>
                    <td>{{ $g->lahir }}, {{ $g-
                        >tglLahir }}</td>
                    <td>{{ $g->no_telp }}</td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>

</body>
</html>

```

**File code guru profile.blade.php**

```

@extends('layouts.main')

@section('title', 'Profile Guru')

@section('content')
    <div class="section">
        <div class="section-body">
            <div class="row d-flex justify-content-center">
                <div class="col-12 col-sm-12 col-lg-5">
                    <div class="card profile-widget">
                        <div class="profile-widget-header">
                            <div class="profile-widget-items">
                                <div class="profile-widget-item">
                                    <div class="profile-widget-item-label">NIP</div>
                                    <div class="profile-widget-item-value">{{ $guru->nip }}</div>
                                </div>
                                <div class="profile-widget-item">
                                    <div class="profile-widget-item-label">Telp</div>
                                    <div class="profile-widget-item-value">{{ $guru->no_telp }}</div>
                                </div>
                                <div class="profile-widget-item">
                                    <div class="profile-widget-item-label">Telp</div>
                                    <div class="profile-widget-item-value">{{ $guru->no_telp }}</div>
                                </div>
                                <div class="profile-widget-description pb-0">
                                    <div class="profile-widget-name">{{ $guru->nama }}</div>
                                    <div class="text-muted d-inline font-weight-normal">
                                        <div
                                            class="slash"></div> Guru {{ $guru->mapel->nama_mapel }}
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                            <label for="nik">NIK</label>
                            <p>{{ $guru->nik }}</p>
                            <label for="nuptk">NUPTK</label>
                            <p>{{ $guru->nuptk }}</p>
                            <label for="status">Status Kepegawaian</label>
                            <p>{{ $guru->status }}</p>
                            <label for="jenisKelamin">Jenis Kelamin</label>
                            <p>{{ $guru->jenisKelamin }}</p>
                            <label for="tempatLahir">Tempat Lahir</label>
                            <p>{{ $guru->tempatLahir }}</p>
                            <label for="tglLahir">Tanggal Lahir</label>
                            <p>{{ $guru->tglLahir }}</p>
                            <label for="email">E-mail</label>
                            <p>{{ $guru->email }}</p>
                            <label for="emailMadrasah">E-mail Akun Madrasah Digital</label>
                            <p>{{ $guru->emailMadrasah }}</p>
                            <label for="passAwal">Pass Awal</label>
                            <p>{{ $guru->pass }}</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

        </div>
    </div>
</div>
</div>

```

#### File code jadwal edit.blade.php

```

@extends('layouts.main')
@section('title', 'Edit Jadwal')

@push('style')
<link
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/boots-
trap-datetimepicker/4.17.37/css/bootstrap-
datetimepicker.min.css" rel="stylesheet">
@endpush

@section('content')
<section class="section">
    <div class="section-body">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                @if ($errors->any())
                    <div class="alert alert-danger alert-
dismissible show fade">
                        <div class="alert-body">
                            <button class="close" data-
dismiss="alert">
                                <span>&times;</span>
                            </button>
                            @foreach ($errors->all() as $error
)
                                {{ $error }}
                            @endforeach
                        </div>
                    </div>
                @endif
                <div class="card">
                    <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
                        <h4>Edit jadwal mapel {{
$jadwal->mapel->nama_mapel }} pada hari {{
$jadwal->hari }}</h4>
                        <a href="{{ route('jadwal.index')
}}" class="btn btn-primary">Kembali</a>

```

```

        </div>
    </div>
@endsection

</div>
<div class="card-body">
    <form method="POST"
action="{{ route('jadwal.update', $jadwal->id)
}}">
        @csrf
        @method('PUT')
        <div class="form-group">
            <label for="mapel_id">Mata
Pelajaran</label>
            <select id="mapel_id"
name="mapel_id" class="select2 form-control ">
                @foreach ($mapel as
$data)
                    <option value="{{ $data-
>id ?? " }}">{{ $data->nama_mapel ?? "
"}}</option>
                @endforeach
            </select>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label
for="kelas_id">Kelas</label>
            <select id="kelas_id"
name="kelas_id" class="select2 form-control ">
                @foreach ($kelas as $data)
                    <option value="{{ $data-
>id ?? " }}">{{ $data->nama_kelas ?? "
"}}</option>
                @endforeach
            </select>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label
for="hari">Hari</label>
            <select id="hari"
name="hari" class="select2 form-control ">
                @foreach($hari as $item)

```

```

        <option value="{{ $item
    }}" {{ $jadwal->hari == $item ? 'selected' :
    "" }}>{{ Str::ucfirst($item) }}

```

#### File code jadwal index.blade.php

```

@extends('layouts.main')
@section('title', 'List Jadwal')

@push('style')
<link
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstr
ap-datetimepicker/4.17.37/css/bootstrap-
datetimepicker.min.css" rel="stylesheet">
@endpush

@section('content')

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</section>
@endsection
@push('script')
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstr
ap-datetimepicker/4.17.37/js/bootstrap-
datetimepicker.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mome
nt.js/2.9.0/moment.min.js"></script>

<script>
    $('#time1').datetimepicker({
        format: 'HH:mm:ss'
    });

</script>

<script>
    $('#time2').datetimepicker({
        format: 'HH:mm:ss'
    });

</script>

@endpush

<section class="section custom-section">
    <div class="section-body">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-header d-flex
                    justify-content-between">
                        <h4>List Jadwal</h4>
                        <button class="btn btn-primary"
                        data-toggle="modal" data-
                        target="#exampleModal"><i class="nav-icon fas
                        fa-folder-plus"></i> &nbsp; Tambah Data
                        Jadwal</button>

```

```

</div>
<div class="card-body">
  @if ($message =
Session::get('success'))
    <div class="alert alert-success
alert-dismissible show fade">
      <div class="alert-body">
        <button class="close" data-
dismiss="alert">
          <span>&times;</span>
        </button>
        {{ $message }}
      </div>
    </div>
  @endif
  <div class="table-responsive">
    <table class="table table-
striped">
      <thead>
        <tr>
          <th>No</th>
          <th>Mata
Pelajaran</th>
          <th>Kelas</th>
          <th>Hari</th>
          <th>Dari jam</th>
          <th>Sampai jam</th>
          <th>Aksi</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        @foreach ($jadwal as
$result => $data)
          <tr>
            <td>{{ $loop->iteration
}}</td>
            <td>{{ $data->mapel-
>nama_mapel }}</td>
            <td>{{ $data->kelas-
>nama_kelas }}</td>
            <td>{{
Str::ucfirst($data->hari) }}</td>
            <td>{{ $data->dari_jam
}}</td>
            <td>{{ $data-
>sampai_jam }}</td>
            <td>
              <div class="d-flex">
                <a href="{{ {
route('jadwal.edit', $data->id) }}" class="btn btn-
success btn-sm"><i class="nav-icon fas fa-
edit"></i> &nbsp; Edit</a>
                <form
method="POST" action="{{ {
route('jadwal.destroy', $data->id) }}">
                  @csrf
                  @method('delete'
)
                  <button
class="btn btn-danger btn-sm show_confirm"
data-toggle="tooltip" title='Delete'
style="margin-left: 8px"><i class="nav-icon fas
fa-trash-alt"></i> &nbsp; Hapus</button>
                </form>
              </div>
            </td>
          </tr>
        @endforeach
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
<div class="modal fade" tabindex="-1"
role="dialog" id="exampleModal">
  <div class="modal-dialog"
role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-
title">Tambah Jadwal</h5>
        <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
          <span aria-
hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>

```

```

<div class="modal-body">
  <form action="{{
route('jadwal.store') }}" method="POST">
    @csrf
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        @if ($errors->any())
          <div class="alert alert-
danger alert-dismissible show fade">
            <div class="alert-
body">
              <button
class="close" data-dismiss="alert">
                <span>&times;</
span>
              </button>
              @foreach ($errors-
>all() as $error )
                {{ $error }}
              @endforeach
            </div>
          </div>
        @endif
        <div class="form-
group">
          <label
for="mapel_id">Mata Pelajaran</label>
          <select id="mapel_id"
name="mapel_id" class="select2 form-control ">
            <option value="">-
- Pilih Mata Pelajaran --</option>
            @foreach ($mapel
as $data)
              <option value="{{
$data->id }}">{{ $data->nama_mapel
}}</option>
            @endforeach
          </select>
        </div>
        <div class="form-
group">
          <label
for="kelas_id">Kelas</label>
          <select id="kelas_id"
name="kelas_id" class="select2 form-control ">
            <option value="">-
- Pilih Kelas --</option>
            @foreach ($kelas
as $data)
              <option value="{{
$data->id }}">{{ $data->nama_kelas
}}</option>
            @endforeach
          </select>
        </div>
        <div class="form-
group">
          <label
for="hari">Hari</label>
          <select id="hari"
name="hari" class="select2 form-control ">
            <option value="">-
- Pilih Hari --</option>
            <option
value="senin">Senin</option>
            <option
value="selasa">Selasa</option>
            <option
value="rabu">Rabu</option>
            <option
value="kamis">Kamis</option>
            <option
value="jumat">Jumat</option>
          </select>
        </div>
        <div class="form-
group">
          <label
for="dari_jam">Mulai dari jam</label>
          <input class="form-
control" type="text" name="dari_jam"
id="time1" />
        </div>
        <div class="form-
group">
          <label
for="sampai_jam">Sampai dari jam</label>
          <input class="form-
control" type="text" name="sampai_jam"
id="time2" />

```

```

event.preventDefault();
swal({
    title: `Yakin ingin menghapus data ini?`,
    text: "Data akan terhapus secara
permanen!"
    , icon: "warning"
    , buttons: true
    , dangerMode: true
    , })
.then((willDelete) => {
    if (willDelete) {
        form.submit();
    }
    });
});
</script>

<script>
    $('#time1').datetimepicker({
        format: 'HH:mm:ss'
    });
</script>

<script>
    $('#time2').datetimepicker({
        format: 'HH:mm:ss'
    });
</script>

@endpush

```

## File code jurusan edit.blade.php

```

<div class="alert alert-danger alert-
dismissible show fade">
    <div class="alert-body">
        <button class="close" data-
dismiss="alert">
            <span>&times;</span>
        </button>
        @foreach ($errors->all() as $error
)
            {{ $error }}
        @endforeach
    </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
    @endif
    <div class="card">
        <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
            <h4>Edit Jurusan {{ $jurusan-
>nama_jurusan }}</h4>
            <a href="{{ route('jurusan.index')
}}" class="btn btn-primary">Kembali</a>
        </div>
        <div class="card-body">
            <form method="POST"
action="{{ route('jurusan.update', $jurusan->id)
}}">
                @csrf
                @method('PUT')
                <div class="form-group">
                    <label
for="nama_jurusan">Nama jurusan</label>

```

#### File code jurusan index.blade.php

```

@extends('layouts.main')
@section('title', 'List Jurusan')

@section('content')
<section class="section custom-section">
    <div class="section-body">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
                        <h4>List Jurusan</h4>
                        <button class="btn btn-primary"
data-toggle="modal" data-
target="#exampleModal"><i class="nav-icon fas
fa-folder-plus"></i> &nbsp; Tambah Data
Jurusan</button>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        @if ($message =
Session::get('success'))
                            <div class="alert alert-success
alert-dismissible show fade">

```

```

                            <input type="text"
id="nama_jurusan" name="nama_jurusan"
class="form-control @error('nama_jurusan') is-
invalid @enderror" placeholder="{{ __('Nama
Jurusan') }}" value="{{ $jurusan->nama_jurusan
?? '' }}">
                        </div>
                        <button type="submit"
class="btn btn-primary"><i class="nav-icon fas
fa-save"></i> &nbsp; Simpan
Perubahan</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
@endsection

```

```

        <div class="alert-body">
            <button class="close" data-
dismiss="alert">
                <span>&times;</span>
            </button>
            {{ $message }}
        </div>
    </div>
@endif
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-
striped">
        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Nama Jurusan</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach ($jurusan as
$result => $data)
                <tr>
                    <td>{{ $loop->iteration
}}</td>

```

```

<td>{{ $data-
>nama_jurusan }}</td>
<td>
<div class="d-flex">
<a href="{{
route('jurusan.edit', $data->id) }}" class="btn btn-
success btn-sm"><i class="nav-icon fas fa-
edit"></i> &nbsp; Edit</a>
<form
method="POST" action="{{
route('jurusan.destroy', $data->id) }}">
@csrf
@method('delete'
)
<button
class="btn btn-danger btn-sm show_confirm"
data-toggle="tooltip" title='Delete'
style="margin-left: 8px"><i class="nav-icon fas
fa-trash-alt"></i> &nbsp; Hapus</button>
</form>
</div>
</td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" tabindex="-1"
role="dialog" id="exampleModal">
<div class="modal-dialog"
role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-
title">Tambah Jurusan</h5>
<button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
<span aria-
hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-body">
<form action="{{
route('jurusan.store') }}" method="POST">
@csrf
<div class="row">
<div class="col-md-12">
@if ($errors->any())
<div class="alert alert-
danger alert-dismissible show fade">
<div class="alert-
body">
<button
class="close" data-dismiss="alert">
<span>&times;</
span>
</button>
@foreach ($errors-
>all() as $error )
{{ $error }}
@endforeach
</div>
</div>
@endif
<div class="form-
group">
<label
for="nama_jurusan">Nama Jurusan</label>
<input type="text"
id="nama_jurusan" name="nama_jurusan"
class="form-control @error('nama_jurusan') is-
invalid @enderror" placeholder="{{ __( 'Nama
Jurusan') }}">
</div>
</div>
<div class="modal-footer"
br">
<button type="button"
class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal">Tutup</button>
<button type="submit"
class="btn btn-primary">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

@push('script')
<script type="text/javascript">
    $('show_confirm').click(function(event) {
        var form = $(this).closest("form");
        var name = $(this).data("name");
        event.preventDefault();
        swal({
            title: `Yakin ingin menghapus data ini?`

```

#### File code kelas edit.blade.php

```

@extends('layouts.main')
@section('title', 'Edit Kelas')

@section('content')
<section class="section">
    <div class="section-body">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                @if ($errors->any())
                    <div class="alert alert-danger
alert-dismissible show fade">
                        <div class="alert-body">
                            <button class="close" data-
dismiss="alert">
                                <span>&times;</span>
                            </button>
                            @foreach ($errors->all() as
$error )
                                {{ $error }}
                            @endforeach
                        </div>
                    </div>
                @endif
                <div class="card">
                    <div class="card-header d-flex
justify-content-between">

```

```

                        , text: "Data akan terhapus secara
permanen!"
                        , icon: "warning"
                        , buttons: true
                        , dangerMode: true
                    , })
                .then((willDelete) => {
                    if (willDelete) {
                        form.submit();
                    }
                });
            </script>
        @endpush

        <h4>Edit Kelas {{ $kelas-
>nama_kelas }}</h4>
        <a href="{{ route('kelas.index')
}}" class="btn btn-primary">Kembali</a>
    </div>
    <div class="card-body">
        <form method="POST"
action="{{ route('kelas.update', $kelas->id) }}">
            @csrf
            @method('PUT')
            <div class="form-group">
                <label
for="nama_kelas">Nama Kelas</label>
                <input type="text"
id="nama_kelas" name="nama_kelas"
class="form-control @error('nama_kelas') is-
invalid @enderror" placeholder="{{ __('Nama
Mata Pelajaran') }}" value="{{ $kelas-
>nama_kelas }}">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="guru_id">Wali
Kelas</label>
                <select id="guru_id"
name="guru_id" class="select2bs4 form-control
@error('guru_id') is-invalid @enderror">
                    <option value="">--
Pilih Wali Kelas --</option>

```



```

        @foreach ($guru as
$data )
            <option value="{{
$data->id }}"
            @if ($kelas->guru_id
== $data->id)
                selected
            @endif
            >{{ $data->nama
}}</option>
        @endforeach
    </select>
</div>
<div class="card-footer">

```

#### File code kelas index.blade.php

```

@extends('layouts.main')
@section('title', 'List Kelas')

@section('content')
    <section class="section custom-section">
        <div class="section-body">
            <div class="row">
                <div class="col-12">
                    <div class="card">
                        <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
                            <h4>List Kelas</h4>
                            <button class="btn btn-primary"
data-toggle="modal" data-
target="#exampleModal"><i class="nav-icon fas
fa-folder-plus"></i>&nbsp; Tambah Data
Kelas</button>
                            <a
href="{{ route('kelas.printPdf') }}" class="btn btn-
info"><i class="nav-icon fas fa-
print"></i>&nbsp; Print</a>
                        </div>
                        <div class="card-body">
                            @if ($message =
Session::get('success'))
                                <div class="alert alert-
success alert-dismissible show fade">
                                    <div class="alert-body">

```

```

                                <button type="submit"
class="btn btn-primary"><i class="nav-icon fas
fa-save"></i> &nbsp; Simpan
Perubahan</button>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
@endsection

```

```

                                <button class="close"
data-dismiss="alert">
                                    <span>&times;</span>
                                </button>
                                {{ $message }}
                            </div>
                        </div>
                    @else
                    @endif
                <div class="table-responsive">
                    <table class="table table-
striped">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>No</th>
                                <th>Nama Kelas</th>
                                <th>Wali Kelas</th>
                                <th>Aksi</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            @foreach ($kelas as
$data)
                                <tr>
                                    <td>{{ $loop-
>iteration }}</td>
                                    <td>{{ $data-
>nama_kelas }}</td>
                                    <td>{{ $data-
>guru->nama }}</td>
                                    <td>

```

```

<div class="d-
flex">
    <a href="{{
route('kelas.edit', $data->id) }}" class="btn btn-
success btn-sm"><i class="nav-icon fas fa-
edit"></i> &nbsp; Edit</a>
    <form
method="POST" action="{{ route('kelas.destroy',
$data->id) }}">
        @csrf
        @method('d
elete')
        <button
class="btn btn-danger btn-sm show_confirm"
data-toggle="tooltip" title='Delete'
style="margin-left: 8px"><i class="nav-icon fas
fa-trash-alt"></i> &nbsp; Hapus</button>
    </form>
</div>
</td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" tabindex="-1"
role="dialog" id="exampleModal">
    <div class="modal-dialog"
role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-
title">Tambah Mata Pelajaran</h5>
                <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
                    <span aria-
hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">

```

```

<form action="{{
route('kelas.store') }}" method="POST">
    @csrf
    <div class="row">
        <div class="col-md-
12">
            @if ($errors->any())
                <div class="alert
alert-danger alert-dismissible show fade">
                    <div
class="alert-body">
                        <button
class="close" data-dismiss="alert">
                            <span>&times
</span>
                        </button>
                        @foreach
($errors->all() as $error )
                            {{ $error }}
                        @endforeach
                    </div>
                </div>
            @endif
            <div class="form-
group">
                <label
for="nama_kelas">Nama Kelas</label>
                <input type="text"
id="nama_kelas" name="nama_kelas"
class="form-control @error('nama_kelas') is-
invalid @enderror" placeholder="{{ __('(Nama
Kelas)')}}">
            </div>
            <div class="form-
group">
                <label
for="guru_id">Wali Kelas</label>
                <select
id="guru_id" name="guru_id" class="select2
form-control ">
                    <option
value="">-- Pilih Wali Kelas --</option>
                    @foreach ($guru
as $data)

```

```

        <option
value="{{ $data->id }}">{{ $data->nama
}}</option>

        @endforeach
    </select>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer
bg-whitesmoke br">

        <button type="button"
class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal">Tutup</button>

        <button type="submit"
class="btn btn-primary">Simpan</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

### File code kelas print.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Kelas dan Guru Report</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
    }
    table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
      margin-bottom: 20px;
    }
    table, th, td {
      border: 1px solid black;
    }
    th, td {
      padding: 10px;
    }
  </style>

```



```

Pengetahuan</th>          <th>Nilai
                             @foreach($nilaiPenge
                             tahuan as $nilai)
                             {{ $nilai }} <br>
Pengetahuan</th>          @endforeach
                             </td>
Keterampilan</th>        <th>Nilai
                             </td>
Keterampilan</th>        <th>Predikat
                             <td>
                             @foreach($predikatPe
                             ngetahuan as $predikat)
                             {{ $predikat }} <br>
                             @endforeach
                             </td>
                             </tr>
                             </thead>
                             <tbody>
                             @foreach($dataNilai as
                             $data)
                             <tr>
                             <td>{{ $loop->iteration
                             }}</td>
                             <td>{{ $data-
                             >nama_siswa }}</td>
                             @php
                             $mapels = explode(',',
                             $data->mapel_concatenated);
                             $nilaiPengetahuan =
                             explode(',', $data-
                             >nilai_pengetahuan_concatenated);
                             $predikatPengetahuan =
                             explode(',', $data-
                             >predikat_pengetahuan_concatenated);
                             $nilaiKeterampilan =
                             explode(',', $data-
                             >nilai_keterampilan_concatenated);
                             $predikatKeterampilan =
                             explode(',', $data-
                             >predikat_keterampilan_concatenated);
                             @endphp
                             <td>
                             @foreach($mapels as
                             $mapel)
                             {{ $mapel }} <br>
                             @endforeach
                             </td>
                             <td>
                             @foreach($nilaiPenge
                             tahuan as $nilai)
                             {{ $nilai }} <br>
                             @endforeach
                             </td>
                             @foreach($predikatK
                             eterampilan as $predikat)
                             {{ $predikat }} <br>
                             @endforeach
                             </td>
                             </tr>
                             @endforeach
                             </tbody>
                             </table>
                             </div>
                             @else
                             <div class="alert alert-
                             warning">Tidak ada data nilai untuk
                             ditampilkan.</div>
                             @endif
                             </div>
                             </div>
                             </div>
                             </div>
                             </section>
                             @endsection

```

File code edit

```
@extends('layouts.main')
@section('title', 'Edit Mapel')

@section('content')
    <section class="section">
        <div class="section-body">
            <div class="row">
                <div class="col-12">
                    <div class="card">
                        <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
                            <h4>Edit Mata Pelajaran</h4>
                            <a href="{{route('mapel.index')}}"
class="btn btn-primary">Kembali</a>
                        </div>
                        <div class="card-body">
                            <form method="POST"
action="{{route('mapel.update', $mapel->id)
}}">

                                @csrf
                                @method('PUT')
                                <div class="form-group">
                                    <label
for="nama_mapel">Nama Mapel</label>
                                    <input type="text"
id="nama_mapel" name="nama_mapel"
class="form-control @error('nama_mapel') is-
invalid @enderror" placeholder="{{('Nama Mata
Pelajaran')}}" value="{{ $mapel->nama_mapel
}}">
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <label
for="jurusan">Jurusan</label>
```

**File code mapel edit.blade.php**

```
@extends('layouts.main')
@section('title', 'Edit Mapel')

@section('content')
    <section class="section">
        <div class="section-body">
            <div class="row">
                <div class="col-12">
```

```
                <select id="jurusan"
name="jurusan" class="select2bs4 form-control
@error('jurusan') is-invalid @enderror">
                    <option value="">--
Pilih Jurusan --</option>
                    <option value="IPA"
@if ($mapel->jurusan
== "IPA")
                        selected
                    @endif
>IPA</option>
                    <option value="IPS"
@if ($mapel->jurusan
== "IPS")
                        selected
                    @endif
>IPS</option>
                </select>
            </div>
            <div class="card-footer">
                <button type="submit"
class="btn btn-primary"><i class="nav-icon fas
fa-save"></i> &nbsp; Simpan
Perubahan</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection
```

```
        <div class="card">
            <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
                <h4>Edit Mata Pelajaran</h4>
                <a href="{{route('mapel.index')}}"
class="btn btn-primary">Kembali</a>
            </div>
            <div class="card-body">
```



```

<div class="table-responsive">
  <table class="table table-
striped">
    <thead>
      <tr>
        <th>No</th>
        <th>Nama Mapel</th>
        {{-- <th>Jurusan</th> --}}
        <th>Aksi</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      @foreach ($mapel as
$result => $data)
        <tr>
          <td>{{ $loop->iteration
}}</td>
          <td>{{ $data-
>nama_mapel }}</td>
          <td>{{ $data-
>jurusan->nama_jurusan }}</td> {{--}}
          <td>
            <div class="d-flex">
              <a href="{{{
route('mapel.edit', Crypt::encrypt($data->id)) }}"
class="btn btn-success btn-sm"><i class="nav-
icon fas fa-edit"></i> &nbsp; Edit</a>
              <form
method="POST" action="{{{
route('mapel.destroy', $data->id) }}">
                @csrf
                @method('delete'
)
                <button
class="btn btn-danger btn-sm show_confirm"
data-toggle="tooltip" title='Delete'
style="margin-left: 8px"><i class="nav-icon fas
fa-trash-alt"></i> &nbsp; Hapus</button>
              </form>
            </div>
          </td>
        </tr>
      @endforeach
    </tbody>

```

```

</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" tabindex="-1"
role="dialog" id="exampleModal">
  <div class="modal-dialog"
role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-
title">Tambah Mata Pelajaran</h5>
        <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
          <span aria-
hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form action="{{{
route('mapel.store') }}" method="POST">
          @csrf
          <div class="row">
            <div class="col-md-12">
              @if ($errors->any())
                <div class="alert alert-
danger alert-dismissible show fade">
                  <div class="alert-
body">
                    <button
class="close" data-dismiss="alert">
                      <span>&times;</
span>
                    </button>
                  @foreach ($errors-
>all() as $error )
                    {{ $error }}
                  @endforeach
                </div>
              </div>
            @endif
          <div class="form-
group">

```



```

        <label
for="nama_mapel">Nama Mapel</label>
        <input type="text"
id="nama_mapel" name="nama_mapel"
class="form-control @error('nama_mapel') is-
invalid @enderror" placeholder="{ { __( 'Nama
Mata Pelajaran' ) } }">
    </div>
    { {-- <div class="form-
group">
        <label
for="jurusan_id">Jurusan</label>
        <select
id="jurusan_id" name="jurusan_id"
class="select2 form-control @error('jurusan_id')
is-invalid @enderror">
            <option value="">--
- Pilih Jurusan --</option>
            @foreach ($jurusan
as $data)
                <option value="{ {
$data->id } }">{ { $data->nama_jurusan
} }</option>
            @endforeach
        </select>
    </div> --} }
</div>
<div class="modal-footer
br">
        <button type="button"
class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal">Tutup</button>
        <button type="submit"
class="btn btn-primary">Simpan</button>

```

#### File code print attendance.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Attendance Report</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;

```

```

        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

@push('script')
<script type="text/javascript">
    $('.show_confirm').click(function(event) {
        var form = $(this).closest("form");
        var name = $(this).data("name");
        event.preventDefault();
        swal({
            title: `Yakin ingin menghapus data ini?`
            , text: "Data akan terhapus secara
permanen!"
            , icon: "warning"
            , buttons: true
            , dangerMode: true
            , })
        .then((willDelete) => {
            if (willDelete) {
                form.submit();
            }
        });
    });
</script>
@endpush

```

```

    }
    table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
        margin-bottom: 20px;
    }
    table, th, td {
        border: 1px solid black;

```



```

<button class="close" data-
dismiss="alert">
<span>&times;</span>
</button>
@foreach ($errors->all() as
$error )
    {{ $error }}
@endforeach
</div>
</div>
@endif
<div class="card">
    <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
        <h4>Edit Siswa {{ $siswa-
>nama }}</h4>
        <a href="{{ route('siswa.index')
}}" class="btn btn-primary">Kembali</a>
    </div>
    <div class="card-body">
        <form method="POST"
action="{{ route('siswa.update', $siswa->id) }}"
enctype="multipart/form-data">
            @csrf
            @method('PUT')
            <div class="form-group">
                <label for="nama">Nama
Siswa</label>
                <input type="text"
id="nama" name="nama" class="form-control
@error('nama') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Nama Siswa') }}" value="{{
$siswa->nama }}">
            </div>
            <div class="d-flex">
                <div class="form-group">
                    <label
for="nisan">NISN</label>
                    <input disabled
type="text" id="nisan" name="nisan" class="form-
control @error('nisan') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('NISN Siswa') }}" value="{{
$siswa->nisan }}">
                </div>

```

```

<div class="form-group
ml-4">
    <label
for="nik">NIK</label>
    <input type="text"
id="nik" name="nik" class="form-control
@error('nik') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('NIK') }}" value="{{ $siswa-
>nik }}">
</div>
<div class="form-group
ml-4">
    <label
for="lahir">Tempat Lahir</label>
    <input type="text"
id="lahir" name="lahir" class="form-control
@error('lahir') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Tempat Lahir') }}"
value="{{ $siswa->lahir }}">
</div>
<div class="form-group
ml-4">
    <label
for="tglLahir">Tanggal Lahir</label>
    <input type="text"
id="tglLahir" name="tglLahir" class="form-
control @error('tglLahir') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Tanggal Lahir') }}"
value="{{ $siswa->tglLahir }}">
</div>
<div class="form-group
ml-4">
    <label for="telp">No.
Telp</label>
    <input type="text"
id="telp" name="telp" class="form-control
@error('telp') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('No. TELp Siswa') }}"
value="{{ $siswa->telp }}">
</div>
<div class="form-group
ml-4">
    <label
for="umur">Umur Siswa</label>

```

```

        <input type="text"
id="umur" name="umur" class="form-control
@error('umur') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Umur Siswa') }}" value="{{
$siswa->umur }}">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label
for="status">Status</label>
    <input type="text"
id="status" name="status" class="form-control
@error('status') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Status Siswa') }}" value="{{
$siswa->status }}">
    </div>
<div class="form-group">
    <label for="jk">Jenis
Kelamin</label>
    <input type="text" id="jk"
name="jk" class="form-control @error('jk') is-
invalid @enderror" placeholder="{{ __('Jenis
Kelamin') }}" value="{{ $siswa->jk }}">
    </div>
<div class="form-group">
    <label for="kip">Nomor
KIP / PIP</label>
    <input type="text"
id="kip" name="kip" class="form-control
@error('kip') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('No. KIP / PIP') }}"
value="{{ $siswa->kip }}">
    </div>
<div class="form-group">
    <label>Alamat</label>
    <textarea id="alamat"
name="alamat" class="form-control
@error('alamat') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Alamat') }}">{{ $siswa-
>alamat }}</textarea>
    </div>
<div class="form-group">
    <label
for="kelas_id">Kelas</label>

```

```

        <select id="kelas_id"
name="kelas_id" class="select2bs4 form-control
@error('kelas_id') is-invalid @enderror">
            <option value="">--
Pilih Kelas --</option>
            @foreach ($kelas as
$data )
                <option value="{{
$data->id }}"
                    @if ($siswa->kelas_id
== $data->id)
                        selected
                    @endif
                >{{ $data->nama_kelas
}}</option>
            @endforeach
        </select>
    </div>
    <div class="d-flex">
        <div class="form-group">
            <label
for="khusus">Kebutuhan Khusus</label>
            <input type="text"
id="khusus" name="khusus" class="form-control
@error('khusus') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Kebutuhan Khusus') }}"
value="{{ $siswa->khusus }}">
        </div>
        <div class="form-group
ml-4">
            <label
for="disabilitas">Disabilitas</label>
            <input type="text"
id="disabilitas" name="disabilitas" class="form-
control @error('disabilitas') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Disabilitas') }}" value="{{
$siswa->disabilitas }}">
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="ayah">Nama
Ayah</label>
        <input type="text"
id="ayah" name="ayah" class="form-control
@error('ayah') is-invalid @enderror"

```

```

placeholder="{{ __('Nama Ayah') }}" value="{{
$siswa->ayah }}">
</div><div class="form-
group">
<label for="ibu">Nama
Ibu</label>
<input type="text"
id="ibu" name="ibu" class="form-control
@error('ibu') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Nama Ibu') }}" value="{{
$siswa->ibu }}">
</div><div class="form-
group">
<label for="wali">Nama
Wali</label>
<input type="text"
id="wali" name="wali" class="form-control

```

#### File code siswa index.blade.php

```

@extends('layouts.main')
@section('title', 'List Siswa')

@section('content')
<section class="section custom-section">
<div class="section-body">
<div class="row">
<div class="col-12">
<div class="card">
<div class="card-header d-flex
justify-content-between">
<h4>List Siswa</h4>
<button class="btn btn-primary"
data-toggle="modal" data-
target="#exampleModal"><i class="nav-icon fas
fa-folder-plus"></i>&nbsp;Tambah Data
Siswa</button>
<a
href="{{ route('siswas.printPdf') }}" class="btn
btn-info"><i class="nav-icon fas fa-
print"></i>&nbsp;Print</a>
</div>
<div class="card-body">
@if ($message =
Session::get('success'))

```

```

@error('wali') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Nama Wali') }}" value="{{
$siswa->wali }}">
</div>
<button type="submit"
class="btn btn-primary"><i class="nav-icon fas
fa-save"></i> &nbsp;Simpan
Perubahan</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

```

<div class="alert alert-success
alert-dismissible show fade">
<div class="alert-body">
<button class="close" data-
dismiss="alert">
<span>&times;</span>
</button>
{{ $message }}
</div>
</div>
@endif
<div class="table-responsive">
<table class="table table-
striped">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nama Siswa</th>
<th>NISN</th>
<th>NIK</th>
<th>Tempat Lahir</th>
<th>Tanggal Lahir</th>
<th>Rombel</th>
<th>Umur</th>
<th>Status</th>
<th>Jenis Kelamin</th>

```

```

<th>Alamat</th>
<th>No. Telp</th>
<th>Kebutuhan
Khusus</th>
<th>Disabilitas</th>
<th>Nomor
KIP/PIP</th>
<th>Nama Ayah</th>
<th>Nama Ibu</th>
<th>Nama Wali</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach ($siswa as
$result => $data)
<tr>
<td>{{ $loop->iteration
}}</td>
<td>{{ $data->nama
}}</td>
<td>{{ $data->nisn
}}</td>
<td>{{ $data->nik
}}</td>
<td>{{ $data->lahir
}}</td>
<td>{{ $data->tglLahir
}}</td>
<td>{{ $data->kelas-
>nama_kelas }}</td>
<td>{{ $data->umur
}}</td>
<td>{{ $data->status
}}</td>
<td>{{ $data->jk
}}</td>
<td>{{ $data->alamat
}}</td>
<td>{{ $data->telp
}}</td>
<td>{{ $data->khusus
}}</td>
<td>{{ $data-
>disabilitas }}</td>
<td>{{ $data->kip
}}</td>
<td>{{ $data->ayah
}}</td>
<td>{{ $data->ibu
}}</td>
<td>{{ $data->wali
}}</td>
<div class="d-flex">
<a href="{{ {
route('siswa.show', Crypt::encrypt($data->id))
}}" class="btn btn-primary btn-sm"
style="margin-right: 8px"><i class="nav-icon fas
fa-user"></i> &nbsp; Profile</a>
<a href="{{ {
route('siswa.edit', Crypt::encrypt($data->id)) }}"
class="btn btn-success btn-sm"><i class="nav-
icon fas fa-edit"></i> &nbsp; Edit</a>
<form
method="POST" action="{{ {
route('siswa.destroy', $data->id) }}">
@csrf
@method('delete'
)
<button
class="btn btn-danger btn-sm show_confirm"
data-toggle="tooltip" title='Delete'
style="margin-left: 8px"><i class="nav-icon fas
fa-trash-alt"></i> &nbsp; Hapus</button>
</form>
</div>
</td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" tabindex="-1"
role="dialog" id="exampleModal">

```

```

<div class="modal-dialog"
role="document">
  <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
      <h5 class="modal-
title">Tambah Siswa</h5>
      <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
        <span aria-
hidden="true">&times;</span>
      </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
      <form action="{ {
route('siswa.store') } }" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
        @csrf
        <div class="row">
          <div class="col-md-12">
            @if ($errors->any())
              <div class="alert alert-
danger alert-dismissible show fade">
                <div class="alert-
body">
                  <button
class="close" data-dismiss="alert">
                    <span>&times;</
span>
                  </button>
                  @foreach ($errors-
>all() as $error )
                    {{ $error }}
                  @endforeach
                </div>
              </div>
            @endif
          <div class="form-
group">
            <label
for="nama">Nama Siswa</label>
            <input type="text"
id="nama" name="nama" class="form-control
@error('nama') is-invalid @enderror"
placeholder="{ { __( 'Nama Siswa' ) } }">
          </div>
          <div>
            <div class="d-flex
justify-content-between">
              <div class="form-
group">
                <label
for="nisn">NISN</label>
                <input
type="number" id="nisn" name="nisn"
class="form-control @error('nisn') is-invalid
@enderror" placeholder="{ { __( 'NISN' ) } }">
              </div>
              <div class="form-
group">
                <label
for="telp">No. Telp</label>
                <input
type="number" id="telp" name="telp"
class="form-control @error('telp') is-invalid
@enderror" placeholder="{ { __( 'No. Telp Siswa' )
} }">
              </div>
            </div>
            <div class="form-
group">
              <label
for="nik">NIK</label>
              <input type="text"
id="nik" name="nik" class="form-control
@error('nik') is-invalid @enderror"
placeholder="{ { __( 'NIK' ) } }">
            </div>
            <div class="form-
group">
              <label
for="lahir">Tempat Lahir</label>
              <input type="text"
id="lahir" name="lahir" class="form-control
@error('lahir') is-invalid @enderror"
placeholder="{ { __( 'Tempat Lahir' ) } }">
            </div>
            <div class="form-
group">
              <label
for="tglLahir">Tanggal Lahir</label>

```





```

        <input type="text"
id="ayah" name="ayah" class="form-control
@error('ayah') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Nama Ayah') }}">
    </div>
    <div class="form-
group">
        <label
for="ibu">Nama Ibu</label>
        <input type="text"
id="ibu" name="ibu" class="form-control
@error('ibu') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Nama Ibu') }}">
    </div>
    <div class="form-
group">
        <label
for="wali">Nama Wali</label>
        <input type="text"
id="wali" name="wali" class="form-control
@error('wali') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Nama Wali') }}">
    </div>
    </div>
    <div class="modal-footer
br">
        <button type="button"
class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal">Tutup</button>
        <button type="submit"
class="btn btn-primary">Simpan</button>
    </div>
</form>

```

#### File code siswa print.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Siswa dan Kelas Report</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
        }
        table {

```

```

        </div>
    </div>
    </div>
    </div>
</section>
@endsection

@push('script')
<script type="text/javascript">
    $('.show_confirm').click(function(event) {
        var form = $(this).closest("form");
        var name = $(this).data("name");
        event.preventDefault();
        swal({
            title: `Yakin ingin menghapus data ini?`
            , text: "Data akan terhapus secara
permanen!"
            , icon: "warning"
            , buttons: true
            , dangerMode: true
            , })
        .then((willDelete) => {
            if (willDelete) {
                form.submit();
            }
        });
    });
</script>
@endpush

```

```

        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
        margin-bottom: 20px;
    }
    table, th, td {
        border: 1px solid black;
    }
    th, td {
        padding: 10px;
        text-align: left;
    }

```

```

        th {
            background-color: #f2f2f2;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>Siswa dan Kelas Report</h2>

    <h3>Daftar Siswa</h3>
    <table class="table table-striped">
        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Nama Siswa</th>
                <th>NISN</th>
                <th>NIK</th>
                <th>Tempat Lahir</th>
                <th>Tanggal Lahir</th>
                <th>Rombel</th>
                <th>Umur</th>
                <th>Status</th>
                <th>Jenis Kelamin</th>
                <th>Alamat</th>
                <th>No. Telp</th>
                <th>Kebutuhan Khusus</th>
                <th>Disabilitas</th>
                <th>Nomor KIP/PIP</th>
                <th>Nama Ayah</th>
                <th>Nama Ibu</th>
                <th>Nama Wali</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach ($siswa as $result => $data)
                <tr>
                    <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                    <td>{{ $data->nama }}</td>
                    <td>{{ $data->nisn }}</td>
                    <td>{{ $data->nik }}</td>
                    <td>{{ $data->lahir }}</td>
                    <td>{{ $data->tglLahir }}</td>
                    <td>{{ $data->kelas->nama_kelas }}</td>
                    <td>{{ $data->umur }}</td>
                    <td>{{ $data->status }}</td>
                    <td>{{ $data->jk }}</td>
                    <td>{{ $data->alamat }}</td>
                    <td>{{ $data->telp }}</td>
                    <td>{{ $data->khusus }}</td>
                    <td>{{ $data->disabilitas }}</td>
                    <td>{{ $data->kip }}</td>
                    <td>{{ $data->ayah }}</td>
                    <td>{{ $data->ibu }}</td>
                    <td>{{ $data->wali }}</td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</body>
</html>

```

#### File code siswa profile.blade.php

```

@extends('layouts.main')
@section('title', 'Profile Siswa')

@section('content')
    <div class="section">
        <div class="section-body">
            <div class="row d-flex justify-content-center">
                <div class="col-12">
                    <div class="card profile-widget">
                        <div class="profile-widget-header">
                            <div class="profile-widget-items">
                                <div class="profile-widget-item">
                                    <div class="profile-widget-item-label">NISN</div>
                                    <div class="profile-widget-item-value">{{ $siswa->nisn }}</div>
                                </div>
                                <div class="profile-widget-item">
                                    <div class="profile-widget-item-label">Telp</div>

```

```

        <div class="profile-widget-
item-value">{{ $siswa->telp }}</div>
    </div>
</div>
<div class="profile-widget-
description pb-0">
    <div class="profile-widget-
name">{{ $siswa->nama }}
        <div class="text-muted d-
inline font-weight-normal">
            <div class="slash"></div>
siswa {{ $siswa->kelas->nama_kelas }}

```

#### File code user Dashboard.blade.php

```

@extends('layouts.main')
@section('title', 'Dashboard')

@section('content')
    <section class="section">
        <div class="section-header">
            <h1>Dashboard</h1>
        </div>

        <div class="section-body">
            <div class="row">
                <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6
col-12">
                    <div class="card card-statistic-1">
                        <div class="card-icon bg-
primary">
                            <i class="fas fa-users"></i>
                        </div>
                        <div class="card-wrap">
                            <div class="card-header">
                                <h4>Jumlah Siswa</h4>
                            </div>
                            <div class="card-body">
                                {{ $siswa }}
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

```

```

        </div>
    </div>
    <label
for="alamat">Alamat</label>
    <p>{{ $siswa->alamat }}</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection

<div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6
col-12">
    <div class="card card-statistic-1">
        <div class="card-icon bg-
success">
            <i class="fas fa-book"></i>
        </div>
        <div class="card-wrap">
            <div class="card-header">
                <h4>Jumlah Mata
Pelajaran</h4>
            </div>
            <div class="card-body">
                {{ $mapel }}
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6
col-12">
        <div class="card card-statistic-1">
            <div class="card-icon bg-
warning">
                <i class="fas fa-user"></i>
            </div>
            <div class="card-wrap">
                <div class="card-header">
                    <h4>Jumlah Guru</h4>
                </div>
                <div class="card-body">
                    {{ $guru }}
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
</div>
</div>
</div>
<div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6
col-12">
    <div class="card card-statistic-1">
        <div class="card-icon bg-
danger">
            <i class="fas fa-user"></i>
        </div>
        <div class="card-wrap">
            <div class="card-header">
                <h4>Jumlah Kelas</h4>
            </div>
            <div class="card-body">
                {{ $kelas }}
            </div>
        </div>
    </div>
```

## Lampiran code Guru

**File code absen input form.blade.php**

```

@extends('layouts.main')

@section('title', 'Absensi')

@section('content')
<section class="section custom-section">
    <div class="section-body">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
                        <h4>Input Absensi Kelas {{
$kelas->nama_kelas }}</h4>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        @if ($message =
Session::get('success'))
                            <div class="alert alert-success
alert-dismissible show fade">
                                <div class="alert-body">
                                    <div class="close" data-
dismiss="alert">
                                        <span>&times;</span>
                                    </div>
                                    {{ $message }}
                                </div>
                            </div>
                        @endif
                    <div class="table-responsive">
                        <table class="table table-
striped">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th rowspan="2">Nama
Siswa</th>
                                    <th colspan="11">
                                        <div class="text-center">Pertemuan</div>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td>1</td>
                                    <td>2</td>
                                    <td>3</td>
                                    <td>4</td>
                                    <td>5</td>
                                </tr>
                            </thead>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

        <td>6</td>
        <td>7</td>
        <td>8</td>
        <td>9</td>
        <td>10</td>
        <td>11</td></tr>
    </thead>
    <form method="POST" action="{ {
route('attendance.store') } }">
        @csrf
        <tbody>
            @foreach($kelas->siswas as $siswa)
                <tr>
                    <td>
                        <input type="hidden"
name="attendances[ { { $loop->index
}}][siswa_id]" value="{ { $siswa->id } }">
                        <label>{ { $siswa->nama } }</label>
                    </td>
                    <input type="hidden"
name="attendances[ { { $loop->index } }][date]"
value="{ { date('Y-m-d') } }">
                    <td>
                        <select name="attendances[ { { $loop-
>index } }][meeting1]">
                            <option value="absent"> ✕ </option>
                            <option value="hadir"> ☑ </option>
                            <option value="izin"> i </option>
                        </select>
                    </td>
                    <td>
                        <select name="attendances[ { { $loop-
>index } }][meeting2]">
                            <option value="absent"> ✕ </option>
                            <option value="hadir"> ☑ </option>
                            <option value="izin"> i </option>
                        </select>
                    </td>
                    <td>
                        <select name="attendances[ { { $loop-
>index } }][meeting3]">
                            <option value="absent"> ✕ </option>
                            <option value="hadir"> ☑ </option>
                            <option value="izin"> i </option>
                        </select>
                    </td>
                    <td>
                        <select name="attendances[ { { $loop-
>index } }][meeting4]">
                            <option value="absent"> ✕ </option>
                            <option value="hadir"> ☑ </option>
                            <option value="izin"> i </option>
                        </select>
                    </td>
                    <td>
                        <select name="attendances[ { { $loop-
>index } }][meeting5]">
                            <option value="absent"> ✕ </option>
                            <option value="hadir"> ☑ </option>
                            <option value="izin"> i </option>
                        </select>
                    </td>
                    <td>
                        <select name="attendances[ { { $loop-
>index } }][meeting6]">
                            <option value="absent"> ✕ </option>
                            <option value="hadir"> ☑ </option>
                            <option value="izin"> i </option>
                        </select>
                    </td>
                    <td>
                        <select name="attendances[ { { $loop-
>index } }][meeting7]">
                            <option value="absent"> ✕ </option>
                            <option value="hadir"> ☑ </option>
                            <option value="izin"> i </option>
                        </select>
                    </td>
                    <td>
                        <select name="attendances[ { { $loop-
>index } }][meeting8]">
                            <option value="absent"> ✕ </option>
                            <option value="hadir"> ☑ </option>
                            <option value="izin"> i </option>
                        </select>
                    </td>
                    <td>
                        <select name="attendances[ { { $loop-
>index } }][meeting9]">

```

```

        <option value="absent"> ✕ </option>
        <option value="hadir"> ✓ </option>
        <option value="izin"> i </option>
    </select>
</td>
<td>
    <select name="attendances[{{ $loop-
>index }}][meeting10]">
        <option value="absent"> ✕ </option>
        <option value="hadir"> ✓ </option>
        <option value="izin"> i </option>
    </select>
</td>
<td>
    <select name="attendances[{{ $loop-
>index }}][meeting11]">
        <option value="absent"> ✕ </option>
        <option value="hadir"> ✓ </option>
        <option value="izin"> i </option>
    </select>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<@endforeach>
<button type="submit" class="btn btn-
primary" ><i class="nav-icon fas fa-folder-
plus"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Simpan Absensi</button>
</form>
</table>
<a href="{{ route('attendances.class', ['kelas_id' =>
$kelas]) }}" class="btn btn-danger">Kembali</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<@endsection>
</body>
</html>

```

### File code absen insert .blade.php

```

<@extends('layouts.main')

@section('title', 'Absensi')

@section('content')
<section class="section custom-section">
    <div class="section-body">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
                        <form method="GET" action="{{
route('attendances.show_form') }}">
                            @csrf
                            <label for="kelas_id">Pilih Kelas:</label>
                            <select name="kelas_id" id="kelas_id">
                                @foreach($skelasList as $skelas)
                                    <option value="{{ $skelas->id }}">{{
$skelas->nama_kelas }}</option>
                                @endforeach
                            </select>
                            <button type="submit" class="btn btn-
primary">Pilih</button>
                        </form>
                    </div>

                    <a href="{{ route('attendance.index') }}"
class="btn btn-danger">Kembali</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
<@endsection>

```

### File code absen show\_by\_class.blade.php

```

@extends('layouts.main')

@section('title', 'Absensi')

@section('content')
<section class="section custom-section">
    <div class="section-body">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
                        <a href="{{
route('attendance.create') }}" class="btn btn-
primary"><i class="nav-icon fas fa-folder-
plus"></i>&nbsp;Tambah Data Absensi</a>
                        <form method="GET" action="{{{
route('attendances.class') }}">
                            <select class="select-2"
name="kelas_id" id="kelas_id">
                                <option value="">--Pilih
Kelas--</option>
                                @foreach($kelasList as
$kelas)
                                    <option value="{{ { $kelas->id
}}">{{ { $kelas->nama_kelas }}</option>
                                @endforeach
                            </select>
                            <label for="date">Pilih
Tanggal:</label>
                            <input type="date"
name="date" id="date">
                            <button class="btn btn-primary"
type="submit">Tampilkan</button>
                        </form>
                    </div>

                    <div class="card-body">
                        @if ($message =
Session::get('success'))
                            <div class="alert alert-success
alert-dismissible show fade">
                                <div class="alert-body">
                                    <button class="close" data-
dismiss="alert">
                                        <span>&times;</span>
                                    </button>
                                    {{ $message }}
                                </div>
                            </div>
                        @endif

                        @if($filteredKelas)
                            <h4>Data Absensi Siswa
{{ { $filteredKelas->nama_kelas }}</h4>

                            <div class="table-responsive">
                                @foreach($filteredKelas-
>siswas as $siswa)
                                    <table class="table table-
striped">
                                        <tr>
                                            <th>No</th>
                                            <th>Nama Siswa</th>
                                            <th>Tanggal</th>
                                            <th>1</th>
                                            <th>2</th>
                                            <th>3</th>
                                            <th>4</th>
                                            <th>5</th>
                                            <th>6</th>
                                            <th>7</th>
                                            <th>8</th>
                                            <th>9</th>
                                            <th>10</th>
                                            <th>11</th>
                                        </tr>
                                        @foreach($siswa-
>attendances as $attendance)
                                            @if (!$date ||
$attendance->date == $date)
                                                <tr>
                                                    <td>{{ $loop-
>iteration }}</td>
                                                    <td>{{ $siswa->nama
}}</td>

```

```

<td>{{ $attendance-
>date }}</td>
<td>{{ $attendance-
>meeting1 }}</td>
<td>{{ $attendance-
>meeting2 }}</td>
<td>{{ $attendance-
>meeting3 }}</td>
<td>{{ $attendance-
>meeting4 }}</td>
<td>{{ $attendance-
>meeting5 }}</td>
<td>{{ $attendance-
>meeting6 }}</td>
<td>{{ $attendance-
>meeting7 }}</td>
<td>{{ $attendance-
>meeting8 }}</td>
<td>{{ $attendance-
>meeting9 }}</td>
<td>{{ $attendance-
>meeting10 }}</td>
<td>{{ $attendance-
>meeting11 }}</td>
</tr>
@endif
@endforeach
<form method="GET"
action="{{ route('attendances.edit_multiple',
['kelas_id' => $filteredKelas->id, 'date' => $date])
}}">
@csrf

```

### File code laporan create.blade.php

```

@extends('layouts.main')

@section('title', 'Input Nilai Siswa')

@section('content')
<section class="section custom-section">
<div class="section-body">
<div class="row">
<div class="col-12">
<div class="card">

```

```

<input type="hidden"
name="kelas_id" value="{{ $filteredKelas->id
}}">
<input type="hidden"
name="date" value="{{ $date }}">
<button type="submit"
class="btn btn-warning">Edit Absensi</button>
</form>
</table>
@endforeach
</div>
@endif
<a
href="{{ route('attendance.index') }}" class="btn
btn-danger">Kembali</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

@push('script')
<script type="text/javascript">
$('.show_confirm').click(function(event) {
var form = $(this).closest("form");
var name = $(this).data("name");
event.preventDefault();
});
</script>
@endpush

```

```

<div class="card-header d-flex
justify-content-between">
<h4>Input Nilai Siswa</h4>
<form action="{{ {
route('laporan.create') }}" method="GET">
<div class="form-group">
<label for="kelas_id">Pilih
Kelas:</label>
<select name="kelas_id"
id="kelas_id" class="form-control">

```



```

        <option value="">Pilih
Kelas</option>
        @foreach ($kelasList as
$kelas)
            <option value="{{
$kelas->id }}" {{ $kelas->id == $selectedKelasId
? 'selected' : " " }}>{{ $kelas->nama_kelas
}}</option>
        @endforeach
    </select>
</div>

<div class="form-group">
    <label for="semester">Pilih
Semester:</label>
    <select name="semester"
id="semester" class="form-control">
        <option value="1" {{
$semester == '1' ? 'selected' : " " }}>Semester
1</option>
        <option value="2" {{
$semester == '2' ? 'selected' : " " }}>Semester
2</option>
    </select>
</div>
    <button type="submit"
class="btn btn-primary">Tampilkan</button>
</form>
</div>
<div class="card-body">
    @if ($message =
Session::get('success'))
        <div class="alert alert-success
alert-dismissible show fade">
            <div class="alert-body">
                <button class="close" data-
dismiss="alert">
                    <span>&times;</span>
                </button>
                {{ $message }}
            </div>
        </div>
    @endif

```

```

        <form action="{{
route('laporan.store') }}" method="POST">
            @csrf
            <input type="hidden"
name="kelas_id" value="{{ $selectedKelasId
}}">
            <input type="hidden"
name="semester" value="{{ $semester }}">

            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-
striped">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>Nama
Siswa</th>
                            <th>Mata
Pelajaran</th>
                            <th>Nilai
Pengetahuan</th>
                            <th>Predikat
Pengetahuan</th>
                            <th>Nilai
Keterampilan</th>
                            <th>Predikat
Keterampilan</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        @forelse ($siswas as
$siswa)
                            <tr>
                                <td>
                                    {{ $siswa->nama
}}
                                <input
type="hidden" name="siswa_id[]" value="{{
$siswa->id }}">
                                </td>
                                <td>
                                    <select
name="mapel_id[]" class="form-control"
required>
                                        <option
value="">Pilih Mapel</option>

```

```

        @foreach
($mapels as $mapel)
        <option
value="{{ $mapel->id }}">{{ $mapel-
>nama_mapel }}</option>
        @endforeach
    </select>
</td>
<td>
    <input
type="number" name="nilai_pengetahuan[]"
class="form-control nilai-pengetahuan" required
min="0" max="100">
</td>
<td>
    <span
class="predikat-pengetahuan"></span>
</td>
<td>
    <input
type="number" name="nilai_keterampilan[]"
class="form-control nilai-keterampilan" required
min="0" max="100">
</td>
<td>
    <span
class="predikat-keterampilan"></span>
</td>
</tr>
@empty
<tr>
    <td
colspan="6">Tidak ada siswa yang tersedia untuk
kelas ini.</td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>
<button type="submit"
class="btn btn-primary">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

```

</div>
</div>
</section>
<script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        function getPredikat(nilai) {
            if (nilai >= 85) {
                return 'A';
            } else if (nilai >= 70) {
                return 'B';
            } else if (nilai >= 55) {
                return 'C';
            } else {
                return 'D';
            }
        }
        function updatePredikat(event) {
            const row = event.target.closest('tr');
            const nilaiPengetahuan =
parseFloat(row.querySelector('.nilai-
pengetahuan').value);
            const nilaiKeterampilan =
parseFloat(row.querySelector('.nilai-
keterampilan').value);
            if (!isNaN(nilaiPengetahuan)) {
                row.querySelector('.predikat-
pengetahuan').textContent =
getPredikat(nilaiPengetahuan);
            }
            if (!isNaN(nilaiKeterampilan)) {
                row.querySelector('.predikat-
keterampilan').textContent =
getPredikat(nilaiKeterampilan);
            }
        }
        document.querySelectorAll('.nilai-
pengetahuan, .nilai-keterampilan').forEach(input
=> {
            input.addEventListener('input',
updatePredikat);
        });
    });
</script>
</endsection>

```

### File code laporan edit.blade.php

```
@extends('layouts.app')
@section('content')
<div class="container">
    <h1>Edit Laporan</h1>
    <form action="{{ route('laporan.update',
$laporan->id) }}" method="POST">
        @csrf
        @method('PUT')
        <div class="form-group">
            <label for="siswa_id">Nama
Siswa:</label>
            <select name="siswa_id" id="siswa_id"
class="form-control" required>
                <option value="">Pilih Siswa</option>
                @foreach ($siswas as $siswa)
                    <option value="{{ $siswa->id }}" {{
$siswa->id == $laporan->siswa_id ? 'selected' : "
}}>
                        {{ $siswa->nama }}
                    </option>
                @endforeach
            </select>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="mapel_id">Mata
Pelajaran:</label>
            <select name="mapel_id" id="mapel_id"
class="form-control" required>
                <option value="">Pilih
Mapel</option>
                @foreach ($mapels as $mapel)
                    <option value="{{ $mapel->id }}" {{
$mapel->id == $laporan->mapel_id ? 'selected' : "
}}>
                        {{ $mapel->nama_mapel }}
```

```
</option>
                @endforeach
            </select>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="nilai_pengetahuan">Nilai
Pengetahuan:</label>
            <input type="number"
name="nilai_pengetahuan" class="form-control"
value="{{ $laporan->nilai_pengetahuan }}"
required min="0" max="100">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="nilai_keterampilan">Nilai
Keterampilan:</label>
            <input type="number"
name="nilai_keterampilan" class="form-control"
value="{{ $laporan->nilai_keterampilan }}"
required min="0" max="100">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="semester">Semester:</label>
            <select name="semester" id="semester"
class="form-control" required>
                <option value="1" {{ $laporan-
>semester == 1 ? 'selected' : " }}>1</option>
                <option value="2" {{ $laporan-
>semester == 2 ? 'selected' : " }}>2</option>
            </select>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
    </form>
</div>
@endsection
```

### File code laporanshow-nilai-by-class.blade.php

```
<!-- resources/views/show-nilai-siswa.blade.php -
->
@extends('layouts.main')

@section('title', 'Laporan')
```

```
@section('content')
<section class="section custom-section">
    <div class="section-body">
        <div class="row">
```

```

<div class="col-12">
  <div class="card">
    <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
      <h4>Data Nilai Siswa</h4>
      <form action="{{
route('laporan.nilai-kelas') }}" method="GET">
        <div class="form-group">
          <label for="kelas_id">Pilih
Kelas:</label>
          <select name="kelas_id"
id="kelas_id" class="form-control">
            <option value="">Pilih
Kelas</option>
            @foreach ($kelasList as
$kelas)
              <option value="{{
$kelas->id }}" {{ $kelas->id == $selectedKelasId
? 'selected' : " " }}>{{ $kelas->nama_kelas
}}</option>
            @endforeach
          </select>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="semester">Pilih
Semester:</label>
          <select name="semester"
id="semester" class="form-control">
            <option value="1" {{
$semester == '1' ? 'selected' : " " }}>Semester
1</option>
            <option value="2" {{
$semester == '2' ? 'selected' : " " }}>Semester
2</option>
          </select>
        </div>
        <button type="submit"
class="btn btn-primary">Filter</button>
      </form>
    </div>
    <div class="card-body">
      @if ($message =
Session::get('success'))
        <div class="alert alert-success
alert-dismissible show fade">

```

```

<div class="alert-body">
  <button class="close" data-
dismiss="alert">
    <span>&times;</span>
  </button>
  {{ $message }}
</div>
</div>
@endif
@if (session('success'))
  <div>
    {{ session('success') }}
  </div>
@endif
<a
href="{{ route('laporan.create') }}" class="btn btn-
primary"><i class="nav-icon fas fa-folder-
plus"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tambahkan
Penilaian</a>
  <form action="{{
route('laporan.destroy.by.class') }}"
method="POST" onsubmit="return
confirm('Anda yakin ingin menghapus semua
data untuk kelas dan semester yang dipilih?');">
    @csrf
    @method('DELETE')

    <input type="hidden"
name="kelas_id" value="{{ $selectedKelasId
}}">
    <input type="hidden"
name="semester" value="{{ $semester }}">

    <button type="submit"
class="btn btn-danger">Hapus Semua
Data</button>
  </form>
<div class="table-responsive">

@if($dataNilai->isEmpty())
  <table class="table table-striped">
    <thead>
      <tr>
        <th>Nama Siswa</th>
        <th>Mapel</th>

```

```

        <th>Nilai Pengetahuan</th>
        <th>Predikat Pengetahuan</th>
        <th>Nilai Keterampilan</th>
        <th>Predikat Keterampilan</th>

    </tr>
</thead>
<tbody>
    @foreach($dataNilai as $data)
        <tr>
            <td>{{ $data->nama_siswa }}</td>
            <td>{{ $data->nama_mapel }}</td>
            <td>{{ $data->nilai_pengetahuan
        }}</td>
            <td>{{ $data->predikat_pengetahuan
        }}</td>
            <td>{{ $data->nilai_keterampilan
        }}</td>
    @endforeach
</tbody>
</table>

```

```

        <td>{{ $data->predikat_keterampilan
    }}</td>

    </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
@endif
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

### File code materi edit.blade.php

```

@extends('layouts.main')
@section('title', 'Edit materi')

@section('content')
    <section class="section">
        <div class="section-body">
            <div class="row">
                <div class="col-12">
                    @if ($errors->any())
                        <div class="alert alert-danger
alert-dismissible show fade">
                            <div class="alert-body">
                                <button class="close" data-
dismiss="alert">
                                    <span>&times;</span>
                                </button>
                                @foreach ($errors->all() as
$Error )
                                    {{ $Error }}
                                @endforeach
                            </div>
                        </div>
                    @endif
                <div class="card">

```

```

                    <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
                        <h4>Edit Materi {{ $materi->
judul }}</h4>
                        <a href="{{
route('materi.index') }}" class="btn btn-
primary">Kembali</a>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <form method="POST"
action="{{ route('materi.update', $materi->id) }}"
enctype="multipart/form-data">
                            @csrf
                            @method('PUT')
                            <div class="form-group">
                                <label for="foto">File
Materi</label>
                                <div class="input-group">
                                    <div class="custom-
file">
                                        <input id="file"
type="file" name="file" class="form-control
@error('file') is-invalid @enderror" id="file"
value="{{ $materi->file ?? '' }}">

```

```

        <label class="custom-
file-label" for="file">{{ $materi->file ?? "
}}</label>

        </div>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label
for="judul">Judul</label>
    <input type="text"
id="judul" name="judul" class="form-control
@error('judul') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Judul materi') }}" value="{{
$materi->judul ?? " }}">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Deskripsi</label>
        <textarea id="deskripsi"
name="deskripsi" class="form-control
@error('deskripsi') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Deskripsi materi') }}">{{
$materi->deskripsi ?? " }}"</textarea>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label
for="waktu_pertemuan">Waktu
Pertemuan</label>
        <input type="datetime-
local" id="waktu_pertemuan"
name="waktu_pertemuan" class="form-control
@error('waktu_pertemuan') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Waktu Pertemuan') }}">
    </div>
    <div class="form-group">

```

#### File code materi index.blade.php

```

@extends('layouts.main')
@section('title', 'List User')

@section('content')
<section class="section custom-section">
    <div class="section-body">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card">

```

```

        <label
for="kelas_id">Kelas</label>
        <select id="kelas_id"
name="kelas_id" class="select2bs4 form-control
@error('kelas_id') is-invalid @enderror">
            <option value="">--
            Pilih Kelas --</option>
            @foreach ($kelas as
$data )
                <option value="{{
$data->id }}"
                    @if ($materi-
>kelas_id == $data->id)
                        selected
                    @endif
                >{{ $data->nama_kelas
?? " }}"</option>
            @endforeach
        </select>
    </div>

    <button type="submit"
class="btn btn-primary"><i class="nav-icon fas
fa-save"></i> &nbsp; Simpan
Perubahan</button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

```

        <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
            <h4>List Materi</h4>
            <button class="btn btn-primary"
data-toggle="modal" data-
target="#exampleModal"><i class="nav-icon fas
fa-folder-plus"></i> &nbsp; Tambah
Materi</button>
        </div>

```

```

<div class="card-body">
    @if ($message =
Session::get('success'))
        <div class="alert alert-success
alert-dismissible show fade">
            <div class="alert-body">
                <button class="close" data-
dismiss="alert">
                    <span>&times;</span>
                </button>
                {{ $message }}
            </div>
        </div>
    @endif
    @if ($message =
Session::get('error'))
        <div class="alert alert-danger
alert-dismissible show fade">
            <div class="alert-body">
                <button class="close" data-
dismiss="alert">
                    <span>&times;</span>
                </button>
                {{ $message }}
            </div>
        </div>
    @endif
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-
striped">
        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Judul Materi</th>
                <th>Deskripsi</th>
                <th>Waktu
Pertemuan</th>
                <th>Kelas</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach ($materi as
$data)
                <tr>
                    <td>{{ $loop->iteration
}}</td>
                    <td>{{ $data->judul
}}</td>
                    <td>{{ $data->deskripsi
}}</td>
                    <td>{{ $data-
>waktu_pertemuan }}</td>
                    <td>{{ $data->kelas-
>nama_kelas }}</td>
                    <td>
                        <div class="d-flex">
                            <a href="{{
route('materi.edit', Crypt::encrypt($data->id)) }}"
class="btn btn-success btn-sm"><i class="nav-
icon fas fa-edit"></i> &nbsp; Edit</a>
                            <form
method="POST" action="{{
route('materi.destroy', $data->id) }}">
                                @csrf
                                @method('delete'
)
                                <button
class="btn btn-danger btn-sm show_confirm"
data-toggle="tooltip" title='Delete'
style="margin-left: 8px"><i class="nav-icon fas
fa-trash-alt"></i> &nbsp; Hapus</button>
                            </form>
                            @if(in_array(pathin
fo($data->file, PATHINFO_EXTENSION),
['mp4', 'avi', 'mkv']))
                                <a href="{{
route('materi.show', Crypt::encrypt($data->id))
}}" class="btn btn-info btn-sm" style="margin-
left: 8px"><i class="nav-icon fas fa-eye"></i>
&nbsp; Tonton</a>
                            @else
                                <a href="{{
asset('assets/file/materi/' . $data->file) }}"
class="btn btn-info btn-sm" download
style="margin-left: 8px"><i class="nav-icon fas
fa-download"></i> &nbsp; Download</a>
                            @endif
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>

```

```

        </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" tabindex="-1"
role="dialog" id="exampleModal">
    <div class="modal-dialog"
role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-
title">Tambah Materi</h5>
                <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
                    <span aria-
hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <form action="{{
route('materi.store') }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
                    @csrf
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            @if ($errors->any())
                                <div class="alert alert-
danger alert-dismissible show fade">
                                    <div class="alert-
body">
                                        <button
class="close" data-dismiss="alert">
                                            <span>&times;</
span>
                                        </button>
                                        @foreach ($errors-
>all() as $error )
                                            {{ $error }}
                                        @endforeach
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-
group">
                        <label
for="kelas_id">Kelas</label>
                        <select id="kelas_id"
name="kelas_id" class="select2 form-control
@error('kelas_id') is-invalid @enderror">
                            <option value="">-
- Pilih Kelas --</option>
                            @foreach ($jadwal
as $data )
                                <option value="{{
$data->kelas_id }}">{{ $data->kelas-
>nama_kelas }}</option>
                            @endforeach
                        </select>
                    </div>
                    <div class="form-
group">
                        <label
for="judul">Judul</label>
                        <input type="text"
id="judul" name="judul" class="form-control
@error('judul') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('Judul materi') }}">
                    </div>
                    <div class="form-
group">
                        <label
for="deskripsi">Deskripsi</label>
                        <textarea
id="deskripsi" name="deskripsi" class="form-
control @error('deskripsi') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __('deskripsi') }}"></textarea>
                    </div>
                    <div class="form-
group">
                        <label
for="waktu_pertemuan">Waktu
Pertemuan</label>
                        <input
type="datetime-local" id="waktu_pertemuan"
name="waktu_pertemuan" class="form-control

```





```

</div>
<div class="card-footer text-right">
  <a href="{{ route('materi.index')
  }}" class="btn btn-primary">Kembali ke Daftar
  Materi</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

### File code tugas dashboard.blade.php

```

@extends('layouts.main')
@section('title', 'Dashboard')

@section('content')
<section class="section">
  <div class="section-header">
    <h1>Selamat datang pak/bu {{ Auth::user()-
    >name }}</h1>
  </div>

  <div class="section-body">
    <div class="row ">
      <div class="col-12 col-sm-12 col-lg-4">
        <div class="card card-hero">
          <div class="card-header">
            <div class="card-icon">
              <i class="fas fa-book"></i>
            </div>
            <h4>Jadwal Mengajar</h4>
            <div class="card-
            description">Berikut list  jadwal kelas tempat
            mengajar anda</div>
          </div>
          <div class="card-body p-0">
            <div class="tickets-list">
              @foreach ($jadwal as $data )

                <div class="ticket-item">
                  <div class="ticket-title">

```

```

          <h4>{{ $data->kelas-
          >nama_kelas }}</h4>
        </div>
        <div class="ticket-info">
          <div class="text-
          primary">Hari {{ $data->hari }}</div>
          <div class="text-
          primary">&nbsp;  Pada jam {{ $data->dari_jam
          }}</div>
        </div>
      </div>
    </div>

    @endforeach
  </div>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6
col-12">
  <div class="card card-statistic-1">
    <div class="card-icon bg-danger">
      <i class="fas fa-book"></i>
    </div>
    <div class="card-wrap">
      <div class="card-header">
        <h4>Jumlah Materi
        Diberikan</h4>
      </div>
      <div class="card-body">
        {{ $materi }}
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6
col-12">
  <div class="card card-statistic-1">
    <div class="card-icon bg-warning">
      <i class="fas fa-list"></i>
    </div>
    <div class="card-wrap">
      <div class="card-header">
        <h4>Jumlah Tugas
        Diberikan</h4>

```

```

        </div>
        <div class="card-body">
            {{ $tugas }}
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

### Lampiran code Siswa

#### File code absen index.blade.php

```

@extends('layouts.main')

@section('title', 'Absensi Saya')

@section('content')
<section class="section">
    <div class="section-body">
        <div class="card">
            <div class="card-header">
                <h4>Data Absensi Saya</h4>
            </div>
            <div class="card-body">
                @if ($attendances->isEmpty())
                    <p>Tidak ada data absensi.</p>
                @else
                    <div class="table-responsive">
                        <table class="table table-striped">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>No</th>
                                    <th>Tanggal</th>
                                    <th>1</th>
                                    <th>2</th>
                                    <th>3</th>
                                    <th>4</th>
                                    <th>5</th>
                                    <th>6</th>
                                    <th>7</th>
                                    <th>8</th>
                                    <th>9</th>
                                    <th>10</th>

```

```

                                <th>11</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            @foreach($attendances as
                                $attendance)
                                <tr>
                                    <td>{{ $loop->iteration
                                        }}</td>
                                    <td>{{ $attendance->
                                        date }}</td>
                                    <td>{{ $attendance->
                                        meeting1 }}</td>
                                    <td>{{ $attendance->
                                        meeting2 }}</td>
                                    <td>{{ $attendance->
                                        meeting3 }}</td>
                                    <td>{{ $attendance->
                                        meeting4 }}</td>
                                    <td>{{ $attendance->
                                        meeting5 }}</td>
                                    <td>{{ $attendance->
                                        meeting6 }}</td>
                                    <td>{{ $attendance->
                                        meeting7 }}</td>
                                    <td>{{ $attendance->
                                        meeting8 }}</td>
                                    <td>{{ $attendance->
                                        meeting9 }}</td>
                                    <td>{{ $attendance->
                                        meeting10 }}</td>
                                    <td>{{ $attendance->
                                        meeting11 }}</td>
                                </tr>
                            @endforeach
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
@endsection

```

### File code laporan index.blade.php

```
<!-- resources/views/nilai-siswa.blade.php -->

<h1>Nilai Saya</h1>
@if ($selectedKelasId)
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Mapel</th>
                <th>Nilai</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach($dataNilai as $data)
                <tr>
                    <td>{{ $data->nama_mapel }}</td>
                    <td>{{ $data->nilai }}</td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
@endif
```

### File code materi dokumen.blade.php

```
@extends('layouts.main')
@section('title', 'List Materi Dokumen')

@section('content')
    <section class="section custom-section">
        <div class="section-body">
            <div class="row">
                <div class="col-12">
                    <div class="card">
                        <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
                            <h4>List Materi
Dokumen</h4>
                            <form method="GET"
action="{{ route('siswa.materi.dokumen') }}">
                                <div class="form-group">
                                    <label for="mapel">Filter
berdasarkan Mata Pelajaran:</label>
```

```

                                <select id="mapel"
name="mapel" class="form-control">
                                    <option value="">--
Pilih Mata Pelajaran --</option>
                                    @foreach($mapels as
$mapel)
                                        <option value="{{
$mapel->id }}" {{ $mapel->id ==
request('mapel') ? 'selected' : " " }}>
                                            {{ $mapel-
>nama_mapel }}
                                        </option>
                                    @endforeach
                                </select>
                            </div>
                            <button type="submit"
class="btn btn-primary">Filter</button>
                        </form>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <div class="table-responsive">
                            <table class="table table-
striped">
                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th>No</th>
                                        <th>Judul
Materi</th>
                                        <th>Deskripsi</th>
                                        <th>Mata
Pelajaran</th>
                                        <th>Waktu
Pertemuan</th>
                                        <th>Aksi</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                    @foreach ($documents
as $document)
                                        <tr>
                                            <td>{{ $loop-
>iteration }}</td>
                                            <td>{{ $document-
>judul }}</td>
```

```
@extends('layouts.main')

@section('title', 'List User')

@section('content')

<section class="section custom-section">

  <div class="section-body">

    <div class="row">

      <div class="col-12">

        <div class="card">

          <div class="card-header d-flex justify-content-between">

            <h4>List Materi</h4>

            <form method="GET" action="{{ route('siswa.materi') }}">

              <div class="form-group">

                <label for="mapel">Filter

berdasarkan Mata Pelajaran:</label>
```

[illegible]

[illegible]

### File code materi show.blade.php

```
@extends('layouts.main')
@section('title', 'Tonton Materi')

@section('content')
<section class="section custom-section">
  <div class="section-body">
    <div class="row">
      <div class="col-12">
```

```
<div class="card">
  <div class="card-header">
    <h4>{{ $materi->judul }}</h4>
  </div>
  <div class="card-body">
    <div class="text-center">
      <video width="1080" controls>
        <source src="{{
asset('assets/file/materi/' . $materi->file) }}"
alt="{{ $materi->judul }}">
      </video>
    </div>
    <div class="mt-4">
      <h5>Deskripsi</h5>
      <p>{{ $materi->deskripsi
}}</p>
    </div>
  </div>
  <div class="card-footer text-right">
    <a href="{{ route('siswa.materi')
}}" class="btn btn-primary">Kembali ke Daftar
Materi</a>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection
```

**File code materi video.blade.php**

[illegible]



```

<div class="card-body">
  <div class="table-responsive">
    <table class="table table-
striped">
      <thead>
        <tr>
          <th>No</th>
          <th>Judul Tugas</th>
          <th>Deskripsi</th>
          <th>Mata
Pelajaran</th>
          <th>Aksi</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        @forelse ($tugas as $key
=> $tugas)
          <tr>
            <td>{{ $loop->iteration
}}</td>
            <td>{{ $tugas->judul
}}</td>
            <td>{{ $tugas->deskripsi }}</td>
            <td>{{ $tugas->guru-
>mapel->nama_mapel }}</td>
            <td>
              <div class="d-flex">
                @if ($jawaban-
>count() > 0)
                  {{-- Hiding button -
-}}
                @else
                  <button class="btn
btn-primary mr-2" data-toggle="modal" data-
target="#exampleModal"><i class="nav-icon fas
fa-paper-plane"></i>&nbsp; Kirim
Jawaban</button>
                @endif
                <a href="{{ {
route('siswa.tugas.download', $tugas->id) }}"
class="btn btn-success btn-sm align-self-
center"><i class="nav-icon fas fa-
download"></i> &nbsp; Download Tugas</a>
              </div>
            </td>
          </tr>
        @endforelse
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
<div class="modal fade" tabindex="-1"
role="dialog" id="exampleModal">
  <div class="modal-dialog"
role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Kirim
jawaban</h5>
        <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
          <span aria-
hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form action="{{ { route('kirim-
jawaban') }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
          @csrf
          @method('POST')
          <div class="row">
            <div class="col-md-12">
              @if ($errors->any())
                <div class="alert alert-
danger alert-dismissible show fade">
                  <div class="alert-
body">
                    <button class="close"
data-dismiss="alert">
                      <span>&times;</sp
an>
                    </button>

```



```

        @foreach ($errors-
>all() as $error )
            {{ $error }}
        @endforeach
    </div>
</div>
@endif
@if ($tugas->count() > 0)
    <input name="tugas_id"
type="text" value="{{ $tugas->id }}" hidden>
    <div class="form-group">
        <label
for="jawaban">Jawaban</label>
        <input type="text"
id="jawaban" name="jawaban" class="form-
control @error('jawaban') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __( 'Jawaban tugas' ) }}">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="file">File
Tugas</label>
        <div class="input-
group">
            <div class="custom-
file">
                <input id="file"
type="file" name="file" class="form-control
@error('file') is-invalid @enderror" id="file">
                <label
class="custom-file-label" for="file">Pilih
file</label>
            </div>
        </div>
    </div>
@else
    <div class="form-group">
        <label
for="jawaban">Jawaban</label>
        <input type="text"
id="jawaban" name="jawaban" class="form-
control @error('jawaban') is-invalid @enderror"
placeholder="{{ __( 'Jawaban tugas' ) }}">
    </div>
    <div class="form-group">

```

```

        <label for="file">File
Tugas</label>
        <div class="input-
group">
            <div class="custom-
file">
                <input id="file"
type="file" name="file" class="form-control
@error('file') is-invalid @enderror" id="file">
                <label
class="custom-file-label" for="file">Pilih
file</label>
            </div>
        </div>
    </div>
@endif
</div>
<div class="modal-footer br">
    <button type="button"
class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal">Tutup</button>
    <button type="submit"
class="btn btn-primary">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

### File code tugas kirim blade.php

```

@extends('layouts.main')
@section('title', 'List Tugas')
@section('content')
    <section class="section custom-section">
        <div class="section-body">
            <div class="row">
                <div class="col-12">
                    <div class="card">

```

```

        <div class="card-header d-flex
justify-content-between">
            <h4>Tugas {{ $tugas->judul
}}</h4>
            <a class="btn btn-primary btn-
sm" href="{{ route('tugas.index')
}}">Kembali</a>
        </div>
        <div class="card-body">
            <h5>Deskripsi</h5>
            <p>{{ $tugas->deskripsi }}</p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

#### File code dashboard.blade.php

```

@extends('layouts.main')
@section('title', 'Dashboard')
@section('content')
<section class="section">
    <div class="section-header">
        <h1>Dashboard</h1>
    </div>
    <div class="section-body">
        <div class="row">
            <div class="col-12 col-sm-12 col-lg-12">
                <div class="card profile-widget">
                    <div class="profile-widget-header">
                        <div class="profile-widget-
items">
                            <div class="profile-widget-
item">
                                <div class="profile-widget-
item-label">NISN</div>
                                <div class="profile-widget-
item-value">{{ $siswa->nisn }}</div>
                            </div>
                            <div class="profile-widget-
item">

```

```

                                <div class="profile-widget-
item-label">Telp</div>
                                <div class="profile-widget-
item-value">{{ $siswa->telp }}</div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="profile-widget-
description pb-0">
                        <div class="profile-widget-
name">{{ $siswa->nama }}
                            <div class="text-muted d-inline
font-weight-normal">
                                <div class="slash"></div>
                                Kelas {{ $siswa->kelas->nama_kelas }}
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="profile-widget-
name">Alamat :
                        <div class="text-muted d-inline
font-weight-normal">
                            {{ $siswa->alamat }}
                        </div>
                    </div>
                    <div class="profile-widget-
name">NIK :
                        <div class="text-muted d-inline
font-weight-normal">
                            {{ $siswa->nik }}
                        </div>
                    </div>
                    <div class="profile-widget-
name">Jenis Kelamin :
                        <div class="text-muted d-inline
font-weight-normal">
                            {{ $siswa->jk }}
                        </div>
                    </div>
                    <div class="profile-widget-
name">Tempat / Tanggal Lahir :
                        <div class="text-muted d-inline
font-weight-normal">
                            {{ $siswa->lahir }} /
                            {{ $siswa->tglLahir }}
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

        </div>
        <div class="profile-widget-
name">Status :
            <div class="text-muted d-inline
font-weight-normal">
                {{ $siswa->status }}
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div>
<a href="{{ route('siswa.materi') }}">
<div class="row">
    <div class="col-12 col-sm-12 col-lg-12">
        <div class="card card-hero"
style="margin-top: 36px">
            <div class="card-header">
                <div class="card-icon">
                    <i class="fas fa-calendar"></i>
                </div>
                <h4>Media Pembelajaran</h4>
                <div class="card-
description">Materi dan Tugas yang
Diberikan</div>
            </div>
            </a>
            <div class="card-body p-0">
                <div class="card-body p-0">
                    <div class="tickets-list">
                        @foreach ($materi as $data )
                            <div class="ticket-item">
                                <div class="ticket-title">
                                    <h4>{{ $data->judul
}}</h4>
                                </div>
                                <div class="ticket-info">
                                    <div>{{ $data->guru-
>nama }}</div>
                                    <div
class="bullet"></div>
                                    <div class="text-
primary">{{ $data->guru->mapel->nama_mapel
}}</div>
                                </div>

```

```

        </div>
        <a href="{{ {
route('siswa.materi') }}" class="ticket-item ticket-
more">
            Lihat Semua <i class="fas
fa-chevron-right"></i>
        </a>
    @endforeach
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-12 col-sm-12 col-lg-12">
        <div class="card card-hero"
style="margin-top: 36px">
            <div class="card-header">
                <div class="card-icon">
                    <i class="fas fa-calendar"></i>
                </div>
                <h4>Jadwal Pelajaran</h4>
                <div class="card-
description">Jadwal Pelajaran Semester ini</div>
            </div>
            <div class="card-body p-0">
                <div class="card-body p-0">
                    <div class="tickets-list">
                        @foreach ($jadwal as $data )
                            <div class="ticket-item">
                                <div class="ticket-title">
                                    <h4>{{ $data->mapel-
>nama_mapel }}</h4>
                                </div>
                                <div class="ticket-info">
                                    <div class="text-
primary">Hari {{ $data->hari }} &nbsp;</div>
                                    <div class="text-
primary">Pada jam {{ $data->dari_jam }}</div>
                                </div>
                            </div>
                        @endforeach
                    </div>
                </div>
            </div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-12 col-sm-12 col-lg-12">
        <div class="card card-hero"
style="margin-top: 36px">
            <div class="card-header">
                <div class="card-icon">
                    <i class="fas fa-file"></i>
                </div>
                <h4>Laporan Akademik</h4>
                <div class="card-
description">Laporan Nilai Mata Pelajaran</div>
            </div>
            <div class="card-body p-0"></div>
            <div class="tickets-list">
                <div class="ticket-item">
                    <div class="table-responsive">
                        <div class="ticket-title">
                            <table border="1" class="table table-
straped">
                                <thead class="text-center">
                                    <th><h4>Mata
pelajaran</h4></th>
                                    <th><h4>Nilai
Pengetahuan</h4></th>
                                    <th><h4>Predikat</h4></th>
                                    <th><h4>Nilai
Keterampilan</h4></th>
                                    <th><h4>Predikat</h4></th>
                                </thead>
                            </div>
                            <tbody>
                                <div class="ticket-info">
                                    @foreach ($dataNilai as $data)
                                    <tr>
                                        <td>
                                            {{ $data->nama_mapel }}
                                        </td>
                                        <td>
                                            {{ $data-
>nilai_pengetahuan }}
                                        </td>

```

```

                                <td>
                                    {{ $data-
>predikat_pengetahuan }}
                                </td>
                                <td>
                                    {{ $data-
>nilai_keterampilan }}
                                </td>
                                <td>
                                    {{ $data-
>predikat_keterampilan }}
                                </td>
                            </tr>
                        @endforeach
                    </div>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</section>
@endsection

```

### File code print.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Student Report</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
        }
        table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
            margin-bottom: 20px;
        }
        .th, .td {
            border: 1px solid black;
            padding: 10px;
            text-align: left;
        }
    </style>

```

```

th {
    background-color: #f2f2f2;
}
</style>
</head>
<body>
<table border="0">
<tr>
<td>Nama : {{ $siswa->nama }}</td>
<td>NISN : {{ $siswa->nisn }}</td>
</tr>
<tr>
<td>Kelas : {{ $kelas->nama_kelas
}}</td>
<td>Jenis Kelamin : {{ $siswa->jk }}</td>
</tr>
<tr>
<td>Alamat : {{ $siswa->alamat }}</td>
<td>TTL : {{ $siswa->lahir }}, {{ $siswa-
>tglLahir }}</td>
</tr>
</table>
<hr>
<table>
<thead>
<tr>
<th class="th">Nama Mapel</th>
<th class="th">Nilai Pengetahuan</th>
<th class="th">Predikat
Pengetahuan</th>
<th class="th">Nilai
Keterampilan</th>
<th class="th">Predikat
Keterampilan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach($dataNilai as $nilai)
<tr>
<td class="td">{{ $nilai-
>nama_mapel }}</td>
<td class="td">{{ $nilai-
>nilai_pengetahuan }}</td>
<td class="td">{{ $nilai-
>predikat_pengetahuan }}</td>

```

```

<td class="td">{{ $nilai-
>nilai_keterampilan }}</td>
<td class="td">{{ $nilai-
>predikat_keterampilan }}</td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>
</body>
</html>

```

### File code untitled-1.blade.php

```

<div class="section-body">
<div class="row">
<div class="col-12 col-sm-12 col-lg-5">
<div class="card profile-widget">
<div class="profile-widget-header">
@if ($siswa->foto != null)

@else

@endif
<div class="profile-widget-
items">
<div class="profile-widget-
item">
<div class="profile-widget-
item-label">NIP</div>
<div class="profile-widget-
item-value">{{ $siswa->nis }}</div>
</div>
<div class="profile-widget-
item">
<div class="profile-widget-
item-label">Telp</div>
<div class="profile-widget-
item-value">{{ $siswa->telp }}</div>
</div>
</div>

```

```

        <div class="profile-widget-
description pb-0">
        <div class="profile-widget-
name">{{ $siswa->nama }}
        <div class="text-muted d-inline
font-weight-normal">
        <div class="slash"></div>
siswa {{ $siswa->kelas->nama_kelas }}
        </div>
        </div>
        <label
for="alamat">Alamat</label>
        <p>{{ $siswa->alamat }}</p>
        </div>
        </div>
        </div>
        <div class="row">
        <div class="col-12 col-sm-12 col-lg-4">
        <div class="card card-hero"
style="margin-top: 36px">
        <div class="card-header">
        <div class="card-icon">
        <i class="fas fa-calendar"></i>
        </div>
        <h4>Jadwal Pelajaran</h4>
        <div class="card-
description">Jadwal Pelajaran hari ini</div>
        </div>
        <div class="card-body p-0">
        <div class="card-body p-0">
        <div class="tickets-list">
        @foreach ($jadwal as $data )
        @if($data->hari == $hari)
        <div class="ticket-item">
        <div class="ticket-title">
        <h4>{{ $data->kelas-
>nama_kelas }}</h4>
        </div>
        <div class="ticket-info">
        <div class="text-
primary">Pada jam {{ $data->dari_jam }}</div>
        </div>
        </div>
        @else

```

```

        <div class="ticket-item">
        <div class="ticket-title">
        <h4>Tidak ada jadwal
hari ini</h4>
        </div>
        </div>
        @endif
        @endforeach
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        <div class="col-12 col-sm-12 col-lg-4">
        <div class="card card-hero"
style="margin-top: 36px">
        <div class="card-header">
        <div class="card-icon">
        <i class="fas fa-book"></i>
        </div>
        <h4>{{ $materi->count }}</h4>
        <div class="card-
description">Materi Tersedia</div>
        </div>
        <div class="card-body p-0">
        <div class="tickets-list">
        @foreach ($materi as $data )
        @if($data->count > 0)
        <div class="ticket-item">
        <div class="ticket-title">
        <h4>{{ $data->judul
}}</h4>
        </div>
        <div class="ticket-info">
        <div>{{ $data->guru-
>nama }}</div>
        <div class="bullet"></div>
        <div class="text-
primary">{{ $data->guru->mapel->nama_mapel
}}</div>
        </div>
        </div>
        <a href="{{
route('siswa.materi') }}" class="ticket-item ticket-
more">

```



```

<div class="card-body">
    @if ($message =
Session::get('success'))
        <div class="alert alert-success
alert-dismissible show fade">
            <div class="alert-body">
                <button class="close" data-
dismiss="alert">
                    <span>&times;</span>
                </button>
                {{ $message }}
            </div>
        </div>
    @endif
    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-
striped">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>Mata
Pelajaran</th>
                    <th>Kelas</th>
                    <th>Hari</th>
                    <th>Dari jam</th>
                    <th>Sampai jam</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                @foreach ($jadwal as
$result => $data)
                    <tr>
                        <td>{{ $loop->iteration
}}</td>
                        <td>{{ $data->mapel-
>nama_mapel }}</td>
                        <td>{{ $data->kelas-
>nama_kelas }}</td>
                        <td>{{
Str::ucfirst($data->hari) }}</td>
                        <td>{{ $data->dari_jam
}}</td>
                        <td>{{ $data-
>sampai_jam }}</td>
                    </tr>
                @endforeach
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
@endsection

@push('script')
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstr
ap-datetimepicker/4.17.37/js/bootstrap-
datetimepicker.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mome
nt.js/2.9.0/moment.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $('<#show_confirm>').click(function(event) {
        var form = $(this).closest("<#form>");
        var name = $(this).data("<#name>");
        event.preventDefault();
        swal({
            title: `Yakin ingin menghapus data ini?`
            , text: "Data akan terhapus secara
permanen!"
            , icon: "warning"
            , buttons: true
            , dangerMode: true
            , })
        .then((willDelete) => {
            if (willDelete) {
                form.submit();
            }
        });
    });
</script>
<script>
    $('#time1').datetimepicker({
        format: 'HH:mm:ss'
    });
</script>

```



```
</script>
```

```
<script>
```

```
    $('#time2').datetimepicker({
        format: 'HH:mm:ss'
    });
```

```
</script>
```

```
@endpush
```

### File code siswa index.blade.php

```
@extends('layouts.main')
```

```
@section('title', 'List Siswa')
```

```
@section('content')
```

```
<section class="section custom-section">
```

```
    <div class="section-body">
```

```
        <div class="row">
```

```
            <div class="col-12">
```

```
                <div class="card">
```

```
                    <div class="card-header d-flex
```

```
justify-content-between">
```

```
                        <h4>List Siswa</h4></div>
```

```
                    <div class="card-body">
```

```
                        @if ($message =
```

```
Session::get('success'))
```

```
                            <div class="alert alert-success
```

```
alert-dismissible show fade">
```

```
                            <div class="alert-body">
```

```
                                <button class="close" data-
```

```
dismiss="alert">
```

```
                                    <span>&times;</span>
```

```
                                </button>
```

```
                                    {{ $message }}
```

```
                                </div>
```

```
                            </div>
```

```
                        @endif
```

```
                    <div class="table-responsive">
```

```
                        <table class="table table-
```

```
striped">
```

```
                            <thead>
```

```
                                <tr>
```

```
                                    <th>No</th>
```

```
                                    <th>Nama Siswa</th>
```

```
                                    <th>NISN</th>
```

```
                                    <th>NIK</th>
```

```
                                    <th>Tempat Lahir</th>
```

```
                                <th>Tanggal Lahir</th>
```

```
                                <th>Rombel</th>
```

```
                                <th>Umur</th>
```

```
                                <th>Status</th>
```

```
                                <th>Jenis Kelamin</th>
```

```
                                <th>Alamat</th>
```

```
                                <th>No. Telp</th>
```

```
                                <th>Kebutuhan
```

```
Khusus</th>
```

```
                                <th>Disabilitas</th>
```

```
                                <th>Nomor
```

```
KIP/PIP</th>
```

```
                                <th>Nama Ayah</th>
```

```
                                <th>Nama Ibu</th>
```

```
                                <th>Nama Wali</th>
```

```
                                </tr>
```

```
                            </thead>
```

```
                            <tbody>
```

```
                                @foreach ($siswa as
```

```
$result => $data)
```

```
                                <tr>
```

```
                                    <td>{{ $loop->iteration
```

```
}}</td>
```

```
                                    <td>{{ $data->nama
```

```
}}</td>
```

```
                                    <td>{{ $data->nisn
```

```
}}</td>
```

```
                                    <td>{{ $data->nik
```

```
}}</td>
```

```
                                    <td>{{ $data->lahir
```

```
}}</td>
```

```
                                    <td>{{ $data->tglLahir
```

```
}}</td>
```

```
                                    <td>{{ $data->kelas-
```

```
>nama_kelas }}</td>
```

```
                                    <td>{{ $data->umur
```

```
}}</td>
```

```
                                    <td>{{ $data->status
```

```
}}</td>
```

```
                                    <td>{{ $data->jk
```

```
}}</td>
```

```
                                    <td>{{ $data->alamat
```

```
}}</td>
```

```
                                    <td>{{ $data->telp
```

```
}}</td>
```





```

<div class="form-
group col-md-6 col-12">
    <label>Nama</la
    bel>
        <input
name="nama" type="text" class="form-control"
value="{{ $guru->nama ?? " }}" required>
        </div>
    <div class="form-
group col-md-6 col-12">
        <label>NIP</lab
        el>
            <input
name="nip" type="text" class="form-control"
value="{{ $guru->nip ?? " }}" required>
            </div>
        </div>
    <div class="row">
        <div class="form-
group col-md-6 col-12">
            <label>Email</la
            bel>
                <input
name="email" type="email" class="form-control"
value="{{ auth()->user()->email ?? " }}"
required="">
                </div>
            <div class="form-
group col-md-6 col-12">
                <label>No.
                Telp</label>
                    <input
name="no_telp" type="tel" class="form-control"
value="{{ $guru->no_telp ?? " }}">
                    </div>
                </div>
            <div class="row">
                <div class="form-
group col-12">
                    <label>Alamat</la
                    bel>
                        <textarea
name="alamat" class="form-control">{{ $guru-
>alamat ?? " }}</textarea>
                        </div>

```

```

    </div>
</div>
<div class="card-footer
text-right">
    <button class="btn btn-
primary">Simpan</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
@elseif (Auth::user()->roles ==
'siswa')
    <div class="col-12 col-md-12
col-lg-12">
        <div class="card">
            <form action="{{ {
route('update.profile') }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
                @csrf
                @method('PUT')
                <div class="card-header
d-flex justify-content-between">
                    <h4>Edit
                    Profile</h4>
                    <a href="{{ {
route('ubah-password') }}" class="btn btn-
primary"><i class="nav-icon fas fa-
lock"></i>&nbsp; Ubah password</a>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <div class="row">
                        <div class="form-
group col-md-6 col-12">
                            <label>Nama</la
                            bel>
                                <input
name="nama" type="text" class="form-control"
value="{{ $siswa->nama ?? " }}" required>
                                </div>
                            <div class="form-
group col-md-6 col-12">
                                <label>NISN</la
                                bel>

```

```

        <input
name="nisn" type="text" class="form-control"
value="{{ $siswa->nisn ?? " }}" required>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="form-
group col-md-6 col-12">
        <label>Email</la
bel>
        <input
name="email" type="email" class="form-control"
value="{{ auth()->user()->email ?? " }}"
required="">
    </div>
    <div class="form-
group col-md-6 col-12">
        <label>No.
Telp</label>
        <input
name="telp" type="tel" class="form-control"
value="{{ $siswa->telp ?? " }}">
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="form-
group col-12">
        <label>Alamat</la
bel>
        <textarea
name="alamat" class="form-control">{{ $siswa-
>alamat ?? " }}</textarea>
    </div>
</div>
</div>
<div class="card-footer
text-right">
    <button class="btn btn-
primary">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
@endif
</div>

```

```

    </div>
</div>
</div>
@endsection

File code ubah-password.blade.php

@extends('layouts.main')

@section('title', 'Profile')

@section('content')
    <div class="section">
        <div class="section-body">
            <div class="row d-flex justify-content-
center">
                <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-6">
                    @if (session('error'))
                        <div class="alert alert-danger
alert-dismissible show fade">
                            <div class="alert-body">
                                <button class="close" data-
dismiss="alert">
                                    <span>&times;</span>
                                </button>
                                {{ session('error') }}
                            </div>
                        </div>
                    @endif
                    @if($errors)
                        @foreach ($errors->all() as $error)
                            <div class="alert alert-danger
alert-dismissible show fade">
                                <div class="alert-body">
                                    <button class="close" data-
dismiss="alert">
                                        <span>&times;</span>
                                    </button>
                                    {{ $errors }}
                                </div>
                            </div>
                        @endforeach
                    @endif
                <div class="card profile-widget">

```



```

        <div class="dropdown-title">Halo, {{
Auth::user()->name }}</div>
        <a href="{{ route('profile') }}"
class="dropdown-item has-icon">
            <i class="far fa-user"></i> Pengaturan
Profil
        </a>
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <a class="dropdown-item" href="{{
route('logout') }}"
onclick="event.preventDefault();
document.getElementById('logout-
form').submit();" <i class="nav-icon fas fa-sign-
out-alt"></i> &nbsp; Log Out</a>
        <form id="logout-form" action="{{
route('logout') }}" method="POST"
style="display: none;">
            @csrf
        </form>
        </div>
    </li>
</ul>
</nav>

```

### File code sidebar.blade.php

```

<div class="main-sidebar">
    <aside id="sidebar-wrapper">
        <div class="sidebar-brand mt-3">
            <a href="">
                <div>
                    
                </div><div style="margin-top: -5%">
                    {{ config('app.name') }}
                </div>
            </a>
        </div>
        <div class="sidebar-brand sidebar-brand-
sm">
            

```

```

    </div>
    <ul style="margin-top: 10%" class="sidebar-
menu">
        @if (Auth::check() && Auth::user()-
>roles == 'admin')
            <li class="{{ request()-
>routeIs('admin.dashboard.*') ? 'active' : " }}"><a
class="nav-link" href="{{
route('admin.dashboard') }}"><i class="fas fa-
columns"></i>
            <span>Dashboard</span></a></li>
            <li class="menu-header">Master
Data</li>
            <li class="{{ request()-
>routeIs('jurusan.*') ? 'active' : " }}"><a
class="nav-link" href="{{ route('jurusan.index')
 }}"><i class="fas fa-book"></i>
            <span>Jurusan</span></a></li>
            <li class="{{ request()->routeIs('mapel.*')
? 'active' : " }}"><a class="nav-link" href="{{
route('mapel.index') }}"><i class="fas fa-
book"></i> <span>Mata
Pelajaran</span></a></li>
            <li class="{{ request()-
>routeIs('attendance.*') ? 'active' : " }}"><a
class="nav-link" href="{{
route('attendance.index') }}"><i class="fas fa-
book"></i><span>Absensi</span></a></li>
            <li class="{{ request()->routeIs('guru.*') ?
'active' : " }}"><a class="nav-link" href="{{
route('guru.index') }}"><i class="fas fa-
user"></i> <span>Guru</span></a></li>
            <li class="{{ request()->routeIs('kelas.*')
? 'active' : " }}"><a class="nav-link" href="{{
route('kelas.index') }}"><i class="far fa-
building"></i> <span>Kelas</span></a></li>
            <li class="{{ request()-
>routeIs('laporan_admin.*') ? 'active' : " }}"><a
class="nav-link" href="{{

```

```
route('laporan_admin.index') }}"><i class="fas fa-book"></i><span>Laporan Akademik</span></a></li>
```

```
<li class="{{ request()->routeIs('siswa.*') ? 'active' : '' }}"><a class="nav-link" href="{{ route('siswa.index') }}"><i class="fas fa-users"></i> <span>Siswa</span></a></li>
```

```
<li class="{{ request()->routeIs('jadwal.*') ? 'active' : '' }}"><a class="nav-link" href="{{ route('jadwal.index') }}"><i class="fas fa-calendar"></i> <span>Jadwal</span></a></li>
```

```
<li class="{{ request()->routeIs('user.*') ? 'active' : '' }}"><a class="nav-link" href="{{ route('user.index') }}"><i class="fas fa-user"></i> <span>User</span></a></li>
```

```
@elseif (Auth::check() && Auth::user()->roles == 'guru')
<li class="{{ request()->routeIs('guru.dashboard.*') ? 'active' : '' }}"><a class="nav-link" href="{{ route('guru.dashboard') }}"><i class="fas fa-columns"></i> <span>Dashboard</span></a></li>
<li class="menu-header">Master Data</li>
```

```
<li class="{{ request()->routeIs('attendance.*') ? 'active' : '' }}"><a class="nav-link" href="{{ route('attendance.index') }}"><i class="fas fa-book"></i> <span>Absensi</span></a></li>
```

```
<li class="{{ request()->routeIs('laporan.*') ? 'active' : '' }}"><a class="nav-link" href="{{ route('laporan.nilai-kelas') }}"><i class="fas fa-book"></i> <span>Laporan Akademik</span></a></li>
```

```
<li class="{{ request()->routeIs('materi.*') ? 'active' : '' }}"><a class="nav-link" href="{{ route('materi.index') }}"><i class="fas fa-book"></i> <span>Materi</span></a></li>
```

```
<li class="{{ request()->routeIs('tugas.*') ? 'active' : '' }}"><a class="nav-link" href="{{
```

```
route('tugas.index') }}"><i class="fas fa-list"></i> <span>Tugas</span></a></li>
```

```
@elseif (Auth::check() && Auth::user()->roles == 'walikelas')
```

```
<li class="{{ request()->routeIs('guru.dashboard.*') ? 'active' : '' }}"><a class="nav-link" href="{{ route('guru.dashboard') }}"><i class="fas fa-columns"></i> <span>Dashboard</span></a></li>
```

```
<li class="menu-header">Menu Guru Mata Pelajaran</li>
```

```
<li class="{{ request()->routeIs('attendance.*') ? 'active' : '' }}"><a class="nav-link" href="{{ route('attendance.index') }}"><i class="fas fa-book"></i> <span>Absensi</span></a></li>
```

```
<li class="{{ request()->routeIs('laporan.*') ? 'active' : '' }}"><a class="nav-link" href="{{ route('laporan.nilai-kelas') }}"><i class="fas fa-book"></i> <span>Laporan Akademik</span></a></li>
```

```
<li class="{{ request()->routeIs('materi.*') ? 'active' : '' }}"><a class="nav-link" href="{{ route('materi.index') }}"><i class="fas fa-book"></i> <span>Materi</span></a></li>
```

```
<li class="{{ request()->routeIs('tugas.*') ? 'active' : '' }}"><a class="nav-link" href="{{ route('tugas.index') }}"><i class="fas fa-list"></i> <span>Tugas</span></a></li>
```

```
<li class="menu-header">Menu Wali Kelas</li>
```

```
<li class="{{ request()->routeIs('attendance.*') ? 'active' : '' }}"><a class="nav-link" href="{{ route('walikelas.absen') }}"><i class="fas fa-book"></i> <span>Absensi Siswa Saya</span></a></li>
```

```
<li class="{{ request()->routeIs('siswa.*') ? 'active' : '' }}"><a class="nav-link" href="{{ route('walikelas.siswa') }}"><i class="fas fa-users"></i> <span>Data Siswa Saya</span></a></li>
```

```
<li class="{{ request()->routeIs('jadwal.*') ? 'active' : '' }}"><a
```



```

class="nav-link" href="{{
route('walikelas.jadwal') }}"><i class="fas fa-
calendar"></i> <span>Jadwal Siswa
Saya</span></a></li>
<li class="{{ request()-
>routeIs('laporan_admin.*') ? 'active' : " }}"><a
class="nav-link" href="{{ route('walikelas.nilai')
}}"><i class="fas fa-book"></i> <span>Nilai
Siswa Saya</span></a></li>

@elseif (Auth::check() && Auth::user()-
>roles == 'siswa')
<li class="{{ request()-
>routeIs('siswa.dashboard.*') ? 'active' : " }}"><a
class="nav-link" href="{{
route('siswa.dashboard') }}"><i class="fas fa-
columns"></i>
<span>Dashboard</span></a></li>
<li class="{{ request()->routeIs('materi.*')
? 'active' : " }}"><a class="nav-link" href="{{
route('siswa.materi.video') }}"><i class="fas fa-
eye"></i> <span>Materi Video </span></a></li>
<li class="{{ request()->routeIs('materi.*')
? 'active' : " }}"><a class="nav-link" href="{{
route('siswa.materi.dokumen') }}"><i class="fas
fa-book"></i> <span>Materi</span></a></li>
<li class="{{ request()->routeIs('absen.*')
? 'active' : " }}"><a class="nav-link" href="{{
route('siswa.absensi') }}"><i class="fas fa-
file"></i> <span>Absensi</span></a></li>
<li class="{{ request()->routeIs('tugas.*')
? 'active' : " }}"><a class="nav-link" href="{{
route('siswa.tugas') }}"><i class="fas fa-
list"></i> <span>Tugas</span></a></li>
<li class="{{ request()->routeIs('home.*')
? 'active' : " }}"><a class="nav-link" href="{{
route('siswa.printPdf') }}"><i class="fas fa-
print"></i> <span>Cetak</span></a></li>
@endif
</ul>
</aside>

```

```

</div>
@extends('layouts.app')

```

### File code home.blade.php

```

@section('content')
<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">{{
__('Dashboard') }}</div>

<div class="card-body">
@if (session('status'))
<div class="alert alert-success"
role="alert">
{{ session('status') }}
</div>
@endif

{{ __('You are logged in!') }}
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```



**KARTU MONITORING BIMBINGAN**  
 MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
 FAKULTAS TEKNIK  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

**PROPOSAL**

|                                                                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mahasiswa : Dewi Magfira                                                                         | Pembimbing I : Marlina, S.Kom.,M.Kom.    |
| NIM : 220280045                                                                                  | Pembimbing II : Wahyuddin, S.Kom.,M.Kom. |
| Judul Skripsi : Pengembangan Sistem Informasi Akademik berbasis Web (Studi Kasus MAN 1 ENREKANG) |                                          |

| ARAHAN PEMBIMBING I                                                               | HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING | ARAHAN PEMBIMBING II                           | HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Konsultasi 1<br>Cari penditran Terkait yg ada di UMPAR yg berkaitan dg judul Anda | 18/1/24<br>Mh               | Konsultasi 1<br>- perbaiki desain sistem       | f                           |
| Konsultasi 2<br>Tambahkan penjelasan pada Desain Sistem                           | 19/1/24<br>Mh               | Konsultasi 2<br>- ikuti panduan skripsi        | f                           |
| Konsultasi 3<br>Perbaiki Format penulisan                                         | 23/1/24<br>Mh               | Konsultasi 3<br>- Teori pada BAB II diperjelas | f                           |
| Konsultasi 4<br>Ace Ujian proposal                                                | 26/1/24<br>Mh               | Konsultasi 4<br>Acc                            | f                           |
| Konsultasi 5                                                                      |                             | Konsultasi 5                                   |                             |

Lanjut ke halaman sebelah...

**Perhatian :**

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik



**KARTU MONITORING BIMBINGAN**  
 MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
 FAKULTAS TEKNIK  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

**HASIL**

|                                                                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mahasiswa : Dewi Magfira                                                                         | Pembimbing I : Marlina, S.Kom.,M.Kom.    |
| NIM : 220280045                                                                                  | Pembimbing II : Wahyuddin, S.Kom.,M.Kom. |
| Judul Skripsi : Pengembangan Sistem Informasi Akademik berbasis Web (Studi Kasus MAN 1 ENREKANG) |                                          |

| ARAHAN PEMBIMBING I                                                                                                   | HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING | ARAHAN PEMBIMBING II                                             | HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Konsultasi 1<br>- Semua kate asng diatuk Miring<br>- Tambahkan laporan pt Aplikasi                                    | <i>Mh</i>                   | Konsultasi 1<br>- Data penelitian<br>- Data guru<br>- Data nilai | <i>f</i>                    |
| Konsultasi 2<br>- Tambahkan laporan yg dibisa di cetak pada Aplikasi<br>- Semua Bahas Asing                           | <i>Mh</i>                   | Konsultasi 2<br>- Data mp<br>- Rekap nilai                       | <i>f</i>                    |
| Konsultasi 3<br>- Perbaiki Penulisan pt Tabet (Korangkan pikir)<br>- Perbaiki format penulisan (sesuaikan dg panduan) | <i>Mh</i>                   | Konsultasi 3<br>- kamus data<br>- use case diagram               | <i>f</i>                    |
| Konsultasi 4<br><br>Acc logman Hasil                                                                                  | <i>Mh</i>                   | Konsultasi 4<br><br>Acc                                          | <i>f</i>                    |
| Konsultasi 5                                                                                                          |                             | Konsultasi 5                                                     |                             |

Lanjut ke halaman sebelah...

**Perhatian :**

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik










**KARTU MONITORING BIMBINGAN**  
 MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
 FAKULTAS TEKNIK  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

**SKRIPSI**

|                                                                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mahasiswa : Dewi Magfira                                                                         | Pembimbing I : Marlina, S.Kom.,M.Kom.    |
| NIM : 220280045                                                                                  | Pembimbing II : Wahyuddin, S.Kom.,M.Kom. |
| Judul Skripsi : Pengembangan Sistem Informasi Akademik berbasis Web (Studi Kasus MAN 1 ENREKANG) |                                          |

| ARAHAN PEMBIMBING I                                                                                | HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING                                                         | ARAHAN PEMBIMBING II                                                                                | HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi 1<br> |    | Konsultasi 1<br> |    |
| Konsultasi 2<br> |    | Konsultasi 2<br> |    |
| Konsultasi 3<br> |   | Konsultasi 3<br> |   |
| Konsultasi 4<br>Acc Ujian Tump                                                                     |  | Konsultasi 4<br>Acc Ujian Tump                                                                      |  |
| Konsultasi 5                                                                                       |                                                                                     | Konsultasi 5                                                                                        |                                                                                       |

Lanjut ke halaman sebelah...

**Perhatian :**

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik



# SERTIFIKAT

Nomor : 325/PRK/LB-TI/II.3.AU/D/2023

Diberikan Kepada :

**Dewi Magfira**

---

**NIM.220280045**

Telah Menyelesaikan

PRAKTIKUM III

Laboratorium Teknik Informatika  
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik  
Universitas Muhammadiyah Parepare

Pada tanggal 16 Januari 2023 - 29 Maret 2023  
Parepare, 15 Juni 2023




KETUA PRODI  
TEKNIK INOFORMATIKA



Matlina S.Kom., M.kom

NBM. 1162 680

KEPALA  
LABORATORIUM



Ir. Untung Suwardoyo, S.Kom., MT., IPP.

NBM. 1288 973



Nilai Praktikum laboratorium Teknik Informatika  
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2023



| MATERI                | NILAI<br>ANGKA |
|-----------------------|----------------|
| PEMROGRAMAN WEB 2     | 77,5           |
| PEMROGRAMAN JAVA      | 86             |
| PEMROGRAMAN DELPHI 10 | 92,5           |
| JARINGAN KOMPUTER 2   | 85             |
| RATA-RATA             | 85,25          |
| NILAI HURUF           | <b>A</b>       |







**Nilai Praktikum laboratorium Teknik Informatika  
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2022**

| MATERI                 | NILAI ANGKA  |
|------------------------|--------------|
| DESAIN 3D              | 75           |
| UI/UX DESIGN           | 60           |
| PEMROGRAMAN PYTHON     | 90           |
| MATEMATIKA INFORMATIKA | 92           |
| <b>RATA-RATA</b>       | <b>79,25</b> |
| <b>NILAI HURUF</b>     | <b>B</b>     |





# SERTIFIKAT

Nomor : 749/PRK/LB-TI/II.3.AU/D/2023

Diberikan Kepada :

Dewi Magfira

---

NIM. 220280045

Telah Menyelesaikan

PRAKTIKUM V

Laboratorium Teknik Informatika  
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik  
Universitas Muhammadiyah Parepare

Pada tanggal 18 September - 16 Desember 2023  
Parepare, 03 Januari 2024




**KETUA PRODI  
TEKNIK INFORMATIKA**



**Marlina. S.kom., M.kom**  
NBM. 1162 680

**KEPALA  
LABORATORIUM**



**Ir. Untung Suwardoyo, S.Kom., MT., IPP.**  
NBM. 1288 973



**Nilai Praktikum laboratorium Teknik Informatika  
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2023**

| MATERI                        | NILAI ANGKA |
|-------------------------------|-------------|
| PENGOLAHAN CITRA DIGITAL      | 92          |
| AUGMENTED DAN VIRTUAL REALITY | 90          |
| MIKROKONTROLER                | 73          |
| PEMROGRAMAN MOBILE            | 90          |
| <b>RATA-RATA</b>              | <b>86</b>   |
| <b>NILAI HURUF</b>            | <b>A</b>    |









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
MAN 1 ENREKANG

Tomenawa, Kec.Baraka, Kab. Enrekang - Sulawesi Selatan



Kelas : X MIPA 1  
Madrasah : MAN 1 ENREKANG

Tahun Pelajaran : 2023/2024  
Semester : Ganjil

LEGGER KELAS

KKTP = 70 (x)

| No | Nama                | PAI |    |     |     | BAR | PKN | BINDO | MTK | IPAT | AKUN | BING | PJOK | SEJ | KIM | SB | MULOK | FISIK | TOTAL |
|----|---------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|------|------|------|-----|-----|----|-------|-------|-------|
|    |                     | QH  | AA | FIK | SKI |     |     |       |     |      |      |      |      |     |     |    |       |       |       |
| 1  | MUH JAFAR           | 77  | 80 | 75  | 77  | 76  | 78  | 78    | 80  | 78   | 80   | 83   | 80   |     | 77  | 81 |       | 82    | 1182  |
| 2  | SULFITRA            | 78  | 82 | 76  | 77  | 72  | 75  | 77    | 76  | 0    | 16   | 83   | 77   |     | 77  | 78 |       | 86    | 94    |
| 3  | HERMAWAN            | 78  | 87 | 76  | 87  | 82  | 83  | 86    | 80  | 82   | 84   | 86   | 77   |     | 80  | 84 |       | 86    | 1238  |
| 4  | NUR HILYATUL JANNAH | 79  | 85 | 76  | 77  | 84  | 86  | 86    | 80  | 82   | 85   | 84   | 77   |     | 80  | 84 |       | 86    | 1231  |
| 5  | NABILAH AZ ZAHRA    | 79  | 78 | 76  | 72  | 71  | 75  | 79    | 76  | 76   | 77   | 83   | 77   |     | 77  | 80 |       | 79    | 1155  |
| 6  | FAISYA              | 75  | 79 | 75  | 74  | 71  | 78  | 77    | 78  | 78   | 79   | 83   | 80   |     | 77  | 76 |       | 80    | 1160  |
| 7  | NAURA FAIZAH        | 75  | 78 | 75  | 72  | 72  | 80  | 78    | 79  | 76   | 78   | 83   | 80   |     | 77  | 80 |       | 81    | 1164  |
| 8  | SUCI ANGGREINI      | 81  | 82 | 75  | 85  | 86  | 85  | 87    | 85  | 85   | 85   | 84   | 77   |     | 83  | 84 |       | 85    | 1249  |
| 9  | MUH AKHYAR MARWIN   | 75  | 75 | 76  | 74  | 72  | 76  | 79    | 75  | 75   | 76   | 83   | 79   |     | 77  | 79 |       | 75    | 1146  |
| 10 | MUHAMMAD HAFIDZ     | 78  | 79 | 76  | 75  | 72  | 83  | 79    | 78  | 79   | 81   | 83   | 77   |     | 78  | 83 |       | 82    | 1183  |
| 11 | MUH AMRI            | 78  | 79 | 76  | 75  | 72  | 74  | 78    | 78  | 77   | 78   | 83   | 77   |     | 77  | 81 |       | 79    | 1162  |
| 12 | SULFIDRA            | 76  | 78 | 75  | 74  | 72  | 75  | 79    | 78  | 76   | 77   | 83   | 80   |     | 77  | 81 |       | 82    | 1163  |

LEGGER KELAS X.1

Halaman 1

Kelas : X MIPA 1  
Madrasah : MAN 1 ENREKANG

Tahun Pelajaran : 2023/2024  
Semester : Ganjil

| No | Nama                     | PAI |    |     |     | BAR | PKN | BINDO | MTK | IPAT | AKUN | BING | PJOK | SEJ | KIM | SB | MULOK | FISIK | TOTAL |
|----|--------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|------|------|------|-----|-----|----|-------|-------|-------|
|    |                          | QH  | AA | FIK | SKI |     |     |       |     |      |      |      |      |     |     |    |       |       |       |
| 13 | ADLI MUSRIADI            | 80  | 84 | 76  | 75  | 82  | 84  | 82    | 80  | 82   | 85   | 87   | 77   |     | 81  | 81 |       | 85    | 1221  |
| 14 | DIVA ADMITA              | 76  | 79 | 76  | 75  | 72  | 76  | 80    | 78  | 76   | 77   | 83   | 80   |     | 78  | 80 |       | 80    | 1166  |
| 15 | MUH ABDILLAH ZAKARIYA    | 81  | 85 | 76  | 96  | 89  | 88  | 89    | 85  | 86   | 87   | 89   | 77   |     | 84  | 83 |       | 90    | 1285  |
| 16 | AFZALURRAHMAN            | 80  | 84 | 75  | 83  | 87  | 83  | 78    | 80  | 82   | 84   | 89   | 78   |     | 80  | 83 |       | 86    | 1232  |
| 17 | AL JARIA ZAINUDDIN       | 75  | 73 | 76  | 70  | 70  | 73  | 70    | 75  | 73   | 73   | 80   | 75   |     | 75  | 75 |       | 73    | 1108  |
| 18 | ANDI DWI RAHMAH AGUS     | 80  | 85 | 75  | 81  | 84  | 82  | 84    | 80  | 82   | 82   | 87   | 77   |     | 80  | 82 |       | 88    | 1229  |
| 19 | ANUGRA PRATIWI           | 80  | 82 | 75  | 82  | 87  | 83  | 84    | 80  | 84   | 84   | 89   | 77   |     | 83  | 82 |       | 85    | 1237  |
| 20 | AQILA NURUL KHASANAH     | 79  | 85 | 76  | 89  | 87  | 84  | 82    | 80  | 84   | 85   | 90   | 77   |     | 82  | 84 |       | 91    | 1255  |
| 21 | BUNGA PUSPITA            | 79  | 70 | 76  | 70  | 70  | 78  | 70    | 75  | 73   | 74   | 87   | 77   |     | 75  | 70 |       | 70    | 1114  |
| 22 | INDAH SUCI               | 76  | 75 | 75  | 72  | 71  | 75  | 78    | 78  | 76   | 77   | 85   | 79   |     | 77  | 81 |       | 77    | 1152  |
| 23 | MUHAMMAD SYAIFULLAH OMAR | 79  | 85 | 76  | 83  | 88  | 83  | 88    | 80  | 82   | 84   | 88   | 77   |     | 80  | 82 |       | 89    | 1244  |
| 24 | NUR AIDA                 | 77  | 76 | 76  | 70  | 70  | 74  | 70    | 75  | 75   | 73   | 85   | 75   |     | 75  | 70 |       | 70    | 1111  |

LEGGER KELAS X.1

Halaman 2





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
MAN 1 ENREKANG

Tomenawa, Kec. Baraka, Kab. Enrekang - Sulawesi Selatan



Kelas : XI.MIPA.1  
Madrasah : MAN 1 ENREKANG

Tahun Pelajaran : 2023/2024  
Semester : Ganjil

LEGER KLAS

A. PENGETAHUAN

Kriteria Ketuntasan Minimal = 75 (x)

| No | Nama                   | PAI |    |     |     | PPKn | BINDO | BAR | MTK | SI | BING | SB | PJOK | PRK | MULOK |     | MTKP | BIO | FIS | KIM | MP<br>SASIN | TOTAL |
|----|------------------------|-----|----|-----|-----|------|-------|-----|-----|----|------|----|------|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|-------------|-------|
|    |                        | QH  | AA | FIK | SKI |      |       |     |     |    |      |    |      |     | TF    | BTQ |      |     |     |     |             |       |
| 1  | FIRMANSYAH             | 82  | 82 | 83  | 86  | 79   | 79    | 83  | 90  | 80 | 83   | 90 | 84   | 89  | 75    | 83  | 90   | 85  | 85  | 84  |             | 1592  |
| 2  | AMAR HAKAM RIDWAN      | 78  | 82 | 83  | 84  | 79   | 79    | 80  | 90  | 79 | 87   | 90 | 80   | 89  | 83    | 82  | 90   | 85  | 85  | 84  |             | 1589  |
| 3  | DIAN APRILIANTI        | 89  | 91 | 84  | 94  | 86   | 90    | 93  | 90  | 89 | 89   | 90 | 82   | 92  | 91    | 92  | 90   | 89  | 89  | 91  |             | 1701  |
| 4  | NUR FADILAH            | 70  | 75 | 83  | 75  | 75   | 72    | 75  | 90  | 75 | 83   | 90 | 75   | 75  | 75    | 73  | 90   | 80  | 80  | 80  |             | 1491  |
| 5  | AISYAH                 | 78  | 85 | 84  | 85  | 82   | 81    | 80  | 90  | 81 | 87   | 90 | 81   | 89  | 83    | 88  | 90   | 85  | 85  | 84  |             | 1608  |
| 6  | AKMAL HIDAYAT SUDIRMAN | 80  | 86 | 84  | 90  | 82   | 82    | 90  | 95  | 81 | 86   | 92 | 82   | 89  | 83    | 88  | 94   | 88  | 88  | 85  |             | 1645  |
| 7  | NURFAJRI               | 85  | 87 | 84  | 93  | 82   | 81    | 87  | 95  | 84 | 87   | 92 | 79   | 88  | 97    | 88  | 94   | 90  | 90  | 85  |             | 1658  |
| 8  | FATMAWATI              | 90  | 94 | 84  | 94  | 84   | 89    | 89  | 94  | 91 | 90   | 92 | 81   | 92  | 91    | 95  | 94   | 92  | 92  | 93  |             | 1721  |
| 9  | FAHRI RAMADHAN         | 83  | 84 | 83  | 86  | 81   | 81    | 81  | 94  | 82 | 88   | 92 | 81   | 90  | 83    | 87  | 94   | 85  | 85  | 84  |             | 1624  |
| 10 | QANTHA ASYIFA SARNA    | 84  | 86 | 84  | 89  | 84   | 86    | 84  | 96  | 84 | 87   | 92 | 83   | 90  | 86    | 87  | 94   | 88  | 88  | 85  |             | 1657  |
| 11 | TASYA                  | 89  | 92 | 84  | 93  | 85   | 88    | 89  | 95  | 89 | 90   | 92 | 85   | 92  | 97    | 92  | 93   | 90  | 90  | 92  |             | 1717  |
| 12 | NURUL AZIFA            | 84  | 86 | 83  | 90  | 83   | 81    | 85  | 94  | 83 | 88   | 92 | 87   | 90  | 88    | 89  | 94   | 88  | 88  | 87  |             | 1660  |

LEGER KLAS XI.MIPA.1

Halaman 1

Kelas : XI.MIPA.1  
Madrasah : MAN 1 ENREKANG

Tahun Pelajaran : 2023/2024  
Semester : Ganjil

| No | Nama                     | PAI |    |     |     | PPKn | BINDO | BAR | MTK | SI | BING | SB | PJOK | PRK | MULOK |     | MTKP | BIO | FIS | KIM | MP<br>SASIN | TOTAL |
|----|--------------------------|-----|----|-----|-----|------|-------|-----|-----|----|------|----|------|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|-------------|-------|
|    |                          | QH  | AA | FIK | SKI |      |       |     |     |    |      |    |      |     | TF    | BTQ |      |     |     |     |             |       |
| 13 | MUH HIDAYAT              | 76  | 81 | 83  | 76  | 76   | 78    | 79  | 87  | 79 | 82   | 90 | 76   | 85  | 75    | 81  | 89   | 83  | 83  | 83  |             | 1542  |
| 14 | MUH. RISWAN              | 75  | 75 | 83  | 75  | 75   | 74    | 75  | 89  | 75 | 83   | 90 | 75   | 75  | 75    | 73  | 90   | 80  | 80  | 81  |             | 1498  |
| 15 | ALIF HIDAYATULLAH        | 82  | 84 | 84  | 82  | 83   | 80    | 83  | 95  | 84 | 88   | 92 | 81   | 90  | 83    | 88  | 93   | 88  | 88  | 87  |             | 1635  |
| 16 | SYALWA ZALFA             | 83  | 85 | 84  | 88  | 81   | 82    | 81  | 96  | 85 | 88   | 92 | 82   | 90  | 88    | 88  | 93   | 86  | 86  | 86  |             | 1644  |
| 17 | RAHMAT                   | 78  | 79 | 83  | 80  | 76   | 78    | 80  | 90  | 79 | 83   | 90 | 75   | 88  | 75    | 80  | 90   | 84  | 84  | 84  |             | 1556  |
| 18 | MUTMAINNA                | 82  | 82 | 84  | 83  | 80   | 80    | 80  | 95  | 82 | 88   | 92 | 81   | 89  | 85    | 85  | 94   | 85  | 85  | 84  |             | 1616  |
| 19 | MUH. MARDATULLAH         | 80  | 83 | 83  | 84  | 82   | 80    | 80  | 96  | 82 | 88   | 92 | 82   | 90  | 83    | 85  | 93   | 85  | 85  | 85  |             | 1618  |
| 20 | NAURA ATHAYA KHAIRUNNISA | 80  | 82 | 84  | 79  | 81   | 80    | 80  | 96  | 80 | 88   | 92 | 81   | 88  | 83    | 80  | 93   | 85  | 85  | 84  |             | 1601  |
| 21 | MUH. FARID ADDUHA        | 77  | 75 | 83  | 75  | 75   | 75    | 75  | 94  | 75 | 82   | 92 | 75   | 75  | 75    | 65  | 94   | 80  | 80  | 80  |             | 1502  |

Mengetahui  
Kepala Madrasah



Baraka, 22 Juni 2024  
Wali Kelas:

Marlina, S.Pd.  
NIP. 198101162006042017

LEGER KLAS XI.MIPA.1

Halaman 2

Kelas : XII.MIPA.1  
 Madrasah : MAN 1 ENREKANG

Tahun Pelajaran : 2023/2024  
 Semester : Ganjil

### B. KETERAMPILAN

| No | Nama                      | PAI |    |     |     | PPKn | BINDO | BAR | MTK | SI | BING | SB | PJOK | PRK | MULOK |     | MTKP | BIO | FIS | KIM | MP<br>SASIN | TOTAL |
|----|---------------------------|-----|----|-----|-----|------|-------|-----|-----|----|------|----|------|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|-------------|-------|
|    |                           | QH  | AA | FIK | SKI |      |       |     |     |    |      |    |      |     | TF    | BTQ |      |     |     |     |             |       |
| 1  | NUR JULIASTRI             | 94  | 92 | 94  | 95  | 90   | 90    | 94  | 85  | 96 | 87   | 93 | 95   | 96  | 92    | 98  | 89   | 94  | 95  | 93  | 88          | 1850  |
| 2  | YUSRIIL RAMADAN           | 86  | 84 | 86  | 88  | 85   | 87    | 86  | 85  | 90 | 85   | 90 | 85   | 90  | 90    | 84  | 87   | 87  | 85  | 86  | 85          | 1731  |
| 3  | AMANDA PUTRI SYAQINA      | 92  | 92 | 92  | 96  | 90   | 90    | 92  | 87  | 96 | 87   | 93 | 92   | 96  | 90    | 95  | 87   | 93  | 95  | 92  | 85          | 1832  |
| 4  | SAJNA                     | 92  | 85 | 92  | 90  | 83   | 86    | 92  | 85  | 93 | 85   | 90 | 89   | 90  | 100   | 92  | 88   | 87  | 85  | 86  | 85          | 1775  |
| 5  | SALWA AZZAHRAH PUTRI CITA | 85  | 86 | 85  | 88  | 89   | 88    | 85  | 89  | 90 | 85   | 90 | 85   | 90  | 90    | 93  | 87   | 87  | 85  | 86  | 85          | 1748  |
| 6  | AHMAT YASIR ILHAM         | 93  | 95 | 93  | 95  | 85   | 89    | 93  | 89  | 95 | 85   | 93 | 93   | 92  | 95    | 97  | 90   | 89  | 85  | 88  | 85          | 1819  |
| 7  | NUR HIKMAH                | 92  | 90 | 92  | 88  | 88   | 87    | 92  | 89  | 94 | 85   | 93 | 93   | 92  | 90    | 92  | 90   | 87  | 85  | 86  | 85          | 1790  |
| 8  | RUKAYYAH                  | 89  | 89 | 89  | 88  | 85   | 87    | 89  | 87  | 94 | 85   | 93 | 92   | 92  | 90    | 91  | 89   | 86  | 85  | 86  | 85          | 1771  |
| 9  | MUH. ALFA REZY            | 92  | 93 | 92  | 95  | 90   | 90    | 92  | 89  | 96 | 88   | 93 | 95   | 95  | 92    | 96  | 92   | 93  | 95  | 93  | 88          | 1849  |
| 10 | MUHAMMAD AL INDRAWAN      | 88  | 90 | 88  | 93  | 87   | 87    | 88  | 89  | 95 | 87   | 90 | 92   | 94  | 90    | 90  | 90   | 89  | 85  | 87  | 88          | 1787  |
| 11 | NURLINA                   | 89  | 89 | 89  | 93  | 91   | 88    | 89  | 90  | 94 | 87   | 90 | 92   | 96  | 90    | 92  | 90   | 89  | 85  | 89  | 88          | 1800  |
| 12 | MIFTA NUR ANNISA PUTRI    | 92  | 92 | 92  | 95  | 90   | 88    | 92  | 92  | 94 | 89   | 90 | 94   | 94  | 92    | 95  | 93   | 94  | 95  | 92  | 88          | 1843  |
| 13 | SULHIURAH                 | 95  | 92 | 95  | 95  | 93   | 90    | 95  | 89  | 96 | 89   | 93 | 95   | 95  | 92    | 96  | 92   | 94  | 95  | 94  | 88          | 1863  |
| 14 | SUCI APRILIA              | 90  | 92 | 90  | 93  | 90   | 89    | 90  | 87  | 94 | 89   | 90 | 90   | 94  | 90    | 97  | 89   | 93  | 95  | 89  | 88          | 1819  |
| 15 | AFIFAH NUR RAHMI          | 90  | 93 | 90  | 95  | 90   | 87    | 90  | 89  | 94 | 87   | 89 | 90   | 93  | 92    | 98  | 89   | 90  | 85  | 89  | 88          | 1808  |

GGER KELAS XII.MIPA.1

Halaman 3

Kelas : XII.MIPA.1  
 Madrasah : MAN 1 ENREKANG

Tahun Pelajaran : 2023/2024  
 Semester : Ganjil

| No | Nama              | PAI |    |     |     | PPKn | BINDO | BAR | MTK | SI | BING | SB | PJOK | PRK | MULOK |     | MTKP | BIO | FIS | KIM | MP<br>SASIN | TOTAL |
|----|-------------------|-----|----|-----|-----|------|-------|-----|-----|----|------|----|------|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|-------------|-------|
|    |                   | QH  | AA | FIK | SKI |      |       |     |     |    |      |    |      |     | TF    | BTQ |      |     |     |     |             |       |
| 16 | ALIF KURNIAWAN    | 95  | 94 | 95  | 96  | 94   | 90    | 95  | 91  | 97 | 90   | 93 | 97   | 94  | 100   | 98  | 93   | 93  | 95  | 92  | 88          | 1880  |
| 17 | GITA AFYANA       | 92  | 91 | 92  | 93  | 90   | 88    | 92  | 87  | 94 | 88   | 90 | 92   | 93  | 92    | 95  | 92   | 87  | 85  | 86  | 88          | 1807  |
| 18 | INESYA ERLITA     | 96  | 94 | 96  | 95  | 90   | 89    | 96  | 89  | 96 | 89   | 93 | 94   | 94  | 100   | 98  | 89   | 93  | 90  | 90  | 87          | 1858  |
| 19 | ISLAH DISLAMI NUR | 90  | 90 | 92  | 88  | 94   | 88    | 92  | 91  | 95 | 90   | 82 | 85   | 94  | 92    | 95  | 93   | 93  | 85  | 86  | 88          | 1813  |
| 20 | ISTI ADSA         | 90  | 91 | 90  | 88  | 90   | 90    | 95  | 89  | 94 | 90   | 92 | 89   | 95  | 91    | 98  | 89   | 90  | 89  | 87  | 87          | 1814  |

Mengetahui  
 Kepala Madrasah

Baraka, 24 Desember 2023  
 Wali Kelas:



HASMIATI AMIN S.Pd  
 NIP. 197808262007012013

GGER KELAS XII.MIPA.1

Halaman 4





[illegible]

[illegible]

[illegible]