

# LAMPIRAN

## Index.php

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>LOGIN </title>

    <link rel="canonical"
href="https://getbootstrap.com/docs/4.6
/examples/floating-labels/">

    <!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <style>
      .bd-placeholder-img {
        font-size: 1.125rem;
        text-align: middle;
        -webkit-user-select: none;
        -moz-user-select: none;
        -ms-user-select: none;
        user-select: none;
      }

      @media (min-width: 768px) {
        .bd-placeholder-img-lg {
          font-size: 3.5rem;
        }
      }
    </style>

    <!-- Custom styles for this
template -->
    <link href="css/floating-
labels.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>

<form class="form-signin" method="post"
action="cek_login.php">
  <div class="text-center mb-4">

    <h1 class="h3 mb-3 font-weight-
normal">FORM LOGIN</h1>
    <p>

Masukkan username dan password anda

    </a></p>
  </div>

  <div class="form-label-group">
    <input type="text" name="username"
class="form-control" placeholder="Email
address" required autofocus >
    <label >User name</label>
  </div>

  <div class="form-label-group">
    <input
type="password" name="password"
class="form-control"
placeholder="Password" required >
    <label >Password</label>
```

```
</div>
  <div class="form-label-group">
    <select class="form-control"
name="level">
      <option
value="admin">ADMIN</option>
      <option
value="kapus">KAPUS</option>
    </select>
  </div>

  <div class="checkbox mb-3">
    <label>
      <input type="checkbox"
value="remember-me"> Remember me
    </label>
  </div>
  <button class="btn btn-lg btn-primary
btn-block" type="submit">Sign
in</button>
  <p class="mt-5 mb-3 text-muted text-
center">&copy; NURUL PRATIWI 220280001-
<?= date('Y')?> </p>
</form>
</body>
</html>
```

## Sidebar.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <title></title>

    <!-- Custom fonts for this
template-->
    <link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this
template-->
    <link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">
  </head>
  <body id="page-top">

    <ul class="navbar-nav bg-gradient-
primary sidebar sidebar-dark accordion"
id="accordionSidebar">

    <!-- Sidebar - Brand -->
```

```

                <a class="sidebar-brand d-
flex align-items-center justify-
content-center" href="index.php">
                
                <div class="sidebar-
brand-text mx-3">INVENTARIS</div>
                </a>
                <hr class="sidebar-divider
my-0">

                <!-- Nav Item - Dashboard -
-->

                <li class="nav-item">
                <a class="nav-link"
href="index-admin.php">

<span>DASHBOARD</span></a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                <a class="nav-link"
href="obat/surat-obat.php">

                <span>PERMINTAAN
OBAT</span></a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                <a class="nav-link"
href="obat/penerimaan-obat.php">

                <span>PENERIMAAN
OBAT</span></a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                <a class="nav-link"
href="obat/pemakaian-obat.php">

                <span>PEMAKAIAN
OBAT</span></a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                <a class="nav-link"
href="obat/data-obat.php">

                <span> DATA
OBAT</span></a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                <a class="nav-link"
href="barang/surat-barang.php">

                <span>PERMINTAAN
BARANG</span></a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                <a class="nav-link"
href="barang/penerimaan-barang.php">

                <span>PENERIMAAN
BARANG</span></a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                <a class="nav-link"
href="barang/data-barang.php">

                <span>DATA
BARANG</span></a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                <a class="nav-link"
href="datauser.php">

                <span> DATA
USER</span></a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                <a class="nav-link"
href="obat/master-obat.php">

                <span> MASTER
OBAT</span></a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                <a class="nav-link"
href="barang/master-barang.php">

                <span> MASTER
BARANG</span></a>
                </li>
                <!-- Divider -->
                <hr class="sidebar-divider
d-none d-md-block">

                <!-- Sidebar Toggler
(Sidebar) -->
                <div class="text-center d-
none d-md-inline">
                <button class="rounded-
circle border-0"
id="sidebarToggle"></button>
                </div>
                </ul>
                <!-- End of Sidebar -->
</body>
</html>

```

#### tambahuser.php

```

<?php
require 'functions.php';

session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};

if (isset($_POST["submit"])) {

    if (adduser($_POST) > 0) {
        echo "<script>
alert('data berhasil ditambahkan');
document.location.href =
'datauser.php'
</script>";
    }else {
        echo "<script>
alert('data gagal ditambahkan');

```

```

        document.location.href =
'datauser.php'

</script>;
}
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <title></title>
    <link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="css/bootstrap.min.css">
</head>
<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->
        <?php include 'sidebar.php';
?>

        <!-- End of Sidebar -->

        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

            <!-- Main Content -->
            <div id="content">

                <!-- Topbar -->
                <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

                    <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
                    <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                        <i class="fa
fa-bars"></i>
                    </button>

                    <!-- Topbar Search
-->
                    <form action=""
method="POST"
                    class="d-none
d-sm-inline-block form-inline mr-auto
ml-md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search"><br>

                        <div
class="input-group">
                            <h1
class="h2 mb-4 text-gray-800">DATA
USER</h1>
                            </div>
                        </form>

                <!-- Topbar Navbar
-->
                <ul class="navbar-
nav ml-auto">

                    <!-- Nav Item -
User Information -->
                    <li class="nav-
item dropdown no-arrow">
                        <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown"
role="button"
                        data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                            <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?= $_SESSION['nama']
?></span>
                            
                        </a>
                    <!--
Dropdown - User Information -->
                    <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-
right shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
                        <div
class="dropdown-divider"></div>
                        <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="logout.php" role="button">
                            <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                            Logout
                        </a>
                    </div>
                </ul>

            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- End of Topbar -->

    <div class="container">
        <div class="card">
            <div class="card-header bg-primary
text-white">
                FORM INPUT DATA USER
            </div>
            <div class="card-body">
                <form action="" method="POST">
                    <div class="form-group">
                        <label
for="username">USERNAME</label>
                        <input type="text"
class="form-control" id="username"
name="username" required autofocus>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
for="nama">NAMA</label>

```

```

        <input type="text"
class="form-control" id="nama"
name="nama" required autofocus>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label
for="password">PASSWORD</label>
        <input type="text"
class="form-control" id="password"
name="password" required autofocus>
    </div>
    <div class="form-group">
        <select class="form-
control" name="level">
            <option
value="admin">ADMIN</option>
            <option
value="ka">KAPUS</option>
        </select>
    </div>

    <button type="submit"
class="btn btn-primary"
name="submit">Submit
    </button>

</form>
</div>
</div>
</div>
<script
type="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

#### index-kapus.php

```

<?php
require 'functions.php';
session_start();
if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
}

$obat = query("SELECT * FROM
master_obat");

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description"
content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>INVENTARIS</title>

```

```

    <!-- Custom fonts for this
template-->
    <link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link

href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this
template-->
    <link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">
    <!-- autocomplete plugin -->
    <link rel="stylesheet" href="jquery-
ui.css">
    <script src="jquery-
3.7.1.js"></script>
    <script src="jquery-ui.js"></script>

    <!-- data tabel plugin-->
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.12
/js/dataTables.bootstrap.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/
css/dataTables.dataTables.min.css" />
    <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.min.js"></script>

```

```

<style>
    #table-datatable {
        width: 100% !important;
    }
    #table-datatable .sorting_disabled{
        border: 1px solid #f4f4f4;
    }
</style>

</head>

<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->
        <ul class="navbar-nav bg-
gradient-primary sidebar sidebar-dark
accordion" id="accordionSidebar">

            <!-- Sidebar - Brand -->
            <a class="sidebar-brand d-
flex align-items-center justify-
content-center" href="index.php">
                <div class="sidebar-
brand-icon rotate-n-15">
                    <i class="fas fa-
laugh-wink"></i>
                </div>
                <div class="sidebar-
brand-text mx-3">INVENTARIS</div>
            </a>

```

```

                <!-- Divider -->
                <hr class="sidebar-divider
my-0">
                <!-- Nav Item - Dashboard -
-->
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link"
href="admin-dataobt.php">
                        <span>DATA OBAT
TERSIMPAN</span></a>
                    </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link"
href="admin-databrg.php">
                        <span>DATA BARANG
TERSIMPAN</span></a>
                    </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link"
href="admin-chartobat.php">
                        <span> CHART DATA
OBAT</span></a>
                    </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link"
href="admin-chartbarang.php">
                        <span> CHART DATA
BARANG</span></a>
                    </li>
                <!-- Divider -->
                <hr class="sidebar-divider
d-none d-md-block">
                <!-- Sidebar Toggler
(Sidebar) -->
                <div class="text-center d-
none d-md-inline">
                    <button class="rounded-
circle border-0"
id="sidebarToggle"></button>
                </div>
            </ul>
            <!-- End of Sidebar -->
            <!-- Content Wrapper -->
            <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">
                <!-- Main Content -->
                <div id="content">
                    <!-- Topbar -->
                    <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">
                        <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
                            <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                                <i class="fa
fa-bars"></i>
                            </button>
                        <!-- Topbar Search -->
                        <h1 class="h3 mb-4 text-
gray-800">DATA OBAT </h1>
                        <!-- Topbar Navbar -->
                        <ul class="navbar-
nav ml-auto">
                            <!-- Nav Item - User Information -->
                            <li class="nav-
item dropdown no-arrow">
                                <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown"
role="button"
                                data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                    <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?= $_SESSION['nama']
?></span>
                                    
                                </a>
                                <!--
Dropdown - User Information -->
                                <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-
right shadow animated--grow-in"
                                aria-
labelledby="userDropdown">
                                    <div
class="dropdown-divider"></div>
                                    <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="logout.php" role="button">
                                        <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                                        Logout
                                    </a>
                                </div></li>
                            </ul>
                    </nav>
                    <!-- End of Topbar -->
                    <!-- Begin Page Content
-->
                    <div class="container-
fluid">
                        <!-- Page Heading -
-->
                            <a href="c-
brg.php" class="btn btn-primary"
target="_blank">CETAK</a>
                            <table id= "tabel-
data" class="table table-striped" >
                                <thead>
                                    <tr>

```

```

scope="col">NO</th>
scope="col">NAMA OBAT</th>
scope="col">KATEGORI</th>
scope="col">KEMASAN</th>
scope="col">STOK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php $i=1
?>
foreach ($obat as $row ) :?>
scope="row"><? $i; ?></th>
$row["nama_obat"]; ?></td>
$row["kategori"]; ?></td>
$row["kemasan"]; ?></td>
$row["jumlah"]; ?></td>
</tr>
<?php $i++;
?>
endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.container-fluid
-->
</div>
<!-- End of Main Content --
>
<!-- Footer -->
<footer class="sticky-
footer bg-white">
<div class="container
my-auto">
<div
class="copyright text-center my-auto">
<span>Copyright
&copy; nurul pratiwi 2024</span>
</div>
</div>
</footer>
<!-- End of Footer -->
</div>
<!-- End of Content Wrapper -->
</div>
<!-- End of Page Wrapper -->
<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
<i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>
<!-- Logout Modal-->
<div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog"
role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-
header">
<h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
<button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-
hidden="true"></span>
</button>
</div>
<div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current
session.</div>
<div class="modal-
footer">
<button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
<a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
</div>
</div></div></div><script>
$(document).ready(function(){
$('#tabel-data').DataTable();
});
new DataTable('#tabel-data', {
paging: false,
scrollCollapse: true,
scrollY: '410px' });
</script><script
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bund
le.min.js"></script>
</body></html>
Index-admin.php
<?php
require 'functions.php';
session_start();
if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};
$databarang =
mysqli_query($conn,"SELECT *, count(*)
AS total FROM penerimaan_barang ");
$row = $databarang->fetch_array();
$jumlah_barang= $row['total'];

```

```

        $dataobat =
mysqli_query($conn,"SELECT jumlah,
SUM(jumlah) AS total FROM master_obat
");
        $row = $dataobat->fetch_array();
        $jumlah_obat= $row['total'];

        $datauser =
mysqli_query($conn,"SELECT *, count(*)
AS total FROM user ");
        $row = $datauser->fetch_array();
        $jumlah_user= $row['total'];

        $datasurat =
mysqli_query($conn,"SELECT *, count(*)
AS total FROM surat ");
        $row = $datasurat->fetch_array();
        $jumlah_surat= $row['total'];

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

        <meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
        <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
        <meta name="description"
content="">
        <meta name="author" content="">

        <title>INVENTARIS</title>

        <!-- Custom fonts for this
template-->
        <link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
        <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

        <!-- Custom styles for this
template-->
        <link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">

        <!-- Bootstrap 3.3.7 -->

        <link rel="stylesheet"
href="master/bower_components/Ionicons/
css/ionicons.min.css">
        <!-- Theme style -->
        <link rel="stylesheet"
href="master/dist/css/AdminLTE.min.css"
>
        <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin
from the css/skins
        folder instead of downloading
all of them to reduce the load. -->

        <!-- Date Picker -->
        <link rel="stylesheet"
href="master/bower_components/bootstrap-
datepicker/dist/css/bootstrap-
datepicker.min.css">
        <!-- Daterange picker -->
        <link rel="stylesheet"
href="master/bower_components/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.css">

<body id="page-top">

        <!-- Page Wrapper -->
        <div id="wrapper">

                <!-- Sidebar -->

                <?php include 'sidebar.php';
?>

                <!--end Sidebar -->

                <!-- Content Wrapper -->
                <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

                        <!-- Main Content -->
                        <div id="content">

                                <!-- Topbar -->
                                <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

                                        <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
                                        <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                                                <i class="fa
fa-bars"></i>
                                        </button>

                                        <!-- Topbar Search
-->
                                        <form action=""
class="d-none
d-sm-inline-block form-inline mr-auto
ml-md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search">
                                                <br>
                                                <div
class="input-group">
                                                        <h1
class="h2 mb-4 text-gray-
800">DASHBOARD</h1>
                                                </div>
                                        </form>

                                <!-- Topbar Navbar
-->
                                <ul class="navbar-
nav ml-auto">

                                        <!-- Nav Item -
User Information -->
                                        <li
class="nav-item dropdown no-arrow">

```



```

                                <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown"
role="button"
                                data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?=$_SESSION['nama']
?></span>
                                
                                </a>
                                <!--
Dropdown - User Information -->
                                <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-
right shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
                                <div
class="dropdown-divider"></div>
                                <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="logout.php" role="button">
                                <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
Logout
                                </a>
                                </div>
                                </li>
                                </ul>
                                </nav>
                                <!-- End of Topbar -->
                                <!-- Begin Page Content
-->
                                <div class="container-
fluid">
                                <!-- Content Header (Page header) -
-->
                                <!-- Main content -->
                                <section class="content">
                                <!-- Small boxes (Stat box) -->
                                <div class="row">
                                <div class="col-lg-3 col-xs-6">
                                <!-- small box -->
                                <div class="small-box bg-
aqua">
                                <div class="inner">
                                <h3><?php echo
$jumlah_barang; ?></h3>
                                <p>Jumlah Barang</p>
                                </div>
                                <div class="icon">
                                <i class="ion ion-
bag"></i>
                                </div>
                                <a href="barang/data-
barang.php" class="small-box-
footer">More info <i class="fa fa-
arrow-circle-right"></i></a>
                                </div>
                                </div>
                                <!-- ./col -->
                                <div class="col-lg-3 col-xs-6">
                                <!-- small box -->
                                <div class="small-box bg-
green">
                                <div class="inner">
                                <h3><?php echo
$jumlah_obat; ?></h3>
                                <p>Jumlah Obat/Alat
Medis</p>
                                </div>
                                <div class="icon">
                                <i class="ion ion-stats-
bars"></i>
                                </div>
                                <a href="obat/data-
obat.php" class="small-box-footer">More
info <i class="fa fa-arrow-circle-
right"></i></a>
                                </div>
                                </div>
                                <!-- ./col -->
                                <div class="col-lg-3 col-xs-6">
                                <!-- small box -->
                                <div class="small-box bg-
yellow">
                                <div class="inner">
                                <h3><?php echo
$jumlah_user; ?></h3>
                                <p>Jumlah User</p>
                                </div>
                                <div class="icon">
                                <i class="ion ion-person-
add"></i>
                                </div>
                                <a href="datauser.php"
class="small-box-footer">More info <i
class="fa fa-arrow-circle-
right"></i></a>
                                </div>
                                </div>
                                <!-- ./col -->
                                <div class="col-lg-3 col-xs-
6">
                                <!-- small box -->
                                <div class="small-box bg-
red">
                                <div class="inner">
                                <h3><?php echo
$jumlah_surat; ?></h3>
                                <p>Jumlah Surat</p>
                                </div>
                                <div class="icon">
                                <i class="ion ion-pie-
graph"></i>
                                </div>
                                <a href="obat/surat-
obat.php" class="small-box-footer">More
info <i class="fa fa-arrow-circle-
right"></i></a>
                                </div>
                                </div>
                                </div>

```

```

<!-- /.row -->
<!-- Main row -->
<div class="row">
  <!-- Left col -->
  <section class="col-lg-12
connectedSortable">
    <!-- Calendar -->
    <div class="box box-solid bg-
green-gradient">
      <div class="box-header">
        <i class="fa fa-
calendar"></i>

        <h3 class="box-
title">Calendar</h3>
        <!-- tools box -->
        <div class="pull-right
box-tools">
          <!-- button with a
dropdown -->
          <div class="btn-group">
            <button type="button"
class="btn btn-success btn-sm dropdown-
toggle" data-toggle="dropdown">
              <i class="fa fa-
bars"></i></button>
            <ul class="dropdown-
menu pull-right" role="menu">
              <li><a href="#">Add
new event</a></li>
              <li><a
href="#">Clear events</a></li>
              <li
class="divider"></li>
              <li><a
href="#">View calendar</a></li>
            </ul>
            <button type="button"
class="btn btn-success btn-sm" data-
widget="collapse"><i class="fa fa-
minus"></i>
              </button>
            <button type="button"
class="btn btn-success btn-sm" data-
widget="remove"><i class="fa fa-
times"></i>
              </button>
            </div>
          <!-- /. tools -->
        </div>
        <!-- /.box-header -->
        <div class="box-body no-
padding">
          <!--The calendar -->
          <div id="calendar"
style="width: 100%"></div>
        </div>
        <!-- /.box-body -->
      </div>
    <!-- /.box -->
  </section>
  <!-- right col -->
</div>
<!-- /.row (main row) -->

</section>
<!-- /.content -->
</div>

<!-- /.content-wrapper -->
<!-- /.container-fluid
-->
</div>
<!-- End of Main Content --
>
<!-- Footer -->
<footer class="sticky-
footer bg-white">
  <div class="container
my-auto">
    <div
class="copyright text-center my-auto">
      <span>Copyright
&copy; nurul pratiwi 2024</span>
    </div>
  </div>
</footer>
<!-- End of Footer -->
</div>
<!-- End of Content Wrapper -->
</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
  <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<!-- Logout Modal-->
<div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog"
role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-
header">
        <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
        <button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-
hidden="true">x</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current
session.</div>
      <div class="modal-
footer">
        <button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
        <a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

    <!-- Bootstrap core JavaScript-->
    <script
src="vendor/jquery/jquery.min.js"></scr
ipt>
    <script
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bund
le.min.js"></script>

    <!-- Core plugin JavaScript-->
    <script src="vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>

    <!-- Custom scripts for all pages--
>
    <script src="js/sb-admin-
2.min.js"></script>

</body>
<!-- jQuery 3 -->
<script
src="master/bower_components/jquery/dis
t/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script
src="master/bower_components/jquery-
ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- Resolve conflict in jQuery UI
tooltip with Bootstrap tooltip -->
<script>
    $.widget.bridge('uibutton',
    $.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.7 -->
<script
src="master/bower_components/bootstrap/
dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Morris.js charts -->
<script
src="master/bower_components/raphael/ra
phael.min.js"></script>
<script
src="master/bower_components/morris.js/
morris.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script
src="master/bower_components/jquery-
sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js"
></script>
<!-- jvectormap -->
<script
src="master/plugins/jvectormap/jquery-
jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script
src="master/plugins/jvectormap/jquery-
jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Chart -->
<script
src="master/bower_components/jquery-
knob/dist/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- datangepicker -->
<script
src="master/bower_components/moment/min
/moment.min.js"></script>
<script
src="master/bower_components/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.js"></s
cript>
<!-- datepicker -->

```

```

<script
src="master/bower_components/bootstrap-
datepicker/dist/js/bootstrap-
datepicker.min.js"></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<script src="master/plugins/bootstrap-
wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script
src="master/bower_components/jquery-
slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></
script>
<!-- FastClick -->
<script
src="master/bower_components/fastclick/
lib/fastclick.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script
src="master/dist/js/adminlte.min.js"></
script>
<!-- AdminLTE dashboard demo (This is
only for demo purposes) -->
<script
src="master/dist/js/pages/dashboard.js"
></script>
<!-- AdminLTE for demo purposes -->
<script
src="master/dist/js/demo.js"></script>
</html>

```

#### Hapus-user.php

```

<?php
require 'functions.php';
$id = $_GET['id'];
if (hapususer($id)>0) {
    echo"<script>
        alert('data berhasil
dihapus');
        document.location.href =
'datauser.php'
    </script>";
} echo "<script>
    alert('data gagal
dihapus');
    document.location.href =
'datauser.php'
    </script>";
?>

```

#### function.php

```

<?php
//awal koneksi
$conn =
mysqli_connect("localhost","root","","i
nventaris");

//akhir koneksi
// awal query
function query($query) {
    global $conn;
    $result =
mysqli_query($conn,$query);
    $rows = [];
    while ($row =
mysqli_fetch_assoc($result)) {

```

```

        $rows[]=$row;
    }
    return $rows;
}
// akhir query

AWAL TAMBAH
function tambah_master_obat($data){
    global $conn;
    $kodeobat =
htmlspecialchars($data['kode_obat']);
    $namaobat =
htmlspecialchars($data['nama_obat']);
    $kategori =
htmlspecialchars($data['kategori']);
    $kemasan =
htmlspecialchars($data['kemasan']);
    $query = "INSERT INTO
master_obat
VALUES
('','$kodeobat','$kategori','$namaobat','$kemasan','')
";
    mysqli_query($conn, $query);
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}
function tambah_master_barang($data){
    global $conn;
    $kode =
htmlspecialchars($data['kode_barang']);
    $nama =
htmlspecialchars($data['nama_barang']);
    $kategori =
htmlspecialchars($data['kategori']);
    $bahan =
htmlspecialchars($data['bahan']);

    $query = "INSERT INTO
master_barang
VALUES
('$kode','$nama','$kategori','$bahan')
";
    mysqli_query($conn, $query);
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}
function tambah_penerimaan_obat($data){
    global $conn;
    $kodeobat =
htmlspecialchars($data['kode_obat']);
    $jumlah =
htmlspecialchars($data['jumlah']);
    $tanggal =
htmlspecialchars($data['tanggal']);
    $keterangan =
htmlspecialchars($data['keterangan']);
    $kategori =
htmlspecialchars($data['kategori']);
    $kemasan =
htmlspecialchars($data['kemasan']);
    $nama_obat =
htmlspecialchars($data['nama_obat']);

    $query = "INSERT INTO
penerimaan_obat
VALUES
('','$kodeobat','$jumlah','$tanggal','$keterangan')
";
    mysqli_query($conn, $query);
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}
function ubah_stok_obat($data){
    global $conn;
    $kodeobat =
htmlspecialchars($data['kode_obat']);
    $jumlah =
htmlspecialchars($data['jumlah']);

    $kuery = "UPDATE master_obat
SET
stok =
'$jumlah',
WHERE kode_obat =
'$kodeobat';
";
    mysqli_query($conn, $kuery);
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}
function adduser($data){
    global $conn;
    $username =
htmlspecialchars($data['username']);
    $nama =
htmlspecialchars($data['nama']);
    $password =
htmlspecialchars($data['password']);
    $level =
htmlspecialchars($data['level']);

    $query = "INSERT INTO
user
VALUES
('$username','$nama','$password','$level')
";
    mysqli_query($conn, $query);
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}
function tambahsurat($data){
    global $conn;
    $nmr =
htmlspecialchars($data['no']);
    $nama =
htmlspecialchars($data['nama']);
    $jabatan =
htmlspecialchars($data['jabatan']);

```

```

        $shal =
htmlspecialchars($data['hal']);
        $tanggal =
htmlspecialchars($data['tgl']);
        $kode =
htmlspecialchars($data['kode_surat']);

        $query = "INSERT INTO
surat
                VALUES
                ('','$nmr','$nama','$jabatan','$
hal','$tanggal','$kode')
                ";
        mysqli_query($conn, $query);
        return
mysqli_affected_rows($conn);
}
// awal tambah data permintaan obat
function tambah_permintaan_obat($data){
    global $conn;
    $no_surat =
htmlspecialchars($data['no_surat']);
    $kode_obat =
htmlspecialchars($data['kode_obat']);
    $jumlah =
htmlspecialchars($data['jumlah']);
    $query = "INSERT INTO
permintaan_obat
                VALUES
                ('','$no_surat','$kode_obat','$j
umlah')
                ";
    mysqli_query($conn, $query);
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}
// akhir tambah data permintaan obat
// awal tambah data pemakaian obat
function tambah_pemakaian_obat($data){
    global $conn;
    $kode_obat =
htmlspecialchars($data['kode_obat']);
    $jumlah =
htmlspecialchars($data['jumlah']);
    $tanggal =
htmlspecialchars($data['tanggal']);
    $query = "INSERT INTO pemakaian_obat
VALUES
('','$kode_obat','$jumlah','$tanggal')
";
    mysqli_query($conn, $query);
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}
// akhir tambah data pemakaian obat

// awal tambah data permintaan barang
function
tambah_permintaan_barang($data){
    global $conn;
        $no_surat =
htmlspecialchars($data['no_surat']);
        $kode_barang =
htmlspecialchars($data['kode_barang']);
        $jumlah =
htmlspecialchars($data['jumlah']);
        $query = "INSERT INTO
permintaan_barang
                VALUES
                ('','$no_surat','$kode_barang','$
jumlah')
                ";
        mysqli_query($conn, $query);
        return
mysqli_affected_rows($conn);
}
// akhir tambah data permintaan barang
// awal tambah pengadaan barang
function
tambah_penerimaan_barang($data){
    global $conn;
    $kode_barang =
htmlspecialchars($data['kode_barang']);
    $merk =
htmlspecialchars($data['merk']);
    $ukuran =
htmlspecialchars($data['ukuran']);
    $kategori =
htmlspecialchars($data['kategori']);
    $tanggal =
htmlspecialchars($data['tanggal']);

    $query1 = mysqli_query($conn, "SELECT
max(no_regist) as kodeTerbesar FROM
penerimaan_barang WHERE kategori
='$kategori' ");
    $data = mysqli_fetch_array($query1);
    $no_regist = $data['kodeTerbesar'];
    $urutan = (int) $no_regist;
    $urutan++;
    $no_regist = sprintf("%04s",$urutan);

    $query = "INSERT INTO penerimaan_barang
VALUES
('','$no_regist','$kode_barang','$kate
gori','$merk','$ukuran','$tanggal')
";
    mysqli_query($conn, $query);
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}
// akhir tambah pengadaan barang

```

```

        mysqli_query($conn,"DELETE FROM
permintaan_barang WHERE id = $id");
        return
mysqli_affected_rows($conn);
    }
    // akhir hapus permintaan barang
    // awal hapus register barang
    function hapus_penerimaan_barang($id){
        global $conn;
        mysqli_query($conn,"DELETE FROM
penerimaan_barang WHERE id = $id");
        return
mysqli_affected_rows($conn);
    }
    // akhir hapus pengadaan barang

    function hapus_surat_obat($id){
        global $conn;
        mysqli_query($conn,"DELETE
surat, permintaan_obat FROM surat JOIN
permintaan_obat ON surat.no_surat =
permintaan_obat.no_surat AND
surat.no_surat = '$id'");
        return
mysqli_affected_rows($conn);
    }
    function hapus_surat_barang($id){
        global $conn;
        mysqli_query($conn,"DELETE
surat, permintaan_barang FROM surat
JOIN permintaan_barang ON
surat.no_surat =
permintaan_barang.no_surat AND
surat.no_surat = '$id'");
        return
mysqli_affected_rows($conn);
    }
    function hapususer($id){
        global $conn;
        mysqli_query($conn,"DELETE FROM
user WHERE id = $id");
        return
mysqli_affected_rows($conn);
    }
}

// AKHIR HAPUS

// AWAL EDIT
function ubahuser($data){
    global $conn;
    $id = $data['id'];
    $username =
htmlspecialchars($data['username']);
    $nama =
htmlspecialchars($data['nama']);
    $password =
htmlspecialchars($data['password']);
    $level =
htmlspecialchars($data['level']);
}

// AKHIR TAMBAH

// AWAL HAPUS
// awal hapus perencanaan obat
function hapus($id){
    global $conn;
    mysqli_query($conn,"DELETE FROM
perencanaanobat WHERE id = $id");
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}
// akhir hapus perencanaan obat
// awal hapus penerimaan obat
function hapus_penerimaan_obat($id){
    global $conn;
    mysqli_query($conn,"DELETE FROM
penerimaan_obat WHERE id = '$id'");
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}
// akhir hapus penerimaan obat
// awal hapus data obat
function hapus_permintaan_obat($id){
    global $conn;
    mysqli_query($conn,"DELETE FROM
permintaan_obat WHERE id = $id");
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}
// akhir hapus data obat
// awal hapus data obat keluar
function hapus_pemakaian_obat($id){
    global $conn;
    mysqli_query($conn,"DELETE FROM
pemakaian_obat WHERE id = $id");
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}
// akhir hapus data obat keluar
// awal hapus data master obat
function hapus_master_obat($id){
    global $conn;
    mysqli_query($conn,"DELETE FROM
master_obat WHERE id = $id");
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}
// akhir hapus data master obat

// awal hapus data master brg
function hapus_master_barang($id){
    global $conn;
    mysqli_query($conn,"DELETE FROM
master_barang WHERE id = $id");
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}
// akhir hapus data master brg

// awal hapus permintaan barang
function hapus_permintaan_barang($id){
    global $conn;

```

```

                $query = "UPDATE user
SET
    username = '$username',
    nama = '$nama',
    password = '$password',
    level = '$level'
WHERE id = $id
";
    mysqli_query($conn, $query);
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}
function editsurat($data){
    global $conn;
    $id = $data['id'];
    $nama =
htmlspecialchars($data['nama']);
    $jabatan =
htmlspecialchars($data['jabatan']);
    $hal =
htmlspecialchars($data['hal']);
    $tanggal =
htmlspecialchars($data['tanggal']);

                $query = "UPDATE surat
SET
    nama = '$nama',
    jabatan = '$jabatan',
    hal = '$hal',
    tanggal = '$tanggal'
WHERE id = $id
";
    mysqli_query($conn, $query);
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}
function ubah_permintaan_obat($data){
    global $conn;
    $id = $data['id'];
    $jumlah =
htmlspecialchars($data['jumlah']);

                $query = "UPDATE
permintaan_obat SET
    jumlah = '$jumlah'
WHERE id = $id
";
    mysqli_query($conn, $query);
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}

function edit_master_obat($data){
    global $conn;
    $id = $data['id'];
    $nama =
htmlspecialchars($data['nama']);
    $kategori =
htmlspecialchars($data['kategori']);
    $kemasan =
htmlspecialchars($data['kemasan']);

                $query = "UPDATE
master_obat SET
    nama_obat = '$nama',
    kemasan = '$kemasan',
    kategori = '$kategori'
WHERE id = $id
";
    mysqli_query($conn, $query);
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}

function edit_master_barang($data){
    global $conn;
    $id = $data['id'];
    $nama =
htmlspecialchars($data['nama']);
    $kategori =
htmlspecialchars($data['kategori']);
    $bahan =
htmlspecialchars($data['bahan']);

                $query = "UPDATE
master_barang SET
    nama_barang = '$nama',
    kategori = '$kategori',
    bahan = '$bahan'
WHERE id = $id
";
    mysqli_query($conn, $query);
    return
mysqli_affected_rows($conn);
}

function edit_penerimaan_obat($data){
    global $conn;
    $id = $data['id'];
    $jumlah =
htmlspecialchars($data['jumlah']);
    $tanggal =
htmlspecialchars($data['tanggal']);
    $keterangan =
htmlspecialchars($data['keterangan']);

                $query = "UPDATE
penerimaan_obat SET
    jumlah = '$jumlah',

```

```

                                tanggal =
'$tanggal',                                $tanggal =
                                htmlspecialchars($data['tanggal']);

                                keterangan = '$keterangan'
                                WHERE id
= $id                                $query = "UPDATE
                                ";                                penerimaan_barang SET
                                mysqli_query($conn, $query);                                merk =
                                return                                '$merk',
                                mysqli_affected_rows($conn);                                ukuran =
                                }                                '$ukuran',
                                tanggal =
                                '$tanggal'
                                WHERE id
                                = $id
                                ";
                                mysqli_query($conn, $query);
                                return
                                mysqli_affected_rows($conn);
                                }

function edit_pemakaian_obat($data){
    global $conn;
    $id = $data['id'];
    $jumlah =
htmlspecialchars($data['jumlah']);
    $tanggal =
htmlspecialchars($data['tanggal']);

                                $query = "UPDATE
pemakaian_obat SET
                                jumlah =
'$jumlah',
                                tanggal =
'$tanggal'
                                WHERE id
                                = $id
                                ";
                                mysqli_query($conn, $query);
                                return
                                mysqli_affected_rows($conn);
                                }

// AWAL UBAH PERENCANAAN BARANG
function ubah_permintaan_barang($data){
    global $conn;
    $id = $data['id'];
    $jumlah =
htmlspecialchars($data['jumlah']);

                                $query = "UPDATE
permintaan_barang SET
                                jumlah =
'$jumlah'
                                WHERE id
                                = $id
                                ";
                                mysqli_query($conn, $query);
                                return
                                mysqli_affected_rows($conn);
                                }

// AKHIR PERENCANAAN BARANG

// AWAL UBAH PENGADAAN BARANG
function edit_penerimaan_barang($data){
    global $conn;
    $id = $data['id'];
    $merk =
htmlspecialchars($data['merk']);
    $ukuran =
htmlspecialchars($data['ukuran']);

```

**edituser.php**

```

<?php
require 'functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};

$id = $_GET["id"];

$ubahuser = query("SELECT * FROM user
WHERE id=$id")[0];

if (isset($_POST["submit"])) {

    if (ubahuser($_POST) > 0) {
        echo "<script>
        alert('data berhasil diedit');
        document.location.href =
        'datauser.php'

        </script>";
    }else {
        echo "<script>
        alert('data gagal diedit');
        document.location.href =
        'datauser.php'

        </script>";
    }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">

```





```

        <label
for="password">PASSWORD</label>
        <input type="password"
class="form-control" id="password"
name="password"
value="<?=$ubahuser["password"]; ?>">
    </div>
    <div class="form-group">
        <select class="form-
control" name="level">
            <option
value="<?=$ubahuser["level"];
?>">ADMIN</option>
            <option
value="<?=$ubahuser["level"];
?>">KAPUS</option>
        </select>
    </div>
    <button type="submit"
class="btn btn-primary"
name="submit">Submit
    </button>
</form>
</div>
</div>
</div>

<script
type="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

datauser.php

<?php
require 'functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};
$datauser = query("SELECT * FROM
user");

if (isset($_POST["cari"])) {
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description"
content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>INVENTARIS</title>

        <!-- Custom fonts for this
template-->
        <link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
        <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

        <!-- Custom styles for this
template-->
        <link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">

</head>

<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">
<?php include 'sidebar.php'; ?>
        <!-- End of Sidebar -->

        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

            <!-- Main Content -->
            <div id="content">

                <!-- Topbar -->
                <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

                    <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
                    <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                        <i class="fa
fa-bars"></i>
                    </button>

                    <!-- Topbar Search
-->
                    <form class="d-none
d-sm-inline-block form-inline mr-auto
ml-md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search" method="POST" action="">
                        <br> <div
class="input-group">
                            <br>
                            <h1 class="h2 mb-4
text-gray-800">DATA USER</h1><br>
                        </div>
                    </form>

                    <!-- Topbar Navbar
-->
                    <ul class="navbar-
nav ml-auto">

```

```

                                <!-- Nav Item -
User Information -->
                                <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
                                <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown"
role="button"
                                data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?= $_SESSION['nama']
?></span>
                                
                                </a>
                                <!--
Dropdown - User Information -->
                                <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-
right shadow animated--grow-in"
                                aria-
labelledby="userDropdown">
                                <div
class="dropdown-divider"></div>
                                <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="logout.php" role="button">
                                <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
Logout
                                </a>
                                </div>
                                </li>
                                </ul>
                                </nav>
                                <!-- End of Topbar -->
-->
                                <!-- Begin Page Content
-->
                                <div class="container-
fluid">
                                <!-- Page Heading -
-->
                                <a
href="tambahuser.php" class="btn btn-
success" type="submit">TAMBAH DATA</a>
                                <br><br>
                                <table class="table
table-striped">
                                <thead>
                                <tr>
                                <th
scope="col">NO</th>
                                <th
scope="col">USERNAME</th>
                                <th
scope="col">NAMA</th>
                                <th
scope="col">PASSWORD</th>
                                <th
scope="col">LEVEL</th>
                                <th
scope="col">AKSI</th>
                                </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                <?php $i=1
                                <?php
foreach ($datauser as $row ) :?>
                                <tr>
                                <th
scope="row"><?= $i; ?></th>
                                <td><?=
$row["username"]; ?></td>
                                <td><?=
$row["nama"]; ?></td>
                                <td><?=
$row["password"]; ?></td>
                                <td> <?=
$row["level"]; ?></td>
                                <td>
                                <a
href="edituser.php?id= <?=$row["id"];
?>" class="btn btn-primary"
type="submit">Edit</a>
                                <a
href="hapususer.php?id= <?= $row["id"];
?>" class="btn btn-danger"
type="submit" onclick="return
confirm('yakin?');">Hapus</a>
                                </td>
                                </tr>
                                <?php $i++;
                                <?php
endforeach; ?>
                                </tbody>
                                </table>
                                </div>
                                <!-- End of Main Content --
-->
                                <!-- Footer -->
                                <footer class="sticky-
footer bg-white">
                                <div class="container
my-auto">
                                <div
class="copyright text-center my-auto">
                                <span>Copyright
&copy; nurul pratiwi 2024</span>
                                </div>
                                </div>
                                </footer>
                                <!-- End of Footer -->
                                </div>

```

```

        <!-- End of Content Wrapper -->

</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<!-- Logout Modal-->
<div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog"
role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-
header">
                <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
                <button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-
hidden="true"></span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current
session.</div>
            <div class="modal-
footer">
                <button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
                <a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
            </div>
        </div>
    </div>

<!-- Bootstrap core JavaScript-->
<script
src="vendor/jquery/jquery.min.js"></scr
ipt>
<script
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bund
le.min.js"></script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for all pages--
>
<script src="js/sb-admin-
2.min.js"></script>
</body>
</html>
Chartobat.php
<?php
require 'functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};
$conn =
mysqli_connect("localhost","root","","i
nventaris");
$data_obat = mysqli_query($conn,"SELECT
nama_obat From dataobat GROUP BY
nama_obat");
$jumlah = mysqli_query($conn,"SELECT
SUM(jumlah_total) AS sold FROM dataobat
GROUP BY nama_obat");

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description"
content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>INVENTARIS</title>

    <!-- Custom fonts for this
template-->
    <link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,40
0i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this
template-->
    <link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->
        <ul class="navbar-nav bg-
gradient-primary sidebar sidebar-dark
accordion" id="accordionSidebar">

```

```

        <!-- Sidebar - Brand -->
        <a class="sidebar-brand d-
flex align-items-center justify-
content-center" href="index.html">
        
        <div class="sidebar-
brand-text mx-3">INVENTARIS</div>
        </a>

        <!-- Divider -->
        <hr class="sidebar-divider
my-0">

        <!-- Nav Item - Dashboard -
-->

        <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="chartobat.php">

        <span>CHART OBAT
DAN BARANG</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="surat.php">

        <span>PENGAJUAN
OBAT</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="input-data-obat.php">

        <span>MASTER
OBAT</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="registerobt.php">

        <span>REGISTER
OBAT</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="obatkeluar.php">

        <span> OBAT
KELUAR</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="suratbarang.php">

        <span>PENGAJUAN
BARANG</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="masterbarang.php">

        <span>MASTER
BARANG</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="registerbrg.php">

        <span>REGISTRASI
BARANG</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="brgkeluar.php">

        <span> BARANG
KELUAR</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="datauser.php">

        <span> DATA
USER</span></a>
        </li>

        <!-- Divider -->
        <hr class="sidebar-divider
d-none d-md-block">

        <!-- Sidebar Toggler
(Sidebar) -->
        <div class="text-center d-
none d-md-inline">
        <button class="rounded-
circle border-0"
id="sidebarToggle"></button>
        </div>

        </ul>
        <!-- End of Sidebar -->

        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

        <!-- Main Content -->
        <div id="content">

        <!-- Topbar -->
        <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

        <!-- Sidebar Toggler
(Topbar) -->
        <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
        <i class="fa
fa-bars"></i>
        </button>

        <!-- Topbar Search
-->
        <form action=""
method="POST"
class="d-none
d-sm-inline-block form-inline mr-auto
ml-md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search">
        <div
class="input-group">
        <input
name="keyword" type="text" class="form-
control bg-light border-0 small"
placeholder="Search for..."

```

```

                                aria-
label="Search" aria-describedby="basic-
addon2">
                                <div
class="input-group-append">
                                <button
class="btn btn-primary" type="submit"
name="cari">
                                <i
class="fas fa-search fa-sm"></i>
                                </button>
                                </div>
                                </div>
                                </form>
                                <!-- Topbar Navbar
-->
                                <ul class="navbar-
nav ml-auto">
                                <!-- Nav Item -
User Information -->
                                <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
                                <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown"
role="button"
                                data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><? = $_SESSION['nama']
?></span>
                                
                                </a>
                                <!--
Dropdown - User Information -->
                                <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-
right shadow animated--grow-in"
                                aria-
labelledby="userDropdown">
                                <div
class="dropdown-divider"></div>
                                <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="logout.php" role="button">
                                <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                                Logout
                                </a>
                                </div>
                                </li>
                                </ul>
                                </nav>
                                <!-- End of Topbar -->
                                <!-- Begin Page Content
-->
                                <div class="container-
fluid">
                                <!-- Page Heading -
-->
                                <h1 class="h3 mb-4
text-gray-800">CHART OBAT </h1>
                                z
                                </div>
                                <!-- /.container-fluid
-->
                                </div>
                                <!-- End of Main Content --
>
                                <!-- Footer -->
                                <footer class="sticky-
footer bg-white">
                                <div class="container
my-auto">
                                <div
class="copyright text-center my-auto">
                                <span>Copyright
&copy; nurul pratiwi 2024</span>
                                </div>
                                </div>
                                </footer>
                                <!-- End of Footer -->
                                </div>
                                <!-- End of Content Wrapper -->
                                </div>
                                <!-- End of Page Wrapper -->
                                <!-- Scroll to Top Button-->
                                <a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
                                <i class="fas fa-angle-up"></i>
                                </a>
                                <!-- Logout Modal-->
                                <div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
                                aria-hidden="true">
                                <div class="modal-dialog"
role="document">
                                <div class="modal-content">
                                <div class="modal-
header">
                                <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
                                <button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                                <span aria-
hidden="true">x</span>
                                </button>
                                </div>

```

```

        <div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current
session.</div>
        <div class="modal-
footer">
                <button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
                <a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
        </div>
</div>
</div>

<!-- Bootstrap core JavaScript-->
<script
src="vendor/jquery/jquery.min.js"></scr
ipt>
<script
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bund
le.min.js"></script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for all pages--
>
<script src="js/sb-admin-
2.min.js"></script>
</body>

</html>
Chartbarang.php

<?php
require 'functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};
$conn =
mysqli_connect("localhost","root","","i
nventaris");
$data_barang =
mysqli_query($conn,"SELECT nama From
databarang GROUP BY nama");
$jumlah = mysqli_query($conn,"SELECT
SUM(jumlah) AS sold FROM databarang
GROUP BY nama");

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

        <meta charset="utf-8">

                <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
                <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
                <meta name="description"
content="">
                <meta name="author" content="">

                <title>INVENTARIS</title>

                <!-- Custom fonts for this
template-->
                <link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
                <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

                <!-- Custom styles for this
template-->
                <link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body id="page-top">

        <!-- Page Wrapper -->
        <div id="wrapper">

                <!-- Sidebar -->
                <ul class="navbar-nav bg-
gradient-primary sidebar sidebar-dark
accordion" id="accordionSidebar">

                        <!-- Sidebar - Brand -->
                        <a class="sidebar-brand d-
flex align-items-center justify-
content-center" href="index.html">
                                
                                <div class="sidebar-
brand-text mx-3">INVENTARIS</div>
                        </a>

                        <!-- Divider -->
                        <hr class="sidebar-divider
my-0">

                        <!-- Nav Item - Dashboard -
-->
                        <li class="nav-item">
                                <a class="nav-link"
href="surat.php">

                                        <span>PENGAJUAN
SURAT</span></a>
                                </li>
                        <li class="nav-item">
                                <a class="nav-link"
href="perencanaanobt.php">

                                        <span>PERENCANAAN
OBAT</span></a>
                </ul>

```

```

        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link"
href="pengadaanobt.php">
            <span>PENGADAAN
OBAT</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link"
href="registerobt.php">
            <span>REGISTER
OBAT</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link"
href="dataobt.php">
            <span>DATA OBAT
TERSIMPAN</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link"
href="obatkeluar.php">
            <span> OBAT
KELUAR</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link"
href="perencanaanbrg.php">
            <span>PERENCANAAN
BARANG</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link"
href="pengadaanbrg.php">
            <span>PENGADAAN
BARANG</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link"
href="registerbrg.php">
            <span>REGISTER
BARANG</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link"
href="databrg.php">
            <span>DATA BARANG
TERSIMPAN</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link"
href="brgkeluar.php">
            <span> BARANG
KELUAR</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link"
href="chartobat.php">
            <span> CHART DATA
OBAT</span></a>

```

```

        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link"
href="chartbarang.php">
            <span> CHART DATA
BARANG</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link"
href="datauser.php">
            <span> DATA
USER</span></a>
        </li>
        <!-- Divider -->
        <hr class="sidebar-divider
d-none d-md-block">
        <!-- Sidebar Toggler
(Sidebar) -->
        <div class="text-center d-
none d-md-inline">
          <button class="rounded-
circle border-0"
id="sidebarToggle"></button>
        </div>
      </ul>
      <!-- End of Sidebar -->
      <!-- Content Wrapper -->
      <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">
        <!-- Main Content -->
        <div id="content">
          <!-- Topbar -->
          <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">
            <!-- Sidebar Toggler
(Topbar) -->
            <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
              <i class="fa
fa-bars"></i>
            </button>
            <!-- Topbar Search
-->
            <form action=""
method="POST"
class="d-none
d-sm-inline-block form-inline mr-auto
ml-md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search">
              <div
class="input-group">
                <input
name="keyword" type="text" class="form-
control bg-light border-0 small"
placeholder="Search for..."
aria-
label="Search" aria-describedby="basic-
addon2">

```



```

                                <div
class="input-group-append">
                                <button
class="btn btn-primary" type="submit"
name="cari">
                                <i
class="fas fa-search fa-sm"></i>
                                </button>
                                </div>
                                </div>
                                </form>
                                <!-- Topbar Navbar
-->
                                <ul class="navbar-
nav ml-auto">
                                <!-- Nav Item -
User Information -->
                                <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
                                <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown"
role="button"
                                data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?=$_SESSION['nama']
?></span>
                                
                                </a>
                                <!--
Dropdown - User Information -->
                                <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-
right shadow animated--grow-in"
                                aria-
labelledby="userDropdown">
                                <div
class="dropdown-divider"></div>
                                <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="logout.php" role="button">
                                <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                                Logout
                                </a>
                                </div>
                                </li>
                                </ul>
                                </nav>
                                <!-- End of Topbar -->
                                <!-- Begin Page Content
-->
                                <div class="container-
fluid">
                                <!-- Page Heading -
-->
                                <h1 class="h3 mb-4
text-gray-800">CHART DATA BARANG </h1>
                                <div id="chart" style="height: 700px;
width: 100%;"></div>
                                <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/
libs/echarts/5.5.0/echarts.min.js"
integrity="sha512-
k37wQcV4v2h6jgYf5IUz1MoSKPpDs630XGSmCaC
COXxy2awgAWKHGZWr9nMyGgk3IOxAlNxdkN8r1J
HgkUtMoQ==" crossorigin="anonymous"
referrerpolicy="no-referrer"></script>
                                <script >
var chartDom =
document.getElementById('chart');
var myChart = echarts.init(chartDom);
var option;
                                option = {
xAxis: {
type: 'category',
data: [<?php while ($row =
mysqli_fetch_array($data_barang)) {
echo "'".$row['nama'].'",'; } ?>],
},
yAxis: {
type: 'value'
},
series: [
{
data: [<?php while($row
=mysqli_fetch_array($jumlah)) {
echo
"'".$row['sold'].'",'; } ?>],
type: 'bar'
}
]
};
                                option && myChart.setOption(option);
                                </script>
                                </div>
                                <!-- /.container-fluid
-->
                                </div>
                                <!-- End of Main Content --
>
                                <!-- Footer -->
                                <footer class="sticky-
footer bg-white">
                                <div class="container
my-auto">
                                <div
class="copyright text-center my-auto">
                                <span>Copyright
&copy; nurul pratiwi 2024</span>

```

```

        </div>
    </div>
</footer>
<!-- End of Footer -->

</div>
<!-- End of Content Wrapper -->

</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<!-- Logout Modal-->
<div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog"
role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-
header">
                <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
                <button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-
hidden="true"></span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current
session.</div>
            <div class="modal-
footer">
                <button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
                <a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Bootstrap core JavaScript-->
<script
src="vendor/jquery/jquery.min.js"></scr
ipt>
<script
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bund
le.min.js"></script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for all pages--
>
<script src="js/sb-admin-
2.min.js"></script>

```

```

</body>
</html>

```

#### cek\_login.php

```

<?php
require 'functions.php';

$username =
mysqli_escape_string($conn,$_POST['user
name']);
$password =
mysqli_escape_string($conn,$_POST['pass
word']);
$level =
mysqli_escape_string($conn,$_POST['leve
l']);

$cek_user = mysqli_query($conn, "SELECT
* FROM user WHERE username =
'$username' and level='$level'");

$user_valid =
mysqli_fetch_array($cek_user);

if ($user_valid) {
    if ($password ==
$user_valid['password']) {
        session_start();
        $_SESSION['username'] =
$user_valid['username'];
        $_SESSION['nama'] =
$user_valid['nama'];
        $_SESSION['level'] =
$user_valid['level'];

        if ($level == "admin") {
            header('location:index-
admin.php');
        }elseif ($level == "kapus") {
            header('location:index-
kapus.php');
        }
        }else{
            echo "<script>alert('maaf login
gagal, password tidak
sesuai');document.location='index.php'
</script>";
        }
        }else{
            echo "<script>alert('maaf login
gagal, username tidak
terdaftar');document.location='index.ph
p' </script>";
        }
    }
}
?>

```

#### admin-dataobat.php

```

<?php
require 'functions.php';
session_start();
if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {

```

```

        echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
    }

    $obat = query("SELECT * FROM
master_obat");

    ?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description"
content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>INVENTARIS</title>

    <!-- Custom fonts for this
template-->
    <link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link

href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this
template-->
    <link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">
    <!-- autocomplite plugin -->
    <link rel="stylesheet" href="jquery-
ui.css">
    <script src="jquery-
3.7.1.js"></script>
    <script src="jquery-ui.js"></script>

    <!-- data tabel plugin-->
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.12
/js/dataTables.bootstrap.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/
css/dataTables.dataTables.min.css" />
    <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.min.js"></script>

<style>
    #table-datatable {
        width: 100% !important;
    }
    #table-datatable .sorting_disabled{
        border: 1px solid #f4f4f4;

```

```

                                
                                </a>
                                <!--
Dropdown - User Information -->
                                <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-
right shadow animated--grow-in"
                                aria-
labelledby="userDropdown">
                                <div
class="dropdown-divider"></div>
                                <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="logout.php" role="button">
                                <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                                Logout
                                </a>
                                </div>
                                </li>
                                </ul>
                                </nav>
                                <!-- End of Topbar -->
                                <!-- Begin Page Content
-->
                                <div class="container-
fluid">
                                <!-- Page Heading -
-->
                                <a href="c-
obat.php" class="btn btn-primary"
target="_blank">CETAK</a>
                                <table id="tabel-
data" class="table table-striped" >
                                <thead>
                                <tr>
                                <th
scope="col">NO</th>
                                <th
scope="col">NAMA OBAT</th>
                                <th
scope="col">KATEGORI</th>
                                <th
scope="col">KEMASAN</th>
                                <th
scope="col">STOK</th>
                                </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                <?php $i=1
?>
                                <?php
foreach ($obat as $row ) :?>
                                <tr>
                                <th
scope="row"><?= $i; ?></th>

```

```

                                <!-- Sidebar Toggler
(Sidebar) -->
                                <div class="text-center d-
none d-md-inline">
                                <button class="rounded-
circle border-0"
id="sidebarToggle"></button>
                                </div>
                                </ul>
                                <!-- End of Sidebar -->
                                <!-- Content Wrapper -->
                                <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">
                                <!-- Main Content -->
                                <div id="content">
                                <!-- Topbar -->
                                <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">
                                <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
                                <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                                <i class="fa
fa-bars"></i>
                                </button>
                                <form action="" method="POST"
class="d-none
d-sm-inline-block form-inline mr-auto
ml-md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search"><br>
                                <div
class="input-group">
                                <h1
class="h2 mb-4 text-gray-800">DATA
OBAT</h1>
                                </div>
                                </form>
                                <!-- Topbar Navbar
-->
                                <ul class="navbar-
nav ml-auto">
                                <!-- Nav Item -
User Information -->
                                <li class="nav-
item dropdown no-arrow">
                                <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown"
role="button"
                                data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?= $_SESSION['nama']
?></span>

```

```
 <td><?= $row["nama_obat"]; ?></td> <td><?= $row["kategori"]; ?></td> <td><?= $row["kemasan"]; ?></td> <td><?= $row["jumlah"]; ?></td> </tr> <?php $i++; > <?php endforeach; ?> </tbody> </table>  </div> <!-- /.container-fluid -->  </div> <!-- End of Main Content -- >  <!-- Footer --> <footer class="sticky- footer bg-white"> <div class="container my-auto"> <div class="copyright text-center my-auto"> <span>Copyright &copy; nurul pratiwi 2024</span> </div> </div> </footer> <!-- End of Footer -->  </div> <!-- End of Page Wrapper -->  <!-- Scroll to Top Button--> <a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top"> <i class="fas fa-angle-up"></i> </a>  <!-- Logout Modal--> <div class="modal fade" id="logoutModal" tabindex="-1" role="dialog" aria- labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal- header">  <h5 class="modal- title" id="exampleModalLabel">Ready to Leave?</h5> <button class="close" type="button" data- dismiss="modal" aria-label="Close"> <span aria- hidden="true"></span> </button> </div> <div class="modal- body">Select "Logout" below if you are ready to end your current session.</div> <div class="modal- footer"> <button class="btn btn-secondary" type="button" data- dismiss="modal">Cancel</button> <a class="btn btn- primary" href="login.html">Logout</a> </div> </div> </div> </div> </div> <script> $(document).ready(function() { $('#tabel-data').DataTable(); });  new DataTable('#tabel-data', { paging: false, scrollCollapse: true, scrollY: '410px' }); </script> <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bund le.min.js"></script> </body> </html>  admin-databrg.php  <?php require 'functions.php'; session_start();  if (empty($_SESSION['username']) or empty($_SESSION['level'])) { echo "<script>alert('maaf login gagal, maaf, anda harus login terlebih dahulu');document.location='index.php' </script>"; };  $databarang = query("SELECT kode_barang, kategori, count(*) AS total FROM penerimaan_barang GROUP BY kode_barang "); ?>  <!DOCTYPE html> <html lang="en">  <head>  <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> |
```

```

    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description"
content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>INVENTARIS</title>

    <!-- Custom fonts for this
template-->
    <link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link

href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this
template-->
    <link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/1.10.1
2/css/dataTables.bootstrap.min.css" />
    <script
src="https://code.jquery.com/jquery-
3.1.0.js"></script>
    <script
src="//cdn.datatables.net/1.10.12/js/jq
uery.dataTables.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.12
/js/dataTables.bootstrap.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/
css/dataTables.dataTables.min.css" />
    <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.js"></script>
</style>
    #table-datatable {
        width: 100% !important;
    }
    #table-datatable .sorting_disabled{
        border: 1px solid #f4f4f4;
    }
</style>
</head>

<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->
        <ul class="navbar-nav bg-
gradient-primary sidebar sidebar-dark
accordion" id="accordionSidebar">

            <!-- Sidebar - Brand -->

                <a class="sidebar-brand d-
flex align-items-center justify-
content-center" href="index.php">
                    <div class="sidebar-
brand-icon rotate-n-15">
                        <i class="fas fa-
laugh-wink"></i>
                    </div>
                    <div class="sidebar-
brand-text mx-3">INVENTARIS</div>
                </a>

                <!-- Divider -->
                <hr class="sidebar-divider
my-0">

                <!-- Nav Item - Dashboard -
-->

                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link"
href="admin-dataobt.php">

                        <span>DATA OBAT
TERSIMPAN</span></a>
                    </li>

                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link"
href="admin-databrg.php">

                        <span>DATA BARANG
TERSIMPAN</span></a>
                    </li>

                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link"
href="admin-chartobat.php">

                        <span> CHART DATA
OBAT</span></a>
                    </li>

                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link"
href="admin-chartbarang.php">

                        <span> CHART DATA
BARANG</span></a>
                    </li>
                <!-- Divider -->
                <hr class="sidebar-divider
d-none d-md-block">

                <!-- Sidebar Toggler
(Sidebar) -->
                <div class="text-center d-
none d-md-inline">
                    <button class="rounded-
circle border-0"
id="sidebarToggle"></button>
                </div>

            </ul>
            <!-- End of Sidebar -->

            <!-- Content Wrapper -->
            <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

                <!-- Main Content -->

```

```

                <div id="content">
                    <!-- Topbar -->
                    <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

                        <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
                        <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                            <i class="fa
fa-bars"></i>
                        </button>

                        <!-- Topbar Search
-->
                        <form action=""
method="POST"
                            class="d-none
d-sm-inline-block form-inline mr-auto
ml-md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search"><br>

                                <div
class="input-group">
                                    <h1
class="h2 mb-4 text-gray-800">DATA
BARANG</h1>
                                </div>
                                </form>

                                <!-- Topbar Navbar
-->
                                <ul class="navbar-
nav ml-auto">

                                    <!-- Nav Item -
User Information -->
                                    <li class="nav-
item dropdown no-arrow">
                                        <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown"
role="button"
                                            data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?= $_SESSION['nama']
?></span>
                                                
                                                </a>
                                                <!--
Dropdown - User Information -->
                                                <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-
right shadow animated--grow-in"
                                                    aria-
labelledby="userDropdown">

```

```

                <div
class="dropdown-divider"></div>
                <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="logout.php" role="button">
                    <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                </a>
                </div>
                </li>
            </ul>
        </nav>
        <!-- End of Topbar -->

        <!-- Begin Page Content
-->
        <div class="container-
fluid">

            <!-- Page Heading -
-->

                <a href="c-
brg.php" class="btn btn-primary"
target="_blank">CETAK</a>
                <table id="tabel-data"
class="table table-striped" >
                    <thead>
                        <tr>
                            <th
scope="col">NO</th>
                            <th
scope="col">KODE BARANG</th>
                            <th
scope="col">NAMA BARANG</th>
                            <th
scope="col">KATEGORI</th>
                            <th
scope="col">BAHAN</th>
                            <th
scope="col">JUMLAH</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php $i=1
?>
                        <?php
foreach ($databarang as $row ) :?>
                            <?php
$kode=$row["kode_barang"];
                            $data=query("SELECT
* FROM master_barang where kode_barang
=$kode ") [0]; ?>
                                <tr>
                                    <th
scope="row"><?= $i; ?></th>
                                    <td><?=
$row["kode_barang"]; ?></td>
                                    <td><?=
$data["nama_barang"]; ?></td>
                                    <td><?=
$row["kategori"]; ?></td>

```

```
 <?=  $data["bahan"]; ?></td>  <?=  $row["total"]; ?></td>  </tr>  <?php $i++;  ?>  endforeach; ?>  </tbody>  </table>  </div>  <!-- /.container-fluid  -->  </div>  <!-- End of Main Content -->  >  <!-- Footer -->  <footer class="sticky-  footer bg-white">  <div class="container  my-auto">  <div  class="copyright text-center my-auto">  <span>Copyright  &copy; nurul pratiwi 2024</span>  </div>  </div>  </footer>  <!-- End of Footer -->  </div>  <!-- End of Content Wrapper -->  </div>  <!-- End of Page Wrapper -->  <!-- Scroll to Top Button-->  <a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">  <i class="fas fa-angle-up"></i>  </a>  <!-- Logout Modal-->  <div class="modal fade" id="logoutModal" tabindex="-1" role="dialog" aria- labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">  <div class="modal-dialog" role="document">  <div class="modal-content">  <div class="modal- header">  <h5 class="modal- title" id="exampleModalLabel">Ready to Leave?</h5>  <button class="close" type="button" data- dismiss="modal" aria-label="Close">  <span aria- hidden="true"></span>  </button>  </div>  <div class="modal- body">Select "Logout" below if you are ready to end your current session.</div> | |
```

```

<div class="modal-
footer">  

<button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>  

<a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>  

</div>  

</div>  

</div>  

<script>  

$(document).ready(function() {  

$('#tabel-data').DataTable();  

});  

new DataTable('#tabel-data', {  

paging: false,  

scrollCollapse: true,  

scrollY: '390px' });  

</script>  

<script  

src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bund
le.min.js"></script>  

</body>  

</html>  

admin-chartob.t.php  

<?php  

require 'functions.php';  

session_start();  

if (empty($_SESSION['username']) or  

empty($_SESSION['level'])) {  

echo "<script>alert('maaf login  

gagal, maaf, anda harus login terlebih  

dahulu');document.location='index.php'  

</script>";  

};  

$conn =  

mysqli_connect("localhost","root","","i
nventaris");  

$name = mysqli_query($conn,"select *  

from master_obat");  

while($row =  

mysqli_fetch_array($name)){  

$name_obat[] = $row['nama_obat'];  

$jumlah[] = $row['jumlah'];  

}  

?>  

<!DOCTYPE html>  

<html lang="en">  

<head>  

<meta charset="utf-8">  

<meta http-equiv="X-UA-Compatible"  

content="IE=edge">  

<meta name="viewport"  

content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">  

<meta name="description"  

content="">  

<meta name="author" content="">

```



```

<title>INVENTARIS</title>
<!-- Custom fonts for this
template-->
<link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">
<!-- Custom styles for this
template-->
<link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart
.js"></script>
</head>
<body id="page-top">
<!-- Page Wrapper -->
<div id="wrapper">
<!-- Sidebar -->
<ul class="navbar-nav bg-
gradient-primary sidebar sidebar-dark
accordion" id="accordionSidebar">
<!-- Sidebar - Brand -->
<a class="sidebar-brand d-
flex align-items-center justify-
content-center" href="index.php">
<div class="sidebar-
brand-icon rotate-n-15">
<i class="fas fa-
laugh-wink"></i>
</div>
<div class="sidebar-
brand-text mx-3">INVENTARIS</div>
</a>
<!-- Divider -->
<hr class="sidebar-divider
my-0">
<!-- Nav Item - Dashboard -
-->
<li class="nav-item">
<a class="nav-link"
href="admin-databrg.php">
<span>DATA OBAT
TERSIMPAN</span></a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link"
href="admin-databrg.php">
<span>DATA BARANG
TERSIMPAN</span></a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link"
href="admin-chartobat.php">
<span> CHART DATA
OBAT</span></a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link"
href="admin-chartbarang.php">
<span> CHART DATA
BARANG</span></a>
</li>
<!-- Divider -->
<hr class="sidebar-divider
d-none d-md-block">
<!-- Sidebar Toggler
(Sidebar) -->
<div class="text-center d-
none d-md-inline">
<button class="rounded-
circle border-0"
id="sidebarToggle"></button>
</div>
</ul>
<!-- End of Sidebar -->
<!-- Content Wrapper -->
<div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">
<!-- Main Content -->
<div id="content">
<!-- Topbar -->
<nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">
<!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
<button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
<i class="fa
fa-bars"></i>
</button>
<!-- Topbar Search
-->
<form action=""
method="POST"
class="d-none
d-sm-inline-block form-inline mr-auto
ml-md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search"><br>
<div
class="input-group">
<input type="text" class="form-control">
<button type="submit" value="Search" class="btn">
</div>
</form>

```

```

-->                                <!-- Topbar Navbar
                                <ul class="navbar-
nav ml-auto">

                                <!-- Nav Item -
User Information -->
                                <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
                                <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown"
role="button"
                                data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?=$_SESSION['nama']
?></span>
                                
                                </a>
                                <!--
Dropdown - User Information -->
                                <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-
right shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
                                <div
class="dropdown-divider"></div>
                                <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="logout.php" role="button">
                                <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                                </a>
                                </div>
                                </li>
                                </ul>
                                </nav>
                                <!-- End of Topbar -->
-->                                <!-- Begin Page Content
-->                                <div class="container-
fluid">

                                <!-- Page Heading -
-->                                <canvas
id="myChart"></canvas>

                                </div>
                                <!-- /container-fluid

-->                                <!-- End of Main Content --
>

                                <!-- Footer -->
                                <footer class="sticky-
footer bg-white">
                                <div class="container
my-auto">
                                <div
class="copyright text-center my-auto">
                                <span>Copyright
&copy; nurul pratiwi 2024</span>
                                </div>
                                </div>
                                </footer>
                                <!-- End of Footer -->
                                </div>
                                <!-- End of Content Wrapper -->
                                </div>
                                <!-- End of Page Wrapper -->

                                <!-- Scroll to Top Button-->
                                <a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
                                <i class="fas fa-angle-up"></i>
                                </a>

                                <!-- Logout Modal-->
                                <div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
                                <div class="modal-dialog"
role="document">
                                <div class="modal-content">
                                <div class="modal-
header">
                                <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
                                <button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                                <span aria-
hidden="true">x</span>
                                </button>
                                </div>
                                <div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current
session.</div>
                                <div class="modal-
footer">
                                <button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
                                <a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>

```

```

<script>
    var ctx =
document.getElementById("myChart").getCon
text('2d');
    var myChart = new Chart(ctx, {
        type: 'bar',
        data: {
            labels: <?php echo
json_encode($nama_obat); ?>,
            datasets: [{
                label: 'Grafik Data
OBAT',
                data: <?php echo
json_encode($jumlah); ?>,
                backgroundColor:
'rgba(255, 99, 132, 0.2)',
                borderColor:
'rgba(255,99,132,1)',
                borderWidth: 1
            ]
        },
        options: {
            scales: {
                yAxes: [{
                    ticks: {
beginAtZero:true
                    }
                ]
            }
        }
    });
</script>
<!-- Bootstrap core JavaScript-->
<script
src="vendor/jquery/jquery.min.js"></scr
ipt>
<script
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bund
le.min.js"></script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for all pages--
>
<script src="js/sb-admin-
2.min.js"></script>
</body>
</html>

admin-chartbrg.php

<?php
require 'functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};
$conn =
mysqli_connect("localhost","root","","i
nventaris");

// $produk =
mysqli_query($koneksi,"select * from
tb_barang");
//while($row =
mysqli_fetch_array($produk)){
    // $nama_produk[] = $row['barang'];

    // $query =
mysqli_query($koneksi,"select
sum(jumlah) as jumlah from tb_penjualan
where
id_barang='".$row['id_barang']."'");
    // $row = $query->fetch_array();
    // $jumlah_produk[] =
$row['jumlah'];
//}

// $data=mysqli_query("SELECT * FROM
master_barang INNER JOIN
penerimaan_barang ON
master_barang.kode_barang =
permintaan_barang.kode_barang");

    $databarang =
mysqli_query($conn,"select kode_barang,
count(*) AS total from
penerimaan_barang group by kode_barang
");

    $kode_barang=[];
    $jumlah=[];
    while ($row =
mysqli_fetch_assoc($databarang)) {
        $jumlah[] = $row['total'];
        $data =
mysqli_query($conn,"select * from
master_barang where kode_barang=
'".$row['kode_barang']."' ");
        $row1 = $data->fetch_array();
        $nama_barang[] =
$row1['nama_barang'];
    }
    ?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description"
content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>INVENTARIS</title>

    <!-- Custom fonts for this
template-->
    <link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link

href="https://fonts.googleapis.com/css?

```

```

family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

<!-- Custom styles for this
template-->
<link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart
.js"></script>
</head>

<body id="page-top">

<!-- Page Wrapper -->
<div id="wrapper">

<!-- Sidebar -->
<ul class="navbar-nav bg-
gradient-primary sidebar sidebar-dark
accordion" id="accordionSidebar">

<!-- Sidebar - Brand -->
<a class="sidebar-brand d-
flex align-items-center justify-
content-center" href="index.php">
<div class="sidebar-
brand-icon rotate-n-15">
<i class="fas fa-
laugh-wink"></i>
</div>
<div class="sidebar-
brand-text mx-3">INVENTARIS</div>
</a>

<!-- Divider -->
<hr class="sidebar-divider
my-0">

<!-- Nav Item - Dashboard -
-->

<li class="nav-item">
<a class="nav-link"
href="admin-databrg.php">

<span>DATA OBAT
TERSIMPAN</span></a>
</li>

<li class="nav-item">
<a class="nav-link"
href="admin-databrg.php">

<span>DATA BARANG
TERSIMPAN</span></a>
</li>

<li class="nav-item">
<a class="nav-link"
href="admin-chartobat.php">

<span> CHART DATA
OBAT</span></a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link"
href="admin-chartbarang.php">

<span> CHART DATA
BARANG</span></a>
</li>

<!-- Divider -->
<hr class="sidebar-divider
d-none d-md-block">

<!-- Sidebar Toggler
(Sidebar) -->
<div class="text-center d-
none d-md-inline">
<button class="rounded-
circle border-0"
id="sidebarToggle"></button>
</div>

</ul>
<!-- End of Sidebar -->

<!-- Content Wrapper -->
<div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

<!-- Main Content -->
<div id="content">

<!-- Topbar -->
<nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

<!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
<button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
<i class="fa
fa-bars"></i>
</button>

<!-- Topbar Search
-->
<form action=""
method="POST"
class="d-none
d-sm-inline-block form-inline mr-auto
ml-md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search"><br>

<div
class="input-group">
<h1
class="h2 mb-4 text-gray-800">CHART
DATA BARANG</h1>
</div>
</form>

<!-- Topbar Navbar
-->
<ul class="navbar-
nav ml-auto">

<!-- Nav Item -
User Information -->

```

```

                                <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
                                <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown"
role="button"
                                data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?= $_SESSION['nama']
?></span>
                                
                                </a>
                                <!--
Dropdown - User Information -->
                                <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-
right shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
                                <div
class="dropdown-divider"></div>
                                <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="logout.php" role="button">
                                <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
Logout
                                </a>
                                </div>
                                </li>
                                </ul>
                                </nav>
                                <!-- End of Topbar -->
                                <!-- Begin Page Content
-->
                                <div class="container-
fluid">
                                <!-- Page Heading -
-->
                                <canvas
id="myChart"></canvas>
                                </div>
                                <!-- /.container-fluid
-->
                                </div>
                                <!-- End of Main Content --
>
                                <!-- Footer -->
                                <footer class="sticky-
footer bg-white">
                                <div class="container
my-auto">
                                <div
class="copyright text-center my-auto">
                                <span>Copyright
&copy; nurul pratiwi 2024</span>
                                </div>
                                </div>
                                </footer>
                                <!-- End of Footer -->
                                </div>
                                <!-- End of Content Wrapper -->
                                </div>
                                <!-- End of Page Wrapper -->
                                <!-- Scroll to Top Button-->
                                <a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
                                <i class="fas fa-angle-up"></i>
                                </a>
                                <!-- Logout Modal-->
                                <div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
                                <div class="modal-dialog"
role="document">
                                <div class="modal-content">
                                <div class="modal-
header">
                                <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
                                <button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                                <span aria-
hidden="true">x</span>
                                </button>
                                </div>
                                <div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current
session.</div>
                                <div class="modal-
footer">
                                <button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
                                <a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <script>
                                var ctx =
document.getElementById("myChart").getC
ontext('2d');
                                var myChart = new Chart(ctx, {
type: 'bar',
data: {
labels: <?php echo
json_encode($nama_barang); ?>,
datasets: [{

```

```

        label: 'Grafik Data
Barang',
        data: <?php echo
json_encode($jumlah); ?>,
        backgroundColor:
'rgba(255, 99, 132, 0.2)',
        borderColor:
'rgba(255,99,132,1)',
        borderWidth: 1
    ]],
    },
    options: {
        scales: {
            yAxes: [{
                ticks: {
beginAtZero:true
            }
        ]
    }
    });
</script>
<!-- Bootstrap core JavaScript-->
<script
src="vendor/jquery/jquery.min.js"></scr
ipt>
<script
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bund
le.min.js"></script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>

<!-- Custom scripts for all pages--
>
<script src="js/sb-admin-
2.min.js"></script>
</body>
</html>

add-master0obat.php

<?php
include "../fungsi-romawi.php";
require '../functions.php';

$query = mysqli_query($conn, "SELECT
max(kode_obat) as kodeTerbesar FROM
master_obat");
$data = mysqli_fetch_array($query);
$kodeobat = $data['kodeTerbesar'];

$surutan = (int) substr($kodeobat, 4,
7);

$surutan++;

$kodeobat = "mds-".sprintf("%03s",
$surutan);

if (isset($_POST["submit"])) {

if (tambahmasterobat($_POST) > 0) {
echo "<script>
alert('data berhasil ditambahkan');
document.location.href = 'master-
obat.php'
</script>";
}else {
echo "<script>
alert('data gagal ditambahkan');
document.location.href = 'add-
master-obat.php'
</script>";
}
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
<title></title>
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="../css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
<br>
<div class="container">
<div class="card">
<div class="card-header bg-primary
text-white">
INPUT DATA MASTER OBAT
</div>
<div class="card-body">
<form action="" method="POST">
<div class="form-group">
<label for="no">KODE
OBAT</label>
<input type="text"
class="form-control" id="kode_obat"
name="kode_obat" value="<?php echo
$kodeobat ?>" readonly>
</div>
<div class="form-group">
<label for="jabatan">NAMA
OBAT</label>
<input type="text"
class="form-control" id="nama_obat"
name="nama_obat" required autofocus
autocomplete="off">
</div>
<div class="form-group">
<label
for="nama">KATEGORI</label>
<select class="form-
control" name="kategori" id="kategori">
<option
value=""></option>
<option
value="Obat">Obat</option>
<option
value="Alat Medis">Alat Medis</option>
</select>
</div>
<div class="form-group">
<label
for="hal">KEMASAN</label>

```

```

        <select class="form-
control" name="kemasan" id="kemasan">
        <option
value=""></option>
        <option
value="Tablet">Tablet</option>
        <option
value="Botol">Botol</option>
        <option
value="Tube">Tube</option>
        <option
value="Sirup">Sirup</option>
        <option
value="Vial">Vial</option>
        <option
value="Ampul">Ampul</option>
        <option
value="Sachet">Sachet</option>
        <option
value="Injeksi">Injeksi</option>
        <option
value="Blister">Blister</option>
        <option
value="Box">Box</option>
        <option
value="Paket">Paket</option>
        <option
value="Pot">Pot</option>
        <option
value="Kapsul">Kapsul</option>
        <option
value="Pcs">Pcs</option>
        <option
value="Roll">Roll</option>
        <option
value="Botol">Bungkus</option>
        <option
value="Buah">Buah</option>
        <option
value="Lusin">Lusin</option>
        <option
value="Kg">Kg</option>
        <option
value="Tes">Tes</option>
        <option
value="Kit">Kit</option>
        <option
value="Pasang">Pasang</option>
        </select>
    </div>
    <button type="submit"
class="btn btn-primary"
name="submit">Submit
    </button>
</form>
</div>
</div>
<script
type="../js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

add-surat.php

<?php
include "../fungsi-romawi.php";
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='../index.ph
p' </script>";
};

$query = mysqli_query($conn, "SELECT
max(no_surat) as kodeTerbesar FROM
surat");
$data = mysqli_fetch_array($query);
$nosurat = $data['kodeTerbesar'];

// mengambil angka dari kode barang
terbesar, menggunakan fungsi substr
// dan diubah ke integer dengan (int)
$urutan = (int) substr($nosurat, 0,
3);

// bilangan yang diambil ini ditambah
1 untuk menentukan nomor urut
berikutnya
$urutan++;

    $bulan = date('n');
    $romawi = getRomawi($bulan);
    $tahun = date('Y');
    $nomor =
"/DK/IF/".$romawi."/".$tahun;
    $nosurat = sprintf("%03s",
$urutan).$nomor;

    if (isset($_POST["submit"])) {
        if (tambahsurat($_POST) > 0) {
            echo "<script>
            alert('data berhasil ditambahkan');
            document.location.href =
'permintaan-obat.php?no_surat=$nosurat'
            </script>";
        }else {
            echo "<script>
            alert('data gagal ditambahkan');
            document.location.href = 'add-
surat.php'
            </script>";
        }
    }
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <title></title>
    <link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="../css/bootstrap.min.css">
</head>
<body id="page-top">

```

```

<!-- Page Wrapper -->
<div id="wrapper">

    <!-- Sidebar -->
    <?php include 'sidebar.php';
?>

    <!-- End of Sidebar -->

    <!-- Content Wrapper -->
    <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

        <!-- Main Content -->
        <div id="content">

            <!-- Topbar -->
            <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

                <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->

                <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                    <i class="fa
fa-bars"></i>
                </button>

                <!-- Topbar Search
-->

                <form action=""
class="d-none
d-sm-inline-block form-inline mr-auto
ml-md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search">

                    <br>
                    <div
class="input-group">
                        <h1
class="h2 mb-4 text-gray-800">DATA
SURAT</h1>
                    </div>
                </form>

                <!-- Topbar Navbar
-->

                <ul class="navbar-
nav ml-auto">

                    <!-- Nav Item -
User Information -->
                    <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
                        <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown"
role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                            <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?=$_SESSION['nama']
?></span>
                            
                            </a>
                        <!--
Dropdown - User Information -->
                        <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-
right shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
                            <div
class="dropdown-divider"></div>
                            <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="../logout.php" role="button">
                                <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                                Logout
                            </a>
                        </div>
                    </li>
                </ul>
            </nav>
            <!-- End of Topbar -->
        <div class="container">
            <div class="card">
                <div class="card-header bg-primary
text-white">
                    INPUT DATA SURAT
                </div>
                <div class="card-body">
                    <form action="" method="POST">
                        <div class="form-group">
                            <label for="no">NO
SURAT</label>
                            <input type="text"
class="form-control" id="no" name="no"
value="<?php echo $nosurat ?>"
readonly>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label
for="nama">NAMA</label>
                            <input type="text"
class="form-control" id="nama"
name="nama" required autofocus>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label
for="jabatan">JABATAN</label>
                            <input type="text"
class="form-control" id="jabatan"
name="jabatan" required autofocus>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label
for="tgl">TANGGAL</label>
                            <input type="date"
class="form-control" id="tgl"
name="tgl" required autofocus>
                        </div>
                            <input type="hidden" class="form-
control" id="kode_surat"
name="kode_surat" value="obat">
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

        <button type="submit"
class="btn btn-primary"
name="submit">Submit
    </form>
</div>
</div>
</div>
<script
src="../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
</body>
</html>

Cetak surat.php
<?php
require_once '../vendor/autoload.php';
require '../functions.php';
session_start();

$id = $_GET['id'];
$no = $_GET['no'];

$surat = query("SELECT * FROM surat
WHERE id=$id");

$cetakobt = query("SELECT
master_obat.kode_obat,
master_obat.nama_obat,
master_obat.kemasan,
master_obat.kategori,
permintaan_obat.jumlah,
permintaan_obat.no_surat,
permintaan_obat.id,
permintaan_obat.kode_obat
FROM master_obat INNER JOIN
permintaan_obat
ON master_obat.kode_obat =
permintaan_obat.kode_obat WHERE
no_surat = '$no'");

$html = '<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <title>SURAT PERMOHONAN</title>
    <style type="text/css">
        body{
            font-family:
arial; background-color: #fff;
        }
        .kopsurat{
            width: 750px;
            margin: 0 auto;
            background-color:
#fff;
            padding: 20px;
        }
        .garis{
            border-bottom:
7px solid #000;
            padding: 3px;
            width: 100%;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="kopsurat">
        <table class="garis">
            <tr>
                <td></td>
                <td
class="tengah">
                    <h2>PEMERINTAH KOTA
PAREPARE</h2>
                    <h2>DINAS KESEHATAN</h2>
                    <h2>UPTD PUSKESMAS LEMOE</h2>
                    <b>Jend. Muhammad Yusuf Kel.
Lemoe Kec. Bacukiki Parepare Kode
Pos.91125</b>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                </tr>
        </table>
    </div>
    <p
align="right">
        Kepada Yth :<br>
        Kepala Dinas Kesehatan Kota
Parepare
    <br>Di-tempat
    </p>
    <table>';
    foreach($surat as
$row) {
        $html.='<tr>
            <td
style="width: 100px; ">No.Surat</td>
            <td>:</td>
            <td>'.$row["no_surat"].'</td>
        </tr>
        <tr>
            <td
style="width: 100px; line-height:40px;"
>Lampiran</td>
            <td>:</td>
        </tr>
    </table>
    </body>
</html>

```



**data-obat.php**

```

<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
agal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};

$obat = query("SELECT * FROM
master_obat");

//$obat = query("SELECT
master_obat.nama_obat,
master_obat.kategori,
master_obat.kemasan, SUM(jumlah) as
//stok FROM master_obat,
penerimaan_obat WHERE
master_obat.kode_obat=
penerimaan_obat.kode_obat
//GROUP BY master_obat.kode_obat ORDER
BY stok DESC");

if (isset($_POST["submit"])) {

    if (tambah($_POST) > 0) {
        echo "<script>
        alert('data berhasil ditambahkan');
        document.location.href =
        '../registerobt.php?';
    </script>";
    }else {
        echo "<script>
        alert('data gagal ditambahkan');
        document.location.href =
        '../registerobt.php?';
    </script>";
    }
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <title>INVENTARIS</title>

    <!-- Custom fonts for this
template-->
    <link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this
template-->
    <link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">

<!-- autocomplite plugin -->
    <link rel="stylesheet" href="jquery-
ui.css">
    <script src="jquery-
3.7.1.js"></script>
    <script src="jquery-ui.js"></script>

    <!-- data tabel plugin-->
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.12
/js/dataTables.bootstrap.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/
css/dataTables.dataTables.min.css" />
    <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.min.js"></script>

<style>
    #table-datatable {
        width: 100% !important;
    }
    #table-datatable .sorting_disabled{
        border: 1px solid #f4f4f4;
    }
</style>

<!-- Script autocomplite-->
    <script type='text/javascript' >
    $( function() {

        $( "#nama_obat"
    ).autocomplete({
        source: function( request,
response ) {

            $.ajax({
                url:
                "fetchData.php",

                type: 'post',
                dataType: "json",
                data: {
                    search:
                    request.term
                },
                success: function(
data ) {
                    response( data
                );
            }
        });
    },
    select: function (event,
ui) {
        $( '#nama_obat' ).val(ui.item.label);
    }
});
    </script>

```

```

$('#kode_obat').val(ui.item.value);
$('#kategori').val(ui.item.value1);
$('#kemasan').val(ui.item.value2);
    return false;
    },
    focus: function(event, ui){
        $('#nama_obat').val(
ui.item.label );
$('#kode_obat').val(ui.item.value);
$('#kategori').val(ui.item.value1);
$('#kemasan').val(ui.item.value2);
    return false;
    },
    });
</script>
</head>
<body id="page-top">
    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">
        <!-- Sidebar -->
        <?php include 'sidebar.php';
?>
        <!-- End of Sidebar -->
        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">
            <!-- Main Content -->
            <div id="content">
                <!-- Topbar -->
                <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">
                    <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
                    <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                        <i class="fa
fa-bars"></i>
                    </button>
                    <!-- Topbar Search
-->
                    <form action=""
class="d-none
d-sm-inline-block form-inline mr-auto
ml-md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search">
                        <br>
                        <div
class="input-group">
                            <h1
class="h2 mb-4 text-gray-800">DATA STOK
OBAT</h1>
                        </div>
                    </form>
                    <!-- Topbar Navbar
-->
                    <ul class="navbar-
nav ml-auto">
                        <!-- Nav Item -
User Information -->
                        <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
                            <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown"
role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?= $_SESSION['nama']
?></span>
                                
                            </a>
                            <!--
Dropdown - User Information -->
                            <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-
right shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
                                <div
class="dropdown-divider"></div>
                                <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="..logout.php" role="button">
                                    <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                                    Logout
                                </a>
                            </div>
                        </li>
                    </ul>
                </nav>
                <!-- End of Topbar -->
            </div>
            <div class="container-
fluid">
                <!-- Page Heading -
-->
                <table id="tabel-
data" class="table table-striped" >
                    <thead>

```

```

        <tr>
        <th
scope="col">NO</th>
        <th
scope="col">NAMA OBAT</th>
        <th
scope="col">KATEGORI</th>
        <th
scope="col">KEMASAN</th>
        <th
scope="col">STOK</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php $i=1
?>
        <?php
foreach ($obat as $row ) :?>
            <tr>
                <th
scope="row"><? $i; ?></th>
                <td><?=$row["nama_obat"]; ?></td>
                <td><?=$row["kategori"]; ?></td>
                <td><?=$row["kemasan"]; ?></td>
                <td><?=$row["jumlah"]; ?></td>
            </tr>
            <?php $i++;
?>
        <?php
endforeach; ?>
    </tbody>
</table>

        </div>
    </div>
    <!-- End of Main Content --
>
        <!-- Footer -->
        <footer class="sticky-
footer bg-white">
            <div class="container
my-auto">
                <div
class="copyright text-center my-auto">
                    <span>Copyright
&copy; nurul pratiwi 2024</span>
                </div>
            </div>
        </footer>
    <!-- End of Footer -->
</div>
    <!-- End of Content Wrapper -->
</div>
    <!-- End of Page Wrapper -->
    <!-- Scroll to Top Button-->
    <a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
        <i class="fas fa-angle-up"></i>
    </a>
        <!-- Logout Modal-->
        <div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog"
role="document">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-
header">
                        <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
                    <button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-
hidden="true"></span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current
session.</div>
                <div class="modal-
footer">
                    <button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
                    <a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<script>
    $(document).ready(function() {
        $('#tabel-data').DataTable();
    });

    new DataTable('#tabel-data', {
        paging: false,
        scrollCollapse: true,
        scrollY: '410px' });
</script>
<script
src="../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
</body>
</html>
edit-master-obat.php
<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};
$id = $_GET["id"];

```

```

$editobat = query("SELECT * FROM
master_obat WHERE id=$id")[0];

if (isset($_POST["submit"])) {

    if (edit_master_obat($_POST) > 0) {
        echo "<script>
        alert('data berhasil diedit');
        document.location.href = 'master-
obat.php'

        </script>";
    }else {
        echo "<script>
        alert('data gagal diedit');
        document.location.href = 'master-
obat.php'

        </script>";
    }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <title></title>
    <link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="../css/bootstrap.min.css">
</head>
<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->
        <?php include 'sidebar.php';
?>

        <!-- End of Sidebar -->

        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

            <!-- Main Content -->
            <div id="content">

                <!-- Topbar -->
                <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

                    <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->

                    <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                        <i class="fa
fa-bars"></i>
                    </button>

                    <!-- Topbar Search
-->
                    <!-- Topbar Search
-->
                    <form action=""
method="POST"
class="d-none
d-sm-inline-block form-inline mr-auto
ml-md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search"><br>

                        <div
class="input-group">
                            <h1
class="h2 mb-4 text-gray-800">MASTER
OBAT</h1>
                        </div>
                    </form>

                    <!-- Topbar Navbar
-->
                    <ul class="navbar-
nav ml-auto">

                        <!-- Nav Item -
User Information -->
                        <li class="nav-
item dropdown no-arrow">
                            <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown"
role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?= $_SESSION['nama']
?></span>
                                
                            </a>
                            <!--
Dropdown - User Information -->
                            <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-
right shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
                                <div
class="dropdown-divider"></div>
                                <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="../logout.php" role="button">
                                    <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                                    Logout
                                </a>
                            </div>
                        </li>

                    </ul>

                </nav>
                <!-- End of Topbar -->

            </div>

        </div>
    </div>

```

```

<div class="card-header bg-primary
text-white">
  EDIT DATA MASTER OBAT
</div>
<div class="card-body">
  <form action="" method="POST">
    <input type="hidden" name="id"
value="<?=$editobat["id"]; ?>">
    <div class="form-group">
      <label for="no">KODE
OBAT</label>
      <input type="text"
class="form-control" id="no" name="no"
value="<?=$editobat["kode_obat"]; ?>"
readonly>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="nama">NAMA
OBAT</label>
      <input type="text"
class="form-control" id="nama"
name="nama"
value="<?=$editobat["nama_obat"]; ?>"
autocomplete="off">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label
for="jabatan">KATEGORI</label>
      <select class="form-control"
name="kategori" id="kategori"
value="<?=$editobat["kategori"]; ?>"
required>
        <option
value=""></option>
        <option
value="Obat">Obat</option>
        <option
value="Alat Medis">Alat Medis</option>
      </select>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label
for="hal">KEMASAN</label>
      <select class="form-
control" name="kemasan" id="kemasan"
value="<?=$editobat["kemasan"]; ?>"
required>
        <option
value="Tablet">Tablet</option>
        <option
value="Botol">Botol</option>
        <option
value="Tube">Tube</option>
        <option
value="Sirup">Sirup</option>
        <option
value="Vial">Vial</option>
        <option
value="Ampul">Ampul</option>
        <option
value="Sachet">Sachet</option>
        <option
value="Injeksi">Injeksi</option>
        <option
value="Blister">Blister</option>
        <option
value="Box">Box</option>
        <option
value="Paket">Paket</option>
        <option
value="Pot">Pot</option>
        <option
value="Kapsul">Kapsul</option>
        <option
value="Pcs">Pcs</option>
        <option
value="Roll">Roll</option>
        <option
value="Botol">Bungkus</option>
        <option
value="Buah">Buah</option>
        <option
value="Lusin">Lusin</option>
        <option
value="Kg">Kg</option>
        <option
value="Tes">Tes</option>
        <option
value="Kit">Kit</option>
        <option
value="Pasang">Pasang</option>
      </select>
    </div>
    <button type="submit"
class="btn btn-primary"
name="submit">Submit
  </form>
</div>
</div>
</div>
<script
type="js/bootstrap.min.js"></script>
<script
src="../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

#### edit-permintaan-obat.php

```

<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
  echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};

$no_surat = $_GET["no_surat"];
$kode_obat = $_GET["kode_obat"];
$id = $_GET["id"];

$ubahprobat= query("SELECT * FROM
permintaan_obat WHERE id = '$id' ") [0];
$ubahprobat1= query("SELECT * FROM
master_obat WHERE kode_obat =
'$kode_obat' ") [0];

if (isset($_POST["submit"])) {

```

```

if (ubah_permintaan_obat($_POST) > 0)
{
    echo "<script>
    alert('data berhasil diedit');
    document.location.href
'permintaan-
obat.php?no_surat=$no_surat'
</script>";
}
else {
    echo "<script>
    alert('data gagal diedit');
    document.location.href
'permintaan-
obat.php?no_surat=$no_surat'

</script>";
}
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <title></title>
    <link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="../css/bootstrap.min.css">

    <script>
        function hanyaAngka(evt) {
            var charCode = (evt.which) ?
            evt.which : event.keyCode
            if (charCode > 31 && (charCode
< 48 || charCode > 57))

                return false;
            return true;
        }
    </script>
</head>
<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->
        <?php include 'sidebar.php'; ?>

        <!-- End of Sidebar -->

        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

            <!-- Main Content -->
            <div id="content">

                <!-- Topbar -->
                <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

                    <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->

                    <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                        <i class="fa fa-
bars"></i>
                    </button>

                    <!-- Topbar Search -
->
                    <form action=""
class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-search">
                        <br>
                        <div
class="input-group">
                            <h1 class="h2
mb-4 text-gray-800">PERMINTAAN OBAT</h1>
                        </div>
                    </form>

                    <!-- Topbar Navbar -
->
                    <ul class="navbar-
nav ml-auto">

                        <!-- Nav Item -
User Information -->
                        <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
                            <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?=$_SESSION['nama']
?></span>
                                
                            </a>
                        <!--
Dropdown - User Information -->
                        <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
                            <div
class="dropdown-divider"></div>
                            <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="../logout.php" role="button">
                                <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                                Logout
                            </a>
                        </div>
                    </li>

```



```

        </nav>
        <!-- End of Topbar -->
<div class="container">
    <div class="card">
        <div class="card-header bg-primary text-white">
            EDIT DATA PERMINTAAN OBAT
        </div>
        <div class="card-body">
            <form action="" method="POST">
                <input type="hidden" name="id"
value="<?=$ubahprobat["id"]; ?>">
                <div class="form-group">
                    <label
for="nama_obat">NAMA OBAT</label>
                    <input type="text"
class="form-control" id="nama_obat"
name="nama_obat"
value="<?=$ubahprobat1["nama_obat"];
?>" required autofocus readonly>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
for="bentuk">KEMASAN OBAT</label>
                        <select class="form-
control" name="kemasan" id="kemasan"
value="<?=$ubahprobat1["kemasan"]; ?>">
                            <option
value="Tablet">Tablet</option>
                            <option
value="Botol">Botol</option>
                            <option
value="Tube">Tube</option>
                            <option
value="Sirup">Sirup</option>
                            <option
value="Vial">Vial</option>
                            <option
value="Ampul">Ampul</option>
                            <option
value="Sachet">Sachet</option>
                            <option
value="Injeksi">Injeksi</option>
                            <option
value="Blister">Blister</option>
                            <option
value="Box">Box</option>
                            <option
value="Paket">Paket</option>
                            <option
value="Pot">Pot</option>
                            <option
value="Kapsul">Kapsul</option>
                            <option
value="Pcs">Pcs</option>
                            <option
value="Roll">Roll</option>
                            <option
value="Botol">Bungkus</option>
                            <option
value="Buah">Buah</option>
                            <option
value="Lusin">Lusin</option>
                            <option
value="Kg">Kg</option>
                            <option
value="Tes">Tes</option>
                        </select>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
for="kategori_obat">KATEGORI
OBAT</label>
                        <select class="form-
control" name="kategori" id="kategori"
value="<?=$ubahprobat1["kategori"];
?>">
                            <option
value="Obat">Obat</option>
                            <option
value="Alat Medis">Alat Medis</option>
                        </select>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
for="jumlah">JUMLAH</label>
                        <input type="text"
class="form-control" id="jumlah"
name="jumlah"
value="<?=$ubahprobat["jumlah"]; ?>"
onkeypress="return hanyaAngka(event)"
required autofocus autocomplete="off">
                    </div>
                    <button type="submit"
class="btn btn-primary">Submit
                    </button>
                </form>
            </div>
        </div>
</div>
</div>
<script
src="../vendor/bootstrap/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
<script
type="../js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

#### Edit-surat.php

```

<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='../index.ph
p' </script>";
};
$id = $_GET["id"];
$editsurat = query("SELECT * FROM surat
WHERE id=$id")[0];

if (isset($_POST["submit"])) {

    if (editsurat($_POST) > 0) {

```

```

        echo "<script>
        alert('data berhasil diedit');
        document.location.href = 'surat-
        obat.php'

</script>";
    }else {
        echo "<script>
        alert('data gagal diedit');
        document.location.href = 'surat-
        obat.php'

</script>";
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta
        name="viewport"
        content="width=device-width, initial-
        scale=1">
    <title></title>
    <link
        rel="stylesheet"
        type="text/css"
        href="css/bootstrap.min.css">
</head>
<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->
        <?php include 'sidebar.php'; ?>

        <!-- End of Sidebar -->

        <!-- Content Wrapper -->
        <div
            id="content-wrapper"
            class="d-flex flex-column">

            <!-- Main Content -->
            <div id="content">

                <!-- Topbar -->
                <nav
                    class="navbar
                    navbar-expand
                    navbar-light
                    bg-white
                    topbar
                    mb-4
                    static-top
                    shadow">

                    <!-- Sidebar Toggle
                    (Topbar) -->
                    <button
                        id="sidebarToggleTop"
                        class="btn
                        btn-link
                        d-md-none
                        rounded-circle
                        mr-3">
                        <i class="fa fa-
                        bars"></i>
                    </button>

                    <!-- Topbar Search -
                    -->
                    <form action=""
                        class="d-none d-
                        sm-inline-block
                        form-inline
                        mr-auto
                        ml-
                        md-3
                        my-2
                        my-md-0
                        mw-100
                        navbar-search">
                        <br>
                        <div
                            class="input-group">
                                <input
                                    type="text"
                                    value="">
                                <input
                                    type="submit"
                                    value="Cari"
                                    class="btn
                                    btn-light"
                                    >
                                </div>
                            </form>

                </nav>

                <!-- End of Topbar -->

                <div class="container">
                    <div class="card">
                        <div class="card-header
                        bg-primary
                        text-white">
                            INPUT DATA SURAT
                        </div>
                        <div class="card-body">
                            <form action=""
                                method="POST">
                                <input
                                    type="hidden"
                                    name="id"
                                    value="">
                                <div class="form-group">
                                    <input
                                        type="text"
                                        value="">
                                </div>
                                <input
                                    type="submit"
                                    value="Simpan"
                                    class="btn
                                    btn-primary"
                                    >
                                </form>
                            </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>

```

```

                <label                for="no">NO
SURAT</label>
                <input                type="text"
class="form-control" id="no" name="no"
value="<?=$editsurat["no_surat"];?>"
readonly>
                </div>
                <div class="form-group">
                <label
for="nama">NAMA</label>
                <input                type="text"
class="form-control" id="nama"
name="nama"
value="<?=$editsurat["nama"]; ?>"
                </div>
                <div class="form-group">
                <label
for="jabatan">JABATAN</label>
                <input                type="text"
class="form-control" id="jabatan"
name="jabatan"
value="<?=$editsurat["jabatan"]; ?>"
                </div>
                <div class="form-group">
                <label
for="tanggal">TANGGAL</label>
                <input                type="date"
class="form-control" id="tanggal"
name="tanggal"
value="<?=$editsurat["tanggal"]; ?>"
                </div>

                <button                type="submit"
class="btn                btn-primary"
name="submit">Submit
                </button>
        </form>
    </div>
</div>
</div>
<script
src="../vendor/bootstrap/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
<script
type="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

fetchData.php

<?php

require '../functions.php';

if(isset($_POST['search'])){
    $search
mysql_real_escape_string($conn,$_POST[
'search']);

    $query = "SELECT * FROM master_obat
WHERE nama_obat like'%".$search."%";
    $result
mysql_query($conn,$query);

    while($row
mysql_fetch_array($result) ){
        $response[]
=
array("value1"=>$row['kategori'], "value
">=>$row['kode_obat'], "value2"=>$row['ke
masan']
, "value3"=>$row['jumlah'], "label"=>$row
['nama_obat']);
    }

    echo json_encode($response);
}

exit;

hapus-master-obat.php

<?php
require '../functions.php';
$id = $_GET['id'];
if (hapus_master_obat($id)>0) {
    echo"<script>
        alert('data        berhasil
dihapus');
        document.location.href =
'master-obat.php'
    </script>";
} echo "<script>
        alert('data        gagal
dihapus');
        document.location.href =
'master-obat.php'
    </script>"
?>

Hapus-pemakaian-obat.php

<?php

require '../functions.php';
$id = $_GET['id'];
$kode = $_GET['kode'];
$jumlah = $_GET['jumlah'];

if ($jumlah!=0){
    $data = mysqli_query($conn,"SELECT
jumlah as nilai FROM master_obat WHERE
kode_obat = '$kode'");
    $row1 = $data->fetch_array();
    $jumlah2= $row1['nilai'];
    $jumlah3=($jumlah2 + $jumlah);
    $query
= "UPDATE
master_obat SET
        jumlah =
$jumlah3
WHERE
kode_obat = '$kode' ";
    mysqli_query($conn, $query);
    if (hapus_pemakaian_obat($id)>0)
    {
        echo"<script>
            alert('data        berhasil
dihapus');
            document.location.href =
'pemakaian-obat.php'
        </script>";
    } echo "<script>
            alert('data        gagal
dihapus');

```

```

        document.location.href = 'permintaan-
        'pemakaian-obat.php'
        </script>";
    }

Hapus-penerimaan-obat.php
<?php
require '../functions.php';
$id = $_GET['id'];
$kode = $_GET['kode'];
$jumlah = $_GET['jumlah'];

if ($jumlah!=0){
    $data = mysqli_query($conn,"SELECT
    jumlah as nilai FROM master_obat WHERE
    kode_obat = '$kode'");
    $row1 = $data->fetch_array();
    $jumlah2= $row1['nilai'];
    $jumlah3=($jumlah2 - $jumlah);
    $query = "UPDATE
    master_obat SET
    jumlah =
    $jumlah3
    WHERE
    kode_obat = '$kode' ";
    mysqli_query($conn, $query);

    if (hapus_penerimaan_obat($id)>0) {
        echo"<script>
        alert('data berhasil
        dihapus');
        document.location.href =
        'penerimaan-obat.php'

        </script>";
    } echo "<script>
    alert('data gagal
    dihapus');
    document.location.href =
    'penerimaan-obat.php'

    </script>";
}

?>

Hapus-permintaan-obat.php
<?php
require '../functions.php';
$id = $_GET['id'];
$no_surat = $_GET['no_surat'];
if (hapus_permintaan_obat($id)>0) {
    echo"<script>
    alert('data berhasil
    dihapus');
    document.location.href =
    'permintaan-
    obat.php?no_surat=$no_surat'
    </script>";
} echo "<script>
    alert('data gagal
    dihapus');
    document.location.href =
    'permintaan-
    obat.php?no_surat=$no_surat'
    </script>";
?>

Hapus-surat.php
<?php
require '../functions.php';
$id = $_GET['no'];
if (hapus_surat_obat($id)>0) {
    echo"<script>
    alert('data surat
    berhasil dihapus');
    document.location.href =
    'surat-obat.php'
    </script>";
} echo "<script>
    alert('data surat gagal
    dihapus');
    document.location.href =
    'surat-obat.php'
    </script>";
?>

Input-master-obat.php
<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
    gagal, maaf, anda harus login terlebih
    dahulu');document.location='index.php'
    </script>";
};
$dataobat = query("SELECT * FROM
    master_obat");

$query = mysqli_query($conn, "SELECT
    max(kode_obat) as kodeTerbesar FROM
    master_obat");
    $data = mysqli_fetch_array($query);
    $kodeobat = $data['kodeTerbesar'];

    $surutan = (int) substr($kodeobat, 4,
    7);

    $surutan++;

    $kodeobat = "mds-".sprintf("%03s",
    $surutan);

    if (isset($_POST["submit"])) {
        if (tambah_master_obat($_POST) > 0) {
            echo "<script>
            alert('data berhasil ditambahkan');
            document.location.href = 'master-
            obat.php'

            </script>";
        }else {
            echo "<script>
            alert('data gagal ditambahkan');

```

```

        document.location.href = 'master-
obat.php'

    </script>";
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta
        name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>INVENTARIS</title>

    <!-- Custom fonts for this template-
->
    <link href="../vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this template-
->
    <link href="../css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/1.10.1
2/css/dataTables.bootstrap.min.css" />
    <script
src="https://code.jquery.com/jquery-
3.1.0.js"></script>
    <script
src="//cdn.datatables.net/1.10.12/js/jq
uery.dataTables.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.12
/js/dataTables.bootstrap.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/
css/dataTables.dataTables.min.css" />
    <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.js"></script>

</style>
    #table-datatable {
        width: 100% !important;
    }
    #table-datatable .sorting_disabled{
        border: 1px solid #f4f4f4;
    }
</style>
</head>

<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->
        <?php include 'sidebar.php'; ?>
        <!-- End of Sidebar -->

        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

            <!-- Main Content -->
            <div id="content">

                <!-- Topbar -->
                <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

                    <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
                    <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                        <i class="fa fa-
bars"></i>
                    </button>

                    <!-- Topbar Search -
->
                    <form action=""
method="POST"
class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search"><br>
                        <div
class="input-group">
                            <h1
class="h2 mb-4 text-gray-800">MASTER
OBAT</h1>
                            </div>
                        </form>

                    <!-- Topbar Navbar -
->
                    <ul class="navbar-
nav ml-auto">

                        <!-- Nav Item -
User Information -->
                        <li class="nav-
item dropdown no-arrow">
                            <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?=$_SESSION['nama']
?></span>

```

```

                                
                                </a>
                                <!--
Dropdown - User Information -->
                                <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated--grow-in"
                                aria-
labelledby="userDropdown">
                                <div
class="dropdown-divider"></div>
                                <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="../../../logout.php" role="button">
                                <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
Logout
                                </a>
                                </div>
                                </li>
                                </ul>
                                </nav>
                                <!-- End of Topbar -->
-->
                                <!-- Begin Page Content
-->
                                <div class="container-
fluid">
                                <!-- Page Heading --
>
                                <div class="container">
                                <div class="card">
                                <div class="card-header bg-primary
text-white">
                                INPUT DATA MASTER OBAT
                                </div>
                                <div class="card-body">
                                <form action="" method="POST">
                                <div class="form-group">
                                <label for="no">KODE
OBAT</label>
                                <input
                                type="text"
class="form-control" id="kode_obat"
name="kode_obat" value="<?php echo
$kodeobat ?>" readonly>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                <label for="jabatan">NAMA
OBAT</label>
                                <input
                                type="text"
class="form-control" id="nama_obat"
name="nama_obat" required autofocus
autocomplete="off">
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                <label
                                for="nama">KATEGORI</label>
                                <select
                                class="form-
control" name="kategori" id="kategori">
                                <option
                                value=""></option>
                                <option
                                value="Obat">Obat</option>
                                <option
                                value="Alat Medis">Alat Medis</option>
                                </select>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                <label
                                for="hal">KEMASAN</label>
                                <select
                                class="form-
control" name="kemasan" id="kemasan">
                                <option
                                value=""></option>
                                <option
                                value="Tablet">Tablet</option>
                                <option
                                value="Botol">Botol</option>
                                <option
                                value="Tube">Tube</option>
                                <option
                                value="Sirup">Sirup</option>
                                <option
                                value="Vial">Vial</option>
                                <option
                                value="Ampul">Ampul</option>
                                <option
                                value="Sachet">Sachet</option>
                                <option
                                value="Injeksi">Injeksi</option>
                                <option
                                value="Blister">Blister</option>
                                <option
                                value="Box">Box</option>
                                <option
                                value="Paket">Paket</option>
                                <option
                                value="Pot">Pot</option>
                                <option
                                value="Kapsul">Kapsul</option>
                                <option
                                value="Pcs">Pcs</option>
                                <option
                                value="Roll">Roll</option>
                                <option
                                value="Bungkus">Bungkus</option>
                                <option
                                value="Buah">Buah</option>
                                <option
                                value="Lusin">Lusin</option>
                                <option
                                value="Kg">Kg</option>
                                <option
                                value="Tes">Tes</option>
                                <option
                                value="Kit">Kit</option>
                                <option
                                value="Pasang">Pasang</option>
                                </select>
                                </div>
                                <button
                                type="submit"
class="btn btn-primary"
name="submit">Submit
                                </button>

```

```

        </form>
    </div>
</div>
</div>

        </div>
    <!-- /.container-fluid -
-->

        </div>
    <!-- End of Main Content -->

    <!-- Footer -->
    <footer class="sticky-footer
bg-white">
        <div class="container
my-auto">
            <div
class="copyright text-center my-auto">
                <span>Copyright
&copy; nurul pratiwi 2024</span>
            </div>
        </div>
    </footer>
    <!-- End of Footer -->

</div>
<!-- End of Content Wrapper -->

</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

    <!-- Scroll to Top Button-->
    <a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
        <i class="fas fa-angle-up"></i>
    </a>

    <!-- Logout Modal-->
    <div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog"
role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-
header">
                    <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
                    <button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-
hidden="true"></span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current session.</div>
                <div class="modal-
footer">
                    <button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
                    <a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

<script>
    $(document).ready(function() {
        $('#tabel-data').DataTable();
    });

    new DataTable('#tabel-data', {
        paging: false,
        scrollCollapse: true,
        scrollY: '410px' });
</script>
<script
src="../vendor/bootstrap/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
</body>
</html>

Input=pemakaian-obat.php

<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};

$obat = query("SELECT * FROM master_obat,
pemakaian_obat WHERE
master_obat.kode_obat=
pemakaian_obat.kode_obat ");

if (isset($_POST["submit"])) {
    if (tambah_pemakaian_obat($_POST) > 0)
    {
        echo "<script>
alert('data berhasil ditambahkan');
document.location.href = 'pemakaian-
obat.php'
</script>";
    }else {
        echo "<script>
alert('data gagal ditambahkan');
document.location.href = 'pemakaian-
obat.php'
</script>";
    }
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

```

```

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <title>INVENTARIS</title>

    <!-- Custom fonts for this
template-->
    <link href="..../vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this template-
->
    <link href="..../css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">

<!-- autocomplite plugin -->
    <link rel="stylesheet" href="jquery-
ui.css">
    <script src="jquery-
3.7.1.js"></script>
    <script src="jquery-ui.js"></script>

    <!-- data tabel plugin-->
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.12
/js/dataTables.bootstrap.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/
css/dataTables.dataTables.min.css" />
    <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.min.js"></script>

<script>
    function hanyaAngka(evt) {
        var charCode = (evt.which) ?
evt.which : event.keyCode
        if (charCode > 31 && (charCode
< 48 || charCode > 57))

            return false;
        return true;
    }
</script>

<style>
    #table-datatable {
        width: 100% !important;
    }
    #table-datatable .sorting_disabled{
        border: 1px solid #f4f4f4;
    }
</style>

<!-- Script autocomplite-->
<script type='text/javascript' >
    $( function() {

        $( "#nama_obat" ).autocomplete({
            source: function( request,
response ) {

                $.ajax({
                    url:
"fetchData.php",
                    type: 'post',
                    dataType: "json",
                    data: {
                        search:
request.term
                    },
                    success: function(
data ) {
                        response( data
);
                    }
                });
            },
            select: function (event, ui)
{
                $('#nama_obat').val(ui.item.label);
                $('#kode_obat').val(ui.item.value);
                $('#kategori').val(ui.item.value1);
                $('#kemasan').val(ui.item.value2);
                $('#stok').val(ui.item.value3);
                return false;
            },
            focus: function(event, ui){
                $( "#nama_obat" ).val(
ui.item.label );
                $('#kode_obat').val(ui.item.value);
                $('#kategori').val(ui.item.value1);
                $('#kemasan').val(ui.item.value2);
                $('#stok').val(ui.item.value3);
                return false;
            },
        });
    });
</script>

</head>

<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->
        <?php include 'sidebar.php';
?>

        <!-- End of Sidebar -->

```



```

        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

            <!-- Main Content -->
            <div id="content">

                <!-- Topbar -->
                <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

                    <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
                    <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                        <i class="fa fa-
bars"></i>
                    </button>

                    <!-- Topbar Search -
->
                    <form action=""
class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-search">
                        <br>
                        <div
class="input-group">
                            <h1 class="h2
mb-4 text-gray-800">PEMAKAIAN OBAT</h1>
                        </div>
                    </form>

                    <!-- Topbar Navbar -
->
                    <ul class="navbar-
nav ml-auto">

                        <!-- Nav Item -
User Information -->
                        <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
                            <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?=$_SESSION['nama']
?></span>
                                
                                </a>
                            <!--
Dropdown - User Information -->
                            <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
                                <div
class="dropdown-divider"></div>
                                <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="../logout.php" role="button">
                                    <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                                    Logout
                                </a>
                            </div>
                        </li>

                    </ul>

                </nav>
            <!-- End of Topbar -->

            <div class="container">
                <div class="card">
                    <div class="card-header bg-primary
text-white">
                        INPUT DATA PEMAKAIAN OBAT
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <form action="" method="POST"
onSubmit="return cek_jumlah();">
                            <div class="form-group">
                                <label
for="nama_obat">NAMA OBAT</label>
                                <input type="text" id="nama_obat"
class="form-control" name="nama"
onkeyup="isi_otomatis()"required
autofocus autocomplete="off">
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label
for="kategori">KATEGORI OBAT</label>
                                <input type="text"
class="form-control" id="kategori"
name="kategori" required disabled>
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label
for="kemasan">KEMASAN OBAT</label>
                                <input type="text"
class="form-control" id="kemasan"
name="kemasan" required disabled>
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label for="jumlah">JUMLAH
STOK</label>
                                <input type="text"
class="form-control" id="stok"
name="stok" readonly>
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label for="jumlah">JUMLAH
OBAT</label>
                                <input type="text"
class="form-control" id="jumlah"
name="jumlah" onkeypress="return
hanyaAngka(event)" onkeyup="cek_input()"
required autofocus autocomplete="off">
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label
for="tanggal">TANGGAL</label>

```

```

        <input          type="date"
class="form-control"  id="tanggal"
name="tanggal"  required autofocus>
    </div>
    <input          type="hidden"
id="kode_obat"  name="kode_obat">
    <button        type="submit"
class="btn      btn-primary"
name="submit">Submit
    </button>

</form>
</div>
</div>
</div>

</div>
<!-- End of Main Content -->

<!-- Footer -->
<footer class="sticky-footer
bg-white">
    <div class="container
my-auto">
        <div
class="copyright text-center my-auto">
            <span>Copyright
&copy; nurul pratiwi 2024</span>
        </div>
    </div>
</footer>
<!-- End of Footer -->

</div>
<!-- End of Content Wrapper -->

</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<!-- Logout Modal-->
<div class="modal fade"
id="logoutModal"  tabindex="-1"
role="dialog"  aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog"
role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-
header">
                <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
                <button
class="close"  type="button"  data-
dismiss="modal"  aria-label="Close">
                    <span  aria-
hidden="true"></span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current session.</div>
        </div>
    </div>
    <div class="modal-
footer">
        <button class="btn
btn-secondary"  type="button"  data-
dismiss="modal">Cancel</button>
        <a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<script>
$(document).ready(function(){
    $('#tabel-data').DataTable();
});

new DataTable('#tabel-data', {
    paging: false,

    scrollCollapse: true,
    scrollY: '410px' });
</script>

<script>
function cek_jumlah()
{
    var a = $('#stok').val();
    const x=parseInt(a);
    var b = $('#jumlah').val();
    const y=parseInt(b);
    if(x==0){
        alert('Stok Kosong!!!');
        return false;
    }
    if(x<y){
        alert('Stok tidak cukup');
        return false;
    }
    if(y==0){
        alert('Anda          belum
beruntung!!!!');
        return false;
    }
}
</script>

<script>
function cek_input()
{
    var a = $('#stok').val();
    if(a==0){
        alert('Stok Kosong!!!');
        return false;
    }
}
</script>
<script
src="../vendor/bootstrap/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

#### Input-penerimaan-obat.php

```

<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};

$obat = query("SELECT * FROM master_obat,
penerimaan_obat WHERE
master_obat.kode_obat=
penerimaan_obat.kode_obat ");

//$obat = query("SELECT
master_obat.nama_obat,
master_obat.kategori,
master_obat.kemasan,
//FROM master_obat, penerimaan_obat
WHERE master_obat.kode_obat=
penerimaan_obat.kode_obat
//GROUP BY master_obat.kode_obat ORDER
BY tanggal.penerimaan_obat ");

if (isset($_POST["submit"])) {
    if (tambah_penerimaan_obat($_POST) >
0) {
        echo "<script>
alert('data berhasil ditambahkan');
document.location.href =
'penerimaan-obat.php'

</script>";
    }else {
        echo "<script>
alert('data gagal ditambahkan');
document.location.href =
'penerimaan-obat.php'

</script>";
    }
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <title>INVENTARIS</title>

    <!-- Custom fonts for this
template-->
    <link href="../vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this template-
->
    <link href="../css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- autocomplite plugin -->
    <link rel="stylesheet" href="jquery-
ui.css">
    <script src="jquery-
3.7.1.js"></script>
    <script src="jquery-ui.js"></script>

    <!-- data tabel plugin-->
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.12
/js/dataTables.bootstrap.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/
css/dataTables.dataTables.min.css" />
    <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.min.js"></script>

    <script>
        function hanyaAngka(evt) {
            var charCode = (evt.which) ?
evt.which : event.keyCode
            if (charCode > 31 && (charCode
< 48 || charCode > 57))

                return false;
            return true;
        }
    </script>

    <style>
        #table-datatable {
            width: 100% !important;
        }
        #table-datatable .sorting_disabled{
            border: 1px solid #f4f4f4;
        }
    </style>

    <!-- Script autocomplite-->
    <script type='text/javascript' >
        $( function() {

            $( "#nama_obat" ).autocomplete({
                source: function( request,
response ) {

                    $.ajax({
                        url:
"fetchData.php",
                        type: 'post',
                        dataType: "json",
                        data: {
                            search:
request.term
                        },

```

```

data ) {
    success: function(
        response( data
    );
    });
},
select: function (event, ui)
{
    $('#nama_obat').val(ui.item.label);
    $('#kode_obat').val(ui.item.value);
    $('#kategori').val(ui.item.value1);
    $('#kemasan').val(ui.item.value2);
    return false;
},
focus: function(event, ui){
    $('#nama_obat').val(
ui.item.label );
    $('#kode_obat').val(ui.item.value);
    $('#kategori').val(ui.item.value1);
    $('#kemasan').val(ui.item.value2);
    return false;
},
});
});
</script>
</head>
<body id="page-top">
    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">
        <!-- Sidebar -->
        <?php include 'sidebar.php'; ?>
        <!-- End of Sidebar -->
        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">
            <!-- Main Content -->
            <div id="content">
                <!-- Topbar -->
                <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">
                    <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
                    <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                        <i class="fa fa-
bars"></i>
                    </button>
                    <!-- Topbar Search -
->
                    <form action=""
class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-search">
                        <br>
                        <div
class="input-group">
                            <h1 class="h2
mb-4 text-gray-800">PENERIMAAN OBAT</h1>
                        </div>
                    </form>
                    <!-- Topbar Navbar -
->
                    <ul class="navbar-
nav ml-auto">
                        <!-- Nav Item -
User Information -->
                        <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
                            <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?= $_SESSION['nama']
?></span>
                                
                            </a>
                            <!--
Dropdown - User Information -->
                            <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
                                <div
class="dropdown-divider"></div>
                                <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="../logout.php" role="button">
                                    <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                                    Logout
                                </a>
                            </div>
                        </li>
                    </ul>
                </nav>
                <!-- End of Topbar -->
            </div>
            <div class="container">
                <div class="card">

```

```

<div class="card-header bg-primary
text-white">
  INPUT DATA PENERIMAAN OBAT
</div>
<div class="card-body">
  <form action="" method="POST">
    <div class="form-group">
      <label
for="nama_obat">NAMA OBAT</label>
      <input type="text" id="nama_obat"
class="form-control" name="nama"
onkeyup="isi_otomatis()" required
autofocus autocomplete="off">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label
for="kategori">KATEGORI OBAT</label>
      <input type="text"
class="form-control" id="kategori"
name="kategori" required disabled>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label
for="kemasan">KEMASAN OBAT</label>
      <input type="text"
class="form-control" id="kemasan"
name="kemasan" required disabled>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="jumlah">JUMLAH
OBAT</label>
      <input type="text"
class="form-control" id="jumlah"
name="jumlah" onkeypress="return
hanyaAngka(event)" required autofocus
autocomplete="off">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label
for="tanggal">TANGGAL</label>
      <input type="date"
class="form-control" id="tanggal"
name="tanggal" required autofocus>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label
for="keterangan">KETERANGAN</label>
      <input type="text"
class="form-control" id="keterangan"
name="keterangan" required autofocus
autocomplete="off">
    </div>
      <input type="hidden"
id="kode_obat" name="kode_obat">
      <button type="submit"
class="btn btn-primary"
name="submit">Submit
    </button>

  </form>
</div>
</div>
</div>
<!-- End of Content Wrapper -->

</div>
<!-- End of Page Wrapper -->
  <!-- Scroll to Top Button-->
  <a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
  </a>

<script>
  $(document).ready(function() {
    $('#tabel-data').DataTable();
  });

  new DataTable('#tabel-data', {
    paging: false,
    scrollCollapse: true,
    scrollY: '410px' });
</script>
<script
src="../vendor/bootstrap/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
</body>
</html>

Master-obat.php

<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
  echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};
$dataobat = query("SELECT * FROM
master_obat");

$query = mysqli_query($conn, "SELECT
max(kode_obat) as kodeTerbesar FROM
master_obat");
$data = mysqli_fetch_array($query);
$kodeobat = $data['kodeTerbesar'];

$urutan = (int) substr($kodeobat, 4,
7);

$urutan++;

$kodeobat = "mds-".sprintf("%03s",
$urutan);

if (isset($_POST["submit"])) {
  if (tambah_master_obat($_POST) > 0) {
    echo "<script>
alert('data berhasil ditambahkan');
document.location.href = 'master-
obat.php'
</script>";
  }else {
    echo "<script>
alert('data gagal ditambahkan');
document.location.href = 'master-
obat.php'
</script>";
  }
}

```

```

    </script>;
  }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <title>INVENTARIS</title>

  <!-- Custom fonts for this template-
->
  <link href="../vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

  <!-- Custom styles for this template-
->
  <link href="../css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">

  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/1.10.1
2/css/dataTables.bootstrap.min.css" />
  <script
src="https://code.jquery.com/jquery-
3.1.0.js"></script>
  <script
src="//cdn.datatables.net/1.10.12/js/jq
query.dataTables.min.js"></script>
  <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.12
/js/dataTables.bootstrap.min.js"></scri
pt>
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/
css/dataTables.min.css" />
  <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.min.js"></script>
  <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.js"></script>

<style>
  #table-datatable {
    width: 100% !important;
  }
  #table-datatable .sorting_disabled{
    border: 1px solid #f4f4f4;
  }
</style>

</head>

<body id="page-top">
  <!-- Page Wrapper -->
  <div id="wrapper">

    <!-- Sidebar -->
    <?php include 'sidebar.php'; ?>
    <!-- End of Sidebar -->

    <!-- Content Wrapper -->
    <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

      <!-- Main Content -->
      <div id="content">

        <!-- Topbar -->
        <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

          <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
          <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
            <i class="fa fa-
bars"></i>
          </button>

          <!-- Topbar Search -
->
          <form action=""
method="POST"
class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search"><br>
            <div
class="input-group">
              <h1
class="h2 mb-4 text-gray-800">DATA
MASTER OBAT</h1>
            </div>
          </form>

          <!-- Topbar Navbar -
->
          <ul class="navbar-
nav ml-auto">

            <!-- Nav Item -
User Information -->
            <li class="nav-
item dropdown no-arrow">
              <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?= $_SESSION['nama']
?></span>
                <img
class="img-profile rounded-circle"

```



```

        <!-- Logout Modal-->
        <div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog"
role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-
header">
                    <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
                    <button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                        <span aria-
hidden="true"></span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current session.</div>
                <div class="modal-
footer">
                    <button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
                    <a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
                </div>
            </div>
        </div>
</div>
<script>
    $(document).ready(function(){
        $('#tabel-data').DataTable();
    });

    new DataTable('#tabel-data', {
        paging: false,
        scrollCollapse: true,
        scrollY: '390px' });
</script>
<script
src="../vendor/bootstrap/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
</body>

</html>

Pemakaian-obat.php

<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};
$obat = query("SELECT * FROM master_obat,
pemakaian_obat
WHERE
master_obat.kode_obat=
pemakaian_obat.kode_obat ");

if (isset($_POST["submit"])) {
    if (tambah_pemakaian_obat($_POST) > 0)
    {
        echo "<script>
alert('data berhasil ditambahkan');
document.location.href = 'pemakaian-
obat.php'
</script>";
    }else {
        echo "<script>
alert('data gagal ditambahkan');
document.location.href = 'pemakaian-
obat.php'
</script>";
    }
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>INVENTARIS</title>

    <!-- Custom fonts for this
template-->
    <link href="../vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this template-
->
    <link href="../css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- autocomplite plugin -->
    <link rel="stylesheet" href="jquery-
ui.css">
    <script src="jquery-
3.7.1.js"></script>
    <script src="jquery-ui.js"></script>

    <!-- data tabel plugin-->
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.12
/js/dataTables.bootstrap.min.js"></scri
pt>

```



```

<link          rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/
css/dataTables.dataTables.min.css" />
<script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.min.js"></script>

<script>
function hanyaAngka(evt) {
    var charCode = (evt.which) ?
    evt.which : event.keyCode
    if (charCode > 31 && (charCode
< 48 || charCode > 57))

        return false;
    return true;
}
</script>

<style>
#table-datatable {
    width: 100% !important;
}
#table-datatable .sorting_disabled{
    border: 1px solid #f4f4f4;
}
</style>

<!-- Script autocomplite-->
<script type='text/javascript' >
$( function() {

    $( "#nama_obat" ).autocomplete({
        source: function( request,
response ) {

            $.ajax({
                url:
"fetchData.php",
                type: 'post',
                dataType: "json",
                data: {
                    search:
request.term
                },
                success: function(
->
data ) {
                    response( data
);
                }
            });
        },
        select: function (event, ui)
{
            $('#nama_obat').val(ui.item.label);
            $('#kode_obat').val(ui.item.value);
            $('#kategori').val(ui.item.value1);
            $('#kemasan').val(ui.item.value2);
            return false;
        },
        focus: function(event, ui){
            $( "#nama_obat" ).val(
ui.item.label );
            $('#kode_obat').val(ui.item.value);
            $('#kategori').val(ui.item.value1);
            $('#kemasan').val(ui.item.value2);
            return false;
        }
    });
</script>
</head>

<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->
        <?php include 'sidebar.php';
?>

        <!-- End of Sidebar -->

        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

            <!-- Main Content -->
            <div id="content">

                <!-- Topbar -->
                <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

                    <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
                    <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                        <i class="fa fa-
bars"></i>
                    </button>

                    <!-- Topbar Search -
->
                    <form action=""
class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-search">
                        <br>
                        <div
class="input-group">
                            <h1 class="h2
mb-4 text-gray-800">DATA PEMAKAIAN
OBAT</h1>
                        </div>
                    </form>

                    <!-- Topbar Navbar -
->
                    <ul class="navbar-
nav ml-auto">

                        <!-- Nav Item -
User Information -->
                        <li
class="nav-item dropdown no-arrow">

```

```

        <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
        <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?= $_SESSION['nama']
?></span>
        
        </a>
Dropdown - User Information -->
        <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
        <div
class="dropdown-divider"></div>
        <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="../logout.php" role="button">
        <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
Logout
        </a>
        </div>
        </li>
        </ul>
</nav>
<!-- End of Topbar -->

        <div class="container-
fluid">
        <!-- Page Heading --
>
        <p>
        <a href="input-
pemakaian-obat.php" class="btn btn-
success" type="submit">TAMBAH DATA</a>
        </p>
        <table id= "tabel-
data" class="table table-striped" >
        <thead>
        <tr>
        <th
scope="col">NO</th>
        <th
scope="col">TANGGAL</th>
        <th
scope="col">NAMA OBAT</th>
        <th
scope="col">KEMASAN OBAT</th>
        <th
scope="col">KATEGORI OBAT</th>
        <th
scope="col">JUMLAH</th>
        <th
scope="col">AKSI</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>
        <?php $i=1
        <?php
foreach ($obat as $row ) :?>
        <tr>
        <th
scope="row"><?= $i; ?></th>
        <td><?=
date('d-m-
Y',strtotime($row["tanggal"])); ?> </td>
        <td><?=
$row["nama_obat"]; ?></td>
        <td><?=
$row["kemasan"]; ?></td>
        <td><?=
$row["kategori"]; ?></td>
        <td> <?=
$row["jumlah"]; ?></td>
        <td>
        <!-- <a
href="edit-pemakaian-
obat.php?id=<?=$row["id"];
?>&&kode=<?=$row["kode_obat"]; ?>"
class="btn btn-primary"
type="submit">Edit</a -->
        <a
href="hapus-pemakaian-
obat.php?id=<?=$row["id"];?>&&kode=<?=$
row["kode_obat"];
?>&&jumlah=<?=$row["jumlah"]; ?>"
class="btn btn-danger" type="submit"
onclick="return
confirm('yakin?');">Hapus</a>
        </td>
        </tr>
        <?php $i++;
        <?php
endforeach; ?>
        </tbody>
        </table>
        </div>
        </div>
        <!-- End of Main Content -->
        <!-- Footer -->
        <footer class="sticky-footer
bg-white">
        <div class="container
my-auto">
        <div
class="copyright text-center my-auto">
        <span>Copyright
&copy; nurul pratiwi 2024</span>
        </div>
        </div>
        </footer>

```

```

        <!-- End of Footer -->
    </div>
    <!-- End of Content Wrapper -->
</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<!-- Logout Modal-->
<div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog"
role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-
header">
                <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
                <button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-
hidden="true"></span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current session.</div>
            <div class="modal-
footer">
                <button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
                <a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<script>
$(document).ready(function(){
    $('#tabel-data').DataTable();
});

new DataTable('#tabel-data', {
    paging: false,
    scrollCollapse: true,
    scrollY: '410px' });
</script>
<script
src="../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
</body>

</html>

```

#### Penerimaan-obat.php

```

<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};

$obat = query("SELECT * FROM master_obat,
penerimaan_obat
WHERE
master_obat.kode_obat=
penerimaan_obat.kode_obat ");

//$obat = query("SELECT
master_obat.nama_obat,
master_obat.kategori,
master_obat.kemasan,
//FROM master_obat, penerimaan_obat
WHERE
master_obat.kode_obat=
penerimaan_obat.kode_obat
//GROUP BY master_obat.kode_obat ORDER
BY tanggal.penerimaan_obat ");

if (isset($_POST["submit"])) {
    if (tambah_penerimaan_obat($_POST) >
0) {
        echo "<script>
alert('data berhasil ditambahkan');
document.location.href =
'penerimaan-obat.php'

        </script>";
    }else {
        echo "<script>
alert('data gagal ditambahkan');
document.location.href =
'penerimaan-obat.php'

        </script>";
    }
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <title>INVENTARIS</title>

    <!-- Custom fonts for this
template-->
    <link href="../../vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link

```

```

href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

<!-- Custom styles for this template-
->
<link href="../css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">

<!-- autocomplite plugin -->
<link rel="stylesheet" href="jquery-
ui.css">
<script src="jquery-
3.7.1.js"></script>
<script src="jquery-ui.js"></script>

<!-- data tabel plugin-->
<script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.12
/js/dataTables.bootstrap.min.js"></scri
pt>
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/
css/dataTables.dataTables.min.css" />
<script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.min.js"></script>

<script>
function hanyaAngka(evt) {
var charCode = (evt.which) ?
evt.which : event.keyCode
if (charCode > 31 && (charCode
< 48 || charCode > 57))

return false;
return true;
}
</script>

<style>
#table-datatable {
width: 100% !important;
}
#table-datatable .sorting_disabled{
border: 1px solid #f4f4f4;
}
</style>

<!-- Script autocomplite-->
<script type='text/javascript' >
$( function() {

$( "#nama_obat" ).autocomplete({
source: function( request,
response ) {

$.ajax({
url:
"fetchData.php",
type: 'post',
dataType: "json",
data: {
search:
request.term
},
data ) {
success: function(
response( data
);
});
},
select: function (event, ui)
{
$('#nama_obat').val(ui.item.label);
$('#kode_obat').val(ui.item.value);
$('#kategori').val(ui.item.value1);
$('#kemasan').val(ui.item.value2);
return false;
},
focus: function(event, ui){
$( "#nama_obat" ).val(
ui.item.label );
$('#kode_obat').val(ui.item.value);
$('#kategori').val(ui.item.value1);
$('#kemasan').val(ui.item.value2);
return false;
},
});
});
</script>
</head>

<body id="page-top">

<!-- Page Wrapper -->
<div id="wrapper">

<!-- Sidebar -->
<?php include 'sidebar.php'; ?>

<!-- End of Sidebar -->

<!-- Content Wrapper -->
<div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

<!-- Main Content -->
<div id="content">

<!-- Topbar -->
<nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

<!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
<button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
<i class="fa fa-
bars"></i>
</button>

<!-- Topbar Search -
->

```

```

        <form action=""
            class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-search">
            <br>
            <div
                <h1 class="h2
mb-4 text-gray-800">DATA PENERIMAAN
OBAT</h1>
            </div>
        </form>
        <!-- Topbar Navbar -
->
        <ul class="navbar-
nav ml-auto">
            <!-- Nav Item -
User Information -->
            <li
                class="nav-item dropdown no-arrow">
                <a
                    class="nav-link dropdown-toggle"
                    href="#" id="userDropdown" role="button"
                    data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
                    aria-expanded="false">
                    <span
                        class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?= $_SESSION['nama']
?></span>
                    
                    </a>
                <!--
Dropdown - User Information -->
                <div
                    class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated--grow-in"
                    aria-
labelledby="userDropdown">
                    <div
                        class="dropdown-divider"></div>
                    <a
                        class="btn btn-primary btn-lg"
                        href="../../../logout.php" role="button">
                        <i
                            class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                        Logout
                    </a>
                </div>
            </li>
        </ul>
        </nav>
        <!-- End of Topbar -->
        <div class="container-
fluid">
            <form action=""
                class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-search">
                <br>
                <div
                    <h1 class="h2
mb-4 text-gray-800">DATA PENERIMAAN
OBAT</h1>
                </div>
            </form>
            <!-- Page Heading --
>
            <p>
                <a
                    href="input-penerimaan-obat.php"
                    class="btn btn-success"
                    type="submit">TAMBAH DATA</a>
            </p>
            <table id= "tabel-
data" class="table table-striped" >
                <thead>
                <tr>
                <th
                    scope="col">NO</th>
                <th
                    scope="col">TANGGAL</th>
                <th
                    scope="col">NAMA OBAT</th>
                <th
                    scope="col">KEMASAN OBAT</th>
                <th
                    scope="col">KATEGORI OBAT</th>
                <th
                    scope="col">JUMLAH</th>
                <th
                    scope="col">KETERANGAN</th>
                <th
                    scope="col">AKSI</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php $i=1
                <?php
                foreach ($obat as $row ) :?>
                <tr>
                <th
                    scope="row"><?= $i; ?></th>
                <td><?=
                    date('d-m-
Y',strtotime($row["tanggal"])); ?> </td><?=
                    <td><?=
                    $row["nama_obat"]; ?></td>
                <td><?=
                    $row["kemasan"]; ?></td>
                <td><?=
                    $row["kategori"]; ?></td>
                <td> <?=
                    $row["jumlah"]; ?></td>
                <td> <?=
                    $row["keterangan"]; ?></td>
                <td>
                    <!--
                    <a
                        href="edit-penerimaan-
obat.php?id=<?=$row["id"];
?>&&kode=<?=$row["kode_obat"];
?>"class="btn btn-primary"
                        type="submit">Edit</a> -->
                    <a
                        href="hapus-penerimaan-
obat.php?id=<?=$row["id"];?>&&kode=<?=$
row["kode_obat"];
?>&&jumlah=<?=$row["jumlah"]; ?>"
                        class="btn btn-danger" type="submit"
                        onclick="return
confirm('yakin?');">Hapus</a>
                </td>
            </tr>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </pre>

```

```

        </td>
        </tr>
        <?php $i++;
?>
endforeach; ?>
        </tbody>
    </table>
    </div>
    <!-- End of Main Content -->
    <!-- Footer -->
    <footer class="sticky-footer
bg-white">
        <div class="container
my-auto">
            <div
class="copyright text-center my-auto">
                <span>Copyright
&copy; nurul pratiwi 2024</span>
            </div>
        </div>
    </footer>
    <!-- End of Footer -->
</div>
<!-- End of Content Wrapper -->

</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<!-- Logout Modal-->
<div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog"
role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-
header">
                <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
                <button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span
aria-
hidden="true"></span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current session.</div>
            <div class="modal-
footer">
                <button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
                <a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</script>
$(document).ready(function(){
    $('#tabel-data').DataTable();
});

new DataTable('#tabel-data', {
    paging: false,
    scrollCollapse: true,
    scrollY: '410px' });
</script>
<script
src="../vendor/bootstrap/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
</body>
</html>

Permintaan-obat.php

<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='../index.ph
p' </script>";
};

$id = $_GET["no_surat"];

$perencanaanobt = query("SELECT
master_obat.kode_obat,
master_obat.nama_obat,
master_obat.kemasan,
master_obat.kategori,
permintaan_obat.jumlah,
permintaan_obat.no_surat,
permintaan_obat.id,
permintaan_obat.kode_obat
FROM master_obat INNER JOIN
permintaan_obat
ON master_obat.kode_obat =
permintaan_obat.kode_obat WHERE no_surat
= '$id'");

if (isset($_POST["submit"])) {
    if (tambah_permintaan_obat($_POST) >
0) {
        echo "<script>
alert('data berhasil ditambahkan');
document.location.href =
'permintaan-obat.php?no_surat=$id'
</script>";
    }else {
        echo "<script>
alert('data gagal ditambahkan');

```



```

        <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
        <i class="fa fa-
bars"></i>
        </button>
<!-- Topbar Search -
->
        <form action=""
class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-search">
        <br>
        <div
class="input-group">
                <h1 class="h2
mb-4 text-gray-800">DATA PENERIMAAN
OBAT</h1>
                </div>
        </form>
<!-- Topbar Navbar -
->
        <ul class="navbar-
nav ml-auto">
                <!-- Nav Item -
User Information -->
                <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
                        <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?=$_SESSION['nama']
?></span>
                                
                                </a>
                                <!--
Dropdown - User Information -->
                                <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
                                        <div
class="dropdown-divider"></div>
                                        <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="../logout.php" role="button">
                                                <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                                                Logout
                                                </a>
                                        </div>
                                </li>
        </ul>
        </nav>
<!-- End of Topbar -->
<div class="container">
        <div class="card">
                <div class="card-header bg-primary
text-white">
                        INPUT DATA PERMINTAAN OBAT
                </div>
                <div class="card-body">
                        <form action="" method="POST">
                                <div class="form-group">
                                        <label for="no_surat">No
Surat</label>
                                        <input type="text" class="form-control"
value="<?php echo $id ?>" id="no_surat"
name="no_surat" readonly >
                                        </div>
                                        <div class="form-group">
                                                <label
for="nama_obat">NAMA OBAT</label>
                                                <input type="text" id="nama_obat"
class="form-control" name="nama"
onkeyup="isi_otomatis()"required
autofocus autocomplete="off">
                                                </div>
                                        <div class="form-group">
                                                <label
for="kategori">KATEGORI OBAT</label>
                                                <input type="text"
class="form-control" id="kategori"
name="kategori" required disabled>
                                                </div>
                                        <div class="form-group">
                                                <label
for="kemasan">KEMASAN OBAT</label>
                                                <input type="text"
class="form-control" id="kemasan"
name="kemasan" required disabled>
                                                </div>
                                        <div class="form-group">
                                                <label for="jumlah">JUMLAH
OBAT</label>
                                                <input type="text"
class="form-control" id="jumlah"
name="jumlah" onkeypress="return
hanyaAngka(event)" required autofocus
autocomplete="off">
                                                </div>
                                                <input type="hidden"
id="kode_obat" name="kode_obat">
                                                <button type="submit"
class="btn btn-primary"
name="submit">Submit
                                                </button>
                                </form>
                        </div>
                </div>
        </div>
        <!-- Page Heading --
>
        <br><br>

```



```

<h1 class="h3 mb-4 text-gray-800" align="center">DATA PERMINTAAN OBAT</h1>
<table id="tabel-data" class="table table-striped" >
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">NO</th>
      <th scope="col">NAMA OBAT</th>
      <th scope="col">KEMASAN OBAT</th>
      <th scope="col">KATEGORI OBAT</th>
      <th scope="col">JUMLAH</th>
      <th scope="col">AKSI</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php $i=1
    foreach ($perencanaanobt as $row ) :?>
      <tr>
        <th scope="row"><?=$i; ?></th>
        <td><?=$row["nama_obat"]; ?></td>
        <td><?=$row["kemasan"]; ?></td>
        <td><?=$row["kategori"]; ?></td>
        <td> <?=$row["jumlah"]; ?></td>
        <td>
          <a href="edit-permintaan-obat.php?id=<?=$row["id"]; ?>&&kode_obat=<?=$row["kode_obat"]; ?>&&no_surat=<?=$row["no_surat"]; ?>" class="btn btn-primary" type="submit">Edit</a>
          <a href="hapus-permintaan-obat.php?id=<?=$row["id"]; ?>&&no_surat=<?=$row["no_surat"]; ?>" class="btn btn-danger" type="submit" onclick="return confirm('yakin?');">Hapus</a>
        </td>
      </tr>
    <?php $i++;
  </tbody>
</table>
</div>

<!-- Script Data Tabel -->
<script>
  $(document).ready(function(){
    $('#tabel-data').DataTable();
  });

  new DataTable('#tabel-data', {
    paging: false,
    scrollCollapse: true,
    scrollY: '410px' });
</script>
<script src="../vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

Surat-obat.php
<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or empty($_SESSION['level'])) {
  echo "<script>alert('maaf login gagal, maaf, anda harus login terlebih dahulu');document.location='../index.php' </script>";
};
$surat = query("SELECT * FROM surat WHERE kode_surat = 'obat'");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
  <title>INVENTARIS</title>
  <!-- Custom fonts for this template -->
  <link href="../vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
  <!-- Custom styles for this template -->
  <link href="../css/sb-admin-2.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://cdn.datatables.net/1.10.12/css/dataTables.bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.0.js"></script>

```

```

<script src="//cdn.datatables.net/1.10.12/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/1.10.12/js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/css/dataTables.dataTables.min.css" />
<script src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/js/dataTables.min.js"></script>

<style>
#table-datatable {
width: 100% !important;
}
#table-datatable .sorting_disabled{
border: 1px solid #f4f4f4;
}
</style>
</head>
<body id="page-top">
<!-- Page Wrapper -->
<div id="wrapper">
<!-- Sidebar -->
<?php include 'sidebar.php';
?>
<!-- End of Sidebar -->
<!-- Content Wrapper -->
<div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
<!-- Main Content -->
<div id="content">
<!-- Topbar -->
<nav class="navbar navbar-expand navbar-light bg-white topbar mb-4 static-top shadow">
<!-- Sidebar Toggle (Topbar) -->
<button id="sidebarToggleTop" class="btn btn-link d-md-none rounded-circle mr-3">
<i class="fa fa-bars"></i>
</button>
<!-- Topbar Search -->
<form action="" method="POST" class="d-none d-sm-inline-block form-inline mr-auto ml-md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-search">
<br>
<div class="input-group">
<input type="text" class="form-control" value="" />
<button type="submit" class="btn btn-primary" value="Cari">Cari
</div>
</form>
</nav>
<!-- End of Topbar -->
<!-- Begin Page Content -->
<div class="container-fluid">
<!-- Page Heading -->
<h2 style="text-align: center; color: #6c757d; font-weight: normal; margin: 0;">PERMINTAAN OBAT

```



```

        </div>
    </div>

<script>
    $(document).ready(function(){
        $('#tabel-data').DataTable();
    });
</script>

<script
src="../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

Sidebar.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta
        name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <title></title>

    <!-- Custom fonts for this
template-->
    <link href="../../vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this template-
-->
    <link href="../../css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">

</head>

<body id="page-top">

    <ul class="navbar-nav bg-gradient-
primary sidebar sidebar-dark accordion"
id="accordionSidebar">

        <!-- Sidebar - Brand -->
        <a class="sidebar-brand d-
flex align-items-center justify-content-
center" href="../../index.php">
            
            <div class="sidebar-
brand-text mx-3">INVENTARIS</div>
        </a>
        <hr class="sidebar-divider
my-0">
    </ul>

    <!-- Nav Item - Dashboard --
-->
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="../../index-admin.php">
            <span>DASHBOARD</span></a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="surat-obat.php">
            <span>PERMINTAAN
OBAT</span></a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="penerimaan-obat.php">
            <span>PENERIMAAN
OBAT</span></a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="pemakaian-obat.php">
            <span>PEMAKAIAN
OBAT</span></a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="data-obat.php">
            <span>
                DATA
            </span></a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="../../barang/surat-barang.php">
            <span>PERMINTAAN
BARANG</span></a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="../../barang/surat-barang.php">
            <span>PENERIMAAN
BARANG</span></a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="../../barang/data-barang.php">
            <span>DATA
BARANG</span></a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link"
href="../../datauser.php">
            <span>
                DATA
            </span></a>
    </li>
    <li class="nav-item">
    </li>

```

```

        <a      class="nav-link"
href="master-obat.php">
        <span>      MASTER
OBAT</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item">
        <a      class="nav-link"
href=" ../barang/master-barang.php">
        <span>      MASTER
BARANG</span></a>
        </li>

        <!-- Divider -->
        <hr class="sidebar-divider
d-none d-md-block">

        <!-- Sidebar Toggler
(Sidebar) -->
        <div class="text-center d-
none d-md-inline">
            <button class="rounded-
circle border-0"
id="sidebarToggle"></button>
        </div>

        </ul>
        <!-- End of Sidebar -->
</body>
</html>

Surat-barang.php

<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='../index.ph
p' </script>";
};
$surat = query("SELECT * FROM surat WHERE
kode_surat = 'barang'");

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta      name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>INVENTARIS</title>

    <!-- Custom fonts for this template-
->
    <link href="vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">

```

```

<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this template-
->
    <link href="css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet">

    <link      rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/1.10.1
2/css/dataTables.bootstrap.min.css" />
    <script
src="https://code.jquery.com/jquery-
3.1.0.js"></script>
    <script
src="//cdn.datatables.net/1.10.12/js/jq
uery.dataTables.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.12
/js/dataTables.bootstrap.min.js"></scri
pt>
    <link      rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/
css/dataTables.dataTables.min.css" />
    <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.min.js"></script>

<style>
    #table-datatable {
        width: 100% !important;
    }
    #table-datatable .sorting_disabled{
        border: 1px solid #f4f4f4;
    }
</style>

</head>

<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->
        <?php include 'sidebar.php';

        ?>

        <!-- End of Sidebar -->

        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

            <!-- Main Content -->
            <div id="content">

                <!-- Topbar -->
                <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

                    <!-- Sidebar Toggler
(Topbar) -->

```

```

        <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
        <i class="fa fa-
bars"></i>
        </button>
        <!-- Topbar Search -
-->
        <form action=""
method="POST"
class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-search">
        <br>
        <div
class="input-group">
        <h1 class="h2
mb-4 text-gray-800">PERMINTAAN
BARANG</h1>
        </div>
        </form>
        <!-- Topbar Navbar -
-->
        <ul class="navbar-
nav ml-auto">
        <!-- Nav Item -
User Information -->
        <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
        <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
        <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?=$_SESSION['nama']
?></span>
        
        </a>
        <!--
Dropdown - User Information -->
        <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
        <div
class="dropdown-divider"></div>
        <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="../../../logout.php" role="button">
        <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
Logout
        </a>
        </div>
        </li>
        </ul>
        </nav>
        <!-- End of Topbar -->
        <!-- Begin Page Content
--><div class="container-fluid">
        <!-- Page Heading --
>
        <a href="add-surat.php"
class="btn btn-success"
type="submit">TAMBAH DATA</a>
        <table id="tabel-
data" class="table table-striped">
        <thead>
        <tr>
        <th
scope="col">NO</th>
        <th
scope="col">NO. SURAT</th>
        <th
scope="col">NAMA</th>
        <th
scope="col">JABATAN</th>
        <th
scope="col">PERIHAL</th>
        <th
scope="col">TANGGAL</th>
        <th
scope="col">AKSI</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>
        <?php $i=1
?>
        <?php
foreach ($surat as $row) :?>
        <tr>
        <th
scope="row"><?=$i; ?></th>
        <td><?=$
row["no_surat"]; ?></td>
        <td><?=$
row["nama"]; ?></td>
        <td><?=$
row["jabatan"]; ?></td>
        <td><?=$
row["hal"]; ?></td>
        <td><?=$
date('d-m-
Y',strtotime($row["tanggal"])); ?> </td>
        <td>
        <a
href="edit-surat.php?id=<?=$row["id"];
?>" class="btn btn-primary"
type="submit">&nbsp;Edit</a>
        <a
href="hapus-
surat.php?no=<?=$row["no_surat"];?>"
class="btn btn-secondary" type="submit"

```

```

onclick="return
confirm('yakin?');">Hapus</a>

                                <a
href="permintaan-
barang.php?no_surat=<?=$row["no_surat"]
; ?>" class="btn btn-danger"
type="submit" >Lihat</a>

                                <a
href="cetaksurat.php?id=<?=$
$row["id"];?>&&no=<?=$row["no_surat"];?
>" class="btn btn-success" type="submit"
target="_blank">Cetak &nbsp; </a>

                                </td>
                                </tr>
                                <?php $i++;
?>
                                <?php
endforeach; ?>
                                </tbody>
                                </table>

                                </div>
                                <!-- /.container-fluid -
->

                                </div>
                                <!-- End of Main Content -->

                                <!-- Footer -->
                                <footer class="sticky-footer
bg-white">
                                <div class="container
my-auto">
                                <div
class="copyright text-center my-auto">
                                <span>Copyright
&copy; nurul pratiwi 2024</span>
                                </div>
                                </div>
                                </footer>
                                <!-- End of Footer -->

                                </div>
                                <!-- End of Content Wrapper -->

                                </div>
                                <!-- End of Page Wrapper -->

                                <!-- Scroll to Top Button-->
                                <a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
                                <i class="fas fa-angle-up"></i>
                                </a>

                                <!-- Logout Modal-->
                                <div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
                                <div class="modal-dialog"
role="document">
                                <div class="modal-content">
                                <div class="modal-
header">
                                <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
                                <button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                                <span aria-
hidden="true"></span>
                                </button>
                                </div>
                                <div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current session.</div>
                                <div class="modal-
footer">
                                <button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
                                <a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <script>
                                $(document).ready(function(){
                                $('#tabel-data').DataTable();
                                });
                                </script>
                                <script
src="../vendor/bootstrap/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
                                </body>
                                </html>

Permintaan-barang.php

                                <?php
                                require '../functions.php';
                                session_start();

                                if (empty($_SESSION['username']) or
                                empty($_SESSION['level'])) {
                                echo "<script>alert('maaf login
                                gagal, maaf, anda harus login terlebih
                                dahulu');document.location='../index.ph
                                p' </script>";
                                };

                                $id = $_GET["no_surat"];

                                $sterimabrg = query("SELECT
                                master_barang.kode_barang,
                                master_barang.nama_barang,
                                master_barang.kategori,
                                permintaan_barang.jumlah,
                                permintaan_barang.no_surat,
                                permintaan_barang.id,
                                permintaan_barang.kode_barang FROM
                                master_barang INNER JOIN
                                permintaan_barang ON
                                master_barang.kode_barang =
                                permintaan_barang.kode_barang WHERE
                                no_surat = '$id'");

```

```

if (isset($_POST["submit"])) {
    if (tambah_permintaan_barang($_POST) >
0) {
        echo "<script>
        alert('data berhasil ditambahkan');
        document.location.href
        =
        'permintaan-barang.php?no_surat=$id'

        </script>";
    }else {
        echo "<script>
        alert('data gagal ditambahkan');
        document.location.href
        =
        'permintaan-barang.php?no_surat=$id'

        </script>";
    }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta
        name="viewport"
        content="width=device-width,
        initial-scale=1">
    <title>INVENTARIS</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
    href=" ../css/bootstrap.min.css">

    <!-- autocomplite plugin -->
    <link rel="stylesheet" href="jquery-
    ui.css">
    <script
        src="jquery-
    3.7.1.js"></script>
    <script src="jquery-ui.js"></script>

    <!-- data table plugin -->
    <script
    src="https://cdn.datatables.net/1.10.12
    /js/dataTables.bootstrap.min.js"></scri
    pt>
    <link
        rel="stylesheet"
    href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/
    css/dataTables.dataTables.min.css" />
    <script
    src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
    s/dataTables.min.js"></script>
    <script>
        function hanyaAngka(evt) {
            var charCode = (evt.which) ?
            evt.which : event.keyCode
            if (charCode > 31 && (charCode
            < 48 || charCode > 57))

                return false;
            return true;
        }
    </script>

<style>
    #table-datatable {
        width: 100% !important;
    }
    #table-datatable .sorting_disabled{
        border: 1px solid #f4f4f4;

```

```

    }
</style>

<!-- Script autocomplite-->
<script type='text/javascript' >
    $( function() {

        $(
            "#nama_barang"
        ).autocomplete({
            source: function( request,
            response ) {

                $.ajax({
                    url:
                    "fetchData.php",

                    type: 'post',
                    dataType: "json",
                    data: {
                        search:
                        request.term
                    },
                    success: function(
                    data ) {

                        response( data
                    );

                    }
                });
            },
            select: function (event, ui)
            {
                $('#nama_barang').val(ui.item.label);
                $('#kode_barang').val(ui.item.value);
                $('#kategori').val(ui.item.value1);
                $('#bahan').val(ui.item.value2);
                return false;
            },
            focus: function(event, ui){
                $( "#nama_barang" ).val(
                ui.item.label );
                $('#kode_barang').val(ui.item.value);
                $('#kategori').val(ui.item.value1);
                $('#bahan').val(ui.item.value2);
                return false;
            },
        });
    });
</script>

</head>
<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->
        <?php include 'sidebar.php'; ?>

        <!-- End of Sidebar -->

        <!-- Content Wrapper -->
        <div
            id="content-wrapper"
            class="d-flex flex-column">

```



```

<!-- Main Content -->
<div id="content">

    <!-- Topbar -->
    <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

        <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
        <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
            <i class="fa fa-
bars"></i>
        </button>

        <!-- Topbar Search -
->
        <form action=""
class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-search">
            <div
class="input-group">
                <h1 class="h2
mb-4 text-gray-800">PERMINTAAN
BARANG</h1>
            </div>
        </form>

        <!-- Topbar Navbar -
->
        <ul class="navbar-
nav ml-auto">

            <!-- Nav Item -
User Information -->
            <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
                <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                    <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?= $_SESSION['nama']
?></span>
                    
                </a>
            <!--
Dropdown - User Information -->
            <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">

                <div
class="dropdown-divider"></div>

```

```

            <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="../logout.php" role="button">
                <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                Logout
            </a>
        </div>
    </li>
</ul>

</nav>
<!-- End of Topbar -->
<div class="container">
    <div class="card">
        <div class="card-header bg-primary
text-white">
            INPUT DATA PERMINTAAN BARANG
        </div>
        <div class="card-body">
            <form action="" method="POST">
                <div class="form-group">
                    <label for="no_surat">No
Surat</label>
                    <input type="text" class="form-control"
value="<?php echo $id ?>" id="no_surat"
name="no_surat" readonly >
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label
for="nama_barang">NAMA BARANG</label>
                    <input type="text" id="nama_barang"
class="form-control" name="nama"
onkeyup="isi_otomatis()"required
autofocus autocomplete="off">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label
for="kategori">KATEGORI BARANG</label>
                    <input type="text"
id="kategori" class="form-control"
name="kategori" required autofocus
autocomplete="off" disabled>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="jumlah">JUMLAH
BARANG</label>
                    <input type="text"
class="form-control" id="jumlah"
name="jumlah" onkeypress="return
hanyaAngka(event)" required autofocus
autocomplete="off">
                </div>
                <input type="hidden"
id="kode_barang" name="kode_barang">
                <button type="submit"
class="btn btn-primary">Submit
            </button>
        </form>
    </div>
</div>
</div>

```

```

<h1 class="h3 mb-4 text-gray-800" align="center">DATA PERMINTAAN BARANG</h1>
<table id="tabel-data" class="table table-striped" >
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">NO</th>
      <th scope="col">NAMA BARANG</th>
      <th scope="col">KATEGORI BARANG</th>
      <th scope="col">JUMLAH</th>
      <th scope="col">AKSI</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php $i=1
    >
    <?php
    foreach ($sterimabrg as $row ) :?>
      <tr>
        <th scope="row"><?=$i; ?></th>
        <td><?=$row["nama_barang"]; ?></td>
        <td><?=$row["kategori"]; ?></td>
        <td><?=$row["jumlah"]; ?></td>
        <td>
          <a href="edit-permintaan-barang.php?id=<?=$row["id"]; ?>&&kode_barang=<?=$row["kode_barang"]; ?>&&no_surat=<?=$row["no_surat"]; ?>" class="btn btn-primary" type="submit">Edit</a>
          <a href="hapus-permintaan-barang.php?id=<?=$row["id"]; ?>&&no_surat=<?=$row["no_surat"]; ?>" class="btn btn-danger" type="submit" onclick="return confirm('yakin?');">Hapus</a>
        </td>
      </tr>
    <?php $i++;
    >
  </tbody>
</table>
</div>
<!-- Script Data Tabel -->
<script>
  $(document).ready(function(){
    $('#tabel-data').DataTable();
  });
  new DataTable('#tabel-data', {
    paging: false,
    scrollCollapse: true,
    scrollY: '410px' });
</script>
</script>
<script src="../vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
Penerimaan-barang.php
<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or empty($_SESSION['level'])) {
  echo "<script>alert('maaf login gagal, maaf, anda harus login terlebih dahulu');document.location='index.php'</script>";
};

$barang = query("SELECT * FROM master_barang, penerimaan_barang WHERE master_barang.kode_barang=penerimaan_barang.kode_barang ");

//$obat = query("SELECT master_obat.nama_obat, master_obat.kategori, master_obat.kemasan, //FROM master_obat, penerimaan_obat WHERE master_obat.kode_obat=penerimaan_obat.kode_obat //GROUP BY master_obat.kode_obat ORDER BY tanggal.penerimaan_obat ");

if (isset($_POST["submit"])) {
  if (tambah_penerimaan_obat($_POST) > 0) {
    echo "<script>alert('data berhasil ditambahkan'); document.location.href = 'penerimaan-barang.php'</script>";
  }else {
    echo "<script>alert('data gagal ditambahkan'); document.location.href = 'penerimaan-barang.php'</script>";
  }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

```

```

        <meta name="viewport" source: function( request,
content="width=device-width, initial- response ) {
scale=1, shrink-to-fit=no">
        $.ajax({
        <title>INVENTARIS</title>
        url:
        <!-- Custom fonts for this
"fetchData.php",
template-->
        type: 'post',
        <link href=" ../vendor/fontawesome-
        dataType: "json",
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
        data: {
type="text/css">
        search:
        <link
        request.term
        href="https://fonts.googleapis.com/css?
        },
        family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
        success: function(
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
        data ) {
        rel="stylesheet">
        response( data
        );
        <!-- Custom styles for this template-
        },
        ->
        select: function (event, ui)
        {
        <link href=" ../css/sb-admin-
        {
2.min.css" rel="stylesheet">
        $('#nama_obat').val(ui.item.label);
        <!-- autocomplite plugin -->
        $('#kode_obat').val(ui.item.value);
        <link rel="stylesheet" href="jquery-
        $('#kategori').val(ui.item.value1);
ui.css">
        <script src="jquery-
        $('#kemasan').val(ui.item.value2);
3.7.1.js"></script>
        return false;
        <script src="jquery-ui.js"></script>
        },
        <!-- data tabel plugin-->
        focus: function(event, ui){
        <script
        $( "#nama_obat" ).val(
src="https://cdn.datatables.net/1.10.12
        ui.item.label );
/js/dataTables.bootstrap.min.js"></scri
        <link rel="stylesheet"
        $('#kode_obat').val(ui.item.value);
pt>
        href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/
        $('#kategori').val(ui.item.value1);
css/dataTables.min.css" />
        <script
        $('#kemasan').val(ui.item.value2);
        src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
        return false;
s/dataTables.min.js"></script>
        },
        <script>
        });
        function hanyaAngka(evt) {
        });
        var charCode = (evt.which) ?
        </script>
        evt.which : event.keyCode
        if (charCode > 31 && (charCode
        </head>
        < 48 || charCode > 57))
        <body id="page-top">
        return false;
        <!-- Page Wrapper -->
        return true;
        <div id="wrapper">
        }
        <!-- Sidebar -->
        </script>
        <?php include 'sidebar.php'; ?>
        <!-- End of Sidebar -->
        <style>
        #table-datatable {
        width: 100% !important;
        }
        #table-datatable .sorting_disabled{
        border: 1px solid #f4f4f4;
        }
        </style>
        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">
        <!-- Main Content -->
        <div id="content">
        <!-- Topbar -->
        <nav class="navbar
        navbar-expand navbar-light bg-white
        topbar mb-4 static-top shadow">
        <!-- Script autocomplite-->
        <script type='text/javascript' >
        $( function() {
        $( "#nama_obat" ).autocomplete({

```

```

                                <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->                                </nav>
                                <!-- End of Topbar -->
                                <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                                <i class="fa fa-
bars"></i>                                <div class="container-
fluid">
                                <!-- Page Heading --
>                                <P>
                                <!-- Topbar Search -
->                                <a href="input-penerimaan-
barang.php" class="btn btn-success"
type="submit">TAMBAH DATA</a>
                                </P>
                                <div
class="input-group"><br>
                                <h1 class="h2
mb-4 text-gray-800">DATA PENERIMAAN
BARANG</h1>                                <table id= "tabel-
data" class="table table-striped" >
                                <thead>
                                <tr>
                                <th
scope="col">NO</th>
                                <th
scope="col">NO. REGIST</th>
                                <th
scope="col">KODE BARANG</th>
                                <th
scope="col">NAMA BARANG</th>
                                <th
scope="col">KATEGORI</th>
                                <th
scope="col">MERK/TYPE</th>
                                <th
scope="col">UKURAN</th>
                                <th
scope="col">BAHAN</th>
                                <th
scope="col">TANGGAL</th>
                                <th
scope="col">AKSI</th>
                                </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                <?php $i=1
?>
                                <?php
foreach ($barang as $row ) :?>
                                <tr>
                                <th
scope="row"><?=$i; ?></th>
                                <td> <?=$
row["no_regist"]; ?></td>
                                <td><?=$
row["kode_barang"]; ?></td>
                                <td><?=$
row["nama_barang"]; ?></td>
                                <td><?=$
row["kategori"]; ?></td>
                                <td> <?=$
row["merk"]; ?></td>
                                <td> <?=$
row["ukuran"]; ?></td>
                                <td><?=$
row["bahan"]; ?></td>
                                <td><?=$
date('d-m-
Y',strtotime($row["tanggal"])); ?> </td>
                                </tr>
                                </tbody>
                                </table>
                                <!-- Topbar Navbar -
->                                <ul class="navbar-
nav ml-auto">
                                <!-- Nav Item -
User Information -->
                                <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
                                <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?=$_SESSION['nama']
?></span>
                                
                                </a>
                                <!--
Dropdown - User Information -->
                                <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
                                <div
class="dropdown-divider"></div>
                                <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="../logout.php" role="button">
                                <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                                Logout
                                </a>
                                </div>
                                </li>
                                </ul>

```



```

    if (tambah_master_obat($_POST) > 0) {
        echo "<script>
        alert('data berhasil ditambahkan');
        document.location.href = 'master-
barang.php'

</script>";
    }else {
        echo "<script>
        alert('data gagal ditambahkan');
        document.location.href = 'master-
barang.php'

</script>";
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>INVENTARIS</title>

    <!-- Custom fonts for this template-
-->
    <link href="../vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link

href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this template-
-->
    <link href="../css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/1.10.1
2/css/dataTables.bootstrap.min.css" />
    <script
src="https://code.jquery.com/jquery-
3.1.0.js"></script>
    <script
src="//cdn.datatables.net/1.10.12/js/jq
uery.dataTables.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.12
/js/dataTables.bootstrap.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/
css/dataTables.dataTables.min.css" />
    <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.min.js"></script>

    <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.js"></script>

</head>

<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->
        <?php include 'sidebar.php'; ?>
        <!-- End of Sidebar -->

        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

            <!-- Main Content -->
            <div id="content">

                <!-- Topbar -->
                <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

                    <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
                    <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                        <i class="fa fa-
bars"></i>
                    </button>

                    <!-- Topbar Search -
-->
                    <form action=""
method="POST"
class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search"><br>

                        <div
class="input-group">

                            <h1
class="h2 mb-4 text-gray-800">DATA
MASTER BARANG</h1>

                            </div>
                        </form>

                    <!-- Topbar Navbar -
-->
                    <ul class="navbar-
nav ml-auto">

                        <!-- Nav Item -
User Information -->

```

```

                <li class="nav-
item dropdown no-arrow">
                    <a
class="nav-link          dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
                    data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                        <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?=$_SESSION['nama']
?></span>
                            
                            </a>
                            <!--
Dropdown - User Information -->
                            <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated-grow-in"
                            aria-
labelledby="userDropdown">
                                <div
class="dropdown-divider"></div>
                                <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="../logout.php" role="button">
                                    <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                                    Logout
                                </a>
                            </div>
                        </li>
                    </ul>
                </nav>
                <!-- End of Topbar -->
            </div>
            <!-- Begin Page Content -->
            <div class="container-
fluid">
                <!-- Page Heading --
                >
                <P>
                <a href="input-master-barang.php"
class="btn btn-success"
type="submit">TAMBAH DATA</a>
                </P>
                <table
id="tabel-data" class="table table-
striped" >
                    <thead>
                        <tr>
                            <th
scope="col">NO</th>
                            <th
scope="col">KODE BARANG</th>
                            <th
scope="col">NAMA BARANG</th>
                            <th
scope="col">KATEGORI</th>
                            <th
scope="col">BAHAN</th>
                            <th
scope="col">AKSI</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php $i=1
?>
                        <?php
foreach ($databarang as $row ) :?>
                            <tr>
                                <th
scope="row"><?=$i; ?></th>
                                <td><?=$row["kode_barang"]; ?></td>
                                <td><?=$row["nama_barang"]; ?></td>
                                <td><?=$row["kategori"]; ?></td>
                                <td> <?=$row["bahan"]; ?></td>
                                <td>
                                    <a
href="edit-master-barang.php?id= <?=$row["id"]; ?>" class="btn btn-primary"
type="submit">Edit</a>
                                    <a
href="hapus-master-
barang.php?id=<?=$row["id"]; ?>"
class="btn btn-danger" type="submit"
onclick="return
confirm('yakin?');">Hapus</a>
                                </td>
                            </tr>
                        <?php $i++;
?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
            <!-- End of Main Content -->
            <!-- Footer -->
            <footer class="sticky-footer
bg-white">
                <div class="container
my-auto">
                    <div
class="copyright text-center my-auto">
                        <span>Copyright
&copy; nurul pratiwi 2024</span>
                    </div>
                </div>
            </footer>

```

```

        <!-- End of Footer -->
    </div>
    <!-- End of Content Wrapper -->

</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<!-- Logout Modal-->
<div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog"
role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-
header">
                <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
                <button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-
hidden="true"></span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current session.</div>
            <div class="modal-
footer">
                <button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
                <a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<script>
$(document).ready(function(){
    $('#tabel-data').DataTable();
});

new DataTable('#tabel-data', {
    paging: false,
    scrollCollapse: true,
    scrollY: '390px' });
</script>
<script
src="../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
</body>

</html>

```

**Input-penerimaan-barang.php**

```

<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='../index.ph
p' </script>";
};

if (isset($_POST["submit"])) {
    if (tambah_penerimaan_barang($_POST) >
0) {
        echo "<script>
alert('data berhasil ditambahkan');
document.location.href =
'penerimaan-barang.php'
        </script>";
    }else {
        echo "<script>
alert('data gagal ditambahkan');
document.location.href =
'penerimaan-barang.php'
        </script>";
    }
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta
name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <title>INVENTARIS</title>

    <!-- Custom fonts for this
template-->
    <link href="../../vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this template-
-->
    <link href="../../css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">

<!-- autocomplite plugin -->
<link rel="stylesheet" href="jquery-
ui.css">

```



```

<script src="jquery-3.7.1.js"></script>
<script src="jquery-ui.js"></script>

<!-- data tabel plugin-->
<script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.12/js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/css/dataTables.dataTables.min.css" />
<script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/js/dataTables.min.js"></script>
<script>
function hanyaAngka(evt) {
var charCode = (evt.which) ?
evt.which : event.keyCode
if (charCode > 31 && (charCode
< 48 || charCode > 57))

return false;
return true;
}
</script>

<style>
#table-datatable {
width: 100% !important;
}
#table-datatable .sorting_disabled{
border: 1px solid #f4f4f4;
}
</style>

<!-- Script autocomplite-->
<script type='text/javascript' >
$( function() {

$( "#nama_barang"
).autocomplete({
source: function( request,
response ) {

$.ajax({
url:
"fetchData.php",
type: 'post',
dataType: "json",
data: {
search:
request.term
},
success: function(
data ) {
response( data
);
}
});
},
select: function (event, ui)
{
$('#nama_barang').val(ui.item.label);
$('#kode_barang').val(ui.item.value);
$('#kategori').val(ui.item.value1);
$('#bahan').val(ui.item.value2);
return false;
},
focus: function(event, ui){
$( "#nama_barang" ).val(
ui.item.label );
$('#kode_barang').val(ui.item.value);
$('#kategori').val(ui.item.value1);
$('#bahan').val(ui.item.value2);
return false;
},
});
});
</script>
</head>

<body id="page-top">
<!-- Page Wrapper -->
<div id="wrapper">

<!-- Sidebar -->
<?php include 'sidebar.php'; ?>

<!-- End of Sidebar -->

<!-- Content Wrapper -->
<div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

<!-- Main Content -->
<div id="content">

<!-- Topbar -->
<nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

<!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
<button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
<i class="fa fa-
bars"></i>
</button>

<!-- Topbar Search -
->
<form action=""
class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-search">
<br>
<div
class="input-group">
<h1 class="h2
mb-4 text-gray-800">PENERIMAAN
BARANG</h1>
</div>
</form>

```

```

->
                                <!-- Topbar Navbar -
                                <ul class="navbar-
nav ml-auto">
                                <!-- Nav Item -
User Information -->
                                <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
                                    <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                        <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?= $_SESSION['nama']
?></span>
                                        
                                        </a>
                                <!--
Dropdown - User Information -->
                                <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated--grow-in"
                                aria-
labelledby="userDropdown">
                                    <div
class="dropdown-divider"></div>
                                    <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="logout.php" role="button">
                                        <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                                        Logout
                                    </a>
                                </div>
                                </li>
                                </ul>
                                </nav>
                                <!-- End of Topbar -->
                                <div class="container">
                                    <div class="card">
                                        <div class="card-header bg-primary
text-white">
                                            INPUT DATA PENERIMAAN BARANG
                                        </div>
                                        <div class="card-body">
                                            <form action="" method="POST">
                                                <div class="form-group">
                                                    <label
for="nama_barang">NAMA BARANG</label>
                                                    <input type="text" id="nama_barang"
class="form-control" name="nama_barang"
onkeyup="isi_otomatis()"required
autofocus autocomplete="off">
                                                </div>
                                                <div class="form-group">
                                                    <label
for="kategori">KATEGORI</label>
                                                    <input type="text"
class="form-control" id="kategori"
name="kategori" readonly>
                                                </div>
                                                <div class="form-group">
                                                    <label
for="bahan">BAHAN</label>
                                                    <input type="text"
class="form-control" id="bahan"
name="bahan" disabled >
                                                </div>
                                                <div class="form-group">
                                                    <label
for="merk">MERK/TYPE</label>
                                                    <input type="text"
class="form-control" id="merk"
name="merk" autocomplete="off"
required>
                                                </div>
                                                <div class="form-group">
                                                    <label
for="ukuran">UKURAN</label>
                                                    <input type="text"
class="form-control" id="ukuran"
name="ukuran" required autofocus
autocomplete="off" required>
                                                </div>
                                                <div class="form-group">
                                                    <label
for="tanggal">TANGGAL</label>
                                                    <input type="date"
class="form-control" id="tanggal"
name="tanggal" required autofocus>
                                                </div>
                                                    <input type="hidden"
id="kode_barang" name="kode_barang">
                                                    <button type="submit"
class="btn btn-primary"
name="submit">Submit
                                                </button>
                                            </form>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                                <!-- End of Main Content -->
                                <!-- Footer -->
                                <!-- End of Footer -->
                                </div>
                                <!-- End of Content Wrapper -->
                                </div>
                                <!-- End of Page Wrapper -->
                                <!-- Scroll to Top Button-->
                                <a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
                                    <i class="fas fa-angle-up"></i>
                                </a>

```

```

        <!-- Logout Modal-->
        <div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog"
role="document">
        <div class="modal-content">
        <div class="modal-
header">
        <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
        <button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
        <span aria-
hidden="true"></span>
        </button>
        </div>
        <div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current session.</div>
        <div class="modal-
footer">
        <button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
        <a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
<script>
$(document).ready(function(){
    $('#tabel-data').DataTable();
});

new DataTable('#tabel-data', {
    paging: false,
    scrollCollapse: true,
    scrollY: '410px' });
</script>
</body>

</html>

Input-master-barang.php

<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='../index.ph
p' </script>";
};
$databarang = query("SELECT * FROM
master_barang");

$query = mysqli_query($conn, "SELECT
max(kode_barang) as kodeTerbesar FROM
master_barang");

$data = mysqli_fetch_array($query);
$kodebarang = $data['kodeTerbesar'];

$urutan = (int) substr($kodebarang, 4,
7);
$urutan++;

//$kodebarang = "132".sprintf("%03s",
$urutan);
$kodebarang = "132";

if (isset($_POST["submit"])) {
    if (tambah_master_barang($_POST) > 0)
    {
        echo "<script>
alert('data berhasil ditambahkan');
document.location.href = 'master-
barang.php'
</script>";
    }else {
        echo "<script>
alert('data gagal ditambahkan');
document.location.href = 'master-
barang.php'
</script>";
    }
    ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>INVENTARIS</title>

    <!-- Custom fonts for this template-
->
    <link href="../vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this template-
->
    <link href="../css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">

    <link
rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/1.10.1
2/css/dataTables.bootstrap.min.css" />

```

```

<script
src="https://code.jquery.com/jquery-
3.1.0.js"></script>
<script
src="//cdn.datatables.net/1.10.12/js/jq
uery.dataTables.min.js"></script>
<script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.12
/js/dataTables.bootstrap.min.js"></scri
pt>
<link
rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/
css/dataTables.dataTables.min.css" />
<script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.min.js"></script>
<script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.js"></script>
<script>
function hanyaAngka(evt) {
var charCode = (evt.which) ?
evt.which : event.keyCode
if (charCode > 31 && (charCode
< 48 || charCode > 57))
return false;
return true;
}
</script>
<style>
#table-datatable {
width: 100% !important;
}
#table-datatable .sorting_disabled{
border: 1px solid #f4f4f4;
}
</style>
</head>
<body id="page-top">
<!-- Page Wrapper -->
<div id="wrapper">
<!-- Sidebar -->
<?php include 'sidebar.php'; ?>
<!-- End of Sidebar -->
<!-- Content Wrapper -->
<div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">
<!-- Main Content -->
<div id="content">
<!-- Topbar -->
<nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">
<!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
<button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
<i class="fa fa-
bars"></i>
</button>
<!-- Topbar Search -
->
<form action=""
method="POST"
class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search"><br>
<div
class="input-group">
<h1
class="h2 mb-4 text-gray-800">MASTER
BARANG</h1>
</div>
</form>
<!-- Topbar Navbar -
->
<ul class="navbar-
nav ml-auto">
<!-- Nav Item -
User Information -->
<li class="nav-
item dropdown no-arrow">
<a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
<span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?=$_SESSION['nama']
?></span>

</a>
<!--
Dropdown - User Information -->
<div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
<div
class="dropdown-divider"></div>
<a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="logout.php" role="button">
<i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
Logout
</a>
</div>
</li>
</ul>
</nav>
<!-- End of Topbar -->

```

```

-->
fluid">
-->
<div class="container">
  <div class="card">
    <div class="card-header bg-primary text-white">
      INPUT DATA MASTER BARANG
    </div>
    <div class="card-body">
      <form action="" method="POST">
        <div class="form-group">
          <label for="no">KODE BARANG</label>
          <input type="text" class="form-control" id="kode_barang" name="kode_barang" value="<?php echo $kodebarang ?>" onkeypress="return hanyaAngka(event)" required autofocus autocomplete="off">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="">NAMA BARANG</label>
          <input type="text" class="form-control" id="nama_barang" name="nama_barang" required autofocus autocomplete="off">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="">KATEGORI</label>
          <select class="form-control" name="kategori" id="kategori" required>
            <option value=""></option>
            <option value="Alat angkutan">Alat angkutan</option>
            <option value="Alat Bengkel dan Alat Ukur">Alat Bengkel dan Alat Ukur</option>
            <option value="Alat Kantor dan Rumah Tangga">Alat Kantor dan Rumah Tangga</option>
            <option value="Alat Stusio, komunikasi, pemancar">Alat Stusio, komunikasi, pemancar</option>
            <option value="Alat Kedokteran">Alat Kedokteran</option>
            <option value="Alat Laboratorium">Alat Laboratorium</option>
            <option value="Komputer">Komputer</option>
          </select>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="bahan">BAHAN</label>
          <select class="form-control" name="bahan" id="bahan" required>
            <option value=""></option>
            <option value="Aluminium">Aluminium</option>
            <option value="Stanles, kaca">Stanles, kaca</option>
            <option value="Stainless steel">Stainless steel</option>
            <option value="Kayu">Kayu</option>
            <option value="Stanles">Stanles</option>
            <option value="Logam, tembaga, fiberglass">Logam, tembaga, fiberglass</option>
            <option value="Gabus, besi">Gabus, besi</option>
            <option value="Besi">Besi</option>
            <option value="Cotton">Cotton</option>
            <option value="Gabus">Gabus</option>
            <option value="Logam, aluminium, fiberglass">Logam, aluminium, fiberglass</option>
            <option value="Logam, tembaga, plastik fiberglass">Logam, tembaga, plastik fiberglass</option>
            <option value="Standard">Standard</option>
            <option value="Duplex">Duplex</option>
            <option value="Plastik">Plastik</option>
            <option value="Zt 120">Zt 120</option>
            <option value="Fiber">Fiber</option>
            <option value="Mark IV baby">Mark IV baby</option>
            <option value="Desk">Desk</option>
            <option value="HB 5883">HB 5883</option>
            <option value="HB 571">HB 571</option>
            <option value="Silicone">Silicone</option>
            <option value="Clar LED">Clar LED</option>
            <option value="HB 2691">HB 2691</option>
            <option value="Taylor">Taylor</option>
            <option value="HB 202">HB 202</option>
          </select>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

```



```

                <div
class="copyright text-center my-auto">
                <span>Copyright
&copy; nurul pratiwi 2024</span>
                </div>
            </div>
        </footer>
        <!-- End of Footer -->
    </div>
    <!-- End of Content Wrapper -->

</div>
<!-- End of Page Wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<!-- Logout Modal-->
<div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog"
role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-
header">
                <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
                <button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-
hidden="true"></span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current session.</div>
            <div class="modal-
footer">
                <button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
                <a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<script>
$(document).ready(function(){
    $('#tabel-data').DataTable();
});

new DataTable('#tabel-data', {
    paging: false,
    scrollCollapse: true,
    scrollY: '410px' });
</script>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

#### Hapus-surat.php

```

<?php
require '../functions.php';
$id = $_GET['no'];
if (hapus_surat_barang($id)>0) {
    echo"<script>
        alert('data surat
berhasil dihapus');
        document.location.href =
'surat-barang.php'
    </script>";
} echo "<script>
    alert('data surat gagal
dihapus');
    document.location.href =
'surat-barang.php'
</script>";

?>

```

#### Hapus-permintaan-barang.php

```

<?php
require '../functions.php';
$id = $_GET['id'];
$no_surat = $_GET['no_surat'];
if (hapus_permintaan_barang($id)>0) {
    echo"<script>
        alert('data berhasil
dihapus');
        document.location.href =
'permintaan-
barang.php?no_surat=$no_surat'
    </script>";
} echo "<script>
    alert('data gagal
dihapus');
    document.location.href =
'permintaan-
barang.php?no_surat=$no_surat'
</script>";

?>

```

#### Hapus-penerimaan-barang.php

```

<?php
require '../functions.php';
$id = $_GET['id'];
if (hapus_penerimaan_barang($id)>0) {
    echo"<script>
        alert('data berhasil
dihapus');
        document.location.href =
'penerimaan-barang.php'
    </script>";
} echo "<script>
    alert('data gagal
dihapus');
    document.location.href =
'penerimaan-barang.php'
</script>";

```

```

?>
Hapus-master-barang.php
<?php
require '../functions.php';
$id = $_GET['id'];
if (hapus_master_barang($id)>0) {
    echo"<script>
        alert('data berhasil
dihapus');
        document.location.href =
'master-barang.php'
    </script>";
} echo "<script>
    alert('data gagal
dihapus');
    document.location.href =
'master-barang.php'
    </script>";
?>

Edit-surat.php
<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='../index.ph
p' </script>";
};
$id = $_GET["id"];
$editsurat = query("SELECT * FROM surat
WHERE id=$id")[0];

if (isset($_POST["submit"])) {

    if (editsurat($_POST) > 0) {
        echo "<script>
            alert('data berhasil diedit');
            document.location.href = 'surat-
barang.php'
        </script>";
    }else {
        echo "<script>
            alert('data gagal diedit');
            document.location.href = 'surat-
barang.php'
        </script>";
    }
}

Edit-permintaan-barang.php
<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='../index.ph
p' </script>";
};
$id = $_GET["id"];
$editsurat = query("SELECT * FROM surat
WHERE id=$id")[0];

if (isset($_POST["submit"])) {

    if (ubah_permintaan_barang($_POST) >
0) {
        echo "<script>
            alert('data berhasil diedit');
            document.location.href =
'permintaan-
barang.php?no_surat=$no_surat'
        </script>";
    }else {
        echo "<script>
            alert('data gagal diedit');
            document.location.href =
'permintaan-
barang.php?no_surat=$no_surat'
        </script>";
    }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <title></title>
    <link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="../css/bootstrap.min.css">

    <script>
        function hanyaAngka(evt) {
            var charCode = (evt.which) ?
evt.which : event.keyCode
            if (charCode > 31 && (charCode
< 48 || charCode > 57))
                return false;
            return true;
        }
    </script>
</head>
<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->

```



```

<div id="wrapper">
  <!-- Sidebar -->
  <?php include 'sidebar.php'; ?>

  <!-- End of Sidebar -->

  <!-- Content Wrapper -->
  <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

    <!-- Main Content -->
    <div id="content">

      <!-- Topbar -->
      <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

        <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
        <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
          <i class="fa fa-
bars"></i>
        </button>

        <!-- Topbar Search -
->
        <form action=""
class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-search">
          <br>
          <div
class="input-group">
            <h1 class="h2
mb-4 text-gray-800">PERMINTAAN
BARANG</h1>
          </div>
        </form>

        <!-- Topbar Navbar -
->
        <ul class="navbar-
nav ml-auto">

          <!-- Nav Item -
User Information -->
          <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
            <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
              <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?=$ _SESSION['nama']
?></span>
              
            </a>
            <!--
Dropdown - User Information -->
            <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">

              <div
class="dropdown-divider"></div>
              <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="../../../logout.php" role="button">
                <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                Logout
              </a>
            </div>
          </li>

        </ul>

      </nav>
      <!-- End of Topbar -->

    </div>

  </div>

  <div class="container">
    <div class="card">
      <div class="card-header bg-primary
text-white">
        EDIT DATA PERMINTAAN BARANG
      </div>
      <div class="card-body">

        <form action="" method="POST">
          <input type="hidden" name="id"
value="<?=$ubahprbrg['id']; ?>">
          <div class="form-group">
            <label
for="nama_barang">NAMA BARANG</label>
            <input
class="form-control" id="nama_barang"
name="nama_barang"
value="<?=$ubahprbrgl['nama_barang'];
?>" required autofocus readonly>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label
for="kategori_obat">KATEGORI
BARANG</label>
            <input
class="form-control" id="kategori"
name="kategori"
value="<?=$ubahprbrgl['kategori'];
?>" required autofocus readonly>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label
for="jumlah">JUMLAH</label>
            <input
class="form-control" id="jumlah"
name="jumlah"
value="<?=$ubahprbrg['jumlah']; ?>"
onkeypress="return hanyaAngka(event)"
required autofocus autocomplete="off">
          </div>
          <button
class="btn btn-primary"
name="submit">Submit
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        </button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
<script
src="../../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>

<script
type="../../../js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

### Edit-penerimaan-barang.php

```

<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};

$id = $_GET["id"];
$kode = $_GET["kode"];

$ubahregbrg = query("SELECT * FROM
penerimaan_barang WHERE id=$id")[0];
$ubahregbrg1 = query("SELECT * FROM
master_barang WHERE
kode_barang='$kode'")[0];

if (isset($_POST["submit"])) {
    if (edit_penerimaan_barang($_POST) >
0) {
        echo "<script>
alert('data berhasil diedit');
document.location.href =
'penerimaan-barang.php'
</script>";
    } else {
        echo "<script>
alert('data gagal diedit');
document.location.href =
'edit-
penerimaan-
barang.php?id=$id&&kode=$kode';

        </script>";
    }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">

```

```

        <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
        <title></title>
        <link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="../../../css/bootstrap.min.css">

        <script>
        function hanyaAngka(evt) {
            var charCode = (evt.which) ?
evt.which : event.keyCode
            if (charCode > 31 && (charCode
< 48 || charCode > 57))

                return false;
            return true;
        }
        </script>
</head>
<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->
        <?php include 'sidebar.php';
    ?>

        <!-- End of Sidebar -->

        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

            <!-- Main Content -->
            <div id="content">

                <!-- Topbar -->
                <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

                    <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
                    <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                        <i class="fa fa-
bars"></i>
                    </button>

                    <!-- Topbar Search -
-->
                    <form action=""
class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-search">
                        <br>
                        <div
class="input-group">
                            <h1 class="h2
mb-4 text-gray-800">PENERIMAAN
BARANG</h1>
                        </div>
                    </form>

                    <!-- Topbar Navbar -
-->

```

```

        <ul class="navbar-
nav ml-auto">
            <!-- Nav Item -
User Information -->
            <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
                <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                    <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?= $_SESSION['nama']
?></span>
                    
                    </a>
                <!--
Dropdown - User Information -->
                <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
                    <div
class="dropdown-divider"></div>
                    <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="../../../logout.php" role="button">
                        <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
                        Logout
                    </a>
                </div>
            </li>
        </ul>
    </nav>
    <!-- End of Topbar -->
    <div class="container">
        <div class="card">
            <div class="card-header bg-primary
text-white">
                EDIT DATA PENERIMAAN BARANG
            </div>
            <div class="card-body">
                <form action="" method="POST">
                    <input type="hidden" id="id"
name="id" value="<?=$ubahregbrg["id"];
?>">
                    <div class="form-group">
                        <label for="no_regist">NO
REGISTRASI</label>
                        <input
class="form-control" id="no_regist"
name="no_regist"
value="<?=$ubahregbrg["no_regist"]; ?>"
disabled>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label
for="kode_barang">KODE BARANG</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="kode_barang"
name="kode_barang" value="<?php echo
$kode; ?>" disabled>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label
for="nama_barang">NAMA BARANG</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="nama_barang"
name="nama_barang"
value="<?=$ubahregbrg1["nama_barang"];
?>" disabled>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label
for="kategori">KATEGORI</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="kategori"
name="kategori"
value="<?=$ubahregbrg1["kategori"];
?>" disabled>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label
for="bahan">BAHAN</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="bahan"
name="bahan"
value="<?=$ubahregbrg1["bahan"];
?>" disabled>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label
for="ukuran">UKURAN</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="ukuran"
name="ukuran"
value="<?=$ubahregbrg["ukuran"]; ?>"
required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label
for="merk">MERK/TYPER</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="merk"
name="merk"
value="<?=$ubahregbrg["merk"]; ?>"
required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label
for="tanggal">TANGGAL</label>
            <input type="date"
class="form-control" id="tanggal"
name="tanggal"
value="<?=$ubahregbrg["tanggal"]; ?>"
required>
        </div>
        <button
class="btn btn-primary"
name="submit">Submit
    </button>
    </form>

```

```

    </div>
</div>
</div>

<script
src="../../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script
type="../../../js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

#### Edit-master-barang.php

```

<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='../index.ph
p' </script>";
};
$id = $_GET["id"];
$editbarang = query("SELECT * FROM
master_barang WHERE id=$id")[0];

if (isset($_POST["submit"])) {

    if (edit_master_barang($_POST) > 0) {
        echo "<script>
        alert('data berhasil diedit');
        document.location.href = 'master-
barang.php'

        </script>";
    }else {
        echo "<script>
        alert('data gagal diedit');
        document.location.href = 'master-
barang.php'

        </script>";
    }
}

```

#### Data-barang.php

```

<?php
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
    echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='index.php'
</script>";
};

$databarang = query("SELECT kode_barang,
kategori, count(*) AS total FROM
penerimaan_barang GROUP BY kode_barang
");

if (isset($_POST["submit"])) {

```

```

    if (tambah_master_obat($_POST) > 0) {
        echo "<script>
        alert('data berhasil ditambahkan');
        document.location.href = 'master-
barang.php'

        </script>";
    }else {
        echo "<script>
        alert('data gagal ditambahkan');
        document.location.href = 'master-
barang.php'

        </script>";
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

```

```

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>INVENTARIS</title>

    <!-- Custom fonts for this template-
-->
    <link href="../../../vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?
family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom styles for this template-
-->
    <link href="../../../css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/1.10.1
2/css/dataTables.bootstrap.min.css" />
    <script
src="https://code.jquery.com/jquery-
3.1.0.js"></script>
    <script
src="//cdn.datatables.net/1.10.12/js/jq
uery.dataTables.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.12
/js/dataTables.bootstrap.min.js"></scri
pt>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/2.0.8/
css/dataTables.dataTables.min.css" />
    <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.min.js"></script>

```

```

<script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.8/j
s/dataTables.js"></script>
<style>
#table-datatable {
width: 100% !important;
}
#table-datatable .sorting_disabled{
border: 1px solid #f4f4f4;
}
</style>
</head>
<body id="page-top">
<!-- Page Wrapper -->
<div id="wrapper">
<!-- Sidebar -->
<?php include 'sidebar.php'; ?>
<!-- End of Sidebar -->
<!-- Content Wrapper -->
<div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">
<!-- Main Content -->
<div id="content">
<!-- Topbar -->
<nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">
<!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
<button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
<i class="fa fa-
bars"></i>
</button>
<!-- Topbar Search -
->
<form action=""
method="POST"
class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-
search"><br>
<div
class="input-group">
<input
class="h2 mb-4 text-gray-800">DATA
BARANG</input>
</div>
</form>
<!-- Topbar Navbar -
->
<ul class="navbar-
nav ml-auto">
<!-- Nav Item -
User Information -->
<li class="nav-
item dropdown no-arrow">
<a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
<span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?=$_SESSION['nama']
?></span>

</a>
<!--
Dropdown - User Information -->
<div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
<div
class="dropdown-divider"></div>
<a
class="btn btn-primary btn-lg"
href="../logout.php" role="button">
<i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>
Logout
</a>
</div>
</li>
</ul>
</nav>
<!-- End of Topbar -->
<!-- Begin Page Content
-->
<div class="container-
fluid">
<!-- Page Heading --
>
<table
id="tabel-data" class="table table-
striped" >
<thead>
<tr>
<th
scope="col">NO</th>
<th
scope="col">KODE BARANG</th>
<th
scope="col">NAMA BARANG</th>

```

```

scope="col">KATEGORI</th>
scope="col">BAHAN</th>
scope="col">JUMLAH</th>
</thead>
<tbody>
<?php $i=1
?>
foreach ($databarang as $row ) :?>
<?php
$kode=$row["kode_barang"];
$data=query("SELECT
* FROM master_barang where kode_barang
=$kode ")[0]; ?>
<tr>
<th
scope="row"><?=$i; ?></th>
<td><?=$row["kode_barang"]; ?></td>
<td><?=$data["nama_barang"]; ?></td>
<td><?=$row["kategori"]; ?></td>
<td><?=$data["bahan"]; ?></td>
<td><?=$row['total']; ?></td>
</tr>
<?php $i++;
?>
endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.container-fluid -
-->
</div>
<!-- End of Main Content -->
<!-- Footer -->
<footer class="sticky-footer
bg-white">
<div class="container
my-auto">
<div
class="copyright text-center my-auto">
<span>Copyright
&copy; nurul pratiwi 2024</span>
</div>
</div>
</footer>
<!-- End of Footer -->
</div>
<!-- End of Content Wrapper -->
</div>
<!-- End of Page Wrapper -->
<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded"
href="#page-top">
<i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>
<!-- Logout Modal-->
<div class="modal fade"
id="logoutModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog"
role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-
header">
<h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ready to
Leave?</h5>
<button
class="close" type="button" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-
hidden="true">x</span>
</button>
</div>
<div class="modal-
body">Select "Logout" below if you are
ready to end your current session.</div>
<div class="modal-
footer">
<button class="btn
btn-secondary" type="button" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
<a class="btn btn-
primary" href="login.html">Logout</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script>
$(document).ready(function() {
$('#tabel-data').DataTable();
});
new DataTable('#tabel-data', {
paging: false,
scrollCollapse: true,
scrollY: '390px' });
</script>
<script
src="../vendor/bootstrap/js/bootstrap.b
undle.min.js"></script>
</body>
</html>
Cetak-surat.php
<?php
require_once '../vendor/autoload.php';
require '../functions.php';
$id = $_GET['id'];
$no = $_GET['no'];

```

```

$surat = query("SELECT * FROM surat WHERE
id=$id");

$cetakbrg = query("SELECT
master_barang.kode_barang,
master_barang.nama_barang,
master_barang.bahan,
master_barang.kategori,
permintaan_barang.jumlah,
permintaan_barang.no_surat,
permintaan_barang.id,
permintaan_barang.kode_barang
FROM master_barang INNER JOIN
permintaan_barang
ON master_barang.kode_barang =
permintaan_barang.kode_barang
WHERE no_surat = '$no'");

$html = '<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
<title>SURAT PERMOHONAN</title>
<style type="text/css">
body{
font-family:
arial; background-color: #fff;
}
.kopsurat{
width: 750px;
margin: 0 auto;
background-color:
#fff;
padding: 20px;
}
.garis{
border-bottom:
7px solid #000;
padding: 3px;
width: 100%;
}
.tengah{
text-align:
center;
line-height:
20px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="kopsurat">
<table class="garis">
<tr>
<td></td>
<td>
class="tengah">
<h2>PEMERINTAH KOTA
PAREPARE</h2>
<h2>DINAS KESEHATAN</h2>
<h2>UPTD PUSKESMAS LEMOE</h2>
<b>Jend. Muhammad Yusuf Kel.
Lemoe Kec. Bacukiki Parepare Kode
Pos.91125</b>
</td>
</tr>
</table>
<p align="right">
Kepada Yth :<br>
Kepala Dinas Kesehatan Kota
Parepare
<br>Di-tempat
</p>
<table>';
foreach($surat as
$row){
$html.='<tr>
<td style="width: 100px; ">No.Surat</td>
<td></td>
<td>'. $row["no_surat"]. '</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100px; line-height:40px;">Lampiran</td>
<td></td>
<td>Perencanaan Barang</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 100px;">perihal</td>
<td></td>
<td>Permohonan Barang</td>
</tr>';
}
$html.='</table>
<p></p>
Saya yang
bertanda tangan dibawah ini :
<br>
<table>';
foreach($surat as $row){
$html.='<tr>

```

```

                                <td>Nama</td> height="100px"></td>
<td>:</td>                                <td>
<td>'. $row["nama"].'</td>                class="tengah">
</tr>                                     <H1>DAFTAR PERENCANAAN OBAT</H1>
<tr>                                       </td>
                                <td>Jabatan</td> height="100px"></td>
<td>:</td>                                </tr>
<td>'. $row["jabatan"].'</td>                </table>
</tr>;                                     </div>
                                }
                                <table border="1" cellpadding="10"
                                cellspacing="0" align="center">
                                <tr>
                                <th>NO.</th>
                                <th>NAMA BARANG</th>
                                <th>KATEGORI BARANG</th>
                                <th>JUMLAH</th>
                                </tr>;
                                $i = 1;
                                foreach ($cetakbrg as $row) {
                                $html.='<tr>
                                <td>Berdasarkan
                                '. $row["hal"].'</td>
                                </tr>;'
                                $html.='</table>
                                <p></p>
                                Sehubungan hal tersebut, maka
                                dengan ini kiranya
                                pengadaan
                                obat dan barang Puskesmas Lemoe, Kota
                                Parepare
                                Kecamatan
                                Bacukiki, dengan rincian Lampiran
                                perencanaan Obat dan Barang
                                <p></p>
                                Demikian
                                Permohonan ini atas perhatian dan atas
                                bantuannya diucapkan terima kasih
                                <br>
                                <br>
                                <table>;'
                                foreach($surat as $row) {
                                $html.='<tr>
                                <td>Parepare, '. date('d-m-
                                Y',strtotime($row["tanggal"])).'</td>
                                <tr>
                                <td>'. $row["jabatan"].'</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td
                                style="line-
                                height:200px;">'. $row["nama"].'</td>
                                </tr>
                                </tr>;'
                                $html.='</table>
                                <p></p><p></p><p></p><p></p>
                                <table class="garis">
                                <tr>

```

#### add-surat.php

```

<?php
include "../fungsi-romawi.php";
require '../functions.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['username']) or
empty($_SESSION['level'])) {
echo "<script>alert('maaf login
gagal, maaf, anda harus login terlebih
dahulu');document.location='../index.ph
p' </script>";
};

$query = mysqli_query($conn, "SELECT
max(no_surat) as kodeTerbesar FROM
surat");
$data = mysqli_fetch_array($query);
$nosurat = $data['kodeTerbesar'];

```



```

// mengambil angka dari kode barang
terbesar, menggunakan fungsi substr
// dan diubah ke integer dengan (int)
$urutan = (int) substr($nosurat, 0, 3);

// bilangan yang diambil ini ditambah
1 untuk menentukan nomor urut berikutnya
$urutan++;

    $bulan    = date('n');
    $romawi   = getRomawi($bulan);
    $tahun    = date('Y');
    $nomor    =
"/DK/IF/" . $romawi . "/" . $tahun;
    $nosurat  = sprintf("%03s",
$urutan) . $nomor;

    if (isset($_POST["submit"])) {

    if (tambahsurat($_POST) > 0) {
        echo "<script>
        alert('data berhasil ditambahkan');
        document.location.href
        =
'permintaan-
barang.php?no_surat=$nosurat'

        </script>";
    } else {
        echo "<script>
        alert('data gagal ditambahkan');
        document.location.href
        = 'add-
surat.php'

        </script>";
    }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <title></title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href=" ../css/bootstrap.min.css">
</head>
<body id="page-top">

    <!-- Page Wrapper -->
    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->
        <?php include 'sidebar.php'; ?>

        <!-- End of Sidebar -->

        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper"
class="d-flex flex-column">

            <!-- Main Content -->
            <div id="content">

                <!-- Topbar -->
                <nav class="navbar
navbar-expand navbar-light bg-white
topbar mb-4 static-top shadow">

                    <!-- Sidebar Toggle
(Topbar) -->
                    <button
id="sidebarToggleTop" class="btn btn-
link d-md-none rounded-circle mr-3">
                        <i class="fa fa-
bars"></i>
                    </button>

                    <!-- Topbar Search -
->
                    <form action=""
class="d-none d-
sm-inline-block form-inline mr-auto ml-
md-3 my-2 my-md-0 mw-100 navbar-search">
                        <br>
                        <div
class="input-group">
                            <h1 class="h2
mb-4 text-gray-800">DATA SURAT</h1>
                        </div>
                    </form>

                    <!-- Topbar Navbar -
->
                    <ul class="navbar-
nav ml-auto">

                        <!-- Nav Item -
User Information -->
                        <li
class="nav-item dropdown no-arrow">
                            <a
class="nav-link dropdown-toggle"
href="#" id="userDropdown" role="button"
data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">
                                <span
class="mr-2 d-none d-lg-inline text-
gray-600 small"><?=$_SESSION['nama']
?></span>
                                
                            </a>
                            <!--
Dropdown - User Information -->
                            <div
class="dropdown-menu dropdown-menu-right
shadow animated--grow-in"
aria-
labelledby="userDropdown">
                                <div
class="dropdown-divider"></div>
                                <a
class="btn btn-primary btn-lg"
href=" ../logout.php" role="button">
                                    <i
class="fas fa-sign-out-alt fa-sm fa-fw
mr-2 text-gray-400"></i>

```



**KARTU MONITORING BIMBINGAN**  
 MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
 FAKULTAS TEKNIK  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

**PROPOSAL**

MAHASISWA : NURUL PRATIWI	Pembimbing I : Muh. Basri, ST., MT.
NIM : 220 280 001	Pembimbing II : Ir. Untung Suwardoyo, S.Kom., MT., IPP
Judul Skripsi : PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTARIS DI PUSKESMAS LEMOE DENGAN METODE WATERFAL BERBASIS WEB	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
		Konsultasi 1 1. Sampul 2. Foto pengantar 3. Bab I 4. Bab II 5. Bab III	15/1/2023 
		Konsultasi 2 1. Sampul 2. Bab I 3. Bab II 4. Bab III 5. Flowchart 6. Desain Sistem	22/3/2024 
		Konsultasi 3 1. Susunannya penulisan 2. Rasterensi Inventaris Puskesmas	29/3/2024 
		Konsultasi 4 1. Flowchart 2. Tabel 3. Desain ui	1/4/2024 
		Konsultasi 5 Ace proposal.	5/4/2024 

*Lanjut ke halaman sebelah...*

**Perhatian :**

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disertai konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib diampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik



**KARTU MONITORING BIMBINGAN**  
 MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
 FAKULTAS TEKNIK  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

**SKRIPSI**

Mahasiswa : NURUL PRATIWI	Pembimbing I : Muhammad Basri, S.T., M.T.
NIM : 220280001	Pembimbing II : Ir. Untung Suwardoyo, S.Kom., M.T., IPP
Judul Skripsi : PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTARIS DI PUSKESMAS LEMOE BERBASIS WEB	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1		Konsultasi 1 → Putusan → login	Selasa 20/5/2024
Konsultasi 2		Konsultasi 2 → Validasi	Rabu, 26/6/2024 
Konsultasi 3		Konsultasi 3 → Perencanaan di detail dan pembantu konsult	Sabtu 29/6/2024 
Konsultasi 4  Acc Hoo:1		Konsultasi 4 → Tambahkan Cetak Rata obat dan bag	Minggu 30/6/2024 
Konsultasi 5		Konsultasi 5 → Perbaiki Pralabel dan metode penulisan	

*Lanjut ke halaman sebelah...*

**Perhatian :**








1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik.



**KARTU MONITORING BIMBINGAN**  
 MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
 FAKULTAS TEKNIK  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

**SKRIPSI**

MAHASISWA : NURUL PRATIWI	Pembimbing I : Muh. Basri, ST., MT.
NIM : 220 280 001	Pembimbing II : Ir. Untung Suwardoyo, S.Kom., MT., IPP
Judul Skripsi : ERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTARIS DI PUSKESMAS LEMOE BERBASIS WEB	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	
		Konsultasi 1 → Cetak perhari, partelan dan satu laporan pengalokasian data	Kemat, 3/8/2024 	
		Konsultasi 2 → Perbaiki Activity diagram	Senin, 5/8/2024 	
		Konsultasi 3 → lengkapi kamus data	Selasa, 6/8/2024 	
	Acc 		Konsultasi 4 → Acc dokumen	
			Konsultasi 5	

Lanjut ke halaman sebelah...

**Perhatian :**

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disertai konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak terbalik









**DAFTAR AHLI RUMAH TANGGA**

06. List of House Members and Members

No.	Nama	Tempat	Agama	Pendidikan	Partai	Alamat	Waktu
1808	127	1	1	1	1	1	1
1809	128	1	1	1	1	1	1
1810	129	1	1	1	1	1	1
1811	130	1	1	1	1	1	1
1812	131	1	1	1	1	1	1
1813	132	1	1	1	1	1	1
1814	133	1	1	1	1	1	1
1815	134	1	1	1	1	1	1
1816	135	1	1	1	1	1	1
1817	136	1	1	1	1	1	1
1818	137	1	1	1	1	1	1
1819	138	1	1	1	1	1	1
1820	139	1	1	1	1	1	1
1821	140	1	1	1	1	1	1
1822	141	1	1	1	1	1	1
1823	142	1	1	1	1	1	1
1824	143	1	1	1	1	1	1
1825	144	1	1	1	1	1	1
1826	145	1	1	1	1	1	1
1827	146	1	1	1	1	1	1
1828	147	1	1	1	1	1	1
1829	148	1	1	1	1	1	1
1830	149	1	1	1	1	1	1
1831	150	1	1	1	1	1	1
1832	151	1	1	1	1	1	1
1833	152	1	1	1	1	1	1
1834	153	1	1	1	1	1	1
1835	154	1	1	1	1	1	1
1836	155	1	1	1	1	1	1
1837	156	1	1	1	1	1	1
1838	157	1	1	1	1	1	1
1839	158	1	1	1	1	1	1
1840	159	1	1	1	1	1	1
1841	160	1	1	1	1	1	1
1842	161	1	1	1	1	1	1
1843	162	1	1	1	1	1	1
1844	163	1	1	1	1	1	1
1845	164	1	1	1	1	1	1
1846	165	1	1	1	1	1	1
1847	166	1	1	1	1	1	1
1848	167	1	1	1	1	1	1
1849	168	1	1	1	1	1	1
1850	169	1	1	1	1	1	1
1851	170	1	1	1	1	1	1
1852	171	1	1	1	1	1	1
1853	172	1	1	1	1	1	1
1854	173	1	1	1	1	1	1
1855	174	1	1	1	1	1	1
1856	175	1	1	1	1	1	1
1857	176	1	1	1	1	1	1
1858	177	1	1	1	1	1	1
1859	178	1	1	1	1	1	1
1860	179	1	1	1	1	1	1
1861	180	1	1	1	1	1	1
1862	181	1	1	1	1	1	1
1863	182	1	1	1	1	1	1
1864	183	1	1	1	1	1	1
1865	184	1	1	1	1	1	1
1866	185	1	1	1	1	1	1
1867	186	1	1	1	1	1	1
1868	187	1	1	1	1	1	1
1869	188	1	1	1	1	1	1
1870	189	1	1	1	1	1	1
1871	190	1	1	1	1	1	1
1872	191	1	1	1	1	1	1
1873	192	1	1	1	1	1	1
1874	193	1	1	1	1	1	1
1875	194	1	1	1	1	1	1
1876	195	1	1	1	1	1	1
1877	196	1	1	1	1	1	1
1878	197	1	1	1	1	1	1
1879	198	1	1	1	1	1	1
1880	199	1	1	1	1	1	1
1881	200	1	1	1	1	1	1
1882	201	1	1	1	1	1	1







PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS LEMOE  
Jend. Muhammad Yusuf Kel. Lemoe Kec. Bacukir Parepare Kode Pos 91125  
Email : puskesmaslemoe01@gmail.com

LEMBAR PEMAKAIAN DAN LEMBAR PERMINTAAN OBAT

BULAN PEMAKAIAN : JUNI  
BULAN PERMINTAAN : JULI  
TAHLUN : 2024

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	STOK AWAL	PERMINTAAN/ DAHU INSTALASI FARMASI	PISENDAKIV	PEMAKAIAN	SIK STOK	PERMINTAAN	KET
O B A T									
1	Acetylcystein kaps 200 mg	Botol	540		540	240	300		
2	Acyclovir Cream	Tube	66		66	-	66		
3	Albendazole tablet	Bl	-		-	-	-		
4	Albendazole suspensi	botol @10ml	-		-	-	-		
5	Allopurinol 100 mg	Tablet	500		500	180	320	500	
6	Allopurinol 300 mg	Tablet	230		230	130	100	100	
7	Albendazole tablet	Tablet	400		400	20	380		
8	Ambroxol Syrup 15 mg/ 5 ml	Bl	12		12	2	10		
9	Ambroxol 30 mg	Tablet	1.380	500	1.860	535	1.325		
10	Amiodilin inj 24 mg/ml	vial			-	30	30		
11	Amitriptilin tablet salut 25 mg (HCl)	Tablet	100		100	-	100		
12	Amiodipin tablet 5 mg	Tablet		500	500	290	210		
13	Amiodipin tablet 10 mg	Tablet	995	2000	2.995	1.215	1.780	1000	
14	amox 500 mg	Tablet	1.855		1.855	785	1.070		
15	Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 ml	sirup			-	-		50	

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	STOK AWAL	PENERIMAAN DARI INSTALASI FARMASI	PERSEDIAAN	PEMAKAIAN	SISA STOK	PERHINTA AAN	KET
41	Cavdagef 15 gr	Tube							
42	Clindamisin kapsul/kaplet 150 mg	Tablet	520		520	-	520		
43	Clonidin tablet 0,15 mg	Tablet							
44	Clodine 5 L	botol	11		11	-	11		
45	Clobazam	Tablet	47		47	16	31		
46	Clozapin	Tablet	100		100	-	100		
47	Deksametason tablet	Tablet	2.054		2.054	359	1.695		
48	Dexametason Injeksi	Ampul	188		188	-	188		
49	Denpro Cair LC	Box	1		1	-	1		
50	Desoksimeson	Tube	12		12	2	10		
51	DHP	Tablet	9		9	-	9		
52	Diazepam tablet	Tablet	74		74	3	71		
53	Diazepam Rectal 5 mg/2,5 ml (Sesolid)	Tube	3		3	-	3		
54	Difenhidramin injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml (HCl)	Tablet	-		-	-	-		
55	Dimenhidrat tablet 50 mg	Tablet	48	500	548	320	228	500	
56	Digoxin	Tablet	100		100	-	100		
57	Domperidon syrup 10 mg	Tablet							
58	Domperidon tablet	Tablet	40		40	40	-	200	
59	Epinefrin (Adrenalin) Injeksi i.v/s.k./i.m 1 mg/ml	Bl							
60	Ergotamin Koffein Tablet	Tablet							
61	Erytromycin 250 mg	Ampul							
62	Eritromisin 500 mg	Tablet							
63	Eritromisin sirup kering 200 mg/ 5 ml	Tablet							
64	Eugenol Cair	Bl							
65	ethly chloride (no pain)	Bl	4	5	9	4	5	5	

