L

A

M

P

I

R

A

N

Home.layout

```
@AndroidEntryPoint
class HomeFragment : Fragment() {
private lateinit var binding:
FragmentHomeBinding
private val viewModel: HomeViewModel by
viewModels()
private lateinit var beritaAdapter: BeritaAdapter
private lateinit var activityContext: MainActivity
private lateinit var context: Context
private lateinit var contextLifecycleOwner:
LifecycleOwner  // harus dipanggil pada
onCreateView()
override fun onCreate(savedInstanceState:
Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
activityContext = (activity as MainActivity)
context = requireContext().applicationContext }
override fun onCreateView(
inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
savedInstanceState: Bundle?
): View {
binding =
FragmentHomeBinding.inflate(layoutInflater)
contextLifecycleOwner = viewLifecycleOwner
fetchBerita()
getBerita()
setButton()
setSwipeRefreshLayout()
return binding.root }
private fun setSwipeRefreshLayout() {
binding.swipeRefresh.setOnRefreshListener {
Handler(Looper.getMainLooper()).postDelayed({
   binding.swipeRefresh.isRefreshing = false
   fetchBerita() }, 1500) }
binding.swipeRefresh.setProgressViewOffset(true
, 0, 280) }
private fun setButton() {
binding.apply {
btnKeteranganNikah.setOnClickListener {
   val i = Intent(context,
LayananActivity::class.java)
   i.putExtra("layanan",
Constant.KETERANGAN_NIKAH)
   startActivity(i) }
btnKeteranganLahir.setOnClickListener {
   val i = Intent(context,
LayananActivity::class.java)
   i.putExtra("layanan",
Constant.KETERANGAN_LAHIR)
   startActivity(i) }
btnKeteranganUsaha.setOnClickListener {
   val i = Intent(context,
LayananActivity::class.java)
   i.putExtra("layanan",
Constant.KETERANGAN_USAHA)
   startActivity(i) }
btnKeteranganTidakMampu.setOnClickListener {
   val i = Intent(context,
LayananActivity::class.java)
   i.putExtra("layanan",
Constant.KETERANGAN_TIDAK_MAMPU)
   startActivity(i) }
btnKeteranganAkteKematian.setOnClickListener
{
   val i = Intent(context,
LayananActivity::class.java)
   i.putExtra("layanan",
Constant.KETERANGAN_AKTE_KEMATIAN)
   startActivity(i) }
btnKeteranganPindah.setOnClickListener {
   val i = Intent(context,
LayananActivity::class.java)
```

```
    i.putExtra("layanan",
Constant.KETERANGAN_PINDAH)

    startActivity(i) }

btnKeteranganIzinKeramaian.setOnClickListener
{

    val i = Intent(context,
LayananActivity::class.java)

    i.putExtra("layanan",
Constant.KETERANGAN_IZIN_KERAMAIAN
)

    startActivity(i) }

btnKeteranganDomisili.setOnClickListener {

    val i = Intent(context,
LayananActivity::class.java)

    i.putExtra("layanan",
Constant.KETERANGAN_DOMISILI)

    startActivity(i) }

btnBerita.setOnClickListener {

    activityContext.clickBerita() } } }

private fun fetchBerita() {

viewModel.fetchBerita()}

private fun getBerita() {

viewModel.getBerita().observe(contextLifecycle
Owner){ result->

when(result){

    is UIState.Loading-> setStartShimmerProduk()

    is UIState.Failure->
setFailureFetchBerita(result.message)

    is UIState.Success->
setSuccessFetchBerita(result.data) } } }

private fun setFailureFetchBerita(message:
String) {

Toast.makeText(context, message,
Toast.LENGTH_SHORT).show()

setStopShimmerProduk() }

private fun setSuccessFetchBerita(data:
List<BeritaModel>) {

if(data.isNotEmpty()){

setAdapter(data) }

setStopShimmerProduk() }

private fun setAdapter(data: List<BeritaModel>)
{

beritaAdapter = BeritaAdapter(data, object:
OnClickItem.ClickBerita{

override fun clickBerita(berita: BeritaModel) {

    val i = Intent(context,
BeritaActivity::class.java)

    i.putExtra("berita", berita)

    startActivity(i)

} }, true)

binding.rvBerita.apply {

layoutManager = LinearLayoutManager(context,
LinearLayoutManager.VERTICAL, false)

adapter = beritaAdapter

                    } } }


<?php

session_start();

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">

<title>Login - Sistem Pelayanan Kantor
Desa</title>

<!-- Bootstrap CSS -->

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.
0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<style>

body {

background-color: #f8f9fa;

}
```

```
.login-container {
max-width: 400px;
margin: 100px auto;
padding: 20px;
background-color: white;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
}
.login-header {
text-align: center;
margin-bottom: 30px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
<div class="login-container">
<div class="login-header">
  <h2>Sistem Pelayanan Kantor Desa</h2>
  <p class="text-muted">Silakan login untuk melanjutkan</p>
</div>
<?php
if(isset($_GET['error'])) {
  echo '<div class="alert alert-danger">Username atau password salah!</div>';
}
?>
<form action="process_login.php" method="POST">
  <div class="mb-3">
    <label for="username" class="form-label">Username</label>
    <input type="text" class="form-control" id="username" name="username" required>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="password" class="form-label">Password</label>
    <input type="password" class="form-control" id="password" name="password" required>
  </div>
  <div class="mb-3 form-check">
    <input type="checkbox" class="form-check-input" id="remember" name="remember">
    <label class="form-check-label" for="remember">Ingat saya</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Login</button>
</form>
</div>
</div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
<div class="container-fluid">
<!-- Content Row -->
<div class="row">
<!-- Earnings (Monthly) Card Example -->
<div class="col-xl-3 col-md-6 mb-4">
<div class="card border-left-primary shadow h-100 py-2">
<div class="card-body">
<div class="row no-gutters align-items-center">
<div class="col mr-2">
  <div class="text-xs font-weight-bold text-primary text-uppercase mb-1">
    Keterangan Nikah</div>
```

```
    <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><?= $rowKeteranganNikah ?> Data</div>

</div>

<div class="col-auto">

    <i class="fas fa-clipboard-list fa-2x text-gray-300"></i>

</div></div></div></div> </div>

<!-- Earnings (Monthly) Card Example -->

<div class="col-xl-3 col-md-6 mb-4">

<div class="card border-left-success shadow h-100 py-2">

<div class="card-body">

<div class="row no-gutters align-items-center">

<div class="col mr-2">

    <div class="text-xs font-weight-bold text-success text-uppercase mb-1">

        Keterangan Lahir</div>

    <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><?= $rowKeteranganLahir ?> Data</div>

</div>

<div class="col-auto">

    <i class="fas fa-clipboard-list fa-2x text-gray-300"></i>

</div></div></div></div></div>

<!-- Earnings (Monthly) Card Example -->

<div class="col-xl-3 col-md-6 mb-4">

<div class="card border-left-info shadow h-100 py-2">

<div class="card-body">

<div class="row no-gutters align-items-center">

<div class="col mr-2">

    <div class="text-xs font-weight-bold text-info text-uppercase mb-1">

        Keterangan Usaha

    </div>

    <div class="row no-gutters align-items-center">

        <div class="col-auto">

            <div class="h5 mb-0 mr-3 font-weight-bold text-gray-800"><?= $rowUsaha ?> Data</div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="col-auto">

    <i class="fas fa-clipboard-list fa-2x text-gray-300"></i>

</div></div></div></div></div>

<!-- Pending Requests Card Example -->

<div class="col-xl-3 col-md-6 mb-4">

<div class="card border-left-warning shadow h-100 py-2">

<div class="card-body">

<div class="row no-gutters align-items-center">

<div class="col mr-2">

    <div class="text-xs font-weight-bold text-warning text-uppercase mb-1">

        Keterangan Tidak Mampu

    </div>

    <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><?= $rowTidakMampu ?> Data</div>

</div>

<div class="col-auto">

    <i class="fas fa-clipboard-list fa-2x text-gray-300"></i>

</div></div></div></div></div></div>

<!-- Content Row -->

<div class="row">

<!-- Earnings (Monthly) Card Example -->

<div class="col-xl-3 col-md-6 mb-4">
```

```
<div class="card border-left-primary shadow h-100 py-2">

<div class="card-body">

<div class="row no-gutters align-items-center">

<div class="col mr-2">

   <div class="text-xs font-weight-bold text-primary text-uppercase mb-1">

      Keterangan Akte Kematian

   </div>

   <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><?= $rowAkteKematian ?> Data</div>

</div>

<div class="col-auto">

   <i class="fas fa-clipboard-list fa-2x text-gray-300"></i>

</div></div></div></div></div>

<!-- Earnings (Monthly) Card Example -->

<div class="col-xl-3 col-md-6 mb-4">

<div class="card border-left-success shadow h-100 py-2">

<div class="card-body">

<div class="row no-gutters align-items-center">

<div class="col mr-2">

   <div class="text-xs font-weight-bold text-success text-uppercase mb-1">

      Keterangan Pindah

   </div>

   <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><?= $rowPindah ?> Data</div>

</div>

<div class="col-auto">

   <i class="fas fa-clipboard-list fa-2x text-gray-300"></i>

</div></div></div></div></div>

<!-- Earnings (Monthly) Card Example -->

<div class="col-xl-3 col-md-6 mb-4">

<div class="card border-left-info shadow h-100 py-2">

<div class="card-body">

<div class="row no-gutters align-items-center">

<div class="col mr-2">

   <div class="text-xs font-weight-bold text-info text-uppercase mb-1">

      Keterangan Izin Keramaian

   </div>

   <div class="row no-gutters align-items-center">

      <div class="col-auto">

         <div class="h5 mb-0 mr-3 font-weight-bold text-gray-800"><?= $rowIzinKerarmaian ?> Data</div>

      </div>

      <div class="col">

         <div class="progress progress-sm mr-2">

            <div class="progress-bar bg-info" role="progressbar"

               style="width: 50%" aria-valuenow="50" aria-valuemin="0"

               aria-valuemax="100"></div>

         </div>

      </div>

   </div>

</div>

<div class="col-auto">

   <i class="fas fa-clipboard-list fa-2x text-gray-300"></i>

</div></div></div></div></div>

<!-- Pending Requests Card Example -->

<div class="col-xl-3 col-md-6 mb-4">

<div class="card border-left-warning shadow h-100 py-2">
```

```
<div class="card-body">

<div class="row no-gutters align-items-center">

<div class="col mr-2">

   <div class="text-xs font-weight-bold text-warning text-uppercase mb-1">

      Keterangan Domisili

   </div>

   <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><?= $rowDomisili ?> Data</div>

</div>

<div class="col-auto">

   <i class="fas fa-clipboard-list fa-2x text-gray-300"></i>

</div></div></div></div></div></div>

<p class="mb-4 mt-4">

<a class="btn btn-primary" data-toggle="collapse" href="#proses-berkas" role="button" aria-expanded="false" aria-controls="proses-berkas">Proses Berkas</a>

<button class="btn btn-primary" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#berkas-selesai" aria-expanded="false" aria-controls="berkas-selesai">Berkas Selesai</button>

</p>

<div id="proses-berkas" class="collapse multi-collapse">

<h3 class="font-weight-bold ">Proses Berkas</h3>

<div class="row">

<?php

$queryUser = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM user WHERE id_desa='$id_desa_admin' AND sebagai='user' ");

while ($dataUser = mysqli_fetch_assoc($queryUser)) {

$id_user = $dataUser['id_user'];

$no_ktp = $dataUser['no_ktp'];

$nama = $dataUser['nama'];


$queryVKeteranganNikah = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM berkas WHERE id_jenis_berkas='1' AND id_user='$id_user' AND ket='0' ");

$rowVKeteranganNikah = mysqli_num_rows($queryVKeteranganNikah);


$queryVKeteranganLahir = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM berkas WHERE id_jenis_berkas='2' AND id_user='$id_user' AND ket='0' ");

$rowVKeteranganLahir = mysqli_num_rows($queryVKeteranganLahir);


$queryVUsaha = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM berkas WHERE id_jenis_berkas='3' AND id_user='$id_user' AND ket='0' ");

$rowVUsaha = mysqli_num_rows($queryVUsaha);


$queryVTidakMampu = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM berkas WHERE id_jenis_berkas='4' AND id_user='$id_user' AND ket='0' ");

$rowVTidakMampu = mysqli_num_rows($queryVTidakMampu);


$queryVAkteKematian = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM berkas WHERE id_jenis_berkas='5' AND id_user='$id_user' AND ket='0' ");

$rowVAkteKematian = mysqli_num_rows($queryVAkteKematian);


$queryVPindah = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM berkas WHERE id_jenis_berkas='6' AND id_user='$id_user' AND ket='0' ");
```

```
$rowVPindah =
mysqli_num_rows($queryVPindah);


$queryVIzinKerarmaian =
mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM
berkas WHERE id_jenis_berkas='7' AND
id_user='$id_user' AND ket='0' ");

$rowVIzinKerarmaian =
mysqli_num_rows($queryVIzinKerarmaian);


$queryVDomisili = mysqli_query($koneksi,
"SELECT * FROM berkas WHERE
id_jenis_berkas='8' AND id_user='$id_user' AND
ket='0' ");

$rowVDomisili =
mysqli_num_rows($queryVDomisili);

?>

<div class="col-md-6 col-lg-4 col-xl-4 order-0
mb-4">

<div class="card h-100">

<div class="card-header d-flex align-items-center
justify-content-between pb-0">

  <div class="card-title mb-0">

    <h5 class="m-0 me-2 mb-2"><?=$nama?>
(<?=$no_ktp?>)</span></h5>

  </div>

</div>

<div class="card-body">

  <ul class="p-0 m-0">

    <li class="d-flex pb-1">

      <div class="avatar flex-shrink-0 me-3">

        <span class="avatar-initial rounded bg-
label-primary"><i class="bx bx-list-
ol"></i></span>

      </div>

      <div class="d-flex w-100 flex-wrap align-
items-center justify-content-between gap-2">

        <div class="me-2">

          <h6 class="mb-0">Keterangan
Nikah</h6>

        </div>

        <div class="user-progress">

          <small class="fw-semibold text-
primary"><?=$rowVKeteranganNikah?>
Data</small>

        </div>

      </div>

    </li>

    <li class="d-flex pb-1">

      <div class="avatar flex-shrink-0 me-3">

        <span class="avatar-initial rounded bg-
label-success"><i class="bx bx-cube-
alt"></i></span>

      </div>

      <div class="d-flex w-100 flex-wrap align-
items-center justify-content-between gap-2">

        <div class="me-2">

          <h6 class="mb-0">Keterangan
Lahir</h6>

        </div>

        <div class="user-progress">

          <small class="fw-semibold text-
primary"><?=$rowVKeteranganLahir?>
Data</small>

        </div>

      </div>

    </li>

    <li class="d-flex mb-1">

      <div class="avatar flex-shrink-0 me-3">

        <span class="avatar-initial rounded bg-
label-secondary"><i class="bx bx-
layout"></i></span>

      </div>

      <div class="d-flex w-100 flex-wrap align-
items-center justify-content-between gap-2">
```

```
            <div class="me-2">
              <h6 class="mb-0">Keterangan Usaha</h6>
            </div>
            <div class="user-progress">
              <small class="fw-semibold text-primary"><?=$rowVUsaha?> Data</small>
            </div>
          </div>
        </li>

        <li class="d-flex mb-1">
          <div class="avatar flex-shrink-0 me-3">
            <span class="avatar-initial rounded bg-label-secondary"><i class="bx bx-layout"></i></span>
          </div>
          <div class="d-flex w-100 flex-wrap align-items-center justify-content-between gap-2">
            <div class="me-2">
              <h6 class="mb-0">Keterangan Tidak Mampu</h6>
            </div>
            <div class="user-progress">
              <small class="fw-semibold text-primary"><?=$rowVTidakMampu?> Data</small>
            </div>
          </div>
        </li>
        <li class="d-flex mb-1">
          <div class="avatar flex-shrink-0 me-3">
            <span class="avatar-initial rounded bg-label-secondary"><i class="bx bx-layout"></i></span>
          </div>
          <div class="d-flex w-100 flex-wrap align-items-center justify-content-between gap-2">
            <div class="me-2">
              <h6 class="mb-0">Keterangan Akte Kematian</h6>
            </div>
            <div class="user-progress">
              <small class="fw-semibold text-primary"><?=$rowVAkteKematian?> Data</small>
            </div>
          </div>
        </li>
        <li class="d-flex mb-1">
          <div class="avatar flex-shrink-0 me-3">
            <span class="avatar-initial rounded bg-label-secondary"><i class="bx bx-layout"></i></span>
          </div>
          <div class="d-flex w-100 flex-wrap align-items-center justify-content-between gap-2">
            <div class="me-2">
              <h6 class="mb-0">Keterangan Pindah</h6>
            </div>
            <div class="user-progress">
              <small class="fw-semibold text-primary"><?=$rowVPindah?> Data</small>
            </div>
          </div>
        </li>
        <li class="d-flex mb-1">
          <div class="avatar flex-shrink-0 me-3">
            <span class="avatar-initial rounded bg-label-secondary"><i class="bx bx-layout"></i></span>
          </div>
```

```
        <div class="d-flex w-100 flex-wrap align-items-center justify-content-between gap-2">
            <div class="me-2">
              <h6 class="mb-0">Keterangan Izin Keramaian</h6>
            </div>
            <div class="user-progress">
              <small class="fw-semibold text-primary"><?=$rowVIzinKerarmaian?> Data</small>
            </div>
          </div>
      </li>
      <li class="d-flex">
        <div class="avatar flex-shrink-0 me-3">
          <span class="avatar-initial rounded bg-label-secondary"><i class="bx bx-layout"></i></span>
        </div>
        <div class="d-flex w-100 flex-wrap align-items-center justify-content-between gap-2">
            <div class="me-2">
              <h6 class="mb-0">Keterangan Domisili</h6>
            </div>
            <div class="user-progress">
              <small class="fw-semibold text-primary"><?=$rowVDomisili?> Data</small>
            </div>
          </div>
      </li>

    </ul>
</div>
</div>
</div>
```

```
<?php
}
?>
</div>
</div>
<div id="berkas-selesai" class="collapse multi-collapse">
<h3 class="font-weight-bold">Berkas Selesai</h3>
<div class="row">
<?php
$queryUser = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM user WHERE id_desa='$id_desa_admin' AND sebagai='user' ");
while ($dataUser = mysqli_fetch_assoc($queryUser)) {
$id_user = $dataUser['id_user'];
$no_ktp = $dataUser['no_ktp'];
$nama = $dataUser['nama'];

$queryWKeteranganNikah = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM berkas WHERE id_jenis_berkas='1' AND id_user='$id_user' AND ket='1' ");
$rowWKeteranganNikah = mysqli_num_rows($queryWKeteranganNikah);

$queryWKeteranganLahir = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM berkas WHERE id_jenis_berkas='2' AND id_user='$id_user' AND ket='1' ");
$rowWKeteranganLahir = mysqli_num_rows($queryWKeteranganLahir);

$queryWUsaha = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM berkas WHERE id_jenis_berkas='3' AND id_user='$id_user' AND ket='1' ");
```

```
$rowWUsaha =
mysqli_num_rows($queryWUsaha);


$queryWTidakMampu = mysqli_query($koneksi,
"SELECT * FROM berkas WHERE
id_jenis_berkas='4' AND id_user='$id_user' AND
ket='1' ");

$rowWTidakMampu =
mysqli_num_rows($queryWTidakMampu);


$queryWAkteKematian =
mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM
berkas WHERE id_jenis_berkas='5' AND
id_user='$id_user' AND ket='1' ");

$rowWAkteKematian =
mysqli_num_rows($queryWAkteKematian);


$queryWPindah = mysqli_query($koneksi,
"SELECT * FROM berkas WHERE
id_jenis_berkas='6' AND id_user='$id_user' AND
ket='1' ");

$rowWPindah =
mysqli_num_rows($queryWPindah);


$queryWIzinKerarmaian =
mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM
berkas WHERE id_jenis_berkas='7' AND
id_user='$id_user' AND ket='1' ");

$rowWIzinKerarmaian =
mysqli_num_rows($queryWIzinKerarmaian);


$queryWDomisili = mysqli_query($koneksi,
"SELECT * FROM berkas WHERE
id_jenis_berkas='8' AND id_user='$id_user' AND
ket='1' ");

$rowWDomisili =
mysqli_num_rows($queryWDomisili);

?>

<div class="col-md-6 col-lg-4 col-xl-4 order-0
mb-4">

<div class="card h-100">

<div class="card-header d-flex align-items-center
justify-content-between pb-0">

   <div class="card-title mb-0">

      <h5 class="m-0 me-2 mb-2"><?=$nama?>
(<?=$no_ktp?>)</span></h5>

   </div>

</div>

<div class="card-body">

   <ul class="p-0 m-0">

      <li class="d-flex pb-1">

         <div class="avatar flex-shrink-0 me-3">

            <span class="avatar-initial rounded bg-
label-primary"><i class="bx bx-list-
ol"></i></span>

         </div>

         <div class="d-flex w-100 flex-wrap align-
items-center justify-content-between gap-2">

            <div class="me-2">

               <h6 class="mb-0">Keterangan
Nikah</h6>

            </div>

            <div class="user-progress">

               <small class="fw-semibold text-
primary"><?=$rowWKeteranganNikah?>
Data</small>

            </div>

         </div>

      </li>

      <li class="d-flex pb-1">

         <div class="avatar flex-shrink-0 me-3">

            <span class="avatar-initial rounded bg-
label-success"><i class="bx bx-cube-
alt"></i></span>

         </div>

         <div class="d-flex w-100 flex-wrap align-
items-center justify-content-between gap-2">

            <div class="me-2">
```

```
                <h6 class="mb-0">Keterangan
Lahir</h6>
            </div>
            <div class="user-progress">
                <small class="fw-semibold text-
primary"><?=$rowWKeteranganLahir?>
Data</small>
            </div>
        </div>
    </li>
    <li class="d-flex mb-1">
        <div class="avatar flex-shrink-0 me-3">
            <span class="avatar-initial rounded bg-
label-secondary"><i class="bx bx-
layout"></i></span>
        </div>
        <div class="d-flex w-100 flex-wrap align-
items-center justify-content-between gap-2">
            <div class="me-2">
                <h6 class="mb-0">Keterangan
Usaha</h6>
            </div>
            <div class="user-progress">
                <small class="fw-semibold text-
primary"><?=$rowWUsaha?> Data</small>
            </div>
        </div>
    </li>

    <li class="d-flex mb-1">
        <div class="avatar flex-shrink-0 me-3">
            <span class="avatar-initial rounded bg-
label-secondary"><i class="bx bx-
layout"></i></span>
        </div>
        <div class="d-flex w-100 flex-wrap align-
items-center justify-content-between gap-2">
            <div class="me-2">
                <h6 class="mb-0">Keterangan Tidak
Mampu</h6>
            </div>
            <div class="user-progress">
                <small class="fw-semibold text-
primary"><?=$rowWTidakMampu?>
Data</small>
            </div>
        </div>
    </li>
    <li class="d-flex mb-1">
        <div class="avatar flex-shrink-0 me-3">
            <span class="avatar-initial rounded bg-
label-secondary"><i class="bx bx-
layout"></i></span>
        </div>
        <div class="d-flex w-100 flex-wrap align-
items-center justify-content-between gap-2">
            <div class="me-2">
                <h6 class="mb-0">Keterangan Akte
Kematian</h6>
            </div>
            <div class="user-progress">
                <small class="fw-semibold text-
primary"><?=$rowWAkteKematian?>
Data</small>
            </div>
        </div>
    </li>
    <li class="d-flex mb-1">
        <div class="avatar flex-shrink-0 me-3">
            <span class="avatar-initial rounded bg-
label-secondary"><i class="bx bx-
layout"></i></span>
        </div>
```

```
        <div class="d-flex w-100 flex-wrap align-items-center justify-content-between gap-2">
            <div class="me-2">
                <h6 class="mb-0">Keterangan Pindah</h6>
            </div>
            <div class="user-progress">
                <small class="fw-semibold text-primary"><?=$rowWPindah?> Data</small>
            </div>
        </div>
    </li>
    <li class="d-flex mb-1">
        <div class="avatar flex-shrink-0 me-3">
            <span class="avatar-initial rounded bg-label-secondary"><i class="bx bx-layout"></i></span>
        </div>
        <div class="d-flex w-100 flex-wrap align-items-center justify-content-between gap-2">
            <div class="me-2">
                <h6 class="mb-0">Keterangan Izin Keramaian</h6>
            </div>
            <div class="user-progress">
                <small class="fw-semibold text-primary"><?=$rowWIzinKerarmaian?> Data</small>
            </div>
        </div>
    </li>
    <li class="d-flex">
        <div class="avatar flex-shrink-0 me-3">
            <span class="avatar-initial rounded bg-label-secondary"><i class="bx bx-layout"></i></span>
        </div>
        <div class="d-flex w-100 flex-wrap align-items-center justify-content-between gap-2">
            <div class="me-2">
                <h6 class="mb-0">Keterangan Domisili</h6>
            </div>
            <div class="user-progress">
                <small class="fw-semibold text-primary"><?=$rowWDomisili?> Data</small>
            </div>
        </div>
    </li>

</ul>
</div></div></div>
<?php
session_start();
include_once '../koneksi.php';
date_default_timezone_set('Asia/Makassar');
$tanggalSaja = date('Y-m-d');
$waktuSaja = date('H:i:s');
$tanggalDanWaktu = date('Y-m-d H:i:s');
$id_desa_admin = 0;
// Check if user is logged in
if (!isset($_SESSION['id_desa']) && !isset($_COOKIE['id_desa'])) {
header("Location: ../login/");
exit();
} else{
$id_desa_admin = isset($_COOKIE['id_desa']) ? $_COOKIE['id_desa'] : $_SESSION['id_desa'];
}
// Get desa name from session or cookie
$desa_name = isset($_SESSION['desa']) ? $_SESSION['desa'] : $_COOKIE['desa'];
```

```
?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">

<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

<meta name="description" content="">

<meta name="author" content="">

<title>Halaman Berita</title>

<!-- Custom fonts for this template-->

<link href="../library/template-
web/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

<link

href="https://fonts.googleapis.com/css?family=N
unito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,7
00i,800,800i,900,900i"

rel="stylesheet">

<!-- Custom styles for this template-->

<link href="../library/template-web/css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">

</head>

<body id="page-top">

</nav>

<!-- End of Topbar -->

<div class="container-fluid">

<!-- Page Heading -->

<h4 class="m-0 font-weight-bold text-primary
mb-4">Berita</h4>

<!-- DataTales Example -->

<div class="card shadow mb-4">

<div class="card-header py-3">

<button class="btn btn-primary" data-
toggle="modal" data-
target="#tambahData">Tambah</button>


<div class="modal fade" id="tambahData"
tabindex="-1" aria-
labelledby="tambahDataLabel" aria-
hidden="true">

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered
modal-dialog-scrollable">

<div class="modal-content">

<form action="berita-post.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">

<div class="modal-header">

<h5 class="modal-title"
id="tambahDataLabel">Tambah Data</h5>

<button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">

<span aria-hidden="true">&times;</span>

</button>

</div>

<div class="modal-body">

<div class="mb-3">

<input type="text" class="form-control"
id="id_desa" name="id_desa" value="<?=
$id_desa_admin ?>" hidden>

<div class="form-group">

<label for="judul">Masukkan Judul
Berita</label>

<input type="text" class="form-control"
id="judul" name="judul" aria-
describedby="judul" placeholder="Masukkan
Judul">

</div>

<div class="form-group">

<label for="isi">Masukkan Isi Berita</label>

<textarea class="form-control" id="isi"
name="isi" rows="3"></textarea>

</div>
```

```
<div class="form-group">

<label for="tanggal">Tanggal</label>

<input type="date" class="form-control"
id="tanggal" name="tanggal"
value="<?=$tanggalSaja?>">

<!-- <small id="emailHelp" class="form-text
text-muted">We'll never share your email with
anyone else.</small> -->

</div>

<div class="custom-file">

<label for="gambar">Pilih Gambar</label>

<input type="file" accept="image/*"
class="form-control-file" id="gambar"
name="gambar" require>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal-footer">

<button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Batal</button>

<button type="submit" id="tambah_berita"
name="tambah_berita" class="btn btn-
primary">Simpan</button>

</div>

</form>

</div></div></div></div>

<div class="card-body">

<div class="table-responsive">

<table class="table table-bordered"
id="dataTable" width="100%" cellspacing="0">

<thead>

<tr>

<th>NO</th>

<th>Judul</th>

<th>Isi</th>

<th>Tanggal</th>

<th>Gambar</th>

<th>Setting</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php

$no = 1;

$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT *
FROM berita WHERE id_desa='$id_desa_admin'
ORDER BY tanggal ASC ");

while($row = mysqli_fetch_assoc($query)){

$id_berita = $row['id_berita'];

$id_desa = $row['id_desa'];

$judul = $row['judul'];

$isi = $row['isi'];

$tanggal = $row['tanggal'];

$gambar = $row['gambar'];

?>

<tr>

<td><?=$no?></td>

<td><?=$judul?></td>

<td id="isi-berita" class="isi-berita">

<a href="" class="text-primary" data-
toggle="modal" data-
target="#isi<?=$id_berita?>">

    <?=$isi?>

</a>

</td>

<td><?=$tanggal?></td>

<td>

<a href="" class="text-primary" data-
toggle="modal" data-
target="#gambar<?=$id_berita?>">

    Lihat

</a>
```

```
</td>

<td>

<a href="" class="text-warning" data-toggle="modal" data-target="#edit<?=$id_berita?>">

   Edit

</a>

<span> | </span>

<a href="" class="text-danger" data-toggle="modal" data-target="#hapus<?=$id_berita?>">

   Hapus

</a>

</td>

</tr>


<div class="modal fade" id="isi<?=$id_berita?>" tabindex="-1" aria-labelledby="isiBeritaLabel" aria-hidden="true">

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

<div class="modal-content">

   <form action="keterangan-nikah-post.php" method="post">

      <div class="modal-header">

         <h5 class="modal-title" id="isiBeritaLabel">Isi Berita</h5>

         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">

            <span aria-hidden="true">&times;</span>

         </button>

      </div>

      <div class="modal-body">

         <div class="mb-3">

            <p style="font-style: oblique; font-weight: bold;">Judul: <?=$judul?></p>

         </div>

         <div class="mb-3">

            <p>

               <?=$isi?>

            </p>

         </div>

      </div>

      <div class="modal-footer">

         <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>

      </div>

   </form>

</div>

</div>

</div>


<div class="modal fade" id="gambar<?=$id_berita?>" tabindex="-1" aria-labelledby="isiBeritaLabel" aria-hidden="true">

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

<div class="modal-content">

   <form action="keterangan-nikah-post.php" method="post">

      <div class="modal-header">

         <h5 class="modal-title" id="isiBeritaLabel">Isi Berita</h5>

         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">

            <span aria-hidden="true">&times;</span>

         </button>

      </div>

      <div class="modal-body">

         <div class="mb-3">
```

```
            <img
src="../gambar/berita/<?=$gambar?>" alt=""
class="img-fluid">

          </div>

        </div>

        <div class="modal-footer">

          <button type="button" class="btn btn-
secondary" data-
dismiss="modal">Close</button>

        </div>

    </form>

</div>

</div>

</div>


<div class="modal fade"
id="edit<?=$id_berita?>" tabindex="-1" aria-
labelledby="editBeritaModal" aria-
hidden="true">

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered
modal-dialog-scrollable">

<div class="modal-content">

    <form action="berita-post.php"
method="post"  enctype="multipart/form-data">

        <div class="modal-header">

          <h5 class="modal-title"
id="editBeritaModal">Edit Data</h5>

          <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">

            <span aria-
hidden="true">&times;</span>

          </button>

        </div>

        <div class="modal-body">

          <div class="mb-3">

            <input type="text" class="form-
control" id="id_berita" name="id_berita"
value="<?= $id_berita ?>" hidden>

            <input type="text" class="form-
control" id="id_desa" name="id_desa"
value="<?= $id_desa_admin ?>" hidden>

            <input type="text" class="form-
control" id="gambar_value"
name="gambar_value" value="<?= $gambar ?>"
hidden>

            <div class="form-group">

              <label for="judul">Masukkan Judul
Berita</label>

              <input type="text" class="form-
control" id="judul" name="judul" aria-
describedby="judul" value="<?=$judul?>">

            </div>

            <div class="form-group">

              <label for="isi">Masukkan Isi
Berita</label>

              <textarea class="form-control"
id="isi" rows="5"><?=$isi?></textarea>

            </div>

            <div class="form-group">

              <label
for="tanggal">Tanggal</label>

              <input type="date" class="form-
control" id="tanggal" name="tanggal"
value="<?=$tanggal?>">

              <!-- <small id="emailHelp"
class="form-text text-muted">We'll never share
your email with anyone else.</small> -->

            </div>

            <div class="custom-file">

              <label for="gambar">Pilih
Gambar</label>

              <input type="file" accept="image/*"
class="form-control-file" id="gambar"
name="gambar" require>

            </div>


          </div>

        </div>
```

```
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Batal</button>
        <button type="submit" id="edit_berita" name="edit_berita" class="btn btn-primary">Simpan</button>
      </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>

<div class="modal fade" id="hapus<?=$id_berita?>" tabindex="-1" aria-labelledby="editBeritaModal" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">
<div class="modal-content">
   <form action="berita-post.php" method="post"  enctype="multipart/form-data">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="editBeritaModal">Hapus Berita Ini?</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <div class="mb-3">
          <p>Menghapus berita ini tidak dapat dikembalikan lagi</p>
          <input type="text" class="form-control" id="id_berita" name="id_berita" value="<?= $id_berita ?>" hidden>
        </div>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Batal</button>
        <button type="submit" id="hapus_berita" name="hapus_berita" class="btn btn-danger">Hapus</button>
      </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
<?php
$no++;
}?>
</tbody></table></div></div></div>

<h4 class="m-0 font-weight-bold text-primary mb-4">Layanan Keterangan Nikah</h4>
<div class="card shadow mb-4">
<div class="card-header py-3">
<button class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#tambahData">Tambah</button>
<div class="modal fade" id="tambahData" tabindex="-1" aria-labelledby="tambahDataLabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">
<div class="modal-content">
<form action="keterangan-nikah-post.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
   <div class="modal-header">
      <h5 class="modal-title" id="tambahDataLabel">Tambah Data</h5>
```

```
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
      </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
      <div class="mb-3">
        <input type="text" class="form-control" id="id_desa" name="id_desa" value="<?= $id_desa_admin ?>" hidden>
        <div class="mb-3">
          <label for="id_user" class="form-label">User/Warga</label>
          <select name="id_user" class="form-control" id="id_user" required>
            <?php
            $queryUser = mysqli_query($koneksi, "SELECT id_user, no_ktp, nama FROM user WHERE id_desa='$id_desa_admin' ");
            while ($rowUser = mysqli_fetch_assoc($queryUser)) {
              $id_user = $rowUser['id_user'];
              $no_ktp = $rowUser['no_ktp'];
              $nama = $rowUser['nama'];

              $data = $no_ktp . " | " . $nama;
            ?>
              <option value="<?= $id_user ?>"><?= $data ?></option>
            <?php
            }
            ?>
          </select>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label for="ket" class="form-label">Keterangan</label>
          <select name="ket" class="form-control" id="ket" required>
            <option value="0">Proses</option>
            <option value="1">Selesai</option>
          </select>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="tanggal">Tanggal</label>
          <input type="date" class="form-control" id="tanggal" name="tanggal" value="<?= $tanggalSaja ?>">
          <!-- <small id="emailHelp" class="form-text text-muted">We'll never share your email with anyone else.</small> -->
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="waktu">waktu</label>
          <input type="time" class="form-control" id="waktu" name="waktu" value="<?= $waktuSaja ?>">
          <!-- <small id="emailHelp" class="form-text text-muted">We'll never share your email with anyone else.</small> -->
        </div>
        <div class="custom-file">
          <label for="pdf">Pilih file PDF</label>
          <input type="file" class="form-control-file" id="pdf" name="pdf" accept=".pdf">
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
      <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Batal</button>
```

```
      <button type="submit"
id="tambah_keterangan_nikah"
name="tambah_keterangan_nikah" class="btn
btn-primary">Simpan</button>

   </div>

</form>

</div>

</div>

</div></div>

<div class="card-body">

<div class="table-responsive">

<table class="table table-bordered"
id="dataTable" width="100%" cellspacing="0">

<thead>

<tr>

   <th>NO</th>

   <th>NO. KTP</th>

   <th>Nama</th>

   <th>Alamat</th>

   <th>Tanggal</th>

   <th>Waktu</th>

   <th>Ket</th>

   <th>Dokumen</th>

   <th>File</th>

   <th>Setting</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php

$no = 1;

$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT *
FROM berkas WHERE id_jenis_berkas='1' AND
id_desa='$id_desa_admin' ORDER BY tanggal,
waktu ASC ");

while ($row = mysqli_fetch_assoc($query)) {

   $id_berkas = $row['id_berkas'];

   $id_user = $row['id_user'];

   $id_desa = $row['id_desa'];

   $id_jenis_berkas = $row['id_jenis_berkas'];

   $tanggal = $row['tanggal'];

   $waktu = $row['waktu'];

   $ket = $row['ket'];

   $file = $row['file'];

   $selesai = "";

   if ($ket == "1") {

      $selesai = "Selesai";

   } else {

      $selesai = "Proses";

   }


   $queryUser = mysqli_query($koneksi,
"SELECT * FROM user WHERE
id_user='$id_user' ");

   $dataUser = mysqli_fetch_array($queryUser);

   $nama = $dataUser['nama'];

   $no_ktp = $dataUser['no_ktp'];

   $alamat = $dataUser['alamat'];

?>

<tr>

   <td><?= $no ?></td>

   <td><?= $no_ktp ?></td>

   <td><?= $nama ?></td>

   <td><?= $alamat ?></td>

   <td><?= $tanggal ?></td>

   <td><?= $waktu ?></td>

   <td><?= $selesai ?></td>

   <td>

      <a href="dokumen.php?id_berkas=<?=
$id_berkas ?>">
```

```
            Lihat
        </a>
    </td>
    <td>
        <?php if (strlen($file) > 0) { ?>
            <a href="../document/<?= $no_ktp ?>/<?= $id_berkas ?>/<?= $file ?>" target='_blank'>
                Lihat
            </a>
        <?php } ?>
    </td>
    <td>
        <a href="" class="text-warning" data-toggle="modal" data-target="#edit<?= $id_berkas ?>">
            Edit
        </a>
        <span> | </span>
        <a href="" class="text-danger" data-toggle="modal" data-target="#hapus<?= $id_berkas ?>">
            Hapus
        </a>
    </td>
</tr>

<div class="modal fade" id="edit<?= $id_berkas ?>" tabindex="-1" aria-labelledby="editketerangan_nikahModal" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">
<div class="modal-content">
<form action="keterangan-nikah-post.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="editketerangan_nikahModal">Edit Data</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
        <div class="mb-3">
            <input type="text" class="form-control" id="id_desa" name="id_desa" value="<?= $id_desa_admin ?>" hidden>
            <input type="text" class="form-control" id="id_berkas" name="id_berkas" value="<?= $id_berkas ?>" hidden>
            <div class="mb-3">
                <label for="id_user" class="form-label">User/Warga</label>
                <select name="id_user" class="form-control" id="id_user" required>
                    <?php
                    $queryUser = mysqli_query($koneksi, "SELECT id_user, no_ktp, nama FROM user WHERE id_desa='$id_desa_admin' ");
                    while ($rowUser = mysqli_fetch_assoc($queryUser)) {
                        $id_user_value = $rowUser['id_user'];
                        $no_ktp = $rowUser['no_ktp'];
                        $nama = $rowUser['nama'];

                        $data = $no_ktp . " | " . $nama;
                        $selected = "";
                        if ($id_user_value == $id_user) {
                            $selected = "selected";
```

```
                }
            ?>
                <option value="<?= $id_user ?>" <?= $selected ?>><?= $data ?></option>
            <?php
            }
            ?>
          </select>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label for="ket" class="form-label">Keterangan</label>
          <select name="ket" class="form-control" id="ket" required>
            <option value="0">Proses</option>
            <option value="1">Selesai</option>
          </select>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="tanggal">Tanggal</label>
          <input type="date" class="form-control" id="tanggal" name="tanggal" value="<?= $tanggal ?>">
          <!-- <small id="emailHelp" class="form-text text-muted">We'll never share your email with anyone else.</small> -->
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="waktu">waktu</label>
          <input type="time" class="form-control" id="waktu" name="waktu" value="<?= $waktu ?>">
          <!-- <small id="emailHelp" class="form-text text-muted">We'll never share your email with anyone else.</small> -->
        </div>
        <div class="custom-file">
          <label for="pdf">Pilih file PDF</label>
          <input type="file" class="form-control-file" id="pdf" name="pdf" accept=".pdf">
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
      <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Batal</button>
      <button type="submit" id="edit_keterangan_nikah" name="edit_keterangan_nikah" class="btn btn-primary">Simpan</button>
    </div>
</form></div></div></div>

<div class="modal fade" id="hapus<?= $id_berkas ?>" tabindex="-1" aria-labelledby="editketerangan_nikahModal" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">
<div class="modal-content">
<form action="keterangan-nikah-post.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <div class="modal-header">
      <h5 class="modal-title" id="editketerangan_nikahModal">Hapus keterangan_nikah Ini?</h5>
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
      </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
      <div class="mb-3">
<?php
```

```
session_start();

include_once '../koneksi.php';

date_default_timezone_set('Asia/Makassar');

$tanggalSaja = date('Y-m-d');

$waktuSaja = date('H:i:s');

$tanggalDanWaktu = date('Y-m-d H:i:s');

$id_desa_admin = 0;

if (!isset($_SESSION['id_desa']) &&
!isset($_COOKIE['id_desa'])) {

header("Location: ../login/");

exit();

} else {

$id_desa_admin = isset($_COOKIE['id_desa']) ?
$_COOKIE['id_desa'] : $_SESSION['id_desa'];

}

$desa_name = isset($_SESSION['desa']) ?
$_SESSION['desa'] : $_COOKIE['desa'];

?>

</nav>

<div class="container-fluid">

<h4 class="m-0 font-weight-bold text-primary
mb-4">Warga Desa <?=
htmlspecialchars($desa_name) ?></h4>

<div class="card shadow mb-4">

<div class="card-header py-3">

<button class="btn btn-primary" data-
toggle="modal" data-
target="#tambahData">Tambah</button>

<div class="modal fade" id="tambahData"
tabindex="-1" aria-
labelledby="tambahDataLabel" aria-
hidden="true">

<div class="modal-dialog modal-dialog-
centered">

<div class="modal-content">

<form action="warga-post.php" method="post">

<div class="modal-header">

   <h5 class="modal-title"
id="tambahDataLabel">Tambah Data</h5>

   <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">

      <span aria-hidden="true">&times;</span>

   </button>

</div>

<div class="modal-body">

   <div class="mb-3">

      <input type="text" class="form-control"
id="id_desa" name="id_desa" value="<?=
$id_desa_admin ?>" hidden>

      <div class="form-group">

         <label for="desa">Nama Desa</label>

         <input type="text" class="form-control"
id="desa" name="desa" value="Desa <?=
$desa_name ?>, Kab. Sidrap" disabled>

      </div>

      <div class="form-group">

         <label for="nama">Masukkan
Nama</label>

         <input type="text" class="form-control"
id="nama" name="nama"
placeholder="Masukkan nama" required>

      </div>

      <div class="form-group">

         <label for="alamat">Masukkan
alamat</label>

         <input type="text" class="form-control"
id="alamat" name="alamat"
placeholder="Masukkan alamat" required>

      </div>

      <div class="form-group">

         <label for="nomor_hp">Masukkan No.
Hp</label>

         <input type="number" maxlength="16"
class="form-control" id="nomor_hp"
name="nomor_hp" placeholder="Masukkan No.
Hp" required>
```

```
</div>

<div class="form-group">

<label for="no_ktp">Masukkan No Kartu Tanda Penduduk (KTP)</label>

<input type="number" maxlength="16" class="form-control" id="no_ktp" name="no_ktp" placeholder="Masukkan No Kartu Tanda Penduduk (KTP)" required>

</div>

<div class="form-group">

<label for="no_kk">Masukkan No. Kartu Keluarga (KK)</label>

<input type="number" maxlength="16" class="form-control" id="no_kk" name="no_kk" placeholder="Masukkan No Kartu Keluarga (KK)" required>

</div>

<div class="form-group">

<label for="tempat_lahir">Masukkan Tempat Lahir</label>

<input type="text" class="form-control" id="tempat_lahir" name="tempat_lahir" placeholder="Masukkan Tempat Lahir" required>

</div>

<div class="form-group">

<label for="tanggal_lahir">Masukkan Tanggal Lahir</label>

<input type="date" class="form-control" id="tanggal_lahir" name="tanggal_lahir" placeholder="Masukkan Tanggal Lahir" required>

</div>

<div class="mb-3">

<label for="jenis_kelamin" class="form-label">Jenis Kelamin</label>

<select name="jenis_kelamin" class="form-control" id="jenis_kelamin" required>

<option value="Laki-laki">Laki-laki</option>

<option value="Perempuan">Perempuan</option>

</select>

</div>

<div class="form-group">

<label for="password">Masukkan password</label>

<input type="password" class="form-control" id="password" name="password" placeholder="Masukkan password" required>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal-footer">

<button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Batal</button>

<button type="submit" id="tambah_user" name="tambah_user" class="btn btn-primary">Simpan</button>

</div>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="card-body">

<div class="table-responsive">

<table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%" cellspacing="0">

<thead>

<tr>

<th>NO</th>

<th>Nama</th>

<th>No. Hp</th>

<th>Alamat</th>
```

```
<th>No. KTP</th>
<th>NO. KK</th>
<th>Tempat Lahir</th>
<th>Tgl. Lahir</th>
<th>Jenis Kelamin</th>
<th>Password</th>
<th>Setting</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no = 1;
$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM user WHERE id_desa='$id_desa_admin' ");
while ($row = mysqli_fetch_assoc($query)) {
$id_user = $row['id_user'];
$id_desa = $row['id_desa'];
$nama = $row['nama'];
$alamat = $row['alamat'];
$nomor_hp = $row['nomor_hp'];
$no_ktp = $row['no_ktp'];
$no_kk = $row['no_kk'];
$tempat_lahir = $row['tempat_lahir'];
$tanggal_lahir = $row['tanggal_lahir'];
$jenis_kelamin = $row['jenis_kelamin'];
$password = $row['password'];
$sebagai = $row['sebagai'];
?>
<tr>
    <td><?= $no ?></td>
    <td><?= $nama ?></td>
    <td><?= $nomor_hp ?></td>
    <td><?= $alamat ?></td>
    <td><?= $no_ktp ?></td>
    <td><?= $no_kk ?></td>
    <td><?= $tempat_lahir ?></td>
    <td><?= $tanggal_lahir ?></td>
    <td><?= $jenis_kelamin ?></td>
    <td><?= $password ?></td>
    <td>
        <a href="" class="text-warning" data-toggle="modal" data-target="#edit<?= $id_user ?>">
            Edit
        </a>
        <span> | </span>
        <a href="" class="text-danger" data-toggle="modal" data-target="#hapus<?= $id_user ?>">
            Hapus
        </a>
    </td>
</tr>
<div class="modal fade" id="edit<?= $id_user ?>" tabindex="-1" aria-labelledby="editwargaModal" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
<div class="modal-content">
<form action="warga-post.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="editwargaModal">Edit Data</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
```

```
        </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
        <input type="text" class="form-control"
id="id_user" name="id_user" value="<?=
$id_user ?>" hidden>
        <div class="form-group">
            <label for="desa">Nama Desa</label>
            <input type="text" class="form-control"
id="desa" name="desa" value="Desa <?=
$desa_name ?>, Kab. Sidrap" disabled>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="nama">Masukkan
Nama</label>
            <input type="text" class="form-control"
id="nama" name="nama"
placeholder="Masukkan nama" value="<?=
$nama ?>" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="alamat">Masukkan
alamat</label>
            <input type="text" class="form-control"
id="alamat" name="alamat"
placeholder="Masukkan alamat" value="<?=
$alamat ?>" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="nomor_hp">Masukkan No.
Hp</label>
            <input type="number" maxlength="16"
class="form-control" id="nomor_hp"
name="nomor_hp" placeholder="Masukkan
no_hp" value="<?= $nomor_hp ?>" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="no_ktp">Masukkan No Kartu
Tanda Penduduk (KTP)</label>
            <input type="number" maxlength="16"
class="form-control" id="no_ktp"
name="no_ktp" placeholder="Masukkan no_ktp"
value="<?= $no_ktp ?>" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="no_kk">Masukkan No. Kartu
Keluarga (KK)</label>
            <input type="number" maxlength="16"
class="form-control" id="no_kk" name="no_kk"
placeholder="Masukkan no_kk" value="<?=
$no_kk ?>" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="tempat_lahir">Masukkan
Tempat Lahir</label>
            <input type="text" class="form-control"
id="tempat_lahir" name="tempat_lahir"
placeholder="Masukkan Tempat Lahir"
value="<?= $tempat_lahir ?>" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="tanggal_lahir">Masukkan
Tanggal Lahir</label>
            <input type="date" class="form-control"
id="tanggal_lahir" name="tanggal_lahir"
placeholder="Masukkan tanggal_lahir"
value="<?= $tanggal_lahir ?>" required>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="jenis_kelamin" class="form-
label">Jenis Kelamin</label>
            <select name="jenis_kelamin"
class="form-control" id="jenis_kelamin"
required>
                <option value="Laki-laki">Laki-
laki</option>
                <option
value="Perempuan">Perempuan</option>
            </select>
```

```
        </div>

        <div class="form-group">

          <label for="password">Masukkan password</label>

          <input type="password" class="form-control" id="password" name="password" placeholder="Masukkan password" value="<?= $password ?>" required>

        </div>


    </div>

    <div class="modal-footer">

        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Batal</button>

        <button type="submit" id="edit_user" name="edit_user" class="btn btn-primary">Simpan</button>

    </div>

</form>

</div>

</div>

</div>


<div class="modal fade" id="hapus<?= $id_user ?>" tabindex="-1" aria-labelledby="editwargaModal" aria-hidden="true">

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

<div class="modal-content">

<form action="warga-post.php" method="post" enctype="multipart/form-data">

    <div class="modal-header">

        <h5 class="modal-title" id="editwargaModal">Hapus warga Ini?</h5>

        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">

          <span aria-hidden="true">&times;</span>

        </button>

    </div>

    <div class="modal-body">

        <div class="mb-3">

          <p>Menghapus data warga ini tidak dapat dikembalikan lagi</p>

          <input type="text" class="form-control" id="id_user" name="id_user" value="<?= $id_user ?>" hidden>

        </div>

    </div>

    <div class="modal-footer">

        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Batal</button>

        <button type="submit" id="hapus_user" name="hapus_user" class="btn btn-danger">Hapus</button>

    </div>

</form>

</div>

</div>

</div>


<?php

$no++;

}

?>

</tbody>

</table>

</div></div></div></div></div>
```

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Alamat : Jl. Jend Ahmad Yani Km. 6 Telp. (0421) 22757 Parepare

Nama : Arias Nirwandar S R
NIM : 218 280 091
JUDUL : Aplikasi Pencarian Akreasi Vaksin dan Rumah Sakit Covid/Non-covid Berbasis Android
PROGRAM STUDI : TEKNIK INFORMATIKA
PEMBIMBING I : Ir. Syahrum Alam, ST., MT., IPM

No.	TANGGAL BIMBINGAN	Komentar/Saran Perbaikan dari Pembimbing	Paraf (Tuliskan sebagai Pemb. I/II)
		- Menyelesaikan perbaikan penulisan skripsi	
		- Koreksi Algoritma / Flowchart Sistem (perbaikan kondisi pada flowchart)	
		- Keseluruhan fitur dikoreksi lagi	


Catatan :

1. **Jumlah bimbingan minimal masing-masing 3 kali mulai dari penunjukan pembimbing sampai dengan seminar proposal, Hasil & Skripsi**
2. **Kartu ini selalu dibawa/disertakan pada saat mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing.**

Ketua Program Studi
Teknik Informatika

Marlina, S.Kom., M.Kom
NBM. 1162 680

Dipindai dengan CamScanner



KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa : ARIES NIRWANDAR S R	Pembimbing I : Muhammad Zainal, ST., MT.
NIM : 218280091	Pembimbing II : Wahyuddin, S. Kom., M. Kom
Judul Skripsi : APLIKASI PENCARIAN ALOKASI VAKSIN DAN RUMAH SAKIT/NON-COVID BERBASIS ANDROID	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 BAB I & II		Konsultasi 1 Acc Hasil	
Konsultasi 2 BAB III		Konsultasi 2	
Konsultasi 3 BAB IV		Konsultasi 3	
Konsultasi 4 BAB V		Konsultasi 4	
Konsultasi 5 Acc Ujian Hasil		Konsultasi 5 Acc Tutup	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

Dipindai dengan CamScanner