LAMPIRAN

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);
?>

<?php
include("connection/connect.php");
error_reporting(0);
session_start();

$currentPage = basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']);
?>

<head>
<!-- Required meta tags-->
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<meta name="description" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">
<meta name="author" content="Kasuulaa">
<meta name="keywords" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">

<!-- Title Page-->
<title>PPA Polres Parepare</title>

<!-- Fontfaces CSS-->
<link href="css/font-face.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<link href="vendor/font-awesome-4.7/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet" media="all">


<!-- Bootstrap CSS-->

<link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all">


<!-- Vendor CSS-->

<link href="vendor/animsition/animsition.min.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar-3.3.4.min.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/wow/animate.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css" rel="stylesheet" media="all">


<!-- Main CSS-->

<link href="css/theme.css" rel="stylesheet" media="all">


</head>


<body>

<div class="page-wrapper">

<!-- HEADER-->

<?php

include 'include/header.php';

?>

<!-- END HEADER-->
```

```
<!-- PAGE CONTENT-->

<div class="page-content--bgf7">

<!-- WELCOME-->

<section class="welcome p-t-35">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<h1 class="title-4">Sistem Informasi Unit PPA Polres Parepare</h1>

<hr class="line-seprate">

</div>

</div>

</div>

</section>

<!-- END WELCOME-->


<!-- PROFIL-->

<section class="statistic-chart">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-xl-12">

<h3 class="title-5 m-b-35">Profil</h3>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-xl-12">

<div class="card">

<center><img src="images/icon/avatar-big-01.jpg" class="m-3" style="width: 300px;"
alt="CoolAdmin" /></center>

<div class="card-body text-dark">

<p class="card-text text-dark" style="text-align: justify; text-indent: 50px;">
```

Selamat datang di Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare.

Tentang Kami: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Parepare adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam menangani berbagai kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap individu yang rentan, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Tugas kami mencakup penanganan kasus-kasus kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, yang sering kali menimpa perempuan dan anak. Dalam setiap tindakan, kami berusaha untuk memberikan pendampingan yang sensitif dan responsif terhadap kebutuhan korban, serta melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan.

Apa Itu Sistem Informasi Unit PPA? Sistem Informasi Unit PPA adalah platform digital yang dirancang untuk mendukung fungsi dan tugas Unit PPA Polres Parepare dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien. Sistem ini berfungsi sebagai alat yang mengintegrasikan berbagai aspek penanganan kasus, mulai dari pelaporan, penyelidikan, hingga pendampingan dan pemantauan. Dengan menggunakan teknologi informasi, kami dapat mengelola data kasus dengan lebih baik, memudahkan akses informasi bagi masyarakat, dan meningkatkan koordinasi antar pihak terkait.

</section>

<!-- END PROFIL-->

<!-- JENIS KASUS-->

<section class="statistic-chart">

<h3 class="title-5 m-b-35">Jenis Kasus</h3>

```
</div>
</div>
<?php
$sql = "SELECT * FROM jenis order by nama_jenis asc";
$query = mysqli_query($db, $sql);

if (!mysqli_num_rows($query) > 0) {
echo '<div class="row">
<div class="col-xl-12">
<div class="card">
<div class="card-header">
<strong class="card-title">Tidak Ada Data</strong>
</div>
<div class="card-body text-light bg-dark">
<p class="card-text text-light">
Tidak Ada Data
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>';
} else {
while ($rows = mysqli_fetch_array($query)) {
echo '<div class="row">
<div class="col-xl-12">
<div class="card">
<div class="card-header">
<strong class="card-title">' . $rows['nama_jenis'] . '</strong>
</div>
<div class="card-body text-light bg-dark">
```

```
<p class="card-text text-light">'
. nl2br(htmlspecialchars($rows['deskripsi_jenis'], ENT_QUOTES, 'UTF-8')) .
'</p>
</div>
</div>
</div>
</div>';
}
}
?>
</div>
</section>
<!-- END JENIS KASUS-->

<!-- FOOTER-->
<?php
include 'include/footer.php';
?>
<!-- END FOOTER-->
</div>

</div>

<!-- Jquery JS-->
<script src="vendor/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<!-- Bootstrap JS-->
<script src="vendor/bootstrap-4.1/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Vendor JS -->
<script src="vendor/slick/slick.min.js"></script>
```

```
<script src="vendor/wow/wow.min.js"></script>
<script src="vendor/animsition/animsition.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js">
</script>
<script src="vendor/counter-up/jquery.waypoints.min.js"></script>
<script src="vendor/counter-up/jquery.counterup.min.js">
</script>
<script src="vendor/circle-progress/circle-progress.min.js"></script>
<script src="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.js"></script>
<script src="vendor/chartjs/Chart.bundle.min.js"></script>
<script src="vendor/select2/select2.min.js">
</script>

<!-- Main JS-->
<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
<!-- end document-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<?php
    include("connection/connect.php");
    error_reporting(0);
    session_start();

    $currentPage = basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']);
?>
```

```
<head>

    <!-- Required meta tags-->

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

    <meta name="description" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">

    <meta name="author" content="Kasuulaa">

    <meta name="keywords" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">



    <!-- Title Page-->

    <title>PPA Polres Parepare</title>



    <!-- Fontfaces CSS-->

    <link href="css/font-face.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/font-awesome-4.7/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet" media="all">



    <!-- Bootstrap CSS-->

    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all">



    <!-- Vendor CSS-->

    <link href="vendor/animsition/animsition.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar-3.3.4.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/wow/animate.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
    <link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css" rel="stylesheet" media="all">

    <!-- Main CSS-->
    <link href="css/theme.css" rel="stylesheet" media="all">

</head>

<body>
    <div class="page-wrapper">
        <!-- HEADER-->
            <?php
                include 'include/header.php';
            ?>
        <!-- END HEADER-->

        <!-- PAGE CONTENT-->
        <div class="page-content--bgf7">
            <!-- WELCOME-->
            <section class="welcome p-t-35">
                <div class="container">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            <h1 class="title-4">Sistem Informasi Unit PPA Polres Parepare</h1>
                            <hr class="line-seprate">
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </section>
            <!-- END WELCOME-->
```

```
<!-- JENIS KASUS-->
<section class="statistic-chart">
   <div class="container">
      <div class="row">
         <div class="col-xl-12">
            <h3 class="title-5 m-b-35">Jenis Kasus</h3>
         </div>
      </div>
      <?php
         $sql = "SELECT * FROM jenis order by nama_jenis asc";
         $query = mysqli_query($db, $sql);

         if (!mysqli_num_rows($query) > 0) {
            echo '<div class="row">
                  <div class="col-xl-12">
                     <div class="card">
                        <div class="card-header">
                           <strong class="card-title">Tidak Ada Data</strong>
                        </div>
                        <div class="card-body text-light bg-dark">
                           <p class="card-text text-light">
                              Tidak Ada Data
                           </p>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>';
         } else {
            while ($rows = mysqli_fetch_array($query)) {
```

```
                    echo '<div class="row">
                            <div class="col-xl-12">
                                <div class="card">
                                    <div class="card-header">
                                        <strong class="card-title">' . $rows['nama_jenis'] . '</strong>
                                    </div>
                                    <div class="card-body text-light bg-dark">
                                        <p class="card-text text-light">'
                                            . nl2br(htmlspecialchars($rows['deskripsi_jenis'],
ENT_QUOTES, 'UTF-8')) .
                                        '</p>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>';
                    }
                }
                ?>
            </div>
        </section>
        <!-- END JENIS KASUS-->

        <!-- FOOTER-->
        <?php
            include 'include/footer.php';
        ?>
        <!-- END FOOTER-->
    </div>

</div>
```

```
    <!-- Jquery JS-->
    <script src="vendor/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <!-- Bootstrap JS-->
    <script src="vendor/bootstrap-4.1/popper.min.js"></script>
    <script src="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.js"></script>
    <!-- Vendor JS -->
    <script src="vendor/slick/slick.min.js">
    </script>
    <script src="vendor/wow/wow.min.js"></script>
    <script src="vendor/animsition/animsition.min.js"></script>
    <script src="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js">
    </script>
    <script src="vendor/counter-up/jquery.waypoints.min.js"></script>
    <script src="vendor/counter-up/jquery.counterup.min.js">
    </script>
    <script src="vendor/circle-progress/circle-progress.min.js"></script>
    <script src="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.js"></script>
    <script src="vendor/select2/select2.min.js">
    </script>

    <!-- Main JS-->
    <script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
<!-- end document-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<?php
    include("connection/connect.php");
    error_reporting(0);
    session_start();

    $currentPage = basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']);
?>

<head>
    <!-- Required meta tags-->
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">
    <meta name="author" content="Kasuulaa">
    <meta name="keywords" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">

    <!-- Title Page-->
    <title>PPA Polres Parepare</title>

    <!-- Fontfaces CSS-->
    <link href="css/font-face.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/font-awesome-4.7/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <!-- Bootstrap CSS-->
    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
    <!-- Vendor CSS-->
    <link href="vendor/animsition/animsition.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar-3.3.4.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/wow/animate.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css" rel="stylesheet" media="all">

    <!-- Main CSS-->
    <link href="css/theme.css" rel="stylesheet" media="all">

</head>

<body class="animsition">
    <div class="page-wrapper">
        <!-- HEADER-->
            <?php
                include 'include/header.php';
            ?>
        <!-- END HEADER-->

        <!-- PAGE CONTENT-->
        <div class="page-content--bgf7">
            <!-- WELCOME-->
            <section class="welcome p-t-35">
                <div class="container">
                    <div class="row">
```

```
                <div class="col-md-12">
                    <h1 class="title-4">Sistem Informasi Unit PPA Polres Parepare</h1>
                    <hr class="line-seprate">
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
    <!-- END WELCOME-->

    <!-- PROFIL-->
    <section class="statistic-chart">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-xl-12">
                    <h3 class="title-5 m-b-35">Profil</h3>
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-xl-12">
                    <div class="card">
                        <center><img src="images/icon/avatar-big-01.jpg" class="m-3" style="width:
300px;" alt="CoolAdmin" /></center>
                        <div class="card-body text-dark">
                            <p class="card-text text-dark" style="text-align: justify; text-indent:
50px;">
                                Selamat datang di Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Polres Parepare
                            </p>
                            <p class="card-text text-dark" style="text-align: justify; text-indent:
50px;">
                                Tentang Kami Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres
Parepare bertanggung jawab untuk menangani berbagai kasus yang melibatkan perempuan dan
anak, termasuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Kami berkomitmen untuk memberikan
```

perlindungan, pendampingan, dan penegakan hukum yang adil dan sensitif terhadap kebutuhan korban.

Apa Itu Sistem Informasi Unit PPA? Sistem Informasi Unit PPA adalah platform digital yang dirancang untuk mendukung fungsi dan tugas Unit PPA Polres Parepare dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien. Sistem ini mengintegrasikan berbagai aspek penanganan kasus, mulai dari pelaporan, penyelidikan, hingga pendampingan dan pemantauan.

</section>

<!-- END PROFIL-->

<!-- FOOTER-->

<?php

include 'include/footer.php';

?>

<!-- END FOOTER-->

<!-- Jquery JS-->

<script src="vendor/jquery-3.2.1.min.js"></script>

<!-- Bootstrap JS-->

<script src="vendor/bootstrap-4.1/popper.min.js"></script>

<script src="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.js"></script>

```
    <!-- Vendor JS -->
    <script src="vendor/slick/slick.min.js">
    </script>
    <script src="vendor/wow/wow.min.js"></script>
    <script src="vendor/animsition/animsition.min.js"></script>
    <script src="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js">
    </script>
    <script src="vendor/counter-up/jquery.waypoints.min.js"></script>
    <script src="vendor/counter-up/jquery.counterup.min.js">
    </script>
    <script src="vendor/circle-progress/circle-progress.min.js"></script>
    <script src="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.js"></script>
    <script src="vendor/chartjs/Chart.bundle.min.js"></script>
    <script src="vendor/select2/select2.min.js">
    </script>

    <!-- Main JS-->
    <script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
<!-- end document-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<?php
    include("../connection/connect.php");
    session_start();
```

```php
if (!isset($_SESSION["id_user"])) {
    header("Location: login.php");
    exit();
} elseif ($_SESSION["level_user"] !== 'Admin') {
    header("Location: index.php");
    exit();
}

$currentPage = basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']);

$id_jenis = isset($_GET['kasus_edit']) ? intval($_GET['kasus_edit']) : 0;

if ($id_jenis <= 0) {
    header("Location: kasus.php?msg=ID kasus tidak valid");
    exit();
}

$sql = "SELECT * FROM jenis WHERE id_jenis = ?";
$stmt = $db->prepare($sql);
$stmt->bind_param('i', $id_jenis);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();

if ($result->num_rows === 0) {
    header("Location: kasus.php?msg=Data Tidak Ditemukan");
    exit();
}

$data = $result->fetch_assoc();
```

```
    if (isset($_POST['submit'])) {
        $nama_jenis = $_POST['nama_jenis'] ?? '';
        $deskripsi_jenis = $_POST['deskripsi_jenis'] ?? '';

        if (empty($nama_jenis) || empty($deskripsi_jenis)) {
            $msg = "Semua field harus diisi.";
        } else {
            $update_sql = "UPDATE jenis SET nama_jenis = ?, deskripsi_jenis = ? WHERE id_jenis
= ?";
            $update_stmt = $db->prepare($update_sql);
            $update_stmt->bind_param('ssi', $nama_jenis, $deskripsi_jenis, $id_jenis);

            if ($update_stmt->execute()) {
                header("Location: kasus.php?msg=Data Jenis Kasus Berhasil Diperbarui");
                exit();
            } else {
                $msg = "Terjadi kesalahan saat memperbarui data.";
            }

            $update_stmt->close();
        }
    }

?>

<head>
    <!-- Required meta tags-->
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Polres">
```

```
    <meta name="author" content="Kasuulaa">

    <meta name="keywords" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">


    <!-- Title Page-->

    <?php

        include 'include/title.php';

    ?>


    <!-- Fontfaces CSS-->

    <link href="css/font-face.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/font-awesome-4.7/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet" media="all">


    <!-- Bootstrap CSS-->

    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all">


    <!-- Vendor CSS-->

    <link href="vendor/animsition/animsition.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar-3.3.4.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/wow/animate.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/DataTables/datatables.min.css" rel="stylesheet">


    <!-- Main CSS-->
```

```
    <link href="css/theme.css" rel="stylesheet" media="all">

</head>

<body class="animsition">
    <div class="page-wrapper">
        <!-- MENU SIDEBAR-->
        <?php
            include 'include/navbar.php';
        ?>
        <!-- END MENU SIDEBAR-->

        <!-- PAGE CONTAINER-->
        <div class="page-container2">
            <!-- HEADER DESKTOP-->
            <?php
                include 'include/header.php';
            ?>
            <!-- END HEADER DESKTOP-->

            <section class="statistic">
                <div class="section__content section__content--p30">
                    <div class="container-fluid">
                        <div class="row">
                            <div class="col-xl-12">
                                <!-- FORM EDIT JENIS KASUS -->
                                <div class="card">
                                    <div class="card-header">
                                        <strong class="card-title">Edit Jenis Kasus</strong>
                                    </div>
```

```
                        <div class="card-body">
                            <?php
                                if (isset($_GET['msg'])) {
                                    $msg = htmlspecialchars($_GET['msg']);
                                    echo '<div class="alert alert-info">' . $msg . '</div>';
                                }
                            ?>
                            <form action="" method="post" class="form-horizontal">
                                <div class="form-group">
                                    <label for="nama_jenis" class="form-control-label text-dark">Nama Jenis Kasus</label>
                                    <input type="text" id="nama_jenis" name="nama_jenis" value="<?php echo $data['nama_jenis']; ?>" class="form-control">
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <label for="deskripsi_jenis" class="form-control-label text-dark">Deskripsi Jenis Kasus</label>
                                    <textarea id="deskripsi_jenis" name="deskripsi_jenis" rows="10" class="form-control"><?php echo htmlspecialchars($data['deskripsi_jenis'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?></textarea>
                                </div>
                                <a href="kasus.php" class="btn btn-secondary">Kembali</a>
                                <button type="submit" class="btn btn-primary" name="submit">Edit</button>
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                    <!-- END FORM EDIT JENIS KASUS -->
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
```

```
        <!-- MENU SIDEBAR-->
        <?php
            include 'include/footer.php';
        ?>
        <!-- END MENU SIDEBAR-->

        <!-- END PAGE CONTAINER-->
    </div>

</div>

<!-- Jquery JS-->
<script src="vendor/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<!-- Bootstrap JS-->
<script src="vendor/bootstrap-4.1/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Vendor JS       -->
<script src="vendor/slick/slick.min.js">
</script>
<script src="vendor/wow/wow.min.js"></script>
<script src="vendor/animsition/animsition.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js">
</script>
<script src="vendor/counter-up/jquery.waypoints.min.js"></script>
<script src="vendor/counter-up/jquery.counterup.min.js">
</script>
<script src="vendor/circle-progress/circle-progress.min.js"></script>
<script src="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.js"></script>
<script src="vendor/chartjs/Chart.bundle.min.js"></script>
```

```
    <script src="vendor/select2/select2.min.js">
    </script>

    <!-- Main JS-->
    <script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
<!-- end document-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<?php
    include("../connection/connect.php");
    session_start();

    if (!isset($_SESSION["id_user"])) {
        header("Location: login.php");
        exit();
    } elseif ($_SESSION["level_user"] !== 'Admin') {
        header("Location: index.php");
        exit();
    }

    $currentPage = basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']);

    $id_kasus = isset($_GET['laporan_edit']) ? intval($_GET['laporan_edit']) : 0;

    if ($id_kasus <= 0) {
```

```
    header("Location: laporan.php?msg=ID laporan tidak valid");
    exit();
}

$sql = "SELECT * FROM kasus WHERE id_kasus = ?";
$stmt = $db->prepare($sql);
$stmt->bind_param('i', $id_kasus);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();

if ($result->num_rows === 0) {
    header("Location: laporan.php?msg=Data Tidak Ditemukan");
    exit();
}

$data = $result->fetch_assoc();

if (isset($_POST['submit'])) {
    $no_kasus = $_POST['no_kasus'] ?? '';
    $tanggal_kasus = $_POST['tanggal_kasus'] ?? '';
    $id_jenis = $_POST['id_jenis'] ?? '';

    if (empty($no_kasus) || empty($tanggal_kasus) || empty($id_jenis)) {
        $msg = "Semua field harus diisi.";
    } else {
        $update_sql = "UPDATE kasus SET no_kasus = ?, tanggal_kasus = ?, id_jenis = ?
WHERE id_kasus = ?";
        $update_stmt = $db->prepare($update_sql);
        $update_stmt->bind_param('ssii', $no_kasus, $tanggal_kasus, $id_jenis, $id_kasus);
```

```
            if ($update_stmt->execute()) {
                header("Location: laporan.php?msg=Data Laporan Kasus Berhasil Diperbarui");
                exit();
            } else {
                $msg = "Terjadi kesalahan saat memperbarui data.";
            }

            $update_stmt->close();
        }
    }

?>

<head>
    <!-- Required meta tags-->
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">
    <meta name="author" content="Kasuulaa">
    <meta name="keywords" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">

    <!-- Title Page-->
    <?php
        include 'include/title.php';
    ?>

    <!-- Fontfaces CSS-->
    <link href="css/font-face.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/font-awesome-4.7/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
    <link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet"
media="all">

    <link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet"
media="all">


    <!-- Bootstrap CSS-->

    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all">


    <!-- Vendor CSS-->

    <link href="vendor/animsition/animsition.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar-3.3.4.min.css" rel="stylesheet"
media="all">

    <link href="vendor/wow/animate.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/DataTables/datatables.min.css" rel="stylesheet">


    <!-- Main CSS-->

    <link href="css/theme.css" rel="stylesheet" media="all">


</head>


<body class="animsition">

    <div class="page-wrapper">

        <!-- MENU SIDEBAR-->

        <?php

            include 'include/navbar.php';

        ?>

        <!-- END MENU SIDEBAR-->
```

```
<!-- PAGE CONTAINER-->
<div class="page-container2">
    <!-- HEADER DESKTOP-->
    <?php
        include 'include/header.php';
    ?>
    <!-- END HEADER DESKTOP-->

    <section class="statistic">
        <div class="section__content section__content--p30">
            <div class="container-fluid">
                <div class="row">
                    <div class="col-xl-12">
                        <!-- FORM EDIT LAPORAN KASUS -->
                        <div class="card">
                            <div class="card-header">
                                <strong class="card-title">Edit Laporan Kasus</strong>
                            </div>
                            <div class="card-body">
                                <?php
                                    if (isset($_GET['msg'])) {
                                        $msg = htmlspecialchars($_GET['msg']);
                                        echo '<div class="alert alert-info">' . $msg . '</div>';
                                    }
                                ?>
                                <form action="" method="post" class="form-horizontal">
                                    <div class="form-group">
                                        <label for="no_kasus" class="form-control-label text-dark">No
Laporan Polisi</label>
```

```
                    <input type="text" id="no_kasus" name="no_kasus" value="<?php
echo $data['no_kasus']; ?>" class="form-control">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="select" class="form-control-label">Jenis Kasus</label>
                    <select name="id_jenis" id="select" class="form-control">
                        <?php
                            $sql = "SELECT id_jenis, nama_jenis FROM jenis ORDER
BY nama_jenis ASC";
                            $query = mysqli_query($db, $sql);

                            while ($row = mysqli_fetch_assoc($query)) {
                                $id_jenis = htmlspecialchars($row['id_jenis'],
ENT_QUOTES, 'UTF-8');
                                $nama_jenis = htmlspecialchars($row['nama_jenis'],
ENT_QUOTES, 'UTF-8');

                                $selected = ($id_jenis == $data['id_jenis']) ? 'selected' : '';

                                echo "<option value=\"$id_jenis\"
$selected>$nama_jenis</option>";
                            }
                        ?>
                    </select>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="tanggal_kasus" class="form-control-label text-
dark">Tanggal Kasus</label>
                    <input type="date" id="tanggal_kasus" name="tanggal_kasus"
value="<?php echo $data['tanggal_kasus']; ?>" class="form-control">
                </div>
                <a href="laporan.php" class="btn btn-secondary">Kembali</a>
                <button type="submit" class="btn btn-primary"
name="submit">Edit</button>
```

```
                                </form>
                            </div>
                        </div>
                        <!-- END FORM EDIT LAPORAN KASUS -->
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>

    <!-- MENU SIDEBAR-->
    <?php
        include 'include/footer.php';
    ?>
    <!-- END MENU SIDEBAR-->

    <!-- END PAGE CONTAINER-->
  </div>

</div>

<!-- Jquery JS-->
<script src="vendor/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<!-- Bootstrap JS-->
<script src="vendor/bootstrap-4.1/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Vendor JS       -->
<script src="vendor/slick/slick.min.js">
</script>
<script src="vendor/wow/wow.min.js"></script>
```

```
<script src="vendor/animsition/animsition.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js">
</script>
<script src="vendor/counter-up/jquery.waypoints.min.js"></script>
<script src="vendor/counter-up/jquery.counterup.min.js">
</script>
<script src="vendor/circle-progress/circle-progress.min.js"></script>
<script src="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.js"></script>
<script src="vendor/chartjs/Chart.bundle.min.js"></script>
<script src="vendor/select2/select2.min.js">
</script>

<script>
    function HandleBrowseClick() {
        var fileinput = document.getElementById("file_kasus");
        fileinput.click();
    }

    function preview() {
        const image = document.querySelector('#file_kasus');

        const oFReader = new FileReader();
        oFReader.readAsDataURL(image.files[0]);

        oFReader.onload = function(oFREvent) {
            imgPreview.src = oFREvent.target.result;
        }

        var fileinput = document.getElementById("file_kasus");
        var textinput = document.getElementById("filename");
```

```
            textinput.value = fileinput.files[0].name;
        };
    </script>

    <!-- Main JS-->
    <script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
<!-- end document-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<?php
    include("../connection/connect.php");
    session_start();

    if (!isset($_SESSION["id_user"])) {
        header("Location: login.php");
        exit();
    } elseif ($_SESSION["level_user"] !== 'Admin') {
        header("Location: index.php");
        exit();
    }

    $currentPage = basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']);

    $id_user = isset($_GET['user_edit']) ? intval($_GET['user_edit']) : 0;
```

```
    if ($id_user <= 0) {
        header("Location: user.php?msg=ID user tidak valid");
        exit();
    }

    $sql = "SELECT * FROM user WHERE id_user = ?";
    $stmt = $db->prepare($sql);
    $stmt->bind_param('i', $id_user);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();

    if ($result->num_rows === 0) {
        header("Location: user.php?msg=Data Tidak Ditemukan");
        exit();
    }

    $data = $result->fetch_assoc();

    if (isset($_POST['submit'])) {
        $nama_user = $_POST['nama_user'] ?? '';
        $username_user = $_POST['username_user'] ?? '';
        $password_user = $_POST['password_user'] ?? '';

        if (empty($nama_user) || empty($username_user)) {
            echo 'Semua field harus diisi.';
        } else {
            $hashedpassword = password_hash($password_user, PASSWORD_DEFAULT);
            $update_sql = "UPDATE user SET nama_user = ?, username_user = ?, password_user = ?
WHERE id_user = ?";
            $update_stmt = $db->prepare($update_sql);
```

```
        $update_stmt->bind_param('sssi', $nama_user, $username_user, $hashedpassword, $id_user);

        if ($update_stmt->execute()) {
            header("Location: user.php?msg=Data User Berhasil Diperbarui");
            exit();
        } else {
            $msg = "Terjadi Kesalahan Saat Memperbarui Data.";
        }

        $update_stmt->close();
    }
}

?>

<head>
    <!-- Required meta tags-->
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">
    <meta name="author" content="Kasuulaa">
    <meta name="keywords" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">

    <!-- Title Page-->
    <?php
        include 'include/title.php';
    ?>
```

```
    <!-- Fontfaces CSS-->
    <link href="css/font-face.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/font-awesome-4.7/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <!-- Bootstrap CSS-->
    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <!-- Vendor CSS-->
    <link href="vendor/animsition/animsition.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar-3.3.4.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/wow/animate.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/DataTables/datatables.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Main CSS-->
    <link href="css/theme.css" rel="stylesheet" media="all">

</head>

<body class="animsition">
    <div class="page-wrapper">
        <!-- MENU SIDEBAR-->
        <?php
```

```
    include 'include/navbar.php';
?>
<!-- END MENU SIDEBAR-->

<!-- PAGE CONTAINER-->
<div class="page-container2">
    <!-- HEADER DESKTOP-->
    <?php
        include 'include/header.php';
    ?>
    <!-- END HEADER DESKTOP-->

    <section class="statistic">
        <div class="section__content section__content--p30">
            <div class="container-fluid">
                <div class="row">
                    <div class="col-xl-12">
                        <!-- FORM EDIT USER -->
                        <div class="card">
                            <div class="card-header">
                                <strong class="card-title">Edit User</strong>
                            </div>
                            <div class="card-body">
                                <?php
                                    if (isset($_GET['msg'])) {
                                        $msg = htmlspecialchars($_GET['msg']);
                                        echo '<div class="alert alert-info">' . $msg . '</div>';
                                    }
                                ?>
                                <form action="" method="post" class="form-horizontal">
```

```
                                <div class="form-group">
                                    <label for="nama_user" class="form-control-label text-dark">Nama Penyidik</label>
                                    <input type="text" id="nama_user" name="nama_user" value="<?php echo $data['nama_user']; ?>" class="form-control">
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <label for="username_user" class="form-control-label text-dark">Username</label>
                                    <input type="text" id="username_user" name="username_user" value="<?php echo $data['username_user']; ?>" class="form-control">
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <label for="password_user" class="form-control-label text-dark">Password</label>
                                    <input type="password" id="password_user" name="password_user" placeholder="Password" class="form-control">
                                </div>
                                <a href="user.php" class="btn btn-secondary">Kembali</a>
                                <button type="submit" class="btn btn-primary" name="submit">Edit</button>
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                    <!-- END FORM EDIT USER -->
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>

    <!-- MENU SIDEBAR-->
    <?php
```

```
            include 'include/footer.php';
        ?>
        <!-- END MENU SIDEBAR-->

        <!-- END PAGE CONTAINER-->
    </div>

</div>

<!-- Jquery JS-->
<script src="vendor/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<!-- Bootstrap JS-->
<script src="vendor/bootstrap-4.1/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Vendor JS       -->
<script src="vendor/slick/slick.min.js">
</script>
<script src="vendor/wow/wow.min.js"></script>
<script src="vendor/animsition/animsition.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js">
</script>
<script src="vendor/counter-up/jquery.waypoints.min.js"></script>
<script src="vendor/counter-up/jquery.counterup.min.js">
</script>
<script src="vendor/circle-progress/circle-progress.min.js"></script>
<script src="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.js"></script>
<script src="vendor/chartjs/Chart.bundle.min.js"></script>
<script src="vendor/select2/select2.min.js">
</script>
```

```
    <!-- Main JS-->
    <script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
<!-- end document-->
<?php
    include("../connection/connect.php");

    session_start();
    if (!isset($_SESSION["id_user"])) {
        header("Location: login.php");
        exit();
    } elseif ($_SESSION["level_user"] !== 'Admin') {
        header("Location: index.php");
        exit();
    }

    if (isset($_GET['kasus_hapus'])) {
        $id_jenis = intval($_GET['kasus_hapus']);

        $sql = "DELETE FROM jenis WHERE id_jenis = ?";
        $stmt = $db->prepare($sql);

        $stmt->bind_param('i', $id_jenis);

        if ($stmt->execute()) {
            header("Location: kasus.php?msg=Data Jenis Kasus Berhasil Dihapus");
        } else {
```

```
            header("Location: kasus.php?msg=Terjadi Kesalahan Saat Menghapus Data");
        }

        $stmt->close();
        $db->close();
    } else {
        header("Location: kasus.php?msg=ID Jenis Tidak Ditemukan");
    }
?>
<?php
    include("../connection/connect.php");

    session_start();
    if (!isset($_SESSION["id_user"])) {
        header("Location: login.php");
        exit();
    } elseif ($_SESSION["level_user"] !== 'Admin') {
        header("Location: index.php");
        exit();
    }

    if (isset($_GET['laporan_hapus'])) {
        $id_kasus = intval($_GET['laporan_hapus']);

        // Langkah 1: Ambil nama file dari database
        $sql = "SELECT file_kasus FROM kasus WHERE id_kasus = ?";
        $stmt = $db->prepare($sql);
        $stmt->bind_param('i', $id_kasus);

        if ($stmt->execute()) {
```

```
    $result = $stmt->get_result();
    if ($result->num_rows > 0) {
        $row = $result->fetch_assoc();
        $file_kasus = $row['file_kasus'];

        // Langkah 2: Hapus file dari server jika ada
        if (!empty($file_kasus)) {
            $file_path = $file_kasus; // Sesuaikan path dengan lokasi file Anda
            if (file_exists($file_path)) {
                unlink($file_path); // Hapus file
            }
        }
    }
}

$stmt->close();

// Langkah 3: Hapus record dari database
$sql = "DELETE FROM kasus WHERE id_kasus = ?";
$stmt = $db->prepare($sql);
$stmt->bind_param('i', $id_kasus);

if ($stmt->execute()) {
    header("Location: laporan.php?msg=Data Laporan Polisi Berhasil Dihapus");
} else {
    header("Location: laporan.php?msg=Terjadi Kesalahan Saat Menghapus Data");
}

$stmt->close();
$db->close();
```

```
    } else {
        header("Location: laporan.php?msg=ID Kasus Tidak Ditemukan");
    }
?>
<?php
    include("../connection/connect.php");

    session_start();
    if (!isset($_SESSION["id_user"])) {
        header("Location: login.php");
        exit();
    } elseif ($_SESSION["level_user"] !== 'Admin') {
        header("Location: index.php");
        exit();
    }

    if (isset($_GET['user_hapus'])) {
        $id_user = intval($_GET['user_hapus']);

        $sql = "DELETE FROM user WHERE id_user = ?";
        $stmt = $db->prepare($sql);

        $stmt->bind_param('i', $id_user);

        if ($stmt->execute()) {
            header("Location: user.php?msg=Data User Berhasil Dihapus");
        } else {
            header("Location: user.php?msg=Terjadi Kesalahan Saat Menghapus Data");
        }
```

```
        $stmt->close();
        $db->close();
    } else {
        header("Location: user.php?msg=ID User Tidak Ditemukan");
    }
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<?php
    include("../connection/connect.php");
    error_reporting(0);
    session_start();

    if (!isset($_SESSION["id_user"])) {
        header("Location: login.php");
        exit();
    }

    $currentPage = basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']);

    $sql = "SELECT COUNT(*) AS jumlah_penyidik FROM user WHERE level_user =
'Penyidik'";
    $sql2 = "SELECT COUNT(*) AS total_kasus FROM kasus";
    $sql3 = "SELECT COUNT(*) AS total_berkas FROM berkas";
    $query = mysqli_query($db, $sql);
    $query2 = mysqli_query($db, $sql2);
    $query3 = mysqli_query($db, $sql3);

    if (!$query) {
```

```
        echo 'Terjadi Kesalahan Saat Menjalankan Query: ' . mysqli_error($db);
        exit;
    }

    $result = mysqli_fetch_assoc($query);
    $jumlahPenyidik = $result['jumlah_penyidik'];
    $result2 = mysqli_fetch_assoc($query2);
    $totalKasus = $result2['total_kasus'];
    $result3 = mysqli_fetch_assoc($query3);
    $totalBerkas = $result3['total_berkas']; // Ambil total berkas
?>

<head>
    <!-- Required meta tags-->
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">
    <meta name="author" content="Kasuulaa">
    <meta name="keywords" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">

    <!-- Title Page-->
    <?php
        include 'include/title.php';
    ?>

    <!-- Fontfaces CSS-->
    <link href="css/font-face.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/font-awesome-4.7/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
    <link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet"
media="all">

    <link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet"
media="all">



    <!-- Bootstrap CSS-->

    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all">



    <!-- Vendor CSS-->

    <link href="vendor/animsition/animsition.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar-3.3.4.min.css" rel="stylesheet"
media="all">

    <link href="vendor/wow/animate.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/DataTables/datatables.min.css" rel="stylesheet">



    <!-- Main CSS-->

    <link href="css/theme.css" rel="stylesheet" media="all">



</head>



<body class="animsition">

    <div class="page-wrapper">

        <!-- MENU SIDEBAR-->

        <?php

            include 'include/navbar.php';

        ?>

        <!-- END MENU SIDEBAR-->
```

```
<!-- PAGE CONTAINER-->
<div class="page-container2">
    <!-- HEADER DESKTOP-->
    <?php
        include 'include/header.php';
    ?>
    <!-- END HEADER DESKTOP-->

    <?php if ($_SESSION["level_user"] == "Admin"): ?>
        <section class="statistic">
            <div class="section__content section__content--p30">
                <div class="container-fluid">
                    <div class="row">
                        <div class="col-xl-12">
                            <div class="card">
                                <div class="card-header">
                                    <strong class="card-title">Download Arsip Laporan Polisi</strong>
                                </div>
                                <div class="card-body">
                                    <a class="btn btn-primary m-1" href="print_laporan.php"
role="button">Semua</a>
                                    <?php
                                        $sql3 = "SELECT DISTINCT YEAR(tanggal_kasus) AS tahun
FROM kasus ORDER BY tahun ASC";
                                        $query3 = mysqli_query($db, $sql3);
                                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($query3)) {
                                            $tahun = htmlspecialchars($row['tahun'], ENT_QUOTES, 'UTF-
8');
                                            echo '<a class="btn btn-success m-1"
href="print_laporan.php?tahun=' . $tahun . '" role="button">' . $tahun . '</a>';
                                        }
                                    ?>
```

```
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </section>
        <?php endif; ?>


        <!-- STATISTIC-->
        <section <?php if ($_SESSION["level_user"] !== "Admin"): ?> class="statistic" <?php endif; ?>>
    <div class="section__content section__content--p30">
        <div class="container-fluid">
            <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                    <div class="statistic__item">
                        <h2 class="number"><?= $jumlahPenyidik ?></h2>
                        <span class="desc">Jumlah Penyidik</span>
                        <div class="icon">
                            <i class="zmdi zmdi-account"></i>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <div class="statistic__item">
                        <h2 class="number"><?= $totalKasus ?></h2>
                        <span class="desc">Total Keseluruhan Kasus</span>
                        <div class="icon">
                            <i class="zmdi zmdi-file"></i>
```

```
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <div class="statistic__item">
                    <h2 class="number"><?= $totalBerkas ?></h2> <!-- Menampilkan total berkas -->
                    <span class="desc">Total Upload Berkas</span>
                    <div class="icon">
                        <i class="zmdi zmdi-archive"></i> <!-- Anda bisa mengganti ikon sesuai
kebutuhan -->
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
        <!-- END STATISTIC-->

        <!-- MENU SIDEBAR-->
        <?php
            include 'include/footer.php';
        ?>
        <!-- END MENU SIDEBAR-->

        <!-- END PAGE CONTAINER-->
    </div>

</div>
```

```
    <!-- Jquery JS-->
    <script src="vendor/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <!-- Bootstrap JS-->
    <script src="vendor/bootstrap-4.1/popper.min.js"></script>
    <script src="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.js"></script>
    <!-- Vendor JS       -->
    <script src="vendor/slick/slick.min.js">
    </script>
    <script src="vendor/wow/wow.min.js"></script>
    <script src="vendor/animsition/animsition.min.js"></script>
    <script src="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js">
    </script>
    <script src="vendor/counter-up/jquery.waypoints.min.js"></script>
    <script src="vendor/counter-up/jquery.counterup.min.js">
    </script>
    <script src="vendor/select2/select2.min.js">
    </script>
    <script src="vendor/DataTables/datatables.min.js"></script>
    <!-- Main JS-->
    <script src="js/main.js"></script>


</body>


</html>
<!-- end document-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">


<?php
    include("../connection/connect.php");
```

```php
session_start();

if (!isset($_SESSION["id_user"])) {
    header("Location: login.php");
    exit();
} elseif ($_SESSION["level_user"] !== 'Admin') {
    header("Location: index.php");
    exit();
}

$currentPage = basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']);

if (isset($_POST['submit'])) {
    $nama_jenis = $_POST['nama_jenis'] ?? '';
    $deskripsi_jenis = $_POST['deskripsi_jenis'] ?? '';

    if (empty($nama_jenis) || empty($deskripsi_jenis)) {
        echo 'Semua Field Harus Diisi.';
        exit;
    }

    $sql = 'INSERT INTO jenis (nama_jenis, deskripsi_jenis) VALUES (?, ?)';
    $stmt = mysqli_prepare($db, $sql);

    if ($stmt) {
        mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'ss', $nama_jenis, $deskripsi_jenis);

        if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
            echo 'Data Jenis Kasus Berhasil Disimpan.';
        } else {
```

```
            echo 'Terjadi Kesalahan Saat Menyimpan Data: ' . mysqli_error($db);
        }

        mysqli_stmt_close($stmt);
    } else {
        echo 'Terjadi Kesalahan Dalam Persiapan Query: ' . mysqli_error($db);
    }
    mysqli_close($db);
    header("Location: kasus.php?msg=Data Jenis Kasus Berhasil Ditambah");
}
?>

<head>
    <!-- Required meta tags-->
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">
    <meta name="author" content="Kasuulaa">
    <meta name="keywords" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">

    <!-- Title Page-->
    <?php
        include 'include/title.php';
    ?>

    <!-- Fontfaces CSS-->
    <link href="css/font-face.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/font-awesome-4.7/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
    <link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet"
media="all">

    <link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet"
media="all">


    <!-- Bootstrap CSS-->

    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all">


    <!-- Vendor CSS-->

    <link href="vendor/animsition/animsition.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar-3.3.4.min.css" rel="stylesheet"
media="all">

    <link href="vendor/wow/animate.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/DataTables/datatables.min.css" rel="stylesheet">


    <!-- Main CSS-->

    <link href="css/theme.css" rel="stylesheet" media="all">


</head>


<body class="animsition">

    <div class="page-wrapper">

        <!-- MENU SIDEBAR-->

        <?php

            include 'include/navbar.php';

        ?>

        <!-- END MENU SIDEBAR-->
```

```
<!-- PAGE CONTAINER-->
<div class="page-container2">
    <!-- HEADER DESKTOP-->
    <?php
        include 'include/header.php';
    ?>
    <!-- END HEADER DESKTOP-->


    <section class="statistic">
        <div class="section__content section__content--p30">
            <div class="container-fluid">
                <div class="row">
                    <div class="col-xl-12">
                        <!-- TABEL JENIS KASUS -->
                        <div class="card">
                            <div class="card-header">
                                <strong class="card-title">Jenis Kasus</strong>
                                <button type="button" class="btn btn-primary float-right" data-
toggle="modal" data-target="#kasusModal">
                                    Tambah Jenis Kasus


            </button>
                            </div>
                            <div class="card-body">
                                <?php
                                    if (isset($_GET['msg'])) {
                                        $msg = htmlspecialchars($_GET['msg']);
                                        echo '<div class="sufee-alert alert with-close alert-primary alert-
dismissible fade show">'
                                        . $msg .
```

```
                    '<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
label="Close">
                        <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button></div>';
                }
            ?>
            <div class="table-responsive m-b-30">
                <table class="table table-borderless table-striped" id="kasus">
                    <thead class="bg-dark text-light">
                        <tr>
                            <th>Jenis Kasus</th>
                            <th>Deskripsi Kasus</th>
                            <th>Aksi</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php
                            $sql = "SELECT * FROM jenis order by nama_jenis asc";
                            $query = mysqli_query($db, $sql);

                            if (!$query) {
                                echo 'Terjadi kesalahan saat menjalankan query: ' .
mysqli_error($db);
                                exit;
                            }

                            if (!mysqli_num_rows($query) > 0) {
                                echo '<td>Tidak Ada Data</td>
                                    <td>Tidak Ada Data</td>
                                    <td>Tidak Ada Data</td>';
                            } else {
```

```
                                        while ($rows = mysqli_fetch_array($query)) {
                                            echo '<tr>
                                                <td>' . $rows['nama_jenis'] . '</td>
                                                <td>' . nl2br(htmlspecialchars($rows['deskripsi_jenis'], ENT_QUOTES, 'UTF-8')) . '</td>
                                                <td><a href="edit_kasus.php?kasus_edit=' . $rows['id_jenis'] . '" class="btn btn-warning text-light btn-sm m-b-10"><i class="fa fa-edit"></i></a>
                                                <a href="hapus_kasus.php?kasus_hapus=' . $rows['id_jenis'] . '" class="btn btn-danger btn-sm m-b-10" onclick="return confirm(\'Yakin Ingin Menghapus Jenis Kasus Ini?\')"><i class="fa fa-trash""></i></a>
                                                </td>
                                            </tr>';
                                        }
                                    }
                                    ?>
                                </tbody>
                            </table>
                        </div>
                    </div>
                    <!-- END TABEL JENIS KASUS -->
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>

    <!-- MODAL JENIS KASUS -->
                                <div class="modal fade" id="kasusModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="kasusModalLabel" aria-hidden="true"
                                    data-backdrop="static">
                                        <div class="modal-dialog modal-md" role="document">
```

```
                                        <div class="modal-content">
                                            <div class="modal-header">
                                                <h5 class="modal-title" id="kasusModalLabel">Tambah Jenis Kasus</h5>
                                                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                                                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                                                </button>
                                            </div>
                    <form action="" method="post" class="form-horizontal">
                        <div class="modal-body">
                            <div class="form-group">
                                <label for="nama_jenis" class="form-control-label text-dark">Nama Jenis Kasus</label>
                                <input type="text" id="nama_jenis" name="nama_jenis" placeholder="Nama Jenis Kasus" class="form-control">
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label for="deskripsi_jenis" class="form-control-label text-dark">Deskripsi Jenis Kasus</label>
                                <textarea id="deskripsi_jenis" name="deskripsi_jenis" rows="10" placeholder="Deskripsi Yang Ditampilkan Halaman Utama" class="form-control"></textarea>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="modal-footer">
                            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Batal</button>
                            <button type="submit" class="btn btn-primary" name="submit">Tambah</button>
                        </div>
                    </form>
                                        </div>
                                    </div>
```

```
                        </div>
                        <!-- END MODAL JENIS KASUS -->

    <!-- MENU SIDEBAR-->
    <?php
        include 'include/footer.php';
    ?>
    <!-- END MENU SIDEBAR-->

    <!-- END PAGE CONTAINER-->
  </div>

</div>

<!-- Jquery JS-->
<script src="vendor/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<!-- Bootstrap JS-->
<script src="vendor/bootstrap-4.1/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Vendor JS       -->
<script src="vendor/slick/slick.min.js">
</script>
<script src="vendor/wow/wow.min.js"></script>
<script src="vendor/animsition/animsition.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js">
</script>
<script src="vendor/counter-up/jquery.waypoints.min.js"></script>
<script src="vendor/counter-up/jquery.counterup.min.js">
</script>
<script src="vendor/circle-progress/circle-progress.min.js"></script>
```

```
<script src="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.js"></script>
<script src="vendor/chartjs/Chart.bundle.min.js"></script>
<script src="vendor/select2/select2.min.js">
</script>

<script src="vendor/DataTables/datatables.min.js"></script>
<script>
    $(document).ready(function() {
        $('#kasus').DataTable({
            "pageLength": 5,
            "lengthMenu": [[5, 10, 25, 50, 100], [5, 10, 25, 50, 100]],
            "language": {
                "sInfo": "Menampilkan _START_ hingga _END_ dari _TOTAL_ entri",
                "sInfoEmpty": "Menampilkan 0 hingga 0 dari 0 entri",
                "sInfoFiltered": "(disaring dari _MAX_ total entri)",
                "sLengthMenu": "Tampilkan _MENU_ entri per halaman",
                "sSearch": "Cari:",
                "sZeroRecords": "Tidak ada data yang cocok ditemukan",
                "oPaginate": {
                    "sFirst": "Awal",
                    "sPrevious": "<",
                    "sNext": ">",
                    "sLast": "Akhir",
                }
            },
        });
    });
</script>

<!-- Main JS-->
```

```
    <script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
<!-- end document-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<?php
    include("../connection/connect.php");
    session_start();

    if (!isset($_SESSION["id_user"])) {
        header("Location: login.php");
        exit();
    }

    $currentPage = basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']);

    if (isset($_POST['submit'])) {
        $no_kasus = $_POST['no_kasus'] ?? '';
        $tanggal_kasus = $_POST['tanggal_kasus'] ?? '';
        $id_jenis = $_POST['id_jenis'] ?? '';

        if (empty($no_kasus) || empty($tanggal_kasus) || empty($id_jenis)) {
            echo 'Semua field harus diisi.';
            exit;
        }
```

```
    if (isset($_FILES['file_kasus']) && $_FILES['file_kasus']['error'] === UPLOAD_ERR_OK)
{
        $fileTmpPath = $_FILES['file_kasus']['tmp_name'];
        $fileName = $_FILES['file_kasus']['name'];
        $fileSize = $_FILES['file_kasus']['size'];
        $fileType = $_FILES['file_kasus']['type'];
        $fileNameCmps = explode(".", $fileName);
        $fileExtension = strtolower(end($fileNameCmps));

        $uploadFileDir = 'file-kasus/';

        $fileNameNew = $tanggal_kasus . '_' . $id_jenis . '.' . $fileExtension;
        $dest_path = $uploadFileDir . $fileNameNew;

        if(move_uploaded_file($fileTmpPath, $dest_path)) {
            $fileUploaded = $dest_path;
        } else {
            echo 'Terjadi Kesalahan Saat Mengupload File.';
            exit;
        }
    } else {
        echo 'File Tidak Diupload Dengan Benar.';
        exit;
    }

    $sql = 'INSERT INTO kasus (id_user, no_kasus, tanggal_kasus, id_jenis, file_kasus)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?)';
    $stmt = mysqli_prepare($db, $sql);

    if ($stmt) {
```

```
            mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'issis', $_SESSION["id_user"], $no_kasus,
$tanggal_kasus, $id_jenis, $fileUploaded);


            if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
                echo 'Data Laporan Polisi Berhasil Disimpan.';
            } else {
                echo 'Terjadi Kesalahan Saat Menyimpan Data: ' . mysqli_error($db);
            }


            mysqli_stmt_close($stmt);
        } else {
            echo 'Terjadi Kesalahan Dalam Persiapan Query: ' . mysqli_error($db);
        }
        mysqli_close($db);
        header("Location: laporan.php?msg=Data Laporan Polisi Berhasil Ditambah");
    }
?>


<head>
    <!-- Required meta tags-->
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Polres">
    <meta name="author" content="Kasuulaa">
    <meta name="keywords" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Polres">


    <!-- Title Page-->
    <?php
        include 'include/title.php';
```

```
    ?>


    <!-- Fontfaces CSS-->

    <link href="css/font-face.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/font-awesome-4.7/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet"
media="all">

    <link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet"
media="all">


    <!-- Bootstrap CSS-->

    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all">


    <!-- Vendor CSS-->

    <link href="vendor/animsition/animsition.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar-3.3.4.min.css" rel="stylesheet"
media="all">

    <link href="vendor/wow/animate.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css" rel="stylesheet" media="all">

    <link href="vendor/DataTables/datatables.min.css" rel="stylesheet">


    <!-- Main CSS-->

    <link href="css/theme.css" rel="stylesheet" media="all">


</head>


<body class="animsition">

    <div class="page-wrapper">
```

```
<!-- MENU SIDEBAR-->
<?php
    include 'include/navbar.php';
?>
<!-- END MENU SIDEBAR-->

<!-- PAGE CONTAINER-->
<div class="page-container2">
    <!-- HEADER DESKTOP-->
    <?php
        include 'include/header.php';
    ?>
    <!-- END HEADER DESKTOP-->

    <section class="statistic">
        <div class="section__content section__content--p30">
            <div class="container-fluid">
                <div class="row">
                    <div class="col-xl-12">

                        <!-- TABEL LAPORAN POLISI -->
                        <div class="card">
                            <div class="card-header">
                                <strong class="card-title">Laporan Polisi</strong>
                                <?php if ($_SESSION["level_user"] !== "Admin"): ?>

                                    <button type="button" class="btn btn-primary float-right" data-
toggle="modal" data-target="#laporanModal">
                                        Tambah Laporan Polisi
                                    </button>
```

```
                    <?php endif; ?>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <?php
                        if (isset($_GET['msg'])) {
                            $msg = htmlspecialchars($_GET['msg']);
                            echo '<div class="sufee-alert alert with-close alert-primary alert-
dismissible fade show">'
                            . $msg .
                            '<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
label="Close">
                                <span aria-hidden="true">&times;</span>
                            </button></div>';
                        }
                    ?>
                    <div class="table-responsive m-b-30">
                        <table class="table table-borderless table-striped" id="laporan">
                            <thead class="bg-dark text-light">
                                <tr>
                                    <th>No Laporan Polisi</th>
                                    <th>Jenis Kasus</th>
                                    <th class="text-left">Tanggal Laporan</th>
                                    <th>Nama Penyidik</th>
                                    <?php if ($_SESSION["level_user"] == "Admin"): ?>
                                        <th>Aksi</th>
                                    <?php endif; ?>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <?php
                                    $sql = "
```

```
    SELECT
      k.*,
      u.nama_user,
      j.nama_jenis
    FROM
      kasus k
    JOIN
      user u ON k.id_user = u.id_user
    JOIN
      jenis j ON k.id_jenis = j.id_jenis
    ORDER BY
      k.tanggal_kasus ASC
";
$query = mysqli_query($db, $sql);

if (!$query) {
    echo 'Terjadi kesalahan saat menjalankan query: ' .
mysqli_error($db);
    exit;
}

if (!mysqli_num_rows($query) > 0) {
    if ($_SESSION["level_user"] == "Admin"):
        echo '<td>Tidak Ada Data</td>
            <td>Tidak Ada Data</td>
            <td class="text-left">Tidak Ada Data</td>
            <td>Tidak Ada Data</td>
            <td>Tidak Ada Data</td>';
    else:
        echo '<td>Tidak Ada Data</td>
```

```
                    <td>Tidak Ada Data</td>
                    <td class="text-left">Tidak Ada Data</td>
                    <td>Tidak Ada Data</td>';
                endif;
            } else {
                while ($rows = mysqli_fetch_array($query)) {
                    $tanggalKasus = $rows['tanggal_kasus'];
                    $date = new DateTime($tanggalKasus);
                    $formattedDate = $date->format('j M Y');
                    if ($_SESSION["level_user"] == "Admin"):
                        echo '<tr>
                            <td>' . $rows['no_kasus'] . '</td>
                            <td>' . $rows['nama_jenis'] . '</td>
                            <td class="text-left">' . $rows['tanggal_kasus'] .
'</td>
                            <td>' . $rows['nama_user'] . '</td>
                            <td><a href="edit_laporan.php?laporan_edit=' .
$rows['id_kasus'] . '" class="btn btn-warning text-light btn-sm m-b-10"><i class="fa fa-
edit"></i></a>
                            <a href="hapus_laporan.php?laporan_hapus=' .
$rows['id_kasus'] . '" class="btn btn-danger btn-sm m-b-10" onclick="return confirm(\'Yakin Ingin
Menghapus Laporan Ini?\')"><i class="fa fa-trash""></i></a>
                            </td>
                        </tr>';
                    else:
                        echo '<tr>
                            <td>' . $rows['no_kasus'] . '</td>
                            <td>' . $rows['nama_jenis'] . '</td>
                            <td class="text-left">' . $formattedDate . '</td>
                            <td>' . $rows['nama_user'] . '</td>
                        </tr>';
                    endif;
```

```
                                        }
                                    }
                                ?>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <!-- END TABEL LAPORAN POLISI -->
        </div>
    </div>
</div>
</section>


<!-- MODAL LAPORAN POLISI -->

<div class="modal fade" id="laporanModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="laporanModalLabel" aria-hidden="true"
data-backdrop="static">
<div class="modal-dialog modal-md" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title"
id="laporanModalLabel">Tambah Laporan Polisi</h5>
<button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-
hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
```

```
                <form action="" method="post" class="form-horizontal" enctype="multipart/form-data">

                    <div class="modal-body">

                        <div class="form-group">

                            <label for="no_kasus" class="form-control-label text-dark">No Laporan Polisi</label>

                            <input type="text" id="no_kasus" name="no_kasus" placeholder="No Laporan Polisi" class="form-control">

                        </div>

                        <div class="form-group">

                            <label for="select" class="form-control-label">Jenis Kasus</label>

                            <select name="id_jenis" id="select" class="form-control">

                                <option selected hidden>Pilih Jenis Kasus</option>

                                <?php

                                    $sql = "SELECT id_jenis, nama_jenis FROM jenis order by nama_jenis ASC";

                                    $query = mysqli_query($db, $sql);


                                    while ($row = mysqli_fetch_assoc($query)) {

                                        $id_jenis = htmlspecialchars($row['id_jenis'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');

                                        $nama_jenis = htmlspecialchars($row['nama_jenis'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');

                                        echo "<option value=\"$id_jenis\">$nama_jenis</option>";

                                    }

                                ?>

                            </select>

                        </div>

                        <div class="form-group">

                            <label for="tanggal_kasus" class="form-control-label text-dark">Tanggal Kasus</label>

                            <input type="date" id="tanggal_kasus" name="tanggal_kasus" placeholder="Tanggal Kasus" class="form-control">

                        </div>
```

```
                        <div class="form-group">
                            <label for="file_kasus" class="form-control-label">Cari File</label>
                            <input type="file" id="file_kasus" name="file_kasus"
                                class="form-control" style="display: none" onchange="preview()"
required>
                        </div>
                        <div class="input-group">
                            <input type="button" value="Pilih File" class="form-control col-5"
onclick="HandleBrowseClick();" />
                            <input type="text" class="form-control" id="filename" readonly="true" />
                        </div>
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Batal</button>
                        <button type="submit" class="btn btn-primary"
name="submit">Tambah</button>
                    </div>
                </form>
                                                </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                        <!-- END MODAL LAPORAN POLISI -->

    <!-- MENU SIDEBAR-->
    <?php
        include 'include/footer.php';
    ?>
    <!-- END MENU SIDEBAR-->

    <!-- END PAGE CONTAINER-->
</div>
```

```
</div>

<!-- Jquery JS-->
<script src="vendor/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<!-- Bootstrap JS-->
<script src="vendor/bootstrap-4.1/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Vendor JS       -->
<script src="vendor/slick/slick.min.js">
</script>
<script src="vendor/wow/wow.min.js"></script>
<script src="vendor/animsition/animsition.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js">
</script>
<script src="vendor/counter-up/jquery.waypoints.min.js"></script>
<script src="vendor/counter-up/jquery.counterup.min.js">
</script>
<script src="vendor/circle-progress/circle-progress.min.js"></script>
<script src="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.js"></script>
<script src="vendor/chartjs/Chart.bundle.min.js"></script>
<script src="vendor/select2/select2.min.js">
</script>

<script src="vendor/DataTables/datatables.min.js"></script>
<script>
    $(document).ready(function() {
        $('#laporan').DataTable({
            "pageLength": 5,
            "ordering": false,
```

```
            "lengthMenu": [[5, 10, 25, 50, 100], [5, 10, 25, 50, 100]],
            "language": {
                "sInfo": "Menampilkan _START_ hingga _END_ dari _TOTAL_ entri",
                "sInfoEmpty": "Menampilkan 0 hingga 0 dari 0 entri",
                "sInfoFiltered": "(disaring dari _MAX_ total entri)",
                "sLengthMenu": "Tampilkan _MENU_ entri per halaman",
                "sSearch": "Cari:",
                "sZeroRecords": "Tidak ada data yang cocok ditemukan",
                "oPaginate": {
                    "sFirst": "Awal",
                    "sPrevious": "<",
                    "sNext": ">",
                    "sLast": "Akhir",
                }
            },
        });
    });
</script>
<script>
    function HandleBrowseClick() {
        var fileinput = document.getElementById("file_kasus");
        fileinput.click();
    }

    function preview() {
        const image = document.querySelector('#file_kasus');

        const oFReader = new FileReader();
        oFReader.readAsDataURL(image.files[0]);
```

```
            oFReader.onload = function(oFREvent) {
                imgPreview.src = oFREvent.target.result;
            }

            var fileinput = document.getElementById("file_kasus");
            var textinput = document.getElementById("filename");
            textinput.value = fileinput.files[0].name;
        };
    </script>

    <!-- Main JS-->
    <script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
<!-- end document-->
<?php
include("../connection/connect.php");
session_start();

if (!isset($_SESSION["id_user"])) {
    header("Location: login.php");
    exit();
}

// Proses penghapusan berkas
if (isset($_POST['delete'])) {
    $idBerkas = $_POST['id_berkas'];
    $sqlDelete = "DELETE FROM berkas WHERE id = '$idBerkas'";
```

```
    mysqli_query($db, $sqlDelete);
    // Hapus file dari server jika perlu
    // $fileToDelete = "uploads/" . $row['nama_berkas'];
    // if (file_exists($fileToDelete)) {
    //     unlink($fileToDelete);
    // }
}

$sql = "SELECT * FROM berkas";
$query = mysqli_query($db, $sql);
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Lihat Berkas</title>
    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        .card {
            margin-bottom: 20px;
        }
        .btn-custom {
            background-color: #007bff;
            color: white;
        }
        .btn-custom:hover {
```

```
            background-color: #0056b3;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container mt-5">
        <h2 class="text-center mb-4">Daftar Berkas</h2>
        <div class="row">
            <?php while ($row = mysqli_fetch_assoc($query)): ?>
                <div class="col-md-4">
                    <div class="card">
                        <div class="card-body">
                            <h5 class="card-title"><?= $row['nama_berkas'] ?></h5>
                            <p class="card-text">Tanggal Upload: <?= $row['tanggal_upload'] ?></p>
                            <a href="uploads/<?= $row['nama_berkas'] ?>" target="_blank" class="btn btn-
custom">
                                <i class="fas fa-eye"></i> Lihat
                            </a>
                            <form action="" method="POST" style="display:inline;">
                                <input type="hidden" name="id_berkas" value="<?= $row['id'] ?>">
                                <button type="submit" name="delete" class="btn btn-danger btn-sm">
                                    <i class="fas fa-trash-alt"></i> Hapus
                                </button>
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            <?php endwhile; ?>
        </div>
```

```
        <!-- Tombol Kembali -->
        <div class="text-center" style="margin-top: 20px;">
            <button onclick="window.history.back();" class="btn btn-secondary">Kembali</button>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<?php
    include("../connection/connect.php");
    error_reporting(0);
    session_start();
    if (isset($_SESSION["id_user"])) {
        header("Location: index.php");
        exit();
    }
    $currentPage = basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']);
    $message = "";
    if (isset($_POST['submit'])) {
        $username_user = $_POST['username_user'];
        $password_user = $_POST['password_user'];

        // Ensure inputs are not empty
        if (!empty($username_user) && !empty($password_user)) {
            // Prepare the SQL query using parameterized statements
            $stmt = $db->prepare("SELECT * FROM user WHERE username_user = ?");
            $stmt->bind_param("s", $username_user);
            $stmt->execute();
```

```
            $result = $stmt->get_result();
            $row = $result->fetch_assoc();

            // Check if user exists and verify password
            if ($row && password_verify($password_user, $row['password_user'])) {
                $_SESSION["id_user"] = $row['id_user'];
                $_SESSION["level_user"] = $row['level_user'];
                $_SESSION["nama_user"] = $row['nama_user'];
                header("Location: index.php");
                exit();
            } else {
                $message = "Invalid Username or Password!";
            }
        } else {
            $message = "Username and Password cannot be empty!";
        }
    }
?>

<head>
    <!-- Required meta tags-->
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">
    <meta name="author" content="Kasuulaa">
    <meta name="keywords" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">

    <!-- Title Page-->
    <?php
```

```
        include 'include/title.php';
    ?>

    <!-- Fontfaces CSS-->
    <link href="css/font-face.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/font-awesome-4.7/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <!-- Bootstrap CSS-->
    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <!-- Vendor CSS-->
    <link href="vendor/animsition/animsition.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar-3.3.4.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/wow/animate.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css" rel="stylesheet" media="all">

    <!-- Main CSS-->
    <link href="css/theme.css" rel="stylesheet" media="all">

</head>

<body class="animsition">
    <div class="page-wrapper">
```

```
<div class="page-content--bge5">
    <div class="container">
        <div class="login-wrap">
            <div class="login-content">
                <div class="login-logo">
                    <a href="../index.php">
                        <img src="images/icon/avatar-big-01.jpg" style="height: 300px;"
alt="CoolAdmin">
                    </a>
                </div>
                <div class="login-form">
                    <span style="color:red;"><?php echo htmlspecialchars($message); ?></span>
                    <form action="" method="post">
                        <div class="form-group">
                            <label>Username</label>
                            <input class="au-input au-input--full" type="text" name="username_user"
placeholder="Username" required>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label>Password</label>
                            <input class="au-input au-input--full" type="password"
name="password_user" placeholder="Password" required>
                        </div>
                        <button class="au-btn au-btn--block au-btn--green m-b-20" type="submit"
name="submit">Login</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
    <!-- Jquery JS-->
    <script src="vendor/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <!-- Bootstrap JS-->
    <script src="vendor/bootstrap-4.1/popper.min.js"></script>
    <script src="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.js"></script>
    <!-- Vendor JS       -->
    <script src="vendor/slick/slick.min.js">
    </script>
    <script src="vendor/wow/wow.min.js"></script>
    <script src="vendor/animsition/animsition.min.js"></script>
    <script src="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js">
    </script>
    <script src="vendor/counter-up/jquery.waypoints.min.js"></script>
    <script src="vendor/counter-up/jquery.counterup.min.js">
    </script>
    <script src="vendor/circle-progress/circle-progress.min.js"></script>
    <script src="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.js"></script>
    <script src="vendor/chartjs/Chart.bundle.min.js"></script>
    <script src="vendor/select2/select2.min.js">
    </script>

    <!-- Main JS-->
    <script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
<!-- end document-->
```

```php
<?php
    session_start();
    // Destroy the session
    session_unset();
    session_destroy();
    // Redirect to login page
    header("Location: login.php");
    exit();
?>
<?php
    include("../connection/connect.php");
    error_reporting(0);
    session_start();

    if (!isset($_SESSION["id_user"])) {
        header("Location: login.php");
        exit();
    } elseif ($_SESSION["level_user"] !== 'Admin') {
        header("Location: index.php");
        exit();
    }

    $tahun = isset($_GET['tahun']) ? (int)$_GET['tahun'] : null;

    if ($tahun) {
        $query = "SELECT k.*, j.nama_jenis
            FROM kasus k
            JOIN jenis j ON k.id_jenis = j.id_jenis
            WHERE YEAR(k.tanggal_kasus) = ?
            ORDER BY k.tanggal_kasus ASC";
```

```
        $stmt = mysqli_prepare($db, $query);
        mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'i', $tahun);
    } else {
        $query = "SELECT k.*, j.nama_jenis
            FROM kasus k
            JOIN jenis j ON k.id_jenis = j.id_jenis
            ORDER BY k.tanggal_kasus ASC";
        $stmt = mysqli_prepare($db, $query);
    }

    mysqli_stmt_execute($stmt);
    $result = mysqli_stmt_get_result($stmt);
    $kasus = mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_ASSOC);

    mysqli_stmt_close($stmt);
    mysqli_close($db);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Laporan Kasus<?php echo $tahun ? ' Tahun ' . htmlspecialchars($tahun) : ''; ?></title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 20px;
        }
        .print-preview {
            border: 1px solid #ddd;
```

```
            padding: 20px;
            background-color: #f9f9f9;
        }
        @media print {
            .print-preview {
                border: none;
                padding: 0;
                background-color: #fff;
            }
            .no-print {
                display: none;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="print-preview">
        <h1>Laporan Kasus<?php echo $tahun ? ' Tahun ' . htmlspecialchars($tahun) : ''; ?></h1>
        <?php if (count($kasus) > 0): ?>
            <table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" width="100%">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>No. Laporan Polisi</th>
                        <th>Jenis Kasus</th>
                        <th>Tanggal Laporan</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php foreach ($kasus as $row): ?>
                        <tr>
```

```
                        <td><?php echo htmlspecialchars($row['no_kasus']); ?></td>
                        <td><?php echo htmlspecialchars($row['nama_jenis']); ?></td>
                        <td><?php echo htmlspecialchars(date('d-m-Y',
strtotime($row['tanggal_kasus']))); ?></td>
                    </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
    <?php else: ?>
        <p>Tidak ada data untuk laporan ini.</p>
    <?php endif; ?>
</div>

<button class="no-print" onclick="window.print()">Cetak Laporan Ini</button>
</body>
</html>
<?php
include("../connection/connect.php");
session_start();

if (!isset($_SESSION["id_user"])) {
    header("Location: login.php");
    exit();
}

// Menangani upload berkas
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $namaBerkas = $_FILES['berkas']['name'];
    $tmpBerkas = $_FILES['berkas']['tmp_name'];
    $folder = "uploads/";
```

```
    // Ambil deskripsi dan tipe berkas dari form
    $deskripsi = $_POST['deskripsi'];
    $tipe = $_POST['tipe'];

    // Validasi file
    $allowedTypes = ['application/pdf', 'image/jpeg', 'image/png'];
    $fileType = $_FILES['berkas']['type'];

    if (in_array($fileType, $allowedTypes)) {
        if (move_uploaded_file($tmpBerkas, $folder . $namaBerkas)) {
            // Simpan informasi berkas ke database
            $sql = "INSERT INTO berkas (nama_berkas, deskripsi, tipe) VALUES ('$namaBerkas',
'$deskripsi', '$tipe')";
            mysqli_query($db, $sql);
            echo "<div class='alert alert-success'>Berkas berhasil di-upload.</div>";
        } else {
            echo "<div class='alert alert-danger'>Gagal meng-upload berkas.</div>";
        }
    } else {
        echo "<div class='alert alert-warning'>Tipe file tidak diizinkan.</div>";
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Upload Berkas</title>
```

```
    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
        body {
            background-color: #f8f9fa;
        }
        .container {
            margin-top: 50px;
            background: white;
            padding: 30px;
            border-radius: 8px;
            box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        }
        h2 {
            margin-bottom: 20px;
            text-align: center;
        }
        .btn-custom {
            background-color: #007bff;
            color: white;
        }
        .btn-custom:hover {
            background-color: #0056b3;
        }
        .button-container {
            text-align: center;
            margin-top: 20px;
        }
    </style>
```

```
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h2><i class="fas fa-upload"></i> Upload Berkas</h2>
        <form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">
            <div class="form-group">
                <label for="berkas">Pilih Berkas:</label>
                <input type="file" class="form-control" name="berkas" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="deskripsi">Deskripsi Berkas:</label>
                <input type="text" class="form-control" name="deskripsi" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="tipe">Tipe Berkas:</label>
                <select class="form-control" name="tipe" required>
                    <option value="Dokumen">Dokumen</option>
                    <option value="Gambar">Gambar</option>
                    <option value="Lainnya">Lainnya</option>
                </select>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-custom">Upload</button>
        </form>
        <!-- Tombol Kembali -->
        <div class="button-container">
            <button onclick="window.history.back();" class="btn btn-secondary">Kembali</button>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<?php
    include("../connection/connect.php");
    session_start();

    if (!isset($_SESSION["id_user"])) {
        header("Location: login.php");
        exit();
    }

    $currentPage = basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']);

    if (isset($_POST['submit'])) {
        $nama_user = $_POST['nama_user'] ?? '';
        $username_user = $_POST['username_user'] ?? '';
        $password_user = $_POST['password_user'] ?? '';
        $level_user = 'Penyidik';

        if (empty($nama_user) || empty($username_user) || empty($password_user)) {
            echo 'Semua field harus diisi.';
            exit;
        }

        $hashedpassword = password_hash($password_user, PASSWORD_DEFAULT);

        $sql = 'INSERT INTO user (nama_user, username_user, password_user, level_user)
VALUES (?, ?, ?, ?)';
        $stmt = mysqli_prepare($db, $sql);
```

```
        if ($stmt) {
            mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'ssss', $nama_user, $username_user, $hashedpassword, $level_user);

            if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
                echo 'Data User Berhasil Disimpan.';
            } else {
                echo 'Terjadi Kesalahan Saat Menyimpan Data: ' . mysqli_error($db);
            }

            mysqli_stmt_close($stmt);
        } else {
            echo 'Terjadi Kesalahan Dalam Persiapan Query: ' . mysqli_error($db);
        }
        mysqli_close($db);
        header("Location: user.php?msg=Data User Berhasil Ditambah");
    }
?>

<head>
    <!-- Required meta tags-->
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">
    <meta name="author" content="Kasuulaa">
    <meta name="keywords" content="Sistem Informasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres">

    <!-- Title Page-->
```

```
    <?php
        include 'include/title.php';
    ?>

    <!-- Fontfaces CSS-->
    <link href="css/font-face.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/font-awesome-4.7/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <!-- Bootstrap CSS-->
    <link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all">

    <!-- Vendor CSS-->
    <link href="vendor/animsition/animsition.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar-3.3.4.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/wow/animate.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="vendor/DataTables/datatables.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Main CSS-->
    <link href="css/theme.css" rel="stylesheet" media="all">

</head>
```

```
<body class="animsition">
    <div class="page-wrapper">
        <!-- MENU SIDEBAR-->
        <?php
            include 'include/navbar.php';
        ?>
        <!-- END MENU SIDEBAR-->

        <!-- PAGE CONTAINER-->
        <div class="page-container2">
            <!-- HEADER DESKTOP-->
            <?php
                include 'include/header.php';
            ?>
            <!-- END HEADER DESKTOP-->

            <section class="statistic">
                <div class="section__content section__content--p30">
                    <div class="container-fluid">
                        <div class="row">
                            <div class="col-xl-12">
                                <!-- TABEL USER -->
                                <div class="card">
                                    <div class="card-header">
                                        <strong class="card-title">User</strong>
                                        <?php if ($_SESSION["level_user"] == "Admin"): ?>
                                            <button type="button" class="btn btn-primary float-right" data-
toggle="modal" data-target="#userModal">
                                                Tambah User
                                            </button>
```

```
                    <?php endif; ?>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <?php
                        if (isset($_GET['msg'])) {
                            $msg = htmlspecialchars($_GET['msg']);
                            echo '<div class="sufee-alert alert with-close alert-primary alert-
dismissible fade show">'
                            . $msg .
                            '<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
label="Close">
                                <span aria-hidden="true">&times;</span>
                            </button></div>';
                        }
                    ?>
                    <div class="table-responsive m-b-30">
                        <table class="table table-borderless table-striped" id="user">
                            <thead class="bg-dark text-light">
                                <tr>
                                    <th>Nama Penyidik</th>
                                    <th>Username</th>
                                    <th>Level User</th>
                                    <?php if ($_SESSION["level_user"] == "Admin"): ?>
                                        <th>Aksi</th>
                                    <?php endif; ?>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <?php
                                    $sql = "SELECT * FROM user order by nama_user asc";
                                    $query = mysqli_query($db, $sql);
```

```
                                    if (!$query) {
                                        echo 'Terjadi kesalahan saat menjalankan query: ' .
mysqli_error($db);
                                        exit;
                                    }

                                    if (!mysqli_num_rows($query) > 0) {
                                        if ($_SESSION["level_user"] == "Admin"):
                                            echo '<td>Tidak Ada Data</td>
                                                <td>Tidak Ada Data</td>
                                                <td>Tidak Ada Data</td>
                                                <td>Tidak Ada Data</td>';
                                        else:
                                            echo '<td>Tidak Ada Data</td>
                                            <td>Tidak Ada Data</td>
                                            <td>Tidak Ada Data</td>';
                                        endif;
                                    } else {
                                        while ($rows = mysqli_fetch_array($query)) {
                                            if ($_SESSION["level_user"] == "Admin"):
                                                echo '<tr>
                                                    <td>' . $rows['nama_user'] . '</td>
                                                    <td>' . $rows['username_user'] . '</td>
                                                    <td>' . $rows['level_user'] . '</td>
                                                    <td><a href="edit_user.php?user_edit=' .
$rows['id_user'] . '" class="btn btn-warning text-light btn-sm m-b-10"><i class="fa fa-
edit"></i></a>
                                                    <a href="hapus_user.php?user_hapus=' .
$rows['id_user'] . '" class="btn btn-danger btn-sm m-b-10" onclick="return confirm(\'Yakin Ingin
Menghapus User Ini?\')"><i class="fa fa-trash""></i></a>
                                                    </td>
```

```
                                    </tr>';
                                else:
                                    echo '<tr>
                                        <td>' . $rows['nama_user'] . '</td>
                                        <td>' . $rows['username_user'] . '</td>
                                        <td>' . $rows['level_user'] . '</td>
                                    </tr>';
                                endif;
                            }
                        }
                        ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- END TABEL USER -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<!-- MODAL USER -->
<div class="modal fade" id="userModal" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="userModalLabel" aria-hidden="true"
data-backdrop="static">
<div class="modal-dialog modal-md" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
```

```
                                                    <h5 class="modal-title"
id="userModalLabel">Tambah User</h5>
                                                    <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                                                        <span aria-
hidden="true">&times;</span>
                                                    </button>
                                                </div>
                <form action="" method="post" class="form-horizontal">
                    <div class="modal-body">
                        <div class="form-group">
                            <label for="nama_user" class="form-control-label text-dark">Nama
Penyidik</label>
                            <input type="text" id="nama_user" name="nama_user" placeholder="Nama
Penyidik" class="form-control">
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label for="username_user" class="form-control-label text-
dark">Username</label>
                            <input type="text" id="username_user" name="username_user"
placeholder="Username" class="form-control">
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label for="password_user" class="form-control-label text-
dark">Password</label>
                            <input type="password" id="password_user" name="password_user"
placeholder="Password" class="form-control">
                        </div>
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Batal</button>
                        <button type="submit" class="btn btn-primary"
name="submit">Tambah</button>
                    </div>
```

```
                </form>
                                                    </div>
                                                </div>
                                            </div>
                                            <!-- END MODAL USER -->

        <!-- MENU SIDEBAR-->
        <?php
            include 'include/footer.php';
        ?>
        <!-- END MENU SIDEBAR-->

        <!-- END PAGE CONTAINER-->
    </div>

</div>

<!-- Jquery JS-->
<script src="vendor/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<!-- Bootstrap JS-->
<script src="vendor/bootstrap-4.1/popper.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Vendor JS       -->
<script src="vendor/slick/slick.min.js">
</script>
<script src="vendor/wow/wow.min.js"></script>
<script src="vendor/animsition/animsition.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js">
</script>
<script src="vendor/counter-up/jquery.waypoints.min.js"></script>
```

```
<script src="vendor/counter-up/jquery.counterup.min.js">
</script>
<script src="vendor/circle-progress/circle-progress.min.js"></script>
<script src="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.js"></script>
<script src="vendor/chartjs/Chart.bundle.min.js"></script>
<script src="vendor/select2/select2.min.js">
</script>

<script src="vendor/DataTables/datatables.min.js"></script>
<script>
   $(document).ready(function() {
      $('#user').DataTable({
         "pageLength": 5,
         "lengthMenu": [[5, 10, 25, 50, 100], [5, 10, 25, 50, 100]],
         "language": {
            "sInfo": "Menampilkan _START_ hingga _END_ dari _TOTAL_ entri",
            "sInfoEmpty": "Menampilkan 0 hingga 0 dari 0 entri",
            "sInfoFiltered": "(disaring dari _MAX_ total entri)",
            "sLengthMenu": "Tampilkan _MENU_ entri per halaman",
            "sSearch": "Cari:",
            "sZeroRecords": "Tidak ada data yang cocok ditemukan",
            "oPaginate": {
               "sFirst": "Awal",
               "sPrevious": "<",
               "sNext": ">",
               "sLast": "Akhir",
            }
         },
      });
   });
```

```
    </script>

    <!-- Main JS-->
    <script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
<!-- end document-->
<section>
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="copyright">
                    <p>© Polres Parepare Sulawesi Selatan</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
<header class="header-desktop2">
    <div class="section__content section__content--p30">
        <div class="container-fluid">
            <div class="section__content m-t-30 d-none d-lg-block">
                <div class="container-fluid m-b-30">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            <div class="au-breadcrumb-content">
                                <div class="au-breadcrumb-left">
                                    <ul class="list-unstyled list-inline au-breadcrumb__list">
```

```
                    <li class="list-inline-item text-light">Admin</li>
                    <li class="list-inline-item seprate">
                        <span class="text-light">/</span>
                    </li>
                    <li class="list-inline-item text-light">
                        <?php
                            if ($currentPage == 'index.php') {
                                echo 'Beranda';
                            } elseif ($currentPage == 'user.php') {
                                echo 'Data User';
                            } elseif ($currentPage == 'edit_user.php') {
                                echo 'Edit Data User';
                            } elseif ($currentPage == 'kasus.php') {
                                echo 'Jenis Kasus';
                            } elseif ($currentPage == 'edit_kasus.php') {
                                echo 'Edit Jenis Kasus';
                            } elseif ($currentPage == 'laporan.php') {
                                echo 'Laporan Polisi';
                            } elseif ($currentPage == 'edit_laporan.php') {
                                echo 'Edit Laporan Polisi';
                            }
                        ?>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
            <div class="header-wrap2">
                <div class="logo d-block d-lg-none">
                    <a href="#">
                        <img src="images/icon/dashboard.png" style="height: 50px;" alt="Cool Admin" />
                    </a>
                </div>
                <div class="header-button2 d-lg-none">
                    <div class="header-button-item mr-0 d-lg js-sidebar-btn">
                        <i class="zmdi zmdi-menu"></i>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</header>
<aside class="menu-sidebar2 js-right-sidebar d-block d-lg-none">
    <div class="logo">
        <a href="#">
            <img src="images/icon/logo-white.png" alt="Cool Admin" />
        </a>
    </div>
    <div class="menu-sidebar2__content js-scrollbar2">
        <div class="account2">
            <div class="image img-cir img-120">
                <a href="../index.php"><img src="images/icon/avatar-big-01.jpg" alt="John Doe"
/></a>
            </div>
        </div>
        <nav class="navbar-sidebar2">
            <ul class="list-unstyled navbar__list">
```

```
            <li class="<?php echo ($currentPage == 'index.php') ? 'active' : ''; ?>">
                <a href="index.php"><i class="fas fa-home"></i>Beranda</a>
            </li>
            <li class="<?php echo ($currentPage == 'user.php' || $currentPage == 'edit_user.php') ? 'active' : ''; ?>">
                <a href="user.php"><i class="fas fa-user"></i>Data User</a>
            </li>
            <?php if ($_SESSION["level_user"] == "Admin"): ?>
                <li class="<?php echo ($currentPage == 'kasus.php' || $currentPage == 'edit_kasus.php') ? 'active' : ''; ?>">
                    <a href="kasus.php"><i class="fas fa-copy"></i>Jenis Kasus</a>
                </li>
            <?php endif; ?>
            <li class="<?php echo ($currentPage == 'laporan.php' || $currentPage == 'edit_laporan.php') ? 'active' : ''; ?>">
                <a href="laporan.php"><i class="fas fa-book"></i>Laporan Polisi</a>
            </li>
            </li>
            <!-- Tambahkan link untuk Upload Berkas -->
            <li class="<?php echo ($currentPage == 'upload_berkas.php') ? 'active' : ''; ?>">
                <a href="upload_berkas.php"><i class="fas fa-upload"></i>Upload Berkas</a>
            </li>
            <!-- Tambahkan link untuk Lihat Berkas -->
            <li class="<?php echo ($currentPage == 'lihat_berkas.php') ? 'active' : ''; ?>">
                <a href="lihat_berkas.php"><i class="fas fa-file"></i>Lihat Berkas</a>
            </li>
            <li>
                <a href="logout.php"><i class="fas fa-sign-out-alt"></i>Keluar</a>
            </li>
        </ul>
    </nav>
```

```
    </div>
</aside>
<div class="m-t-75 d-none d-lg-block"></div>
<aside class="menu-sidebar2">
    <div class="logo">
        <a href="index.php">
            <img src="images/icon/dashboard.png" style="height: 50px;" alt="Cool Admin" />
        </a>
    </div>
    <div class="menu-sidebar2__content js-scrollbar1">
        <div class="account2">
            <div class="image img-cir img-120">
                <a href="../index.php"><img src="images/icon/avatar-big-01.jpg" alt="John Doe" /></a>
            </div>
        </div>
        <nav class="navbar-sidebar2">
            <ul class="list-unstyled navbar__list">
                <li class="<?php echo ($currentPage == 'index.php') ? 'active' : ''; ?>">
                    <a href="index.php"><i class="fas fa-home"></i>Beranda</a>
                </li>
                <li class="<?php echo ($currentPage == 'user.php' || $currentPage == 'edit_user.php') ? 'active' : ''; ?>">
                    <a href="user.php"><i class="fas fa-user"></i>Data User</a>
                </li>
                <?php if ($_SESSION["level_user"] == "Admin"): ?>
                    <li class="<?php echo ($currentPage == 'kasus.php' || $currentPage == 'edit_kasus.php') ? 'active' : ''; ?>">
                        <a href="kasus.php"><i class="fas fa-copy"></i>Jenis Kasus</a>
                    </li>
                <?php endif; ?>
```

```
            <li class="<?php echo ($currentPage == 'laporan.php' || $currentPage ==
'edit_laporan.php') ? 'active' : ''; ?>">
                <a href="laporan.php"><i class="fas fa-book"></i>Laporan Polisi</a>
            </li>
            <!-- Tambahkan link untuk Upload Berkas -->
            <li class="<?php echo ($currentPage == 'upload_berkas.php') ? 'active' : ''; ?>">
                <a href="upload_berkas.php"><i class="fas fa-upload"></i>Upload Berkas</a>
            </li>
            <!-- Tambahkan link untuk Lihat Berkas -->
            <li class="<?php echo ($currentPage == 'lihat_berkas.php') ? 'active' : ''; ?>">
                <a href="lihat_berkas.php"><i class="fas fa-file"></i>Lihat Berkas</a>
            </li>
            <li>
                <a href="logout.php"><i class="fas fa-sign-out-alt"></i>Keluar</a>
            </li>
        </ul>
    </nav>
  </div>
</aside>
<title>
  <?php
    if ($currentPage == 'index.php') {
        echo 'Beranda';
    } elseif ($currentPage == 'user.php') {
        echo 'Data User';
    } elseif ($currentPage == 'edit_user.php') {
        echo 'Edit Data User';
    } elseif ($currentPage == 'kasus.php') {
        echo 'Jenis Kasus';
    } elseif ($currentPage == 'edit_kasus.php') {
```

```
            echo 'Edit Jenis Kasus';
        } elseif ($currentPage == 'laporan.php') {
            echo 'Laporan Polisi';
        } elseif ($currentPage == 'edit_laporan.php') {
            echo 'Edit Laporan Polisi';
        } elseif ($currentPage == 'login.php') {
            echo 'Login';
        }
    ?>
</title>
```

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROPOSAL

MAHASISWA: YUSUF ALIMUDDIN	Pembimbing I : Hj. A. Irmayani P, S.T.,M.T
NIM : 218280192	Pembimbing II : Wahyuddin, S.Kom.,M.Kom
Judul Skripsi : SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA LAPORAN POLISI PADA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES KOTA PAREPARE BERBASIS WEB	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 -ganti Teori dan Tambah kan Teori perlindungan anak & perempuan	7/6/2023 Ari	Konsultasi 1 Ikuti format penulisan	
Konsultasi 2 - Survai lokasi penelitian u/ kejelasan Desain sistem	Ari	Konsultasi 2 - singkatkan Daftar pustaka	
Konsultasi 3 ~ perbaiki Desain sistem yg berjalan	Ari	Konsultasi 3 - Desain sistem	
Konsultasi 4 Acc.	20/7/2023 Ari	Konsultasi 4 Acc	
Konsultasi 5		Konsultasi 5	

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

Lanjut ke halaman sebelah...

Lanjutan...

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 6		Konsultasi 6	
Konsultasi 7		Konsultasi 7	
Konsultasi 8		Konsultasi 8	
Konsultasi 9		Konsultasi 9	
Konsultasi 10		Konsultasi 10	

Parepare, 15 Maret 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi

Marlina, S.Kom.,M.Kom.
NBM. 1162 680

Mahasiswa

YUSUF ALIMUDDIN
218280192

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa : YUSUF ALIMUDDIN	**Pembimbing I : Hj.A.Irmayani Pawelloi, ST.,MT.**
NIM : 218280192	**Pembimbing II : Wahyuddin, S.Kom.,M.Kom.**
Judul Skripsi : SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA LAPORAN POLISI PADA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES KOTA PAREPARE BERBASIS WEB	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Tambahkan Data laporan setiap Kasus.	21/2/25 A/	Konsultasi 1 - Sesuaikan aplikasi dengan Pelaporan Polisi	
Konsultasi 2 ABSTrak.	A/	Konsultasi 2 - laporan polisi - surat perintah penyidik - SP2P - surat Panggil	
Konsultasi 3 Acc u/ ujian Hsl.	20/7/25 A/.	Konsultasi 3 - surat perintah penangkapan - Berita acara penangkapan	
Konsultasi 4 Acc u/ ujian skripsi ps	29/8/25	Konsultasi 4 Acc tutup	
Konsultasi 5		Konsultasi 5	

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

Lanjut ke halaman sebelah...

Lanjutan...

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 6		Konsultasi 6	
Konsultasi 7		Konsultasi 7	
Konsultasi 8		Konsultasi 8	
Konsultasi 9		Konsultasi 9	
Konsultasi 10		Konsultasi 10	

Parepare, 21 November 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi

Marlina, S.Kom.,M.Kom.
NBM. 1162 680

Mahasiswa

YUSUF ALIMUDDIN
NIM. 218280192

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik