LAMPIRAN

Lampiran-1 LoginActivity

```
package
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.ui.activi
ty.login

import android.content.Intent

import
androidx.appcompat.app.AppComp
atActivity

import android.os.Bundle

import android.os.Handler

import android.widget.Toast

import
androidx.activity.viewModels

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.data.mode
l.UsersModel

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.databindi
ng.ActivityLoginBinding

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.ui.activi
ty.admin.main.AdminMainActivit
y

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.ui.activi
ty.register.RegisterActivity

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.ui.activi
ty.user.main.MainActivity

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.utils.Loa
dingAlertDialog

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.utils.Sha
redPreferencesLogin

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.utils.net
work.CheckNetwork

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.utils.net
work.UIState

import
dagger.hilt.android.AndroidEnt
ryPoint

import javax.inject.Inject

@AndroidEntryPoint

class LoginActivity :
AppCompatActivity() {

    private lateinit var
binding: ActivityLoginBinding

    private val viewModel:
LoginViewModel by viewModels()

    private lateinit var
sharedPreferencesLogin:
SharedPreferencesLogin

    @Inject lateinit var
checkNetwork: CheckNetwork

    private var network =
false

    @Inject

    lateinit var loading :
LoadingAlertDialog

    override fun
onCreate(savedInstanceState:
Bundle?) {


super.onCreate(savedInstanceSt
ate)

        binding =
ActivityLoginBinding.inflate(l
ayoutInflater)


setContentView(binding.root)

        checkUseNetwork()
```

```
        konfigurationUtils()

        button()

        getData()

    }

    private fun
checkUseNetwork(){

        network =
checkNetwork.isNetworkAvailabl
e(this@LoginActivity)

    }

    private fun
konfigurationUtils() {

        sharedPreferencesLogin
=
SharedPreferencesLogin(this@Lo
ginActivity)

    }

    private fun button(){

        btnDaftar()

        btnLogin()

    }

    private fun btnLogin() {

        binding.apply {
btnLogin.setOnClickListener{
if(network){


if(etEmail.text.isNotEmpty()
&&
etPassword.text.isNotEmpty()){


cekUsers(etEmail.text.toString
(),
etPassword.text.toString())

                    }

                    else{


if(etEmail.text.isEmpty()){


etEmail.error = "Masukkan
Email"

                        }
if(etPassword.text.isEmpty()){


etPassword.error = "Masukkan
Password"

                         }

                    }

                } else{


Toast.makeText(this@LoginActiv
ity, "Cek jaringan",
Toast.LENGTH_SHORT).show()

                }

            }

        }

    }

    private fun btnDaftar() {


binding.tvDaftar.setOnClickLis
tener{


startActivity(Intent(this@Logi
nActivity,
RegisterActivity::class.java))

        }

    }

    private fun
cekUsers(email: String,
password: String) {


viewModel.fetchDataUser(email,
password)

    }

    private fun getData(){


viewModel.getDataUser().observ
```

```
e(this@LoginActivity){result ->
            when(result){
                is UIState.Loading-> loading.alertDialogLoading(this@LoginActivity)
                is UIState.Success-> setSuccessDataUser(result.data)
                is UIState.Failure -> setFailureDataUser(result.message)
            }
        }
    }

    private fun setFailureDataUser(message: String) {

        Toast.makeText(this@LoginActivity, message, Toast.LENGTH_SHORT).show()

        loading.alertDialogCancel()
    }

    private fun setSuccessDataUser(data: ArrayList<UsersModel>) {

        loading.alertDialogCancel()
        if(data.isNotEmpty()){

            successFetchLogin(data)
        } else{

            Toast.makeText(this@LoginActivity, "Data tidak ditemukan \nPastikan Email dan Password Benar", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    }

    private fun successFetchLogin(userModel: ArrayList<UsersModel>){

        loading.alertDialogCancel()
        var valueIdUser = 0

        userModel[0].idUser?.let {
            valueIdUser = it
        }
        val valueNama = userModel[0].nama.toString()
        val valueAlamat = userModel[0].alamat.toString()
        val valueNomorHp = userModel[0].nomorHp.toString()
        val valueEmail = userModel[0].email.toString()
        val valuePassword = userModel[0].password.toString()
        val valueSebagai= userModel[0].sebagai.toString()
        try{

            Toast.makeText(this@LoginActivity, "Login Berhasil", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            sharedPreferencesLogin.setLogin(valueIdUser, valueNama, valueAlamat, valueNomorHp, valueEmail, valuePassword, valueSebagai)
```

```
if(valueSebagai=="user"){
startActivity(Intent(this@Logi
nActivity,
MainActivity::class.java))
            } else{

Toast.makeText(this@LoginActiv
ity, "Selamat Datang Admin",
Toast.LENGTH_SHORT).show()

startActivity(Intent(this@Logi
nActivity,
AdminMainActivity::class.java)
)
            }
            finish()
        } catch (ex:
Exception){

Toast.makeText(this@LoginActiv
ity, "gagal: $ex",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    }
    private var tapDuaKali =
false
    @Suppress("DEPRECATION")
    @Deprecated("Deprecated in
Java")
    override fun
onBackPressed() {
        if (tapDuaKali){

super.onBackPressed()
        }
        tapDuaKali = true
Toast.makeText(this@LoginActiv
ity, "Tekan Sekali Lagi untuk
keluar",
Toast.LENGTH_SHORT).show()

Handler().postDelayed({
            tapDuaKali = false
        }, 2000)

    }
}
```

Lampiran 2 – MainActivity

```
package
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.ui.activi
ty.user.main

import
android.annotation.SuppressLin
t

import
androidx.appcompat.app.AppComp
atActivity

import android.os.Bundle

import android.os.Handler

import
android.view.animation.Animati
on

import
android.view.animation.ScaleAn
imation

import android.widget.Toast

import
androidx.fragment.app.Fragment

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.R

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.databindi
ng.ActivityMainBinding

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.ui.fragme
```

```
nt.user.account.AccountFragmen
t

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.ui.fragme
nt.user.history.RiwayatFragmen
t

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.ui.fragme
nt.user.home.HomeFragment

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.ui.fragme
nt.user.pelatihan.PelatihanFra
gment

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.ui.fragme
nt.user.permohonan.PermohonanF
ragment

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.utils.Sha
redPreferencesLogin

import
dagger.hilt.android.AndroidEnt
ryPoint



@AndroidEntryPoint

class MainActivity :
AppCompatActivity() {

    private lateinit var
binding: ActivityMainBinding

    private lateinit var
sharedPreferences:
SharedPreferencesLogin

    private lateinit var
scaleAnimation: ScaleAnimation

    private var
checkFragmentPosition = 0   //
0 Home, 1 pelatihan, 2
history,  3 history, 4 account

    override fun
onCreate(savedInstanceState:
Bundle?) {


super.onCreate(savedInstanceSt
ate)

        binding =
ActivityMainBinding.inflate(la
youtInflater)


setContentView(binding.root)



configurationSharedPreferences
()

        setScaleAnimation()


setFragment(HomeFragment())

        setButtonBottomBar()

    }



    private fun
configurationSharedPreferences
() {

        sharedPreferences =
SharedPreferencesLogin(this@Ma
inActivity)

    }

    private fun
setButtonBottomBar() {

        binding.icBottom.apply
{


btnHome.setOnClickListener {

                clickHome()

            }


btnPelatihan.setOnClickListene
r {
```

```
clickPelatihan()

            }
btnPermohonan.setOnClickListen
er {

clickPermohonan()

            }
btnRiwayat.setOnClickListener
{

                clickRiwayat()

            }
btnAccount.setOnClickListener
{

                clickAccount()

            }

        }

    }


    fun clickHome() {

        binding.icBottom.apply
{

            // text color


tvHome.setTextColor(resources.
getColor(R.color.primaryColor)
)


tvPelatihan.setTextColor(resou
rces.getColor(R.color.textColo
rBlack))


tvPermohonan.setTextColor(reso
urces.getColor(R.color.textCol
orBlack))


tvRiwayat.setTextColor(resourc
es.getColor(R.color.textColorB
lack))

tvAccount.setTextColor(resourc
es.getColor(R.color.textColorB
lack))


            // image view
visibility


ivHome.setImageResource(R.draw
able.icon_home_active)


ivPelatihan.setImageResource(R
.drawable.icon_pelatihan)


ivPermohonan.setImageResource(
R.drawable.icon_permohonan)


ivRiwayat.setImageResource(R.d
rawable.icon_riwayat)


ivAccount.setImageResource(R.d
rawable.icon_akun)


//            // button view
visibility

//
btnHome.setBackgroundResource(
R.drawable.bg_btn_bottom_bar)

//
btnPelatihan.setBackgroundReso
urce(R.drawable.bg_btn_bottom_
bar_transparent)

//
btnRiwayat.setBackgroundResour
ce(R.drawable.bg_btn_bottom_ba
r_transparent)

//
btnAccount.setBackgroundResour
ce(R.drawable.bg_btn_bottom_ba
r_transparent)
```

```
//
btnHome.startAnimation(scaleAn
imation)

setFragment(HomeFragment())


checkFragmentPosition = 0

        }

    }

    fun clickPelatihan() {

        binding.icBottom.apply
{

            // text color


tvHome.setTextColor(resources.
getColor(R.color.textColorBlac
k))


tvPelatihan.setTextColor(resou
rces.getColor(R.color.primaryC
olor))


tvPermohonan.setTextColor(reso
urces.getColor(R.color.textCol
orBlack))


tvRiwayat.setTextColor(resourc
es.getColor(R.color.textColorB
lack))


tvAccount.setTextColor(resourc
es.getColor(R.color.textColorB
lack))

            // image view
visibility


ivHome.setImageResource(R.draw
able.icon_home)


ivPelatihan.setImageResource(R
.drawable.icon_pelatihan_activ
e)


ivPermohonan.setImageResource(
R.drawable.icon_permohonan)


ivRiwayat.setImageResource(R.d
rawable.icon_riwayat)


ivAccount.setImageResource(R.d
rawable.icon_akun)



//            // button view
visibility

//
btnHome.setBackgroundResource(
R.drawable.bg_btn_bottom_bar_t
ransparent)

//
btnPelatihan.setBackgroundReso
urce(R.drawable.bg_btn_bottom_
bar)

//
btnRiwayat.setBackgroundResour
ce(R.drawable.bg_btn_bottom_ba
r_transparent)

//
btnAccount.setBackgroundResour
ce(R.drawable.bg_btn_bottom_ba
r_transparent)



//
btnPelatihan.startAnimation(sc
aleAnimation)



setFragment(PelatihanFragment(
))


checkFragmentPosition = 1

        }

    }
```

```
    fun clickPermohonan() {
        binding.icBottom.apply
{
            // text color

tvHome.setTextColor(resources.
getColor(R.color.textColorBlac
k))

tvPelatihan.setTextColor(resou
rces.getColor(R.color.textColo
rBlack))

tvPermohonan.setTextColor(reso
urces.getColor(R.color.primary
Color))

tvRiwayat.setTextColor(resourc
es.getColor(R.color.textColorB
lack))

tvAccount.setTextColor(resourc
es.getColor(R.color.textColorB
lack))

            // image view
visibility

ivHome.setImageResource(R.draw
able.icon_home)

ivPelatihan.setImageResource(R
.drawable.icon_pelatihan)

ivPermohonan.setImageResource(
R.drawable.icon_permohonan_act
ive)

ivRiwayat.setImageResource(R.d
rawable.icon_riwayat)

ivAccount.setImageResource(R.d
rawable.icon_akun)

            // button view
visibility

//
btnHome.setBackgroundResource(
R.drawable.bg_btn_bottom_bar_t
ransparent)

//
btnPelatihan.setBackgroundReso
urce(R.drawable.bg_btn_bottom_
bar_transparent)

//
btnRiwayat.setBackgroundResour
ce(R.drawable.bg_btn_bottom_ba
r)

//
btnAccount.setBackgroundResour
ce(R.drawable.bg_btn_bottom_ba
r_transparent)


//
btnRiwayat.startAnimation(scal
eAnimation)


setFragment(PermohonanFragment
())

checkFragmentPosition = 2
        }
    }


    fun clickRiwayat() {
        binding.icBottom.apply
{
            // text color

tvHome.setTextColor(resources.
getColor(R.color.textColorBlac
k))

tvPelatihan.setTextColor(resou
```

```
rces.getColor(R.color.textColo
rBlack))


tvPermohonan.setTextColor(reso
urces.getColor(R.color.textCol
orBlack))


tvRiwayat.setTextColor(resourc
es.getColor(R.color.primaryCol
or))


tvAccount.setTextColor(resourc
es.getColor(R.color.textColorB
lack))

            // image view
visibility


ivHome.setImageResource(R.draw
able.icon_home)


ivPelatihan.setImageResource(R
.drawable.icon_pelatihan)


ivPermohonan.setImageResource(
R.drawable.icon_permohonan)
ivRiwayat.setImageResource(R.d
rawable.icon_riwayat_ac

ivAccount.setImageResource(R.d
rawable.icon_akun)

            // button view
visibility

//
btnHome.setBackgroundResource(
R.drawable.bg_btn_bottom_bar_t
ransparent)

//
btnPelatihan.setBackgroundReso
urce(R.drawable.bg_btn_bottom_
bar_transparent)

//
btnRiwayat.setBackgroundResour
ce(R.drawable.bg_btn_bottom_ba
r)

//
btnAccount.setBackgroundResour
ce(R.drawable.bg_btn_bottom_ba
r_transparent)

//
btnRiwayat.startAnimation(scal
eAnimation)


setFragment(RiwayatFragment())


checkFragmentPosition = 3

        }

    }

    fun clickAccount() {

        binding.icBottom.apply
{

            // text color


tvHome.setTextColor(resources.
getColor(R.color.textColorBlac
k))
tvPelatihan.setTextColor(resou
rces.getColor(R.color.textColo
rBlack))


tvPermohonan.setTextColor(reso
urces.getColor(R.color.textCol
orBlack))


tvRiwayat.setTextColor(resourc
es.getColor(R.color.textColorB
lack))
tvAccount.setTextColor(resourc
es.getColor(R.color.primaryCol
or))

            // image view
visibility


ivHome.setImageResource(R.draw
able.icon_home)


ivPelatihan.setImageResource(R
.drawable.icon_pelatihan)
```

```
ivPermohonan.setImageResource(
R.drawable.icon_permohonan)


ivRiwayat.setImageResource(R.d
rawable.icon_riwayat)


ivAccount.setImageResource(R.d
rawable.icon_akun_active)

            // button view
visibility

//
btnHome.setBackgroundResource(
R.drawable.bg_btn_bottom_bar_t
ransparent)

//
btnPelatihan.setBackgroundReso
urce(R.drawable.bg_btn_bottom_
bar_transparent)

//
btnRiwayat.setBackgroundResour
ce(R.drawable.bg_btn_bottom_ba
r_transparent)

//
btnAccount.setBackgroundResour
ce(R.drawable.bg_btn_bottom_ba
r)



//
btnRiwayat.startAnimation(scal
eAnimation)




setFragment(AccountFragment())


checkFragmentPosition = 4

        }

    }
@SuppressLint("CommitTransacti
on")

    private fun
setFragment(fragment:
Fragment){

        val fragmentManager =
supportFragmentManager

        val
fragmentTransaction =
fragmentManager.beginTransacti
on()
fragmentTransaction.apply {
replace(R.id.flMain, fragment)

            commit()

        }

    }

    private fun
setScaleAnimation(){

        scaleAnimation =
ScaleAnimation(

            0.8f, 1.0f, 1f,
1f,
Animation.RELATIVE_TO_SELF,

            0.0f,
Animation.RELATIVE_TO_SELF,
0.0f

        )

        scaleAnimation.apply {

            duration = 200

            fillAfter = true

        }

    }

    private var tapDuaKali =
false

    @Suppress("DEPRECATION")

    @Deprecated("Deprecated in
Java")

    override fun
onBackPressed() {


if(checkFragmentPosition ==
0){

            if (tapDuaKali){
super.onBackPressed()
```

```
            }

            tapDuaKali = true

Toast.makeText(this@MainActivi
ty, "Tekan Sekali Lagi untuk
keluar",
Toast.LENGTH_SHORT).show()

Handler().postDelayed({
                tapDuaKali =
false
            }, 2000)
        } else{
            clickHome()
        }
    }
}
```

Lampiran 3 – Home

```
package
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.ui.fragme
nt.user.home

import android.content.Context

import android.content.Intent

import android.os.Bundle

import android.os.Handler

import android.os.Looper

import
androidx.fragment.app.Fragment

import
android.view.LayoutInflater

import android.view.View

import android.view.ViewGroup

import android.widget.Toast

import
androidx.fragment.app.viewMode
ls

import
androidx.recyclerview.widget.L
inearLayoutManager

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.adapter.u
ser.PelatihanAdapter

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.data.mode
l.DaftarPelatihanModel

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.databindi
ng.FragmentHomeBinding

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.ui.activi
ty.user.main.MainActivity

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.ui.activi
ty.user.pelatihan.detail_pelat
ihan.DetailPelatihanActivity

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.ui.activi
ty.user.pelatihan.search_pelat
ihan.SearchPelatihanActivity

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.utils.OnC
lickItem

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
embagapelatihankerja.utils.Sha
redPreferencesLogin

import
com.mismundev.yasin_perizinanl
```

```
embagapelatihankerja.utils.network.CheckNetwork

import com.mismundev.yasin_perizinanlembagapelatihankerja.utils.network.UIState

import dagger.hilt.android.AndroidEntryPoint

import java.util.ArrayList



@AndroidEntryPoint

class HomeFragment : Fragment() {

    private lateinit var binding : FragmentHomeBinding

    private val viewModel: HomeViewModel by viewModels()

    private lateinit var context: Context

    private lateinit var sharedPreferences: SharedPreferencesLogin

    private val checkNetwork = CheckNetwork()

    override fun onCreateView(

        inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,

        savedInstanceState: Bundle?

    ): View {

        // Inflate the layout for this fragment

        binding = FragmentHomeBinding.inflate(layoutInflater)

        context = requireContext().applicationContext

        setButton()

        setSharedPreferences()


checkNetworkInFragment()

//fetchPelatihanTerdaftar(sharedPreferences.getIdUser())

//        fetchPelatihan()


getPelatihanTerdaftar()

        getPelatihan()


setSwipeRefreshLayout()



        return binding.root

    }



    private fun checkNetworkInFragment() {


if(checkNetwork.isNetworkAvailable(requireActivity())){


fetchPelatihanTerdaftar(sharedPreferences.getIdUser())

            fetchPelatihan()

        } else{
```

```
            //     error     no
Internet

Toast.makeText(context,     "No
internet",
Toast.LENGTH_SHORT).show()

        }

    }


    private                 fun
setSwipeRefreshLayout() {

binding.swipeRefresh.setOnRefr
eshListener {

Handler(Looper.getMainLooper()
).postDelayed({

binding.swipeRefresh.isRefresh
ing = false

fetchPelatihanTerdaftar(shared
Preferences.getIdUser())

fetchPelatihan()

            }, 2000)

        }

    }

    private                 fun
setSharedPreferences() {

        sharedPreferences    =
SharedPreferencesLogin(context
)

    }

    private fun setButton(){

            binding.apply {

                topAppBar.apply {

llSearchPelatihan.setOnClickLi
stener {

                    val   i   =
Intent(context,
SearchPelatihanActivity::class
.java)

i.putExtra("id_check", 0)

startActivity(i)

                }

            }

tvLihatPelatihan.setOnClickLis
tener {

                (activity   as
MainActivity).clickPelatihan()

            }

        }

    }

    private                 fun
fetchPelatihanTerdaftar(idUser
: Int){

viewModel.fetchPelatihanTerdaf
tar(idUser)

    }

    private                 fun
getPelatihanTerdaftar(){

viewModel.getPelatihanTerdafta
```

```
r().observe(viewLifecycleOwner
){result->

            when(result){

                is
UIState.Loading->
setStartShimmerPelatihanTerdaf
tar()

                is
UIState.Success->
setSuccessFetchPelatihanTerdaf
tar(result.data)

                is
UIState.Failure->
setFailureFetchPelatihanTerdaf
tar(result.message)

            }

        }

    }

    private                 fun
setFailureFetchPelatihanTerdaf
tar(message: String) {


Toast.makeText(context,
message,
Toast.LENGTH_SHORT).show()


setStopShimmerPelatihanTerdaft
ar()

    }

    private                 fun
setSuccessFetchPelatihanTerdaf
tar(data:
ArrayList<DaftarPelatihanModel
>) {

        if(data.isNotEmpty()){


setAdapterPelatihanTerdaftar(d
ata)

        } else{


Toast.makeText(context, "Tidak
ada                     data",
Toast.LENGTH_SHORT).show()

        }


setStopShimmerPelatihanTerdaft
ar()

    }

    private                 fun
setAdapterPelatihanTerdaftar(d
ata:
ArrayList<DaftarPelatihanModel
>) {

        val     adapter     =
PelatihanAdapter(data,  object
: OnClickItem.ClickPelatihan{

            override       fun
clickPelatihan(idDaftarPelatih
an:    Int,    namaPelatihan:
String) {

                val    i    =
Intent(context,
DetailPelatihanActivity::class
.java)


i.putExtra("id_daftar_pelatiha
n", idDaftarPelatihan)


i.putExtra("nama_pelatihan",
namaPelatihan)


startActivity(i)

            }

        }, false)


binding.rvPelatihanTerdaftar.l
et {
```

```
            it.layoutManager =
LinearLayoutManager(context,
LinearLayoutManager.VERTICAL,
false)

            it.adapter       =
adapter

        }

    }

    private                 fun
fetchPelatihan(){


viewModel.fetchPelatihan()

    }



    private                 fun
getPelatihan(){


viewModel.getPelatihan().obser
ve(viewLifecycleOwner){result-
>

            when(result){

                is
UIState.Loading->
setStartShimmerPelatihan()

                is
UIState.Success->
setSuccessFetchPelatihan(resul
t.data)

                is
UIState.Failure->
setFailureFetchPelatihan(resul
t.message)

            }

        }

    }
```

```
    private                 fun
setFailureFetchPelatihan(messa
ge: String) {


Toast.makeText(context,
message,
Toast.LENGTH_SHORT).show()


setStopShimmerPelatihan()

    }



    private                 fun
setSuccessFetchPelatihan(data:
ArrayList<DaftarPelatihanModel
>) {

        if(data.isNotEmpty()){


setAdapterPelatihan(data)

        } else{


Toast.makeText(context, "Tidak
ada                     data",
Toast.LENGTH_SHORT).show()

        }


setStopShimmerPelatihan()

    }

    private                 fun
setAdapterPelatihan(data:
ArrayList<DaftarPelatihanModel
>) {

        val     adapter     =
PelatihanAdapter(data,  object
: OnClickItem.ClickPelatihan{

            override       fun
clickPelatihan(idDaftarPelatih
an:    Int,    namaPelatihan:
String) {
```

```
                val     i     =
Intent(context,
DetailPelatihanActivity::class
.java)


i.putExtra("id_daftar_pelatiha
n", idDaftarPelatihan)


i.putExtra("nama_pelatihan",
namaPelatihan)


startActivity(i)

            }

        }, true)


binding.rvPelatihan.let {

            it.layoutManager =
LinearLayoutManager(context,
LinearLayoutManager.VERTICAL,
false)

            it.adapter       =
adapter

        }

    }

    private                 fun
setStartShimmerPelatihanTerdaf
tar(){

        binding.apply {


smPelatihanTerdaftar.startShim
mer()


rvPelatihanTerdaftar.visibilit
y = View.GONE


smPelatihanTerdaftar.visibilit
y = View.VISIBLE

        }

    }

    private                 fun
setStopShimmerPelatihanTerdaft
ar(){

        binding.apply {


smPelatihanTerdaftar.stopShimm
er()


rvPelatihanTerdaftar.visibilit
y = View.VISIBLE


smPelatihanTerdaftar.visibilit
y = View.GONE

        }

    }

    private                 fun
setStartShimmerPelatihan(){

        binding.apply {


smPelatihan.startShimmer()


rvPelatihan.visibility       =
View.GONE

        }

    }
```

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE


PROPOSAL

Mahasiswa : MUH.YASIN	Pembimbing I : Hj. A. Irmayani P, S.T.,M.T
NIM : 218280199	Pembimbing II : Wahyuddin, S.Kom.,M.Kom
Judul Skripsi : *APLIKASI PERIZINAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA KOTA PAREPARE*	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 - Kuasai Desain Sistem yg diajukan Bahasan Masalah - Perbaiki ~~Abstrak~~ ~~Sistem~~	5/6/2023 Ar/	Konsultasi 1 Ikuti format penulisan	
Konsultasi 2 - f BAB, f BAB DAD .	Ar/	Konsultasi 2 tambahkan Desain sistem	
Konsultasi 3 - Survai lokasi - perbaiki DS. yg disusul kan	29/7/2023 Ar/	Konsultasi 3 perbaiki daftar pustaka sinkronisasikan pd BAB V	
Konsultasi 4		Konsultasi 4 Acc	
Konsultasi 5		Konsultasi 5	

Lanjut ke halaman sebelah

Perhatian
1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh pembimbing
3. Kartu ini wajib dikumpulkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi



KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa : MUH. YASIN	Pembimbing I : Hj. A. Irmayani Pawelloi, S.T.,M.T
NIM : 218 280 199	Pembimbing II : Wahyuddin,S.Kom.,M.Kom
Judul Skripsi : APLIKASI PERIZINAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA KOTA PAREPARE	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Acc u/ ujian Seminar Hasil		Konsultasi 1 Acc	
Konsultasi 2 Acc u/ ujian Skripsi	29/8/2023	Konsultasi 2	
Konsultasi 3		Konsultasi 3	
Konsultasi 4		Konsultasi 4	
Konsultasi 5		Konsultasi 5 Tutup	

Lanjut ke halaman sebelah..

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. [illegible] dilengan konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. [illegible] persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi

}