LAMPIRAN

Lampiran-1 AndroidManifest

```
<manifest
xmlns:android="http://schemas.
android.com/apk/res/android"

xmlns:tools="http://schemas.an
droid.com/tools">

    <uses-permission
android:name="android.permissi
on.SYSTEM_ALERT_WINDOW"/>

    <application
android:usesCleartextTraffic="
true" tools:targetApi="28"
tools:ignore="GoogleAppIndexin
gWarning"
tools:replace="android:usesCle
artextTraffic" />
</manifest>
```

Lampiran 2 - MainActivity

```
package com.teocrow.capitune
import
expo.modules.splashscreen.Spla
shScreenManager

import android.os.Build
import android.os.Bundle

import
com.facebook.react.ReactActivi
ty
import
com.facebook.react.ReactActivi
tyDelegate
import
com.facebook.react.defaults.De
faultNewArchitectureEntryPoint
.fabricEnabled
import
com.facebook.react.defaults.De
faultReactActivityDelegate

import
expo.modules.ReactActivityDele
gateWrapper

class MainActivity :
ReactActivity() {

  override fun
onCreate(savedInstanceState:
Bundle?) {
    // Set the theme to
AppTheme BEFORE onCreate to
support
    // coloring the
background, status bar, and
navigation bar.
    // This is required for
expo-splash-screen.
    //
setTheme(R.style.AppTheme);
    // @generated begin expo-
splashscreen - expo prebuild
(DO NOT MODIFY) sync-
f3ff59a738c56c9a6119210cb55f0b
613eb8b6af

SplashScreenManager.registerOn
Activity(this)
    // @generated end expo-
splashscreen
    super.onCreate(null)
  }

  /**
   * Returns the name of the
main component registered from
JavaScript. This is used to
schedule
   * rendering of the
component.
   */
  override fun
getMainComponentName(): String
= "main"

  /**
   * Returns the instance of
the [ReactActivityDelegate].
We use
[DefaultReactActivityDelegate]
   * which allows you to
enable New Architecture with a
single boolean flags
[fabricEnabled]
   */
  override fun
createReactActivityDelegate():
ReactActivityDelegate {
```

```
    return
ReactActivityDelegateWrapper(
          this,
          BuildConfig.IS_NEW_ARCHITECTURE_ENABLED,
          object :
DefaultReactActivityDelegate(
              this,
              mainComponentName,
              fabricEnabled
          ){})
  }

  /**
    * Align the back button behavior with Android S
    * where moving root activities to background instead of finishing activities.
    * @see <a href="https://developer.android.com/reference/android/app/Activity#onBackPressed()">onBackPressed</a>
    */
  override fun invokeDefaultOnBackPressed() {
      if (Build.VERSION.SDK_INT <= Build.VERSION_CODES.R) {
          if (!moveTaskToBack(false)) {
              // For non-root activities, use the default implementation to finish them.
              super.invokeDefaultOnBackPressed()
          }
          return
      }

      // Use the default back button implementation on Android S
      // because it's doing more than [Activity.moveTaskToBack] in fact.
      super.invokeDefaultOnBackPressed()
  }
}
```

Lampiran 3 – MainAplication

```
package com.teocrow.capitune

import android.app.Application
import android.content.res.Configuration

import com.facebook.react.PackageList
import com.facebook.react.ReactApplication
import com.facebook.react.ReactNativeHost
import com.facebook.react.ReactPackage
import com.facebook.react.ReactHost
import com.facebook.react.defaults.DefaultNewArchitectureEntryPoint.load
import com.facebook.react.defaults.DefaultReactNativeHost
import com.facebook.react.soloader.OpenSourceMergedSoMapping
import com.facebook.soloader.SoLoader

import expo.modules.ApplicationLifecycleDispatcher
import expo.modules.ReactNativeHostWrapper

class MainApplication : Application(), ReactApplication {

  override val reactNativeHost: ReactNativeHost = ReactNativeHostWrapper(
        this,
        object : DefaultReactNativeHost(this) {
```

```
          override fun
getPackages():
List<ReactPackage> {
            val packages =
PackageList(this).packages
            // Packages that
cannot be autolinked yet can
be added manually here, for
example:
            //
packages.add(MyReactNativePack
age())
            return packages
          }

          override fun
getJSMainModuleName(): String
= ".expo/.virtual-metro-entry"

          override fun
getUseDeveloperSupport():
Boolean = BuildConfig.DEBUG

          override val
isNewArchEnabled: Boolean =
BuildConfig.IS_NEW_ARCHITECTUR
E_ENABLED
          override val
isHermesEnabled: Boolean =
BuildConfig.IS_HERMES_ENABLED
      }
  )

  override val reactHost:
ReactHost
    get() =
ReactNativeHostWrapper.createR
eactHost(applicationContext,
reactNativeHost)

  override fun onCreate() {
    super.onCreate()
    SoLoader.init(this,
OpenSourceMergedSoMapping)
    if
(BuildConfig.IS_NEW_ARCHITECTU
RE_ENABLED) {
      // If you opted-in for
the New Architecture, we load
the native entry point for
this app.
      load()
    }


ApplicationLifecycleDispatcher
.onApplicationCreate(this)
  }

  override fun
onConfigurationChanged(newConf
ig: Configuration) {

super.onConfigurationChanged(n
ewConfig)

ApplicationLifecycleDispatcher
.onConfigurationChanged(this,
newConfig)
  }
}
```

Lampiran 4 Monitoring pembimbing Seminar Proposal



KARTU MONITORING BIMBINGAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa : Muh Adnan Ismira	Pembimbing I : Hj. A. Irmayani P, S.T.,M.T
NIM : 218280227	Pembimbing II : Ahmad Selao STp.,M.Sc.
Judul Skripsi : APLIKASI PEMBELAJARAN SCALE KECAPI BERBASIS ANDROID	


ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Singkronkan Teori Bab II dan DAFTAR Pustaka	14 Juni 2023	Konsultasi 1 Perbaiki kerangka Fikir	
Konsultasi 2 Batasan Masalah.		Konsultasi 2 Mengarah keaplikasi Penelitian ya?	
Konsultasi 3 ACC.	17 Juni 2023	Konsultasi 3 Usulakan Penelitian yg Terdahulu / Terbaru 2020 - 2022	
Konsultasi 4		Konsultasi 4 Tambahkan Desain sistem	
Konsultasi 5		Konsultasi 5 Metode Penelitian (Perbaiki BAB III)	

Lanjut ke halaman sebelah..

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

Lampiran 5 Monitoring pembimbing Ujian Hasil dan Tutup



KARTU MONITORING BIMBINGAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa	: MUH ADNAN ISMIRA	Pembimbing I : Hj.A.Irmayani Pawellai, ST.,MT.	
NIM	: 218280227	Pembimbing II : Ahmad Selao STp.,M.Sc.,	
Judul Skripsi	: APLIKASI PEMBELAJARAN SCALE KECAPI BERBASIS ANDROID		

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Perbaiki abstrak	21/8/2024 Ari	Konsultasi 1 Perbaiki ! (Terlampir) & Dokumen !	
Konsultasi 2 Perbaiki lagi	Ari	Konsultasi 2 Tambahkan penjelasan tiap item/tahapan penggunaan aplikasinya & Hasil setelah	
Konsultasi 3 ACC	Ari	Konsultasi 3 aplikasi dijalankan mulai dari login. sampai penggunaan	
Konsultasi 4		Konsultasi 4 semua gambar screen shotnya mulai interface login sampai	
Konsultasi 5		Konsultasi 5 tahap akhir aplikasi digunakan !	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :
1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib ditawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan disi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib diserahkan pada layanan akademik dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik