LAMPIRAN

Lampiran - 1 Listing Program

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>d'Carlos
Catering</title>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/
npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bo
otstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.
com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.0/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet
/dist/leaflet.css" />
    <style>
        body {
            background-color:
#f8f9fa;
        }
.navbar-brand {
            font-weight: bold;
        }
        footer {
            padding: 20px 0;
            background-color:
#343a40;
            color: #fff;
        }
    </style>
</head>
<body>
 <nav class="navbar navbar-
expand-lg navbar-dark bg-
primary">
        <div class="container">
            <a class="navbar-
brand" href="{{
route('beranda') }}">d'Carlos
Catering</a>
         <button class="navbar-
toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarMain">
                <span
class="navbar-toggler-
icon"></span>
            </button>
            <div
class="collapse navbar-
collapse" id="navbarMain">
                <ul
class="navbar-nav ms-auto d-
flex align-items-center">
                    @auth('pela
nggan')
                    @if(Auth::g
uard('pelanggan')->user()-
>hasVerifiedEmail())
                    <li
class="nav-item me-3">
                        <a
class="nav-link position-
relative" href="{{
route('pelanggan.keranjang.inde
x') }}">
                            <i
class="fas fa-shopping-
cart"></i>
                            @if
($cartCount > 0)

<span

    class="position-absolute
translate-middle badge rounded-
pill bg-danger" style="font-
size: 0.6rem;">

  {{ $cartCount }}

</span>
          @endif
      </a>
     </li>
<?php
namespace
App\Http\Controllers\Main;
use
App\Http\Controllers\Controller
;
use App\Models\TbMenuMakanan;
class BerandaController extends
Controller
```

```
{
    public function index()
    {
        $menus =
TbMenuMakanan::all();
        return view('welcome',
compact('menus'));
    }
}
<?php
namespace
App\Http\Controllers\Main;
use
App\Http\Controllers\Controller
;
use
Illuminate\Support\Facades\DB;
use App\Models\TbKeranjang;
use App\Models\TbTransaksi;
use Carbon\Carbon;
use Illuminate\Http\Request;
use Xendit\Invoice;
use Xendit\Xendit;

class CheckoutController
extends Controller
{
    public function index()
    {
        $email = auth()-
>user()->email ??
session('email');
        $keranjangs =
TbKeranjang::with('menu')
            ->where('email',
$email)
            ->where(function
($query) {
                $query-
>whereNull('status_keranjang')
                    -
>orWhere('status_keranjang',
'!=', 'Y');
    })

 ->get();

 $registrasi =
DB::table('tb_registrasis')-
>where('email', $email)-
>first();
        $koordinat =
$registrasi->titik_kordinat ??
null;
 // Lokasi Catering
        $cateringLat = -
4.02019512865654;
        $cateringLng =
119.62356762760923;
        $jarak = null;
        $biayaJarak = 0;
        if ($koordinat) {
            [$latUser,
$lngUser] = explode(',',
$koordinat);
            $jarak = $this-
>hitungJarak($cateringLat,
$cateringLng, $latUser,
$lngUser);
            $biayaJarak =
$jarak > 20 ? ceil($jarak / 20)
* 100000 : 0;
        }
        $totalHarga = 0;
        foreach ($keranjangs as
$item) {
            $totalHarga +=
$item->menu->harga * $item-
>qty;
        }
        return
view('pelanggan.checkout',
compact(
            'keranjangs',
'koordinat', 'jarak',
'biayaJarak', 'totalHarga'
        ));
    }
<?php
namespace
App\Http\Controllers\Main;

use
App\Http\Controllers\Controller
;

use App\Models\TbKeranjang;

use Illuminate\Http\Request;

use
Illuminate\Support\Facades\Auth
;

class KeranjangController
extends Controller

{ public function index()

    {

        $pelanggan =
Auth::guard('pelanggan')-
>user();
```

```
   $keranjangs =
TbKeranjang::with('menu')
            ->where('email',
$pelanggan->email)
            -
>where('status_keranjang', 'T')
            ->get();
        return
view('pelanggan.keranjang',
compact('keranjangs'));
    }
    public function
tambah(Request $request)
    {
        $pelanggan =
Auth::guard('pelanggan')-
>user();
        $request->validate([
            'id_menu_makanan'
=>
'required|exists:tb_menu_makana
ns,id',
        ]);
        $exists =
TbKeranjang::where('email',
$pelanggan->email)
            -
>where('id_menu_makanan',
$request->id_menu_makanan)
            -
>where('status_keranjang', 'T')
            ->first();

        if ($exists) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Menu
sudah ada di keranjang.');
        }
        TbKeranjang::create([
            'email' =>
$pelanggan->email,
            'no_hp' =>
$pelanggan->no_hp,
            'id_menu_makanan'
=> $request->id_menu_makanan,
            'status_keranjang'
=> 'T',
        ]);
return redirect()->back()-
>with('success', 'Menu berhasil
ditambahkan ke keranjang.');
    }
<?php
```

```
namespace
App\Http\Controllers\Main;
use
App\Http\Controllers\Controller
;
use Xendit\Xendit;
use Xendit\Invoice;
use App\Models\TbTransaksi;
use
Illuminate\Support\Facades\Auth
;
class PaymentController extends
Controller
{
    public function
bayar($idpesanan)
    {
        $email =
Auth::guard('pelanggan')-
>user()->email;
        $transaksi =
TbTransaksi::where('idpesanan',
$idpesanan)->where('email',
$email)->firstOrFail();
        if ($transaksi-
>status_bayar === 'sudah') {
            return redirect()-
>route('pelanggan.transaksi')
                -
>with('success', 'Pesanan sudah
dibayar.');
        }
        Xendit::setApiKey(env('
XENDIT_SECRET_KEY'));
        $params = [
            'external_id' =>
$idpesanan,
            'payer_email' =>
$transaksi->email,
            'description' =>
'Pembayaran Pesanan #' .
$idpesanan,
            'amount'      =>
(int) $transaksi->total_harga,
            'success_redirect_u
rl' =>
route('pelanggan.afterPayment',
['idpesanan' => $idpesanan]),
            'failure_redirect_u
rl' =>
route('pelanggan.transaksi')
        ];
  $invoice =
Invoice::create($params);
        $transaksi->invoice_url
= $invoice['invoice_url'];
```

```
        $transaksi->save();
        return
redirect($invoice['invoice_url'
]);
    }
    public function
afterPayment($idpesanan)
    {
        $email =
Auth::guard('pelanggan')-
>user()->email;
        $transaksi =
TbTransaksi::where('idpesanan',
$idpesanan)->where('email',
$email)->first();
        if (!$transaksi) {
            return redirect()-
>route('pelanggan.transaksi')-
>with('error', 'Pesanan tidak
ditemukan.');
        }
        if ($transaksi-
>status_bayar === 'sudah') {
            session()-
>flash('success', 'Pembayaran
berhasil dan pesanan
diterima.');
        } elseif ($transaksi-
>status_pesanan === 'batal') {
            session()-
>flash('error', 'Pembayaran
gagal atau pesanan
dibatalkan.');
        } else {
            session()-
>flash('error', 'Silahkan
melakukan pembayaran.');
        }  return redirect()-
>route('pelanggan.transaksi');
}
}
<?php
namespace
App\Http\Controllers\Main;
use
App\Http\Controllers\Controller
;
use Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facades\Auth
;
use
Illuminate\Support\Facades\Hash
;
use Illuminate\Validation\Rule;
class PelangganController
{
    public function profil()
    {
        $pelanggan =
Auth::guard('pelanggan')-
>user();
        return
view('pelanggan.profil',
compact('pelanggan'));
    }
    public function
ubahprofil()
    {
        $pelanggan =
Auth::guard('pelanggan')-
>user();
        return
view('pelanggan.ubahprofil',
compact('pelanggan'));
    }
    public function
updateprofil(Request $request)
    {
        $pelanggan =
Auth::guard('pelanggan')-
>user();

        $request->validate([
            'nama' =>
'required|string|min:3',
            'email' =>
'required|email|unique:tb_regis
trasis,email,' . $pelanggan-
>id,
'no_hp' =>
'required|regex:/^[0-
9]{10,15}$/',
            'alamat' =>
'required|string|min:10',
            'titik_kordinat' =>
'required|string',
        ], [
        return
view('pelanggan.ubahpassword');
    }
    public function
updatepassword(Request
$request)
    {
        $request->validate([
            'current_password'
=> 'required',
            'new_password' =>
'required|min:6|confirmed',
        ], [
```

```
            'current_password.required' => 'Password lama wajib diisi.',
            'new_password.required' => 'Password baru wajib diisi.',
            'new_password.min' => 'Password baru minimal 6 karakter.',
            'new_password.confirmed' => 'Konfirmasi password baru tidak cocok.',
        ]);
        $pelanggan = Auth::guard('pelanggan')->user();
        if (!Hash::check($request->current_password, $pelanggan->password)) {
            return back()->withErrors(['current_password' => 'Password lama tidak sesuai.']);
        }
        $pelanggan->update([
            'password' => Hash::make($request->new_password)
        ]);
        return redirect()->route('pelanggan.ubahpassword')->with('success', 'Password berhasil diperbarui.');
    }
}
<?php
namespace App\Http\Controllers\Main;
use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\TbTransaksi;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\Facades\Log;
class TransaksiController extends Controller
{ public function index(Request $request)
    {
        $email = Auth::guard('pelanggan')->user()->email;
        $pesananList = TbTransaksi::where('email', $email)
            ->select('idpesanan', 'tanggal_acara', 'catatan', 'status_bayar', 'status_pesanan')
            ->groupBy('idpesanan', 'tanggal_acara', 'catatan', 'status_bayar', 'status_pesanan')
            ->orderByDesc('idpesanan')
            ->get();
        $transaksiDetail = TbTransaksi::where('email', $email)
            ->orderBy('idpesanan')
            ->get()
            ->groupBy('idpesanan');
        return view('pelanggan.transaksi', compact('pesananList', 'transaksiDetail'));
    }
    public function handle(Request $request)
    {
        Log::info('Webhook Xendit diterima', $request->all());
        if (!$request->has('external_id') || !$request->has('status')) {
            Log::error('Payload webhook Xendit tidak valid', $request->all());
            return response()->json(['error' => 'Invalid payload'], 400);
        }
        $idPesanan = $request->input('external_id');
        $statusXendit = strtoupper($request->input('status'));
        switch ($statusXendit) {case 'PAID'
```

```
                $statusBayar =
'sudah';
                $statusPesanan
= 'terima';
                break;
            case 'SETTLED':
                $statusBayar =
'sudah';
                $statusPesanan
= 'terima';
                break;
            case 'EXPIRED':
            case 'FAILED':
                $statusBayar =
'belum';
                $statusPesanan
= 'batal';
                break;
            default:
                $statusBayar =
'belum';
                $statusPesanan
= 'tunggu';
                break;
        }
        $updated =
DB::table('tb_transaksis')
            -
>where('idpesanan', $idPesanan)
            ->update([
                'status_bayar'
=> $statusBayar,
                'status_pesanan
' => $statusPesanan,
                'updated_at' =>
now(),
            ]);

        if ($updated > 0) {
            Log::info("Berhasil
update status transaksi
idpesanan $idPesanan menjadi
status_bayar=$statusBayar,
status_pesanan=$statusPesanan")
;
        } else {
Log::warning("Data transaksi
dengan idpesanan $idPesanan
tidak ditemukan untuk update
status");
        }
        return response()-
>json(['success' => true]);
 }
```

```
                $statusBayar =
'sudah';
                $statusPesanan
= 'terima';
                break;
            case 'SETTLED':
                $statusBayar =
'sudah';
                $statusPesanan
= 'terima';
                break;
            case 'EXPIRED':
            case 'FAILED':
                $statusBayar =
'belum';
                $statusPesanan
= 'batal';
                break;
            default:
                $statusBayar =
'belum';
                $statusPesanan
= 'tunggu';
                break;
        }
        $updated =
DB::table('tb_transaksis')
            -
>where('idpesanan',
$idPesanan)
            ->update([
                'status_bayar'
=> $statusBayar,
                'status_pesana
n' => $statusPesanan,
                'updated_at'
=> now(),
            ]);

        if ($updated > 0) {
            Log::info("Berhasi
l update status transaksi
idpesanan $idPesanan menjadi
status_bayar=$statusBayar,
status_pesanan=$statusPesanan"
);
        } else {
Log::warning("Data transaksi
dengan idpesanan $idPesanan
tidak ditemukan untuk update
status");
        }
        return response()-
>json(['success' => true]);
 }
```

```
                $statusBayar =
'sudah';
                $statusPesanan
= 'terima';
                break;
            case 'SETTLED':
                $statusBayar =
'sudah';
                $statusPesanan
= 'terima';
                break;
            case 'EXPIRED':
            case 'FAILED':
                $statusBayar =
'belum';
                $statusPesanan
= 'batal';
                break;
            default:
                $statusBayar =
'belum';
                $statusPesanan
= 'tunggu';
                break;
        }
        $updated =
DB::table('tb_transaksis')
            -
>where('idpesanan', $idPesanan)
            ->update([
                'status_bayar'
=> $statusBayar,
                'status_pesanan
' => $statusPesanan,
    'updated_at' => now(),
            ]);

 if ($updated > 0) {
 Log::info("Berhasil update
status transaksi idpesanan
$idPesanan menjadi status_bayar
=$statusBayar,status_pesanan=$s
tatusPesanan");
        } else {
Log::warning("Data transaksi
dengan idpesanan $idPesanan
tidak ditemukan untuk update
status");
        }
        return response()-
>json(['success' => true]);
 }

    public function
updateStatus($idpesanan,
$status)
    {
        $email =
Auth::guard('pelanggan')-
>user()->email;
        TbTransaksi::where('ema
il', $email)-
>where('idpesanan',
$idpesanan)-
>update(['status_pesanan' =>
$status]);
        return redirect()-
>route('pelanggan.transaksi')-
>with('success', 'Pesanan telah
dibatalkan.');
    }
}
@extends('layouts.app')
@section('content')
<div class="container py-4">
    <h2 class="mb-4 fw-bold
text-primary">
        <i class="fas fa-file-
invoice me-2"></i> Checkout
Pesanan
    </h2>
    @if(session('error'))
<div class="alert alert-danger
alert-dismissible fade show
shadow-sm" role="alert">
        <i class="fas fa-check-
circle me-2"></i> {{
session('error') }}
        <button type="button"
class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert" aria-
label="Close"></button>
    </div>
    @endif
    <form action="{{
route('pelanggan.checkout.prose
s') }}" method="POST"
id="checkoutForm">
        @csrf
        <input type="hidden"
name="idpesanan" value="PSN-{{
date('YmdHis') }}">
        <div class="row g-4">
            <div class="col-lg-
7">
                <div
class="card shadow-sm border-0
rounded-4">
                    <div
class="card-body">
                        <h4
class="mb-4 fw-semibold text-
primary">Informasi Pemesan</h4>
```

```
 <div class="mb-3">
 <label class="form-label fw-
semibold">Email</label>
<input type="email" name
="email" class="form-control"
value="{{ auth()->user()-
>email ?? '' }}" readonly
required>
   </div> <div class="mb-3">
<label class="form-label fw-
semibold">Nomor HP</label>
<input type="text"
name="no_hp" class="form-
control"

  value="{{ auth()->user()-
>no_hp ?? '' }}" readonly
required>
</div>
 <div class="mb-3">
 <label class="form-label fw-
semibold">Catatan</label>
 <textarea name="catatan"
class="form-control
@error('catatan') is-invalid
@enderror" rows="3"

  placeholder="Tambahkan
catatan khusus...">{{
old('catatan') }}</textarea>
 @error('catatan')
                              <d
iv class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>
                              @e
nderror
                          </div>
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container py-4">
    <h2 class="mb-4 fw-bold
text-primary text-center text-
md-start">
        <i class="fas fa-
shopping-cart me-2"></i>
Keranjang Saya
    </h2>
    @if(session('success'))
    <div class="alert alert-
success alert-dismissible fade
show shadow-sm" role="alert">
{{ session('success') }}
         <button type="button"
class="btn-close"      data-bs-
dismiss="alert"
```

```
aria-label="Close"></button>
    </div>
    @endif
    @if(session('error'))
    <div class="alert alert-
danger alert-dismissible fade
show shadow-sm" role="alert">
        {{ session('error') }}
        <button type="button"
class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert" aria-
label="Close"></button>
    </div>
    @endif
    @if($keranjangs->isEmpty())
    <p class="text-center text-
muted fst-italic fs-5 pt-
5">Keranjang Anda kosong.</p>
    <div class="text-center pb-
5">
        <a href="{{
route('beranda') }}" class="btn
btn-primary btn-lg">
            <i class="fas fa-
utensils me-2"></i> Pesan Paket
Makanan   </a>
    </div>
    @else
    <div class="row gx-4 gy-4">
        <div class="col-12 col-
lg-8 mx-auto px-3">
            @php
            $totalHarga = 0;
            $canCheckout =
true;  @endphp
            @foreach($keranjang
s as $item @php
            $qty = $item->qty
?? 1;   $minPesan = $item-
>menu->minimal_pesanan ?? 200;
            $hargaItem = $item-
>menu->harga * $qty;
            $totalHarga +=
$hargaItem;
            if ($qty <
$minPesan) {
$canCheckout=false; } @endphp
<divclass="card shadow-sm
rounded-4 mb-4 hover-shadow">
                <div class="row
g-3 align-items-
center">    <div class="col-12
col-sm-4 p-0 pe-sm-3">
  @if($item->menu->gambar)
```

```
<img src="{{asset
('storage/menu/' . $item->menu-
>gambar) }}" alt="{{ $item-
>menu->paket }}"
class="img-fluid rounded-4"
style="height: 200px; width:
100%; object-fit: cover;
display: block;">
@else
<img src="
https://via.placeholder.com/120x
120?text=No+Image" alt="No
Image"
class="img-fluid rounded-4"
style="height: 200px; width:
100%; object-fit: cover;
display: block;">
 @endif</div>
@extends('layouts.app')
@section('content')
<div class="container py-4">
    <h2 class="mb-4 fw-bold
text-primary"><i class="fas fa-
user-circle me-2"></i> Profil
Saya
</h2> <div class="row g-4"> <div
class="col-lg-5"> <div
class="mb-3">
<small class="text-
muted">Nama</small>
    <p class="fw-semibold">{{
$pelanggan->nama }}</p> </div>
 <div class="mb-3">
 <small class="text-
muted">Email</small>
         <p class="fw-
semibold">{{ $pelanggan->email
}}</p>  </div>
                    <div
class="mb-3"> <small
class="text-muted">No.
HP</small>
 <p class="fw-semibold">{{
$pelanggan->no_hp }}</p>  </div>

   <div class="mb-3">
<small class="text-
muted">Alamat</small>
     <p class="fw-semibold">{{
$pelanggan->alamat }}</p>
       </div>
   <div class="mb-3">
 <small class="text-muted">Titik
Koordinat</small>
```

```
  <p class="fw-semibold">{{
$pelanggan->titik_kordinat
}}</p></div>
<div class="d-flex justify-
content-between">
 <a href="{{
route('pelanggan.ubahprofil')
}}" class="btn btn-primary w-
100 rounded-pill me-3">
                              <i
class="fas fa-edit me-2"></i>
Ubah Profil
                          </a>
                          <a
href="{{
route('pelanggan.ubahpassword')
}}" class="btn btn-warning w-
100 rounded-pill">
                              <i
class="fas fa-key me-2"></i>
Ubah Password
                          </a>
                      </div>
                  </div>
              </div>
          </div>
          <div class="col-lg-7">
              <div class="card
shadow-sm border-0 rounded-4">
                  <div
class="card-body p-4">
                      <h5
class="fw-bold text-secondary
mb-3">Lokasi di Peta</h5>

          <div id="mapp"
style="height: 350px; border-
radius: 12px;"></div   </div>
              </div>
          </div>
      </div>
</div>
@extends('layouts.app')
@section('content')
<div class="container py-4">
    <h2 class="mb-4 fw-bold
text-primary">
          <i class="fas fa-money-
bill me-2"></i> Riwayat
Transaksi
    </h2>
    @if(session('success'))
    <div class="alert alert-
success alert-dismissible fade
show shadow-sm" role="alert">
```

```
 <img src="{{
asset('storage/menu/' . $item-
>menu->gambar) }}" alt="{{
$item->menu->paket }}"
class="img-fluid rounded-4"
style="height: 200px; width:
100%; object-fit: cover;
display: block;">
   @else
                          <img
src="https://via.placeholder.com
/120x120?text=No+Image" alt="No
Image"
                            clas
s="img-fluid rounded-4"
                            styl
e="height: 200px; width: 100%;
object-fit: cover; display:
block;"> @endif
 </div> @extends('layouts.app')
@section('content')
<div class="container py-4">
    <h2 class="mb-4 fw-bold
text-primary">
        <i class="fas fa-user-
circle me-2"></i> Profil Saya
    </h2>
    <div class="row g-4">
        <div class="col-lg-5">
  <div class="mb-3">
                          <small
class="text-muted">Nama</small>
<p class="fw-semibold">{{
$pelanggan->nama }}</p> </div>
 <div class="mb-3">
 <small class="text-
muted">Email</small>
         <p class="fw-
semibold">{{
 $pelanggan->email
}}</p>  </div>
 <div class="mb-3"> <small
class="text-muted">No.
HP</small>
 <p class="fw-semibold">{{
$pelanggan->no_hp }}</p>  </div>
<div class="mb-3">
                          <small
class="text-
muted">Alamat</small>
                          <p
class="fw-semibold">{{
$pelanggan->alamat }}</p>
       </div>
   <div class="mb-3">
```

```
                          <img
src="{{ asset('storage/menu/' .
$item->menu->gambar) }}" alt="{{
$item->menu->paket }}"
class="img-fluid rounded-4"
 style="height: 200px; width:
100%; object-fit: cover;
display: block;">
   @else <img
src="https://via.placeholder.com
/120x120?text=No+Image" alt="No
Image"class="img-fluid rounded-
4"style="height: 200px; width:
100%; object-fit: cover;
display: block;">
                          @endif
                      </div>
@extends('layouts.app')
@section('content')
<div class="container py-4">
    <h2 class="mb-4 fw-bold
text-primary">
        <i class="fas fa-user-
circle me-2"></i> Profil Saya
    </h2>

    <div class="row g-4">
        <div class="col-lg-5">
  <div class="mb-3">
                          <small
class="text-muted">Nama</small>
                          <p
class="fw-semibold">{{
$pelanggan->nama }}</p> </div>
                      <div
class="mb-3">
 <small class="text-
muted">Email</small>
         <p class="fw-
semibold">{{ $pelanggan->email
}}</p>  </div>
                      <div
class="mb-3"> <small
class="text-muted">No.
HP</small>
 <p class="fw-semibold">{{
$pelanggan->no_hp }}</p>  </div>

   <div class="mb-3">
                          <small
class="text-
muted">Alamat</small>
                          <p
class="fw-semibold">{{
$pelanggan->alamat }}</p>
       </div>
   <div class="mb-3">
```

```
<div class="card shadow border-0 rounded-4">
        <div class="card-body p-4">
            @if(session('success'))
                <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show mb-4" role="alert">
                    <i class="fas fa-check-circle me-2"></i> {{ session('success') }}
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button> </div>
 @endif<form action="{{ route('pelanggan.updatepassword') }}" method="POST" novalidate>@csrf @method('PUT')
<div class="mb-3 position-relative"><label for="current_password" class="form-label fw-semibold">Password Lama</label>
                    <div class="input-group">
                        <input type="password" name="current_password" id="current_password" class="form-control @error('current_password') is-invalid @enderror">
                        <button class="btn btn-outline-secondary toggle-password" data-target="current_password" type="button">
                            <i class="fas fa-eye"></i>
                        </button>
                        @error('current_password')
                        <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
                        @enderror
     </div </div>
                <div class="mb-3 position-relative">
                        <label for="new_password" class="form-label fw-semibold">Password Baru</label>
                    <div class="input-group">
                        <input type="password" name="new_password" id="new_password" class="form-control @error('new_password') is-invalid @enderror">
                        <button class="btn btn-outline-secondary toggle-password" data-target="new_password" type="button"><i class="fas fa-eye"></i></button>
 @error('new_password')
 <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
@enderror</div></div>
<div class="mb-4 position-relative">
                    <label for="new_password_confirmation" class="form-label fw-semibold">Konfirmasi Password Baru</label>
                    <div class="input-group">
                        <input type="password" name="new_password_confirmation" id="new_password_confirmation" class="form-control">
                        <button class="btn btn-outline-secondary toggle-password" data-target="new_password_confirmation" type="button">
                            <i class="fas fa-eye"></i>
                        </button>@error('new_password_confirmation')
                        <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
                        @enderror  </div>
```

```
        </div>
@extends('layouts.app')
@section('content')
<div class="container py-4">
    <h2 class="mb-4 fw-bold
text-primary">
        <i class="fas fa-user-
edit"></i> Ubah Profil
    </h2>
    <div class="card shadow-lg
border-0 rounded-4">
        <div class="card-body
p-4">
            <form action="{{
route('pelanggan.updateprofil')
}}" method="POST">@csrf
@method('PUT') <div class="mb-
3"><label class="form-label fw-
semibold"><i class="fas fa-
user"></i> Nama Lengkap</label>
                    <input
type="text" class= "form-
control @error('nama') is-
invalid @enderror"
                        name="n
ama" placeholder="Masukkan nama
lengkap"
                        value="
{{ old('nama', $pelanggan->nama
?? '') }}">
                    @error('nam
a' <div class="invalid-
feedback">{{ $message }}</div>
                    @enderror
 </div<div class="mb-3">
                    <label
class="form-label fw-
semibold"><i class="fas fa-
envelope"></i> Email</label>
                    <input
type="email" class="form-
control @error('email') is-
invalid @enderror"
                        name="e
mail" placeholder="Masukkan
email"
                        value="
{{ old('email', $pelanggan-
>email ?? '') }}"
readonly="readonly">
                    @error('emai
l')  <div class="invalid-
feedback">{{
$message }}</div> @enderror
     </div<div class="mb-3">
                    <label
class="form-label fw-
semibold"><i class="fas fa-
phone"></i> No. HP</label>
                    <input
type="text" class="form-control
@error('no_hp') is-invalid
@enderror" name="no_hp"
placeholder="Contoh:
08123456789"
value="{{ old('no_hp',
$pelanggan->no_hp ?? '') }}">
@error('no_hp')
                        <div
class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>@enderror
 </div><div class="mb-3">
                    <label
class="form-label fw-
semibold"><i class="fas fa-map-
marker-alt"></i> Alamat</label>
                    <textarea
class="form-control
@error('alamat') is-invalid
@enderror"
                        name="a
lamat" placeholder="Sertakan
Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan
Kelurahan">{{ old('alamat',
$pelanggan->alamat ?? '')
}}</textarea>
                    @error('ala
mat')
                        <div
class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>@enderror
 </div><div class="mb-3">
                    <label
class="form-label fw-
semibold"><i class="fas fa-
map"></i> Titik
Koordinat</label>
                    <div
id="map" class="rounded"
style="height: 400px; border:
2px solid #e0e0e0;"></div>
                    <input
type="hidden"
name="titik_kordinat"
id="titik_kordinat"
                        value="
{{ old('titik_kordinat',
$pelanggan->titik_kordinat ??
'') }}">
```


```
                    @error('tit
ik_kordinat')
                        <div
class="text-danger small">{{
$message }}</div>
                    @enderror
                    <div
class="text-end mt-2">
                        <button
type="button" class="btn btn-
outline-danger btn-sm"
onclick="getCurrentLocation()">
 <i class="fas fa-map-marker-
alt"></i> Gunakan Lokasi Saya
</button></div></div>
@extends('layouts.app')
@section('content')
<section class="jumbotron
jumbotron-fluid text-white
position-relative"
    style="background: linear-
gradient(to right, rgba(0, 0,
0, 0.7), rgba(0, 0, 0, 0.4)),
url('https://wallpapercave.com/
wp/wp7781629.jpg') center/cover
no-repeat; min-height: 60vh;
display: flex; align-items:
center;">
    <div class="container text-
center">
        <h1 class="display-4
fw-bold mb-3">Nikmati Hidangan
Lezat untuk Segala Acara</h1>
        <p class="lead mb-
4">Dengan <strong>d'Carlos
Catering</strong>, setiap momen
jadi lebih istimewa — dari
arisan kecil hingga pernikahan
megah!</p>
    </div>
</section>
<div class="container py-4">
    <h2 class="fw-bold mb-4
text-primary">
        <i class="fas fa-
utensils me-2"></i> Daftar
Paket Menu </h2><div
class="row"> @foreach($menus as
$menu)
        <div class="col-md-6
col-lg-4 mb-4">
            <div class="card h-
100 shadow-sm border-0 rounded-
4 position-relative overflow-
hidden" style="transition:
transform 0.3s;">
```

```
                @if($menu-
>gambar)
                <img src="{{
asset('storage/menu/' . $menu-
>gambar) }}" class="card-img-
top rounded-top-4"
                    alt="{{
$menu->paket }}" style="height:
260px; object-fit: cover;">
@else<img
src="https://via.placeholder.co
m/300x200?text=No+Image"
class="card-img-top rounded-
top-4"alt="No Image">
 @endif<div class="position-
absolute top-0 start-0 bg-
primary text-white px-3 py-2
fw-bold" style="font-size:
2rem; z-index: 10; border-
bottom-right-radius: 1rem;">
                    Rp{{
number_format($menu->harga, 0,
',', '.') }}
</div><div class="card-body d-
flex flex-column justify-
content-between p-3">
<div class="mb-3">
 <h4 class="card-title fw-bold
text-primary mb-2">
                            {{
$menu->paket }}
                        </h4>
    <p class="card-text text-
muted">  {!! $menu->keterangan
!!}  </div>
                    <p
class="mb-0 mt-auto">
                        <strong
class="text-dark">
                            <i
class="fas fa-box text-primary
me-1"></i> Minimal Pesanan:
                        </stron
g> {{ $menu->minimal_pesanan }}
porsi </p>  </div>
                <div
class="card-footer bg-white
border-0"> @auth('pelanggan')
                    <form
action="{{
route('pelanggan.keranjang.tamb
ah') }}" method="POST"
class="w-100">
       @csrf
```

```
<input type="hidden"
name="id_menu_makanan"
value="{{ $menu->id }}">
                        <bu
tton type="submit"
class="btn btn-primary w-
100 d-flex align-items-
center justify-content-
center gap-2">

<i class="fas fa-cart-
plus"></i> Tambah ke
Keranjang
                        </b
utton>
                    </form>
                    @endaut
h
                    @guest(
'pelanggan')
                    <button
type="button" class="btn
btn-outline-primary w-100
d-flex align-items-center
justify-content-center gap-
2"
                        dat
a-bs-toggle="modal" data-
bs-target="#loginModal">
                        <i
class="fas fa-cart-
plus"></i> Login untuk
memesan
                    </butto
n>
                    @endgue
st
                </div>
            </div>
        </div>
        @endforeach
    </div>
</div>
@endsection
```

Lampiran - 2 Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(RESEARCH INSTITUTE AND COMMUNITY SERVICES)

Alamat : Gedung F3.19 Kampus II UMPAR, Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 6 Kota Parepare, Kode Pos 91113, e-mail : lppm@umpar.ac.id

سم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 0371/LPPM/II.3.AU/IP/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth
Owner Café D'carlos Kota Parepare
di-
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare, menerangkan bahwa:

Nama	**: Rayhan Fauzan**
NIM	**: 219 280 015**
Fakultas/Prodi	**: Teknik/Teknik Informatika**


Adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare yang bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "**Perancangan Aplikasi Pemesanan Catering Berbasis Android Pada Café D'carlos".**
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa tersebut selama 3 (tiga) Bulan di **Café D'carlos Kota Parepare.**
Atas Perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Parepare, 12 Agustus 2024
Ketua,

Dr. Iradhatullah Rahim, M.P.
NIDN. 0926117601

Tembusan Yth.
1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor I UMPAR
3. Wakil Rektor III UMPAR
4. Dekan Fakultas Teknik UMPAR
5. Sdr. Rayhan Fauzan
6. Arsip

Lampiran - 3 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Kampus II:Jl.Jend.Ahmad Yani Km.6 Parepare Telp (0421)22757

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

Nama : RAYHAN FAUZAN
Nim : 219280015
Fakultas/Prodi : TEKNIK INFORMATIKA
Hasil Similarity : 18%(Delapan belas persen)
Judul : PERANCANGAN APLIKASI PEMESANAN CATERING BERBASIS WEB PADA CAFE D'CARLOS.


DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA JUDUL TERSEBUT BENAR BEBAS DARI PLAGIAT , DAN APABILA PERNYATAAN INI TERBUKTI TIDAK BENAR MAKA SAYA BERSEDIA MENERIMA SANKSI KETENTUAN YANG BERLAKU.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAIMAN MESTINYA.

PAREPARE, 23 Agustus 2025
YANG MEMBUAT PERNYATAN,

RAYHAN FAUZAN
219280015

Lampiran - 4 LOA Jurnal



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI - STUDI EKONOMI MODERN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JURNAL ILMIAH ILMU TEKNIK DAN INFORMATIKA
Jl. Diponegoro No.69, Dusun I, Wirogunan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57166
Email : lppm@stiestekom.ac.id

SURAT KETERANGAN TERIMA PAPER
No. 907/ TEKNIK/ STIE-STEKOM/ VIII./ 2025

Kepada Yth
Bapak / Ibu : **Rayhan Fauzan, Irmayani Pawelloi, Untung Suwardoyo, Muhammad Basri, Marlina.**

di –
Universitas Muhammadiyah Parepare

Dengan hormat,

Kami dari Redaksi Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika **(TEKNIK)** menyampaikan bahwa artikel bapak/ibu dengan judul :

Perancangan Aplikasi Pemesanan Catering Berbasis Web Pada Cafe D'Carlos

telah diterima dan sudah direview dan dinyatakan diterima (ACCEPTED) dan akan diterbitkan di **Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2025.**


Kami mengucapkan terimakasih banyak atas kepercayaan bapak/ibu untuk menerbitkan artikel terbaik, kami akan kembali menginformasikan tahap proses berikutnya sampai publish (terbit). dan untuk seterusnya kami masih menunggu artikel terbaik Bapak selanjutnya.

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Sukoharjo, 28 Agustus 2025
Editor Chief Journal :

Heni Susilowati

Lampiran - 5 Kartu Monitoring Bimbingan



KARTU MONITORING BIMBINGAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROPOSAL

MAHASISWA : RAYHAN FAUZAN	Pembimbing I : Hj. A. Irmayani P, ST., MT
NIM : 219280015	Pembimbing II : Ir. Untung Suwardoyo, S. Kom., MT., IPP.
Judul Skripsi : PERANCANGAN APLIKASI PEMESANAN CATERING BERBASIS ANDORID PADA CAFE D'CARLOS	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Acc	1/7/2024	Konsultasi 1 Perbaiki grafik dan tampilan	
Konsultasi 2		Konsultasi 2 =) Ubah format menjadi text pada UI. =) flowchart adan dan UI	
Konsultasi 3		Konsultasi 3 Acc ke Pem 1	
Konsultasi 4		Konsultasi 4	
Konsultasi 5		Konsultasi 5	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

HASIL

Mahasiswa : RAYHAN FAUZAN	Pembimbing I : Hj. A.Irmayani Pawelloi, S.T.,M.T
NIM : 219280015	Pembimbing II : Ir. Untung Suwardoyo, S.Kom., M.T.,I.P.P
Judul Skripsi : PERANCANGAN APLIKASI PEMESANAN CATERING BERBASIS WEB PADA CAFE D'CARLOS	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 kata asing (italic).	22/8/2025 A-/	Konsultasi 1	
Konsultasi 2 ACC u/ ujian seminar Hasil	A-/	Konsultasi 2 1. akun Pendi: 2. manual pax 3. nilai/ulang sidang lagi 4. Bab tiga Perbaiki lagi	
Konsultasi 3		Konsultasi 3 1. Normalisasi Database 2. Ubah kriteria 3. Otomatisasi alur	
Konsultasi 4		Konsultasi 4 Acc Lipat 1	
Konsultasi 5		Konsultasi 5	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa : RAYHAN FAUZAN	Pembimbing I : Hj. A. Irmayani Pawelloi , ST.,MT
NIM : 219280015	Pembimbing II : Ir. Untung Suwardoyo , S.Kom.,MT.,IPP
JUDUL : PERANCANGAN APLIKASI PEMESANAN CATERING BERBASIS WEB PADA CAFE D'CARLOS	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Acc ujian skripsi	28/8/25	Konsultasi 1 Perbaiki dokumen	
Konsultasi 2		Konsultasi 2 Acc ujian	
Konsultasi 3		Konsultasi 3	
Konsultasi 4		Konsultasi 4	
Konsultasi 5		Konsultasi 5	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

Lampiran - 6 Sertifikat Laboratorium Parktikum V



SERTIFIKAT

Nomor : 438/PRK/LB-TI/II.3.AU/D/2023

Diberikan Kepada :

Rayhan Fauzan

NIM.219280015

Telah Menyelesaikan

PRAKTIKUM V

Laboratorium Teknik Informatika
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Parepare

Pada tanggal 16 Januari 2023 - 29 Maret 2023

Parepare, 15 Juni 2023

KETUA PRODI
TEKNIK INOFORMATIKA


Marlina. S.kom., M.kom

NBM. 1162 680

KEPALA
LABORATORIUM

Ir. Untung Suwardoyo, S.Kom., MT., IPP.

NBM. 1288 973



Nilai Praktikum laboratorium Teknik Informatika
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2023

MATERI	NILAI ANGKA
PENGOLAHAN CITRA DIGITAL	95
AUGMENTED DAN VIRTUAL REALITY	79,5
MIKROKONTROLER	80
PEMROGRAMAN MOBILE	89,5
RATA-RATA	86
NILAI HURUF	A