L A M P I R A N

Lampiran 1 Apps Admin (dosen.blade.php)

```
ends('layouts.admin')
   @section('css')
    <link rel="stylesheet"
        href="{{
asset('adminlte/plugins/dat
atables/dataTables.bootstra
      p.css') }}">
          <style>
           img.zoom {
            width: 130px;
           height: 100px;
              -webkit-
 transition: all .2s ease-
        in-out;
               -moz-
 transition: all .2s ease-
        in-out;
           -o-transition:
   all .2s ease-in-out;
          -ms-transition:
   all .2s ease-in-out;
               }

          .transisi {
             -webkit-
  transform: scale(1.8);
          -moz-transform:
       scale(1.8);
        -o-transform:
       scale(1.8);
         transform:
       scale(1.8);
             }
         </style>
       @endsection

   @section('content')
          <section
  class="content-header">
              <ol
    class="breadcrumb">
          <li><a href="{{
route('admin.index') }}"><i
  class="fa fa-home"></i>
      Home</a></li>
              <li
   class="active">Data
       Dosen</li>
            </ol>
           <br />
        </section>
         <section
    class="content">
             @if
(\Session::has('msg_success
          '))
                <h5>
                  <div
 class="alert alert-info">
                    {{
\Session::get('msg_success'
          ) }}
                </div>
              </h5>
            @endif
             @if
(\Session::has('msg_error')
          )
                <h5>
                  <div
class="alert alert-danger">
                    {{
\Session::get('msg_error')
          }}
                </div>
              </h5>
            @endif
       <div class="row">
             <div
    class="col-xs-12">
              <div
  class="box box-danger">
                <div
    class="box-header">
                  <h3
  class="box-title">Data
       Dosen</h3>
                  <di
  v class="box-tools pull-
        right">

   <button type="button"
class="btn btn-info btn-md"
    data-toggle="modal"
```

```
    data-target="#modal-
  form-tambah-rspad"><i
class="fa fa-plus"> Tambah
          Data

        </i></button>
                      </d
          iv>
                  </div>
                   <div
 class="box-body table-
     responsive">
                      <ta
 ble class="table table-
 bordered table-striped"
    id="data-rspad">

        <thead>

           <tr>

          <th>ID</th>

         <th>NIP</th>

        <th>Nama</th>

        <th>Email</th>

        <th>No HP</th>

       <th>Alamat</th>

           <th>Jenis
      Kelamin</th>

       <th>Semester</th>

        <th>Prodi</th>

        <th>Aksi</th>

           </tr>

       </thead>

        <tbody>

   @foreach (@$dosen as
    $key => $value)
                <tr>

            <td>{{ @$value-
              >id }}</td>

            <td>{{ @$value-
         >no_induk }}</td>

            <td>{{ @$value-
           >name }}</td>

            <td>{{ @$value-
           >email }}</td>

            <td>{{ @$value-
           >no_hp }}</td>

            <td>{{ @$value-
          >alamat }}</td>

            <td>{{ @$value-
       >jenis_kelamin }}</td>

            <td>{{ @$value-
         >semester }}</td>

            <td>{{ @$value-
           >prodi }}</td>

                <td>

                 <button
  class="btn btn-xs btn-
success btn-edit-rspad"><i
   class="fa fa-edit">

                        Uba
  h</i></button>  

                <a href="{{
route('admin.deleteDosen',
  $value->id) }}"><button

                        cla
ss=" btn btn-xs btn-danger"

                        onc
      lick="return
confirm('Apakah anda ingin
menghapus data ini ?')"><i
```

```
class="fa fa-trash">
Hapus</i></button></a>

                </td>

              </tr>

          @endforeach

        </tbody>
                        </t
          able>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
          </section>
    <div class="modal fade"
   id="modal-form-tambah-
    rspad" role="dialog">
         <div class="modal-
          dialog">
                  <div
   class="modal-content">
                    <div
    class="modal-header">
                     <button
type="button" class="close"
           data-
dismiss="modal">&times;</bu
           tton>
                      <h4
  class="modal-title">Form
   Tambah Data Dosen</h4>
                    </div>
                    <div
     class="modal-body">
                      <form
        action="{{
route('admin.addDosen') }}"
       method="post"
  enctype="multipart/form-
           data">
                         {{
      csrf_field() }}
                        <di
  v class="form-group has-
         feedback">

    <label>Nama</label>

     <input type="text"
  name="name" class="form-
control" placeholder="Nama"
          required>
                          </d
             iv>
                          <di
  v class="form-group has-
         feedback">

     <label>NIP</label>

    <input type="number"
      name="no_induk"
    class="form-control"
placeholder="NIP" required>
                          </d
             iv>
                          <di
  v class="form-group has-
         feedback">

    <label>Email</label>

     <input type="email"
  name="email" class="form-
          control"
    placeholder="Email"
          required>
                          </d
             iv>
                          <di
  v class="form-group has-
         feedback">

    <label>No Hp</label>

    <input type="number"
  name="no_hp" class="form-
  control" placeholder="NO
        HP" required>
                          </d
             iv>
                          <di
  v class="form-group has-
         feedback">

   <label>Alamat</label>
```

```
<textarea name="alamat"
  class="form-control"
    cols="3" rows="2"
  required></textarea>
                        </d
          iv>
                        <di
 v class="form-group has-
        feedback">

       <label>Jenis
      Kelamin</label>

          <select
  name="jenis_kelamin"
  class="form-control"
        required>

            <option
 value="">Pilih</option>

    <option value="Laki-
 Laki">Laki-Laki</option>

            <option
value="Perempuan">Perempuan
          </option>

          </select>
                        </d
             iv>
                        <di
 v class="form-group has-
        feedback">

 <label>Semester</label>

 <select name="semester"
  class="form-control"
        required>

            <option
 value="">Pilih</option>

            <option
  value="1">1</option>

            <option
  value="3">3</option>

            <option
  value="5">5</option>

          </select>
                              </d
             iv>
                        <di
 v class="form-group has-
        feedback">

   <label>Prodi</label>

     <input type="text"
 name="prodi" class="form-
          control"
placeholder="Program Studi"
          required>
                              </d
             iv>
                        <di
 v class="form-group has-
        feedback">

  <label>Password</label>

 <input type="password"
     name="password"
   class="form-control"
 placeholder="Password"
        required>
                              </d
             iv>
                              <di
      v class="row">

 <div class="col-xs-4 col-
       xs-offset-8">

     <button type="submit"
class="btn btn-primary btn-
         block btn-
   flat">Simpan</button>

          </div>
                              </d
             iv>
                      </form>
                    </div>
                     <div
  class="modal-footer">
```

```
                    <button
  type="button" class="btn
     btn-default" data-
dismiss="modal">Tutup</butt
            on>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
    <div class="modal fade"
id="modal-form-edit-rspad"
       role="dialog">
         <div class="modal-
          dialog">
                  <div
   class="modal-content">
                    <div
    class="modal-header">
                    <button
type="button" class="close"
           data-
dismiss="modal">&times;</bu
           tton>
                      <h4
  class="modal-title">Form
    Ubah Data Dosen</h4>
                  </div>
                    <div
     class="modal-body">
                     <form
         action="{{
 route('admin.updateDosen')
     }}" method="post"
  enctype="multipart/form-
           data">
                          {{
      csrf_field() }}
                        <di
  v class="form-group has-
         feedback">

    <input type="hidden"
     name="id" readonly
    class="form-control"
      placeholder="ID"

           required>
                        </d
            iv>
                          <di
  v class="form-group has-
         feedback">

    <label>Nama</label>

     <input type="text"
  name="name" class="form-
control" placeholder="Nama"
           required>
                        </d
             iv>
                          <di
  v class="form-group has-
         feedback">

     <label>NIP</label>

    <input type="number"
      name="no_induk"
    class="form-control"
placeholder="NIP" required>
                        </d
             iv>
                          <di
  v class="form-group has-
         feedback">

    <label>Email</label>

     <input type="email"
 name="email" class="form-
          control"
    placeholder="Email"
           required>
                        </d
             iv>
                          <di
  v class="form-group has-
         feedback">

    <label>No Hp</label>

    <input type="number"
 name="no_hp" class="form-
 control" placeholder="NO
       HP" required>
                        </d
             iv>
```

```
                    <div class="form-group has-feedback">

                        <label>Alamat</label>

                        <textarea name="alamat" class="form-control" cols="3" rows="2" required></textarea>
                    </div>
                    <div class="form-group has-feedback">

                        <label>Jenis Kelamin</label>

                        <select name="jenis_kelamin" class="form-control" required>

                            <option value="">Pilih</option>

                            <option value="Laki-Laki">Laki-Laki</option>

                            <option value="Perempuan">Perempuan</option>

                        </select>
                    </div>
                    <div class="form-group has-feedback">

                        <label>Semester</label>

                        <select name="semester" class="form-control" required>

                            <option value="">Pilih</option>

                            <option value="1">1</option>

                            <option value="3">3</option>

                            <option value="5">5</option>

                        </select>
                    </div>
                    <div class="form-group has-feedback">

                        <label>Prodi</label>

                        <input type="text" name="prodi" class="form-control" placeholder="Program Studi" required>
                    </div>
                    <div class="form-group has-feedback">

                        <label>Password</label>

                        <input type="password" name="password" class="form-control" placeholder="Password">
                    </div>
                    <div class="row">

                        <div class="col-xs-4 col-xs-offset-8">

                            <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block btn-flat">Simpan</button>

                        </div>
```

```
                    </d
            iv>
                  </form>
                </div>
                 <div
   class="modal-footer">
                  <button
  type="button" class="btn
    btn-default" data-
dismiss="modal">Tutup</butt
            on>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
        @endsection

   @section('javascript')
        <script src="{{
asset('adminlte/plugins/dat
atables/jquery.dataTables.m
   in.js') }}"></script>
        <script src="{{
asset('adminlte/plugins/dat
atables/dataTables.bootstra
  p.min.js') }}"></script>
            <script
  type="text/javascript">
            var table =
         $('#data-
    rspad').DataTable();

             $('#data-
 rspad').on('click', '.btn-
  edit-rspad', function() {
                 row =
table.row($(this).closest('
       tr')).data();
            console.log(row
            );
            $('input[name=i
     d]').val(row[0]);
            $('input[name=n
  o_induk]').val(row[1]);
            $('input[name=n
    ame]').val(row[2]);
            $('input[name=e
   mail]').val(row[3]);
            $('input[name=n
   o_hp]').val(row[4]);
            $('textarea[nam
  e=alamat]').val(row[5]);
            $('select[name=
jenis_kelamin]').val(row[6]
            );
            $('select[name=
  semester]').val(row[7]);
            $('input[name=p
    rodi]').val(row[8]);
            $('#modal-form-
edit-rspad').modal('show');
                });
          $('#modal-form-
          tambah-
rspad').on('show.bs.modal',
        function() {
            $('input[name=i
       d]').val('');
            $('input[name=n
      ame]').val('');
            $('input[name=e
     mail]').val('');
            $('input[name=n
     o_hp]').val('');
            $('textarea[nam
   e=alamat]').val('');
            $('select[name=
 jenis_kelamin]').val('');
            $('select[name=
   semester]').val('');
            $('input[name=p
     rodi]').val('');
                });

       $(document).ready(f
       unction() {
            $('.zoom').hove
      r(function() {
                $(this).add
    Class('transisi');
            }, function() {
                $(this).rem
  oveClass('transisi');
                  });
                });
          </script>
       @endsection
```

Hasil.blade.php

```
<link rel="stylesheet"
href="{{
asset('adminlte/plugins/dat
atables/dataTables.bootstra
p.css') }}">
<style>
img.zoom {
width: 130px;
height: 100px;
-webkit-
transition: all .2s ease-
in-out;
-moz-
transition: all .2s ease-
in-out;
-o-transition:
all .2s ease-in-out;
-ms-transition:
all .2s ease-in-out;
}
.transisi {
-webkit-
transform: scale(1.8);
-moz-transform:
scale(1.8);
-o-transform:
scale(1.8);
transform:
scale(1.8);
}
</style>
@endsection
@section('content')
<section
class="content-header">
<ol
class="breadcrumb">
<li><a href="{{
route('admin.index') }}"><i
class="fa fa-home"></i>
Home</a></li>
<li
class="active">Data Hasil
Perhitungan SAW</li>
</ol>
<br />
</section>
<section
class="content">
@if
(\Session::has('msg_success
'))
<h5>
<div
class="alert alert-info">
{{
\Session::get('msg_success'
) }}
</div>
</h5>
@endif
@if
(\Session::has('msg_error')
)
<h5>
<div
class="alert alert-danger">
{{
\Session::get('msg_error')
}}
</div>
</h5>
@endif
<div class="row">
<div
class="col-xs-12">
<div
class="box box-danger">
```

```
                    <div
   class="box-header">
                        <h3
  class="box-title">Data
Hasil Perhitungan SAW</h3>
                        <di
 v class="box-tools pull-
         right">

       <a href="{{
 route('admin.laporanPdf')
}}" target="_blank"><button

        class=" btn btn-xs
 btn-warning"><i class="fa
        fa-print">
 Laporan</i></button></a>
                        </d
           iv>
                    </div>
                    <div
  class="box-body table-
       responsive">
                        <ta
  ble class="table table-
  bordered table-striped"
     id="data-rspad">

         <thead>

            <tr>

         <th>Ranking</th>

        <th>Nama Dosen</th>

         <th>Semester</th>

          <th>Hasil</th>

            </tr>

         </thead>

          <tbody>

       @foreach ($hasil as
       $key => $value)

            <tr>

          <td>{{ $key + 1
        }}</td>

           <td>{{ $value-
    >Dosen->name }}</td>

           <td>{{ $value-
  >Dosen->semester }}</td>

             <td>{{
  number_format($value-
    >hasil, 3) }}</td>

            </tr>

         @endforeach

        </tbody>
                        </t
          able>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
@endsection

@section('javascript')
    <script src="{{
asset('adminlte/plugins/dat
atables/jquery.dataTables.m
   in.js') }}"></script>
    <script src="{{
asset('adminlte/plugins/dat
```

```
atables/dataTables.bootstrap.min.js') }}"></script>
            <script type="text/javascript">
                var table = $('#data-rspad').DataTable();

                $('#data-rspad').on('click', '.btn-edit-rspad', function() {
                    row = table.row($(this).closest('tr')).data();
                    console.log(row);
                    $('input[name=id]').val(row[0]);
                    $('input[name=name]').val(row[1]);
                    $('input[name=nilai_max]').val(row[2]);
                    $('input[name=pembobotan_nilai]').val(row[3]);
                    $('input[name=pembagi]').val(row[4]);
                    $('select[name=semester]').val(row[5]);
                    $('#modal-form-edit-rspad').modal('show');
                });
                $('#modal-form-tambah-rspad').on('show.bs.modal', function() {
                    $('input[name=nilai_max]').val('');
                    $('input[name=name]').val('');
                    $('input[name=pembobotan_nilai]').val('');
                    $('input[name=pembagi]').val('');
                    $('select[name=semester]').val('');
                });

                $(document).ready(function() {
                    $('.zoom').hover(function() {
                        $(this).addClass('transisi');
                    }, function() {
                        $(this).removeClass('transisi');
                    });
                });
            </script>
```

Index.blade.php

```
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/morris/morris.css') }}">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/dist/css/AdminLTE.min.css') }}">
        <style>
            .qrcode-container {
                text-align: center;
                margin: 20px;
            }
```

```
        .qrcode-container
          img {
              max-width:
          200px;
            margin: 10px;
                }


        .print-button {
              display:
        inline-block;
            padding: 10px
          20px;
             background-
        color: #007bff;
            color: white;
                text-
      decoration: none;
            border-radius:
           5px;
             margin-top:
           20px;
                }


        @media print {
          .print-button {
                display:
           none;
                  }
                }
          </style>
      @endsection


  @section('content')
          <section
  class="content-header">
                <ol
    class="breadcrumb">
           <li><a href="{{
route('admin.index') }}"><i
class="fa fa-home"></i>
     Home</a></li>
              </ol>
          </section>
          <section
    class="content">
        <div class="row">
                <div
   class="col-sm-12">
                 <br />
                  <div
   class="login-logo">
                   <b>Sist
em Penunjang Keputusan</b>
   <br>Metode SAW <br>
                    {{-- {{
bcrypt('password') }} --}}
                  </div>
                </div>
              </div>
          <div class="row">
                  <div
class="col-lg-4 col-xs-6">
                  <!-- small
          box -->
                    <div
class="small-box bg-green">
                      <div
      class="inner">
                        <h3
    >{{ $user }}</h3>


                        <p>
     Jumlah Users</p>
                      </div>
                      <div
       class="icon">
                        <i
 class="ion ion-bag"></i>
                      </div>
```

```
                    <a
href="#" class="small-box-
   footer">More info <i
class="fa fa-arrow-circle-
     right"></i></a>
                </div>
              </div>
              <div
class="col-lg-4 col-xs-6">
              <!-- small
        box -->
                <div
class="small-box bg-blue">
                  <div
     class="inner">
                    <h3
   >{{ $dosen }}</h3>

                    <p>
    Jumlah Dosen</p>
                </div>
                  <div
     class="icon">
                    <i
class="ion ion-bag"></i>
                </div>
                  <a
       href="{{
route('admin.dosen') }}"
   class="small-box-
  footer">More info <i

class="fa fa-arrow-circle-
     right"></i></a>
                </div>
              </div>
              <div
class="col-lg-4 col-xs-6">
              <!-- small
        box -->
                <div
class="small-box bg-
      yellow">
                  <div
    class="inner">
                    <h3
>{{ $mahasiswa }}</h3>

                    <p>
  Jumlah Mahasiswa</p>
                </div>
                  <div
    class="icon">
                    <i
class="ion ion-bag"></i>
                </div>
                  <a
       href="{{
route('admin.mahasiswa')
 }}" class="small-box-
  footer">More info <i

class="fa fa-arrow-circle-
     right"></i></a>
                </div>
              </div>
            </div>
            <br>
            <br>
        </section>
    @endsection


@section('javascript')
    <script src="{{
asset('adminlte/plugins/mor
   ris/morris.min.js')
    }}"></script>
    <script src="{{
asset('adminlte/plugins/rap
  hael/raphael-min.js')
    }}"></script>
```

Kriteria.blade.php

```
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css') }}">
<style>
img.zoom {
width: 130px;
height: 100px;
-webkit-transition: all .2s ease-in-out;
-moz-transition: all .2s ease-in-out;
-o-transition: all .2s ease-in-out;
-ms-transition: all .2s ease-in-out;
}

.transisi {
-webkit-transform: scale(1.8);
-moz-transform: scale(1.8);
-o-transform: scale(1.8);
transform: scale(1.8);
}
</style>
@endsection
```

```
@section('content')
<section class="content-header">
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="{{ route('admin.index') }}"><i class="fa fa-home"></i> Home</a></li>
<li class="active">Data Kriteria</li>
</ol>
<br />
</section>
<section class="content">
@if (\Session::has('msg_success'))
<h5>
<div class="alert alert-info">
{{ \Session::get('msg_success') }}
</div>
</h5>
@endif
@if (\Session::has('msg_error'))
<h5>
<div class="alert alert-danger">
{{ \Session::get('msg_error') }}
</div>
</h5>
@endif
```

```
<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<div class="box box-danger">
<div class="box-header">
<h3 class="box-title">Data Kriteria</h3>
<div class="box-tools pull-right">

<button type="button" class="btn btn-info btn-md" data-toggle="modal"

data-target="#modal-form-tambah-rspad"><i class="fa fa-plus"> Tambah Data

</i></button>
</div>
</div>
<div class="box-body table-responsive">
<table class="table table-bordered table-striped" id="data-rspad">

<thead>

<tr>

<th>ID</th>

<th>Name</th>

<th>Nilai Max</th>

<th>Pembobotan Nilai</th>

<th>Pembagi</th>

<th>Aksi</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

@foreach (@$kriteria as $key => $value)

<tr>

<td>{{ @$value->id }}</td>

<td>{{ @$value->name }}</td>

<td>{{ @$value->nilai_max }}</td>

<td>{{ @$value->pembobotan_nilai }}</td>

<td>{{ @$value->pembagi }}</td>

<td>

<button class="btn btn-xs btn-success btn-edit-rspad"><i class="fa fa-edit">
```

```
                        Uba
   h</i></button>  

                <a href="{{
route('admin.deleteKriteria
', $value->id) }}"><button

                        cla
ss=" btn btn-xs btn-danger"

                        onc
       lick="return
 confirm('Apakah anda ingin
 menghapus data ini ?')"><i


   class="fa fa-trash">
  Hapus</i></button></a>

                </td>

              </tr>

          @endforeach

         </tbody>

                        </t
          able>
                    </div>
                  </div>
                 </div>
                </div>
          </section>

   <div class="modal fade"
 id="modal-form-tambah-
  rspad" role="dialog">
       <div class="modal-
        dialog">
                 <div
 class="modal-content">
                    <div
    class="modal-header">
                     <button
 type="button" class="close"
            data-
 dismiss="modal">&times;</bu
            tton>
                      <h4
  class="modal-title">Form
  Tambah Data Kriteria</h4>
                    </div>
                     <div
    class="modal-body">
                      <form
         action="{{
 route('admin.addKriteria')
     }}" method="post"
  enctype="multipart/form-
          data">
                          {{
      csrf_field() }}
                        <di
  v class="form-group has-
         feedback">

    <label>Nama</label>

     <input type="text"
  name="name" class="form-
 control" placeholder="Nama"
          required>
                        </d
             iv>
                        <di
  v class="form-group has-
         feedback">

  <label>Nilai Max</label>

     <input type="text"
      name="nilai_max"
    class="form-control"
 placeholder="Nilai Maximal"
```

```
                    required>
                </d
                iv>
                <di
            v class="form-group has-
                feedback">

                <label>Pembobotan
                    Nilai</label>

                <input type="text"
            name="pembobotan_nilai"
                class="form-control"

                placeholder="Pembobotan
                    Nilai" required>
                </d
                iv>
                <di
            v class="form-group has-
                feedback">

                <label>Pembagi</label>

                <input type="text"
            name="pembagi" class="form-
                    control"
                placeholder="Pembagi"
                    required>
                </d
                iv>
                <di
                v class="row">

            <div class="col-xs-4 col-
                xs-offset-8">

                <button type="submit"
            class="btn btn-primary btn-
                    block btn-
                flat">Simpan</button>

            </div>
                </d
                iv>
            </form>
        </div>
        <div
            class="modal-footer">
            <button
            type="button" class="btn
                btn-default" data-
            dismiss="modal">Tutup</butt
                on>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<div class="modal fade"
    id="modal-form-edit-rspad"
        role="dialog">
    <div class="modal-
        dialog">
        <div
            class="modal-content">
            <div
            class="modal-header">
            <button
            type="button" class="close"
                data-
            dismiss="modal">&times;</bu
                tton>
            <h4
            class="modal-title">Form
            Ubah Data Kriteria</h4>
        </div>
        <div
            class="modal-body">
            <form
            action="{{
            route('admin.updateKriteria
            ') }}" method="post"
            enctype="multipart/form-
                data">
```

```
                        {{
    csrf_field() }}
                        <di
v class="form-group has-
      feedback">

  <input type="hidden"
   name="id" readonly
  class="form-control"
placeholder="ID" required>
                        </d
          iv>
                        <di
v class="form-group has-
      feedback">

   <label>Nama</label>

    <input type="text"
 name="name" class="form-
control" placeholder="Nama"
        required>
                        </d
          iv>
                        <di
v class="form-group has-
      feedback">

 <label>Nilai Max</label>

    <input type="text"
     name="nilai_max"
  class="form-control"
placeholder="Nilai Maximal"

          required>
                        </d
           iv>
                        <di
v class="form-group has-
      feedback">

    <label>Pembobotan
      Nilai</label>

    <input type="text"
 name="pembobotan_nilai"
  class="form-control"

   placeholder="Pembobotan
     Nilai" required>
                        </d
          iv>
                        <di
v class="form-group has-
      feedback">

  <label>Pembagi</label>

    <input type="text"
name="pembagi" class="form-
        control"
  placeholder="Pembagi"
       required>
                        </d
          iv>
                        <di
     v class="row">

<div class="col-xs-4 col-
     xs-offset-8">

     <button type="submit"
class="btn btn-primary btn-
        block btn-
   flat">Simpan</button>

         </div>
                        </d
           iv>
                  </form>
                </div>
                 <div
  class="modal-footer">
                  <button
 type="button" class="btn
   btn-default" data-
```

```
dismiss="modal">Tutup</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
@endsection


@section('javascript')
    <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js') }}"></script>
    <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js') }}"></script>
    <script type="text/javascript">
        var table = $('#data-rspad').DataTable();

        $('#data-rspad').on('click', '.btn-edit-rspad', function() {
            row = table.row($(this).closest('tr')).data();
            console.log(row);
            $('input[name=id]').val(row[0]);
            $('input[name=name]').val(row[1]);
            $('input[name=nilai_max]').val(row[2]);
            $('input[name=pembobotan_nilai]').val(row[3]);
            $('input[name=pembagi]').val(row[4]);
            $('select[name=semester]').val(row[5]);
            $('#modal-form-edit-rspad').modal('show');
        });
        $('#modal-form-tambah-rspad').on('show.bs.modal', function() {
            $('input[name=nilai_max]').val('');
            $('input[name=name]').val('');
            $('input[name=pembobotan_nilai]').val('');
            $('input[name=pembagi]').val('');
            $('select[name=semester]').val('');
        });

        $(document).ready(function() {
            $('.zoom').hover(function() {
                $(this).addClass('transisi');
            }, function() {
                $(this).removeClass('transisi');
            });
        });
    </script>
```

Laporan.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>

<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Hasil Perhitungan SAW</title>
<style>
body {
font-family: sans-serif;
font-size: 12px;
}

table {
border-collapse: collapse;
width: 100%;
margin-top: 20px;
}

th, td {
border: 1px solid #000;
padding: 5px;
text-align: center;
}

h2 {
text-align: center;
}
</style>
</head>

<body>
<h2>Laporan Hasil Perhitungan Metode SAW</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>NIP</th>
<th>Nama Dosen</th>
<th>Semester</th>
<th>Hasil</th>
<th>Ranking</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach ($hasil as $index => $item)
<tr>
<td>{{ $item->Dosen->no_induk }}</td>
<td>{{ $item->Dosen->name }}</td>
<td>{{ $item->Dosen->semester }}</td>
<td>{{ number_format($item->hasil, 3) }}</td>
<td>{{ $index + 1 }}</td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>
```

```
</body>

</html>
```

Mahasiswa.blade

```
<link rel="stylesheet"
href="{{
asset('adminlte/plugins/dat
atables/dataTables.bootstra
p.css') }}">
<style>
img.zoom {
width: 130px;
height: 100px;
-webkit-
transition: all .2s ease-
in-out;
-moz-
transition: all .2s ease-
in-out;
-o-transition:
all .2s ease-in-out;
-ms-transition:
all .2s ease-in-out;
}

.transisi {
-webkit-
transform: scale(1.8);
-moz-transform:
scale(1.8);
-o-transform:
scale(1.8);
transform:
scale(1.8);
}
</style>
@endsection

@section('content')
<section
class="content-header">
<ol
class="breadcrumb">
<li><a href="{{
route('admin.index') }}"><i
class="fa fa-home"></i>
Home</a></li>
<li
class="active">Data
Mahasiswa</li>
</ol>
<br />
</section>
<section
class="content">
@if
(\Session::has('msg_success
'))
<h5>
<div
class="alert alert-info">
{{
\Session::get('msg_success'
) }}
</div>
</h5>
@endif
@if
(\Session::has('msg_error')
)
<h5>
<div
class="alert alert-danger">
{{
\Session::get('msg_error')
}}
</div>
</h5>
```

```
@endif
<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<div class="box box-danger">
<div class="box-header">
<h3 class="box-title">Data Mahasiswa</h3>
<div class="box-tools pull-right">
<button type="button" class="btn btn-info btn-md" data-toggle="modal"
data-target="#modal-form-tambah-rspad"><i class="fa fa-plus"> Tambah Data
</i></button>
</div>
</div>
<div class="box-body table-responsive">
<table class="table table-bordered table-striped" id="data-rspad">
<thead>
<tr>
<th>ID</th>
<th>NIM</th>
<th>Nama</th>
<th>Email</th>
<th>No HP</th>
<th>Alamat</th>
<th>Jenis Kelamin</th>
<th>Semester</th>
<th>Prodi</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach (@$mahasiswa as $key => $value)
<tr>
<td>{{ @$value->id }}</td>
<td>{{ @$value->no_induk }}</td>
<td>{{ @$value->name }}</td>
<td>{{ @$value->email }}</td>
<td>{{ @$value->no_hp }}</td>
```

```
            <td>{{ @$value->alamat }}</td>

            <td>{{ @$value->jenis_kelamin }}</td>

            <td>{{ @$value->semester }}</td>

            <td>{{ @$value->prodi }}</td>

                <td>

                <button class="btn btn-xs btn-success btn-edit-rspad"><i class="fa fa-edit">

                Ubah</i></button>  

                <a href="{{ route('admin.deleteMahasiswa', $value->id) }}"><button

                class=" btn btn-xs btn-danger"

                onclick="return confirm('Apakah anda ingin menghapus data ini ?')"><i

                class="fa fa-trash"> Hapus</i></button></a>

                </td>

            </tr>

        @endforeach

    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<div class="modal fade" id="modal-form-tambah-rspad" role="dialog">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
                <h4 class="modal-title">Form Tambah Data Mahasiswa</h4>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <form action="{{ route('admin.addMahasiswa') }}" method="post" enctype="multipart/form-data">
                    {{ csrf_field() }}
                    <div class="form-group has-feedback">

                        <label>Nama</label>
```

```
                    <input type="text"
                name="name" class="form-
            control" placeholder="Nama"
                    required>
                                    </d
                        iv>
                                    <di
                v class="form-group has-
                    feedback">

                <label>NIM</label>

                <input type="number"
                    name="no_induk"
                class="form-control"
            placeholder="NIM" required>
                                    </d
                        iv>
                                    <di
                v class="form-group has-
                    feedback">

                <label>Email</label>

                <input type="email"
            name="email" class="form-
                    control"
                placeholder="Email"
                    required>
                                    </d
                        iv>
                                    <di
                v class="form-group has-
                    feedback">

                <label>No Hp</label>

                <input type="number"
            name="no_hp" class="form-
            control" placeholder="NO
                  HP" required>
                                    </d
                        iv>
                                    <di
                v class="form-group has-
                    feedback">

                <label>Alamat</label>

                <textarea name="alamat"
                class="form-control"
                  cols="3" rows="2"
                required></textarea>
                                    </d
                        iv>
                                    <di
                v class="form-group has-
                    feedback">

                    <label>Jenis
                Kelamin</label>

                    <select
                name="jenis_kelamin"
                class="form-control"
                    required>

                        <option
                value="">Pilih</option>

                    <option value="Laki-
                Laki">Laki-Laki</option>

                        <option
            value="Perempuan">Perempuan
                    </option>

                    </select>
                                    </d
                        iv>
                                    <di
                v class="form-group has-
                    feedback">

                <label>Semester</label>

                <select name="semester"
```

```
class="form-control"
      required>

          <option
  value="">Pilih</option>

          <option
  value="1">1</option>

          <option
  value="3">3</option>

          <option
  value="5">5</option>

      </select>
                        </d
          iv>
                        <di
  v class="form-group has-
        feedback">

    <label>Prodi</label>

     <input type="text"
  name="prodi" class="form-
          control"
  placeholder="Program Studi"
          required>
                        </d
          iv>
                        <di
  v class="form-group has-
        feedback">

  <label>Password</label>

   <input type="password"
      name="password"
    class="form-control"
   placeholder="Password"
        required>
                        </d
          iv>
                                <di
          v class="row">

  <div class="col-xs-4 col-
        xs-offset-8">

      <button type="submit"
  class="btn btn-primary btn-
          block btn-
     flat">Simpan</button>

          </div>
                                </d
            iv>
                        </form>
                    </div>
                    <div
    class="modal-footer">
                    <button
   type="button" class="btn
     btn-default" data-
  dismiss="modal">Tutup</butt
            on>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    <div class="modal fade"
  id="modal-form-edit-rspad"
        role="dialog">
          <div class="modal-
           dialog">
                  <div
    class="modal-content">
                    <div
    class="modal-header">
                    <button
  type="button" class="close"
            data-
  dismiss="modal">&times;</bu
            tton>
```

```
                    <h4
class="modal-title">Form
Ubah Data Mahasiswa</h4>
                </div>
                 <div
   class="modal-body">
                  <form
       action="{{
route('admin.updateMahasisw
   a') }}" method="post"
enctype="multipart/form-
         data">
                       {{
     csrf_field() }}
                    <di
v class="form-group has-
       feedback">

  <input type="hidden"
   name="id" readonly
  class="form-control"
    placeholder="ID"

          required>
                    </d
          iv>
                    <di
v class="form-group has-
       feedback">

   <label>Nama</label>

   <input type="text"
name="name" class="form-
control" placeholder="Nama"
        required>
                    </d
          iv>
                    <di
v class="form-group has-
       feedback">

   <label>NIM</label>

   <input type="number"
     name="no_induk"
   class="form-control"
placeholder="NIM" required>
                    </d
          iv>
                    <di
 v class="form-group has-
       feedback">

   <label>Email</label>

   <input type="email"
name="email" class="form-
        control"
   placeholder="Email"
        required>
                    </d
          iv>
                    <di
v class="form-group has-
       feedback">

   <label>No Hp</label>

   <input type="number"
name="no_hp" class="form-
control" placeholder="NO
     HP" required>
                    </d
          iv>
                    <di
v class="form-group has-
       feedback">

  <label>Alamat</label>

 <textarea name="alamat"
  class="form-control"
    cols="3" rows="2"
  required></textarea>
                    </d
          iv>
```

```
                    <di
v class="form-group has-
      feedback">

      <label>Jenis
    Kelamin</label>

       <select
  name="jenis_kelamin"
  class="form-control"
       required>

         <option
  value="">Pilih</option>

    <option value="Laki-
  Laki">Laki-Laki</option>

         <option
value="Perempuan">Perempuan
        </option>

       </select>
                    </d
         iv>
                    <di
v class="form-group has-
      feedback">

  <label>Semester</label>

  <select name="semester"
  class="form-control"
       required>

         <option
  value="">Pilih</option>

         <option
  value="1">1</option>

         <option
  value="3">3</option>

         <option
  value="5">5</option>

       </select>
                    </d
         iv>
                    <di
v class="form-group has-
      feedback">

  <label>Prodi</label>

   <input type="text"
 name="prodi" class="form-
       control"
placeholder="Program Studi"

         required>
                    </d
         iv>
                    <di
v class="form-group has-
      feedback">

  <label>Password</label>

   <input type="password"
     name="password"
   class="form-control"
  placeholder="Password">
                    </d
         iv>
                    <di
     v class="row">

 <div class="col-xs-4 col-
      xs-offset-8">

    <button type="submit"
class="btn btn-primary btn-
       block btn-
   flat">Simpan</button>
```

```
            </div>
                        </div>
                </form>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Tutup</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
@endsection


@section('javascript')
    <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js') }}"></script>
    <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables/dataTables.bootstrap.min.js') }}"></script>
    <script type="text/javascript">
        var table = $('#data-rspad').DataTable();

        $('#data-rspad').on('click', '.btn-edit-rspad', function() {
            row = table.row($(this).closest('tr')).data();
            console.log(row);
            $('input[name=id]').val(row[0]);
            $('input[name=no_induk]').val(row[1]);
            $('input[name=name]').val(row[2]);
            $('input[name=email]').val(row[3]);
            $('input[name=no_hp]').val(row[4]);
            $('textarea[name=alamat]').val(row[5]);
            $('select[name=jenis_kelamin]').val(row[6]);
            $('select[name=semester]').val(row[7]);
            $('input[name=prodi]').val(row[8]);
            $('#modal-form-edit-rspad').modal('show');
        });

        $('#modal-form-tambah-rspad').on('show.bs.modal', function() {
            $('input[name=id]').val('');
            $('input[name=name]').val('');
            $('input[name=email]').val('');
            $('input[name=no_hp]').val('');
            $('textarea[name=alamat]').val('');
            $('select[name=jenis_kelamin]').val('');
            $('select[name=semester]').val('');
            $('input[name=prodi]').val('');
```

```
            });


        $(document).ready(f
        unction() {
            $('.zoom').hove
      r(function() {
                $(this).add
    Class('transisi');
            }, function() {
                $(this).rem
   oveClass('transisi');
                });
            });
        </script>
```

Matkul.blade.php

```
  <link rel="stylesheet"
          href="{{
asset('adminlte/plugins/dat
atables/dataTables.bootstra
        p.css') }}">
            <style>
             img.zoom {
             width: 130px;
             height: 100px;
                -webkit-
 transition: all .2s ease-
          in-out;
                 -moz-
 transition: all .2s ease-
          in-out;
              -o-transition:
   all .2s ease-in-out;
             -ms-transition:
   all .2s ease-in-out;
                 }


             .transisi {
                -webkit-
 transform: scale(1.8);
             -moz-transform:
        scale(1.8);
              -o-transform:
        scale(1.8);
               transform:
        scale(1.8);
                 }
            </style>
        @endsection


    @section('content')
            <section
  class="content-header">
                <ol
    class="breadcrumb">
             <li><a href="{{
route('admin.index') }}"><i
    class="fa fa-home"></i>
         Home</a></li>
                  <li
    class="active">Data
         Matkul</li>
                </ol>
                <br />
            </section>
            <section
      class="content">
                  @if
(\Session::has('msg_success
              '))
                    <h5>
                      <div
 class="alert alert-info">
                          {{
\Session::get('msg_success'
              ) }}
                      </div>
                    </h5>
```

```
            @endif
              @if
(\Session::has('msg_error')
            )
                <h5>
                  <div
class="alert alert-danger">
                      {{
\Session::get('msg_error')
            }}
                 </div>
                </h5>
            @endif
        <div class="row">
                <div
    class="col-xs-12">
                  <div
  class="box box-danger">
                    <div
    class="box-header">
                      <h3
  class="box-title">Data
       Matkul</h3>
                      <di
  v class="box-tools pull-
         right">

   <button type="button"
class="btn btn-info btn-md"
    data-toggle="modal"

     data-target="#modal-
   form-tambah-rspad"><i
class="fa fa-plus"> Tambah
           Data

        </i></button>
                      </d
           iv>
                  </div>
                    <div
 class="box-body table-
      responsive">
                      <ta
ble class="table table-
bordered table-striped"
    id="data-rspad">

        <thead>

            <tr>

          <th>ID</th>

         <th>Name</th>

         <th>Dosen</th>

       <th style="display:
  none">Dosen ID</th>

        <th>Semester</th>

         <th>Aksi</th>

            </tr>

        </thead>

        <tbody>

   @foreach (@$matkul as
    $key => $value)

            <tr>

          <td>{{ @$value-
      >id }}</td>

          <td>{{ @$value-
      >name }}</td>
```

```
                                    </t
                    able>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </section>
                <div class="modal fade"
                id="modal-form-tambah-
                rspad" role="dialog">
                    <div class="modal-
                    dialog">
                        <div
                        class="modal-content">
                            <div
                            class="modal-header">
                                <button
                        type="button" class="close"
                                data-
                        dismiss="modal">&times;</bu
                                tton>
                                <h4
                            class="modal-title">Form
                            Tambah Data Matkul</h4>
                            </div>
                            <div
                            class="modal-body">
                                <form
                                action="{{
                            route('admin.addMatkul')
                            }}" method="post"
                            enctype="multipart/form-
                                data">
                                {{
                                csrf_field() }}
                                <di
                            v class="form-group has-
                                feedback">
                                <label>Nama</label>
                                <input type="text"
                    <td>{{ @$value-
                    >Dosen->name }}</td>
                    <td
                    style="display: none">{{
                    @$value->dosen_id }}</td>
                    <td>{{ @$value-
                    >semester }}</td>
                    <td>
                    <button
                    class="btn btn-xs btn-
                    success btn-edit-rspad"><i
                    class="fa fa-edit">
                    Uba
                    h</i></button>  
                    <a href="{{
                    route('admin.deleteMatkul',
                    $value->id) }}"><button
                    cla
                    ss=" btn btn-xs btn-danger"
                    onc
                    lick="return
                    confirm('Apakah anda ingin
                    menghapus data ini ?')"><i
                    class="fa fa-trash">
                    Hapus</i></button></a>
                    </td>
                </tr>
                @endforeach
            </tbody>
```

```
name="name" class="form-
control" placeholder="Nama"
        required>
                        </d
           iv>
                        <di
 v class="form-group has-
       feedback">

   <label>Dosen</label>

  <select name="dosen_id"
    class="form-control"
         required>

           <option
 value="">Pilih</option>

      @foreach ($dosen as
          $value)

        <option value="{{
 $value->id }}">{{ $value-
    >name }}</option>

          @endforeach

        </select>
                        </d
           iv>
                        <di
 v class="form-group has-
       feedback">

  <label>Semester</label>

  <select name="semester"
    class="form-control"
         required>

           <option
 value="">Pilih</option>
           <option
    value="1">1</option>

           <option
    value="3">3</option>

           <option
    value="5">5</option>

        </select>
                        </d
           iv>
                        <di
      v class="row">

 <div class="col-xs-4 col-
       xs-offset-8">

     <button type="submit"
class="btn btn-primary btn-
         block btn-
    flat">Simpan</button>

          </div>
                        </d
           iv>
                  </form>
                 </div>
                  <div
   class="modal-footer">
                   <button
  type="button" class="btn
     btn-default" data-
dismiss="modal">Tutup</butt
           on>
                  </div>
                 </div>
               </div>
             </div>
```

```
    <div class="modal fade"
id="modal-form-edit-rspad"
      role="dialog">
        <div class="modal-
         dialog">
                <div
  class="modal-content">
                  <div
   class="modal-header">
                   <button
type="button" class="close"
           data-
dismiss="modal">&times;</bu
           tton>
                     <h4
  class="modal-title">Form
   Ubah Data Matkul</h4>
                </div>
                 <div
    class="modal-body">
                   <form
        action="{{
route('admin.updateMatkul')
     }}" method="post"
  enctype="multipart/form-
          data">
                      {{
     csrf_field() }}
                    <di
  v class="form-group has-
         feedback">

   <input type="hidden"
    name="id" readonly
   class="form-control"
placeholder="ID" required>
                    </d
           iv>
                    <di
  v class="form-group has-
         feedback">

    <label>Nama</label>

      <input type="text"
 name="name" class="form-
control" placeholder="Nama"
         required>
                    </d
           iv>
                    <di
  v class="form-group has-
         feedback">

   <label>Dosen</label>

 <select name="dosen_id"
   class="form-control"
         required>

           <option
 value="">Pilih</option>

     @foreach ($dosen as
         $value)

        <option value="{{
 $value->id }}">{{ $value-
    >name }}</option>

         @endforeach

        </select>
                    </d
           iv>
                    <di
  v class="form-group has-
         feedback">

 <label>Semester</label>

 <select name="semester"
   class="form-control"
         required>

           <option
 value="">Pilih</option>
```

```
                <option
            value="1">1</option>

                <option
            value="3">3</option>

                <option
            value="5">5</option>

            </select>

                                </d
                iv>

                                <di
            v class="row">

        <div class="col-xs-4 col-
              xs-offset-8">

            <button type="submit"
        class="btn btn-primary btn-
                block btn-
            flat">Simpan</button>

                </div>

                                </d
                iv>

                        </form>

                    </div>

                    <div
            class="modal-footer">

                        <button
          type="button" class="btn
            btn-default" data-
        dismiss="modal">Tutup</butt
                on>

                        </div>

                    </div>

                </div>

            </div>

        @endsection

@section('javascript')

        <script src="{{
        asset('adminlte/plugins/dat
        atables/jquery.dataTables.m
            in.js') }}"></script>

        <script src="{{
        asset('adminlte/plugins/dat
        atables/dataTables.bootstra
          p.min.js') }}"></script>

                <script
          type="text/javascript">

                var table =
                    $('#data-
                  rspad').DataTable();


                $('#data-
        rspad').on('click', '.btn-
          edit-rspad', function() {

                        row =
        table.row($(this).closest('
                tr')).data();

                console.log(row
                );

                $('input[name=i
              d]').val(row[0]);

                $('input[name=n
            ame]').val(row[1]);

                $('select[name=
          dosen_id]').val(row[3]);

                $('select[name=
          semester]').val(row[4]);

                $('#modal-form-
        edit-rspad').modal('show');

                        });

                $('#modal-form-
                tambah-
        rspad').on('show.bs.modal',
                function() {

                $('input[name=i
              d]').val('');

                $('input[name=n
            ame]').val('');
```

```
        $('select[name=
    dosen_id]').val('');
        $('select[name=
    semester]').val('');
            });


    $(document).ready(f
    unction() {
        $('.zoom').hove
    r(function() {
            $(this).add
    Class('transisi');
        }, function() {
            $(this).rem
    oveClass('transisi');
            });
        });
    </script>
```

Perhitungan.blade.php

```
youts.admin')
@section('css')
<link rel="stylesheet"
    href="{{
asset('adminlte/plugins/dat
atables/dataTables.bootstra
    p.css') }}">
    <style>
    img.zoom {
    width: 130px;
    height: 100px;
        -webkit-
transition: all .2s ease-
    in-out;
        -moz-
transition: all .2s ease-
    in-out;
        -o-transition:
    all .2s ease-in-out;
        -ms-transition:
    all .2s ease-in-out;
        }

    .transisi {
        -webkit-
    transform: scale(1.8);
        -moz-transform:
    scale(1.8);
        -o-transform:
    scale(1.8);
        transform:
    scale(1.8);
        }
    </style>
@endsection

@section('content')
    <section
class="content-header">
        <ol
class="breadcrumb">
    <li><a href="{{
route('admin.index') }}"><i
class="fa fa-home"></i>
    Home</a></li>
        <li
class="active">Data
Perhitungan Metode SAW</li>
        </ol>
        <br />
    </section>
    <section
class="content">
        @if
(\Session::has('msg_success
'))
        <h5>
        <div
class="alert alert-info">
```

```
                    {{
\Session::get('msg_success'
            ) }}
                </div>
              </h5>
            @endif
             @if
(\Session::has('msg_error')
            )
              <h5>
                <div
class="alert alert-danger">
                    {{
\Session::get('msg_error')
            }}
                </div>
              </h5>
            @endif
        <div class="row">
              <div
   class="col-xs-12">
                <div
  class="box box-danger">
                  <div
    class="box-header">
                    <fo
      rm action="{{
route('admin.perhitungan')
    }}" method="post"
 enctype="multipart/form-
          data">

    {{ csrf_field() }}

    <div class="row">

    <div class="col-sm-3">

        <div class="form-
   group has-feedback">

              <select
     name="semester"
  class="form-control">

                <option
    value="">Pilih
   Semester</option>

                <option
value="1" {{ $semester ==
  '1' ? 'selected' : ''
      }}>1</option>

                <option
value="3" {{ $semester ==
  '3' ? 'selected' : ''
      }}>3</option>

                <option
value="5" {{ $semester ==
  '5' ? 'selected' : ''
      }}>5</option>

              </select>

            </div>

          </div>

    <div class="col-sm-3">

            <button
type="submit" class="btn
   btn-primary">Lihat
     Data</button>

          </div>

        </div>
                    </f
          orm>
                    <di
v class="box-tools pull-
         right">
```

```
<button type="button"
class="btn btn-info btn-md"
data-toggle="modal"

data-target="#modal-
form-tambah-rspad"><i
class="fa fa-edit">
Perhitungan Metode SAW

</i></button>
</d
iv>
<br
>
<br
>
</div>
@if
(!empty($alternatif) &&
$alternatif->isNotEmpty())
<h3
style="margin-left: 1%"
class="box-title">Data
Alternatif</h3>
<di
v class="box-body table-
responsive">

<table class="table table-
bordered table-striped"
id="data-rspad">

<thead>

<tr>

<th>ID
Dosen</th>

<th>Nama
Dosen</th>

<th>Rata-rata
RPS</th>

<th>Rata-rata
Pembelajaran</th>

<th>Rata-rata
Evaluasi</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

@foreach
($alternatif as $item)

<tr>

<td>{{
$item->dosen_id }}</td>

<td>{{
$item->nama_dosen }}</td>

<td>{{
number_format($item-
>avg_rps, 3) }}</td>

<td>{{
number_format($item-
>avg_pembelajaran, 3)
}}</td>

<td>{{
number_format($item-
>avg_evaluasi, 3) }}</td>

</tr>

@endforeach
```

```
            </tbody>

        </table>
                    </d
        iv>
                    <br
         >
                    <br
         >
                    <h3
 style="margin-left: 1%"
  class="box-title">Data
     Normalisasi</h3>
                    <di
 v class="box-body table-
      responsive">

<table class="table table-
  bordered table-striped"
     id="data-rspad">

          <thead>

             <tr>

            <th>ID</th>

             <th>Nama
       Dosen</th>

          <th>Normalisasi
        RPS</th>

          <th>Normalisasi
    Pembelajaran</th>

          <th>Normalisasi
      Evaluasi</th>

             </tr>

         </thead>

          <tbody>

            @foreach
 ($normalisasi as $value)

                <tr>

                <td>{{
   $value->id }}</td>

                <td>{{
$value->Dosen->name }}</td>

                <td>{{
number_format($value->rps,
        3) }}</td>

                <td>{{
  number_format($value-
>pembelajaran, 3) }}</td>

                <td>{{
  number_format($value-
  >evaluasi, 3) }}</td>

                </tr>

            @endforeach

          </tbody>

        </table>
                    </d
        iv>
                    <br
         >
                    <br
         >
                    <h3
 style="margin-left: 1%"
  class="box-title">Data
       Hasil</h3>
```

```
                        <di
 v class="box-body table-
      responsive">

<table class="table table-
 bordered table-striped"
    id="data-rspad">

           <thead>

              <tr>

           <th>Ranking</th
            >

              <th>Nama
        Dosen</th>

            <th>Hasil</th>

              </tr>

          </thead>

           <tbody>

       @foreach ($hasil as
     $key => $value)

                <tr>

              <td>{{ $key
       + 1 }}</td>

                 <td>{{
$value->Dosen->name }}</td>

                 <td>{{
  number_format($value-
    >hasil, 3) }}</td>

                </tr>

          @endforeach

          </tbody>

        </table>
                            </d
          iv>
                    @else
                       <ce
         nter>

<h3>Silahkan Pilih Semester
  untuk Melihat Data atau
  Lakukan Perhitungan</h3>

           <br>
                            </c
         enter>
                    @endif
                  </div>
                </div>
              </div>
            </section>
    <div class="modal fade"
  id="modal-form-tambah-
   rspad" role="dialog">
        <div class="modal-
         dialog">
              <div
  class="modal-content">
                <div
  class="modal-header">
                <button
type="button" class="close"
        data-
dismiss="modal">&times;</bu
        tton>
                <h4
  class="modal-title">Form
  Tambah Data Perhitungan
     Metode SAW</h4>
```

```
                </div>
                <div
    class="modal-body">
                <form
        action="{{
route('admin.submitPerhitun
  gan') }}" method="post"
  enctype="multipart/form-
          data">
                {{
      csrf_field() }}
                <di
  v class="form-group has-
        feedback">

  <label>Semester</label>

  <select name="semester"
    class="form-control"
         required>

          <option
    value="">Pilih</option>

          <option
    value="1">1</option>

          <option
    value="3">3</option>

          <option
    value="5">5</option>

        </select>
                </d
          iv>
                <di
      v class="row">

 <div class="col-xs-4 col-
      xs-offset-8">

     <button type="submit"
class="btn btn-primary btn-
  block btn-flat">Proses
   Metode SAW</button>

        </div>
                    </d
          iv>
                </form>
              </div>
              <div
    class="modal-footer">
                <button
  type="button" class="btn
    btn-default" data-
dismiss="modal">Tutup</butt
          on>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>

    <div class="modal fade"
  id="modal-form-laporan-
   rspad" role="dialog">
        <div class="modal-
         dialog">
            <div
    class="modal-content">
              <div
    class="modal-header">
                <button
type="button" class="close"
        data-
dismiss="modal">&times;</bu
          tton>
                <h4
  class="modal-title">Form
laporan Perhitungan Metode
        SAW</h4>
              </div>
              <div
    class="modal-body">
                <form
        action="{{
```

```
route('admin.laporanPdf')
    }}" method="post"
enctype="multipart/form-
          data"
                        tar
      get="_blank">
                         {{
     csrf_field() }}
                        <di
 v class="form-group has-
       feedback">

 <label>Semester</label>

 <select name="semester"
  class="form-control"
        required>

          <option
 value="">Pilih</option>

          <option
  value="1">1</option>

          <option
  value="3">3</option>

          <option
  value="5">5</option>

        </select>
                        </d
          iv>
                        <di
      v class="row">

<div class="col-xs-4 col-
      xs-offset-8">

    <button type="submit"
class="btn btn-primary btn-
  block btn-flat">Laporan

          </button>
          </div>
                        </d
          iv>
                  </form>
                 </div>
                  <div
   class="modal-footer">
                   <button
 type="button" class="btn
    btn-default" data-
dismiss="modal">Tutup</butt
          on>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
        @endsection


   @section('javascript')
        <script src="{{
asset('adminlte/plugins/dat
atables/jquery.dataTables.m
   in.js') }}"></script>
        <script src="{{
asset('adminlte/plugins/dat
atables/dataTables.bootstra
  p.min.js') }}"></script>
            <script
  type="text/javascript">
            var table =
         $('#data-
    rspad').DataTable();


            $('#data-
 rspad').on('click', '.btn-
 edit-rspad', function() {
                  row =
table.row($(this).closest('
       tr')).data();
            console.log(row
            );
```

```
            $('input[name=id]').val(row[0]);
            $('input[name=name]').val(row[1]);
            $('select[name=dosen_id]').val(row[3]);
            $('select[name=semester]').val(row[4]);
            $('#modal-form-edit-rspad').modal('show');
        });
        $('#modal-form-tambah-rspad').on('show.bs.modal', function() {
            $('input[name=id]').val('');
            $('input[name=name]').val('');
            $('select[name=dosen_id]').val('');
            $('select[name=semester]').val('');
        });

    $(document).ready(function() {
        $('.zoom').hover(function() {
            $(this).addClass('transisi');
        }, function() {
            $(this).removeClass('transisi');
        });
    });
</script>
```

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa : SYAHRUL RAMADAN	**Pembimbing I** : Ade Hastuty, ST., S.Kom., MT.
NIM : 219280082	**Pembimbing II** : Mughaffir Yunus, S.T.,M.T
Judul : Aplikasi Penilaian Kinerja Dosen Teknik Informatika	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Masukkan 3 Artikel di Bab 2 dan daftar pustaka	18	Konsultasi 1 Tambahkan proses kerja metode SAW	
Konsultasi 2 Acc Ujian Tutup	18	Konsultasi 2 Buatkan kebutuhan proses untuk kerangka	
Konsultasi 3		Konsultasi 3 Perbaiki tatawarna tabel Penulisan	
Konsultasi 4		Konsultasi 4 Pagelaran penelitiannya	
Konsultasi 5		Konsultasi 5 Acc	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROPOSAL

Mahasiswa : SYAHRUL RAMADAN	Pembimbing I : Ade Hastuty,ST.,S.Kom.,MT
NIM : 219280082	Pembimbing II : Mughaffir Yunus, S.T., M.T
JUDUL : SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA DOSEN TEKNIK INFOMATIKA DENGAN METODE SAW	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 - Flowchart diperbaiki - Sistematika penulisan diperbaiki		Konsultasi 1 - Tambahkan pembahasan sistem + metode SAW - Cara hitung manual - Halaman diperbaiki	
Konsultasi 2 - Rumusan masalah - Tujuan penelitian - Batasan masalah		Konsultasi 2 - Desain sistem website dgn flowchart	
Konsultasi 3 Daftar Pustaka		Konsultasi 3 Acc	
Konsultasi 4 Acc	30/11	Konsultasi 4	
Konsultasi 5		Konsultasi 5	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik