LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode Program

```
<?php

session_start();

if (isset($_SESSION['login'])) {

        header('Location: index.php');

}

include 'koneksi.php';


if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] ==
'POST') {

        $user  = $_POST['username'];

        $pass  = $_POST['password'];

        $p     = hash('sha1', $pass);


        if ($user == "" || $p == "") {

                $error = true;

        } else {

                $data = $konek-
>query("SELECT * FROM admin WHERE
username ='" . $user . "' AND password = '" . $p .
"'");

                $dt =
mysqli_num_rows($data);

                $dta =
mysqli_fetch_assoc($data);


                if ($dt > 0) {


        $_SESSION['login']    = TRUE;

        $_SESSION['username'] =
$dta['username'];

                $_SESSION['id']
= $dta['idadmin'];

                header('Location:
index.php');

                } else {

                echo "

        <script>

        alert('username atau password anda
salah');

        document.location.href = 'login.php';

        </script>

        ";

                }

          }

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

        <meta charset="utf-8">

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">

        <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1">

        <title>HALAMAN LOGIN</title>

        <!-- Bootstrap core CSS -->
```

```
        <link href="css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

        <!-- Custom styles -->

        <link href="css/style.css"
rel="stylesheet">



        <style>

                body {

                        background-color:
#f2f2f2;

                }


                .login-header {

                        background:
url('img/3.png') no-repeat center;

                        background-size:
150px;

                        height: 150px;

                        margin: 20px auto;

                }

                .col-md-4.col-md-offset-4 {

                        margin-top: 20px;

                }

        </style>

</head>


<body>

        <div class="container">

                <!-- Logo/Header Gambar -->

                <div class="login-
header"></div>


                        <div class="col-md-4 col-md-
offset-4">

                                <div class="panel
panel-info">

                                        <div
class="panel-heading">


        <h2 class="text-center login-
title">MENU LOGIN</h2>


        <br>


        <center>


        <p>Repost by <a
href='https://stokcoding.com/'
title='StokCoding.com'
target='_blank'>StokCoding.com</a></p>


        </center>


        <?php if (isset($error)) : ?>


        <div class="alert alert-warning">

        <strong>Peringatan!</strong>
Masukkan data dengan benar.


        </div>


        <?php endif; ?>


                                        </div>

                                        <div
class="panel-body">


        <form action="" method="post">
```

```
<table class="table">
<tr>
<td>Username</td>
<td>:</td>
<td>
<input class="form-control" type="text" name="username" value="admin" placeholder="Masukan Username">
</td>
</tr>
<tr>
<td>Password</td>
<td>:</td>
<td>
<input class="form-control" type="password" name="password" value="admin" placeholder="Password">
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<button class="btn btn-success" name="login">LOGIN</button>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
</div>
</div>
</body>

</html>
<?php
require_once '../koneksi.php';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    // Hapus satu baris
    if (isset($_POST['hapus_satu'])) {
        $id = intval($_POST['hapus_satu']);
        mysqli_query($konek, "DELETE FROM transaksi2 WHERE id_transaksi = $id");
```

```
    }

    // Hapus yang dipilih

    if (isset($_POST['hapus_terpilih'])
&& !empty($_POST['iduser'])) {

        $ids = array_map('intval', $_POST['iduser']);

        $id_list = implode(',', $ids);

        mysqli_query($konek, "DELETE FROM
transaksi2 WHERE iduser IN ($id_list)");

    }

    // Hapus semua

    if (isset($_POST['hapus_semua'])) {

        mysqli_query($konek, "DELETE FROM
transaksi2");

    }

}

//Kembali ke halaman utama

header("Location: list.php");

exit;

// echo '<pre>';

// print_r($_POST);

<?php

session_start();

if (!isset($_SESSION['username'])) {

    header("Location: ../login.php");

    exit;

}

require_once '../koneksi.php';

$tanggal = $_GET['tanggal'] ?? '';

$uid = $_GET['uid'] ?? '';

$limit = (int)($_GET['limit'] ?? 50);

$page = (int)($_GET['page'] ?? 1);

$page = max($page, 1);

$offset = ($page - 1) * $limit;

// Hitung total data

$count_sql = "SELECT COUNT(*) as total
FROM transaksi2 t LEFT JOIN users u ON t.uid
= u.uid WHERE 1=1";

if (!empty($tanggal)) $count_sql .= " AND
DATE(t.waktu) = '$tanggal'";

if (!empty($uid)) $count_sql .= " AND t.uid
LIKE '%$uid%'";

$total_rows =
mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($konek,
$count_sql))['total'];

$total_pages = ceil($total_rows / $limit);

?>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>Data Transaksi</title>

    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.
0/dist/css/bootstrap.min.css">

    <style>

        @media print {

            .no-print {

                display: none;

            }

        }

    </style>

</head>
```

```
<body>

  <div class="container mt-4">

    <a href="../index.php" style="text-decoration:none; color: black;">

      <h2>Daftar Transaksi</h2>

    </a>

    <form class="row g-3 align-items-center no-print mb-3" method="get">

      <div class="col-md-3"><input type="date" name="tanggal" class="form-control" value="<?= htmlspecialchars($tanggal) ?>"></div>

      <div class="col-md-3"><input type="text" name="uid" class="form-control" value="<?= htmlspecialchars($uid) ?>" placeholder="Cari UID"></div>

      <div class="col-md-2">

        <select name="limit" class="form-select">

          <?php foreach ([10, 25, 50, 100] as $opt): ?>

            <option value="<?= $opt ?>" <?= $limit == $opt ? 'selected' : '' ?>><?= $opt ?> / halaman</option>

          <?php endforeach; ?>

        </select>

      </div>

      <div class="col-md-1"><button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Cari</button></div>

      <div class="col-md-4 mt-2 d-flex gap-2">

        <a href="<?= $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" class="btn btn-secondary">Reset</a>

        <button type="button" class="btn btn-success"
onclick="window.print()">Cetak</button>

        <a href="../logout.php" class="btn btn-danger">Logout</a>

      </div>


    </form>


    <form method="post" action="hapus_transaksi.php" id="formHapus">

      <table class="table table-bordered">

        <thead>

          <tr>

            <th><input type="checkbox" id="checkAll"></th>

            <th>No</th>

            <th>UID</th>

            <th>Jenis</th>

            <th>Jumlah</th>

            <th>Tanggal</th>

            <th class="no-print">Aksi</th>

          </tr>

        </thead>

        <tbody id="dataTransaksi">

          <!-- Data transaksi dimuat otomatis lewat JS -->

        </tbody>

      </table>


      <div class="no-print mb-4">
```

```
            <button type="submit"
name="hapus_semua" class="btn btn-dark"
onclick="return confirm('Yakin ingin hapus
SEMUA data?')">Hapus Semua</button>

        </div>

    </form>

    <?php if ($total_pages > 1): ?>

        <nav>

            <ul class="pagination justify-content-
center">

                <?php if ($page > 1): ?>

                    <li class="page-item"><a
class="page-link" href="?<?=
http_build_query(array_merge($_GET, ['page' =>
$page - 1])) ?>">Sebelumnya</a></li>

                <?php endif; ?>

                <?php for ($i = 1; $i <=
$total_pages; $i++): ?>

                    <li class="page-item <?= $i ==
$page ? 'active' : '' ?>"><a class="page-link"
href="?<?=
http_build_query(array_merge($_GET, ['page' =>
$i])) ?>"><?= $i ?></a></li>

                <?php endfor; ?>

                <?php if ($page < $total_pages): ?>

                    <li class="page-item"><a
class="page-link" href="?<?=
http_build_query(array_merge($_GET, ['page' =>
$page + 1])) ?>">Berikutnya</a></li>

                <?php endif; ?>

            </ul>

        </nav>

    <?php endif; ?>

</div>
```

```
<script>

    // Checkbox semua

document.getElementById("checkAll").onclick =
function() {

document.querySelectorAll('input[name="uid[]"]'
).forEach(cb => cb.checked = this.checked);

    };

    // Fungsi reload data

    function loadData() {

        const params = new
URLSearchParams(window.location.search);

        fetch('transaksi_data.php?' +
params.toString())

            .then(res => res.text())

            .then(html => {

document.getElementById('dataTransaksi').inner
HTML = html;

            });

    }


    // Jalankan pertama kali + interval 5 detik

    loadData();

    setInterval(loadData, 3000);

</script>

</body>


</html>

<?php

require_once '../koneksi.php';
```

```
// Set timezone ke Asia/Makassar (WITA)

date_default_timezone_set('Asia/Makassar');


if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

   $uid = $_POST['uid'];

   $jumlah = (int)$_POST['jumlah'];

   $jenis = $_POST['jenis']; // 'topup' atau 'pembayaran'

   $tanggal = date('Y-m-d H:i:s'); // Akan mengikuti timezone yang sudah diset



   // Cek apakah UID terdaftar

   $check = mysqli_query($konek, "SELECT * FROM users WHERE uid = '$uid'");

   if (mysqli_num_rows($check) > 0) {

      $user = mysqli_fetch_assoc($check);

      $saldo = $user['saldo'];

      $iduser = $user['iduser'];



      // Hitung saldo baru

      $saldo_baru = ($jenis === 'topup') ? $saldo + $jumlah : $saldo - $jumlah;

      if ($saldo_baru < 0) {

         echo "Saldo tidak cukup!";

         exit;

      }

      // Update saldo

      mysqli_query($konek, "UPDATE users SET saldo = $saldo_baru WHERE uid = '$uid'");

      // Catat transaksi

      $result = mysqli_query($konek, "INSERT INTO transaksi2 (iduser, uid, waktu, nominal, keterangan) VALUES ('$iduser', '$uid', '$tanggal', $jumlah, '$jenis')");

      if (!$result) {

         echo "Gagal insert: " . mysqli_error($konek);

      }

      echo "Berhasil";

   } else {

      echo "UID tidak ditemukan";

   }

} else {

   echo "Metode salah!";

}
```

```
<?php
require_once '../koneksi.php';

$tanggal = $_GET['tanggal'] ?? '';
$uid = $_GET['uid'] ?? '';
$limit = (int)($_GET['limit'] ?? 50);
$page = (int)($_GET['page'] ?? 1);
$page = max($page, 1);
$offset = ($page - 1) * $limit;

$sql = "SELECT t.id_transaksi, t.uid, u.nama, t.keterangan, t.nominal, t.waktu
      FROM transaksi2 t
      LEFT JOIN users u ON t.uid = u.uid
      WHERE 1=1";
if (!empty($tanggal)) $sql .= " AND DATE(t.waktu) = '$tanggal'";
if (!empty($uid)) $sql .= " AND t.uid LIKE '%$uid%'";
$sql .= " ORDER BY t.waktu DESC LIMIT $limit OFFSET $offset";
$result = mysqli_query($konek, $sql);
```

```
$no = $offset + 1;
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) :
?>
   <tr>
      <td><input type="checkbox" name="uid[]"
value="<?= $row['uid'] ?>"></td>
      <td><?= $no++ ?></td>
      <td><?= $row['uid'] ?></td>
      <td><?= $row['keterangan'] ?></td>
      <td><?= number_format($row['nominal'])
?></td>
      <td><?= $row['waktu'] ?></td>
      <td class="no-print">
         <button type="submit"
name="hapus_satu" value="<?=
$row['id_transaksi'] ?>" class="btn btn-danger
btn-sm" onclick="return confirm('Yakin hapus
data ini?')">Hapus</button>
      </td>
   </tr>
<?php endwhile;
```

```
<?php
require_once '../koneksi.php';

// Atur zona waktu
date_default_timezone_set('Asia/Makassar');
$pesan_error = '';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] ===
'POST') {
   $uid = trim($_POST['uid']);
   $nama = trim($_POST['nama'] ?? '');
   $alamat = trim($_POST['alamat'] ?? '');
   $saldo = (float)($_POST['saldo']);
   $tgl = date('Y-m-d H:i:s');
   // Cek apakah UID sudah ada
   $cek_uid = mysqli_query($konek, "SELECT
uid FROM users WHERE uid = '$uid'");
   if (mysqli_num_rows($cek_uid) > 0) {
      $pesan_error = "UID <strong>$uid</strong>
sudah terdaftar! Silakan gunakan UID lain.";
   } else {
      $sql = "INSERT INTO users (uid, nama,
alamat, saldo, tgl) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";
      $stmt = mysqli_prepare($konek, $sql);
      mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'sssds',
$uid, $nama, $alamat, $saldo, $tgl);
      mysqli_stmt_execute($stmt);
      mysqli_stmt_close($stmt);

      header('Location: list.php');
      exit;
   }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Tambah User</title>
   <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.
0/dist/css/bootstrap.min.css">
</head>
```

```
<body>

    <div class="container mt-4">

        <h2>Tambah User</h2>


        <?php if ($pesan_error): ?>

            <div class="alert alert-danger"><?= $pesan_error ?></div>

        <?php endif; ?>


        <form method="post">

            <div class="mb-3">

                <label>UID</label>

                <input type="text" name="uid" class="form-control" required>

            </div>

            <!-- <div class="mb-3">

                <label>Nama</label>

                <input type="text" name="nama" class="form-control" required>

            </div>

            <div class="mb-3">

                <label>Alamat</label>

                <input type="text" name="alamat" class="form-control">

            </div> -->

            <div class="mb-3">

                <label>Saldo</label>

                <input type="number" name="saldo" class="form-control" required>

            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>

            <a href="list.php" class="btn btn-secondary">Kembali</a>

        </form>

    </div>

</body>

</html>

<?php

require_once '../koneksi.php';

if (isset($_GET['id'])) {

    $id = (int) $_GET['id'];

    // Hapus dulu semua transaksi terkait user

    $hapus_transaksi = mysqli_prepare($konek, "DELETE FROM transaksi2 WHERE iduser = ?");

    mysqli_stmt_bind_param($hapus_transaksi, 'i', $id);

    mysqli_stmt_execute($hapus_transaksi);

    mysqli_stmt_close($hapus_transaksi);

    // Baru hapus user-nya

    $hapus_user = mysqli_prepare($konek, "DELETE FROM users WHERE iduser = ?");

    mysqli_stmt_bind_param($hapus_user, 'i', $id);

    mysqli_stmt_execute($hapus_user);

    mysqli_stmt_close($hapus_user);

}

header('Location: list.php');

exit;

<?php

require_once '../koneksi.php';
```

```
$id = $_GET['id'] ?? 0;

$sql = "SELECT * FROM users WHERE uid
= ?";

$stmt = mysqli_prepare($konek, $sql);

mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'i', $id);

mysqli_stmt_execute($stmt);

$result = mysqli_stmt_get_result($stmt);

$user = mysqli_fetch_assoc($result);


if (!$user) {

   echo "User tidak ditemukan.";

   exit;

}


if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] ===
'POST') {

   $uid = $_POST['uid'];

   $nama = $_POST['nama'];

   $alamat = $_POST['alamat'];

   $saldo = $_POST['saldo'];


   $sql = "UPDATE users SET uid = ?, nama = ?,
alamat = ?, saldo = ? WHERE uid = ?";

   $stmt = mysqli_prepare($konek, $sql);

   mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'sssdi', $uid,
$nama, $alamat, $saldo, $id);

   mysqli_stmt_execute($stmt);


   header('Location: list.php');

   exit;

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

   <title>Edit User</title>

   <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.
0/dist/css/bootstrap.min.css">

</head>


<body>

   <div class="container mt-4">

      <h2>Edit User</h2>

      <form method="post">

         <div class="mb-3">

            <label>UID</label>

            <input type="text" name="uid"
class="form-control" value="<?= $user['uid'] ?>"
required>

         </div>

         <!-- <div class="mb-3">

            <label>Nama</label>

            <input type="text" name="nama"
class="form-control" value="<?=
$user['nama'] ?>" required>

         </div>

         <div class="mb-3">

            <label>Alamat</label>

            <input type="text" name="alamat"
class="form-control" value="<?=
$user['alamat'] ?>">
```

```
        </div> -->

        <div class="mb-3">

            <label>Saldo</label>

            <input type="number" name="saldo"
class="form-control" value="<?=
$user['saldo'] ?>" required>

        </div>

        <button type="submit" class="btn btn-
primary">Update</button>

        <a href="list.php" class="btn btn-
secondary">Kembali</a>

    </form>

  </div>

</body>

<script>

document.querySelector("form").addEventListen
er("submit", function(e) {

    const pin = prompt("Masukkan PIN untuk
konfirmasi:");

    if (pin !== "1234") {

        alert("PIN salah! Data tidak disimpan.");

        e.preventDefault(); // Batalkan submit

    }

  });

  const pinBenar = "1234"; // Ganti di sini aja
kalau mau ubah PIN

</script>

</html>

<?php

session_start();

if (!isset($_SESSION['username'])) {

    header("Location: ../login.php");

    exit;

}

require_once '../koneksi.php';

// Konfigurasi pagination

$limit = 10;

$page = isset($_GET['page']) ?
(int)$_GET['page'] : 1;

$page = max($page, 1);

$offset = ($page - 1) * $limit;

// Pencarian UID

$cari = $_GET['cari'] ?? '';

// Hitung total data

$sqlCount = "SELECT COUNT(*) AS total
FROM users WHERE uid LIKE '%$cari%'";

$total =
mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($konek,
$sqlCount))['total'];

$totalPages = ceil($total / $limit);

// Ambil data dengan filter dan pagination

$sql = "SELECT * FROM users WHERE uid
LIKE '%$cari%' ORDER BY iduser DESC
LIMIT $limit OFFSET $offset";

$result = mysqli_query($konek, $sql);

?>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>Kelola User</title>

    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.
0/dist/css/bootstrap.min.css">
```

```
</head>

<body>

  <div class="container mt-4">

    <a href="../index.php" style="text-decoration:none; color: black;">

      <h2>Daftar User</h2>

    </a>

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">

      <div>

        <a href="add.php" class="btn btn-success">+ Tambah User</a>

        <a href="topup.php" class="btn btn-primary ms-2">Topup Saldo</a>

        <a href="../logout.php" class="btn btn-danger ms-2">Logout</a>

      </div>

      <form class="d-flex" method="get">

        <input type="text" name="cari" class="form-control me-2" placeholder="Cari UID..." value="<?= htmlspecialchars($cari) ?>">

        <button class="btn btn-outline-secondary" type="submit">Cari</button>

      </form>

    </div>

    <table class="table table-bordered">

      <thead>

        <tr>

          <th>No</th>

          <th>UID</th>

          <th>Saldo</th>

          <th>Tanggal</th>

          <th>Aksi</th>

        </tr>

      </thead>

      <tbody>

        <?php

        $no = $offset + 1;

        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) :

        ?>

          <tr>

            <td><?= $no++ ?></td>

            <td><?= $row['uid'] ?></td>

            <td><?= number_format($row['saldo']) ?></td>

            <td><?= $row['tgl'] ?></td>

            <td>

              <a href="edit.php?id=<?= $row['uid'] ?>" class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a>

              <a href="delete.php?id=<?= $row['iduser'] ?>" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm('Hapus user ini?')">Hapus</a>

            </td>

          </tr>

        <?php endwhile; ?>

      </tbody>

    </table>

    <!-- Pagination -->

    <?php if ($totalPages > 1): ?>

      <nav>
```

```
            <ul class="pagination justify-content-center">

                <?php for ($i = 1; $i <= $totalPages; $i++): ?>

                    <li class="page-item <?= ($i == $page) ? 'active' : '' ?>">

                        <a class="page-link" href="?cari=<?= urlencode($cari) ?>&page=<?= $i ?>"><?= $i ?></a>

                    </li>

                <?php endfor; ?>

            </ul>

        </nav>

    <?php endif; ?>

  </div>

</body>

</html>

<?php

require_once '../koneksi.php';

// Set timezone ke WITA (Asia/Makassar)

date_default_timezone_set('Asia/Makassar');

$pesan = '';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

  $uid = trim($_POST['uid'] ?? '');

  $nominal = (int)($_POST['nominal'] ?? 0);

  $pin = trim($_POST['pin'] ?? '');



  $pin_admin = "135790"; // PIN hardcoded, bisa dikembangkan ke DB

  if ($uid === '' || !preg_match('/^\d+$/', $uid)) {

    $pesan = "UID harus berupa angka dan tidak boleh kosong.";

  } elseif ($nominal <= 0) {

    $pesan = "Jumlah topup harus lebih dari 0.";

  } elseif ($pin === '') {

    $pesan = "PIN harus diisi.";

  } elseif ($pin !== $pin_admin) {

    $pesan = "PIN salah!";

  } else {

    $sqluser = "SELECT * FROM users WHERE uid = ?";

    $stmtuser = mysqli_prepare($konek, $sqluser);

    mysqli_stmt_bind_param($stmtuser, 's', $uid);

    mysqli_stmt_execute($stmtuser);

    $result = mysqli_stmt_get_result($stmtuser);

    $user = mysqli_fetch_assoc($result);

    mysqli_stmt_close($stmtuser);

    if (!$user) {

      $pesan = "User dengan UID tersebut tidak ditemukan.";

    } else {

      $saldo_baru = $user['saldo'] + $nominal;

      $sql_update = "UPDATE users SET saldo = ? WHERE uid = ?";

      $stmt_update = mysqli_prepare($konek, $sql_update);

      mysqli_stmt_bind_param($stmt_update, 'is', $saldo_baru, $uid);

      $update_success = mysqli_stmt_execute($stmt_update);
```

```
        mysqli_stmt_close($stmt_update);

        if ($update_success) {

            $waktu = date('Y-m-d H:i:s'); // Menggunakan waktu real-time WITA

            $stmt = $konek->prepare("INSERT INTO transaksi2 (uid, keterangan, nominal, waktu) VALUES (?, 'topup', ?, ?)");

            $stmt->bind_param("sis", $uid, $nominal, $waktu);



            if ($stmt->execute()) {

                $pesan = "Topup berhasil! Saldo baru: Rp " . number_format($saldo_baru, 0, ',', '.');

            } else {

                $pesan = "Gagal menyimpan data transaksi.";

            }

            $stmt->close();

        } else {

            $pesan = "Gagal update saldo user.";

        }

    }

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

    <meta charset="UTF-8" />

    <title>Topup Saldo</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />

</head>



<body>

    <div class="container mt-4">

        <a href="../index.php" style="text-decoration:none; color: black;" class="text text-black">

            <h2>Topup Saldo</h2>

        </a>

        <?php if ($pesan): ?>

            <div class="alert alert-info"><?= htmlspecialchars($pesan) ?></div>

        <?php endif; ?>



        <!-- Form Topup -->

        <form method="post" id="topupForm">

            <div class="mb-3">

                <label for="uid" class="form-label">UID</label>

                <input type="text" name="uid" id="uid" class="form-control" required pattern="\d+" title="Masukkan angka saja" value="<?= htmlspecialchars($_POST['uid'] ?? '') ?>" />

            </div>

            <div class="mb-3">

                <label for="nominal" class="form-label">Jumlah Topup (Rp)</label>

                <input type="number" name="nominal" id="nominal" class="form-control" required min="1" value="<?= htmlspecialchars($_POST['nominal'] ?? '') ?>" />
```

```
        </div>

        <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#pinModal">

            Submit Topup

        </button>

        <!-- Modal PIN -->

        <div class="modal fade" id="pinModal" tabindex="-1" aria-labelledby="pinModalLabel" aria-hidden="true">

            <div class="modal-dialog">

                <div class="modal-content">

                    <div class="modal-header">

                        <h5 class="modal-title" id="pinModalLabel">Konfirmasi PIN Admin</h5>

                        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Tutup"></button>

                    </div>

                    <div class="modal-body">

                        <input type="password" name="pin" id="pin" class="form-control" placeholder="Masukkan PIN" required />

                    </div>

                    <div class="modal-footer">

                        <button type="submit" class="btn btn-success">Konfirmasi dan Kirim</button>

                    </div>

                </div>

            </div>

        </div>

    </form>

    <a href="../transaksi/list.php" class="btn btn-secondary mt-3">Lihat Riwayat Transaksi</a>

</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>

</html>

<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>

<!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->

<script src="js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

<?php

$konek = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'rfid2');


<?php

session_start();

session_destroy();

header('location: login.php');
```

Lampiran 2. Kartu Monitoring



KARTU MONITORING BIMBINGAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa : SUDARMAN HAMZAH	Pembimbing I : Ade Hastuty, ST.,S.KOM.,MT
NIM : 219280091	Pembimbing II : Ahmad selao, S.T.P.,M.Sc
Judul Skripsi : APLIKASI PEMBAYARAN WAHANA BEBASIS RFID	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Mendesey Artikel minimal 3 di gunakan sebagai Acuan Astuty		Konsultasi 1 Terlalu banyak text yg salah ketik !	
Konsultasi 2 ACC ujian Skripsi		Konsultasi 2 RFID ambil di Banjiang kan !	
Konsultasi 3		Konsultasi 3 lihat di jurnal ! (Flaochart)	
Konsultasi 4		Konsultasi 4	
Konsultasi 5		Konsultasi 5	

Lanjut ke halaman sebelah

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton A4 berwarna merah muda dan dicetak tintai baik

Lanjutan...

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 6		Konsultasi 6	
Konsultasi 7		Konsultasi 7	
Konsultasi 8		Konsultasi 8	
Konsultasi 9		Konsultasi 9	
Konsultasi 10		Konsultasi 10	

Parepare, 28 Juli 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi


Mugahffir Yunus, ST.,MT
NBM. 1252809

Mahasiswa

Sudarman Hamzah
NIM. 219280091

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton A4 berwarna merah muda dan dicetak timbal balik



KARTU MONITORING BIMBINGAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE


HASIL

Mahasiswa : SUDARMAN HAMZAH	Pembimbing I : Ade Hastuty, ST.,S.KOM.,MT
NIM : 219280091	Pembimbing II : Ahmad Selao,S.T.P.,M.Sc
Judul Skripsi : APLIKASI PEMBAYARAN WAHANA BERBASIS RFID	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Flowchart		Konsultasi 1 Spasi dan Font 12	
Konsultasi 2 Teori white BOX Black BOX		Konsultasi 2 Relasi Data Base Sesuai PK & FK tiap tabel	
Konsultasi 3 PHP, MySQL, Javacript		Konsultasi 3 Output laporan Select dan filter / query	
Konsultasi 4		Konsultasi 4 Acc Jalan	
Konsultasi 5		Konsultasi 5	

Lanjut ke halaman sebelah...

Ketentuan :
1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib diisi oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib ditampilkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik



ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 6		Konsultasi 6	
Konsultasi 7		Konsultasi 7	
Konsultasi 8		Konsultasi 8	
Konsultasi 9		Konsultasi 9	
Konsultasi 10		Konsultasi 10	

Parepare, 9 mei 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi

Mughaffir yunus, ST., MT
NBM. 1252809

Mahasiswa

Sudarman Hamzah
NIM. 219280091

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik