L A M P I R A N

Index.php

```
<?php
session_start();
include "fungsi/ceklog.php";
include "url.php";

$user=$_SESSION["Username"];
$kategori=substr($user,0,3);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" class="loading">

<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-
scalable=0, minimal-ui">
	<meta name="description" content="Sistem Informasi Aset Sekolah.">
	<meta name="keywords" content="Sistem, Informasi, Aset, Sekolah">
	<meta name="author" content="Annisa Wahyu Ramadhan">
	<title>Sistem Informasi Aset Sekolah</title>
	<link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="img/favicon.ico">
	<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Rubik:300,400,500,700,900%7CMontserrat:3
00,400,500,600,700,800,900" rel="stylesheet">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= BASE_URL;
?>fonts/feather/style.min.css">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= BASE_URL; ?>fonts/simple-line-
icons/style.css">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= BASE_URL; ?>fonts/font-
awesome/css/font-awesome.min.css">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= BASE_URL; ?>vendors/css/perfect-
scrollbar.min.css">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= BASE_URL;
?>vendors/css/prism.min.css">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= BASE_URL;
?>vendors/css/tables/datatable/datatables.min.css">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= BASE_URL; ?>css/app.css">
</head>

<body data-col="2-columns" class="2-columns">
	<div class="wrapper">
		<div data-active-color="white" data-background-color="aqua-marine" data-
image="img/sidebar-bg/02.jpg" class="app-sidebar">
			<div class="sidebar-header">
				<div class="logo clearfix">
					<a href="<?= BASE_URL; ?>dashboard" class="logo-
text float-left">
```

```
                                        <div class="logo-img"><img src="<?=
BASE_URL; ?>img/logo.png" alt="ASET" /></div>
                                        <span class="text align-middle">A S E
T</span>
                                    </a>
                                    <a id="sidebarToggle" href="javascript:;" class="nav-
toggle d-none d-sm-none d-md-none d-lg-block">
                                        <i data-toggle="expanded" class="ft-disc toggle-
icon"></i>
                                    </a>
                                    <a id="sidebarClose" href="javascript:;" class="nav-
close d-block d-md-block d-lg-none d-xl-none">
                                        <i class="ft-circle"></i>
                                    </a>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="sidebar-content">
                                <div class="nav-container">
                                    <?php
                                    $mod =  isset($_GET['aset']) ? $_GET['aset'] : '';
                                    switch ($mod){
                                    case "dashboard":$navhome='class="active"'; break;
                                    case "tabel_pengguna":$navusr='class="active"'; break;
                                    case "form_pengguna":$navusr='class="active"'; break;
                                    case "tabel_kib_a":$navkiba='class="active"'; break;
                                    case "form_kib_a":$navkiba='class="active"'; break;
                                    case "detail_kib_a":$navkiba='class="active"'; break;
                                    case "tabel_kib_b":$navkibb='class="active"'; break;
                                    case "form_kib_b":$navkibb='class="active"'; break;
                                    case "detail_kib_b":$navkibb='class="active"'; break;
                                    case "tabel_kib_c":$navkibc='class="active"'; break;
                                    case "form_kib_c":$navkibc='class="active"'; break;
                                    case "detail_kib_c":$navkibc='class="active"'; break;
                                    case "tabel_kib_e":$navkibe='class="active"'; break;
                                    case "form_kib_e":$navkibe='class="active"'; break;
                                    case "detail_kib_e":$navkibe='class="active"'; break;
                                    case "cetak_laporan":$navctklpr='class="active"';
break;
                                    }
                                    ?>
<ul id="main-menu-navigation" data-menu="menu-navigation" class="navigation
navigation-main">
                                    <?php if($kategori == "smk"){ ?>
                                        <li <?= $navhome=isset($navhome) ?
$navhome : ''; ?>>
                                            <a href="<?= BASE_URL;
?>dashboard"><i class="icon-home"></i><span data-i18n="" class="menu-
title">Dashboard</span></a>
                                        </li>
```

```
                                        <li <?= $navkiba=isset($navkiba) ? $navkiba : '';
?>>
                                            <a href="<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_a"><i class="icon-book-open"></i><span data-i18n="" class="menu-title">Data
KIB A</span></a>
                                        </li>
                                        <li <?= $navkibb=isset($navkibb) ? $navkibb :
''; ?>>
                                            <a href="<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_b"><i class="icon-book-open"></i><span data-i18n="" class="menu-
title">Data KIB B</span></a>
                                        </li>
                                        <li <?= $navkibc=isset($navkibc) ? $navkibc : '';
?>>
                                            <a href="<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_c"><i class="icon-book-open"></i><span data-i18n="" class="menu-title">Data
KIB C</span></a>
                                        </li>
                                        <li <?= $navkibe=isset($navkibe) ? $navkibe : '';
?>>
                                            <a href="<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_e"><i class="icon-book-open"></i><span data-i18n="" class="menu-title">Data
KIB E</span></a>
                                        </li>
                                        <li <?= $navctklpr=isset($navctklpr) ?
$navctklpr : ''; ?>>
                                            <a href="<?= BASE_URL;
?>cetak_laporan"><i class="icon-printer"></i><span data-i18n="" class="menu-title">Cetak
Laporan</span></a>
                                        </li>
                                    <?php }elseif($kategori == "dik"){ ?>
                                        <li <?= $navhome=isset($navhome) ?
$navhome : ''; ?>>
                                            <a href="<?= BASE_URL;
?>dashboard"><i class="icon-home"></i><span data-i18n="" class="menu-
title">Dashboard</span></a>
                                        </li>
                                        <li <?= $navctklpr=isset($navctklpr) ?
$navctklpr : ''; ?>>
                                            <a href="<?= BASE_URL;
?>cetak_laporan"><i class="icon-printer"></i><span data-i18n="" class="menu-title">Cetak
Laporan</span></a>
                                        </li>
                                    <?php }else{ ?>
                                        <li <?= $navhome=isset($navhome) ?
$navhome : ''; ?>>
                                            <a href="<?= BASE_URL;
?>dashboard"><i class="icon-home"></i><span data-i18n="" class="menu-
title">Dashboard</span></a>
                                        </li>
```

```
                                        <li <?= $navusr=isset($navusr) ? $navusr : '';
?>>
                                            <a href="<?= BASE_URL;
?>tabel_pengguna"><i class="icon-users"></i><span data-i18n="" class="menu-title">Data
Pengguna</span></a>
                                        </li>
                                        <li <?= $navkiba=isset($navkiba) ? $navkiba : '';
?>>
                                            <a href="<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_a"><i class="icon-book-open"></i><span data-i18n="" class="menu-title">Data
KIB A</span></a>
                                        </li>
                                        <li <?= $navkibb=isset($navkibb) ? $navkibb :
''; ?>>
                                            <a href="<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_b"><i class="icon-book-open"></i><span data-i18n="" class="menu-
title">Data KIB B</span></a>
                                        </li>
                                        <li <?= $navkibc=isset($navkibc) ? $navkibc : '';
?>>
                                            <a href="<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_c"><i class="icon-book-open"></i><span data-i18n="" class="menu-title">Data
KIB C</span></a>
                                        </li>
                                        <li <?= $navkibe=isset($navkibe) ? $navkibe : '';
?>>
                                            <a href="<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_e"><i class="icon-book-open"></i><span data-i18n="" class="menu-title">Data
KIB E</span></a>
                                        </li>
                                        <li <?= $navctklpr=isset($navctklpr) ?
$navctklpr : ''; ?>>
                                            <a href="<?= BASE_URL;
?>cetak_laporan"><i class="icon-printer"></i><span data-i18n="" class="menu-title">Cetak
Laporan</span></a>
                                        </li>
                                    <?php } ?>
                                    </ul>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="sidebar-background"></div>
                        </div>

                        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-faded">
                            <div class="container-fluid">
                                <div class="navbar-header">
                                    <button type="button" data-toggle="collapse"
class="navbar-toggle d-lg-none float-left">
                                        <span class="sr-only">Toggle
navigation</span>
```

```
                                        <span class="icon-bar"></span>
                                        <span class="icon-bar"></span>
                                        <span class="icon-bar"></span>
                                    </button>
                                    <span class="d-lg-none navbar-right navbar-collapse-
toggle">
                                        <a class="open-navbar-container"><i class="ft-
more-vertical"></i></a>
                                    </span>
                                </div>
                                <div class="navbar-container">
                                    <div id="navbarSupportedContent" class="collapse
navbar-right navbar-collapse">
                                        <ul class="navbar-nav">
                                            <li class="dropdown nav-item mr-0">
                                                <a id="dropdownBasic3"
href="#" data-toggle="dropdown" class="nav-link position-relative dropdown-user-link
dropdown-toggle">
                                                    <span class="avatar
avatar-online">
                                                        <img id="navbar-
avatar" src="<?= BASE_URL; ?>img/user.png" alt="avatar" />
                                                    </span>
                                                </a>
                                                <div aria-
labelledby="dropdownBasic3" class="dropdown-menu dropdown-menu-right">
                                                    <div
class="arrow_box_right">
                                                        <a
class="dropdown-item py-1"><i class="ft-user mr-2"></i><span><?= $_SESSION["Nama"]
?></span></a>
                                                        <?php if($kategori
== "smk" || $kategori == "dik"){ ?>
                                                        <a href="<?=
BASE_URL; ?>ganti_password" class="dropdown-item py-1"><i class="ft-unlock mr-
2"></i><span>Ganti Password</span></a>
                                                        <?php } ?>
                                                        <div
class="dropdown-divider"></div>
                                                        <a href="<?=
BASE_URL; ?>fungsi/fungsilog.php?aksi=keluar" class="dropdown-item"><i class="ft-
power mr-2"></i><span>Logout</span></a>
                                                    </div>
                                                </div>
                                            </li>
                                        </ul>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </nav>
```

```
                <div class="main-panel">
                        <div class="main-content">
                                <div class="content-wrapper">
                                        <div class="container-fluid">
                                                <?php include "content.php"; ?>

                                        </div>
                                </div>
                        </div>

                        <footer class="footer footer-static footer-light">
                                <p class="clearfix text-muted text-center px-2">
                                        <span>Copyright &copy; 2019 <a href="#"
target="_blank" class="text-bold-800 primary darken-2">Annisa Wahyu Ramadhan
</a>.</span>
                                </p>
                        </footer>
                </div>
        </div>

        <script src="<?= BASE_URL; ?>vendors/js/core/jquery-3.3.1.min.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>vendors/js/core/popper.min.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>vendors/js/core/bootstrap.min.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>vendors/js/perfect-
scrollbar.jquery.min.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>vendors/js/prism.min.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>vendors/js/jquery.matchHeight-min.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>vendors/js/pace/pace.min.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>vendors/js/datatable/datatables.min.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>js/app-sidebar.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>js/notification-sidebar.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>js/customizer.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>js/data-tables/datatable-basic.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>js/components-modal.min.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>js/jsku.js"></script>

</body>

</html>
```

Home.php

```
<?php
include "koneksi.php";
if($kategori == "adm" || $kategori == "dik"){
```

```
        $home1=$conn->query("SELECT IdKibA FROM tb_kib_a");
        $home2=$conn->query("SELECT IdKibB FROM tb_kib_b");
        $home3=$conn->query("SELECT IdKibC FROM tb_kib_c");
        $home4=$conn->query("SELECT IdKibE FROM tb_kib_e");
}else{
        $home1=$conn->query("SELECT Username FROM tb_kib_a WHERE
Username='$_SESSION[Username]'");
        $home2=$conn->query("SELECT Username FROM tb_kib_b WHERE
Username='$_SESSION[Username]'");
        $home3=$conn->query("SELECT Username FROM tb_kib_c WHERE
Username='$_SESSION[Username]'");
        $home4=$conn->query("SELECT Username FROM tb_kib_e WHERE
Username='$_SESSION[Username]'");
}
$data1=$home1->num_rows;
$data2=$home2->num_rows;
$data3=$home3->num_rows;
$data4=$home4->num_rows;
?>
<div class="row">
                                                <div class="col-xl-6 col-lg-6 col-12">
                                                        <div class="card gradient-
orange-amber">
                                                                <div class="card-body">
                                                                        <div class="px-3
py-3">
                                                                                <div
class="media">

        <div class="align-center">

        <i class="icon-book-open text-white font-large-2 float-left"></i>

        </div>

        <div class="media-body text-white text-right">

        <h3 class="text-white"><?= $data1; ?></h3>

        <span>Data KIB A (Tanah)</span>

        </div>
                                                                                </div>
                                                                        </div>
                                                                </div>
                                                        </div>
                                                <div class="col-xl-6 col-lg-6 col-12">
                                                        <div class="card gradient-light-
blue-cyan">
```

```
                                                    <div class="card-body">
                                                        <div class="px-3
py-3">
                                                            <div
class="media">
        <div class="align-center">
        <i class="icon-book-open text-white font-large-2 float-left"></i>
        </div>
        <div class="media-body text-white text-right">
        <h3 class="text-white"><?= $data2; ?></h3>
        <span>Data KIB B (Peralatan dan Mesin)</span>
        </div>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <div class="col-xl-6 col-lg-6 col-12">
                                                    <div class="card gradient-red-
pink">
                                                        <div class="card-body">
                                                            <div class="px-3
py-3">
                                                                <div
class="media">
        <div class="align-center">
        <i class="icon-book-open text-white font-large-2 float-left"></i>
        </div>
        <div class="media-body text-white text-right">
        <h3 class="text-white"><?= $data3; ?></h3>
        <span>Data KIB C (Gedung dan Bangunan)</span>
        </div>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
```

```
                                                    </div>
                                                    <div class="col-xl-6 col-lg-6 col-12">
                                                        <div class="card gradient-mint">
                                                            <div class="card-body">
                                                                <div class="px-3
py-3">
                                                                    <div
class="media">
        <div class="align-center">
        <i class="icon-book-open text-white font-large-2 float-left"></i>
        </div>
        <div class="media-body text-white text-right">
        <h3 class="text-white"><?= $data4; ?></h3>
        <span>Data KIB E (Aset Tetap Lainnya)</span>
        </div>
                                                                    </div>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
```

Koneksi.php

```
<?php
$host="localhost";
$user="root";
$pass="";
$db="db_aset_sekolah";
$conn=new mysqli($host, $user, $pass, $db);
?>
```

Login.php

```
<?php
session_start();
include "url.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" class="loading">

<head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-
scalable=0, minimal-ui">
        <meta name="description" content="Sistem Informasi Aset Sekolah.">
        <meta name="keywords" content="Sistem, Informasi, Aset, Sekolah">
        <meta name="author" content="Annisa Wahyu Ramadhan">
        <title>Sistem Informasi Aset Sekolah</title>
        <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="img/favicon.ico">
        <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Rubik:300,400,500,700,900%7CMontserrat:3
00,400,500,600,700,800,900" rel="stylesheet">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= BASE_URL;
?>fonts/feather/style.min.css">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= BASE_URL; ?>fonts/simple-line-
icons/style.css">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= BASE_URL; ?>fonts/font-
awesome/css/font-awesome.min.css">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= BASE_URL; ?>vendors/css/perfect-
scrollbar.min.css">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= BASE_URL;
?>vendors/css/prism.min.css">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= BASE_URL; ?>css/app.css">
</head>

<body data-col="1-column" class=" 1-column  blank-page blank-page">
        <div class="wrapper">
                <section id="login">
                        <div class="container-fluid">
                                <div class="row full-height-vh">
                                        <div class="col-12 d-flex align-items-center justify-
content-center gradient-aqua-marine">
                                                <div class="card px-4 py-2 box-shadow-2
width-400">
                                                        <div class="card-header text-center">
                                                                <img src="<?= BASE_URL;
?>img/logos/logo-color-big.png" alt="company-logo" class="mb-3" width="80">
                                                                <h4 class="text-uppercase text-
bold-400 grey darken-1">Sisfo Aset Sekolah</h4>
                                                                <p class="content-sub-
header">Masukkan <strong>Username</strong> dan <strong>Password</strong> dengan
benar</p>
                                                        </div>
                                                        <div class="card-body">
                                                                <div class="card-block">
                        <?php
                                if (isset($_SESSION['gagal']) && $_SESSION['gagal'] <> '') {
                        ?>
                                <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show"
role="alert">
                                  <strong>Maaf...! </strong><?= $_SESSION['gagal']; ?>
```

```
                                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert"
aria-label="Close">
                                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                                </button>
                            </div>
                        <?php } ?>
                        <?php
                            $_SESSION['gagal'] = '';
                        ?>
                                                                <form method="POST"
action="<?= BASE_URL; ?>fungsi/fungsilog.php?aksi=masuk">
                                                                    <div class="form-
group">
                                                                        <div
class="col-md-12">

        <input type="text" class="form-control form-control-lg" name="Username"
placeholder="Masukkan Username" required>
                                                                        </div>
                                                                    </div>
                                                                    <div class="form-
group">
                                                                        <div
class="col-md-12">

        <input type="password" class="form-control form-control-lg" name="Password"
placeholder="Masukkan Password" required>
                                                                        </div>
                                                                    </div>
                                                                    <div class="form-
group">
                                                                        <div
class="text-center col-md-12">

        <button type="submit" class="btn btn-danger px-4 py-2 white font-small-4 box-
shadow-2 border-0"><i class="fa fa-sign-in"></i> Masuk</button>
                                                                        </div>
                                                                    </div>
                                                                </form>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </section>
                                </div>

                                <script src="<?= BASE_URL; ?>vendors/js/core/jquery-3.3.1.min.js"></script>
                                <script src="<?= BASE_URL; ?>vendors/js/core/popper.min.js"></script>
```

```
        <script src="<?= BASE_URL; ?>vendors/js/core/bootstrap.min.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>vendors/js/perfect-
scrollbar.jquery.min.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>vendors/js/prism.min.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>vendors/js/jquery.matchHeight-min.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>vendors/js/pace/pace.min.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>js/app-sidebar.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>js/notification-sidebar.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>js/customizer.js"></script>
        <script src="<?= BASE_URL; ?>js/dashboard-ecommerce.js"></script>

</body>

</html>
```

url.php

```
<?php
        error_reporting(0);
   define('BASE_URL', 'http://localhost/aset/');
?>
```

Content.php

```
<?php
error_reporting(0);
$page=$_GET['aset'];
        switch($page){
                case "tabel_pengguna":
                        include"fungsi/tabel_pengguna.php";
                        break;
                case "form_pengguna":
                        include"fungsi/form_pengguna.php";
                        break;
                case "tabel_kib_a":
                        include"fungsi/tabel_kib_a.php";
                        break;
                case "form_kib_a":
                        include"fungsi/form_kib_a.php";
                        break;
                case "detail_kib_a":
                        include"fungsi/detail_kib_a.php";
                        break;
                case "tabel_kib_b":
                        include"fungsi/tabel_kib_b.php";
                        break;
                case "form_kib_b":
                        include"fungsi/form_kib_b.php";
                        break;
                case "detail_kib_b":
                        include"fungsi/detail_kib_b.php";
                        break;
```

```
                case "tabel_kib_c":
                        include"fungsi/tabel_kib_c.php";
                        break;
                case "form_kib_c":
                        include"fungsi/form_kib_c.php";
                        break;
                case "detail_kib_c":
                        include"fungsi/detail_kib_c.php";
                        break;
                case "tabel_kib_e":
                        include"fungsi/tabel_kib_e.php";
                        break;
                case "form_kib_e":
                        include"fungsi/form_kib_e.php";
                        break;
                case "detail_kib_e":
                        include"fungsi/detail_kib_e.php";
                        break;
                case "cetak_laporan":
                        include"fungsi/cetak_laporan.php";
                        break;
                case "ganti_password":
                        include"fungsi/ganti_password.php";
                        break;
                default:
                        include "home.php";
                        break;
        }
?>
```

.Htaccess

```
Options -Indexes
ErrorDocument 402 /aset/index.php
ErrorDocument 403 /aset/index.php
ErrorDocument 404 /aset/index.php
ErrorDocument 500 /aset/index.php

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^masuk$ /aset/login.php
RewriteRule ^([^/.]+)$ /aset/index.php?aset=$1
RewriteRule ^([^/.]+)/([^/.]+)$ /aset/index.php?aset=$1&kode=$2
```

Aksi_kib_a.php

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
include "../url.php";
include "../koneksi.php";
```

```
$aksi = $_GET['aksi'];
if($aksi=="")
{
$aksi = $_POST['aksi'];
}
	$jnsbrg = ucwords($_POST['JenisBarang']);
	$kdbrg = $_POST['KodeBarang'];
	$regis = $_POST['Register'];
	$luas = $_POST['Luas'];
	$thnpengadaan = $_POST['TahunPengadaan'];
	$letak = ucwords($_POST['Letak']);
	$hak = ucwords($_POST['Hak']);
	$tggl = $_POST['Tanggal'];
	$nmr = ucwords($_POST['Nomor']);
	$penggunaan = ucwords($_POST['Penggunaan']);
	$asalusul = ucwords($_POST['AsalUsul']);
	$harga = $_POST['Harga'];
	$keterangan = ucwords($_POST['Keterangan']);
	$user = $_SESSION['Username'];

if ($aksi=="tambah") {
	$hasil = $conn->prepare("INSERT INTO
tb_kib_a(JenisBarang,KodeBarang,Register,Luas,TahunPengadaan,Letak,Hak,Tanggal,Nom
or,Penggunaan,AsalUsul,Harga,Keterangan,Username)VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)");
	$hasil-
>bind_param("sssssssssssss",$jnsbrg,$kdbrg,$regis,$luas,$thnpengadaan,$letak,$hak,$tggl,$
nmr,$penggunaan,$asalusul,$harga,$keterangan,$user);
	if($hasil->execute()==true){
		$_SESSION['sukses']="Data Berhasil Disimpan";
		?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_a';</script><?php
	}else{
		$_SESSION['gagal']="Data Gagal Disimpan";
		?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_a';</script><?php
	}

} elseif($aksi=="edit") {
	$GetUser = $_GET['kode'];
	$hasil = $conn->prepare("UPDATE tb_kib_a SET JenisBarang=?, KodeBarang=?,
Register=?, Luas=?, TahunPengadaan=?, Letak=?, Hak=?, Tanggal=?, Nomor=?,
Penggunaan=?, AsalUsul=?, Harga=?, Keterangan=? WHERE IdKibA=?");
	$hasil-
>bind_param("sssssssssssss",$jnsbrg,$kdbrg,$regis,$luas,$thnpengadaan,$letak,$hak,$tggl,$
nmr,$penggunaan,$asalusul,$harga,$keterangan,$GetUser);
	if($hasil->execute()==true){
		$_SESSION['sukses']="Data Berhasil Diedit";
		?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_a';</script><?php
```

```
        }else{
                $_SESSION['gagal']="Data Gagal Diedit";
                ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_a';</script><?php
        }

} elseif($aksi=="hapus") {
        $GetUser = $_GET['kode'];
        $hasil = $conn->prepare("DELETE FROM tb_kib_a WHERE IdKibA=?");
        $hasil->bind_param("s",$GetUser);
        if($hasil->execute()==true){
                $_SESSION['sukses']="Data Berhasil Dihapus";
                ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_a';</script><?php
        }else{
                $_SESSION['gagal']="Data Gagal Dihapus";
                ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_a';</script><?php
        }

}
?>
```

Aksi_kib_b.php

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
include "../url.php";
include "../koneksi.php";

$aksi = $_GET['aksi'];
if($aksi=="")
{
$aksi = $_POST['aksi'];
}
        $jnsbrg = ucwords($_POST['JenisBarang']);
        $kdbrg = $_POST['KodeBarang'];
        $regis = $_POST['Register'];
        $merk = ucwords($_POST['MerkType']);
        $ukrncc = $_POST['UkuranCC'];
        $bhn = ucwords($_POST['Bahan']);
        $thnpembelian = $_POST['TahunPembelian'];
        $pabrik = ucwords($_POST['Pabrik']);
        $rangka = $_POST['Rangka'];
        $mesin = $_POST['Mesin'];
        $polisi = $_POST['Polisi'];
        $bpkb = $_POST['BPKB'];
        $asalusul = ucwords($_POST['AsalUsul']);
        $hrg = $_POST['Harga'];
```

```
	$keterangan = ucwords($_POST['Keterangan']);
	$user = $_SESSION['Username'];

if ($aksi=="tambah") {
	$hasil = $conn->prepare("INSERT INTO
tb_kib_b(JenisBarang,KodeBarang,Register,MerkType,UkuranCC,Bahan,TahunPembelian,P
abrik,Rangka,Mesin,Polisi,BPKB,AsalUsul,Harga,Keterangan,Username)VALUES(?,?,?,?,?,
?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)");
	$hasil-
>bind_param("sssssssssssssss",$jnsbrg,$kdbrg,$regis,$merk,$ukrncc,$bhn,$thnpembelian,$
pabrik,$rangka,$mesin,$polisi,$bpkb,$asalusul,$hrg,$keterangan,$user);
	if($hasil->execute()==true){
		$_SESSION['sukses']="Data Berhasil Disimpan";
		?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_b';</script><?php
	}else{
		$_SESSION['gagal']="Data Gagal Disimpan";
		?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_b';</script><?php
	}

} elseif($aksi=="edit") {
	$GetUser = $_GET['kode'];
	$hasil = $conn->prepare("UPDATE tb_kib_b SET JenisBarang=?, KodeBarang=?,
Register=?, MerkType=?, UkuranCC=?, Bahan=?, TahunPembelian=?, Pabrik=?, Rangka=?,
Mesin=?, Polisi=?, BPKB=?, AsalUsul=?, Harga=?, Keterangan=? WHERE IdKibB=?");
	$hasil-
>bind_param("sssssssssssssss",$jnsbrg,$kdbrg,$regis,$merk,$ukrncc,$bhn,$thnpembelian,$
pabrik,$rangka,$mesin,$polisi,$bpkb,$asalusul,$hrg,$keterangan,$GetUser);
	if($hasil->execute()==true){
		$_SESSION['sukses']="Data Berhasil Diedit";
		?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_b';</script><?php
	}else{
		$_SESSION['gagal']="Data Gagal Diedit";
		?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_b';</script><?php
	}

} elseif($aksi=="hapus") {
	$GetUser = $_GET['kode'];
	$hasil = $conn->prepare("DELETE FROM tb_kib_b WHERE IdKibB=?");
	$hasil->bind_param("s",$GetUser);
	if($hasil->execute()==true){
		$_SESSION['sukses']="Data Berhasil Dihapus";
		?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_b';</script><?php
	}else{
		$_SESSION['gagal']="Data Gagal Dihapus";
```

```
                ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_b';</script><?php
        }

}
?>
```

Aksi_kib_c.php

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
include "../url.php";
include "../koneksi.php";

$aksi = $_GET['aksi'];
if($aksi=="")
{
$aksi = $_POST['aksi'];
}
        $jnsbrg = ucwords($_POST['JenisBarang']);
        $kdbrg = $_POST['KodeBarang'];
        $regis = $_POST['Register'];
        $kondbgunn = ucwords($_POST['KondisiBangunan']);
        $bertingkat = ucwords($_POST['Bertingkat']);
        $btn = ucwords($_POST['Beton']);
        $luaslantai = $_POST['LuasLantai'];
        $letak = ucwords($_POST['Letak']);
        $tggl = $_POST['Tanggal'];
        $nmr = $_POST['Nomor'];
        $luas = $_POST['Luas'];
        $sttstnh = ucwords($_POST['StatusTanah']);
        $nmrkdtnh = $_POST['NomorKodeTanah'];
        $asalusul = ucwords($_POST['AsalUsul']);
        $hrg = $_POST['Harga'];
        $keterangan = ucwords($_POST['Keterangan']);
        $user = $_SESSION['Username'];

if ($aksi=="tambah") {
        $hasil = $conn->prepare("INSERT INTO
tb_kib_c(JenisBarang,KodeBarang,Register,KondisiBangunan,Bertingkat,Beton,LuasLantai,
Letak,Tanggal,Nomor,Luas,StatusTanah,NomorKodeTanah,AsalUsul,Harga,Keterangan,Use
rname)VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)");
        $hasil-
>bind_param("sssssssssssssssss",$jnsbrg,$kdbrg,$regis,$kondbgunn,$bertingkat,$btn,$luasla
ntai,$letak,$tggl,$nmr,$luas,$sttstnh,$nmrkdtnh,$asalusul,$hrg,$keterangan,$user);
        if($hasil->execute()==true){
                $_SESSION['sukses']="Data Berhasil Disimpan";
                ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_c';</script><?php
        }else{
```

```
                $_SESSION['gagal']="Data Gagal Disimpan";
                ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_c';</script><?php
        }

} elseif($aksi=="edit") {
        $GetUser = $_GET['kode'];
        $hasil = $conn->prepare("UPDATE tb_kib_c SET JenisBarang=?, KodeBarang=?,
Register=?, KondisiBangunan=?, Bertingkat=?, Beton=?, LuasLantai=?, Letak=?, Tanggal=?,
Nomor=?, Luas=?, StatusTanah=?, NomorKodeTanah=?, AsalUsul=?, Harga=?,
Keterangan=? WHERE IdKibC=?");
        $hasil-
>bind_param("sssssssssssssss",$jnsbrg,$kdbrg,$regis,$kondbgunn,$bertingkat,$btn,$luasla
ntai,$letak,$tggl,$nmr,$luas,$sttstnh,$nmrkdtnh,$asalusul,$hrg,$keterangan,$GetUser);
        if($hasil->execute()==true){
                $_SESSION['sukses']="Data Berhasil Diedit";
                ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_c';</script><?php
        }else{
                $_SESSION['gagal']="Data Gagal Diedit";
                ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_c';</script><?php
        }

} elseif($aksi=="hapus") {
        $GetUser = $_GET['kode'];
        $hasil = $conn->prepare("DELETE FROM tb_kib_c WHERE IdKibC=?");
        $hasil->bind_param("s",$GetUser);
        if($hasil->execute()==true){
                $_SESSION['sukses']="Data Berhasil Dihapus";
                ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_c';</script><?php
        }else{
                $_SESSION['gagal']="Data Gagal Dihapus";
                ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_c';</script><?php
        }

}
?>
```

Aksi_kib_e.php

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
include "../url.php";
include "../koneksi.php";

$aksi = $_GET['aksi'];
if($aksi=="")
```

```
{
$aksi = $_POST['aksi'];
}
	$jnsbrg = ucwords($_POST['JenisBarang']);
	$kdbrg = $_POST['KodeBarang'];
	$regis = $_POST['Register'];
	$judul = ucwords($_POST['Judul']);
	$spesifikasi = ucwords($_POST['Spesifikasi']);
	$asaldaerah = ucwords($_POST['AsalDaerah']);
	$pencipta = ucwords($_POST['Pencipta']);
	$bhn = ucwords($_POST['Bahan']);
	$jns = ucwords($_POST['Jenis']);
	$ukrn = $_POST['Ukuran'];
	$jmlh = $_POST['Jumlah'];
	$asalusul = ucwords($_POST['AsalUsul']);
	$thnctkpmbln = $_POST['TahunCetakPembelian'];
	$hrg = $_POST['Harga'];
	$keterangan = ucwords($_POST['Keterangan']);
	$user = $_SESSION['Username'];

if ($aksi=="tambah") {
	$hasil = $conn->prepare("INSERT INTO
tb_kib_e(JenisBarang,KodeBarang,Register,Judul,Spesifikasi,AsalDaerah,Pencipta,Bahan,Je
nis,Ukuran,Jumlah,AsalUsul,TahunCetakPembelian,Harga,Keterangan,Username)VALUES(
?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)");
	$hasil-
>bind_param("sssssssssssssss",$jnsbrg,$kdbrg,$regis,$judul,$spesifikasi,$asaldaerah,$penci
pta,$bhn,$jns,$ukrn,$jmlh,$asalusul,$thnctkpmbln,$hrg,$keterangan,$user);
	if($hasil->execute()==true){
		$_SESSION['sukses']="Data Berhasil Disimpan";
		?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_e';</script><?php
	}else{
		$_SESSION['gagal']="Data Gagal Disimpan";
		?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_e';</script><?php
	}

} elseif($aksi=="edit") {
	$GetUser = $_GET['kode'];
	$hasil = $conn->prepare("UPDATE tb_kib_e SET JenisBarang=?, KodeBarang=?,
Register=?, Judul=?, Spesifikasi=?, AsalDaerah=?, Pencipta=?, Bahan=?, Jenis=?, Ukuran=?,
Jumlah=?, AsalUsul=?, TahunCetakPembelian=?, Harga=?, Keterangan=? WHERE
IdKibE=?");
	$hasil-
>bind_param("sssssssssssssss",$jnsbrg,$kdbrg,$regis,$judul,$spesifikasi,$asaldaerah,$penci
pta,$bhn,$jns,$ukrn,$jmlh,$asalusul,$thnctkpmbln,$hrg,$keterangan,$GetUser);
	if($hasil->execute()==true){
		$_SESSION['sukses']="Data Berhasil Diedit";
```

```
                ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_e';</script><?php
        }else{
                $_SESSION['gagal']="Data Gagal Diedit";
                ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_e';</script><?php
        }

} elseif($aksi=="hapus") {
        $GetUser = $_GET['kode'];
        $hasil = $conn->prepare("DELETE FROM tb_kib_e WHERE IdKibE=?");
        $hasil->bind_param("s",$GetUser);
        if($hasil->execute()==true){
                $_SESSION['sukses']="Data Berhasil Dihapus";
                ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_e';</script><?php
        }else{
                $_SESSION['gagal']="Data Gagal Dihapus";
                ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_kib_e';</script><?php
        }

}
?>
```

Aksi_pengguna.php

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
include "../url.php";
include "../koneksi.php";

$aksi = $_GET['aksi'];
if($aksi=="")
{
$aksi = $_POST['aksi'];
}
        $user = $_POST['Username'];
        $pass = $_POST['Password'];
        $nma = ucwords($_POST['Nama']);

if ($aksi=="tambah") {
        $quer=$conn->query("SELECT Username FROM tb_user WHERE
Username='$user'");
        $cekdata=$quer->num_rows;
        if($cekdata>=1){
                $_SESSION['gagal']="Username <strong>".$user."</strong> Sudah Ada";
                ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>form_pengguna';</script><?php
        }else{
```

```
                $hasil = $conn->prepare("INSERT INTO
tb_user(Username,Password,Nama)VALUES(?,?,?)");
                $hasil->bind_param("sss",$user,$pass,$nma);
                if($hasil->execute()==true){
                        $_SESSION['sukses']="Data Berhasil Disimpan";
                        ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_pengguna';</script><?php
                }else{
                        $_SESSION['gagal']="Data Gagal Disimpan";
                        ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_pengguna';</script><?php
                }
        }

} elseif($aksi=="edit") {
        $GetUser = $_GET['kode'];
        $quer=$conn->query("SELECT Username FROM tb_user WHERE
Username='$user' and Username<>'$GetUser'");
        $cekdata=$quer->num_rows;
        if($cekdata>=1){
                $_SESSION['gagal']="Username <strong>".$user."</strong> Sudah Ada";
                ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>form_pengguna/<?= $GetUser ?>';</script><?php
        }else{
                $hasil = $conn->prepare("UPDATE tb_user SET Password=?, Nama=?
WHERE Username=?");
                $hasil->bind_param("sss",$pass,$nma,$GetUser);
                if($hasil->execute()==true){
                        $_SESSION['sukses']="Data Berhasil Diedit";
                        ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_pengguna';</script><?php
                }else{
                        $_SESSION['gagal']="Data Gagal Diedit";
                        ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_pengguna';</script><?php
                }
        }

} elseif($aksi=="hapus") {
        $GetUser = $_GET['kode'];
        $hasil = $conn->prepare("DELETE FROM tb_user WHERE Username=?");
        $hasil->bind_param("s",$GetUser);
                if($hasil->execute()==true){
                        $_SESSION['sukses']="Data Berhasil Dihapus";
                        ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_pengguna';</script><?php
                }else{
                        $_SESSION['gagal']="Data Gagal Dihapus";
                        ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>tabel_pengguna';</script><?php
```

```
                }

} elseif($aksi=="ganpass") {
        if (isset($_POST['Gantipass'])){
                $old_pass = $_POST['Passlama'];
                $new_pass = $_POST['Passbaru'];
                $re_pass = $_POST['Ulangpass'];
                $password_query = $conn->query("SELECT * FROM tb_user WHERE
Username='$_SESSION[Username]'");
                $password_row = $password_query->fetch_array();
                $database_password = $password_row['Password'];
                if ($database_password == $old_pass){
                        if ($new_pass == $re_pass){
                                $update_pwd = $conn->prepare("UPDATE tb_user SET
Password=? WHERE Username=?");
                                $update_pwd-
>bind_param("ss",$new_pass,$_SESSION["Username"]);
                                $update_pwd->execute();
                                $_SESSION['sukses']="Password Anda Berhasil Diubah";
                                ?><script language='javascript'>document.location='<?=
BASE_URL; ?>ganti_password'</script><?php
                        }else{
                                $_SESSION['gagal']="Password Baru dan Ulangi Password
Tidak Saesuai";
                                ?><script language='javascript'>document.location='<?=
BASE_URL; ?>ganti_password'</script><?php
                        }
                }else{
                        $_SESSION['gagal']="Password Lama Anda Salah";
                        ?><script language='javascript'>document.location='<?= BASE_URL;
?>ganti_password'</script><?php
                }
        }
}
?>
```

Ceklog.php

```
<?php
        include "url.php";
        if (!isset($_SESSION['Username'])){
                ?><script language='javascript'>document.location='<?php echo BASE_URL;
?>masuk';</script><?php
        }
?>
```

Cetak_laporan.php

```
<div class="row">
                                                <div class="offset-md-2 col-md-8">
                                                        <div class="card">
```

```
                                                    <div class="card-
header">
                                                        <div class="card-
title-wrap bar-success">
                                                            <h4
class="card-title" id="horz-layout-basic">Form Cetak Laporan</h4>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                    <div class="card-body">
                                                        <div class="px-
3">
                                                            <form
class="form form-horizontal" action="<?= BASE_URL; ?>fungsi/laporan_aset.php"
method="POST" target="_blank">

        <div class="form-body">

        <?php if($kategori == "adm" || $kategori == "dik"){ ?>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-4 label-control">Sekolah : </label>

                <div class="col-md-7">

                        <select class="form-control" name="Sekolah" required>

                                <option value="">-- Pilih --</option>

                                <?php

                                include "koneksi.php";

                                $quer = $conn->query("SELECT * FROM tb_user WHERE
Username LIKE '%smk%'");

                                while($row = $quer->fetch_array()){

                                ?>

                                        <option value="<?= $row["Username"]; ?>"><?=
$row["Nama"] ?></option>

                                <?php

                                }

                                ?>

                        </select>
```

```
                </div>
        </div>
        <?php } ?>
        <div class="form-group row">
                <label class="col-md-4 label-control">Kartu Inventaris Barang (KIB) :
</label>
                <div class="col-md-7">
                        <select class="form-control" name="Cetak" required>
                                <option value="">-- Pilih --</option>
                                <option value="kib_a">Kartu Inventaris Barang (KIB)
A</option>
                                <option value="kib_b">Kartu Inventaris Barang (KIB)
B</option>
                                <option value="kib_c">Kartu Inventaris Barang (KIB)
C</option>
                                <option value="kib_e">Kartu Inventaris Barang (KIB)
E</option>
                        </select>
                </div>
        </div>
        </div>
        <div class="form-actions text-right">
        <button type="submit" class="btn btn-outline-success mr-1">
                <i class="fa fa-print"></i> Cetak
        </button>
        <a href="<?= BASE_URL; ?>dashboard" class="btn btn-outline-danger mr-1">
                <i class="fa fa-times"></i> Batal
```

```
        </a>

        </div>
                                                                    </form>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
```

Detail_kib_a.php

```
<?php
        if(!empty($_GET['kode'])){
        include('../koneksi.php');
        $sql = "SELECT * FROM tb_kib_a WHERE IdKibA='$_GET[kode]'";
        $stmt = $conn->query($sql);
        $hasil = $stmt->fetch_assoc();
        $no=1;
?>
        <table class="table table-striped table-hover">
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Jenis Barang</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['JenisBarang']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Kode Barang</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['KodeBarang']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">No. Register</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['Register']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Luas (M2)</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo number_format($hasil['Luas']); ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Tahun Pengadaan</td>
```

```
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['TahunPengadaan']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Letak / Alamat</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Letak']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Hak</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Hak']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Tanggal</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo date('d-m-Y', strtotime($hasil['Tanggal'])); ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Nomor</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Nomor']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Penggunaan</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Penggunaan']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Asal Usul</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['AsalUsul']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Harga (Rp)</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo number_format($hasil['Harga']); ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Keterangan</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Keterangan']; ?></th>
```

```
            </tr>
        </table>
<?php
        }
 ?>
```

Detail_kib_b.php

```
<?php
        if(!empty($_GET['kode'])){
        include('../koneksi.php');
        $sql = "SELECT * FROM tb_kib_b WHERE IdKibB='$_GET[kode]'";
        $stmt = $conn->query($sql);
        $hasil = $stmt->fetch_assoc();
        $no=1;
?>
        <table class="table table-striped table-hover">
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Jenis Barang</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['JenisBarang']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Kode Barang</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['KodeBarang']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">No. Register</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['Register']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Merk / Type</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['MerkType']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Ukuran (CC)</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['UkuranCC']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Bahan</td>
```

```
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Bahan']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Tahun Pembelian</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['TahunPembelian']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Pabrik</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Pabrik']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">No. Rangka</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Rangka']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">No. Mesin</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Mesin']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">No. Polisi</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Polisi']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">BPKB</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['BPKB']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Asal Usul</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['AsalUsul']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Harga (Rp)</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo number_format($hasil['Harga']); ?></th>
```

```
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Keterangan</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['Keterangan']; ?></th>
                </tr>
        </table>
<?php
        }
 ?>
```

Detail_kib_c.php

```
<?php
        if(!empty($_GET['kode'])){
        include('../koneksi.php');
        $sql = "SELECT * FROM tb_kib_c WHERE IdKibC='$_GET[kode]'";
        $stmt = $conn->query($sql);
        $hasil = $stmt->fetch_assoc();
        $no=1;
?>
        <table class="table table-striped table-hover">
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Jenis Barang</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['JenisBarang']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Kode Barang</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['KodeBarang']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">No. Register</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['Register']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Kondisi Bangunan</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['KondisiBangunan']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Bertingkat</td>
                        <td>:</td>
```

```
        <th><?php echo $hasil['Bertingkat']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Beton</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Beton']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Luas Lantai</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo number_format($hasil['LuasLantai']); ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Letak / Alamat</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Letak']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Tanggal</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo date('d-m-Y', strtotime($hasil['Tanggal'])); ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Nomor</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Nomor']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Luas (M2)</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo number_format($hasil['Luas']); ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Status Tanah</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['StatusTanah']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Nomor Kode Tanah</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo number_format($hasil['NomorKodeTanah']); ?></th>
</tr>
```

```
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Asal Usul</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['AsalUsul']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Harga (Rp)</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo number_format($hasil['Harga']); ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Keterangan</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['Keterangan']; ?></th>
                </tr>
        </table>
<?php
        }
 ?>
```

Detail_kib_e.php

```
<?php
        if(!empty($_GET['kode'])){
        include('../koneksi.php');
        $sql = "SELECT * FROM tb_kib_e WHERE IdKibE='$_GET[kode]'";
        $stmt = $conn->query($sql);
        $hasil = $stmt->fetch_assoc();
        $no=1;
?>
        <table class="table table-striped table-hover">
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Jenis Barang</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['JenisBarang']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                        <td width="30%">Kode Barang</td>
                        <td>:</td>
                        <th><?php echo $hasil['KodeBarang']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
```

```
        <td width="30%">No. Register</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Register']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Judul</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Judul']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Spesifikasi</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Spesifikasi']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Asal Daerah</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['AsalDaerah']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Pencipta</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Pencipta']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Bahan</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Bahan']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Jenis</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Jenis']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Ukuran</td>
        <td>:</td>
        <th><?php echo $hasil['Ukuran']; ?></th>
</tr>
<tr>
        <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
        <td width="30%">Jumlah</td>
        <td>:</td>
```

```
                    <th><?php echo $hasil['Jumlah']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                    <td width="30%">Asal Usul</td>
                    <td>:</td>
                    <th><?php echo $hasil['AsalUsul']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                    <td width="30%">Tahun Cetak Pembelian</td>
                    <td>:</td>
                    <th><?php echo $hasil['TahunCetakPembelian']; ?></th>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                    <td width="30%">Harga (Rp)</td>
                    <td>:</td>
                    <th><?php echo number_format($hasil['Harga']); ?></th>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="20px"><?php echo $no++; ?>.</td>
                    <td width="30%">Keterangan</td>
                    <td>:</td>
                    <th><?php echo $hasil['Keterangan']; ?></th>
                </tr>
        </table>
<?php
        }
 ?>
```

Form_kib_a.php

```
<?php
include "koneksi.php";

if (!empty($_GET['kode'])) {
   $SQLEdit = "SELECT * FROM tb_kib_a WHERE IdKibA='$_GET[kode]'";
   $QEdit = $conn->query($SQLEdit);
   $RecEdit = $QEdit->fetch_array();
   for ($a = 1; $a <= 13; $a++) {
      $data[$a] = $RecEdit[$a];
   }
   $link = BASE_URL."fungsi/aksi_kib_a.php?aksi=edit&kode=$_GET[kode]";
} else {
   $data = "";
   for ($a = 1; $a <= 13; $a++) {
      $data[$a] = "";
   }
   $link = BASE_URL."fungsi/aksi_kib_a.php?aksi=tambah";
}
?>
```

```
<div class="row">
                                                    <div class="offset-md-2 col-md-8">
                                                        <div class="card">
                                                            <div class="card-
header">
                                                                <div class="card-
title-wrap bar-success">
                                                                    <h4
class="card-title" id="horz-layout-basic">Form KIB A</h4>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                            <div class="card-body">
                                                                <div class="px-
3">
                        <?php
                            if (isset($_SESSION['gagal']) && $_SESSION['gagal'] <> '') {
                        ?>
                            <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show"
role="alert">
                              <strong>Maaf...! </strong><?= $_SESSION['gagal']; ?>
                              <button type="button" class="close" data-dismiss="alert"
aria-label="Close">
                                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                              </button>
                            </div>
                        <?php } ?>
                        <?php
                            $_SESSION['gagal'] = '';
                        ?>
                                <form class="form form-horizontal" action="<?= $link;
?>" method="POST">

        <div class="form-body">

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Jenis/Nama Barang : </label>

                <div class="col-md-9">

                    <input type="text" class="form-control" name="JenisBarang"
value="<?= $data[1] ?>" placeholder="Jenis Barang" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Kode Barang : </label>
```

```
                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="KodeBarang"
value="<?= $data[2] ?>" placeholder="Kode Barang" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">No. Register : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Register" value="<?=
$data[3] ?>" placeholder="Nomor Register" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Luas (M2) : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Luas" value="<?=
$data[4] ?>" placeholder="Luas (M2)" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Tahun Pengadaan : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="TahunPengadaan"
value="<?= $data[5] ?>" placeholder="Tahun Pengadaan" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">
```

```
                <label class="col-md-3 label-control">Letak/Alamat : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <textarea class="form-control" name="Letak" placeholder="Letak / Alamat" required><?= $data[6] ?></textarea>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Hak : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Hak" value="<?= $data[7] ?>" placeholder="Hak" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Tanggal : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="date" class="form-control" name="Tanggal" value="<?= $data[8] ?>" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Nomor : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Nomor" value="<?= $data[9] ?>" placeholder="Nomor" required>

                </div>

        </div>
```

```
        <div class="form-group row">
            <label class="col-md-3 label-control">Penggunaan : </label>
            <div class="col-md-9">
                <input type="text" class="form-control" name="Penggunaan"
value="<?= $data[10] ?>" placeholder="Penggunaan" required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
            <label class="col-md-3 label-control">Asal Usul : </label>
            <div class="col-md-9">
                <input type="text" class="form-control" name="AsalUsul"
value="<?= $data[11] ?>" placeholder="Asal Usul" required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
            <label class="col-md-3 label-control">Harga (Rp) : </label>
            <div class="col-md-9">
                <input type="text" class="form-control" name="Harga" value="<?=
$data[12] ?>" placeholder="Harga" required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
            <label class="col-md-3 label-control">Keterangan : </label>
            <div class="col-md-9">
                <textarea class="form-control" name="Keterangan"
placeholder="Keterangan" required><?= $data[13] ?></textarea>
            </div>
```

```
</div>

</div>

<div class="form-actions text-right">

<?php if(!empty($_GET['kode'])){ ?>

<button type="submit" class="btn btn-outline-success mr-1">

        <i class="fa fa-check"></i> Ubah

</button>

<?php }else{ ?>

<button type="submit" class="btn btn-outline-success mr-1">

        <i class="fa fa-check"></i> Simpan

</button>

<?php } ?>

<a href="<?= BASE_URL; ?>tabel_kib_a" class="btn btn-outline-danger mr-1">

        <i class="fa fa-times"></i> Batal

</a>

</div>
                                                                    </form>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
```

Form_kib_b.php

```
<?php
include "koneksi.php";

if (!empty($_GET['kode'])) {
   $SQLEdit = "SELECT * FROM tb_kib_b WHERE IdKibB='$_GET[kode]'";
   $QEdit = $conn->query($SQLEdit);
   $RecEdit = $QEdit->fetch_array();
   for ($a = 1; $a <= 15; $a++) {
      $data[$a] = $RecEdit[$a];
```

```
    }
    $link = BASE_URL."fungsi/aksi_kib_b.php?aksi=edit&kode=$_GET[kode]";
} else {
    $data = "";
    for ($a = 1; $a <= 15; $a++) {
        $data[$a] = "";
    }
    $link = BASE_URL."fungsi/aksi_kib_b.php?aksi=tambah";
}
?>
<div class="row">
                                                    <div class="offset-md-2 col-md-8">
                                                        <div class="card">
                                                            <div class="card-
header">
                                                                <div class="card-
title-wrap bar-success">
                                                                    <h4
class="card-title" id="horz-layout-basic">Form KIB B</h4>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                            <div class="card-body">
                                                                <div class="px-
3">
                        <?php
                            if (isset($_SESSION['gagal']) && $_SESSION['gagal'] <> '') {
                        ?>
                            <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show"
role="alert">
                              <strong>Maaf...! </strong><?= $_SESSION['gagal']; ?>
                              <button type="button" class="close" data-dismiss="alert"
aria-label="Close">
                                  <span aria-hidden="true">&times;</span>
                              </button>
                            </div>
                        <?php } ?>
                        <?php
                            $_SESSION['gagal'] = '';
                        ?>
                                <form class="form form-horizontal" action="<?= $link;
?>" method="POST">

        <div class="form-body">

        <div class="form-group row">

            <label class="col-md-3 label-control">Jenis/Nama Barang : </label>

            <div class="col-md-9">
```

```
                    <input type="text" class="form-control" name="JenisBarang"
value="<?= $data[1] ?>" placeholder="Jenis Barang" required>

                </div>

            </div>

            <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Kode Barang : </label>

                <div class="col-md-9">

                    <input type="text" class="form-control" name="KodeBarang"
value="<?= $data[2] ?>" placeholder="Kode Barang" required>

                </div>

            </div>

            <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">No. Register : </label>

                <div class="col-md-9">

                    <input type="text" class="form-control" name="Register" value="<?=
$data[3] ?>" placeholder="No. Register" required>

                </div>

            </div>

            <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Merk/Type : </label>

                <div class="col-md-9">

                    <input type="text" class="form-control" name="MerkType"
value="<?= $data[4] ?>" placeholder="Merk / Type">

                </div>

            </div>

            <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Ukuran (CC) : </label>
```

```
                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="UkuranCC"
value="<?= $data[5] ?>" placeholder="Ukuran (CC)">

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Bahan : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Bahan" value="<?=
$data[6] ?>" placeholder="Bahan">

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Tahun Pembelian : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="TahunPembelian"
value="<?= $data[7] ?>" placeholder="Tahun Pembelian" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Pabrik : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Pabrik" value="<?=
$data[8] ?>" placeholder="Pabrik">

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">
```

```
                <label class="col-md-3 label-control">Nomor Rangka : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Rangka" value="<?=
$data[9] ?>" placeholder="Nomor Rangka">

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Nomor Mesin : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Mesin" value="<?=
$data[10] ?>" placeholder="Nomor Mesin">

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Nomor Polisi : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Polisi" value="<?=
$data[11] ?>" placeholder="Nomor Polisi">

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">BPKB : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="BPKB" value="<?=
$data[12] ?>" placeholder="BPKB">

                </div>

        </div>
```

```
<div class="form-group row">

<label class="col-md-3 label-control">Asal Usul : </label>

<div class="col-md-9">

<input type="text" class="form-control" name="AsalUsul"
value="<?= $data[13] ?>" placeholder="Asal Usul" required>

</div>

</div>

<div class="form-group row">

<label class="col-md-3 label-control">Harga (Rp) : </label>

<div class="col-md-9">

<input type="text" class="form-control" name="Harga" value="<?=
$data[14] ?>" placeholder="Harga (Rp)" required>

</div>

</div>

<div class="form-group row">

<label class="col-md-3 label-control">Keterangan : </label>

<div class="col-md-9">

<textarea class="form-control" name="Keterangan"
placeholder="Keterangan" required><?= $data[15] ?></textarea>

</div>

</div>

</div>

<div class="form-actions text-right">

<?php if(!empty($_GET['kode'])){ ?>

<button type="submit" class="btn btn-outline-success mr-1">

<i class="fa fa-check"></i> Ubah
```

```
        </button>
        <?php }else{ ?>
        <button type="submit" class="btn btn-outline-success mr-1">
            <i class="fa fa-check"></i> Simpan
        </button>
        <?php } ?>
        <a href="<?= BASE_URL; ?>tabel_kib_b" class="btn btn-outline-danger mr-1">
            <i class="fa fa-times"></i> Batal
        </a>
        </div>
                                                                    </form>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
```

Form_kib_c.php

```
<?php
include "koneksi.php";

if (!empty($_GET['kode'])) {
   $SQLEdit = "SELECT * FROM tb_kib_c WHERE IdKibC='$_GET[kode]'";
   $QEdit = $conn->query($SQLEdit);
   $RecEdit = $QEdit->fetch_array();
   for ($a = 1; $a <= 16; $a++) {
      $data[$a] = $RecEdit[$a];
   }
   $link = BASE_URL."fungsi/aksi_kib_c.php?aksi=edit&kode=$_GET[kode]";
} else {
   $data = "";
   for ($a = 1; $a <= 16; $a++) {
      $data[$a] = "";
   }
   $link = BASE_URL."fungsi/aksi_kib_c.php?aksi=tambah";
}
?>
<div class="row">
                                                    <div class="offset-md-2 col-md-8">
```

```
                                                    <div class="card">
                                                        <div class="card-
header">
                                                            <div class="card-
title-wrap bar-success">
                                                                <h4
class="card-title" id="horz-layout-basic">Form KIB C</h4>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                        <div class="card-body">
                                                            <div class="px-
3">
                        <?php
                            if (isset($_SESSION['gagal']) && $_SESSION['gagal'] <> '') {
                        ?>
                            <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show"
role="alert">
                              <strong>Maaf...! </strong><?= $_SESSION['gagal']; ?>
                              <button type="button" class="close" data-dismiss="alert"
aria-label="Close">
                                  <span aria-hidden="true">&times;</span>
                              </button>
                            </div>
                        <?php } ?>
                        <?php
                            $_SESSION['gagal'] = '';
                        ?>
                                <form class="form form-horizontal" action="<?= $link;
?>" method="POST">

        <div class="form-body">

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Jenis/Nama Barang : </label>

                <div class="col-md-9">

                    <input type="text" class="form-control" name="JenisBarang"
value="<?= $data[1] ?>" placeholder="Jenis Barang" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Kode Barang : </label>

                <div class="col-md-9">
```

```
                    <input type="text" class="form-control" name="KodeBarang"
value="<?= $data[2] ?>" placeholder="Kode Barang" required>

                </div>

            </div>

            <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">No. Register : </label>

                <div class="col-md-9">

                    <input type="text" class="form-control" name="Register" value="<?=
$data[3] ?>" placeholder="No. Register" required>

                </div>

            </div>

            <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Kondisi Bangunan : </label>

                <div class="col-md-9">

                    <input type="text" class="form-control" name="KondisiBangunan"
value="<?= $data[4] ?>" placeholder="Kondisi Bangunan" required>

                </div>

            </div>

            <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Bertingkat : </label>

                <div class="col-md-9">

                    <input type="text" class="form-control" name="Bertingkat"
value="<?= $data[5] ?>" placeholder="Bertingkat" required>

                </div>

            </div>

            <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Beton : </label>
```

```
                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Beton" value="<?=
$data[6] ?>" placeholder="Beton" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Luas Lantai : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="LuasLantai"
value="<?= $data[7] ?>" placeholder="Luas Lantai" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Letak : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Letak" value="<?=
$data[8] ?>" placeholder="Letak" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Tanggal : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="date" class="form-control" name="Tanggal" value="<?=
$data[9] ?>">

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">
```

```
                <label class="col-md-3 label-control">Nomor : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Nomor" value="<?=
$data[10] ?>" placeholder="Nomor">

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Luas : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Luas" value="<?=
$data[11] ?>" placeholder="Luas" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Status Tanah : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="StatusTanah"
value="<?= $data[12] ?>" placeholder="Status Tanah" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">No. Kode Tanah : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="NomorKodeTanah"
value="<?= $data[13] ?>" placeholder="No. Kode Tanah" required>

                </div>

        </div>
```

```
<div class="form-group row">

<label class="col-md-3 label-control">Asal Usul : </label>

<div class="col-md-9">

<input type="text" class="form-control" name="AsalUsul"
value="<?= $data[14] ?>" placeholder="Asal Usul" required>

</div>

</div>

<div class="form-group row">

<label class="col-md-3 label-control">Harga (Rp) : </label>

<div class="col-md-9">

<input type="text" class="form-control" name="Harga" value="<?=
$data[15] ?>" placeholder="Harga" required>

</div>

</div>

<div class="form-group row">

<label class="col-md-3 label-control">Keterangan : </label>

<div class="col-md-9">

<textarea class="form-control" name="Keterangan"
placeholder="Keterangan" required><?= $data[16] ?></textarea>

</div>

</div>

</div>

<div class="form-actions text-right">

<?php if(!empty($_GET['kode'])){ ?>

<button type="submit" class="btn btn-outline-success mr-1">

<i class="fa fa-check"></i> Ubah
```

```
        </button>
        <?php }else{ ?>
        <button type="submit" class="btn btn-outline-success mr-1">
            <i class="fa fa-check"></i> Simpan
        </button>
        <?php } ?>
        <a href="<?= BASE_URL; ?>tabel_kib_c" class="btn btn-outline-danger mr-1">
            <i class="fa fa-times"></i> Batal
        </a>
        </div>
                                                                    </form>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
```

Form_kib_e.php

```
<?php
include "koneksi.php";

if (!empty($_GET['kode'])) {
   $SQLEdit = "SELECT * FROM tb_kib_e WHERE IdKibE='$_GET[kode]'";
   $QEdit = $conn->query($SQLEdit);
   $RecEdit = $QEdit->fetch_array();
   for ($a = 1; $a <= 15; $a++) {
      $data[$a] = $RecEdit[$a];
   }
   $link = BASE_URL."fungsi/aksi_kib_e.php?aksi=edit&kode=$_GET[kode]";
} else {
   $data = "";
   for ($a = 1; $a <= 15; $a++) {
      $data[$a] = "";
   }
   $link = BASE_URL."fungsi/aksi_kib_e.php?aksi=tambah";
}
?>
<div class="row">
                                                    <div class="offset-md-2 col-md-8">
                                                        <div class="card">
```

```
                                                    <div class="card-
header">
                                                        <div class="card-
title-wrap bar-success">
                                                            <h4
class="card-title" id="horz-layout-basic">Form KIB E</h4>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                    <div class="card-body">
                                                        <div class="px-
3">
                        <?php
                            if (isset($_SESSION['gagal']) && $_SESSION['gagal'] <> '') {
                        ?>
                            <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show"
role="alert">
                              <strong>Maaf...! </strong><?= $_SESSION['gagal']; ?>
                              <button type="button" class="close" data-dismiss="alert"
aria-label="Close">
                                  <span aria-hidden="true">&times;</span>
                              </button>
                            </div>
                        <?php } ?>
                        <?php
                            $_SESSION['gagal'] = '';
                        ?>
                                <form class="form form-horizontal" action="<?= $link;
?>" method="POST">

        <div class="form-body">

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Jenis/Nama Barang : </label>

                <div class="col-md-9">

                    <input type="text" class="form-control" name="JenisBarang"
value="<?= $data[1] ?>" placeholder="Jenis Barang" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Kode Barang : </label>

                <div class="col-md-9">
```

```
                    <input type="text" class="form-control" name="KodeBarang"
value="<?= $data[2] ?>" placeholder="Kode Barang" required>

                </div>

            </div>

            <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">No. Register : </label>

                <div class="col-md-9">

                    <input type="text" class="form-control" name="Register" value="<?=
$data[3] ?>" placeholder="No. Register" required>

                </div>

            </div>

            <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Judul / Pencipta : </label>

                <div class="col-md-9">

                    <input type="text" class="form-control" name="Judul" value="<?=
$data[4] ?>" placeholder="Judul" required>

                </div>

            </div>

            <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Spesifikasi : </label>

                <div class="col-md-9">

                    <input type="text" class="form-control" name="Spesifikasi"
value="<?= $data[5] ?>" placeholder="Spesifikasi">

                </div>

            </div>

            <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Asal Daerah : </label>
```

```
                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="AsalDaerah"
value="<?= $data[6] ?>" placeholder="Asal Daerah">

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Pencipta : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Pencipta" value="<?=
$data[7] ?>" placeholder="Pencipta">

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Bahan : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Bahan" value="<?=
$data[8] ?>" placeholder="Bahan">

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Jenis : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Jenis" value="<?=
$data[9] ?>" placeholder="Jenis">

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">
```

```
                <label class="col-md-3 label-control">Ukuran : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Ukuran" value="<?=
$data[10] ?>" placeholder="Ukuran">

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Jumlah : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Jumlah" value="<?=
$data[11] ?>" placeholder="Jumlah" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Asal Usul : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="AsalUsul"
value="<?= $data[12] ?>" placeholder="Asal Usul" required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Tahun Cetak Pembelian : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control"
name="TahunCetakPembelian" value="<?= $data[13] ?>" placeholder="Tahun Cetak
Pembelian" required>

                </div>
```

```
        </div>
        <div class="form-group row">
            <label class="col-md-3 label-control">Harga (Rp) : </label>
            <div class="col-md-9">
                <input type="text" class="form-control" name="Harga" value="<?=
$data[14] ?>" placeholder="Harga" required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group row">
            <label class="col-md-3 label-control">Keterangan : </label>
            <div class="col-md-9">
                <textarea class="form-control" name="Keterangan"
placeholder="Keterangan" required><?= $data[15] ?></textarea>
            </div>
        </div>
        </div>
        <div class="form-actions text-right">
        <?php if(!empty($_GET['kode'])){ ?>
        <button type="submit" class="btn btn-outline-success mr-1">
            <i class="fa fa-check"></i> Ubah
        </button>
        <?php }else{ ?>
        <button type="submit" class="btn btn-outline-success mr-1">
            <i class="fa fa-check"></i> Simpan
        </button>
        <?php } ?>
```

```
        <a href="<?= BASE_URL; ?>tabel_kib_e" class="btn btn-outline-danger mr-1">

                <i class="fa fa-times"></i> Batal

        </a>

        </div>
                                                                        </form>
                                                                    </div>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                        </div>
```

Form_pengguna.php

```
<?php
include "koneksi.php";

if (!empty($_GET['kode'])) {
   $SQLEdit = "SELECT * FROM tb_user WHERE Username='$_GET[kode]'";
   $QEdit = $conn->query($SQLEdit);
   $RecEdit = $QEdit->fetch_array();
   for ($a = 0; $a <= 2; $a++) {
      $data[$a] = $RecEdit[$a];
   }
   $link = BASE_URL."fungsi/aksi_pengguna.php?aksi=edit&kode=$_GET[kode]";
} else {
   $data = "";
   for ($a = 0; $a <= 2; $a++) {
      $data[$a] = "";
   }
   $link = BASE_URL."fungsi/aksi_pengguna.php?aksi=tambah";
}
?>
<div class="row">
                                                    <div class="offset-md-2 col-md-8">
                                                        <div class="card">
                                                            <div class="card-
header">
                                                                <div class="card-
title-wrap bar-success">
                                                                    <h4
class="card-title" id="horz-layout-basic">Form Pengguna</h4>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                            <div class="card-body">
                                                                <div class="px-
3">
                        <?php
```

```
                        if (isset($_SESSION['gagal']) && $_SESSION['gagal'] <> '') {
                    ?>
                        <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show"
role="alert">
                          <strong>Maaf...! </strong><?= $_SESSION['gagal']; ?>
                          <button type="button" class="close" data-dismiss="alert"
aria-label="Close">
                              <span aria-hidden="true">&times;</span>
                          </button>
                        </div>
                    <?php } ?>
                    <?php
                        $_SESSION['gagal'] = '';
                    ?>
                            <form class="form form-horizontal" action="<?= $link;
?>" method="POST">

        <div class="form-body">

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Username : </label>

                <div class="col-md-9">

                <?php if (!empty($_GET['kode'])) { ?>

                        <input type="text" class="form-control" name="Username"
value="<?= $data[0] ?>" readonly>

                <?php }else{ ?>

                        <input type="text" class="form-control" name="Username" required>

                <?php } ?>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-3 label-control">Password : </label>

                <div class="col-md-9">

                        <input type="text" class="form-control" name="Password"
value="<?= $data[1] ?>" required>

                </div>
```

```
        </div>
        <div class="form-group row">
            <label class="col-md-3 label-control">Nama : </label>
            <div class="col-md-9">
                <input type="text" class="form-control" name="Nama" value="<?=
$data[2] ?>" required>
            </div>
        </div>
        </div>
        <div class="form-actions text-right">
        <button type="submit" class="btn btn-outline-success mr-1">
            <i class="fa fa-check"></i> Simpan
        </button>
        <a href="<?= BASE_URL; ?>tabel_pengguna" class="btn btn-outline-danger mr-1">
            <i class="fa fa-times"></i> Batal
        </a>
        </div>
                                                                    </form>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
```

Fungsilog.php

```
<?php
    session_start();
    error_reporting(0);
    include "../url.php";
    include "../koneksi.php";
    $aksi=$_GET['aksi'];

    if($aksi == "masuk"){
```

```
		$username = $conn->real_escape_string($_POST["Username"]);
		$password = $conn->real_escape_string($_POST["Password"]);

		$kategori = substr($username,0,3);

		if($kategori=="smk"){

			$prosesquery=$conn->query("SELECT * FROM tb_user WHERE
Username='$username' and Password='$password'");
			$cekdatalogin=$prosesquery->num_rows;
			$dataadmin=$prosesquery->fetch_array();

			if($cekdatalogin<>0) {
				$_SESSION['Username']=$dataadmin["Username"];
				$_SESSION['Nama']=$dataadmin["Nama"];
				?><script
language="javascript">document.location.href="<?php echo BASE_URL;
?>dashboard";</script><?php
			}else{
				$_SESSION['gagal']="Username atau Password anda salah";
				?><script language='javascript'>document.location='<?php
echo BASE_URL; ?>masuk';</script><?php
			}

		}elseif($kategori=="dik"){

			$prosesquery=$conn->query("SELECT * FROM tb_user WHERE
Username='$username' and Password='$password'");
			$cekdatalogin=$prosesquery->num_rows;
			$dataadmin=$prosesquery->fetch_array();

			if($cekdatalogin<>0) {
				$_SESSION['Username']=$dataadmin["Username"];
				$_SESSION['Nama']=$dataadmin["Nama"];
				?><script
language="javascript">document.location.href="<?php echo BASE_URL;
?>dashboard";</script><?php
			}else{
				$_SESSION['gagal']="Username atau Password anda salah";
				?><script language='javascript'>document.location='<?php
echo BASE_URL; ?>masuk';</script><?php
			}

		}else{

			$prosesquery=$conn->query("SELECT * FROM tb_user WHERE
Username='$username' and Password='$password'");
			$cekdatalogin=$prosesquery->num_rows;
			$dataadmin=$prosesquery->fetch_array();
```

```
                        if($cekdatalogin<>0) {
                                $_SESSION['Username']=$dataadmin["Username"];
                                $_SESSION['Nama']=$dataadmin["Nama"];
                                ?><script
language="javascript">document.location.href="<?php echo BASE_URL;
?>dashboard";</script><?php
                        }else{
                                $_SESSION['gagal']="Username atau Password anda salah";
                                ?><script language='javascript'>document.location='<?php
echo BASE_URL; ?>masuk';</script><?php
                        }
                }

        }elseif($aksi == "keluar") session_destroy(); ?><script
language="javascript">document.location.href="<?php echo BASE_URL;
?>masuk";</script><?php
?>
```

Ganti_password.php

```
<div class="row">
                                                <div class="offset-md-2 col-md-8">
                                                        <div class="card">
                                                                <div class="card-
header">
                                                                        <div class="card-
title-wrap bar-success">
                                                                                <h4
class="card-title" id="horz-layout-basic">Form Ganti Password</h4>
                                                                        </div>
                                                                </div>
                                                                <div class="card-body">
                                                                        <div class="px-
3">
                                                                        <?php

        if(isset($_SESSION['sukses']) && $_SESSION['sukses'] <> ''){
                                                                                ?>

        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">

<strong>Selamat...! </strong><?= $_SESSION['sukses']; ?>

<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">

        <span aria-hidden="true">&times;</span>

</button>

        </div>
                                                                                <?php }
```

```
                                                                    if
(isset($_SESSION['gagal']) && $_SESSION['gagal'] <> '') {
                                                                    ?>

        <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">

<strong>Maaf...! </strong><?= $_SESSION['gagal']; ?>

<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">

        <span aria-hidden="true">&times;</span>

</button>

        </div>
                                                                    <?php }

        $_SESSION['sukses'] = '';

        $_SESSION['gagal'] = '';
                                                                    ?>
                                                                    <form
class="form form-horizontal" action="<?= BASE_URL;
?>fungsi/aksi_pengguna.php?aksi=ganpass" method="POST">

        <div class="form-body">

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-4 label-control">Password Lama : </label>

                <div class="col-md-7">

                        <input type="password" class="form-control" name="Passlama"
required>

                </div>

        </div>

        <div class="form-group row">

                <label class="col-md-4 label-control">Password Baru : </label>

                <div class="col-md-7">

                        <input type="password" class="form-control" name="Passbaru"
required>

                </div>
```

```
        </div>
        <div class="form-group row">
            <label class="col-md-4 label-control">Ulangi Password Baru : </label>
            <div class="col-md-7">
                <input type="password" class="form-control" name="Ulangpass"
required>
            </div>
        </div>
        </div>
        <div class="form-actions text-right">
        <button type="submit" name="Gantipass" class="btn btn-outline-success mr-1">
            <i class="fa fa-check"></i> Ubah
        </button>
        <a href="<?= BASE_URL; ?>dashboard" class="btn btn-outline-danger mr-1">
            <i class="fa fa-times"></i> Batal
        </a>
        </div>
                                                                    </form>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
```

Laporan_reset.php

```
<?php
    session_start();
    error_reporting(0);
    include "ceklog.php";
    include "../url.php";
    include "../koneksi.php";

    function tgl_indo($tanggal){
```

```
		$bulan = array (
			1 =>   'Januari',
			'Februari',
			'Maret',
			'April',
			'Mei',
			'Juni',
			'Juli',
			'Agustus',
			'September',
			'Oktober',
			'November',
			'Desember'
		);
		$pecahkan = explode('/', $tanggal);
		return $pecahkan[0] . ' ' . $bulan[(int)$pecahkan[1]] . ' ' . $pecahkan[2];
	}

	if($_SESSION["Username"]=="admin" ||
$_SESSION["Username"]=="dikbudpare"){
		$sklh=$_POST['Sekolah'];
	}else{
		$sklh=$_SESSION['Username'];
	}

	if($sklh=="smk1pare"){
		$ttdnya= '<br>
				<table class="table-responsive" width="100%">
					<tr>
						<td align="center">Mengetahui</td>
						<td width="55%"></td>
						<td align="center">Parepare,
'.tgl_indo(date('d/m/Y')).'</td>
					</tr>
					<tr>
						<td align="center">Kepala Sekolah</td>
						<td width="50%"></td>
						<td align="center">Wakasek Sarana dan
Prasarana</td>
					</tr>
					<tr>
						<td height="75"></td>
						<td width="50%" height="75"></td>
						<td height="75"></td>
					</tr>
					<tr>
						<td align="center">Anwar Nur, S.Pd.,
M.Pd.</td>
						<td width="50%"></td>
```

```
                                        <td align="center">H. Muhammad Jumri,
S.Sos.</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td align="center">NIP.
197304281999031003</td>
                                        <td width="50%"></td>
                                        <td align="center">NIP.
195912311988031099</td>
                                    </tr>
                                </table>';
        }elseif($sklh=="smk2pare"){
                $ttdnya= '<br>
                                <table class="table-responsive" width="100%">
                                    <tr>
                                        <td align="center">Mengetahui</td>
                                        <td width="55%"></td>
                                        <td align="center">Parepare,
'.tgl_indo(date('d/m/Y')).'</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td align="center">Kepala Sekolah</td>
                                        <td width="50%"></td>
                                        <td align="center">Wakasek Sarana dan
Prasarana</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td height="75"></td>
                                        <td width="50%" height="75"></td>
                                        <td height="75"></td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td align="center"></td>
                                        <td width="50%"></td>
                                        <td align="center"></td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td align="center">NIP. </td>
                                        <td width="50%"></td>
                                        <td align="center">NIP. </td>
                                    </tr>
                                </table>';
        }elseif($sklh=="smk3pare"){
                $ttdnya= '<br>
                                <table class="table-responsive" width="100%">
                                    <tr>
                                        <td align="center">Mengetahui</td>
                                        <td width="55%"></td>
                                        <td align="center">Parepare,
'.tgl_indo(date('d/m/Y')).'</td>
```

```
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td align="center">Kepala Sekolah</td>
                                                <td width="50%"></td>
                                                <td align="center">Wakasek Sarana dan
Prasarana</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td height="75"></td>
                                                <td width="50%" height="75"></td>
                                                <td height="75"></td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td align="center">Hj. Andi Raehana R., S.Pd.,
M.M.</td>
                                                <td width="50%"></td>
                                                <td align="center">Drs. H. Muh. Tang S.,
M.Pd.I.</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td align="center">NIP.
197211022000052001</td>
                                                <td width="50%"></td>
                                                <td align="center">NIP.
195812311990031036</td>
                                        </tr>
                                </table>';
        }
        $ctk=$_POST['Cetak'];
        if($ctk == "kib_a"){
                $quer1=$conn->query("SELECT * FROM tb_kib_a JOIN tb_user ON
tb_kib_a.Username=tb_user.Username where tb_kib_a.Username='$sklh'");
                $dat1=$quer1->fetch_array();

                ob_start();
                $html = ob_get_clean();
                $html = utf8_encode($html);
                $html .= '<style type="text/css">
                                        .tg  {border-collapse:collapse;border-spacing:0;border-
color:#ccc;}
                                        .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-
size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-
break:normal;border-color:#ccc;color:#333;background-color:#fff;}
                                        .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-
weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-
break:normal;border-color:#ccc;color:#333;background-color:#f0f0f0;font-weight:bold;}
                                        .tg .tg-nb08{font-size:16px;font-family:"Arial Black",
Gadget, sans-serif !important;;text-align:center;vertical-align:top}
                                        .tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top}
```

```
                                        .tg .tg-hhki{background-color:#f9f9f9;font-
size:15px;font-family:"Courier New", Courier, monospace !important;text-
align:center;vertical-align:top}
                                    </style>';

                $html .= '<table align="center">
                                    <tr>
                                        <th class="tg-nb08" colspan="13" width="250px"
valign="bottom" align="left"><img src="'.BASE_URL.'img/logosulsel.png" /></th>
                                        <th class="tg-nb08" colspan="13" width="700px"
height="50px"><h3>PROVINSI SULAWESI SELATAN</h3><h3>REKAPITULASI
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A<br>TANAH</h3></th>
                                        <th class="tg-nb08" colspan="13"
width="250px"></th>
                                    </tr>
                                    </table>
                                    <hr>
                                        <table class="table-responsive">
                                        <tr>
                                                <td>Provinsi</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>PROVINSI SULAWESI SELATAN</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td>Kab. / Kota</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>PROVINSI SULAWESI SELATAN</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td>Bidang</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td>Unit Organisasi</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>Dinas Pendidikan</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td>Sub Unit Organisasi</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>Parepare</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td>U P B</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>'.$dat1["Nama"].'</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td height="17"></td>
```

```
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td>No. Kode Lokasi</td>
                                        <td>:</td>
                                        <td>10.22.00.08.01.010.06</td>
                                    </tr>
                                    </table><br/>
                                <table class="tg" align="center">
                                    <tr>
                                        <th rowspan="3">No.</th>
                                        <th style="text-align:center; width:250px;"
rowspan="3">Jenis Barang / Nama Barang</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
colspan="2">Nomor</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="3">Luas (M2)</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="3">Tahun Pengadaan</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="3">Letak / Alamat</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
colspan="3">Status Tanah</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="3">Penggunaan</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="3">Asal Usul</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="3">Harga (Rp)</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="3">Keterangan</th>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <th style="text-align:center; width:250px;"
rowspan="2">Kode Barang</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Register</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Hak</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
colspan="2">Sertifikat</th>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <th style="text-align:center;
width:250px;">Tanggal</th>
                                        <th style="text-align:center;
width:150px;">Nomor</th>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">1</td>
```

```
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">2</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">3</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">4</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">5</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">6</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">7</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">8</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">9</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">10</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">11</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">12</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">13</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">14</td>
                                    </tr>';

                    $quer2=$conn->query("SELECT * FROM tb_kib_a JOIN tb_user ON
tb_kib_a.Username=tb_user.Username where tb_kib_a.Username='$sklh'");
                    $jmlkol=$quer2->num_rows;
                    if($jmlkol>0){
                        $a=1;
                        while($dat2=$quer2->fetch_array()){
                            $html .= '<tr>
                                        <td style="text-
align:center;">'.$a.".".'</td>
                                        <td style="text-
align:center;">'.$dat2["JenisBarang"].'</td>
                                        <td style="text-
align:center;">'.$dat2["KodeBarang"].'</td>
                                        <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Register"].'</td>
                                        <td style="text-
align:center;">'.number_format($dat2["Luas"]).'</td>
                                        <td style="text-
align:center;">'.$dat2["TahunPengadaan"].'</td>
                                        <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Letak"].'</td>
```

```
                                                    <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Hak"].'</td>
                                                    <td style="text-
align:center;">'.date("d-m-Y", strtotime($dat2["Tanggal"])).'</td>
                                                    <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Nomor"].'</td>
                                                    <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Penggunaan"].'</td>
                                                    <td style="text-
align:center;">'.$dat2["AsalUsul"].'</td>
                                                    <td style="text-
align:center;">'.number_format($dat2["Harga"]).'</td>
                                                    <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Keterangan"].'</td>
                                                </tr>';
                                                $total += $dat2["Harga"];
                                $a++;
                                }
                                $html .= '<tr>
                                                <td style="text-align:center;"
colspan="12"><strong>Jumlah</strong></td>
                                                <td style="text-
align:center;"><strong>'.number_format($total).'</strong></td>
                                                <td></td>
                                            </tr>';
                        }else{
                                    $html .= '<tr>
                                                <td class="tg-baqh"
colspan="14"><b>Belum Ada Data !</b></td>
                                                </tr>';
                        }

                $html .= '</table>'.$ttdnya.";

                include('../mpdf57/mpdf.php');
                $mpdf = new mPDF('utf-8', 'Legal-L');
                $mpdf->allow_charset_conversion = true;
                $mpdf->charset_in = 'UTF-8';
                $mpdf->WriteHTML($html);
                $mpdf->Output('Laporan_KIB_A_'.str_replace(' ','_',
ucwords($dat1['Nama'])).'.pdf','I');
                exit();

        }elseif($ctk == "kib_b"){
                $quer1=$conn->query("SELECT * FROM tb_kib_b JOIN tb_user ON
tb_kib_b.Username=tb_user.Username where tb_kib_b.Username='$sklh'");
                $dat1=$quer1->fetch_array();

                ob_start();
                $html = ob_get_clean();
```

```
$html = utf8_encode($html);
$html .= '<style type="text/css">
                .tg  {border-collapse:collapse;border-spacing:0;border-color:#ccc;}
                .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:#ccc;color:#333;background-color:#fff;}
                .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:#ccc;color:#333;background-color:#f0f0f0;font-weight:bold;}
                .tg .tg-nb08{font-size:16px;font-family:"Arial Black", Gadget, sans-serif !important;;text-align:center;vertical-align:top}
                .tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top}
                .tg .tg-hhki{background-color:#f9f9f9;font-size:15px;font-family:"Courier New", Courier, monospace !important;text-align:center;vertical-align:top}
            </style>';

$html .= '<table align="center">
            <tr>
                <th class="tg-nb08" colspan="13" width="250px" valign="bottom" align="left"><img src="'.BASE_URL.'img/logosulsel.png" /></th>
                <th class="tg-nb08" colspan="13" width="700px" height="50px"><h3>PROVINSI SULAWESI SELATAN</h3><h3>REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B<br>PERALATAN DAN MESIN</h3></th>
                <th class="tg-nb08" colspan="13" width="250px"></th>
            </tr>
            </table>
            <hr>
                <table class="table-responsive">
                <tr>
                    <td>Provinsi</td>
                    <td>:</td>
                    <td>PROVINSI SULAWESI SELATAN</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Kab. / Kota</td>
                    <td>:</td>
                    <td>PROVINSI SULAWESI SELATAN</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Bidang</td>
                    <td>:</td>
                    <td>Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Unit Organisasi</td>
                    <td>:</td>
                    <td>Dinas Pendidikan</td>
```

```
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td>Sub Unit Organisasi</td>
                                        <td>:</td>
                                        <td>Parepare</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td>U P B</td>
                                        <td>:</td>
                                        <td>'.$dat1["Nama"].'</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td height="17"></td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td>No. Kode Lokasi</td>
                                        <td>:</td>
                                        <td>10.22.00.08.01.010.06</td>
                                    </tr>
                                    </table><br/>
                                <table class="tg" align="center">
                                    <tr>
                                        <th rowspan="2">No.</th>
                                        <th style="text-align:center; width:250px;"
rowspan="2">Kode Barang</th>
                                        <th style="text-align:center; width:250px;"
rowspan="2">Jenis Barang / Nama Barang</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Nomor Register</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Merk / Type</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Ukuran / CC</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Bahan</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Tahun Pembelian</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
colspan="5">Nomor</th>
                                        <th style="text-align:center; width:250px;"
rowspan="2">Asal Usul</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Harga (Rp)</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Keterangan</th>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <th style="text-align:center;
width:250px;">Pabrik</th>
```

```
                                        <th style="text-align:center;
width:150px;">Rangka</th>
                                        <th style="text-align:center;
width:150px;">Mesin</th>
                                        <th style="text-align:center;
width:150px;">Polisi</th>
                                        <th style="text-align:center;
width:150px;">BPKB</th>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">1</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">2</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">3</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">4</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">5</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">6</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">7</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">8</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">9</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">10</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">11</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">12</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">13</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">14</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">15</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">16</td>
                                    </tr>';

                    $quer2=$conn->query("SELECT * FROM tb_kib_b JOIN tb_user ON
tb_kib_b.Username=tb_user.Username where tb_kib_b.Username='$sklh'");
                    $jmlkol=$quer2->num_rows;
                    if($jmlkol>0){
                        $a=1;
                        while($dat2=$quer2->fetch_array()){
```

```
                                    $html .= '<tr>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$a.".".'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["KodeBarang"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["JenisBarang"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Register"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["MerkType"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["UkuranCC"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Bahan"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["TahunPembelian"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Pabrik"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Rangka"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Mesin"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Polisi"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["BPKB"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["AsalUsul"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.number_format($dat2["Harga"]).'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Keterangan"].'</td>
                                                </tr>';
                                                $total += $dat2["Harga"];
                                    $a++;
                                    }
                                    $html .= '<tr>
                                                <td style="text-align:center;"
colspan="14"><strong>Jumlah</strong></td>
                                                <td style="text-
align:center;"><strong>'.number_format($total).'</strong></td>
                                                <td></td>
                                            </tr>';
                        }else{
                                    $html .= '<tr>
                                                <td class="tg-baqh"
colspan="16"><b>Belum Ada Data !</b></td>
                                                </tr>';
                        }
```

```
                $html .= '</table>'.$ttdnya.";

                include('../mpdf57/mpdf.php');
                $mpdf = new mPDF('utf-8', 'Legal-L');
                $mpdf->allow_charset_conversion = true;
                $mpdf->charset_in = 'UTF-8';
                $mpdf->WriteHTML($html);
                $mpdf->Output('Laporan_KIB_B_'.str_replace(' ','_',
ucwords($dat1['Nama'])).'.pdf','I');
                exit();

        }elseif($ctk == "kib_c"){
                $quer1=$conn->query("SELECT * FROM tb_kib_c JOIN tb_user ON
tb_kib_c.Username=tb_user.Username where tb_kib_c.Username='$sklh'");
                $dat1=$quer1->fetch_array();

                ob_start();
                $html = ob_get_clean();
                $html = utf8_encode($html);
                $html .= '<style type="text/css">
                                        .tg  {border-collapse:collapse;border-spacing:0;border-
color:#ccc;}
                                        .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-
size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-
break:normal;border-color:#ccc;color:#333;background-color:#fff;}
                                        .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-
weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-
break:normal;border-color:#ccc;color:#333;background-color:#f0f0f0;font-weight:bold;}
                                        .tg .tg-nb08{font-size:16px;font-family:"Arial Black",
Gadget, sans-serif !important;;text-align:center;vertical-align:top}
                                        .tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top}
                                        .tg .tg-hhki{background-color:#f9f9f9;font-
size:15px;font-family:"Courier New", Courier, monospace !important;text-
align:center;vertical-align:top}
                                </style>';

                $html .= '<table align="center">
                                        <tr>
                                        <th class="tg-nb08" colspan="13" width="250px"
valign="bottom" align="left"><img src="'.BASE_URL.'img/logosulsel.png" /></th>
                                        <th class="tg-nb08" colspan="13" width="700px"
height="50px"><h3>PROVINSI SULAWESI SELATAN</h3><h3>REKAPITULASI
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C<br>GEDUNG DAN BANGUNAN</h3></th>
                                        <th class="tg-nb08" colspan="13"
width="250px"></th>
                                </tr>
                                </table>
                                <hr>
                                        <table class="table-responsive">
```

```
                                        <tr>
                                                <td>Provinsi</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>PROVINSI SULAWESI SELATAN</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td>Kab. / Kota</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>PROVINSI SULAWESI SELATAN</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td>Bidang</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td>Unit Organisasi</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>Dinas Pendidikan</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td>Sub Unit Organisasi</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>Parepare</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td>U P B</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>'.$dat1["Nama"].'</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td height="17"></td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td>No. Kode Lokasi</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>10.22.00.08.01.010.06</td>
                                        </tr>
                                        </table><br/>
                                <table class="tg" align="center">
                                        <tr>
                                                <th rowspan="2">No.</th>
                                                <th style="text-align:center; width:250px;"
rowspan="2">Jenis Barang / Nama Barang</th>
                                                <th style="text-align:center; width:150px;"
colspan="2">Nomor</th>
                                                <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Kondisi Bangunan (B,KB,RB)</th>
                                                <th style="text-align:center; width:150px;"
colspan="2">Konstruksi Bangunan</th>
```

```
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Luas Bangunan</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Letak / Alamat</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
colspan="2">Dokumen Gedung</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Luas (M2)</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Status Tanah</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Nomor Kode Tanah</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Asal Usul</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Harga (Rp)</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Keterangan</th>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <th style="text-align:center;
width:250px;">Kode Barang</th>
                                        <th style="text-align:center;
width:150px;">Register</th>
                                        <th style="text-align:center;
width:150px;">Bertingkat / Tidak</th>
                                        <th style="text-align:center;
width:150px;">Beton / Tidak</th>
                                        <th style="text-align:center;
width:150px;">Tanggal</th>
                                        <th style="text-align:center;
width:150px;">Nomor</th>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">1</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">2</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">3</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">4</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">5</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">6</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">7</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">8</td>
```

```
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">9</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">10</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">11</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">12</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">13</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">14</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">15</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">16</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">17</td>
                                    </tr>';

                    $quer2=$conn->query("SELECT * FROM tb_kib_c JOIN tb_user ON
tb_kib_c.Username=tb_user.Username where tb_kib_c.Username='$sklh'");
                    $jmlkol=$quer2->num_rows;
                    if($jmlkol>0){
                        $a=1;
                        while($dat2=$quer2->fetch_array()){
                            $html .= '<tr>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$a.".".'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["JenisBarang"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["KodeBarang"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Register"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["KondisiBangunan"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Bertingkat"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Beton"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["LuasLantai"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Letak"].'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.date("d-m-Y", strtotime($dat2["Tanggal"])).'</td>
                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Nomor"].'</td>
```

```
                                                    <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Luas"].'</td>
                                                    <td style="text-
align:center;">'.$dat2["StatusTanah"].'</td>
                                                    <td style="text-
align:center;">'.$dat2["NomorKodeTanah"].'</td>
                                                    <td style="text-
align:center;">'.$dat2["AsalUsul"].'</td>
                                                    <td style="text-
align:center;">'.number_format($dat2["Harga"]).'</td>
                                                    <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Keterangan"].'</td>
                                                </tr>';
                                                $total += $dat2["Harga"];
                                $a++;
                                }
                                $html .= '<tr>
                                                <td style="text-align:center;"
colspan="15"><strong>Jumlah</strong></td>
                                                <td style="text-
align:center;"><strong>'.number_format($total).'</strong></td>
                                                <td></td>
                                            </tr>';
                        }else{
                                    $html .= '<tr>
                                                <td class="tg-baqh"
colspan="17"><b>Belum Ada Data !</b></td>
                                                </tr>';
                        }

                $html .= '</table>'.$ttdnya.";

                include('../mpdf57/mpdf.php');
                $mpdf = new mPDF('utf-8', 'Legal-L');
                $mpdf->allow_charset_conversion = true;
                $mpdf->charset_in = 'UTF-8';
                $mpdf->WriteHTML($html);
                $mpdf->Output('Laporan_KIB_C_'.str_replace(' ','_',
ucwords($dat1['Nama'])).'.pdf','I');
                exit();

        }elseif($ctk == "kib_e"){
                $quer1=$conn->query("SELECT * FROM tb_kib_e JOIN tb_user ON
tb_kib_e.Username=tb_user.Username where tb_kib_e.Username='$sklh'");
                $dat1=$quer1->fetch_array();

                ob_start();
                $html = ob_get_clean();
                $html = utf8_encode($html);
                $html .= '<style type="text/css">
```

```
                                        .tg  {border-collapse:collapse;border-spacing:0;border-
color:#ccc;}
                                        .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-
size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-
break:normal;border-color:#ccc;color:#333;background-color:#fff;}
                                        .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-
weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-
break:normal;border-color:#ccc;color:#333;background-color:#f0f0f0;font-weight:bold;}
                                        .tg .tg-nb08{font-size:16px;font-family:"Arial Black",
Gadget, sans-serif !important;;text-align:center;vertical-align:top}
                                        .tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top}
                                        .tg .tg-hhki{background-color:#f9f9f9;font-
size:15px;font-family:"Courier New", Courier, monospace !important;text-
align:center;vertical-align:top}
                                    </style>';

                $html .= '<table align="center">
                                    <tr>
                                        <th class="tg-nb08" colspan="13" width="250px"
valign="bottom" align="left"><img src="'.BASE_URL.'img/logosulsel.png" /></th>
                                        <th class="tg-nb08" colspan="13" width="700px"
height="50px"><h3>PROVINSI SULAWESI SELATAN</h3><h3>REKAPITULASI
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E<br>ASET TETAP LAINNYA</h3></th>
                                        <th class="tg-nb08" colspan="13"
width="250px"></th>
                                    </tr>
                                    </table>
                                    <hr>
                                        <table class="table-responsive">
                                        <tr>
                                                <td>Provinsi</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>PROVINSI SULAWESI SELATAN</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td>Kab. / Kota</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>PROVINSI SULAWESI SELATAN</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td>Bidang</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                                <td>Unit Organisasi</td>
                                                <td>:</td>
                                                <td>Dinas Pendidikan</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
```

```
                                        <td>Sub Unit Organisasi</td>
                                        <td>:</td>
                                        <td>Parepare</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td>U P B</td>
                                        <td>:</td>
                                        <td>'.$dat1["Nama"].'</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td height="17"></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td>No. Kode Lokasi</td>
                                        <td>:</td>
                                        <td>10.22.00.08.01.010.06</td>
                                </tr>
                                </table><br/>
                        <table class="tg" align="center">
                                <tr>
                                        <th rowspan="2">No.</th>
                                        <th style="text-align:center; width:250px;"
rowspan="2">Jenis Barang / Nama Barang</th>
                                        <th style="text-align:center; width:250px;"
rowspan="2">Kode Barang</th>
                                        <th style="text-align:center; width:250px;"
rowspan="2">Nomor Register</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
colspan="2">Buku / Perpustakaan</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
colspan="3">Bahan Bercorak Kesenian / Kebudayaan</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
colspan="2">Hewan Ternak / Tumbuhan</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Jumlah</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Asal Usul</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Tahun Cetak / Pembelian</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Harga (Rp)</th>
                                        <th style="text-align:center; width:150px;"
rowspan="2">Keterangan</th>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <th style="text-align:center;
width:250px;">Judul / Pencipta</th>
                                        <th style="text-align:center;
width:150px;">Spesifikasi</th>
```

```
                                        <th style="text-align:center;
width:150px;">Asal Daerah</th>
                                        <th style="text-align:center;
width:150px;">Pencipta</th>
                                        <th style="text-align:center;
width:150px;">Bahan</th>
                                        <th style="text-align:center;
width:150px;">Jenis</th>
                                        <th style="text-align:center;
width:150px;">Ukuran</th>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">1</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">2</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">3</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">4</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">5</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">6</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">7</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">8</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">9</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">10</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">11</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">12</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">13</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">14</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">15</td>
                                        <td style="text-align:center; font-
weight:bold;">16</td>
                                    </tr>';

                        $quer2=$conn->query("SELECT * FROM tb_kib_e JOIN tb_user ON
tb_kib_e.Username=tb_user.Username where tb_kib_e.Username='$sklh'");
                        $jmlkol=$quer2->num_rows;
                        if($jmlkol>0){
```

```
                                $a=1;
                                while($dat2=$quer2->fetch_array()){
                                        $html .= '<tr>
                                                                <td style="text-
align:center;">'.$a.".".'</td>
                                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["JenisBarang"].'</td>
                                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["KodeBarang"].'</td>
                                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Register"].'</td>
                                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Judul"].'</td>
                                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Spesifikasi"].'</td>
                                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["AsalDaerah"].'</td>
                                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Pencipta"].'</td>
                                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Bahan"].'</td>
                                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Jenis"].'</td>
                                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Ukuran"].'</td>
                                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Jumlah"].'</td>
                                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["AsalUsul"].'</td>
                                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["TahunCetakPembelian"].'</td>
                                                                <td style="text-
align:center;">'.number_format($dat2["Harga"]).'</td>
                                                                <td style="text-
align:center;">'.$dat2["Keterangan"].'</td>
                                                        </tr>';
                                                        $total += $dat2["Harga"];
                                $a++;
                                }
                                $html .= '<tr>
                                                        <td style="text-align:center;"
colspan="14"><strong>Jumlah</strong></td>
                                                        <td style="text-
align:center;"><strong>'.number_format($total).'</strong></td>
                                                        <td></td>
                                                </tr>';
                        }else{
                                $html .= '<tr>
                                                                <td class="tg-baqh"
colspan="16"><b>Belum Ada Data !</b></td>
```

```
                                                    </tr>';
                    }

                $html .= '</table>'.$ttdnya.";

                include('../mpdf57/mpdf.php');
                $mpdf = new mPDF('utf-8', 'Legal-L');
                $mpdf->allow_charset_conversion = true;
                $mpdf->charset_in = 'UTF-8';
                $mpdf->WriteHTML($html);
                $mpdf->Output('Laporan_KIB_E_'.str_replace(' ','_',
ucwords($dat1['Nama'])).'.pdf','I');
                exit();
        }
?>
```

Tabel_kib_a.php

```
<div class="row">
                                                <div class="col-12">
                                                    <div class="card">
                                                        <div class="card-
header">
                                                            <div class="card-
title-wrap bar-danger">
                                                                <h4
class="card-title">Data KIB A</h4>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                        <div class="card-body
collapse show">
                                                            <div class="card-
block card-dashboard">
                                                                <a
href="<?= BASE_URL; ?>form_kib_a" class="btn btn-outline-primary mr-1"><i class="fa
fa-plus"></i> Tambah </a>
                                                                <?php

        if(isset($_SESSION['sukses']) && $_SESSION['sukses'] <> ''){
                                                                ?>

        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">

<strong>Selamat...! </strong><?= $_SESSION['sukses']; ?>

<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">

        <span aria-hidden="true">&times;</span>

</button>
```

```
        </div>
                                                                        <?php }
                                                                            if
(isset($_SESSION['gagal']) && $_SESSION['gagal'] <> '') {
                                                                        ?>
        <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
<strong>Maaf...! </strong><?= $_SESSION['gagal']; ?>
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
        </div>
                                                                        <?php }
        $_SESSION['sukses'] = '';
        $_SESSION['gagal'] = '';
                                                                        ?>
                                                                        <table
class="table display nowrap table-striped table-bordered table-hover zero-configuration">
        <thead>
        <tr>
                <th>No.</th>
                <th>Jenis/Nama Barang</th>
                <th>Kode Barang</th>
                <?php if($_SESSION["Username"]=="admin"){ ?>
                <th>Sekolah</th>
                <?php } ?>
                <th>Aksi</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>
```

```
<?php

include "koneksi.php";

if($_SESSION["Username"]=="admin"){

$quer = $conn->query("SELECT * FROM tb_kib_a JOIN tb_user ON
tb_kib_a.Username=tb_user.Username");

}else{

$quer = $conn->query("SELECT * FROM tb_kib_a WHERE
Username='$_SESSION[Username]'");
                                                                    }
                                                                    $a
= 1;

while($data = $quer->fetch_array()){
                                                                    ?>

<tr>

    <td><?= $a; ?>.</td>

    <td><?= $data["JenisBarang"]; ?></td>

    <td><?= $data["KodeBarang"]; ?></td>

    <?php if($_SESSION["Username"]=="admin"){ ?>

    <td><?= $data["Nama"]; ?></td>

    <?php } ?>

    <td>

        <a href="#kib_a" onclick="detail_kib_a('<?= $data['IdKibA']; ?>');"
class="btn btn-outline-warning mr-1" data-toggle="modal"><i class="fa fa-eye"></i> Detail
</a>

        <a href="<?= BASE_URL; ?>form_kib_a/<?= $data["IdKibA"] ?>"
class="btn btn-outline-info mr-1"><i class="fa fa-edit"></i> Ubah </a>

        <a href="<?= BASE_URL;
?>fungsi/aksi_kib_a.php?aksi=hapus&kode=<?= $data["IdKibA"] ?>" class="btn btn-
outline-danger mr-1" onclick="return confirm('Hapus Data Jenis Barang : <?=
$data["JenisBarang"] ?> ?');"><i class="fa fa-trash-o"></i> Hapus </a>

    </td>
```

```
        </tr>

        <?php

        $a++;
                                                                                }
                                                                                ?>


        </tbody>
                                                                                    </table>
                                                                                </div>
                                                                            </div>
                                                                        </div>
                                                                    </div>
                                                                </div>
                                                                <div class="modal fade text-left" id="kib_a"
tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel8" aria-hidden="true">
                                                                    <div class="modal-dialog modal-lg"
role="document">
                                                                        <div class="modal-content">
                                                                            <div class="modal-header
bg-warning white">
                                                                                <h4 class="modal-
title" id="myModalLabel8"> Detail </h4>
                                                                                <button
type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                                                                                <span aria-
hidden="true">&times;</span>
                                                                                </button>
                                                                            </div>
                                                                            <div class="modal-
body">
                                                                                <h5 class="text-
center"> Data KIB A </h5>
                                                                                <p
id="tampil_kib_a"></p>
                                                                            </div>
                                                                            <div class="modal-
footer">
                                                                                <button
type="button" class="btn btn-outline-warning" data-dismiss="modal">Tutup</button>
                                                                            </div>
                                                                        </div>
                                                                    </div>
                                                                </div>
```

Tabel_kib_b.php

```
<div class="row">
```

```
                                                    <div class="col-12">
                                                        <div class="card">
                                                            <div class="card-
header">
                                                                <div class="card-
title-wrap bar-danger">
                                                                    <h4
class="card-title">Data KIB B</h4>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                            <div class="card-body
collapse show">
                                                                <div class="card-
block card-dashboard">
                                                                    <a
href="<?= BASE_URL; ?>form_kib_b" class="btn btn-outline-primary mr-1"><i class="fa
fa-plus"></i> Tambah </a>
                                                                    <?php

        if(isset($_SESSION['sukses']) && $_SESSION['sukses'] <> ''){
                                                                    ?>

        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">

<strong>Selamat...! </strong><?= $_SESSION['sukses']; ?>

<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">

        <span aria-hidden="true">&times;</span>

</button>

        </div>
                                                                    <?php }
                                                                        if
(isset($_SESSION['gagal']) && $_SESSION['gagal'] <> '') {
                                                                    ?>

        <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">

<strong>Maaf...! </strong><?= $_SESSION['gagal']; ?>

<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">

        <span aria-hidden="true">&times;</span>

</button>

        </div>
                                                                    <?php }
```

```
        $_SESSION['sukses'] = '';

        $_SESSION['gagal'] = '';
                                                                                ?>
                                                                                <table
class="table display nowrap table-striped table-bordered table-hover zero-configuration">

        <thead>

        <tr>

                <th>No.</th>

                <th>Jenis/Nama Barang</th>

                <th>Kode Barang</th>

                <?php if($_SESSION["Username"]=="admin"){ ?>

                <th>Sekolah</th>

                <?php } ?>

                <th>Aksi</th>

        </tr>

        </thead>

        <tbody>

        <?php

        include "koneksi.php";

        if($_SESSION["Username"]=="admin"){

        $quer = $conn->query("SELECT * FROM tb_kib_b JOIN tb_user ON
tb_kib_b.Username=tb_user.Username");

        }else{

        $quer = $conn->query("SELECT * FROM tb_kib_b WHERE
Username='$_SESSION[Username]'");
                                                                                }
                                                                                $a
= 1;

        while($data = $quer->fetch_array()){
```

```
                                                                    ?>

        <tr>

                <td><?= $a; ?>.</td>

                <td><?= $data["JenisBarang"]; ?></td>

                <td><?= $data["KodeBarang"]; ?></td>

                <?php if($_SESSION["Username"]=="admin"){ ?>

                <td><?= $data["Nama"]; ?></td>

                <?php } ?>

                <td>

                        <a href="#kib_b" onclick="detail_kib_b('<?= $data['IdKibB']; ?>');"
class="btn btn-outline-warning mr-1" data-toggle="modal"><i class="fa fa-eye"></i> Detail
</a>

                        <a href="<?= BASE_URL; ?>form_kib_b/<?= $data["IdKibB"] ?>"
class="btn btn-outline-info mr-1"><i class="fa fa-edit"></i> Ubah </a>

                        <a href="<?= BASE_URL;
?>fungsi/aksi_kib_b.php?aksi=hapus&kode=<?= $data["IdKibB"] ?>" class="btn btn-
outline-danger mr-1" onclick="return confirm('Hapus Data Jenis Barang : <?=
$data["JenisBarang"] ?> ?');"><i class="fa fa-trash-o"></i> Hapus </a>

                </td>

        </tr>

        <?php

        $a++;
                                                                    }
                                                                    ?>


        </tbody>
                                                                        </table>
                                                                    </div>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                    <div class="modal fade text-left" id="kib_b"
tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel8" aria-hidden="true">
```

```
                                        <div class="modal-dialog modal-lg"
role="document">
                                            <div class="modal-content">
                                                <div class="modal-header
bg-warning white">
                                                    <h4 class="modal-
title" id="myModalLabel8"> Detail </h4>
                                                    <button
type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                                                    <span aria-
hidden="true">&times;</span>
                                                    </button>
                                                </div>
                                                <div class="modal-
body">
                                                    <h5 class="text-
center"> Data KIB B </h5>
                                                    <p
id="tampil_kib_b"></p>
                                                </div>
                                                <div class="modal-
footer">
                                                    <button
type="button" class="btn btn-outline-warning" data-dismiss="modal">Tutup</button>
                                                </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
```

Tabel_kib_c.php

```
<div class="row">
                                        <div class="col-12">
                                            <div class="card">
                                                <div class="card-
header">
                                                    <div class="card-
title-wrap bar-danger">
                                                        <h4
class="card-title">Data KIB C</h4>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <div class="card-body
collapse show">
                                                    <div class="card-
block card-dashboard">
                                                        <a
href="<?= BASE_URL; ?>form_kib_c" class="btn btn-outline-primary mr-1"><i class="fa
fa-plus"></i> Tambah </a>
                                                        <?php
```

```
        if(isset($_SESSION['sukses']) && $_SESSION['sukses'] <> ''){
                                                                        ?>
        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
<strong>Selamat...! </strong><?= $_SESSION['sukses']; ?>
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
        </div>
                                                                        <?php }
                                                                                if
(isset($_SESSION['gagal']) && $_SESSION['gagal'] <> '') {
                                                                        ?>
        <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
<strong>Maaf...! </strong><?= $_SESSION['gagal']; ?>
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
        </div>
                                                                        <?php }
        $_SESSION['sukses'] = '';
        $_SESSION['gagal'] = '';
                                                                        ?>
                                                                        <table
class="table display nowrap table-striped table-bordered table-hover zero-configuration">
        <thead>
        <tr>
                <th>No.</th>
                <th>Jenis/Nama Barang</th>
                <th>Kode Barang</th>
```

```
                <?php if($_SESSION["Username"]=="admin"){ ?>

                <th>Sekolah</th>

                <?php } ?>

                <th>Aksi</th>

        </tr>

        </thead>

        <tbody>

        <?php

        include "koneksi.php";

        if($_SESSION["Username"]=="admin"){

        $quer = $conn->query("SELECT * FROM tb_kib_c JOIN tb_user ON
tb_kib_c.Username=tb_user.Username");

        }else{

        $quer = $conn->query("SELECT * FROM tb_kib_c WHERE
Username='$_SESSION[Username]'");
                                                                        }
                                                                        $a
= 1;

        while($data = $quer->fetch_array()){
                                                                        ?>

        <tr>

                <td><?= $a; ?>.</td>

                <td><?= $data["JenisBarang"]; ?></td>

                <td><?= $data["KodeBarang"]; ?></td>

                <?php if($_SESSION["Username"]=="admin"){ ?>

                <td><?= $data["Nama"]; ?></td>

                <?php } ?>

                <td>
```

```
                    <a href="#kib_c" onclick="detail_kib_c('<?= $data['IdKibC']; ?>');"
class="btn btn-outline-warning mr-1" data-toggle="modal"><i class="fa fa-eye"></i> Detail
</a>

                    <a href="<?= BASE_URL; ?>form_kib_c/<?= $data["IdKibC"] ?>"
class="btn btn-outline-info mr-1"><i class="fa fa-edit"></i> Ubah </a>

                    <a href="<?= BASE_URL;
?>fungsi/aksi_kib_c.php?aksi=hapus&kode=<?= $data["IdKibC"] ?>" class="btn btn-
outline-danger mr-1" onclick="return confirm('Hapus Data Jenis Barang : <?=
$data["JenisBarang"] ?> ?');"><i class="fa fa-trash-o"></i> Hapus </a>

                </td>

            </tr>

            <?php

            $a++;
                                                                    }
                                                                    ?>


            </tbody>
                                                                        </table>
                                                                    </div>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                        <div class="modal fade text-left" id="kib_c"
tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel8" aria-hidden="true">
                                                            <div class="modal-dialog modal-lg"
role="document">
                                                                <div class="modal-content">
                                                                    <div class="modal-header
bg-warning white">
                                                                        <h4 class="modal-
title" id="myModalLabel8"> Detail </h4>
                                                                        <button
type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                                                                        <span aria-
hidden="true">&times;</span>
                                                                        </button>
                                                                    </div>
                                                                    <div class="modal-
body">
                                                                        <h5 class="text-
center"> Data KIB C </h5>
```

```
                                                                    <p
id="tampil_kib_c"></p>
                                                                </div>
                                                                <div class="modal-
footer">
                                                                    <button
type="button" class="btn btn-outline-warning" data-dismiss="modal">Tutup</button>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
```

Tabel_kib_e.php

```
<div class="row">
                                                    <div class="col-12">
                                                        <div class="card">
                                                            <div class="card-
header">
                                                                <div class="card-
title-wrap bar-danger">
                                                                    <h4
class="card-title">Data KIB E</h4>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                            <div class="card-body
collapse show">
                                                                <div class="card-
block card-dashboard">
                                                                    <a
href="<?= BASE_URL; ?>form_kib_e" class="btn btn-outline-primary mr-1"><i class="fa
fa-plus"></i> Tambah </a>
                                                                    <?php

        if(isset($_SESSION['sukses']) && $_SESSION['sukses'] <> ''){
                                                                    ?>

        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">

<strong>Selamat...! </strong><?= $_SESSION['sukses']; ?>

<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">

        <span aria-hidden="true">&times;</span>

</button>

        </div>
                                                                    <?php }
                                                                        if
(isset($_SESSION['gagal']) && $_SESSION['gagal'] <> '') {
```

```
                                                                    ?>
        <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
<strong>Maaf...! </strong><?= $_SESSION['gagal']; ?>
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
        </div>
                                                                    <?php }
        $_SESSION['sukses'] = '';
        $_SESSION['gagal'] = '';
                                                                    ?>
                                                                    <table
class="table display nowrap table-striped table-bordered table-hover zero-configuration">
        <thead>
        <tr>
                <th>No.</th>
                <th>Jenis/Nama Barang</th>
                <th>Kode Barang</th>
                <?php if($_SESSION["Username"]=="admin"){ ?>
                <th>Sekolah</th>
                <?php } ?>
                <th>Aksi</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>
        <?php
        include "koneksi.php";
```

```
        if($_SESSION["Username"]=="admin"){

        $quer = $conn->query("SELECT * FROM tb_kib_e JOIN tb_user ON
tb_kib_e.Username=tb_user.Username");

        }else{

        $quer = $conn->query("SELECT * FROM tb_kib_e WHERE
Username='$_SESSION[Username]'");
                                                                    }
                                                                    $a
= 1;

        while($data = $quer->fetch_array()){
                                                                    ?>

        <tr>

                <td><?= $a; ?>.</td>

                <td><?= $data["JenisBarang"]; ?></td>

                <td><?= $data["KodeBarang"]; ?></td>

                <?php if($_SESSION["Username"]=="admin"){ ?>

                <td><?= $data["Nama"]; ?></td>

                <?php } ?>

                <td>

                        <a href="#kib_e" onclick="detail_kib_e('<?= $data['IdKibE']; ?>');"
class="btn btn-outline-warning mr-1" data-toggle="modal"><i class="fa fa-eye"></i> Detail
</a>

                        <a href="<?= BASE_URL; ?>form_kib_e/<?= $data["IdKibE"] ?>"
class="btn btn-outline-info mr-1"><i class="fa fa-edit"></i> Ubah </a>

                        <a href="<?= BASE_URL;
?>fungsi/aksi_kib_e.php?aksi=hapus&kode=<?= $data["IdKibE"] ?>" class="btn btn-outline-
danger mr-1" onclick="return confirm('Hapus Data Jenis Barang : <?= $data["JenisBarang"]
?> ?');"><i class="fa fa-trash-o"></i> Hapus </a>

                </td>

        </tr>

        <?php
```

```
        $a++;
                                                                    }
                                                                    ?>

        </tbody>
                                                                        </table>
                                                                    </div>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                    <div class="modal fade text-left" id="kib_e"
tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel8" aria-hidden="true">
                                                        <div class="modal-dialog modal-lg"
role="document">
                                                            <div class="modal-content">
                                                                <div class="modal-header
bg-warning white">
                                                                    <h4 class="modal-
title" id="myModalLabel8"> Detail </h4>
                                                                    <button
type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                                                                    <span aria-
hidden="true">&times;</span>
                                                                    </button>
                                                                </div>
                                                                <div class="modal-
body">
                                                                    <h5 class="text-
center"> Data KIB E </h5>
                                                                    <p
id="tampil_kib_e"></p>
                                                                </div>
                                                                <div class="modal-
footer">
                                                                    <button
type="button" class="btn btn-outline-warning" data-dismiss="modal">Tutup</button>
                                                                </div>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
```

Tabel_pengguna.php

```
<div class="row">
                                                        <div class="col-12">
                                                            <div class="card">
                                                                <div class="card-
header">
```

```
                                                    <div class="card-
title-wrap bar-danger">
                                                        <h4
class="card-title">Data Pengguna</h4>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <div class="card-body
collapse show">
                                                    <div class="card-
block card-dashboard">
                                                        <a
href="<?= BASE_URL; ?>form_pengguna" class="btn btn-outline-primary mr-1"><i
class="fa fa-plus"></i> Tambah </a>
                                                        <?php

        if(isset($_SESSION['sukses']) && $_SESSION['sukses'] <> ''){
                                                        ?>

        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">

<strong>Selamat...! </strong><?= $_SESSION['sukses']; ?>

<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">

        <span aria-hidden="true">&times;</span>

</button>

        </div>
                                                        <?php }
                                                            if
(isset($_SESSION['gagal']) && $_SESSION['gagal'] <> '') {
                                                        ?>

        <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">

<strong>Maaf...! </strong><?= $_SESSION['gagal']; ?>

<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">

        <span aria-hidden="true">&times;</span>

</button>

        </div>
                                                        <?php }

        $_SESSION['sukses'] = '';

        $_SESSION['gagal'] = '';
```

```
                                                                    ?>
                                                                    <table
class="table display nowrap table-striped table-bordered table-hover zero-configuration">
        <thead>
        <tr>
                <th>No.</th>
                <th>Username</th>
                <th>Password</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Aksi</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>
        <?php
        include "koneksi.php";
        $quer = $conn->query("SELECT * FROM tb_user");
                                                                    $a
= 1;
        while($data = $quer->fetch_array()){
                                                                    ?>
        <tr>
                <td><?= $a; ?>.</td>
                <td><?= $data["Username"]; ?></td>
                <td><?= $data["Password"]; ?></td>
                <td><?= $data["Nama"]; ?></td>
                <td>
                        <a href="<?= BASE_URL; ?>form_pengguna/<?= $data["Username"]
?>" class="btn btn-outline-info mr-1"><i class="fa fa-edit"></i> Ubah </a>
```

```
                    <a href="<?= BASE_URL;
?>fungsi/aksi_pengguna.php?aksi=hapus&kode=<?= $data["Username"] ?>" class="btn btn-
outline-danger mr-1" onclick="return confirm('Hapus Data Username : <?=
$data["Username"] ?> ?');"><i class="fa fa-trash-o"></i> Hapus </a>

                </td>

            </tr>

            <?php

            $a++;
                                                                                    }
                                                                                    ?>

            </tbody>
                                                                                </table>
                                                                            </div>
                                                                        </div>
                                                                    </div>
                                                                </div>
                                                            </div>
```