LAMPIRAN

A. Dokumentasi pengambilan Data pada kader posyandu di 4 (empat) Kecamatan.









B. Listing Program

1. **Login.blade.php**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1,
maximum-scale=1, shrink-to-fit=no"
name="viewport">
    <title>Login &mdash; Posyandu</title>

    <!-- General CSS Files -->
    <link rel="stylesheet" href="{{
asset('library/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css') }}">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.1.1/css/all.min.css"
        integrity="sha512-
KfkfwYDsLkIlwQp6LFnl8zNdLGxu9YAA1QvwINks
4PhcElQSvqcyVLLD9aMhXd13uQjoXtEKNosOWaZq
Xgel0g=="
        crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-
referrer" />

    <!-- CSS Libraries -->
    <link rel="stylesheet" href="{{
asset('library/bootstrap-social/bootstrap-social.css')
}}">

    <!-- Template CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css')
}}">
    <link rel="stylesheet" href="{{
asset('css/components.css') }}">
</head>

<body>
    <div id="app">
        <section class="section">
            <div class="d-flex align-items-stretch flex-
wrap">
                <div class="col-lg-4 col-md-6 col-12 order-
lg-1 min-vh-100 order-2 bg-white">
                    <div class="m-3 p-4">
                        <img src="{{ asset('img/logo.png') }}"
alt="logo" width="200">
                        <h4 class="text-dark font-weight-normal
mt-3" >Selamat Datang Di <span
                                class="font-weight-
bold">Pelayanan Posyandu</span>
                        </h4>
                        <p class="text-muted">Sebelum
melakukan aktifitas anda harus login terlebih
dahulu.</p>
                        @if (session()->has('LoginFail'))
                            <div class="alert alert-danger alert-
dismissible fade show" role="alert">
                                {{ session('LoginFail') }}
                            </div>
                        @endif
                        <form method="POST" action="/"
class="needs-validation" novalidate="">
                            @csrf
                            <div class="form-group">
                                <label
for="username">Username</label>
                                <input id="username" type="text"
class="form-control" name="username" tabindex="1"
                                    required autofocus>
                                <div class="invalid-feedback">
 Silakan Masukkan Username
                                </div>
                            </div>

                            <div class="form-group">
                                <div class="d-block">
                                    <label for="password"
class="control-label">Password</label>
                                </div>
                                <input id="password"
type="password" class="form-control"
name="password"
                                    tabindex="2" required>
                                <div class="invalid-feedback">
```

```
                    Silakan Masukkan Password
                  </div>
                </div>

                {{-- <div class="form-group">
                  <div class="custom-control custom-checkbox">
                    <input type="checkbox" name="remember" class="custom-control-input" tabindex="3"
                      id="remember-me">
                    <label class="custom-control-label" for="remember-me">Remember Me</label>
                  </div>
                </div> --}}

                <div class="form-group text-right">
                  {{-- <a href="auth-forgot-password.html" class="float-left mt-3">
                    Forgot Password?
                  </a> --}}
                  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg btn-icon icon-right"
                    tabindex="4">
                    Login
                  </button>
                </div>
              </form>

              <div class="text-small mt-5 text-center">
                Copyright 2025 &copy; Jumriani Nasir♡
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="col-lg-8 col-12 order-lg-2 min-vh-100 background-walk-y position-relative overlay-gradient-bottom order-1"
            data-background="{{ asset('img/unsplash/posyandu.jpg') }}">
            <div class="absolute-bottom-left index-2">
              <div class="text-light p-5 pb-2">
                Photo by <a class="text-light bb" target="_blank"
                  href="">Jumriani</a> on <a class="text-light bb"
target="_blank" href="">Posyandu Lagaligo V</a>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>
    </div>

    <!-- General JS Scripts -->
    <script src="{{ asset('library/jquery/dist/jquery.min.js') }}"></script>
    <script src="{{ asset('library/popper.js/dist/umd/popper.js') }}"></script>
    <script src="{{ asset('library/tooltip.js/dist/umd/tooltip.js') }}"></script>
    <script src="{{ asset('library/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js') }}"></script>
    <script src="{{ asset('library/jquery.nicescroll/dist/jquery.nicescroll.min.js') }}"></script>
    <script src="{{ asset('library/moment/min/moment.min.js') }}"></script>
    <script src="{{ asset('js/stisla.js') }}"></script>

    <!-- JS Libraies -->

    <!-- Page Specific JS File -->

    <!-- Template JS File -->
    <script src="{{ asset('js/scripts.js') }}"></script>
    <script src="{{ asset('js/custom.js') }}"></script>
</body>

</html>
```

Sidebar.blade.php

```
<div class="main-sidebar sidebar-style-2">
    <aside id="sidebar-wrapper">
```

```
        <div class="sidebar-brand">
        <img src="{{ asset('img/logo.png') }}" alt="logo"
width="150">
        </div>
        <div class="sidebar-brand sidebar-brand-sm">
            <a href="#">Ps</a>
        </div>
        <ul class="sidebar-menu">
        @if(auth()->check() && (auth()->user()->role ==
'admin' || auth()->user()->role == 'employee'))
    <li class="menu-header">General</li>

    @if(auth()->user()->role != 'midwife')
        <li class="{{ Request::is('dashboard') ? 'active' : "
}}">
            <a class="nav-link" href="{{ url('dashboard')
}}"><i class="fas fa-fire"></i>
                <span>Dashboard</span></a>
        </li>
    @endif
@endif
            @if (auth()->check() && (auth()->user()->role
== 'admin' || auth()->user()->role == 'employee' ))
            <li class="menu-header">Data Master</li>

<li class="{{ Request::is('officer-data*') ? 'active' : "
}}">
    <a href="{{ url('officer-data') }}" class="nav-link">
        <i class="fa-solid fa-user-nurse"></i>
        <span>Data Kader</span>
    </a>
</li>
<li class="{{ Request::is('parent-data*') ? 'active' : "
}}">
    <a class="nav-link" href="{{ url('parent-data') }}">
        <i class="fa-solid fa-person-breastfeeding"></i>
        <span>Data Orangtua</span>
    </a>
</li>
<li class="{{ Request::is('children-data*') ? 'active' : "
}}">
    <a class="nav-link" href="{{ url('children-data') }}">
        <i class="fa-solid fa-children"></i>
        <span>Data Anak</span>
    </a>
</li>
            @endif
            @if (
                (auth()->check() && (auth()->user()->role ==
'admin' || auth()->user()->role == 'employee' )) ||
                auth()->user()->role == 'midwife' ||
                    auth()->user()->role == 'parents' )
                <li class="menu-header">Data
Pelayanan</li>
                <li class="{{ Request::is('jadwals*') ? 'active'
: " }}">
    <a href="{{ url('jadwals') }}" class="nav-link"
style="margin-left: -3px;">
        <i class="fas fa-calendar-alt"></i>
        <span>Jadwal Posyandu</span>
    </a>
</li>


<li class="{{ Request::is('ibu-hamil*') ? 'active' : " }}">
    <a href="{{ url('ibu-hamil') }}" class="nav-link">
        <i class="fa-solid fa-person-pregnant"></i>
        <span>Data Ibu Hamil</span>
    </a>
</li>
                <li class="{{
Request::is('DataImmunization*') ? 'active' : " }}"><a
                        href="{{ url('DataImmunization') }}"
class="nav-link"><i
                            class="fa fa-balance-
scale"></i><span>Data Pemeriksaan Anak</span></a>
                </li>
                <li class="{{ Request::is('youtube*') ? 'active'
: " }}"><a class="nav-link"
                        href="{{ url('youtube') }}"><i class="fa-
brands fa-youtube"></i><span>Video
Edukasi</span></a>
                </li>
            @endif
            @if (auth()->check() && (auth()->user()->role
== 'admin' || auth()->user()->role == 'employee'))
                <li class="menu-header">Persediaan</li>
                <li class="{{ Request::is('vitamins*') ?
'active' : " }}"><a class="nav-link"
```

```
                    href="{{ url('vitamins') }}"><i
class="fa-solid fa-pills"></i><span>Tambah
Vitamin</span></a>
                </li>
            @endif



        </ul>
    </aside>
</div>
```

Header.blade.php

```
<div class="navbar-bg"></div>
<nav class="navbar navbar-expand-lg main-navbar">
    <form class="form-inline mr-auto">
        <ul class="navbar-nav mr-3">
            <li><a href="#" data-toggle="sidebar"
class="nav-link nav-link-lg"><i class="fas fa-
bars"></i></a></li>
        </ul>
    </form>
    <ul class="navbar-nav navbar-right">
        <li class="dropdown">
        <a href="#" data-toggle="dropdown" class="nav-
link dropdown-toggle nav-link-lg nav-link-user">
    @if (Auth::user()->family_id != null)
        <img alt="image" src="{{ asset('img/avatar/avatar-
3.png' . Auth::user()->family->avatar) }}"
class="rounded-circle mr-1">
        <div class="d-sm-none d-lg-inline-block">
            Hi, {{ Auth::user()->family->mother_name }}
        </div>
    @elseif (Auth::user()->officer_id != null)
        <img alt="image" src="{{ asset('img/avatar/avatar-
2.png' . Auth::user()->officers->avatar) }}"
class="rounded-circle mr-1">
        <div class="d-sm-none d-lg-inline-block">
            Hi, {{ Auth::user()->officers->name }}
        </div>
    @else
        <img alt="image" src="{{ asset('img/avatar/avatar-
1.png') }}" class="rounded-circle mr-1">
        <div class="d-sm-none d-lg-inline-block">
            Hi, Admin
        </div>
    @endif
</a>
        <div class="dropdown-menu dropdown-menu-
right">
            <!-- <div class="dropdown-title">Logged in
{{ now()->diffInMinutes(Auth::user()->last_login) }}
                min ago</div>
            <a href="features-profile.html"
class="dropdown-item has-icon">
                <i class="far fa-user"></i> Profile
            </a> -->


            <a href="{{ route('logout') }}"
class="dropdown-item has-icon text-danger"
                onclick="event.preventDefault();
document.getElementById('logout-form').submit();">
                <i class="fas fa-sign-out-alt"></i> Logout
            </a>
            <form id="logout-form" action="{{
route('logout') }}" method="POST" style="display:
none;">
                @csrf
            </form>
        </div>
    </li>
</ul>
</nav>
```

2. Footer.blade.php

```
<footer class="main-footer">
    <div class="footer-left">
        Copyright &copy; {{ date('Y') }} <div
class="bullet"></div><a
            href="">Jumriani Nasir♡</a>
    </div>
    <div class="footer-right">
        v1.0.0
    </div>
</footer>
```

3. Dashboard.balde.php

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Dashboard')
```

```
@push('style')
    <!-- CSS Libraries -->
    <link rel="stylesheet" href="{{
asset('library/jqvmap/dist/jqvmap.min.css') }}">
    <link rel="stylesheet" href="{{
asset('library/summernote/dist/summernote-
bs4.min.css') }}">

    <script src="{{
asset('library/chart.js/dist/Chart.min.js') }}"></script>
@endpush

@section('main')
    @if (session('success'))
        <div class="flash-data" data-flashdata="{{
session('success') }}"></div>
    @endif

    @if (session('error'))
        <div class="error-data" data-errordata="{{
session('error') }}"></div>
    @endif
    <div class="main-content">
        <section class="section">
            <div class="section-header">
                <h1>Dashboard</h1>
            </div>

            @if (auth()->check() && auth()->user()->role
!= 'midwife')
                <div class="row">
                    <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6
col-12">
                        <div class="card card-statistic-1">
                            <div class="card-icon bg-primary">
                                <i class="far fa-user"></i>
                            </div>
                            <div class="card-wrap">
                                <div class="card-header">
                                    <h4>Total Admin</h4>
                                </div>
                                <div class="card-body">
                                    {{ $totalAdmin }}
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6
col-12">
                        <div class="card card-statistic-1">
                            <div class="card-icon bg-danger">
                                <i class="fa-solid fa-person-
breastfeeding"></i>
                            </div>
                            <div class="card-wrap">
                                <div class="card-header">
                                    <h4>Total Keluarga</h4>
                                </div>
                                <div class="card-body">
                                    {{ $totalUser }}
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6
col-12">
                        <div class="card card-statistic-1">
                            <div class="card-icon bg-warning">
                                <i class="fa-solid fa-user-
nurse"></i>
                            </div>
                            <div class="card-wrap">
                                <div class="card-header">
                                    <h4>Total Kader</h4>
                                </div>
                                <div class="card-body">
                                    {{ $totalOfficer }}
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6
col-12">
                        <div class="card card-statistic-1">
                            <div class="card-icon bg-success">
                                <i class="fa-solid fa-children"></i>
                            </div>
                            <div class="card-wrap">
                                <div class="card-header">
```

```
                        <h4>Total Peserta</h4>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        {{ $totalChild }}
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- <div class="row">
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-6">
                <div class="card">
                    <div class="card-header">
                        <h4>Grafik Total Immunisasi Harian</h4>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <canvas id="myChartImunization"></canvas>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-6">
                <div class="card">
                    <div class="card-header">
                        <h4>Grafik Total Penimbangan Harian</h4>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <canvas id="myChartWeight"></canvas>
                    </div>
                </div>
            </div>

        </div> -->
    @endif



    </div>

</section>
</div>
@endsection

@push('scripts')
<!-- JS Libraies -->
<script>

    var formattedDates = sortedDates.map(function(date) {
        return moment(date).format('DD MMMM YYYY');
    });
    var ctx = document.getElementById("myChartImunization").getContext('2d');
    var myChart = new Chart(ctx, {
        type: 'bar',
        data: {
            labels: formattedDates,
            datasets: [{
                label: 'Sukses Di Imunisasi',
                data: sortedDates.map(function(date) {
                    return dailyTotalsY[date];
                }),
                backgroundColor: '#6777ef',
                borderColor: '#6777ef',
                borderWidth: 2.5,
                pointBackgroundColor: '#ffffff',
                pointRadius: 4
            }, {
                label: 'Tidak Bisa Di Imunisasi',
                data: sortedDates.map(function(date) {
                    return dailyTotalsT[date];
                }),
                backgroundColor: '#ef6777',
                borderColor: '#ef6777',
                borderWidth: 2.5,
                pointBackgroundColor: '#ffffff',
                pointRadius: 4
            }]
        },
        options: {
            legend: {
                display: true,
                position: 'bottom'
            },
            scales: {
```

```
                yAxes: [{
                    gridLines: {
                        drawBorder: false,
                        color: '#f2f2f2',
                    },
                    ticks: {
                        beginAtZero: true,
                        stepSize: 1
                    }
                }],
                xAxes: [{
                    ticks: {
                        display: true
                    },
                    gridLines: {
                        display: true
                    }
                }]
            },
        }
    });
</script>
@endpush
```

4. Imunisasi.blade.php

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Data Pemeriksaan Anak')

@push('style')
    <!-- CSS Libraries -->
    <link rel="stylesheet" href="{{
asset('node_modules/datatables.net-
bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">
    <link rel="stylesheet" href="{{
asset('node_modules/datatables.net-select-
bs4/css/select.bootstrap4.min.css') }}">
@endpush

@section('main')

    @if (session('success'))
        <div class="flash-data" data-flashdata="{{
session('success') }}"></div>
    @endif

    @if (session('error'))
        <div class="error-data" data-errordata="{{
session('error') }}"></div>
    @endif

    <div class="main-content">
        <section class="section">
            <div class="section-header">
                <h1>Data Pemeriksaan</h1>
                <div class="section-header-breadcrumb">
                    <div class="breadcrumb-item active"><a
href="#">Pelayanan</a></div>
                    <div class="breadcrumb-
item">Pemeriksaan</div>
                </div>
            </div>

            <div class="section-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-12">
                        <div class="card">
                            <div class="card-header d-flex justify-
content-between align-items-center">
                                <h4 class="text-left">Data
Pemeriksaan Anak</h4>
                                @if(auth()->user()->role !==
'midwife') <!-- Cek peran -->
                                    <a href="{{
route('store.Immunization') }}" class="btn btn-primary
ml-auto"><i class="fas fa-plus"></i> Tambah
Pemeriksaan</a>
                                @endif
                            </div>
                            <div class="card-body">
                                <div class="table-responsive">
                                    <table class="table-striped table"
id="table-1">
                                        <thead>
                                            <tr>
                                                <th class="text-
center">No</th>
                                                <th>Nama Orangtua</th>
                                                <th>Nama Anak</th>
```

```
                                <th>Jenis Kelamin</th>
                                <th>TTL</th>
                                <th>Tanggal
Pemeriksaan</th>
                                <th>Vitamin</th>
                                <th>Berat Badan</th>
                                <th>Tinggi Badan</th>
                                <th>Lingkar Kepala</th>
                                <th>Lingkar Lengan</th>
                                <th>Keterangan</th>
                                <th>Dilakukan Oleh</th>
                                <th>Action</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            @foreach ($immunizations
as $imunisasi)
                                <tr>
                                    <td>{{ $loop-
>iteration }}</td>
                                    <td>{{ $imunisasi-
>child->parent->mother_name }}</td>
                                    <td>{{ $imunisasi-
>child->name }}</td>
                                    <td>{{ $imunisasi-
>child->gender == 'L' ? 'Laki-laki' : 'Perempuan'
}}</td>
                                    <td>{{ $imunisasi-
>child->place_of_birth_child }}, {{
\Carbon\Carbon::parse($imunisasi->child-
>date_of_birth_child)->format('d F Y') }}</td>

                                    <td>{{
\Carbon\Carbon::parse($imunisasi-
>immunization_date)->format('d F Y') }}</td>
                                    <td>
                                        @if ($imunisasi-
>condition == 'T')
                                            Belum Di Beri
Vitamin
                                        @else
                                            {{ $imunisasi-
>vitamins_id ? $imunisasi->vitamins->vitamins_name :
'Belum Di Beri Vitamin' }}
                                        @endif
                                    </td>
                                    <td>
                                        {{ $imunisasi-
>body_weight }} Kg
                                    </td>
                                    <td>
                                        {{ $imunisasi->height
}} Cm
                                    </td>
                                    <td>{{ $imunisasi-
>lingkar_kepala }} Cm</td>
                                    <td>{{ $imunisasi-
>lingkar_lengan }} Cm</td>
                                    <td>{{
strip_tags($imunisasi->information) ?: 'Tidak Ada
Keterangan' }}</td>
                                    <td>
                                        @if ($imunisasi-
>users->officer_id != null)
                                            {{ $imunisasi-
>users->officers->name }}
                                        @elseif ($imunisasi-
>users->role == 'admin')
                                            Admin
                                        @else
                                            Tidak Di Ketahui
                                        @endif
                                    </td>
                                    <td>
                                        <div class="d-flex
justify-content-end">
                                            <a href="#" data-
toggle="modal" data-target="#exampleModal{{
$imunisasi->id }}" class="btn btn-info mr-1">
                                                <i class="fas fa-
eye"></i>
                                            </a>
                                            <!-- <a
href="/DataImmunization/{{ $imunisasi->id }}/export-
pdf" class="btn btn-success mr-1">
                                                <i class="fas fa-
file-pdf"></i>
```

```
                                        </a> -->
                                        @if(auth()->user()->role !== 'midwife')
                                            <a href="{{ route('DataImmunization.edit', $imunisasi->id) }}" class="btn btn-warning mr-1">
                                                <i class="fas fa-edit"></i>
                                            </a>
                                            <form action="{{ route('DataImmunization.destroy', $imunisasi->id) }}" method="POST" id="delete-form-{{ $imunisasi->id }}" class="d-inline">
                                                @csrf
                                                @method('DELETE')
                                                <button type="button" class="btn btn-danger mr-1 btn-actiondel" data-id="{{ $imunisasi->id }}">
                                                    <i class="fas fa-trash"></i>
                                                </button>
                                            </form>
                                        @elseif(auth()->user()->role === 'admin' || auth()->user()->role === 'employee')
                                            <a href="{{ route('immunization.edit', $imunisasi->id) }}">Edit</a>
                                            <form action="{{ route('DataImmunization.destroy', $imunisasi->id) }}" method="POST" id="delete-form-{{ $imunisasi->id }}" class="d-inline">
                                                @csrf
                                                @method('DELETE')
                                                <button type="button" class="btn btn-danger mr-1 btn-actiondel" data-id="{{ $imunisasi->id }}">
                                                    <i class="fas fa-trash"></i>
                                                </button>
                                            </form>
                                        @endif
                                    </div>
                                </td>
                            </tr>
                        @endforeach
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</section>
</div>

@foreach ($immunizations as $imunisasi)
<div class="modal fade" id="exampleModal{{ $imunisasi->id }}" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header bg-primary text-white">
                <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Detail Imunisasi</h5>
                <button type="button" class="close text-white" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-12">
                        <dl class="row">

                            <dt class="col-sm-4">Nama Orangtua</dt>
                            <dd class="col-sm-8">: {{ $imunisasi->child->parent->mother_name }}</dd>
                            <dt class="col-sm-4">Nama Anak</dt>
                            <dd class="col-sm-8">: {{ $imunisasi->child->name }}</dd>
```

```
                    <dt class="col-sm-4">Jenis
Kelamin</dt>
                    <dd class="col-sm-8">: {{
$imunisasi->child->gender == 'L' ? 'Laki-laki' :
'Perempuan' }}</dd>
                    <dt class="col-sm-4">Tempat
Tanggal Lahir</dt>
                    <dd class="col-sm-8">: {{
$imunisasi->child->place_of_birth_child }}, {{
\Carbon\Carbon::parse($imunisasi->child-
>date_of_birth_child)->format('d F Y') }}</dd>
                    <dt class="col-sm-4">Tanggal
Imunisasi</dt>
                    <dd class="col-sm-8">: {{
\Carbon\Carbon::parse($imunisasi-
>immunization_date)->format('d F Y') }}</dd>
                    <dt class="col-sm-4">Vitamin</dt>
                    <dd class="col-sm-8">: @if
($imunisasi->condition == 'T')
                      Belum Di Beri Vitamin
                    @else
                      {{ $imunisasi->vitamins_id ?
$imunisasi->vitamins->vitamins_name : 'Belum Di Beri
Vitamin' }}
                    @endif
                    </dd>
                    <dt class="col-sm-4">Berat
Badan</dt>
                    <dd class="col-sm-8">: {{
$imunisasi->body_weight }} Kg
                    </dd>
                    <dt class="col-sm-4">Tinggi
Badan</dt>
                    <dd class="col-sm-8">: {{
$imunisasi->height }} Cm
                    </dd>
                    <dt class="col-sm-4">Lingkar
Kepala</dt>
                    <dd class="col-sm-8">: {{
$imunisasi->lingkar_kepala }} Cm
                    </dd>
                    <dt class="col-sm-4">Lingakr
Lengan</dt>
                    <dd class="col-sm-8">: {{
$imunisasi->lingkar_lengan }} Cm
                    </dd>

                    <dt class="col-sm-
4">Keterangan</dt>
                    <dd class="col-sm-8">: {{
strip_tags($imunisasi->information) ?: 'Tidak Ada
Keterangan' }}</dd>
                    <dt class="col-sm-4">Dilakukan
Oleh</dt>
                    <dd class="col-sm-8">: @if
($imunisasi->users->officer_id != null)
                      {{ $imunisasi->users->officers-
>name }}
                    @elseif ($imunisasi->users->role
== 'admin')
                      Admin
                    @else
                      Tidak Di Ketahui
                    @endif
                    </dd>
                  </dl>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
              <button type="button" class="btn btn-
primary" data-dismiss="modal">Tutup</button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    @endforeach

@endsection

@push('scripts')
    <script>
        $(document).ready(function() {
            $('.del').on('click', function(e) {
                e.preventDefault();

                const formId = $(this).closest('form').attr('id');

                swal({
                    title: 'Hapus Data',
```

```
                text: 'Apakah Anda Yakin Ingin
Menghapus Data Ini?',
                icon: 'warning',
                buttons: {
                    cancel: 'Batal',
                    confirm: {
                        text: 'Ya, Hapus!',
                        value: true,
                        className: 'btn-danger',
                    }
                },
                dangerMode: true,
            }).then((willDelete) => {
                if (willDelete) {
                    $('#' + formId).submit();
                } else {
                    swal('Penghapusan Dibatalkan');
                }
            });
        });
    });
</script>

<script src="{{
asset('node_modules/datatables/media/js/jquery.dataTab
les.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('node_modules/datatables.net-
bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('node_modules/datatables.net-
select-bs4/js/select.bootstrap4.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('js/page/modules-datatables.js')
}}"></script>
@endpush
```

5. Ibuhamil.blade.php

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Data Ibu Hamil')

@push('style')
<link rel="stylesheet" href="{{
asset('node_modules/datatables.net-
bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">
<link rel="stylesheet" href="{{
asset('node_modules/datatables.net-select-
bs4/css/select.bootstrap4.min.css') }}">
@endpush

@section('main')
@if (session('success'))
    <div class="flash-data" data-flashdata="{{
session('success') }}"></div>
@endif

@if (session('error'))
    <div class="error-data" data-errordata="{{
session('error') }}"></div>
@endif

<div class="main-content">
    <section class="section">
        <div class="section-header">
            <h1>Data Ibu Hamil</h1>
            <div class="section-header-breadcrumb">
                <div class="breadcrumb-item active"><a
href="#">Data Master</a></div>
                <div class="breadcrumb-item">Ibu
Hamil</div>
            </div>
        </div>

        <div class="section-body">
            <div class="row">
                <div class="col-12">
                    <div class="card">
                        <div class="card-header d-flex justify-
content-between align-items-center">
                            <h4 class="text-left">Data
Pemeriksaan Ibu Hamil</h4>
                            @if(auth()->user()->role !==
'midwife') <!-- Cek peran -->
                                <a href="{{ route('ibu-
hamil.create') }}" class="btn btn-primary ml-auto"><i
class="fas fa-plus"></i> Tambah Ibu Hamil</a>
                            @endif


                        </div>
```

```
                <div class="card-body">
                    <div class="table-responsive">
                        <table class="table-striped table" id="table-1">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th class="text-center">No</th>
                                    <th>Nama Ibu</th>
                                    <th>Tanggal Periksa</th>
                                    <th>Usia Kehamilan</th>
                                    <th>Trisemester</th>
                                    <th>Berat Badan</th>
                                    <th>Tinggi Badan</th>
                                    <th>Tekanan Darah</th>
                                    <th>Catatan</th>
                                    <th>Action</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                @foreach ($ibuHamil as $ibu)
                                    <tr>
                                        <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                                        <td>{{ ucfirst($ibu->nama) }}</td>
                                        <td>{{ date('d F Y', strtotime($ibu->tanggal_periksa)) }}</td>
                                        <td>{{ $ibu->usia_kehamilan }} minggu</td>
                                        <td>{{ ucfirst($ibu->trisemester) }}</td>
                                        <td>{{ $ibu->berat_badan }} kg</td>
                                        <td>{{ $ibu->tinggi_badan }} cm</td>
                                        <td>{{ $ibu->tekanan_darah }}</td>
                                        <td>{{ $ibu->information }}</td>
                                        <td>
                                            <div class="d-flex justify-content-end">
                                                <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#detailModal{{ $ibu->id }}" class="btn btn-info ml-auto mr-1">
                                                    <i class="fas fa-eye"></i>
                                                </a>
                                                <!-- <a href="/ibu-hamil/{{ $ibu->id }}/export-pdf" class="btn btn-success mr-1">
                                                    <i class="fas fa-file-pdf"></i>
                                                </a> -->

                                                @if(auth()->user()->role !== 'midwife') <!-- Cek peran -->
                                                    <a href="{{ route('ibu-hamil.edit', $ibu->id) }}" class="btn btn-warning mr-1">
                                                        <i class="fas fa-edit"></i>
                                                    </a>

                                                    <form action="{{ route('ibu-hamil.destroy', $ibu->id) }}" method="POST" id="delete-form-{{ $ibu->id }}" class="d-inline">
                                                        @csrf
                                                        @method('DELETE')
                                                        <button type="button" class="btn btn-danger mr-1 btn-action del" data-id="{{ $ibu->id }}">
                                                            <i class="fas fa-trash"></i>
                                                        </button>
                                                    </form>
                                                @endif
                                            </div>
                                        </td>
                                    </tr>
                                @endforeach
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
```

```
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </section>
      </div>

      @foreach ($ibuHamil as $ibu)
        <div class="modal fade" id="detailModal{{ $ibu->id }}" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="detailModalLabel" aria-hidden="true">
          <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">
            <div class="modal-content">
              <div class="modal-header bg-primary text-white">
                <h5 class="modal-title" id="detailModalLabel">Detail Ibu Hamil</h5>
                <button type="button" class="close text-white" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                  <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
              </div>
              <div class="modal-body">
                <div class="row">
                  <div class="col-md-12">
                    <dl class="row">
                      <dt class="col-sm-4">Nama Ibu</dt>
                      <dd class="col-sm-8">: {{ $ibu->nama ?? 'N/A' }}</dd>
                      <dt class="col-sm-4">Tanggal Periksa</dt>
                      <dd class="col-sm-8">: {{ date('d F Y', strtotime($ibu->tanggal_periksa)) ?? 'N/A' }}</dd>
                      <dt class="col-sm-4">Usia Kehamilan</dt>
                      <dd class="col-sm-8">: {{ $ibu->usia_kehamilan }} minggu</dd>
                      <dt class="col-sm-4">Trisemester</dt>
                      <dd class="col-sm-8">: {{ ucfirst($ibu->trisemester) }}</dd>
                      <dt class="col-sm-4">Berat Badan</dt>
                      <dd class="col-sm-8">: {{ $ibu->berat_badan }} kg</dd>
                      <dt class="col-sm-4">Tinggi Badan</dt>
                      <dd class="col-sm-8">: {{ $ibu->tinggi_badan }} cm</dd>
                      <dt class="col-sm-4">Tekanan Darah</dt>
                      <dd class="col-sm-8">: {{ $ibu->tekanan_darah }}</dd>
                      <dt class="col-sm-4">Catatan</dt>
                      <dd class="col-sm-8">: {{ $ibu->information }}</dd>
                    </dl>
                  </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                  <button type="button" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal">Tutup</button>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      @endforeach
    @endsection

    @push('scripts')
      <script>
        $(document).ready(function() {
          $('.del').on('click', function(e) {
            e.preventDefault();

            const formId = $(this).closest('form').attr('id');

            swal({
              title: 'Hapus Data',
              text: 'Apakah Anda Yakin Ingin Menghapus Data Ini?',
              icon: 'warning',
              buttons: {
                cancel: 'Batal',
```

```
                confirm: {
                    text: 'Ya, Hapus!',
                    value: true,
                    className: 'btn-danger',
                }
            },
            dangerMode: true,
        }).then((willDelete) => {
            if (willDelete) {
                $('#' + formId).submit();
            } else {
                swal('Penghapusan Dibatalkan');
            }
        });
    });
</script>

<script src="{{ asset('node_modules/datatables/media/js/jquery.dataTables.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('node_modules/datatables.net-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('node_modules/datatables.net-select-bs4/js/select.bootstrap4.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('js/page/modules-datatables.js') }}"></script>
@endpush
```

Jadwal.blade.php

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Penjadwalan Posyandu')

@push('style')
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('node_modules/datatables.net-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('library/selectric/public/selectric.css') }}">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('library/select2/dist/css/select2.min.css') }}">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('library/bootstrap-daterangepicker/daterangepicker.css') }}">
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('library/summernote/dist/summernote-bs4.css') }}">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
@endpush

@section('main')

@if (session('success'))
    <div class="flash-data" data-flashdata="{{ session('success') }}"></div>
@endif

@if (session('error'))
    <div class="error-data" data-errordata="{{ session('error') }}"></div>
@endif

<div class="main-content">
    <section class="section">
        <div class="section-header">
            <h1>Penjadwalan Posyandu</h1>
            <div class="section-header-breadcrumb">
                <div class="breadcrumb-item active"><a href="#">Jadwal</a></div>
                <div class="breadcrumb-item">Posyandu</div>
            </div>
        </div>

        <div class="section-body">
            <div class="row">
                <div class="col-md-12">
                    <div class="card">
                        <div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center">
                            <h4 class="text-left">Daftar Jadwal</h4>
                        </div>
                        <div class="card-body">
```

```
                    <div class="table-responsive">
                        <table class="table-striped table"
id="table-1">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th class="text-
center">No</th>
                                    <th>Tanggal</th>
                                    <th>Jam Mulai</th>
                                    <th>Jam Selesai</th>
                                    <th>Tempat</th>
                                    <th>Keterangan</th>
                                    @if(auth()->user()->role
!== 'midwife')
                                        <th>Action</th>
                                    @endif
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                @foreach ($jadwals as
$jadwal)
                                    <tr>
                                        <td>{{ $loop-
>iteration }}</td>
                                        <td>{{
\Carbon\Carbon::parse($jadwal->tanggal)->format('d F
Y') }}</td>
                                        <td>
                                            {{ $jadwal-
>jam_mulai }}
                                            @if ($jadwal-
>jam_mulai >= '06:00' && $jadwal->jam_mulai <
'11:00')
                                                Pagi
                                            @elseif ($jadwal-
>jam_mulai >= '11:00' && $jadwal->jam_mulai <
'15:00')
                                                Siang
                                            @elseif ($jadwal-
>jam_mulai >= '15:00' && $jadwal->jam_mulai <
'18:00')
                                                Sore
                                            @else
                                                Malam
                                            @endif
                                        </td>
                                        <td>
                                            {{ $jadwal-
>jam_selesai }}
                                            @if ($jadwal-
>jam_selesai >= '06:00' && $jadwal->jam_selesai <
'11:00')
                                                Pagi
                                            @elseif ($jadwal-
>jam_selesai >= '11:00' && $jadwal->jam_selesai <
'15:00')
                                                Siang
                                            @elseif ($jadwal-
>jam_selesai >= '15:00' && $jadwal->jam_selesai <
'18:00')
                                                Sore
                                            @else
                                                Malam
                                            @endif
                                        </td>
                                        <td>{{ $jadwal-
>tempat }}</td>
                                        <td>{{ $jadwal-
>keterangan }}</td>
                                        @if(auth()->user()-
>role !== 'midwife')
                                            <td>
                                                <div class="d-flex
justify-content-between">
                                                    <a href="{{
route('jadwal.edit', $jadwal) }}" class="btn btn-warning
mr-1 btn-edit">
                                                        <i class="fas
fa-edit"></i>
                                                    </a>
                                                    <form
action="{{ route('jadwal.destroy', $jadwal->id) }}"
method="POST" id="delete-form-{{ $jadwal->id }}"
class="d-inline">
                                                        @method('D
ELETE')
                                                        @csrf
                                                        <button
type="submit" class="btn btn-danger btn-action del">
```

```
                                        <i
class="fas fa-trash"></i>
                                    </button>
                                </form>
                            </div>
                        </td>
                    @endif
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>

@if(auth()->user()->role !== 'midwife')
<div class="col-md-12">
    <div class="card">
        @if ($jadwal_edit)
            <form action="{{
route('jadwal.update', $jadwal_edit) }}"
method="POST">
                @csrf
                @method('PUT')
                <div class="card-body">
                    <div class="row">
                        <div class="form-group
col-md-6">
                            <label
for="jam_mulai">Jam Mulai</label>
                            <input id="jam_mulai"
type="time" class="form-control" name="jam_mulai"
value="{{ old('jam_mulai', $jadwal_edit->jam_mulai)
}}" required>
                            @error('jam_mulai')
                                <span class="text-
danger text-small">{{ $message }}</span>
                            @enderror
                        </div>
                        <div class="form-group
col-md-6">
                            <label
for="jam_selesai">Jam Selesai</label>
                            <input
id="jam_selesai" type="time" class="form-control"
name="jam_selesai" value="{{ old('jam_selesai',
$jadwal_edit->jam_selesai) }}" required>
                            @error('jam_selesai')
                                <span class="text-
danger text-small">{{ $message }}</span>
                            @enderror
                        </div>
                        <div class="form-group
col-md-6">
                            <label
for="tanggal">Tanggal</label>
                            <input id="tanggal"
type="date" class="form-control" name="tanggal"
value="{{ old('tanggal', $jadwal_edit->tanggal) }}"
required>
                            @error('tanggal')
                                <span class="text-
danger text-small">{{ $message }}</span>
                            @enderror
                        </div>
                        <div class="form-group
col-md-6">
                            <label
for="tempat">Tempat</label>
                            <input id="tempat"
type="text" class="form-control" name="tempat"
value="{{ old('tempat', $jadwal_edit->tempat) }}"
required>
                            @error('tempat')
                                <span class="text-
danger text-small">{{ $message }}</span>
                            @enderror
                        </div>
                        <div class="form-group
col-md-12">
                            <label
for="keterangan">Keterangan</label>
                            <div>
                                <textarea
class="summernote-simple" id="keterangan"
name="keterangan">{{ old('keterangan', $jadwal_edit-
>keterangan) }}</textarea>
                            </div>
```

```
                                @error('keterangan')
                                    <span class="text-
danger text-small">{{ $message }}</span>
                                @enderror
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="card-footer text-
right">
                        <button type="submit"
class="btn btn-primary">Update Jadwal</button>
                    </div>
                </form>
            @else
                <form action="{{
route('jadwal.store') }}" method="POST">
                    @csrf
                    <div class="card-body">
                        <div class="row">
                            <div class="form-group
col-md-6">
                                <label
for="jam_mulai">Jam Mulai</label>
                                <input id="jam_mulai"
type="time" class="form-control" name="jam_mulai"
required>
                                @error('jam_mulai')
                                    <span class="text-
danger text-small">{{ $message }}</span>
                                @enderror
                            </div>
                            <div class="form-group
col-md-6">
                                <label
for="jam_selesai">Jam Selesai</label>
                                <input
id="jam_selesai" type="time" class="form-control"
name="jam_selesai" required>
                                @error('jam_selesai')
                                    <span class="text-
danger text-small">{{ $message }}</span>
                                @enderror
                            </div>
                            <div class="form-group
col-md-6">
                                <label
for="tanggal">Tanggal</label>
                                <input id="tanggal"
type="date" class="form-control" name="tanggal"
required>
                                @error('tanggal')
                                    <span class="text-
danger text-small">{{ $message }}</span>
                                @enderror
                            </div>
                            <div class="form-group
col-md-6">
                                <label
for="tempat">Tempat</label>
                                <input id="tempat"
type="text" class="form-control" name="tempat"
required>
                                @error('tempat')
                                    <span class="text-
danger text-small">{{ $message }}</span>
                                @enderror
                            </div>
                            <div class="form-group
col-md-12">
                                <label
for="keterangan">Keterangan</label>
                                <div>
                                    <textarea
class="form-control" id="keterangan"
name="keterangan"></textarea>
                                </div>
                                @error('keterangan')
                                    <span class="text-
danger text-small">{{ $message }}</span>
                                @enderror
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="card-footer text-
right">
                        <button type="submit"
class="btn btn-success"> <i class="fab fa-
whatsapp"></i> Kirim Jadwal ke WhatsApp</button>
                    </div>
                </form>
```

```
                    @endif
                </div>
            </div>
            @endif
        </div>
    </section>
</div>

@endsection

@push('scripts')
    <script src="{{
asset('node_modules/datatables/media/js/jquery.dataTab
les.min.js') }}"></script>
    <script src="{{ asset('node_modules/datatables.net-
bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js') }}"></script>
    <script src="{{
asset('library/summernote/dist/summernote-bs4.js')
}}"></script>
    <script>
        $(document).ready(function() {
            $('.del').on('click', function(e) {
                e.preventDefault();
                const formId = $(this).closest('form').attr('id');

                swal({
                    title: 'Hapus Data',
                    text: 'Apakah Anda Yakin Ingin
Menghapus Data Ini?',
                    icon: 'warning',
                    buttons: {
                        cancel: 'Batal',
                        confirm: {
                            text: 'Ya, Hapus!',
                            value: true,
                            className: 'btn-danger',
                        }
                    },
                    dangerMode: true,
                }).then((willDelete) => {
                    if (willDelete) {
                        $('#' + formId).submit();
                    } else {
                        swal('Penghapusan Dibatalkan');
                    }
                });
            });

            $('.summernote-simple').summernote({
                toolbar: [
                    ['style', ['bold', 'italic', 'underline']],
                    ['insert', ['link']],
                    ['misc', ['undo', 'redo']]
                ],
                height: 200,
                placeholder: 'Tulis keterangan di sini...'
            });
        });
    </script>
@endpush
```

6. Youtube.blade.php

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Video Edukasi YouTube')

@section('main')

@if (session('success'))
    <div class="flash-data" data-flashdata="{{
session('success') }}"></div>
@endif

@if (session('error'))
    <div class="error-data" data-errordata="{{
session('error') }}"></div>
@endif

<div class="main-content">
    <section class="section">
        <div class="section-header">
            <h1>Video Edukasi YouTube</h1>
            <div class="section-header-breadcrumb">
                <div class="breadcrumb-item active"><a
href="#">YouTube</a></div>
            </div>
        </div>
```

```
<div class="section-body">
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="card">
            <div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center">
                <h4 class="text-left">Video Edukasi</h4>
                </div>
            <div class="card-body">

                @if(auth()->user()->role !== 'midwife')
                <form action="{{ route('youtube.store') }}" method="POST">
                    @csrf
                    <div class="form-group">
                        <label for="link">Link Video YouTube (URL Embed)</label>
                        <input id="link" type="url" class="form-control" name="link" placeholder="https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID" required>
                        @error('link')
                            <span class="text-danger text-small">{{ $message }}</span>
                        @enderror
                    </div>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary">Tambah Video</button>
                </form>
                <hr>
                @endif
                <div class="table-responsive">
                    <table class="table-striped table">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th class="text-center">No</th>
                                <th>Video</th>
                                @if(auth()->user()->role !== 'midwife')
                                    <th>Action</th>
                                @endif
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            @foreach ($videos as $video)
                                <tr>
                                    <td>{{ $loop->iteration }}</td>
                                    <td>
                                        @php
                                            // Mengambil ID video dari link
                                            preg_match('/(?:https?:\/\/)?(?:www\.)?(?:youtube\.com\/(?:[^\/\n\s]+\/\S+\/|(?:v|e(?:mbed)?)\/|.*[?&]v=)|youtu\.be\/)([a-zA-Z0-9_-]{11})/', $video->link, $matches);
                                            $videoId = $matches[1] ?? null;
                                        @endphp
                                        @if($videoId)
                                            <iframe width="670" height="350" src="https://www.youtube.com/embed/{{ $videoId }}" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                                        @else
                                            <p class="text-danger">Video tidak valid</p>
                                        @endif
                                    </td>
                                    @if(auth()->user()->role !== 'midwife')
                                        <td>
                                            <form action="{{ route('youtube.destroy', $video->id) }}" method="POST" class="d-inline">
                                                @csrf
                                                @method('DELETE')
                                                <button type="submit" class="btn btn-danger">Hapus</button>
                                            </form>
                                        </td>
                                    @endif
                                </tr>
                            @endforeach
                        </tbody>
                    </table>
```

```
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
  </section>
</div>

@endsectis
```

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa : JUMRIANI NASIR	Pembimbing I : Ade Hastuty, S.T., S.Kom., M.T.
NIM : 220280084	Pembimbing II : A. Wafiah, S.Kom., M.Kom
Judul Skripsi : APLIKASI LAYANAN KESEHATAN DI POSYANDU	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Singkronkan Alur Aplikasi dengan skripsi di BAB IV dan BAB V		Konsultasi 1 - Bab 2 di lengkapi. - Lengkapi Abstrak sesuai dengan Format/Pedoman.	
Konsultasi 2 - Teori White Box kemudian Black Box - Perbaiki Teori.		Konsultasi 2 untuk implementasi dijelaskan prosesnya.	
Konsultasi 3 - output pada Aplikasi - kartu pemeriksaan anak. - kartu kontrol ibu hamil - Laporan posyandu - Perbaiki Flow chart.		Konsultasi 3 Lengkapi Data untuk lampiran.	
Konsultasi 4 Acc Ujian Hasil		Konsultasi 4 Jelaskan proses pembuatan database.	
Konsultasi 5 Acc Ujian Akhir		Konsultasi 5 Acc Ujian Hasil	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROPOSAL

Mahasiswa : JUMRIANI NASIR	**Pembimbing I : ADE HASTUTY, ST., S.Kom., MT**
NIM : 220 280 084	**Pembimbing II : A. WAFIAH, S.Kom., M.Kom**
Judul Skripsi : PENGEMBANGAN MANAJEMEN DATA DAN LAYANAN KESEHATAN DI POSYANDU	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 - Desain output - pertimbangkan Notifikasi WA Api - Perbaiki Desain flowchart - Logika Pemrograman		Konsultasi 1 - Rumusan Masalah, Batasan Masalah dan Tujuan harus saling berkaitan - Bab II, jelaskan jenis Pelayan Posyandu - Desain sistem Usecase dengan Tambahkan informasi data.	
Konsultasi 2 - Aplikasi Menjadi pilot Projek di 9 kecamatan diparepare.		Konsultasi 2 - Ikuti panduan penulisan Skripsi terbaru FT. - Uraikan data Apa yang digunakan Untuk registrasi Akun.	
Konsultasi 3 ACC Seminar Proposal		Konsultasi 3 ACC	
Konsultasi 4		Konsultasi 4	
Konsultasi 5		Konsultasi 5	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

Lanjutan ...

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 6		Konsultasi 6	
Konsultasi 7		Konsultasi 7	
Konsultasi 8		Konsultasi 8	
Konsultasi 9		Konsultasi 9	
Konsultasi 10		Konsultasi 10	

Parepare, 4 Mei 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi

Marlina, S.Kom.,M.Kom.
NBM. 1162 680

Mahasiswa

JUMRIANI NASIR
NIM. 220 280 084

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik