LAMPIRAN

Index.php

```
<?php
ob_start();
session_start();

include './config/koneksi.php';

$page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : "home";
$pagesDirectory = __DIR__ . '/pages/';
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Bahtera Mulya</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>

<body>
    <?php include './components/navbar.php'; ?>

    <main class="bg-white">
        <div class="<?php echo ($page == "" || $page == "home" || $page == "about" || $pagesDirectory . "404.php") ? " : 'mx-auto max-w-7xl px-4 sm:px-6 lg:px-8 py-4 sm:py-6 lg:py-8'; ?>">
            <?php
            if ($page == "" || $page == "home") {
                include $pagesDirectory . "home.php";
            } elseif ($page == "login") {
                include $pagesDirectory . "login.php";
            } elseif ($page == "register") {
                include $pagesDirectory . "register.php";
            } else {
                include $pagesDirectory . "404.php";
            }
            ?>
        </div>
    </main>

    <?php include './components/footer.php'; ?>
```

```
    <script
src="./js/navbar.js"></script>


</body>


</html>
```

Chart_data.php

```
<?php

include './config/koneksi.php';


// Ambil total transaksi yang
disetujui

$query_disetujui = "SELECT
SUM(total) as total_disetujui FROM
transactions WHERE valid =
'Disetujui'";

$result_disetujui = $koneksi-
>query($query_disetujui);

$total_disetujui = $result_disetujui-
>fetch_assoc()['total_disetujui'] ?? 0;


// Ambil total transaksi yang ditolak

$query_ditolak = "SELECT
SUM(total) as total_ditolak FROM
transactions WHERE valid =
'Ditolak'";

$result_ditolak = $koneksi-
>query($query_ditolak);

$total_ditolak = $result_ditolak-
>fetch_assoc()['total_ditolak'] ?? 0;


// Ambil total transaksi yang masih
diproses

$query_diproses = "SELECT
SUM(total) as total_diproses FROM
transactions WHERE valid =
'Proses'";

$result_diproses = $koneksi-
>query($query_diproses);

$total_diproses = $result_diproses-
>fetch_assoc()['total_diproses'] ?? 0;


// Ambil jumlah produk yang dibeli

$query_produk = "SELECT p.name
as produk, SUM(t.amount) as
total_qty
        FROM transactions t
        JOIN products p ON
t.id_product = p.id_product
        WHERE t.valid =
'Disetujui'
        GROUP BY p.name";

$result_produk = $koneksi-
>query($query_produk);


$produk_labels = [];

$produk_data = [];


while ($row = $result_produk-
>fetch_assoc()) {

   $produk_labels[] =
$row['produk'];

   $produk_data[] =
$row['total_qty'];

}


// Kirim data sebagai JSON
```

```
echo json_encode([
    "total_disetujui" => $total_disetujui,
    "total_ditolak" => $total_ditolak,
    "total_diproses" => $total_diproses,
    "produk_labels" => $produk_labels,
    "produk_data" => $produk_data
]);
```

Laporan.php

```
<?php
$id_transaction = isset($_GET['id_transaction']) ? $_GET['id_transaction'] : null;
$laporan = isset($_GET['laporan']) ? $_GET['laporan'] : null;

if (!$laporan) {
    die("Laporan tidak ditemukan!");
}

if (!$id_transaction) {
    die("ID Transaksi Tidak Ditemukan.");
}

include './config/koneksi.php';

// Pastikan koneksi berhasil
if (!$koneksi) {
    die("Koneksi database gagal: " . mysqli_connect_error());
}

// Ambil data transaksi
$query = "SELECT id_transaction, id_product, id_user, amount, total, created_at FROM transactions WHERE id_transaction = ?";
$stmt = $koneksi->prepare($query);

if (!$stmt) {
    die("Query transaksi error: " . $koneksi->error);
}

$stmt->bind_param("i", $id_transaction);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();

if ($result->num_rows === 0) {
    die("Data Transaksi Tidak Ditemukan.");
}

$data = $result->fetch_assoc();
$id_user = $data['id_user'];
$id_product = $data['id_product'];

// Ambil data user
```

```
$query_users = "SELECT name FROM users WHERE id_user = ?";
$stmt_users = $koneksi->prepare($query_users);

if (!$stmt_users) {
    die("Query users error: " . $koneksi->error);
}

$stmt_users->bind_param("i", $id_user);
$stmt_users->execute();
$result_users = $stmt_users->get_result();

if ($result_users->num_rows === 0) {
    die("Data Users Tidak Ditemukan.");
}

$data_users = $result_users->fetch_assoc();

// Ambil data produk
$query_product = "SELECT name FROM products WHERE id_product = ?";
$stmt_product = $koneksi->prepare($query_product);

if (!$stmt_product) {
    die("Query produk error: " . $koneksi->error);
}

$stmt_product->bind_param("i", $id_product);
$stmt_product->execute();
$result_product = $stmt_product->get_result();

if ($result_product->num_rows === 0) {
    die("Data Product Tidak Ditemukan.");
}

$data_product = $result_product->fetch_assoc();

?>

<?php

require 'PHPWord/src/PhpWord/Autoloader.php';
\PhpOffice\PhpWord\Autoloader::register();

use PhpOffice\PhpWord\TemplateProcessor;
```

```
$tmpDir = __DIR__ . '/output/tmp';
if (!file_exists($tmpDir)) {
    mkdir($tmpDir, 0777, true);
}
\PhpOffice\PhpWord\Settings::setTempDir($tmpDir);

$laporan = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9_]/', '', $laporan);

$templatePath = "docx/{$laporan}.docx";

if (!file_exists($templatePath)) {
    die("Template DOCX tidak ditemukan!");
}

$templateProcessor = new TemplateProcessor($templatePath);

$tanggal = date("d/m/Y", strtotime($data['created_at']));
$total = number_format($data['total'], 0, ',', '.');

$templateProcessor->setValue('tanggal', $tanggal);
$templateProcessor->setValue('amount', $data['amount']);
$templateProcessor->setValue('total', $total);

$templateProcessor->setValue('nama', $data_users['name']);
$templateProcessor->setValue('product', $data_product['name']);

// Perbaiki penamaan file
$nama_file = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9_-]/', '_', $data_users['name']); // Hapus karakter aneh
$nama_file = strtoupper($nama_file); // Ubah jadi huruf besar

header("Content-Description: File Transfer");
header("Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document");
header("Content-Disposition: attachment; filename={$laporan}_{$nama_file}.docx");
header("Expires: 0");
header("Cache-Control: must-revalidate");
header("Pragma: public");

$templateProcessor->saveAs("php://output");
exit();
```

Laporanflex.php

```
<?php
```

```
require 'PHPWord/src/PhpWord/Autoloader.php';
\PhpOffice\PhpWord\Autoloader::register();

use PhpOffice\PhpWord\TemplateProcessor;

// Pastikan parameter tanggal tersedia
if (!isset($_GET['start_date']) || !isset($_GET['end_date'])) {
    die("Harap Pilih Rentang Tanggal.");
}

$tmpDir = __DIR__ . '/output/tmp';
if (!file_exists($tmpDir)) {
    mkdir($tmpDir, 0777, true);
}
\PhpOffice\PhpWord\Settings::setTempDir($tmpDir);

$start_date = $_GET['start_date'];
$end_date = $_GET['end_date'];

// Validasi format tanggal
if (!preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $start_date) || !preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $end_date)) {
    die("Format tanggal tidak valid.");
}

// Koneksi database
include './config/koneksi.php';

// Ambil data transaksi dalam rentang tanggal
$query = "SELECT * FROM transactions WHERE DATE(created_at) BETWEEN ? AND ? AND valid = 'Disetujui' ORDER BY created_at ASC";

$stmt = $koneksi->prepare($query);
$stmt->bind_param("ss", $start_date, $end_date);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();

if ($result->num_rows === 0) {
    die("Tidak ada transaksi dalam rentang tanggal ini.");
}

// Load template DOCX
$templatePath = "docx/LAPORAN_FLEX.docx";
if (!file_exists($templatePath)) {
    die("Template DOCX tidak ditemukan!");
}
```

```
$templateProcessor = new TemplateProcessor($templatePath);


// Siapkan array untuk tabel di DOCX
$dataTransaksi = [];
$no = 1;
$totalQty = 0;
$totalHarga = 0;


while ($row = $result->fetch_assoc()) {
    $tanggal = date("d/m/Y", strtotime($row['created_at']));
    $total = number_format($row['total'], 0, ',', '.');


    // Ambil data user
    $query_users = "SELECT name FROM users WHERE id_user = ?";
    $stmt_users = $koneksi->prepare($query_users);
    $stmt_users->bind_param("i", $row['id_user']);
    $stmt_users->execute();
    $result_users = $stmt_users->get_result();
    $data_users = $result_users->fetch_assoc();


    // Ambil data produk
    $query_product = "SELECT name FROM products WHERE id_product = ?";
    $stmt_product = $koneksi->prepare($query_product);
    $stmt_product->bind_param("i", $row['id_product']);
    $stmt_product->execute();
    $result_product = $stmt_product->get_result();
    $data_product = $result_product->fetch_assoc();


    // Masukkan data ke array
    $dataTransaksi[] = [
        'no' => $no,
        'tanggal' => $tanggal,
        'nama' => $data_users['name'],
        'product' => $data_product['name'],
        'amount' => $row['amount'],
        'total' => $total
    ];


    // Akumulasi total jumlah
    $totalQty += $row['amount'];
    $totalHarga += $row['total'];


    $no++;
}
```

```
// Format total harga ke Rp. 1.000.000
$formattedTotalHarga = "Rp. " . number_format($totalHarga, 0, ',', '.');

// Masukkan data transaksi ke dalam template DOCX
$templateProcessor->cloneRowAndSetValues('no', $dataTransaksi);

// Fungsi Format Tanggal Indonesia
function formatTanggalIndonesia($date)
{
    $bulan = [
        'January'   => 'JANUARI',
        'February'  => 'FEBRUARI',
        'March'     => 'MARET',
        'April'     => 'APRIL',
        'May'       => 'MEI',
        'June'      => 'JUNI',
        'July'      => 'JULI',
        'August'    => 'AGUSTUS',
        'September' => 'SEPTEMBER',
        'October'   => 'OKTOBER',
        'November'  => 'NOVEMBER',
        'December'  => 'DESEMBER'
    ];

    $tanggal = date("d", strtotime($date)); // Ambil tanggal (21)
    $bulanInggris = date("F", strtotime($date)); // Ambil nama bulan (January)
    $tahun = date("Y", strtotime($date)); // Ambil tahun (2025)

    return $tanggal . ' ' . $bulan[$bulanInggris] . ' ' . $tahun;
}

// Set nilai tanggal awal dan akhir
$start = formatTanggalIndonesia($start_date);
$end = formatTanggalIndonesia($end_date);

$templateProcessor->setValue('start', $start);
$templateProcessor->setValue('end', $end);

// Set total jumlah di bawah tabel
$templateProcessor->setValue('total_qty', $totalQty);
$templateProcessor->setValue('total_harga', $formattedTotalHarga);

// Simpan dan unduh laporan DOCX
```

```
header("Content-Description: File Transfer");

header("Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document");

header("Content-Disposition: attachment; filename=Laporan {$start} - {$end}.docx");

header("Expires: 0");

header("Cache-Control: must-revalidate");

header("Pragma: public");


$templateProcessor->saveAs("php://output");

exit();
```

About.php

```
<link href="https://api.mapbox.com/mapbox-gl-js/v3.7.0/mapbox-gl.css" rel="stylesheet">

<script src="https://api.mapbox.com/mapbox-gl-js/v3.7.0/mapbox-gl.js"></script>


<div class="relative bg-white">

   <div class="mx-auto grid max-w-7xl lg:grid-cols-2">

      <!-- Peta -->

      <input class="hidden" value="<?php echo htmlspecialchars($profile['map']); ?>" id="map">

      <div id="maps" class="h-96 w-96 rounded-lg mx-6 lg:w-[500px] lg:h-[500px] lg:aspect-square bg-gray-200 mt-[140px]"></div>

      <!-- Konten Teks -->

      <div class="px-6 pb-24 pt-16 sm:pb-32 sm:pt-20 lg:px-8 lg:pt-32">

         <div class="mx-auto max-w-2xl lg:mr-0 lg:max-w-lg">

            <p class="mt-2 text-pretty text-4xl font-semibold tracking-tight text-gray-900 sm:text-5xl">Tentang Kami</p>

            <p class="mt-6 text-lg/8 text-gray-600"><?php echo htmlspecialchars($profile['description']); ?></p>

            <dl class="mt-16 grid max-w-xl grid-cols-1 gap-8 sm:mt-20 sm:grid-cols-2 xl:mt-16">

               <div class="flex flex-col gap-y-3 border-l border-gray-900/10 pl-6">

                  <dt class="text-sm/6 text-gray-600">Pelanggan</dt>

                  <dd class="order-first text-3xl font-semibold tracking-tight text-gray-900">8,000+</dd>

               </div>

               <div class="flex flex-col gap-y-3 border-l border-gray-900/10 pl-6">

                  <dt class="text-sm/6 text-gray-600">Flat platform fee</dt>

                  <dd class="order-first text-3xl font-semibold tracking-tight text-gray-900">3%</dd>
```

```
                </div>
                <div class="flex flex-col gap-y-3 border-l border-gray-900/10 pl-6">
                    <dt class="text-sm/6 text-gray-600">Respon</dt>
                    <dd class="order-first text-3xl font-semibold tracking-tight text-gray-900">99.9%</dd>
                </div>
                <div class="flex flex-col gap-y-3 border-l border-gray-900/10 pl-6">
                    <dt class="text-sm/6 text-gray-600">Penjualan</dt>
                    <dd class="order-first text-3xl font-semibold tracking-tight text-gray-900">$70M</dd>
                </div>
            </dl>
        </div>
    </div>
</div>

<script>
    mapboxgl.accessToken = 'pk.eyJ1IjoiZmFkbHVsbGFoeCIsImEiOiJjbHI0bmZrejcxYmx0MmpudjVkMzRjbm43In0.O_h7GYI9fXaoHr9XnIN5sg';

    const defaultCenter = [119.6276, -4.0057];
    const map = new mapboxgl.Map({
        container: 'maps',
        style: 'mapbox://styles/mapbox/streets-v12',
        center: defaultCenter,
        zoom: 13
    });

    const mapValue = document.getElementById('map').value;
    let marker;

    if (mapValue) {
        const [lat, lng] = mapValue.split(',').map(Number);
        map.setCenter([lng, lat]);
        marker = new mapboxgl.Marker()
            .setLngLat([lng, lat])
            .addTo(map);

        const popup = new mapboxgl.Popup({
            offset: 25,
            closeButton: false
        })
        .setText('<?php echo htmlspecialchars($profile["name"]); ?>')
        .setLngLat([lng, lat])
        .addTo(map);
    } else {
```

```
      marker = new
mapboxgl.Marker()
          .setLngLat(defaultCenter)
          .addTo(map);
   }
</script>
```

Footer.php

```
<footer id="footer" class="bg-
white">
   <div class="mx-auto max-w-7xl
px-6 py-12 md:flex md:items-center
md:justify-between lg:px-8">
      <div class="flex justify-center
space-x-6 md:order-2">
         <a href="#" class="text-gray-
400 hover:text-gray-500">
            <span class="sr-
only">Facebook</span>
            <svg class="h-6 w-6"
fill="currentColor" viewBox="0 0 24
24" aria-hidden="true">
               <path fill-
rule="evenodd" d="M22 12c0-5.523-
4.477-10-10-10S2 6.477 2 12c0
4.991 3.657 9.128 8.438 9.878v-
6.987h-2.54V12h2.54V9.797c0-
2.506 1.492-3.89 3.777-3.89 1.094 0
2.238.195 2.238.195v2.46h-1.26c-
1.243 0-1.63.771-1.63
1.562V12h2.773l-.443 2.89h-
2.33v6.988C18.343 21.128 22
16.991 22 12z" clip-rule="evenodd"
/>
            </svg>
         </a>
         <a href="#" class="text-gray-
400 hover:text-gray-500">
            <span class="sr-
only">Instagram</span>
            <svg class="h-6 w-6"
fill="currentColor" viewBox="0 0 24
24" aria-hidden="true">
               <path fill-
rule="evenodd" d="M12.315 2c2.43
0 2.784.013 3.808.06 1.064.049
1.791.218 2.427.465a4.902 4.902 0
011.772 1.153 4.902 4.902 0 011.153
1.772c.247.636.416 1.363.465
2.427.048 1.067.06 1.407.06
4.123v.08c0 2.643-.012 2.987-.06
4.043-.049 1.064-.218 1.791-.465
2.427a4.902 4.902 0 01-1.153 1.772
4.902 4.902 0 01-1.772 1.153c-
.636.247-1.363.416-2.427.465-
1.067.048-1.407.06-4.123.06h-.08c-
2.643 0-2.987-.012-4.043-.06-1.064-
.049-1.791-.218-2.427-.465a4.902
4.902 0 01-1.772-1.153 4.902 4.902
0 01-1.153-1.772c-.247-.636-.416-
1.363-.465-2.427-.047-1.024-.06-
1.379-.06-3.808v-.63c0-2.43.013-
2.784.06-3.808.049-1.064.218-
1.791.465-2.427a4.902 4.902 0
011.153-1.772A4.902 4.902 0 015.45
2.525c.636-.247 1.363-.416 2.427-
.465C8.901 2.013 9.256 2 11.685
2h.63zm-.081 1.802h-.468c-2.456 0-
2.784.011-3.807.058-.975.045-
1.504.207-1.857.344-.467.182-
.8.398-1.15.748-.35.35-.566.683-
.748 1.15-.137.353-.3.882-.344
1.857-.047 1.023-.058 1.351-.058
3.807v.468c0 2.456.011 2.784.058
3.807.045.975.207 1.504.344
1.857.182.466.399.8.748
1.15.35.35.683.566
```

```
1.15.748.353.137.882.3 1.857.344
1.054.048 1.37.058
4.041.058h.08c2.597 0 2.917-.01
3.96-.058.976-.045 1.505-.207
1.858-.344.466-.182.8-.398 1.15-
.748.35-.35.566-.683.748-1.15.137-
.353.3-.882.344-1.857.048-
1.055.058-1.37.058-4.041v-.08c0-
2.597-.01-2.917-.058-3.96-.045-
.976-.207-1.505-.344-1.858a3.097
3.097 0 00-.748-1.15 3.098 3.098 0
00-1.15-.748c-.353-.137-.882-.3-
1.857-.344-1.023-.047-1.351-.058-
3.807-.058zM12 6.865a5.135 5.135
0 110 10.27 5.135 5.135 0 010-
10.27zm0 1.802a3.333 3.333 0 100
6.666 3.333 3.333 0 000-
6.666zm5.338-3.205a1.2 1.2 0 110
2.4 1.2 1.2 0 010-2.4z" clip-
rule="evenodd" />

            </svg>

        </a>

        <a href="#" class="text-gray-
400 hover:text-gray-500">

            <span class="sr-
only">X</span>

            <svg class="h-6 w-6"
fill="currentColor" viewBox="0 0 24
24" aria-hidden="true">

                <path d="M13.6823
10.6218L20.2391
3H18.6854L12.9921
9.61788L8.44486
3H3.2002L10.0765 13.0074L3.2002
21H4.75404L10.7663
14.0113L15.5685
21H20.8131L13.6819
10.6218H13.6823ZM11.5541
13.0956L10.8574 12.0991L5.31391
4.16971H7.70053L12.1742
10.5689L12.8709 11.5655L18.6861
19.8835H16.2995L11.5541
13.096V13.0956Z" />

            </svg>

        </a>

        <a href="#" class="text-gray-
400 hover:text-gray-500">

            <span class="sr-
only">GitHub</span>

            <svg class="h-6 w-6"
fill="currentColor" viewBox="0 0 24
24" aria-hidden="true">

                <path fill-
rule="evenodd" d="M12 2C6.477 2
2 6.484 2 12.017c0 4.425 2.865 8.18
6.839 9.504.5.092.682-.217.682-.483
0-.237-.008-.868-.013-1.703-
2.782.605-3.369-1.343-3.369-1.343-
.454-1.158-1.11-1.466-1.11-1.466-
.908-.62.069-.608.069-.608 1.003.07
1.531 1.032 1.531 1.032.892 1.53
2.341 1.088 2.91.832.092-.647.35-
1.088.636-1.338-2.22-.253-4.555-
1.113-4.555-4.951 0-1.093.39-1.988
1.029-2.688-.103-.253-.446-
1.272.098-2.65 0 0 .84-.27 2.75
1.026A9.564 9.564 0 0112
6.844c.85.004 1.705.115 2.504.337
1.909-1.296 2.747-1.027 2.747-
1.027.546 1.379.202 2.398.1
2.651.64.7 1.028 1.595 1.028 2.688 0
3.848-2.339 4.695-4.566
4.943.359.309.678.92.678 1.855 0
1.338-.012 2.419-.012 2.747 0
.268.18.58.688.482A10.019 10.019 0
0022 12.017C22 6.484 17.522 2 12
2z" clip-rule="evenodd" />

            </svg>
```

```
        </a>

        <a href="#" class="text-gray-400 hover:text-gray-500">

            <span class="sr-only">YouTube</span>

            <svg class="h-6 w-6" fill="currentColor" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true">

                <path fill-rule="evenodd" d="M19.812 5.418c.861.23 1.538.907 1.768 1.768C21.998 8.746 22 12 22 12s0 3.255-.418 4.814a2.504 2.504 0 0 1-1.768 1.768c-1.56.419-7.814.419-7.814.419s-6.255 0-7.814-.419a2.505 2.505 0 0 1-1.768-1.768C2 15.255 2 12 2 12s0-3.255.417-4.814a2.507 2.507 0 0 1 1.768-1.768C5.744 5 11.998 5 11.998 5s6.255 0 7.814.418ZM15.194 12 10 15V9l5.194 3Z" clip-rule="evenodd" />

            </svg>

        </a>

    </div>

    <div class="mt-8 md:order-1 md:mt-0">

        <p class="text-center text-xs leading-5 text-gray-500">&copy;2023 - <span id="currentYear"></span> Bahtera Mulya, Inc. All Rights Reserved.</p>

    </div>

  </div>

</footer>


<script>

  // Mendapatkan Tahun Sekarang

  const currentYear = new Date().getFullYear();

  // Memasukkan Tahun Ke Dalam Elemen Dengan ID 'currentYear'

  document.getElementById("currentYear").textContent = currentYear;

</script>
```

Header.php

```
<header class="bg-white">

  <div class="relative isolate">

    <svg class="absolute inset-0 -z-10 h-full w-full stroke-gray-200 [mask-image:radial-gradient(100%_100%_at_top_right, white,transparent)]"

        aria-hidden="true">

        <defs>

            <pattern id="83fd4e5a-9d52-42fc-97b6-718e5d7ee527" width="200" height="200" x="50%" y="-1"

                patternUnits="userSpaceOnUse">

                <path d="M100 200V.5M.5 .5H200" fill="none" />

            </pattern>

        </defs>

        <svg x="50%" y="-1" class="overflow-visible fill-gray-50">
```

<path

d="M-100.5 0h201v201h-201Z M699.5 0h201v201h-201Z M499.5 400h201v201h-201Z M-300.5 600h201v201h-201Z"

stroke-width="0" />

</svg>

<rect width="100%" height="100%" stroke-width="0" fill="url(#83fd4e5a-9d52-42fc-97b6-718e5d7ee527)" />

</svg>

<h1 class="mt-10 max-w-lg text-4xl font-bold tracking-tight text-gray-900 sm:text-6xl">Bahtera Mulya

</h1>

Bahtera Mulya adalah

aplikasi yang dirancang untuk memudahkan pemantauan dan pengelolaan ketersediaan pemesanan bahan

bakar minyak di kota parepare. Dengan antarmuka yang intuitif, aplikasi ini memungkinkan Anda untuk

dengan mudah melihat status, apakah stok tersedia dan jumlah tersedia ataupun tidak tersedia. Baik

untuk manajer tempat yang ingin mengelola pemantauan secara efisien, maupun pelanggan yang ingin

memeriksa pemesanan bahan bakar, Bahtera Mulya memberikan

pengalaman yang nyaman dan terhubung dengan cepat..

<a href="dashboard"

class="rounded-md bg-indigo-600 px-3.5 py-2.5 text-sm font-semibold text-white shadow-sm hover:bg-indigo-500 focus-visible:outline focus-visible:outline-2 focus-visible:outline-offset-2 focus-visible:outline-indigo-600">Mulai

<div

class="ml-auto w-44 flex-none space-y-8 pt-32 sm:ml-0 sm:pt-80 lg:order-last lg:pt-36 xl:order-none xl:pt-80">

<img src="./img/profiles/<?php echo htmlspecialchars($profile['image1']); ?>" alt=""

class="aspect-[2/3] w-full rounded-xl bg-gray-900/5 object-cover shadow-lg">

<img src="./img/profiles/<?php echo htmlspecialchars($profile['image2']); ?>" alt=""

class="aspect-[2/3] w-full rounded-xl bg-gray-900/5 object-cover shadow-lg">

<img src="./img/profiles/<?php echo htmlspecialchars($profile['image3']); ?>">

<img src="./img/profiles/<?php echo htmlspecialchars($profile['image4']); ?>" alt=""

class="aspect-[2/3] w-full rounded-xl bg-gray-900/5 object-cover shadow-lg">

<img src="./img/profiles/<?php echo htmlspecialchars($profile['image5']); ?>" alt=""

class="aspect-[2/3] w-full rounded-xl bg-gray-900/5 object-cover shadow-lg">

```
            </div>


        </div>


    </div>
  </div>
</header>
```

Navbar.php

```
<nav id="navbar" class="bg-white shadow sticky top-0 z-50 border-t">
    <div class="mx-auto max-w-7xl px-4 sm:px-6 lg:px-8">
        <div class="flex h-16 justify-between">
            <div class="flex">
                <div class="flex flex-shrink-0 items-center">
                    <h1 class="font-bold text-xl">Bahtera Mulya</p>
                </div>


                <div id="navDesktop" class="hidden sm:ml-6 sm:flex sm:space-x-8">
                    <!-- Menu akan diisi oleh JavaScript -->
                </div>
            </div>
            <div class="hidden sm:ml-6 sm:flex sm:items-center">
                <a href="login" class="rounded-md bg-indigo-600 px-3.5 py-2.5 text-sm font-semibold text-white shadow-sm hover:bg-indigo-500 focus-visible:outline focus-visible:outline-2 focus-visible:outline-offset-2 focus-visible:outline-indigo-600">Login</a>
            </div>
            <div class="-mr-2 flex items-center sm:hidden">
                <!-- Mobile menu button -->
                <button type="button" class="mr-2 relative z-20 inline-flex items-center justify-center rounded-md p-2 text-gray-400 hover:bg-gray-100 hover:text-gray-500 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-inset focus:ring-indigo-500" aria-controls="mobile-menu" aria-expanded="false" id="mobile-menu-button" onclick="toggleMobileMenu()">
                    <span class="absolute -inset-0.5"></span>
                    <span class="sr-only">Open main menu</span>
                    <!-- Hamburger Icon -->
                    <svg class="block h-7 w-7" id="hamburger-icon" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="1.5" stroke="currentColor" aria-hidden="true">
                        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M3.75 6.75h16.5M3.75 12h16.5m-16.5 5.25h16.5" />
```

```
            </svg>
            <!-- X Icon -->
            <svg class="hidden h-6 w-" id="close-icon" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="1.5" stroke="currentColor" aria-hidden="true">
                <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M6 18L18 6M6 6l12 12" />
            </svg>
        </button>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- Mobile Menu -->

<div class="sm:hidden hidden" id="mobile-menu">
    <div class="absolute inset-x-0 top-0 z-10 origin-top-right transform p-2 transition md:hidden">
        <div class="overflow-hidden rounded-lg bg-white shadow-md ring-1 ring-black ring-opacity-5">
            <div class="flex items-center justify-between px-5 pt-4">
                <div class="flex">
                    <h1 class="font-bold text-xl">Bahtera Mulya</h1>
                </div>
            </div>
            <div id="navMobile" class="space-y-1 pb-3 pt-2">
                <!-- Menu akan diisi oleh JavaScript -->
            </div>
            <a href="login" class="block w-full bg-gray-50 px-5 py-3 text-center font-medium text-indigo-600 hover:bg-gray-100">Login</a>
        </div>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Koneksi.php

```
<?php
$database_host = "localhost";
$database_user = "root";
$database_password = "";
$database_nama = "bahteramulya";

$koneksi = mysqli_connect($database_host, $database_user, $database_password, $database_nama);

if (!$koneksi) {
    die("Koneksi Gagal: " . mysqli_connect_error());
}
```

```
mysqli_set_charset($koneksi, "utf8");
```

Register.php

```
<?php
// Ambil pesan kesalahan jika ada
$msg = isset($_SESSION['error']) ? $_SESSION['error'] : null;
unset($_SESSION['error']); // Hapus pesan kesalahan setelah ditampilkan

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $name = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['name']);
    $whatsapp = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['whatsapp']);
    $username = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['username']);
    $password = $_POST['password']; // Jangan di-escape, akan di-hash langsung

    // Validasi input
    if (empty($name) || empty($whatsapp) || empty($username) || empty($password)) {
        $_SESSION['error'] = "Semua Kolom Harus Di Isi.";
        header("Location:register");
        exit();
    }

    // Validasi nomor WhatsApp: cek apakah nomor WhatsApp sudah ada
    $checkWhatsAppQuery = "SELECT * FROM users WHERE whatsapp = '$whatsapp'";
    $resultWhatsApp = mysqli_query($koneksi, $checkWhatsAppQuery);

    if (mysqli_num_rows($resultWhatsApp) > 0) {
        $_SESSION['error'] = "Nomor WhatsApp Sudah Terdaftar.";
        header("Location:register");
        exit();
    }

    // Validasi username: cek apakah username sudah ada
    $checkUsernameQuery = "SELECT * FROM login WHERE username = '$username'";
    $result = mysqli_query($koneksi, $checkUsernameQuery);

    if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
        $_SESSION['error'] = "Username Sudah Digunakan.";
        header("Location:register");
        exit();
    }
```

```
    // Cek panjang password
    if (strlen($password) < 1) {
        $_SESSION['error'] = "Password Harus Minimal 8 Karakter.";
        header("Location:register");
        exit();
    }

    // Hash password
    $hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

    // Mulai transaksi
    mysqli_begin_transaction($koneksi);

    try {
        // Insert ke tabel login
        $stmtLogin = mysqli_prepare($koneksi, "INSERT INTO login (username, password, role) VALUES (?, ?, ?)");
        $role = 'User';
        mysqli_stmt_bind_param($stmtLogin, "sss", $username, $hashedPassword, $role);

        if (!mysqli_stmt_execute($stmtLogin)) {
            throw new Exception("Gagal insert ke tabel login: " . mysqli_error($koneksi));
        }

        // Ambil ID login yang baru saja diinsert
        $id_login = mysqli_insert_id($koneksi);

        // Insert ke tabel users
        $stmtUsers = mysqli_prepare($koneksi, "INSERT INTO users (id_user, name, whatsapp, position, image, created_at, updated_at) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, NOW(), NOW())");
        $position = 'Owner / Manager';
        $image = '';
        mysqli_stmt_bind_param($stmtUsers, "issss", $id_login, $name, $whatsapp, $position, $image);

        if (!mysqli_stmt_execute($stmtUsers)) {
            throw new Exception("Gagal insert ke tabel users: " . mysqli_error($koneksi));
        }

        // Insert ke tabel profile
        $stmtProfile = mysqli_prepare($koneksi, "INSERT INTO profile (id_profile) VALUES (?)");
```

```
        mysqli_stmt_bind_param($stmtProfile, "i", $id_login);

                                        if (!mysqli_stmt_execute($stmtProfile)) {
            throw new Exception("Gagal insert ke tabel profile: " . mysqli_error($koneksi));
        }

        // Commit transaksi
        mysqli_commit($koneksi);

                $_SESSION['success'] = "Registrasi berhasil! Silakan login.";
        header("Location:login");
        exit();
    } catch (Exception $e) {
        // Rollback jika terjadi error
        mysqli_rollback($koneksi);
                $_SESSION['error'] = "Registrasi gagal: " . $e->getMessage();
        header("Location:register");
        exit();
    }

    // Tutup statement
    mysqli_stmt_close($stmtLogin);
    mysqli_stmt_close($stmtUsers);
}

// Tutup koneksi
mysqli_close($koneksi);
?>

<!-- HTML bagian registrasi -->
<div class="flex min-h-full flex-col justify-center py-12 sm:px-6 lg:px-8">
    <div class="sm:mx-auto sm:w-full sm:max-w-md">
        <h1 class="font-bold text-xl text-center">Bahtera Mulya</h1>
        <h2 class="mt-6 text-center text-2xl font-bold leading-9 tracking-tight text-gray-900">Daftar Akun Baru</h2>
    </div>

    <div class="mt-10 sm:mx-auto sm:w-full sm:max-w-[480px] px-1">
        <div class="bg-white px-6 py-12 shadow sm:rounded-lg sm:px-12">
            <?php if ($msg): ?>
                <div class="mb-4 text-red-600 flex justify-center items-center text-center bg-red-100 p-2 rounded-lg">
                    <svg class="h-6 w-6 text-red-600 mr-1" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="1.5" stroke="currentColor" aria-hidden="true">
                        <path stroke-linecap="round" stroke-
```

```
linejoin="round" d="M12 9v3.75m-9.303 3.376c-.866 1.5.217 3.374 1.948 3.374h14.71c1.73 0 2.813-1.874 1.948-3.374L13.949 3.378c-.866-1.5-3.032-1.5-3.898 0L2.697 16.126zM12 15.75h.007v.008H12v-.008z" />

                </svg><?php echo $msg; ?>

            </div>

        <?php endif; ?>

            <form class="space-y-6" method="POST">

            <div>

                <label for="name" class="block text-sm font-medium leading-6 text-gray-900">Nama Lengkap</label>

                <div class="mt-2">

                    <input placeholder="Nama Lengkap" id="name" name="name" type="text" autocomplete="name" required class="p-2 block w-full rounded-md border-0 py-1.5 text-gray-900 shadow-sm ring-1 ring-inset ring-gray-300 placeholder:text-gray-400 focus:ring-2 focus:ring-inset focus:ring-indigo-600 sm:text-sm sm:leading-6">

                <span class="ml-1 text-[12px] text-gray-400">Masukkan nama asli anda</span>

                </div>

            </div>


            <div>

                <label for="whatsapp" class="block text-sm font-medium leading-6 text-gray-900">Nomor WhatsApp</label>

                <div class="mt-2">

                    <input placeholder="Nomor WhatsApp" id="whatsapp" name="whatsapp" type="number" autocomplete="whatsapp" required class="p-2 block w-full rounded-md border-0 py-1.5 text-gray-900 shadow-sm ring-1 ring-inset ring-gray-300 placeholder:text-gray-400 focus:ring-2 focus:ring-inset focus:ring-indigo-600 sm:text-sm sm:leading-6">

                <span class="ml-1 text-[12px] text-gray-400">Gunakan nomor WhatsApp aktif anda</span>

                </div>

            </div>


            <div>

                <label for="username" class="block text-sm font-medium leading-6 text-gray-900">Username</label>

                <div class="mt-2">

                    <input placeholder="Username" id="username" name="username" type="text" autocomplete="username" required class="p-2 block w-full rounded-md border-0 py-1.5 text-gray-900 shadow-sm ring-1 ring-inset ring-gray-300 placeholder:text-gray-400 focus:ring-2 focus:ring-inset
```

```
focus:ring-indigo-600 sm:text-sm sm:leading-6">

                    <span class="ml-1 text-[12px] text-gray-400">Buatlah username yang mudah anda ingat</span>

                </div>

            </div>



            <div>

                <label for="password" class="block text-sm font-medium leading-6 text-gray-900">Password</label>

                    <div class="mt-2 relative">

                                <input placeholder="Password" id="password" name="password" type="password" autocomplete="new-password" required class="p-2 block w-full rounded-md border-0 py-1.5 text-gray-900 shadow-sm ring-1 ring-inset ring-gray-300 placeholder:text-gray-400 focus:ring-2 focus:ring-inset focus:ring-indigo-600 sm:text-sm sm:leading-6">

                    <input id="show-password" type="checkbox" onclick="myFunction()" class="absolute right-3 top-3">

                    <label for="show-password" class="absolute right-10 top-3 cursor-pointer"></label>

                    <span class="ml-1 text-[12px] text-gray-400">Gunakan minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf dan angka</span>

                </div>

            </div>



            <div>

                <button type="submit" class="flex w-full justify-center rounded-md bg-indigo-600 px-3 py-1.5 text-sm font-semibold leading-6 text-white shadow-sm hover:bg-indigo-500 focus-visible:outline focus-visible:outline-2 focus-visible:outline-offset-2 focus-visible:outline-indigo-600">Daftar</button>

            </div>

        </form>

    </div>



        <p class="mt-10 text-center text-sm text-gray-500">

            Sudah Punya Akun?

            <a href="login" class="font-semibold leading-6 text-indigo-600 hover:text-indigo-500">Login Disini!</a>

    </p>

  </div>

</div>


<script>

  function myFunction() {

                    var x = document.getElementById("password");

    if (x.type === "password") {
```

```
        x.type = "text";
      } else {
        x.type = "password";
      }
    }
</script>
```

Login.php

```
<?php
$msg = '';
$username = '';
$ingatsaya = '';

// Cek cookie untuk login otomatis
if (isset($_COOKIE['cookie_username']) && isset($_COOKIE['cookie_token'])) {
    $cookie_username = $_COOKIE['cookie_username'];
    $cookie_token = $_COOKIE['cookie_token'];

    $sql1 = "SELECT * FROM login WHERE username = ?";
    $stmt = $koneksi->prepare($sql1);
    $stmt->bind_param("s", $cookie_username);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();
    $r1 = $result->fetch_assoc();

    if ($r1 && hash_equals($r1['cookie_token'], $cookie_token)) {
        $_SESSION['session_username'] = $cookie_username;
        header("Location:./dashboard");
        exit();
    }
}

// Cek jika pengguna sudah login
if (isset($_SESSION['session_username'])) {
    header("Location:./dashboard");
    exit();
}

// Proses login
if (isset($_POST['login'])) {
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];
    $ingatsaya = isset($_POST['ingatsaya']) ? 1 : 0;

    if ($username == '' || $password == '') {
        $msg .= "<li>Silakan Masukkan Username dan Juga Password Anda.</li>";
    } else {
        // Prepared statement untuk mencegah SQL injection
```

```
            $stmt = $koneksi->prepare("SELECT * FROM login WHERE username = ?");
            $stmt->bind_param("s", $username);
        $stmt->execute();
        $result = $stmt->get_result();
        $r1 = $result->fetch_assoc();

        if (!$r1) {
            $msg .= "<li>Username <b>($username)</b> Tidak Terdaftar.</li>";
                        } elseif (!password_verify($password, $r1['password'])) {
            $msg .= "<li>Password Yang Anda Masukkan Salah.</li>";
        }

        if (empty($msg)) {
            $_SESSION['session_username'] = $username;

                // Jika pengguna memilih "Ingat Aku"
            if ($ingatsaya == 1) {
                // Generate secure token
                $token = bin2hex(random_bytes(16));
                setcookie("cookie_username", $username, time() + (60 * 60 * 24 * 3), "/", "", true, true);
                setcookie("cookie_token", $token, time() + (60 * 60 * 24 * 3), "/", "", true, true);

                // Simpan token di database
                $stmt = $koneksi->prepare("UPDATE login SET cookie_token = ? WHERE username = ?");
                $stmt->bind_param("ss", $token, $username);
                $stmt->execute();
            }
            header("Location:./dashboard");
            exit();
        }
    }
}
?>

<div class="flex min-h-full flex-col justify-center py-12 sm:px-6 lg:px-8">
    <div class="sm:mx-auto sm:w-full sm:max-w-md">
        <h1 class="font-bold text-xl text-center">Bahtera Mulya</h1>
        <h2 class="mt-6 text-center text-2xl font-bold leading-9 tracking-tight text-gray-900">Login Ke Akun Anda</h2>
    </div>
```

```
    <div class="mt-10 sm:mx-auto sm:w-full sm:max-w-[480px] px-1">

        <div class="bg-white px-6 py-12 shadow sm:rounded-lg sm:px-12">

            <?php if ($msg) { ?>

                <div id="msg" class="flex justify-center items-center text-center">

                    <ul class="flex items-center bg-red-100 rounded-lg p-2">

                        <svg class="h-6 w-6 text-red-600 mr-1" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="1.5" stroke="currentColor" aria-hidden="true">

                            <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M12 9v3.75m-9.303 3.376c-.866 1.5.217 3.374 1.948 3.374h14.71c1.73 0 2.813-1.874 1.948-3.374L13.949 3.378c-.866-1.5-3.032-1.5-3.898 0L2.697 16.126zM12 15.75h.007v.008H12v-.008z" />

                        </svg>

                        <span><?php echo $msg ?></span>

                    </ul>

                </div>

            <?php } ?>

            <br>

                <form id="loginform" class="space-y-6" method="POST">


                    <div>

                        <label for="username" class="block text-sm font-medium leading-6 text-gray-900">Username</label>

                        <div class="mt-2">

                            <input id="username" name="username" type="text" value="<?php echo htmlspecialchars($username) ?>" placeholder="Username" autocomplete="username" required class="p-2 block w-full rounded-md border-0 py-1.5 text-gray-900 shadow-sm ring-1 ring-inset ring-gray-300 placeholder:text-gray-400 focus:ring-2 focus:ring-inset focus:ring-indigo-600 sm:text-sm sm:leading-6">

                        </div>

                    </div>


                    <div>

                        <label for="password" class="block text-sm font-medium leading-6 text-gray-900">Password</label>

                        <div class="mt-2 relative">

                            <input placeholder="Password" id="password" name="password" type="password" autocomplete="current-password" required class="p-2 block w-full rounded-md border-0 py-1.5 text-gray-900 shadow-sm ring-1 ring-inset ring-gray-300 placeholder:text-gray-400 focus:ring-2 focus:ring-inset focus:ring-indigo-600 sm:text-sm sm:leading-6">
```

```
                    <input id="show-password" type="checkbox" onclick="myFunction()" class="absolute right-3 top-3">
                    <label for="show-password" class="absolute right-10 top-3 cursor-pointer">
                    </label>
                </div>
            </div>


            <div class="flex items-center justify-between">
                <div class="flex items-center">
                    <input id="ingatsaya" name="ingatsaya" type="checkbox" value="1" <?php echo ($ingatsaya == '1') ? 'checked' : ''; ?> class="h-4 w-4 rounded border-gray-300 text-indigo-600 focus:ring-indigo-600">
                    <label for="ingatsaya" class="ml-3 block text-sm leading-6 text-gray-900">Ingat Saya!</label>
                </div>
                <div class="text-sm leading-6">
                    <a href="/" class="font-semibold text-indigo-600 hover:text-indigo-500">Lupa Password?</a>
                </div>
            </div>

            <div>
                <button type="submit" name="login" class="flex w-full justify-center rounded-md bg-indigo-600 px-3 py-1.5 text-sm font-semibold leading-6 text-white shadow-sm hover:bg-indigo-500 focus-visible:outline focus-visible:outline-2 focus-visible:outline-offset-2 focus-visible:outline-indigo-600">Login</button>
            </div>
        </form>
    </div>

    <p class="mt-10 text-center text-sm text-gray-500">
        Belum Punya Akun?
        <a href="register" class="font-semibold leading-6 text-indigo-600 hover:text-indigo-500">Daftar Disini!</a>
    </p>
  </div>
</div>

<script>
  function myFunction() {
    var x = document.getElementById("password");
    if (x.type === "password") {
      x.type = "text";
    } else {
      x.type = "password";
```

```
    }                                                    </script>
}
```



KARTU MONITORING BIMBINGAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROPOSAL

Mahasiswa : *Yusril Nasir*	Pembimbing I : *Marlina,S.Kom.,M.Kom.*
NIM : *220280117*	Pembimbing II : *MASNUR, ST.,M.Kom*
Judul Skripsi : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERSEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI PT.BAHTERA MULYA	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 - Perbaiki: Format penulisan - Cari judul yg berkaitan dg ada di Umpar yg berkaitan dg judul Anda.		Konsultasi 1 - 3 Artikel sebagai bahan Citasi - Sistem bergelar - Sistem yg di usul kan.	
Konsultasi 2 - Perbaiki Format penulisan - Lengkapi Daftar pustaka		Konsultasi 2 - Daftar pustaka - 2 tembar	
Konsultasi 3 - Perbaiki Format penulisan pd Daftar Isi - perbaiki penulisan		Konsultasi 3 Acc	
Konsultasi 4 pd tabel - Tambahkan Aplikasi yg akan anda gunakan pd Skripsi Anda		Konsultasi 4	
Konsultasi 5 - Acc ujian proposal		Konsultasi 5	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

Lanjutan ...

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 6		Konsultasi 6	
Konsultasi 7		Konsultasi 7	
Konsultasi 8		Konsultasi 8	
Konsultasi 9		Konsultasi 9	
Konsultasi 10		Konsultasi 10	

Parepare, ...

Mengetahui
Ketua Program Studi

Marlina, S.Kom.,M.Kom.
NBM. 1162 680

Mahasiswa

YUSRIL NASIR
NIM. *220280117*

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa : YUSRIL NASIR	**Pembimbing I : MARLINA,S.kom.,M.Kom**
NIM : 220280117	**Pembimbing II : MASNUR.,ST.,M.Kom**
Judul Skripsi : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERSEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI PT.BAHTERA MULYA	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 - Semua bahasa Asing pd dokumen dicetak Miring - Lengkapi dokumen nya		Konsultasi 1 Daftar pustaka 2 lbr	
Konsultasi 2 - Buat latar bagroound Sesuai dg judulnya. - Perbaiki Format		Konsultasi 2 Tabel sesuaikan dgn Ukuran kertas	
Konsultasi 3 ~~Gambar~~ Angka pd Aplikasi - Buat laporan/transaksi.		Konsultasi 3 Acc	
Konsultasi 4 Pd Aplikasi - Perhari/perminggu/perbulan		Konsultasi 4	
Konsultasi 5 Acc Ujian Hasil		Konsultasi 5	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton A4 berwarna Hijau muda dan dicetak timbal balik

Lanjutan...

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 6 - perbaiki Revisi dari penguji Pd saat ujian Hasil		Konsultasi 6	
Konsultasi 7		Konsultasi 7	
Konsultasi 8		Konsultasi 8	
Konsultasi 9 Acc Ujian Tutup		Konsultasi 9	
Konsultasi 10		Konsultasi 10	

Parepare, _____

Mengetahui
Ketua Program Studi

Marlina, S.Kom.,M.Kom.
NBM. 1162 680

Mahasiswa

YUSRIL NASIR
NIM. 220280117

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton A4 berwarna Hijau muda dan dicetak timbal balik