LAMPIRAN

Home.*PHP*

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
<section class="section dashboard">
  <div class="row">

    <!-- Left side columns -->
    <div class="col-lg-12 pt-5">
      <div class="row">

        <!-- Sales Card -->
        <div class="col-xxl-4 col-md-4">
          <div class="card info-card sales-card">

            <div class="filter">
              <a class="icon" href="#" data-bs-toggle="dropdown"><i class="bi bi-three-dots"></i></a>

            </div>

            <div class="card-body">
            <?PHP  echo $_SESSION['level']; ?>
              <h5 class="card-title">Produk <span>| Hari ini</span></h5>
              <div class="d-flex align-items-center">
                <div class="card-icon rounded-circle d-flex align-items-center justify-content-center">
                  <i class="bi bi-cart"></i>
                </div>
                <div class="ps-3">
                  <h6>
                    <div id="total_barang"></div>
                  </h6>

                  <span class="text-muted small pt-2 ps-1">Produk</span>
                </div>
              </div>
            </div>

          </div>
        </div><!-- End Sales Card -->

        <!-- Revenue Card -->
        <div class="col-xxl-4 col-md-4">
          <div class="card info-card revenue-card">

            <div class="filter">
              <a class="icon" href="#" data-bs-toggle="dropdown"><i class="bi bi-three-dots"></i></a>

            </div>

            <div class="card-body">
              <h5 class="card-title">Pendapatan <span>| Bulan ini</span></h5>

              <div class="d-flex align-items-center">
                <div class="card-icon rounded-circle d-flex align-items-center justify-content-center">
                  <i class="bi bi-currency-dollar"></i>
                </div>
                <div class="ps-3">
                  <h6>
                    <div id="total_pendapatan"></div>
                  </h6>
                  <span class="text-muted small pt-2 ps-1">Total Pendapatan</span>

                </div>
              </div>
            </div>

          </div>
        </div><!-- End Revenue Card -->

        <!-- Customers Card -->
        <div class="col-xxl-4 col-md-4">

          <div class="card info-card customers-card">

            <div class="filter">
              <a class="icon" href="#" data-bs-toggle="dropdown"><i class="bi bi-three-dots"></i></a>
```

```
                </div>

                <div class="card-body">
                  <h5 class="card-
title">Rata-rata <span>| Per
hari</span></h5>

                  <div class="d-flex align-
items-center">
                    <div class="card-icon
rounded-circle d-flex align-items-center
justify-content-center">
                      <i class="bi bi-
people"></i>
                    </div>
                    <div class="ps-3">
                      <h6>
                        <div
id="total_rata2perhari"></div>
                      </h6>
                      <span class="text-
muted small pt-2 ps-1">Pendapatan
perhari</span>

                    </div>
                  </div>

                </div>
              </div>

            </div><!-- End Customers Card --
>
          </div>
        </div>
        <!-- Reports -->
        <div class="col-12">
          <div class="card">

            <div class="card-body">
              <h5 class="card-title">Reports
<span>/Today</span></h5>
                <?PHP include
"data_transaksi.PHP"?>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>




    </div><!-- End Right side columns -->
  </div>
</section>

</main><!-- End #main -->

<script>
function updateSalesData() {

$('#total_barang').load('data/total_barang.PH
P');

$('#total_pendapatan').load('data/total_penda
patan.PHP');

$('#total_rata2perhari').load('data/total_rata2
perhari.PHP');
}

// Update data setiap 1 detik (1000 ms)
setInterval(updateSalesData, 1000);

// Panggil fungsi pertama kali saat halaman
dimuat
$(document).ready(function() {
  updateSalesData();
});
</script>
```

Index.*PHP*

```
<!DOCTYPE HTML>
<HTML lang="en">
<?PHP
  include 'koneksi/koneksi.PHP';

  // Mulai sesi
  session_start();

  // Periksa apakah pengguna sudah login
  if (!isset($_SESSION['id_karyawan'])) {
    // Jika belum login, alihkan ke halaman
login
    header('Location: login.PHP');
    exit();
  }

?>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta content="width=device-width,
initial-scale=1.0" name="viewport">

  <title>Company</title>
  <meta content="" name="description">
  <meta content="" name="keywords">

  <!-- Favicons -->
```

```
  <link href="assets/img/favicon.png"
rel="icon">
  <link href="assets/img/apple-touch-
icon.png" rel="apple-touch-icon">

  <!-- Google Fonts -->
  <link href="https://fonts.gstatic.com"
rel="preconnect">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/CSS?fam
ily=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,
700,700i|Nunito:300,300i,400,400i,600,600i
,700,700i|Poppins:300,300i,400,400i,500,50
0i,600,600i,700,700i" rel="stylesheet">
  <?PHP include "template/CSS.PHP"?>
</head>

<body>
<?PHP include "template/header.PHP"?>
<?PHP include "template/sidebar.PHP"?>

  <main id="main" class="main">
    <section class="section">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
          <div class="card">
            <div class="card-body ">
              <?PHP
                // Memeriksa apakah parameter
'page' ada dan nilainya adalah 'pegawai'
                if (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'data_material') {
                  include 'data_material.PHP'; //
Memuat konten data_material.PHP
                }
                // Memeriksa apakah parameter
'page' ada dan nilainya adalah 'penjualan'
                elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'tambah_penjualan') {
                  include 'tambah_penjualan.PHP';
// Memuat konten tambah_penjualan.PHP
                }
                elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'tambah_bahanbakar') {
                  include
'tambah_bahanbakar.PHP'; // Memuat
konten tambah_bahanbakar.PHP
                }
                elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'data_bahanbakar') {
                  include 'data_bahanbakar.PHP';
// Memuat konten data_bahanbakar.PHP
                }
                elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'laporan_bahanbakar') {
                  include
'laporan_bahanbakar.PHP'; // Memuat
konten laporan_bahanbakar.PHP
                }
                elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'laporan_material') {
                  include 'laporan_material.PHP';
// Memuat konten laporan_material.PHP
                }
                elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'laporan_keuangan') {
                  include 'laporan_keuangan.PHP';
// Memuat konten laporan_keuangan.PHP
                }elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'data_inventaris') {
                  include 'data_inventaris.PHP'; //
Memuat konten laporan_keuangan.PHP
                }elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'data_pinjaman') {
                  include 'data_pinjaman.PHP'; //
Memuat konten laporan_keuangan.PHP
                }elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'data_transaksi') {
                  include 'data_transaksi.PHP'; //
Memuat konten laporan_keuangan.PHP
                }elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'home') {
                  include 'home.PHP'; // Memuat
konten tambah_penjualan.PHP
                }  elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'data_absensi') {
                  include 'data_absensi.PHP'; //
Memuat konten tambah_penjualan.PHP
                }   elseif (isset($_GET['page'])
&& $_GET['page'] == 'data_supir') {
                  include 'data_supir.PHP'; //
Memuat konten tambah_penjualan.PHP
                }    elseif (isset($_GET['page'])
&& $_GET['page'] == 'data_lembur') {
                  include 'data_lembur.PHP'; //
Memuat konten tambah_penjualan.PHP
                }    elseif (isset($_GET['page'])
&& $_GET['page'] == 'data_karyawan') {
                  include 'data_karyawan.PHP'; //
Memuat konten tambah_penjualan.PHP
                }  elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'data_barang') {
                  include 'data_baranglain.PHP'; //
Memuat konten tambah_penjualan.PHP
                }    elseif (isset($_GET['page'])
&& $_GET['page'] == 'laporan_gaji') {
                  include 'laporan_gaji.PHP'; //
Memuat konten tambah_penjualan.PHP
                }   elseif (isset($_GET['page'])
&& $_GET['page'] == 'laporan_barang') {
```

```
            include 'laporan_barang.PHP'; // Memuat konten tambah_penjualan.PHP
        }  elseif (isset($_GET['page']) && $_GET['page'] == 'data_statistik') {
            include 'statistik.PHP'; // Memuat konten tambah_penjualan.PHP
        }
        else {
          // echo "<p>This is an example page with no content. You can use it as a starter for your custom pages.</p>";
            include 'home.PHP'; // Memuat konten tambah_penjualan.PHP
        }
      ?>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </section>
</main><!-- End #main -->

<a href="#" class="back-to-top d-flex align-items-center justify-content-center"><i class="bi bi-arrow-up-short"></i></a>

<?PHP include "template/js.PHP"?>
</body>
</HTML>
```

Data_Absensi.*PHP*

```
<!DOCTYPE HTML>
<HTML lang="en">
<?PHP
  include 'koneksi/koneksi.PHP';

  // Mulai sesi
  session_start();

  // Periksa apakah pengguna sudah login
  if (!isset($_SESSION['id_karyawan'])) {
    // Jika belum login, alihkan ke halaman login
    header('Location: login.PHP');
    exit();
  }

?>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

 <title>Company</title>
 <meta content="" name="description">
 <meta content="" name="keywords">

 <!-- Favicons -->
 <link href="assets/img/favicon.png" rel="icon">
 <link href="assets/img/apple-touch-icon.png" rel="apple-touch-icon">

 <!-- Google Fonts -->
 <link href="https://fonts.gstatic.com" rel="preconnect">
 <link href="https://fonts.googleapis.com/CSS?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i|Nunito:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i|Poppins:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i" rel="stylesheet">
 <?PHP include "template/CSS.PHP"?>
</head>

<body>
<?PHP include "template/header.PHP"?>
<?PHP include "template/sidebar.PHP"?>

 <main id="main" class="main">
  <section class="section">
   <div class="row">
    <div class="col-lg-12">
     <div class="card">
      <div class="card-body ">
       <?PHP
        // Memeriksa apakah parameter 'page' ada dan nilainya adalah 'pegawai'
        if (isset($_GET['page']) && $_GET['page'] == 'data_material') {
          include 'data_material.PHP'; // Memuat konten data_material.PHP
        }
        // Memeriksa apakah parameter 'page' ada dan nilainya adalah 'penjualan'
        elseif (isset($_GET['page']) && $_GET['page'] == 'tambah_penjualan') {
          include 'tambah_penjualan.PHP'; // Memuat konten tambah_penjualan.PHP
        }
        elseif (isset($_GET['page']) && $_GET['page'] == 'tambah_bahanbakar') {
          include 'tambah_bahanbakar.PHP'; // Memuat konten tambah_bahanbakar.PHP
        }
        elseif (isset($_GET['page']) && $_GET['page'] == 'data_bahanbakar') {
          include 'data_bahanbakar.PHP'; // Memuat konten data_bahanbakar.PHP
        }
```

```
            elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'laporan_bahanbakar') {
              include
'laporan_bahanbakar.PHP'; // Memuat
konten laporan_bahanbakar.PHP
            }
            elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'laporan_material') {
              include 'laporan_material.PHP';
// Memuat konten laporan_material.PHP
            }
            elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'laporan_keuangan') {
              include 'laporan_keuangan.PHP';
// Memuat konten laporan_keuangan.PHP
            }elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'data_inventaris') {
              include 'data_inventaris.PHP'; //
Memuat konten laporan_keuangan.PHP
            }elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'data_pinjaman') {
              include 'data_pinjaman.PHP'; //
Memuat konten laporan_keuangan.PHP
            }elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'data_transaksi') {
              include 'data_transaksi.PHP'; //
Memuat konten laporan_keuangan.PHP
            }elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'home') {
              include 'home.PHP'; // Memuat
konten tambah_penjualan.PHP
            }  elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'data_absensi') {
              include 'data_absensi.PHP'; //
Memuat konten tambah_penjualan.PHP
            }   elseif (isset($_GET['page'])
&& $_GET['page'] == 'data_supir') {
              include 'data_supir.PHP'; //
Memuat konten tambah_penjualan.PHP
            }    elseif (isset($_GET['page'])
&& $_GET['page'] == 'data_lembur') {
              include 'data_lembur.PHP'; //
Memuat konten tambah_penjualan.PHP
            }    elseif (isset($_GET['page'])
&& $_GET['page'] == 'data_karyawan') {
              include 'data_karyawan.PHP'; //
Memuat konten tambah_penjualan.PHP
            }  elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'data_barang') {
              include 'data_baranglain.PHP'; //
Memuat konten tambah_penjualan.PHP
            }    elseif (isset($_GET['page'])
&& $_GET['page'] == 'laporan_gaji') {
              include 'laporan_gaji.PHP'; //
Memuat konten tambah_penjualan.PHP
            }   elseif (isset($_GET['page'])
&& $_GET['page'] == 'laporan_barang') {
              include 'laporan_barang.PHP'; //
Memuat konten tambah_penjualan.PHP
            }  elseif (isset($_GET['page']) &&
$_GET['page'] == 'data_statistik') {
              include 'statistik.PHP'; // Memuat
konten tambah_penjualan.PHP
            }
            else {
              // echo "<p>This is an example
page with no content. You can use it as a
starter for your custom pages.</p>";
              include 'home.PHP'; // Memuat
konten tambah_penjualan.PHP
            }
           ?>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>
 </main><!-- End #main -->

  <a href="#" class="back-to-top d-flex
align-items-center justify-content-center"><i
class="bi bi-arrow-up-short"></i></a>

  <?PHP include "template/js.PHP"?>
</body>
</HTML>
```

Data_Bahanbakar.*PHP*

```
<?PHP
include 'koneksi/koneksi.PHP';

// Ambil data bahan bakar
$bahan_bakar_query = "SELECT * FROM
pengisian_bahan_bakar";
$bahan_bakar_result = $conn-
>query($bahan_bakar_query);
?>
<!DOCTYPE HTML>
<HTML lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Data Bahan Bakar</title>
  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bo
otstrap/5.1.3/CSS/bootstrap.min.CSS"
rel="stylesheet">
  <!-- SweetAlert2 CSS -->
```

```
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert
2@11/dist/sweetalert2.min.CSS"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <div class="container mt-5">
        <h2 class="mb-4">Data Bahan
Bakar</h2>
        <table class="table table-striped">
            <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>Jenis Alat</th>
                    <th>Nama Alat</th>
                    <th>Jumlah Bahan Bakar</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?PHP
                $nourut=1;
                if ($bahan_bakar_result-
>num_rows > 0) {
                    while($row =
$bahan_bakar_result->fetch_assoc()) {
                        echo "<tr>";
                        echo "<td>$nourut</td>";
                        echo
"<td>{$row['jenis_alat']}</td>";
                        echo
"<td>{$row['nama_alat']}</td>";
                        echo
"<td>{$row['jumlah_bahan_bakar']}</td>";
                        echo "<td>
                            <button class='btn btn-
warning btn-sm' data-bs-toggle='modal'
data-bs-target='#editModal' data-
id='{$row['id']}' data-
jenis='{$row['jenis_alat']}' data-
nama='{$row['nama_alat']}' data-
jumlah='{$row['jumlah_bahan_bakar']}'>Ed
it</button>
                            <button class='btn btn-
danger btn-sm' data-bs-toggle='modal' data-
bs-target='#deleteModal' data-
id='{$row['id']}'>Delete</button>
                        </td>";
                        echo "</tr>";
                        $nourut++;
                    }
                } else {
                    echo "<tr><td
colspan='5'>Tidak ada data</td></tr>";
                }
                ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>

    <!-- Edit Modal -->
    <div class="modal fade" id="editModal"
tabindex="-1" aria-
labelledby="editModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="editModalLabel">Edit Data Bahan
Bakar</h5>
                    <button type="button"
class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <form id="editForm"
action="forms/bahanbakar_action.PHP"
method="POST">
                        <input type="hidden"
name="action" value="update">
                        <input type="hidden"
name="id" id="editId">
                        <div class="mb-3">
                            <label for="editJenisAlat"
class="form-label">Jenis Alat</label>
                            <input type="text"
class="form-control" id="editJenisAlat"
name="jenis_alat" required>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label for="editNamaAlat"
class="form-label">Nama Alat</label>
                            <input type="text"
class="form-control" id="editNamaAlat"
name="nama_alat" required>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label
for="editJumlahBahanBakar" class="form-
label">Jumlah Bahan Bakar</label>
                            <input type="number"
class="form-control"
id="editJumlahBahanBakar"
name="jumlah_bahan_bakar" required>
                        </div>
                        <button type="submit"
class="btn btn-primary">Update</button>
                    </form>
                </div>
```

```
        </div>
      </div>
    </div>

    <!-- Delete Modal -->
    <div class="modal fade"
id="deleteModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="deleteModalLabel">Hapus Data Bahan
Bakar</h5>
                    <button type="button"
class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <p>Apakah Anda yakin ingin
menghapus data ini?</p>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <form id="deleteForm"
action="forms/bahanbakar_action.PHP"
method="POST">
                        <input type="hidden"
name="action" value="delete">
                        <input type="hidden"
name="id" id="deleteId">
                        <button type="button"
class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Cancel</button>
                        <button type="submit"
class="btn btn-danger">Delete</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- Bootstrap JS and dependencies -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs
/core@2.11.6/dist/umd/popper.min.js"></scr
ipt>
    <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/boo
tstrap/5.1.3/js/bootstrap.min.js"></script>
    <!-- SweetAlert2 JS -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2
@11"></script>
    <script>
document.addEventListener('DOMContentL
oaded', function() {
    var editModal =
document.getElementById('editModal');
    var deleteModal =
document.getElementById('deleteModal');

    // Fill Edit Modal

editModal.addEventListener('show.bs.modal
', function (event) {
        var button = event.relatedTarget; //
Button that triggered the modal
        var id = button.getAttribute('data-id');
        var jenis = button.getAttribute('data-
jenis');
        var nama = button.getAttribute('data-
nama');
        var jumlah = button.getAttribute('data-
jumlah');

        var modal =
editModal.querySelector('form');
        modal.querySelector('#editId').value =
id;

modal.querySelector('#editJenisAlat').value
= jenis;

modal.querySelector('#editNamaAlat').value
= nama;

modal.querySelector('#editJumlahBahanBak
ar').value = jumlah;
    });

    // Fill Delete Modal

deleteModal.addEventListener('show.bs.mo
dal', function (event) {
        var button = event.relatedTarget; //
Button that triggered the modal
        var id = button.getAttribute('data-id');

        var modal =
deleteModal.querySelector('form');
        modal.querySelector('#deleteId').value
= id;
    });

    // Add SweetAlert2 on form submission

document.getElementById('editForm').addE
ventListener('submit', function(event) {
```

```
        event.preventDefault(); // Prevent form from submitting normally

        Swal.fire({
            title: 'Success!',
            text: 'Data berhasil diperbarui.',
            icon: 'success',
            confirmButtonText: 'OK'
        }).then(function(result) {
            if (result.isConfirmed) {
                event.target.submit(); // Submit the form if OK is clicked
            }
        });
    });


document.getElementById('deleteForm').addEventListener('submit', function(event) {
        event.preventDefault(); // Prevent form from submitting normally

        Swal.fire({
            title: 'Are you sure?',
            text: 'Data akan dihapus secara permanen.',
            icon: 'warning',
            showCancelButton: true,
            confirmButtonText: 'Yes, delete it!',
            cancelButtonText: 'No, cancel!'
        }).then(function(result) {
            if (result.isConfirmed) {
                event.target.submit(); // Submit the form if Yes is clicked
            }
        });
    });
});
</script>

</body>
</HTML>
```

Data_baranglain.*PHP*

```
<!DOCTYPE HTML>
<HTML lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Data Barang</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.datatables.net/1.11.5/CSS/jquery.dataTables.CSS">
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/CSS/bootstrap.min.CSS">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10">
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.datatables.net/1.11.5/js/jquery.dataTables.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10"></script>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h2>Data Barang</h2>
        <button type="button" class="btn btn-primary" id="addBarangBtn">Tambah Barang</button>
        <table id="barangTable" class="display mt-5">
            <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>Nama Barang</th>
                    <th>Jumlah</th>
                    <th>Harga</th>
                    <th>Keterangan</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <!-- Data akan dimuat melalui JavaScript -->
            </tbody>
        </table>
    </div>

    <!-- Modal Tambah Barang -->
    <div class="modal fade" id="addBarangModal" tabindex="-1" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title">Tambah Barang</h5>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
```

```
            </div>
            <div class="modal-body">
               <form id="addBarangForm">
                  <div class="form-group">
                     <label
for="addNamaBarang">Nama
Barang</label>
                     <input type="text"
class="form-control" id="addNamaBarang"
name="nama_barang" required>
                  </div>
                  <div class="form-group">
                     <label
for="addJumlahBarang">Jumlah</label>
                     <input type="number"
class="form-control"
id="addJumlahBarang"
name="jumlah_barang" required>
                  </div>
                  <div class="form-group">
                     <label
for="addHargaBarang">Harga</label>
                     <input type="number"
class="form-control" id="addHargaBarang"
name="harga_barang" required>
                  </div>
                  <div class="form-group">
                     <label
for="addKeterangan">Keterangan</label>
                     <textarea class="form-
control" id="addKeterangan"
name="keterangan" rows="3"
required></textarea>
                  </div>
                  <div class="modal-footer">
                     <button type="button"
class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Close</button>
                     <button type="submit"
class="btn btn-primary">Simpan</button>
                  </div>
               </form>
            </div>
         </div>
      </div>
   </div>

   <!-- Modal Edit Barang -->
   <div class="modal fade"
id="editBarangModal" tabindex="-1" aria-
hidden="true">
      <div class="modal-dialog">
         <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
               <h5 class="modal-title">Edit
Barang</h5>
               <button type="button"
class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal"></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
               <form id="editBarangForm">
                  <input type="hidden"
id="editId" name="id">
                  <div class="form-group">
                     <label
for="editNamaBarang">Nama
Barang</label>
                     <input type="text"
class="form-control" id="editNamaBarang"
name="nama_barang" required>
                  </div>
                  <div class="form-group">
                     <label
for="editJumlahBarang">Jumlah</label>
                     <input type="number"
class="form-control"
id="editJumlahBarang"
name="jumlah_barang" required>
                  </div>
                  <div class="form-group">
                     <label
for="editHargaBarang">Harga</label>
                     <input type="number"
class="form-control" id="editHargaBarang"
name="harga_barang" required>
                  </div>
                  <div class="form-group">
                     <label
for="editKeterangan">Keterangan</label>
                     <textarea class="form-
control" id="editKeterangan"
name="keterangan" rows="3"
required></textarea>
                  </div>
                  <div class="modal-footer">
                     <button type="button"
class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Close</button>
                     <button type="submit"
class="btn btn-primary">Update</button>
                  </div>
               </form>
            </div>
         </div>
      </div>
   </div>

   <script>
   $(document).ready(function() {
```

```
    var table =
$('#barangTable').DataTable({
        ajax: {
            url: 'forms/get_barang.PHP',
            dataSrc: ''
        },
        columns: [
            { data: 'id' },
            { data: 'nama_barang' },
            { data: 'jumlah_barang' },
            { data: 'harga_barang' },
            { data: 'keterangan' },
            {
                data: null,
                defaultContent: "<button
class='btn btn-warning btn-sm
editBarangBtn'>Edit</button> <button
class='btn btn-danger btn-sm
deleteBarangBtn'>Hapus</button>"
            }
        ]
    });

    // Tambah Barang
    $('#addBarangBtn').click(function() {

$('#addBarangModal').modal('show');
        $('#addBarangForm')[0].reset();
    });


$('#addBarangForm').submit(function(event)
{
        event.preventDefault();
        $.ajax({
            url: 'forms/save_barang.PHP',
            type: 'POST',
            data: $(this).serialize(),
            success: function(response) {
                Swal.fire('Success', response,
'success').then(() => {
                    table.ajax.reload();

$('#addBarangModal').modal('hide');
                });
            },
            error: function() {
                Swal.fire('Error', 'Terjadi
kesalahan', 'error');
            }
        });
    });

    // Edit Barang
    $('#barangTable').on('click',
'.editBarangBtn', function() {
        var data =
table.row($(this).parents('tr')).data();
        $('#editId').val(data.id);

$('#editNamaBarang').val(data.nama_barang
);

$('#editJumlahBarang').val(data.jumlah_bara
ng);

$('#editHargaBarang').val(data.harga_barang
);

$('#editKeterangan').val(data.keterangan);

$('#editBarangModal').modal('show');
    });


$('#editBarangForm').submit(function(event
) {
        event.preventDefault();
        $.ajax({
            url: 'forms/update_barang.PHP',
            type: 'POST',
            data: $(this).serialize(),
            success: function(response) {
                Swal.fire('Success', response,
'success').then(() => {
                    table.ajax.reload();

$('#editBarangModal').modal('hide');
                });
            },
            error: function() {
                Swal.fire('Error', 'Terjadi
kesalahan', 'error');
            }
        });
    });

    // Delete Barang
    $('#barangTable').on('click',
'.deleteBarangBtn', function() {
        var data =
table.row($(this).parents('tr')).data();
        var id = data.id;
        Swal.fire({
            title: 'Yakin ingin menghapus?',
            text: "Data ini tidak bisa
dikembalikan!",
            icon: 'warning',
            showCancelButton: true,
            confirmButtonColor: '#3085d6',
```

```
            cancelButtonColor: '#d33',
            confirmButtonText: 'Ya, hapus!'
        }).then((result) => {
            if (result.isConfirmed) {
                $.ajax({
                    url:
'forms/delete_barang.PHP',
                    type: 'POST',
                    data: { id: id },
                    success: function(response) {
                        Swal.fire('Deleted!',
response, 'success').then(() => {
                            table.ajax.reload();
                        });
                    },
                    error: function() {
                        Swal.fire('Error', 'Terjadi
kesalahan', 'error');
                    }
                });
            }
        });
    });
  });
  </script>
</body>
</HTML>
```

Data_inventaris.*PHP*

```
<!DOCTYPE HTML>
<HTML>
<head>
  <title>Data Inventaris</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/CSS"
href="https://cdn.datatables.net/1.11.5/CSS/j
query.dataTables.CSS">
  <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bo
otstrap/4.3.1/CSS/bootstrap.min.CSS">
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert
2@10">

  <script
src="https://code.jquery.com/jquery-
3.5.1.min.js"></script>
  <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/boo
tstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  <script
src="https://cdn.datatables.net/1.11.5/js/jque
ry.dataTables.js"></script>
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2
@10"></script>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h2>Data Inventaris</h2>
    <button type="button" class="btn btn-
primary" id="addInventarisBtn">
      Tambah Inventaris
    </button>
    <table id="inventarisTable"
class="display mt-5">
      <thead>
        <tr>
          <th>ID</th>
          <th>Jenis Barang</th>
          <th>Kondisi</th>
          <th>Jumlah</th>
          <th>Keterangan</th>
          <th>Gambar</th>
          <th>Aksi</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
      <!-- Data akan dimuat melalui
JavaScript -->
      </tbody>
    </table>
  </div>

  <!-- Modal Tambah Inventaris -->
  <div class="modal fade"
id="addInventarisModal" tabindex="-1"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-
title">Tambah Inventaris</h5>
          <button type="button"
class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <form id="addInventarisForm"
enctype="multipart/form-data">
            <div class="form-group">
              <label
for="addJenisBarang">Jenis Barang</label>
              <input type="text"
class="form-control" id="addJenisBarang"
name="jenis_barang" required>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label
for="addKondisi">Kondisi</label>
              <input type="text"
class="form-control" id="addKondisi"
```

```
name="kondisi" required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
for="addJumlah">Jumlah</label>
                        <input type="number"
class="form-control" id="addJumlah"
name="jumlah" required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
for="addKeterangan">Keterangan</label>
                        <textarea class="form-
control" id="addKeterangan"
name="keterangan" rows="3"
required></textarea>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
for="addGambar">Gambar</label>
                        <input type="file"
class="form-control" id="addGambar"
name="gambar" accept="image/*"
required>
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button type="button"
class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Close</button>
                        <button type="submit"
class="btn btn-primary">Simpan</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Modal Edit Inventaris -->
<div class="modal fade"
id="editInventarisModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="editInventarisModalLabel"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title"
id="editInventarisModalLabel">Edit
Inventaris</h5>
                <button type="button"
class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <form id="editInventarisForm"
enctype="multipart/form-data">
                    <input type="hidden"
id="editId" name="id">
                    <div class="form-group">
                        <label
for="editJenisBarang">Jenis Barang</label>
                        <input type="text"
class="form-control" id="editJenisBarang"
name="jenis_barang" required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
for="editKondisi">Kondisi</label>
                        <input type="text"
class="form-control" id="editKondisi"
name="kondisi" required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
for="editJumlah">Jumlah</label>
                        <input type="number"
class="form-control" id="editJumlah"
name="jumlah" required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
for="editKeterangan">Keterangan</label>
                        <textarea class="form-
control" id="editKeterangan"
name="keterangan" rows="3"
required></textarea>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
for="editGambar">Gambar</label>
                        <input type="file"
class="form-control" id="editGambar"
name="gambar" accept="image/*">
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button type="button"
class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Close</button>
                        <button type="submit"
class="btn btn-primary">Update</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<script>
$(document).ready(function() {
    // Initialize DataTable
```

```
        var table =
$('#inventarisTable').DataTable({
            ajax: {
                url:
'forms/tampil_inventaris.PHP',
                dataSrc: ''
            },
            columns: [
                { data: 'id' },
                { data: 'jenis_barang' },
                { data: 'kondisi' },
                { data: 'jumlah' },
                { data: 'keterangan' },
                {
                    data: 'gambar',
                    render: function(data) {
                        return '<img src="uploads/' +
data + '" alt="Gambar" style="width:
100px;">';
                    }
                },
                {
                    data: null,
                    defaultContent: "<button
class='btn btn-warning btn-sm
editInventarisBtn'>Edit</button> <button
class='btn btn-danger btn-sm
deleteInventarisBtn'>Hapus</button>"
                }
            ]
        });

        // Add Inventaris Button Click
        $('#addInventarisBtn').click(function()
{

$('#addInventarisModal').modal('show');
            $('#addInventarisForm')[0].reset();
        });

        // Handle Add Inventaris Form
Submission

$('#addInventarisForm').submit(function(eve
nt) {
            event.preventDefault();
            var formData = new FormData(this);
            $.ajax({
                url: 'forms/save_inventaris.PHP',
                type: 'POST',
                data: formData,
                processData: false,
                contentType: false,
                success: function(response) {
                    Swal.fire('Success', response,
'success').then(() => {
                        table.ajax.reload(); // Reload
DataTable

$('#addInventarisModal').modal('hide');
                    });
                },
                error: function() {
                    Swal.fire('Error', 'Something
went wrong!', 'error');
                }
            });
        });

        // Handle Edit Button Click
        $('#inventarisTable').on('click',
'.editInventarisBtn', function() {
            var data =
table.row($(this).parents('tr')).data();
            $('#editId').val(data.id);

$('#editJenisBarang').val(data.jenis_barang);
            $('#editKondisi').val(data.kondisi);
            $('#editJumlah').val(data.jumlah);

$('#editKeterangan').val(data.keterangan);

$('#editInventarisModal').modal('show');
        });

        // Handle Edit Inventaris Form
Submission

$('#editInventarisForm').submit(function(ev
ent) {
            event.preventDefault();
            var formData = new FormData(this);
            $.ajax({
                url:
'forms/update_inventaris.PHP',
                type: 'POST',
                data: formData,
                processData: false,
                contentType: false,
                success: function(response) {
                    Swal.fire('Success', response,
'success').then(() => {
                        table.ajax.reload(); // Reload
DataTable

$('#editInventarisModal').modal('hide');
                    });
                },
                error: function() {
                    Swal.fire('Error', 'Something
```

```
went wrong!', 'error');
                }
            });
        });

        // Handle Delete Button Click
        $('#inventarisTable').on('click',
'.deleteInventarisBtn', function() {
            var data =
table.row($(this).parents('tr')).data();
            var id = data.id;
            Swal.fire({
                title: 'Are you sure?',
                text: "You won't be able to revert
this!",
                icon: 'warning',
                showCancelButton: true,
                confirmButtonColor: '#3085d6',
                cancelButtonColor: '#d33',
                confirmButtonText: 'Yes, delete
it!'
            }).then((result) => {
                if (result.isConfirmed) {
                    $.ajax({
                        url:
'forms/delete_inventaris.PHP',
                        type: 'POST',
                        data: { id: id },
                        success: function(response) {
                            Swal.fire('Deleted!',
response, 'success').then(() => {
                                table.ajax.reload(); //
Reload DataTable
                            });
                        },
                        error: function() {
                            Swal.fire('Error',
'Something went wrong!', 'error');
                        }
                    });
                }
            });
        });
    });
    </script>
</body>
</HTML>
```

Data_karyawan.*PHP*

```
<!DOCTYPE HTML>
<HTML>
<head>
    <title>Data Karyawan</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/CSS"
href="https://cdn.datatables.net/1.11.5/CSS/j
query.dataTables.CSS">
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bo
otstrap/4.3.1/CSS/bootstrap.min.CSS">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert
2@10">

    <script
src="https://code.jquery.com/jquery-
3.5.1.min.js"></script>
    <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/boo
tstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.11.5/js/jque
ry.dataTables.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2
@10"></script>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h2>Data Karyawan</h2>
        <button type="button" class="btn btn-
primary" id="addKaryawanBtn">
            Tambah Karyawan
        </button>
        <table id="karyawanTable"
class="display mt-5">
            <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>Nama</th>
                    <th>Posisi</th>
                    <th>Gaji Harian</th>
                    <th>Username</th>
                    <th>Password</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
            <!-- Data akan dimuat melalui
JavaScript -->
            </tbody>
        </table>
    </div>
<!-- Modal Tambah Karyawan -->
<div class="modal fade"
id="addKaryawanModal" tabindex="-1"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title">Tambah
```

```
Karyawan</h5>
            <button type="button" class="btn-
close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <form id="addKaryawanForm">
              <div class="form-group">
                <label
for="addNama">Nama</label>
                <input type="text"
class="form-control" id="addNama"
name="nama" required>
              </div>
              <div class="form-group">
                <label
for="addPosisi">Posisi</label>
                <select class="form-control"
id="addPosisi" name="posisi" required>
                  <option value="Operator
Loader">Operator Loader</option>
                  <option value="Operator
Breaker">Operator Breaker</option>
                  <option value="Operator
Bucket">Operator Bucket</option>
                  <option
value="Pengawas">Pengawas</option>
                  <option
value="Admin/Checker">Admin/Checker</
option>
                  <option
value="Operator">Operator</option>
                  <option value="Helper
Crusher">Helper Crusher</option>
                  <option
value="Helper">Helper</option>
                </select>
              </div>
              <div class="form-group">
                <label
for="addGajiHarian">Gaji Harian</label>
                <input type="number"
class="form-control" id="addGajiHarian"
name="gaji_harian" required>
              </div>
              <div class="form-group d-
none" id="helperFieldsuser">
                <label
for="addUsername">Username</label>
                <input type="text"
class="form-control" id="addUsername"
name="username">
              </div>
              <div class="form-group d-
none" id="helperFieldspass">
                <label
for="addPassword">Password</label>
                <input type="password"
class="form-control" id="addPassword"
name="password">
              </div>
              <div class="modal-footer">
                <button type="button"
class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Close</button>
                <button type="submit"
class="btn btn-primary">Simpan</button>
              </div>
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <!-- Modal Edit Karyawan -->
    <div class="modal fade"
id="editKaryawanModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="editKaryawanModalLabel"
aria-hidden="true">
      <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title"
id="editKaryawanModalLabel">Edit
Karyawan</h5>
            <button type="button" class="btn-
close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <form id="editKaryawanForm">
              <input type="hidden"
id="editId" name="id">
              <div class="form-group">
                <label
for="editNama">Nama</label>
                <input type="text"
class="form-control" id="editNama"
name="nama" required>
              </div>
              <div class="form-group">
                <label
for="editPosisi">Posisi</label>
                <select class="form-control"
id="editPosisi" name="posisi" required>
                  <option value="Operator
Loader">Operator Loader</option>
                  <option value="Operator
Breaker">Operator Breaker</option>
                  <option value="Operator
```

```
Bucket">Operator Bucket</option>
                        <option
value="Pengawas">Pengawas</option>
                        <option
value="Admin/Checker">Admin/Checker</
option>
                        <option
value="Operator">Operator</option>
                        <option value="Helper
Crusher">Helper Crusher</option>
                        <option
value="Helper">Helper</option>
                    </select>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label
for="editGajiHarian">Gaji Harian</label>
                    <input type="number"
class="form-control" id="editGajiHarian"
name="gaji_harian" required>
                </div>
                <div class="form-group d-
none" id="editHelperFieldsuser">
                    <label
for="editUsername">Username</label>
                    <input type="text"
class="form-control" id="editUsername"
name="username">
                </div>
                <div class="form-group d-
none" id="editHelperFieldspass">
                    <label
for="editPassword">Password</label>
                    <input type="password"
class="form-control" id="editPassword"
name="password">
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button"
class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Close</button>
                    <button type="submit"
class="btn btn-primary">Update</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

    <script>$(document).ready(function() {
    // Initialize DataTable
    var table =
$('#karyawanTable').DataTable({
        ajax: {
            url: 'forms/get_karyawan.PHP',
            dataSrc: ''
        },
        columns: [
            { data: 'id' },
            { data: 'nama' },
            { data: 'posisi' },
            { data: 'gaji_harian' },
            { data: 'username' },
            { data: 'password' },
            {
                data: null,
                defaultContent: "<button
class='btn btn-warning btn-sm
editKaryawanBtn'>Edit</button> <button
class='btn btn-danger btn-sm
deleteKaryawanBtn'>Hapus</button>"
            }
        ]
    });

    // Show Add Karyawan Modal
    $('#addKaryawanBtn').click(function() {

$('#addKaryawanModal').modal('show');
        $('#addKaryawanForm')[0].reset();
        $('#helperFieldsuser').addClass('d-
none'); // Hide helper fields initially
        $('#helperFieldspass').addClass('d-
none'); // Hide helper fields initially
    });

    // Add Karyawan Form Submit

$('#addKaryawanForm').submit(function(ev
ent) {
        event.preventDefault();
        var formData = $(this).serialize();
        $.ajax({
            url: 'forms/save_karyawan.PHP',
            type: 'POST',
            data: formData,
            success: function(response) {
                Swal.fire('Success', response,
'success').then(() => {
                    table.ajax.reload();

$('#addKaryawanModal').modal('hide');
                });
            },
            error: function() {
                Swal.fire('Error', 'Something went
wrong!', 'error');
            }
        });
```

```
    });

    // Edit Karyawan
    $('#karyawanTable').on('click',
'.editKaryawanBtn', function() {
        var data =
table.row($(this).parents('tr')).data();
        $('#editId').val(data.id);
        $('#editNama').val(data.nama);
        $('#editPosisi').val(data.posisi);

$('#editGajiHarian').val(data.gaji_harian);
        $('#editUsername').val(data.username);
        $('#editPassword').val(data.password);

        if (data.posisi.startsWith('Helper')) {

$('#editHelperFieldsuser').removeClass('d-
none');

$('#editHelperFieldspass').removeClass('d-
none');
        } else {

$('#editHelperFieldsuser').addClass('d-
none');

$('#editHelperFieldspass').addClass('d-
none');
        }


$('#editKaryawanModal').modal('show');
    });

    // Update Karyawan Form Submit

$('#editKaryawanForm').submit(function(ev
ent) {
        event.preventDefault();
        var formData = $(this).serialize();
        $.ajax({
            url: 'forms/update_karyawan.PHP',
            type: 'POST',
            data: formData,
            success: function(response) {
                Swal.fire('Success', response,
'success').then(() => {
                    table.ajax.reload();

$('#editKaryawanModal').modal('hide');
                });
            },
            error: function() {
                Swal.fire('Error', 'Something went
wrong!', 'error');
            }
        });
    });

    // Delete Karyawan
    $('#karyawanTable').on('click',
'.deleteKaryawanBtn', function() {
        var data =
table.row($(this).parents('tr')).data();
        var id = data.id;
        Swal.fire({
            title: 'Are you sure?',
            text: "You won't be able to revert
this!",
            icon: 'warning',
            showCancelButton: true,
            confirmButtonColor: '#3085d6',
            cancelButtonColor: '#d33',
            confirmButtonText: 'Yes, delete it!'
        }).then((result) => {
            if (result.isConfirmed) {
                $.ajax({
                    url:
'forms/delete_karyawan.PHP',
                    type: 'POST',
                    data: { id: id },
                    success: function(response) {
                        Swal.fire('Deleted!', response,
'success').then(() => {
                            table.ajax.reload();
                        });
                    },
                    error: function() {
                        Swal.fire('Error', 'Something
went wrong!', 'error');
                    }
                });
            }
        });
    });

    // Handle Position Dropdown Change
    $('#addPosisi,
#editPosisi').change(function() {
        var posisi = $(this).val();
        if (posisi.startsWith('Helper')) {

$('#helperFieldsuser').removeClass('d-
none');

$('#helperFieldspass').removeClass('d-
none');
        } else {
            $('#helperFieldsuser').addClass('d-
```

```
none');
            $('#helperFieldspass').addClass('d-
none');
        }
    });
});

    </script>
</body>
</HTML>
```

Data_lembur.*PHP*

```
<!DOCTYPE HTML>
<HTML lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Form Input Lembur
Karyawan</title>
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap
@5.3.0-alpha1/dist/CSS/bootstrap.min.CSS"
rel="stylesheet">
    <!-- jQuery -->
    <script
src="https://code.jquery.com/jquery-
3.6.0.min.js"></script>
</head>
<body>
    <div class="container mt-5">
        <div class="card">
            <div class="card-header bg-primary
text-white">
                <h2>Form Input Lembur
Karyawan</h2>
            </div>
            <div class="card-body">
                <form
action="forms/save_lembur.PHP"
method="POST">
                    <!-- Posisi Karyawan -->
                    <div class="mb-3">
                        <label for="posisi"
class="form-label">Posisi</label>
                        <select class="form-select"
id="posisi" name="posisi" required>
                            <option value="">Pilih
Posisi</option>
                            <option value="Operator
Breaker">Operator Breaker</option>
                            <option value="Operator
Bucket">Operator Bucket</option>
                            <!-- Add other positions if
needed -->
                        </select>
                    </div>

                    <!-- Nama Karyawan -->
                    <div class="mb-3">
                        <label for="nama_karyawan"
class="form-label">Nama
Karyawan</label>
                        <select class="form-select"
id="nama_karyawan"
name="nama_karyawan" required>
                            <option value="">Pilih
Nama Karyawan</option>
                            <!-- Options will be
populated by JavaScript -->
                        </select>
                    </div>

                    <!-- Jumlah Jam Lembur -->
                    <div class="mb-3">
                        <label for="jumlah_jam"
class="form-label">Jumlah Jam
Lembur</label>
                        <input type="number"
class="form-control" id="jumlah_jam"
name="jumlah_jam"
placeholder="Masukkan jumlah jam
lembur" required>
                    </div>

                    <!-- Tanggal Lembur -->
                    <div class="mb-3 col-2">
                        <label for="tanggal"
class="form-label">Tanggal
Lembur</label>
                        <input type="date"
class="form-control" id="tanggal"
name="tanggal" required>
                    </div>

                    <!-- Submit Button -->
                    <button type="submit"
class="btn btn-success">Simpan</button>
                </form>
            </div>
        </div>

        <!-- Table to display submitted data -->
        <div class="card mt-5">
            <div class="card-header bg-
secondary text-white">
                <h3>Data Lembur
Karyawan</h3>
```

```
        </div>
        <div class="card-body">
            <table class="table table-striped">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Nama Karyawan</th>
                        <th>Posisi</th>
                        <th>Jumlah Jam
Lembur</th>
                        <th>Tanggal</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody id="lembur_data">
                    <!-- Data will be populated
by JavaScript -->
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Bootstrap JS and dependencies
(Popper.js, etc.) -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap
@5.3.0-
alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scr
ipt>
<!-- jQuery -->
<script
src="https://code.jquery.com/jquery-
3.6.0.min.js"></script>
<!-- Custom JavaScript -->
<script>
    $(document).ready(function() {
        $('#posisi').change(function() {
            var posisi = $(this).val();
            if (posisi) {
                $.ajax({
                    url:
'forms/get_karyawan_by_posisi.PHP',
                    type: 'GET',
                    data: { posisi: posisi },
                    dataType: 'json',
                    success: function(data) {
                        var $namaKaryawan =
$('#nama_karyawan');
                        $namaKaryawan.empty();

$namaKaryawan.append('<option
value="">Pilih Nama Karyawan</option>');
                        $.each(data,
function(index, karyawan) {

$namaKaryawan.append('<option value="' +
karyawan.id + '">' + karyawan.nama +
'</option>');
                        });
                    },
                    error: function() {
                        alert('Failed to load
karyawan data.');
                    }
                });
            } else {

$('#nama_karyawan').empty().append('<opti
on value="">Pilih Nama
Karyawan</option>');
            }
        });

        // Function to load lembur data
        function loadLemburData() {
            $.ajax({
                url:
'forms/get_lembur_data.PHP', // Endpoint to
get lembur data
                type: 'GET',
                dataType: 'json',
                success: function(data) {
                    var $lemburData =
$('#lembur_data');
                    $lemburData.empty();
                    $.each(data, function(index,
lembur) {
                        $lemburData.append('<tr>'
+
                            '<td>' +
lembur.nama_karyawan + '</td>' +
                            '<td>' + lembur.posisi +
'</td>' +
                            '<td>' +
lembur.jumlah_jam + '</td>' +
                            '<td>' + lembur.tanggal
+ '</td>' +
                            '</tr>');
                    });
                },
                error: function() {
                    alert('Failed to load lembur
data.');
                }
            });
        }

        // Load lembur data when page loads
        loadLemburData();
    });
</script>
```

```
</body>
</HTML>
```

Data_transaksi.*PHP*

```
<?PHP
include 'koneksi/koneksi.PHP';

// Ambil data penjualan yang belum lunas
$sql = "SELECT * FROM penjualan";
$result = $conn->query($sql);
?>

<!DOCTYPE HTML>
<HTML lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Kelola Data Penjualan</title>
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bo
otstrap/4.5.2/CSS/bootstrap.min.CSS">
    <!-- SweetAlert CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert
2@11/dist/sweetalert2.min.CSS">
</head>
<body>
<div class="container mt-5">
    <h1 class="mb-4">Data Penjualan</h1>
    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-striped table-
bordered">
            <thead class="thead-dark">
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>Nama</th>
                    <th>Jumlah</th>
                    <th>Material</th>
                    <th>Harga</th>
                    <th>Total</th>
                    <th>Tujuan</th>
                    <th>Pembayaran</th>
                    <th>Status Pembayaran</th>
                    <th>Sisa Pembayaran</th>
                    <th>Tanggal</th>

                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?PHP while ($row = $result-
>fetch_assoc()): ?>
                    <tr>
                        <td><?PHP echo
HTMLspecialchars($row['id']); ?></td>
                        <td><?PHP echo
HTMLspecialchars($row['nama']); ?></td>
                        <td><?PHP echo
HTMLspecialchars($row['jumlah']); ?></td>
                        <td><?PHP echo
HTMLspecialchars($row['material']);
?></td>
                        <td><?PHP echo
number_format($row['harga'], 2, ',', '.');
?></td>
                        <td><?PHP echo
number_format($row['total'], 2, ',', '.');
?></td>
                        <td><?PHP echo
HTMLspecialchars($row['tujuan']); ?></td>
                        <td><?PHP echo
number_format($row['pembayaran'], 2, ',',
'.'); ?></td>
                        <td><?PHP echo
HTMLspecialchars($row['status_pembayara
n']); ?></td>
                        <td><?PHP echo
HTMLspecialchars($row['sisa_pembayaran']
); ?></td>
                        <td><?PHP echo
HTMLspecialchars($row['created_at']);
?></td>

                    </tr>
                <?PHP endwhile; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>

    <!-- SweetAlert JS -->
    <script
src="https://code.jquery.com/jquery-
3.5.1.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs
/core@2.5.2/dist/umd/popper.min.js"></scri
pt>
    <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/boo
tstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2
@11/dist/sweetalert2.all.min.js"></script>

    <script>
        // Handle button click for updating
payment status
        $('button[data-id]').on('click', function
() {
```

```
        var id = $(this).data('id');
        var currentStatus =
$(this).data('status');

        // Show SweetAlert confirmation
dialog
        Swal.fire({
            title: 'Konfirmasi',
            text: "Apakah Anda yakin sudah
melunasi pembayaran?",
            icon: 'warning',
            showCancelButton: true,
            confirmButtonText: 'Ya,
perbarui!',
            cancelButtonText: 'Batal'
        }).then((result) => {
            if (result.isConfirmed) {
                $.ajax({
                    url:
'forms/update_payment.PHP',
                    type: 'POST',
                    data: { id: id,
status_pembayaran: 'Lunas' },
                    success: function (response) {
                        Swal.fire(
                            'Berhasil!',
                            response,
                            'success'
                        );
                        location.reload(); // Reload
the page to reflect changes
                    },
                    error: function () {
                        Swal.fire(
                            'Gagal!',
                            'Terjadi kesalahan saat
memperbarui status.',
                            'error'
                        );
                    }
                });
            }
        });
    });
  </script>
</body>
</HTML>

<?PHP
$conn->close();
?>

Generate_pdf.PHP
<?PHP
// Sertakan file TCPDF
require_once('tcpdf/tcpdf.PHP'); // Ganti
jalur ini sesuai lokasi TCPDF di proyek
Anda

// Buat instance baru dari TCPDF dengan
orientasi landscape
$pdf = new TCPDF('L', PDF_UNIT,
PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8',
false);

// Atur informasi dokumen
$pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
$pdf->SetAuthor('Your Name');
$pdf->SetTitle('Detail Total Gaji');
$pdf->SetSubject('Detail Total Gaji');

// Atur margin
$pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT,
PDF_MARGIN_TOP,
PDF_MARGIN_RIGHT);
$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE,
PDF_MARGIN_BOTTOM);

// Tambah halaman
$pdf->AddPage();

// Setel font
$pdf->SetFont('helvetica', '', 10); //
Mengurangi ukuran font jika perlu

// Ambil data dari database
include 'koneksi/koneksi.PHP'; // Sertakan
file koneksi database

// Header HTML
$HTML = '
<h2 style="text-align:center;">Detail Total
Gaji</h2>
<table border="1" cellspacing="0"
cellpadding="4" style="border-
collapse:collapse; width:100%; line-
height:1.2;">
  <thead>
    <tr>
      <th style=" text-
align:center;">No</th>
      <th>Nama Karyawan</th>
      <th >Jabatan</th>
      <th style=" text-align:right;">Gaji
Pokok</th>
      <th style=" text-align:right;">Total
Penjualan</th>
      <th style=" text-
align:right;">Tunjangan Transportasi</th>
      <th style=" text-
```

```
align:right;">Tunjangan Makan Siang</th>
          <th style=" text-align:right;">Bonus
Gaji</th>
          <th style=" text-align:right;">Total
Gaji</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>';

// Hitung data gaji seperti sebelumnya
$sql_tunjangan = "SELECT * FROM
pengaturan_tunjangan ORDER BY id DESC
LIMIT 1";
$result_tunjangan = $conn-
>query($sql_tunjangan);

if ($result_tunjangan) {
    $tunjangan = $result_tunjangan-
>fetch_assoc();
    $tunjangan_transportasi_per_hari =
$tunjangan['tunjangan_transportasi'];
    $tunjangan_makan_siang_per_hari =
$tunjangan['tunjangan_makan_siang'];
    $tunjangan_hari_raya =
$tunjangan['tunjangan_hari_raya'];
    $bulan_hari_raya =
$tunjangan['bulan_hari_raya'];
} else {
    $tunjangan_transportasi_per_hari =
20000; // Default value
    $tunjangan_makan_siang_per_hari =
13000; // Default value
    $tunjangan_hari_raya = 600000; //
Default value
    $bulan_hari_raya = 0; // Default value
}

$jumlah_hari_kerja = 22;
$total_tunjangan_transportasi =
$tunjangan_transportasi_per_hari *
$jumlah_hari_kerja;
$total_tunjangan_makan_siang =
$tunjangan_makan_siang_per_hari *
$jumlah_hari_kerja;

$bulan_sekarang = date('m');
$tahun_sekarang = date('Y');

$sql = "SELECT id, nama, level,
nama_supervisor FROM users";
$result = $conn->query($sql);
$no = 1;

if ($result->num_rows > 0) {
    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        $nama_karyawan = $row["nama"];
        $jabatan = $row["level"];
        $id_karyawan = $row["id"];
        $role = $row["level"];
        $nama_supervisor =
$row["nama_supervisor"];
        $total_penjualan = 0;
        $bonus = 0;

        if ($jabatan == "pegawai") {
            $jabatan = "Sales";
        }

        $tunjangan_hari_raya_bulan_ini =
$bulan_hari_raya ? $tunjangan_hari_raya :
0;

        switch ($role) {
            case 'ar':
                $gaji_pokok = 3000000;
                break;
            case 'hrd':
                $gaji_pokok = 4000000;
                break;
            case 'supervisor':
                $gaji_pokok = 2000000;

                $sql_penjualan_supervisor =
"SELECT SUM(tp.total_harga * tp.jumlah)
AS total_penjualan
                                    FROM
transaksi_penjualan tp
                                    INNER JOIN
users u ON tp.sales_id = u.id
                                    WHERE
u.nama_supervisor = '$nama_karyawan'
AND tp.proses='ya' AND
MONTH(tp.tanggal) = $bulan_sekarang
AND YEAR(tp.tanggal) =
$tahun_sekarang";
                $result_penjualan_supervisor =
$conn->query($sql_penjualan_supervisor);
                if ($result_penjualan_supervisor
&& $row_penjualan_supervisor =
$result_penjualan_supervisor-
>fetch_assoc()) {
                    $total_penjualan =
$row_penjualan_supervisor["total_penjualan
"] ?: 0;
                    $target_penjualan = 200000000;
                    $bonus_target = 40000000;
                    $persentase_pencapaian =
$total_penjualan / $target_penjualan;
                    $bonus =
$persentase_pencapaian * $bonus_target;
```

```
            }
            break;
        case 'pegawai':
            $gaji_pokok = 1200000;

            $sql_penjualan = "SELECT
SUM(tp.jumlah) AS total_jumlah,
SUM(tp.total_harga * tp.jumlah) AS
total_penjualan
                        FROM
transaksi_penjualan tp
                        WHERE tp.sales_id =
$id_karyawan AND tp.proses='ya' AND
MONTH(tp.tanggal) = $bulan_sekarang
AND YEAR(tp.tanggal) =
$tahun_sekarang";
            $result_penjualan = $conn-
>query($sql_penjualan);
            if ($result_penjualan &&
$row_penjualan = $result_penjualan-
>fetch_assoc()) {
                $total_penjualan =
$row_penjualan["total_penjualan"] ?: 0;
                $target_penjualan = 100000000;
                $bonus_target = 4000000;
                $persentase_pencapaian =
$total_penjualan / $target_penjualan;
                $bonus =
$persentase_pencapaian * $bonus_target;
            }
            break;
        default:
            $gaji_pokok = 1200000;
            break;
    }

    $total_gaji = $gaji_pokok +
$tunjangan_hari_raya_bulan_ini +
$total_tunjangan_transportasi +
$total_tunjangan_makan_siang + $bonus;

    $HTML .= "<tr>
        <td style='text-
align:center;'>{$no}</td>
        <td>{$nama_karyawan}</td>
        <td>{$jabatan}</td>
        <td style='text-align:right;'>Rp " .
number_format($gaji_pokok, 0, ',', '.') .
"</td>
        <td style='text-align:right;'>Rp " .
number_format($total_penjualan, 0, ',', '.') .
"</td>
        <td style='text-align:right;'>Rp " .
number_format($total_tunjangan_transporta
si, 0, ',', '.') . "</td>
        <td style='text-align:right;'>Rp " .
number_format($total_tunjangan_makan_si
ang, 0, ',', '.') . "</td>
        <td style='text-align:right;'>Rp " .
number_format($bonus, 0, ',', '.') . "</td>
        <td style='text-align:right;'>Rp " .
number_format($total_gaji, 0, ',', '.') . "</td>
    </tr>";
    $no++;
  }
} else {
  $HTML .= "<tr><td colspan='9'>Tidak
ada data</td></tr>";
}

$HTML .= '</tbody></table>';

// Output HTML ke PDF
$pdf->writeHTML($HTML, true, false, true,
false, '');

// Close and output PDF document
$pdf->Output('detail_total_gaji.pdf', 'D');
?>
```