LAMPIRAN

Index.php

```
<?php require_once('./config.php'); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" class="" style="height: auto;">
<style>
#header {
    height: 70vh;
    width: calc(100%);
    position: relative;
    top: -1em;
}

#header:before {
    content: "";
    position: absolute;
    height: calc(100%);
    width: calc(100%);
    background-image: url(<?= validate_image($_settings->info("cover")) ?>);
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center center;
}

#header>div {
    position: absolute;
    height: calc(100%);
    width: calc(100%);
    z-index: 2;
}

#top-Nav a.nav-link.active {
    color: #343a40;
    font-weight: 900;
    position: relative;
}

#top-Nav a.nav-link.active:before {
    content: "";
    position: absolute;
    border-bottom: 2px solid #343a40;
    width: 33.33%;
    left: 33.33%;
    bottom: 0;
}

@media (max-width:760px) {
    #top-Nav a.nav-link.active {
        background: #343a40db;
        color: #fff;
    }

    #top-Nav a.nav-link.active:before {
        content: "";
        position: absolute;
        border-bottom: 2px solid #343a40;
        width: 100%;
```

```
        left: 0;
        bottom: 0;
    }

    h1.w-100.text-center.site-title.px-5 {
        font-size: 2.5em !important;
    }
}
</style>
<?php require_once('inc/header.php') ?>

<body class="layout-top-nav layout-fixed layout-navbar-fixed" style="height: auto;">
    <div class="wrapper">
        <?php $page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 'home';  ?>
        <?php require_once('inc/topBarNav.php') ?>
        <?php if($_settings->chk_flashdata('success')): ?>
        <script>
        alert_toast("<?php echo $_settings->flashdata('success') ?>", 'success')
        </script>
        <?php endif;?>
        <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
        <div class="content-wrapper pt-5" style="">
            <?php if($page == "home" || $page == "about"): ?>
            <div id="header" class="shadow mb-4">
                <div class="d-flex justify-content-center h-100 w-100 align-items-center flex-column px-3">
                    <h1 class="w-100 text-center site-title px-5"><?php echo $_settings->info('name') ?></h1>
                    <!-- <h3 class="w-100 text-center px-5 site-subtitle"><?php echo $_settings->info('name') ?></h3> -->
                </div>
            </div>
            <?php endif; ?>
            <!-- Main content -->
            <section class="content ">
                <div class="container">
                    <?php
                    if(!file_exists($page.".php") && !is_dir($page)){
                        include '404.html';
                    }else{
                        if(is_dir($page))
                            include $page.'/index.php';
                        else
                            include $page.'.php';

                    }
                    ?>
                </div>
            </section>
            <!-- /.content -->
            <div class="modal fade rounded-0" id="uni_modal" role='dialog'>
```

```
            <div class="modal-dialog modal-md modal-dialog-centered rounded-0" role="document">
                <div class="modal-content rounded-0">
                    <div class="modal-header rounded-0">
                        <h5 class="modal-title"></h5>
                    </div>
                    <div class="modal-body rounded-0">
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button type="button" class="btn btn-primary" id='submit'
                            onclick="$('#uni_modal form').submit()">Save</button>
                        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Cancel</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="modal fade rounded-0" id="confirm_modal" role='dialog'>
            <div class="modal-dialog modal-md modal-dialog-centered" role="document">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header rounded-0">
                        <h5 class="modal-title">Confirmation</h5>
                    </div>
                    <div class="modal-body rounded-0">
                        <div id="delete_content"></div>
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button type="button" class="btn btn-primary" id='confirm' onclick="">Continue</button>
                        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="modal fade rounded-0" id="uni_modal_right" role='dialog'>
            <div class="modal-dialog modal-full-height  modal-md" role="document">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header rounded-0">
                        <h5 class="modal-title"></h5>
                        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                            <span class="fa fa-arrow-right"></span>
                        </button>
                    </div>
                    <div class="modal-body rounded-0">
                    </div>
```

```
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="modal fade" id="viewer_modal" role='dialog'>
          <div class="modal-dialog modal-md" role="document">
            <div class="modal-content">
              <button type="button" class="btn-close" data-dismiss="modal"><span class="fa fa-times"></span></button>
              <img src="" alt="">
            </div>
          </div>
        </div>
    </div>
    <!-- /.content-wrapper -->
    <?php require_once('inc/footer.php') ?>
</body>

</html>
```

Config.php

```
<?php
ob_start();
ini_set('date.timezone','Asia/Manila');
date_default_timezone_set('Asia/Manila');
session_start();
require_once('initialize.php');
require_once('classes/DBConnection.php');
require_once('classes/SystemSettings.php');
$db = new DBConnection;
$conn = $db->conn;


function redirect($url=''){
    if(!empty($url))
    echo '<script>location.href="'.base_url.$url.'"</script>';
}
function validate_image($file){
    $file = explode("?",$file)[0];
    if(!empty($file)){
        // exit;
        if(is_file(base_app.$file)){
            return base_url.$file;
        }else{
            return base_url.'dist/img/no-image-available.png';
        }
    }else{
        return base_url.'dist/img/no-image-available.png';
    }
}
function isMobileDevice(){
    $aMobileUA = array(
        '/iphone/i' => 'iPhone',
        '/ipod/i' => 'iPod',
```

```
        '/ipad/i' => 'iPad',
        '/android/i' => 'Android',
        '/blackberry/i' => 'BlackBerry',
        '/webos/i' => 'Mobile'
    );

    //Return true if Mobile User Agent is detected
    foreach($aMobileUA as $sMobileKey => $sMobileOS){
        if(preg_match($sMobileKey, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])){
            return true;
        }
    }
    //Otherwise return false..
    return false;
}
function format_num($number = 0, $max_decimal = ''){
    if(is_numeric($number)){
        $ex = explode('.',$number);
        $dec = isset($ex[1]) ? strlen($ex[1]) : 0;
        if(empty($max_decimal) || (is_numeric($max_decimal) && $max_decimal >= $dec)){
            return number_format($number,$dec);
        }else{
            if(is_numeric($max_decimal))
                return number_format($number,$max_decimal);
            else
                return "Invalid Maximum Decimal";

        }
    }else{
        return "Invalid Number";
    }
}
ob_end_flush();
?>
```

Login.php

```
<?php require_once('./config.php') ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" class="" style="height: auto;">
 <?php require_once('inc/header.php') ?>
<body class="hold-transition login-page">
  <script>
    start_loader()
  </script>
  <style>
      body{
          width:calc(100%);
          height:calc(100%);
          background-image:url('<?= validate_image($_settings->info('cover')) ?>');
          background-repeat: no-repeat;
          background-size:cover;
      }
```

```
    #logo-img{
        width:15em;
        height:15em;
        object-fit:scale-down;
        object-position:center center;
    }
    #system_name{
      color:#fff;
      text-shadow: 3px 3px 3px #000;
    }
  </style>
   <?php if($_settings->chk_flashdata('success')): ?>
      <script>
        alert_toast("<?php echo $_settings->flashdata('success') ?>",'success')
      </script>
    <?php endif;?>
  <center><img src="<?= validate_image($_settings->info('logo')) ?>" alt="System Logo" class="img-thumbnail rounded-circle" id="logo-img"></center>
<h1 class="text-center" id="system_name"><?= $_settings->info('name') ?></h1>
  <div class="clear-fix my-2"></div>
<div class="login-box">


  <!-- /.login-logo -->
  <div class="card card-outline card-primary">
    <div class="card-header text-center">
      <a href="./login.php" class="h1 text-decoration-none"><b>Pembeli</b></a>
    </div>
    <div class="card-body">


      <form id="cclogin-frm" action="" method="post">
        <div class="input-group mb-3">
          <input type="email" class="form-control" name="email" autofocus placeholder="Email">
          <div class="input-group-append">
            <div class="input-group-text">
              <span class="fas fa-user"></span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="input-group mb-3">
          <input type="password" class="form-control" name="password" placeholder="Password">
          <div class="input-group-append">
            <div class="input-group-text">
              <span class="fas fa-lock"></span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="row align-item-end">
          <div class="col-8">
            <a href="<?= base_url ?>">Kembali</a>
          </div>
          <!-- /.col -->
```

```
        <div class="col-4">
          <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block btn-flat">Masuk</button>
        </div>
        <div class="col-12 text-center">
        <a href="<?= base_url.'./register.php' ?>">Buat Akun</a>
        </div>
        <!-- /.col -->
       </div>
     </form>
     <!-- /.social-auth-links -->

     <!-- <p class="mb-1">
       <a href="forgot-password.html">I forgot my password</a>
     </p> -->

   </div>
   <!-- /.card-body -->
  </div>
  <!-- /.card -->
</div>
<!-- /.login-box -->

<!-- jQuery -->
<script src="plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>

<script>
  $(function(){
    end_loader();
    $('#cclogin-frm').submit(function(e){
      e.preventDefault();
      var _this = $(this)
        $('.err-msg').remove();
      var el = $('<div>')
        el.addClass("alert err-msg")
        el.hide()
      if(_this[0].checkValidity() == false){
        _this[0].reportValidity();
        return false;
        }
      start_loader();
      $.ajax({
        url:_base_url_+"classes/Login.php?f=login_client",
        data: new FormData($(this)[0]),
        cache: false,
        contentType: false,
        processData: false,
        method: 'POST',
        type: 'POST',
        dataType: 'json',
        error:err=>{
          console.error(err)
```

```
            el.addClass('alert-
danger').text("An error occured");
            _this.prepend(el)
            el.show('.modal')
            end_loader();
        },
        success:function(resp){
            if(typeof resp =='object' &&
resp.status == 'success'){
                location.href= './';
            }else if(resp.status == 'failed'
&& !!resp.msg){
                el.addClass('alert-
danger').text(resp.msg);
                _this.prepend(el)
                el.show('.modal')
            }else{
                el.text("An error occured");
                console.error(resp)
            }
            $("html, body").scrollTop(0);
            end_loader()

        }
    })
  })
 })
</script>
</body>
</html>
```

Register.php

```
<?php require_once('./config.php') ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" class="" style="height:
auto;">
 <?php require_once('inc/header.php')
?>
<body class="hold-transition login-
page">
  <script>
   start_loader()
  </script>
  <style>
     body{
        width:calc(100%);
        height:calc(100%);
        background-image:url('<?=
validate_image($_settings-
>info('cover')) ?>');
        background-repeat: no-repeat;
        background-size:cover;
     }
     #logo-img{
        width:15em;
        height:15em;
        object-fit:scale-down;
        object-position:center center;
     }
     #system_name{
       color:#fff;
       text-shadow: 3px 3px 3px #000;
     }
  </style>
   <?php if($_settings-
>chk_flashdata('success')): ?>
     <script>
```

```
      alert_toast("<?php echo $_settings->flashdata('success') ?>",'success')
    </script>
  <?php endif;?>
 <center><img src="<?= validate_image($_settings->info('logo')) ?>" alt="System Logo" class="img-thumbnail rounded-circle" id="logo-img"></center>
<h1 class="text-center" id="system_name"><?= $_settings->info('name') ?></h1>
 <div class="clear-fix my-2"></div>
<div class="login-box">

 <!-- /.login-logo -->
 <div class="card card-outline card-primary">
   <div class="card-header text-center">
    <a href="./login.php" class="h1 text-decoration-none"><b>Pembeli</b></a>
   </div>
   <div class="card-body">

    <form id="cclogin-frm" action="" method="post">
      <div class="input-group mb-3">
       <input type="email" class="form-control" name="email" autofocus placeholder="Email">
       <div class="input-group-append">
         <div class="input-group-text">
          <span class="fas fa-user"></span>
         </div>
       </div>
      </div>
      <div class="input-group mb-3">
       <input type="password" class="form-control" name="password" placeholder="Password">
       <div class="input-group-append">
         <div class="input-group-text">
          <span class="fas fa-lock"></span>
         </div>
       </div>
      </div>
      <div class="row align-item-end">
       <div class="col-8">
        <a href="<?= base_url ?>">Kembali</a>
       </div>
       <!-- /.col -->
       <div class="col-4">
        <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block btn-flat">Masuk</button>
       </div>
       <div class="col-12 text-center">
       <a href="<?= base_url.'./register.php' ?>">Buat Akun</a>
       </div>
       <!-- /.col -->
      </div>
    </form>
    <!-- /.social-auth-links -->
```

```
    <!-- <p class="mb-1">
      <a href="forgot-password.html">I forgot my password</a>
    </p> -->

  </div>
  <!-- /.card-body -->
 </div>
 <!-- /.card -->
</div>
<!-- /.login-box -->

<!-- jQuery -->
<script src="plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>

<script>
 $(function(){
   end_loader();
   $('#cclogin-frm').submit(function(e){
      e.preventDefault();
      var _this = $(this)
         $('.err-msg').remove();
      var el = $('<div>')
         el.addClass("alert err-msg")
         el.hide()
      if(_this[0].checkValidity() == false){
         _this[0].reportValidity();
         return false;
         }
      start_loader();
      $.ajax({
         url:_base_url_+"classes/Login.php?f=login_client",
         data: new FormData($(this)[0]),
         cache: false,
         contentType: false,
         processData: false,
         method: 'POST',
         type: 'POST',
         dataType: 'json',
         error:err=>{
            console.error(err)
            el.addClass('alert-danger').text("An error occured");
            _this.prepend(el)
            el.show('.modal')
            end_loader();
         },
         success:function(resp){
            if(typeof resp =='object' && resp.status == 'success'){
               location.href= './';
            }else if(resp.status == 'failed' && !!resp.msg){
               el.addClass('alert-danger').text(resp.msg);
```

```
                _this.prepend(el)
                el.show('.modal')
            }else{
                el.text("An error occured");
                console.error(resp)
            }
            $("html, body").scrollTop(0);
            end_loader()

        }
    })
  })
})
</script>
</body>
</html>
```

View_order.php

```
<?php
require_once('./../../config.php');
if(isset($_GET['id']) && $_GET['id'] > 0){
    $qry = $conn->query("SELECT o.*,c.code as ccode, CONCAT(c.lastname, ', ',c.firstname,' ',COALESCE(c.middlename,'')) as client, CONCAT(v.code, '- ',v.shop_name) as `vendor` from `order_list` o inner join client_list c on o.client_id = c.id inner join vendor_list v on o.vendor_id = v.id where o.id = '{$_GET['id']}' ");
    if($qry->num_rows > 0){
        foreach($qry->fetch_assoc() as $k => $v){
            $$k=$v;
        }
    }else{
?>
        <center>Unknown order</center>
        <style>
            #uni_modal .modal-footer{
                display:none
            }
        </style>
        <div class="text-right">
            <button class="btn btndefault bg-gradient-dark btn-flat" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i> Close</button>
        </div>
        <?php
        exit;
        }
}
?>
<style>
    #uni_modal .modal-footer{
        display:none
    }
    .prod-img{
        width:calc(100%);
        height:auto;
        max-height: 10em;
        object-fit:scale-down;
        object-position:center center
    }
</style>
```

```
<div class="container-fluid">

   <div class="row">

      <div class="col-3 border bg-
gradient-primary"><span
class="">Kode Pesanan</span></div>

      <div class="col-9 border"><span
class="font-weight-bolder"><?=
isset($code) ? $code : "
?></span></div>

      <div class="col-3 border bg-
gradient-primary"><span
class="">Nama Penjual</span></div>

      <div class="col-9 border"><span
class="font-weight-bolder"><?=
isset($vendor) ? $vendor : "
?></span></div>

      <div class="col-3 border bg-
gradient-primary"><span
class="">Nama Pembeli</span></div>

      <div class="col-9 border"><span
class="font-weight-bolder"><?=
isset($client) ? $ccode.' - '.$client : "
?></span></div>

      <div class="col-3 border bg-
gradient-primary"><span
class="">Alamat
Pengiriman</span></div>

      <div class="col-9 border"><span
class="font-weight-bolder"><?=
isset($delivery_address) ?
$delivery_address : " ?></span></div>

      <div class="col-3 border bg-
gradient-primary"><span
class="">Status</span></div>

      <div class="col-9 border"><span
class="font-weight-bolder">

         <?php

         $status = isset($status) ? $status :
";

            switch($status){

               case 0:

                  echo '<span class="badge
badge-secondary bg-gradient-secondary
px-3 rounded-pill">Pending</span>';

                  break;

               case 1:

                  echo '<span class="badge
badge-primary bg-gradient-primary px-3
rounded-pill">Confirmed</span>';

                  break;

               case 2:

                  echo '<span class="badge
badge-info bg-gradient-info px-3
rounded-pill">Packed</span>';

                  break;

               case 3:

                  echo '<span class="badge
badge-warning bg-gradient-warning px-
3 rounded-pill">Out for
Delivery</span>';

                  break;

               case 4:

                  echo '<span class="badge
badge-success bg-gradient-success px-3
rounded-pill">Delivered</span>';

                  break;

               case 5:

                  echo '<span class="badge
badge-danger bg-gradient-danger px-3
rounded-pill">Cancelled</span>';

                  break;

               default:

                  echo '<span class="badge
badge-light bg-gradient-light border px-
3 rounded-pill">N/A</span>';

                  break;

            }

         ?>
```

```
            <?php if($status != 5): ?>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>
    <div class="clear-fix mb-2"></div>
    <div id="order-list" class="row">
    <?php
        $gtotal = 0;
        $products = $conn->query("SELECT o.*, p.name as `name`, p.price,p.image_path FROM `order_items` o inner join product_list p on o.product_id = p.id where o.order_id='{$id}' order by p.name asc");
        while($prow = $products->fetch_assoc()):
            $total = $prow['price'] * $prow['quantity'];
            $gtotal += $total;
        ?>
        <div class="col-12 border">
            <div class="d-flex align-items-center p-2">
                <div class="col-2 text-center">
                    <a href="./?page=products/view_product&id=<?= $prow['product_id'] ?>"><img src="<?= validate_image($prow['image_path']) ?>" alt="" class="img-center prod-img border bg-gradient-gray"></a>
                </div>
                <div class="col-auto flex-shrink-1 flex-grow-1">
                    <h4><b><?= $prow['name'] ?></b></h4>
                    <div class="d-flex">
                        <div class="col-auto px-0"><small class="text-muted">Harga: </small></div>
                        <div class="col-auto px-0 flex-shrink-1 flex-grow-1"><p class="m-0 pl-3"><small class="text-primary">Rp.<?= format_num($prow['price']) ?>/Kg</small></p></div>
                    </div>
                    <div class="d-flex">
                        <div class="col-auto px-0"><small class="text-muted">Jumlah: </small></div>
                        <div class="col-auto px-0 flex-shrink-1 flex-grow-1"><p class="m-0 pl-3"><small class="text-primary"><?= format_num($prow['quantity']) ?></small></p></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <?php endwhile; ?>
        <div class="col-12 border">
            <div class="d-flex">
                <div class="col-9 h4 font-weight-bold text-right text-muted">Total</div>
                <div class="col-3 h4 font-weight-bold text-right">Rp.<?= format_num($gtotal) ?></div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="clear-fix mb-3"></div>
```

```
    <div class="text-right">
        <button class="btn btn-default bg-gradient-dark text-light btn-sm btn-flat" type="button" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i> Close</button>
    </div>
</div>
<script>
    $(function(){
        $('#update_status').click(function(){
            uni_modal_second("Update Order Status - <b><?= isset($code) ? $code : '' ?></b>","orders/update_status.php?id=<?= isset($id) ? $id : '' ?>")
        })
    })

</script>
```

View_product.php

```
<?php
require_once('./../../config.php');
if(isset($_GET['id']) && $_GET['id'] > 0){
    $qry = $conn->query("SELECT p.*, c.name as `category`,v.code, v.shop_name as `vendor` from `product_list` p inner join category_list c on p.category_id = c.id inner join vendor_list v on p.vendor_id = v.id where p.id = '{$_GET['id']}' and p.delete_flag = 0 ");
    if($qry->num_rows > 0){
        foreach($qry->fetch_assoc() as $k => $v){
            $$k=$v;
        }
    }else{
?>
        <center>Unknown Category</center>
        <style>
            #uni_modal .modal-footer{
                display:none
            }
        </style>
        <div class="text-right">
            <button class="btn btndefault bg-gradient-dark btn-flat" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i> Close</button>
        </div>
        <?php
        exit;
        }
}
?>
<style>
    #uni_modal .modal-footer{
        display:none
    }
    #prod-img-view{
        width:15em;
        max-height:20;
        object-fit:scale-down;
        object-position: center center;
    }
</style>
<div class="container-fluid">
```

```
    <center><img src="<?= validate_image(isset($image_path) ? $image_path : "") ?>" alt="Product Image" class="img-thubmnail p-0 bg-gradient-gray" id="prod-img-view"></center>
    <dl>
        <dt class="text-muted">Nama Penjual</dt>
        <dd class="pl-3"><?= isset($name) ? $code."-".$name : "" ?></dd>
        <dt class="text-muted">Produk</dt>
        <dd class="pl-3"><?= isset($name) ? $name : "" ?></dd>
        <dt class="text-muted">Jenis</dt>
        <dd class="pl-3"><?= isset($category) ? $category : "" ?></dd>
        <dt class="text-muted">Harga</dt>
        <dd class="pl-3">Rp.<?= isset($price) ? format_num($price) : "" ?>/Kg</dd>
        <dt class="text-muted">Deskripsi</dt>
        <dd class="pl-3"><?= isset($description) ? html_entity_decode($description) : "" ?></dd>
        <dt class="text-muted">Status</dt>
        <dd class="pl-3">
            <?php if($status == 1): ?>
                <span class="badge badge-success bg-gradient-success px-3 rounded-pill">Active</span>
            <?php else: ?>
                <span class="badge badge-danger bg-gradient-danger px-3 rounded-pill">Inactive</span>
            <?php endif; ?>
        </dd>
    </dl>
    <div class="clear-fix mb-3"></div>
    <div class="text-right">
        <button class="btn btn-default bg-gradient-dark btn-sm btn-flat" type="button" data-dismiss="modal"><i class="fa f-times"></i> Close</button>
    </div>
</div>
```

Order_reports.php

```
<?php $month = isset($_GET['month']) ? $_GET['month'] : date("Y-m"); ?>
<div class="content py-3">
    <div class="card card-outline card-navy shadow rounded-0">
        <div class="card-header">
            <h5 class="card-title">Laporan Bulanan</h5>
        </div>
        <div class="card-body">
            <div class="container-fluid">
                <div class="callout callout-primary shadow rounded-0">
                    <form action="" id="filter">
                        <div class="row align-items-end">
                            <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-12">
                                <div class="form-group">
```

```
                        <label for="month" class="control-label">Bulan</label>
                        <input type="month" name="month" id="month" value="<?= $month ?>" class="form-control rounded-0" required>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-12">
                    <div class="form-group">
                        <button class="btn btn-primary btn-flat btn-sm"><i class="fa fa-filter"></i> Filter</button>
                        <button class="btn btn-light border btn-flat btn-sm" type="button" id="print"><i class="fa fa-print"></i> Print</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </form>
        <div class="clear-fix mb-3"></div>
        <div id="outprint">
        <table class="table table-bordered table-stripped">
            <colgroup>
                <col width="3%">
                <col width="12%">
                <col width="20%">
                <col width="20%">
                <col width="20%">
                <col width="15%">
                <col width="15%">
            </colgroup>
            <thead>
                <tr class="">
                    <th class="text-center align-middle py-1">No</th>
                    <th class="text-center align-middle py-1">Tanggal</th>
                    <th class="text-center align-middle py-1">Kode Pesanan</th>
                    <th class="text-center align-middle py-1">Pembeli</th>
                    <th class="text-center align-middle py-1">Penjual</th>
                    <th class="text-center align-middle py-1">Status</th>
                    <th class="text-center align-middle py-1">Total</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                $i = 1;
                $total = 0;
                $orders = $conn->query("SELECT o.*,c.code as ccode, CONCAT(c.lastname, ', ',c.firstname,' ',COALESCE(c.middlename,'')) as client,concat(v.code, '-',v.shop_name) as vendor from `order_list` o inner join client_list c on o.client_id = c.id inner join vendor_list v on o.vendor_id = v.id where date_format(o.date_created,'%Y-%m') = '{$month}' order by unix_timestamp(o.date_created) desc ");
```

```
                    while($row = $orders->fetch_assoc()):
                        $total += $row['total_amount'];
                    ?>
                        <tr>
                            <td class="text-center align-middle px-2 py-1"><?php echo $i++; ?></td>
                            <td class="align-middle px-2 py-1"><?php echo date("Y-m-d H:i",strtotime($row['date_created'])) ?></td>
                            <td class="align-middle px-2 py-1"><?= $row['code'] ?></td>
                            <td class="align-middle px-2 py-1"><?php echo ucwords($row['ccode'].' - '.$row['client']) ?></td>
                            <td class="align-middle px-2 py-1"><?php echo ucwords($row['vendor']) ?></td>
                            <td class="text-center align-middle px-2 py-1">
                                <?php
                                    switch($row['status']){
                                        case 0:
                                            echo '<span class="badge badge-secondary bg-gradient-secondary px-3 rounded-pill">Pending</span>';
                                            break;
                                        case 1:
                                            echo '<span class="badge badge-primary bg-gradient-primary px-3 rounded-pill">Confirmed</span>';
                                            break;
                                        case 2:
                                            echo '<span class="badge badge-info bg-gradient-info px-3 rounded-pill">Packed</span>';
                                            break;
                                        case 3:
                                            echo '<span class="badge badge-warning bg-gradient-warning px-3 rounded-pill">Out for Delivery</span>';
                                            break;
                                        case 4:
                                            echo '<span class="badge badge-success bg-gradient-success px-3 rounded-pill">Delivered</span>';
                                            break;
                                        case 5:
                                            echo '<span class="badge badge-danger bg-gradient-danger px-3 rounded-pill">Cancelled</span>';
                                            break;
                                        default:
                                            echo '<span class="badge badge-light bg-gradient-light border px-3 rounded-pill">N/A</span>';
                                            break;
                                    }
                                ?>
                            </td>
                            <td class="text-right align-middle px-2 py-1">Rp.<?php echo format_num($row['total_amount']) ?></td>
```

```
                    </tr>
                    <?php endwhile; ?>
                </tbody>
                <tfoot>
                    <tr>
                        <th class="text-center px-1 py-1 align-middel" colspan="6">Total</th>
                        <th class="text-right px-1 py-1 align-middel">Rp.<?= format_num($total) ?></th>
                    </tr>
                </tfoot>
            </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<noscript id="print-header">
<style>
    #sys_logo{
        width:5em !important;
        height:5em !important;
        object-fit:scale-down !important;
        object-position:center center !important;
    }
</style>
<div class="d-flex align-items-center">
    <div class="col-auto text-center pl-4">
        <img src="<?= validate_image($_settings->info('logo')) ?>" alt=" System Logo" id="sys_logo" class="img-circle border border-dark">
    </div>
    <div class="col-auto flex-shrink-1 flex-grow-1 px-4">
        <h4 class="text-center m-0"><?= $_settings->info('name') ?></h4>
        <br>
        <h5 class="text-center m-0"><?= date("F Y", strtotime($month)) ?></h5>
    </div>
</div>
<hr>
</noscript>
<script>
    $(function(){
        $('#filter').submit(function(e){
            e.preventDefault()
            location.href = "./?page=reports/order_reports&"+$(this).serialize();
        })
        $('#print').click(function(){
            start_loader();
            var head = $('head').clone()
            var p = $('#outprint').clone()
            var el = $('<div>')
            var header =  $($('noscript#print-header').html()).clone()
            head.find('title').text("Orders Montly Report - Print View")
            el.append(head)
            el.append(header)
```

```
        el.append(p)
        var nw =
window.open("","_blank","width=1000,
height=900,top=50,left=75")
            nw.document.write(el.html(
))
            nw.document.close()
            setTimeout(() => {
               nw.print()
               setTimeout(() => {
                  nw.close()
                  end_loader()
               }, 200);
            }, 500);
      })
   })
</script>
```

Manage_category.php

```
<?php
require_once('./../../config.php');
if(isset($_GET['id']) && $_GET['id'] >
0){
   $qry = $conn->query("SELECT *
from `category_list` where id =
'{$_GET['id']}' and delete_flag = 0 ");
   if($qry->num_rows > 0){
      foreach($qry->fetch_assoc() as $k
=> $v){
         $$k=$v;
      }
   }else{
?>
      <center>Unknown Shop
Type</center>
      <style>
         #uni_modal .modal-footer{
            display:none
         }
      </style>
      <div class="text-right">
         <button class="btn btndefault
bg-gradient-dark btn-flat" data-
dismiss="modal"><i class="fa fa-
times"></i> Close</button>
      </div>
      <?php
      exit;
      }
}
?>
```

```
<div class="container-fluid">
   <form action="" id="category-form">
      <input type="hidden" name ="id"
value="<?php echo isset($id) ? $id : "
?>">
      <input type="hidden" name
="vendor_id" value="<?= $_settings-
>userdata('id') ?>">
      <div class="form-group">
         <label for="name"
class="control-label">Nama</label>
         <input name="name" id="name"
type="text"class="form-control form-
control-sm form-control-border"
value="<?php echo isset($name) ?
$name : ''; ?>" required>
      </div>
      <div class="form-group">
```

```
            <label for="description"
class="control-label">Deskripsi</label>
            <textarea name="description"
id="description" rows="4"class="form-
control form-control-sm rounded-0"
required><?php echo isset($description)
? $description : ''; ?></textarea>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="status"
class="control-label">Status</label>
            <select name="status"
id="status" class="custom-select selevt"
required>
            <option value="1" <?php echo
isset($status) && $status == 1 ?
'selected' : '' ?>>Active</option>
            <option value="0" <?php echo
isset($status) && $status == 0 ?
'selected' : '' ?>>Inactive</option>
            </select>
        </div>


    </form>
</div>
<script>

    $(document).ready(function(){
        $('#uni_modal #category-
form').submit(function(e){
            e.preventDefault();
            var _this = $(this)
             $('.err-msg').remove();
            if(_this[0].checkValidity() ==
false){
                _this[0].reportValidity();
                return false;
            }
            var el = $('<div>')
                el.addClass("alert err-msg")
                el.hide()
            start_loader();
            $.ajax({
                url:_base_url_+"classes/Maste
r.php?f=save_category",
                data: new
FormData($(this)[0]),
                cache: false,
                contentType: false,
                processData: false,
                method: 'POST',
                type: 'POST',
                dataType: 'json',
                error:err=>{
                    console.error(err)
                    el.addClass('alert-
danger').text("An error occured");
                    _this.prepend(el)
                    el.show('.modal')
                    end_loader();
                },
                success:function(resp){
                    if(typeof resp =='object' &&
resp.status == 'success'){
                        location.reload();
                    }else if(resp.status ==
'failed' && !!resp.msg){
                        el.addClass('alert-
danger').text(resp.msg);
```

```
                _this.prepend(el)
                el.show('.modal')
            }else{
                el.text("An error occured");
                console.error(resp)
            }
            $("html, body").scrollTop(0);
            end_loader()

        }
    })
})

$('.summernote').summernote({
    height: 200,
    toolbar: [
        [ 'style', [ 'style' ] ],
        [ 'font', [ 'bold', 'italic', 'underline', 'strikethrough', 'superscript', 'subscript', 'clear'] ],
        [ 'fontname', [ 'fontname' ] ],
        [ 'fontsize', [ 'fontsize' ] ],
        [ 'color', [ 'color' ] ],
        [ 'para', [ 'ol', 'ul', 'paragraph', 'height' ] ],
        [ 'table', [ 'table' ] ],
        [ 'view', [ 'undo', 'redo', 'fullscreen', 'codeview', 'help' ] ]
    ]
})
})
</script>
```



KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

HASIL

Mahasiswa : MUH AMIR	Pembimbing I : Muhammad Basri, ST.,MT.
NIM : 220280172	Pembimbing II : Marlina, S.Kom.,M.Kom.
Judul Skripsi : SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN BAWANG MERAH DI KABUPATEN ENREKANG BERBASIS WEBSITE	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 - Jabatan Input Laporan		Konsultasi 1 - Lengkapi Aplikasi ⇒ Jenis dan Bawang Merah	
Konsultasi 2 - Data diinput (Laporan)		Konsultasi 2 - Buat Dokumen	
Konsultasi 3		Konsultasi 3 Semua Bahasa Asing dicetak Miring	
Konsultasi 4	16/Juli/2025	Konsultasi 4 Buat tabel Relasi	
Konsultasi 5 Acc Ujian hasil		Konsultasi 5 Perbaiki Relasi penguji pada saat Ujian Hasil	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROPOSAL

Mahasiswa : MUH AMIR	**Pembimbing I : Muhammad Basri, ST.,MT.**
NIM : 220280172	**Pembimbing II : Marlina, S.Kom.,M.Kom.**
Judul Skripsi : SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN BAWANG MERAH DI KABUPATEN ENREKANG BERBASIS WEBSITE	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1		Konsultasi 1 - Perbaiki Penulisan - Susun Ulang Daftar belakang Kurangi Kutipan dari sumber lain.	
Konsultasi 2		Konsultasi 2 - Pd Latar belakang, sertakan apa tujuan mengambil judul ini	
Konsultasi 3		Konsultasi 3 - Semua Bahasa Asing dicetak Miring - Cari penelitian terkait yg berkaitan dg judul	
Konsultasi 4 Acc proposal		Konsultasi 4 - Pd Daftar pustaka sesuaikan lagi dgn. Bab. 2. (Tinjauan pustaka)	
Konsultasi 5		Konsultasi 5 Acc Ujian Proposal	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

Lanjutan ...

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 6		Konsultasi 6 Acc Ujian Tutup	
Konsultasi 7		Konsultasi 7	
Konsultasi 8		Konsultasi 8	
Konsultasi 9		Konsultasi 9	
Konsultasi 10		Konsultasi 10	

Parepare, 21 November 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi

Mahasiswa

Marlina, S.Kom.,M.Kom.
NBM. 1162 680

MUH AMIR
NIM. 220280172

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik