**connect.php :**

```
<?php

$servername = "localhost";
$username   = "root";
$password   = "";
$dbname     = "laporan";

$db = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

if (! $db) {
   die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

return $db;
```

**Admin:**

**index.php :**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php
include "../connection/connect.php";
error_reporting(0);
session_start();
if (isset($_POST['submit'])) {
   $username = $_POST['username'];
   $password = $_POST['password'];

   if (!empty($_POST["submit"])) {
      $loginquery = "SELECT * FROM admin WHERE username='$username' && password='" . ($password) . "'";
      $result = mysqli_query($db, $loginquery);
      $row = mysqli_fetch_array($result);

      if (is_array($row)) {
         $_SESSION["adm_id"] = $row['adm_id'];

header("refresh:1;url=dashboard.php");
         echo "<script>alert('lOGIN BERHASIL');</script>";
      } else {
         echo "<script>alert('Invalid Username or Password!');</script>";
      }
   }
}

?>

<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Admin Login</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/meyer-reset/2.0/reset.min.css">
   <link rel='stylesheet prefetch' href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,100,300,500,700,900'>
   <link rel='stylesheet prefetch' href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700'>
   <link rel='stylesheet prefetch' href='https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css'>
   <link rel="stylesheet" href="css/login.css">
</head>

<body>
```

```
    <div class="container">
        <div class="info">
            <h1>Admin Panel </h1>
        </div>
    </div>
    <div class="form">
        <div class="thumbnail"><img
src="images/manager.png" /></div>
        <span style="color:red;"><?php
echo $message; ?></span>
        <span
style="color:green;"><?php echo
$success; ?></span>
        <form class="login-form"
action="index.php" method="post">
            <input type="text"
placeholder="Username"
name="username" />
            <input type="password"
placeholder="Password"
name="password" />
            <input type="submit"
name="submit" value="Login" />

        </form>

    </div>
    <script
src='http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/
libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js'></scr
ipt>
    <script src='js/index.js'></script>
</body>
</html>
```

**add_reminder.php :**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php
include("../connection/connect.php");
error_reporting(0);
session_start();

if (isset($_POST['submit'])) {
    if (empty($_POST['pesan']) ||
empty($_POST['link']) ||
empty($_POST['user_id'])) { //
Perubahan dilakukan di sini
        $error = '<div class="alert alert-
danger alert-dismissible fade show">
            <button type="button"
class="close" data-dismiss="alert"
aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></but
ton>
            <strong>All fields must be
filled!</strong>
        </div>';
    } else {
        $pesan = $_POST['pesan'];
        $link = $_POST['link'];
        $user_id = $_POST['user_id']; //
Ambil nilai user_id dari dropdown
select

        $sql = "INSERT INTO
notifications (user_id, message, link)
VALUES ('$user_id', '$pesan',
'$link')";
        if (mysqli_query($db, $sql)) {
            $success = '<div class="alert
alert-success alert-dismissible fade
show">
                <button type="button"
class="close" data-dismiss="alert"
aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></but
ton>
                Notification added
```

```
successfully.
            </div>';
        } else {
            $error = '<div class="alert
alert-danger alert-dismissible fade
show">
                <button type="button"
class="close" data-dismiss="alert"
aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></but
ton>
                Error: ' . mysqli_error($db)
. '
            </div>';
        }
    }
}

// Tangani penghapusan notifikasi
jika parameter delete_notification
terdefinisi
if
(isset($_GET['delete_notification']))
{
    $delete_id =
$_GET['delete_notification'];
    $delete_query = "DELETE FROM
notifications WHERE
id='$delete_id'";
    if (mysqli_query($db,
$delete_query)) {
        // Jika penghapusan berhasil,
alihkan kembali ke halaman ini
        header("Location:
{$_SERVER['PHP_SELF']}");
        exit();
    } else {
        // Jika penghapusan gagal,
tampilkan pesan kesalahan
        $error_message = "Failed to
delete notification.";
    }
}

?>



<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <meta name="description"
content="">
    <meta name="author" content="">
    <link rel="icon"
type="image/png" sizes="16x16"
href="images/favicon.png">
    <title>Add Notifikasi</title>
    <link
href="css/lib/bootstrap/bootstrap.min
.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/helper.css"
rel="stylesheet">
    <link href="css/style.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body>

    <div class="preloader">
        <svg class="circular"
viewBox="25 25 50 50">
            <circle class="path" cx="50"
cy="50" r="20" fill="none" stroke-
width="2" stroke-miterlimit="10" />
        </svg>
    </div>
```

```
<div id="main-wrapper">

    <?php
    include 'inc/navupdate.php'; // atau require 'footer.php';
    ?>

    <?php
    include 'inc/sidebar.php'; // atau require 'footer.php';
    ?>

    <div class="page-wrapper">

        <div class="container-fluid">
            <!-- Start Page Content -->


            <?php echo $error;
            echo $success; ?>




            <div class="col-lg-12">
                <div class="card card-outline-primary">
                    <div class="card-header">
                        <h4 class="m-b-0 text-white">Tambahkan Notifikasi</h4>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <form action="" method='post'>
                            <div class="form-body">
                                <hr>

                                <div class="row p-t-20">
                                    <div class="col-md-12">
                                        <div class="form-group">
                                            <label class="control-label">Penerima</label>
                                            <select name="user_id" class="form-control">

<?php
                                                $sql = "SELECT * FROM users ORDER BY u_id DESC";

$query = mysqli_query($db, $sql);

                                                if (mysqli_num_rows($query) > 0) {

while ($rows = mysqli_fetch_array($query)) {

echo '<option value="' . $rows['u_id'] . '">' . $rows['username'] . '</option>';
                                                }
                                                }
else {

echo '<option value="">No Users</option>';
                                                }
                                                ?>
```

```
</select>
                                </div>
                            </div>
                        </div>



                        <div
class="row p-t-20">
                            <div
class="col-md-12">
                                <!--
Masukkan pesan pemberitahuan
tenggat waktu -->
                                <div
class="form-group">
                                    <label
class="control-label">Pesan</label>
                                    <input
type="text" name="pesan"
class="form-control"
placeholder="Masukkan pesan">
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div
class="row p-t-20">
                            <div
class="col-md-12">
                                <!--
Masukkan link google drive atau link
untuk download foto dan video -->
                                <div
class="form-group">
                                    <label
class="control-label">Link
Download</label>
                                    <input
type="text" name="link"
class="form-control"
placeholder="Masukkan link
download">
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div
class="form-actions">
                            <input
type="submit" name="submit"
class="btn btn-primary"
value="Kirim">
                            <a href=""
class="btn btn-inverse">Cancel</a>
                        </div>
                    </form>

                </div>

            </div>

            <!-- Tampilkan tabel
notifikasi -->
            <div class="container-
fluid">
                <div class="row">
                    <div class="col-
12">
                        <h2>Hasil
Notifikasi</h2>

                        <!-- Tampilkan
pesan sukses jika ada -->
                        <?php if
(!empty($message)) : ?>
                            <div
class="alert alert-success"><?php
echo $message; ?></div>
                        <?php endif; ?>
```

```
                    <!-- Tampilkan pesan kesalahan jika ada -->
                    <?php if (!empty($error_message)) : ?>
                        <div class="alert alert-danger"><?php echo $error_message; ?></div>
                    <?php endif; ?>

                    <!-- Tampilkan daftar notifikasi -->
                    <?php

$get_notifications_query = "SELECT * FROM notifications";

$notifications_result = mysqli_query($db, $get_notifications_query);
                    ?>
                    <table class="table">
                        <thead>
                            <tr>

<th>No.</th>

<th>name User</th>

<th>Pesan</th>
                                <th>Link Download</th>

<th>Action</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php
                            $counter = 1;
                            while ($row = mysqli_fetch_assoc($notifications_result)) {
                                echo "<tr>";
                                echo "<td>" . $counter . "</td>";

                                // Ambil nama pengguna berdasarkan ID pengguna dari tabel 'users'
                                $user_id = $row['user_id'];

$get_username_query = "SELECT username FROM users WHERE u_id = $user_id";

$username_result = mysqli_query($db, $get_username_query);

$username_row = mysqli_fetch_assoc($username_result);

$username = $username_row['username'];

                                echo "<td>" . $username . "</td>"; // Tampilkan nama pengguna
                                echo "<td>" . $row['message'] . "</td>";
                                echo "<td><a href='" . $row['link'] . "' target='_blank'>" . $row['link'] . "</a></td>";
                                echo
```

```
"<td><a href='?delete_notification=" . urlencode($row['id']) . "' class='btn btn-danger' onclick='return confirm(\"Are you sure you want to delete this notification?\")'>Delete</a></td>"; // Tambahkan kode konfirmasi penghapusan
echo "</tr>";


$counter++;
                                }
                                ?>

                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>

        </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>


    <footer class="footer"> © 2023 - Online Fotografi & Videografi System </footer>

    <script src="js/lib/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="js/lib/bootstrap/js/popper.min.js"></script>
    <script src="js/lib/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script src="js/jquery.slimscroll.js"></script>
    <script src="js/sidebarmenu.js"></script>
    <script src="js/lib/sticky-kit-master/dist/sticky-kit.min.js"></script>
    <script src="js/custom.min.js"></script>

</body>

</html>
```

**All_pengaduan.php :**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php
    include "../connection/connect.php";
    error_reporting(0);
    session_start();

    $query  = "SELECT * FROM reports WHERE status = 'Pending' ORDER BY date_lost DESC";
    $result = mysqli_query($db, $query);

    // Cek apakah ada parameter `update` di URL
    if (isset($_GET['update']) && $_GET['update'] == 'success') {
        echo '<div class="alert alert-
```

```
success">Status berhasil
diperbarui.</div>';
    }
?>


<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <meta name="description"
content="">
    <meta name="author" content="">
    <title>All Pengaduan</title>
    <link
href="css/lib/bootstrap/bootstrap.min
.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/helper.css"
rel="stylesheet">
    <link href="css/style.css"
rel="stylesheet">
    <style>
    .table-responsive {
        max-height: 500px;
        overflow-y: auto;
        overflow-x: auto;
    }

    th,
    td {
        white-space: nowrap;
    }

    th:nth-child(11),
    td:nth-child(11) {
        min-width: 300px;
        /* Memperlebar kolom Status */
    }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="preloader">
        <svg class="circular"
viewBox="25 25 50 50">
            <circle class="path" cx="50"
cy="50" r="20" fill="none" stroke-
width="2" stroke-miterlimit="10" />
        </svg>
    </div>
    <div id="main-wrapper">
        <?php
            include 'inc/navupdate.php'; //
atau require 'footer.php';
        ?>
<?php
    include 'inc/sidebar.php'; // atau
require 'footer.php';
?>
        <div class="page-wrapper">

            <div class="container mt-5">
                <h1 class="text-center mb-
4">Daftar Pengaduan Kehilangan
Bagasi</h1>
                <div class="table-
responsive">
                    <table class="table
table-bordered table-hover">
                        <thead class="table-
dark">
                            <tr>
                                <th>No</th>
                                <th>Nama
Pelapor</th>
                                <th>Alamat
Pelapor</th>
```

```
                    <th>Kontak</th>
                    <th>Email</th>
                    <th>Nomor
Penerbangan</th>
                    <th>Label
Bagasi</th>
                    <th>Waktu
Penerbangan</th>
                    <th>Rute</th>

<th>Kronologi</th>
                    <th>Tanggal
Kehilangan</th>
                    <th>Waktu
Kehilangan</th>
                    <th>Foto</th>
                    <th>Status</th>
                    <th>Aksi</th>
                  </tr>
                </thead>
                <tbody>
                  <?php if
(mysqli_num_rows($result) > 0): ?>
<?php $no = 1; ?>
<?php while ($row =
mysqli_fetch_assoc($result)): ?>
                    <tr>
                      <td><?php echo
$no++; ?></td>
                      <td><?php echo
htmlspecialchars($row['name']);
?></td>
                      <td><?php echo
htmlspecialchars($row['addres']);
?></td>
                      <td><?php echo
htmlspecialchars($row['contact']);
?></td>
                      <td><?php echo
htmlspecialchars($row['email']);
?></td>
                      <td><?php echo
htmlspecialchars($row['flight_numbe
r']); ?></td>
                      <td><?php echo
htmlspecialchars($row['baggage_lab
el']); ?></td>
                      <td><?php echo
htmlspecialchars($row['time_flight'])
; ?></td>
                      <td><?php echo
htmlspecialchars($row['route']);
?></td>
                      <td><?php echo
htmlspecialchars($row['baggage_des
cription']); ?></td>
                      <td><?php echo
htmlspecialchars($row['date_lost']);
?></td>
                      <td><?php echo
htmlspecialchars($row['time_lost']);
?></td>
                      <td>
                        <img
src="../uploads/<?php echo
htmlspecialchars($row['photo']); ?>"
                          alt="Foto
Bagasi" class="img-thumbnail"
style="max-width: 100px; height:
auto;">
                      </td>
                      <td>
                        <!--
Tampilkan Riwayat Status -->
                        <ul>
                          <?php
                            $reportId
= $row['id'];

$historyQuery  = "SELECT * FROM
```

```
status_history WHERE report_id =
$reportId ORDER BY updated_at
DESC";

$historyResult = mysqli_query($db,
$historyQuery);
                                    if
(mysqli_num_rows($historyResult)
> 0):
                                        while
($history =
mysqli_fetch_assoc($historyResult)):
                                    ?>
                                        <li>

<?php echo
htmlspecialchars($history['status']);
?>

<small class="text-muted">(<?php
echo $history['updated_at'];
?>)</small>
                                        </li>

<?php endwhile; ?>
<?php else: ?>
                                    <li
class="text-muted">Belum ada
pembaruan status.</li>
                                    <?php
endif; ?>
                                </ul>
                            </td>
                            <td>
                                <!-- Form
untuk memperbarui status -->
                                <form
method="POST"
action="update_status.php" class="d-
inline">
                                    <input
type="hidden" name="id"
value="<?php echo $row['id']; ?>">
                                    <input
type="text" name="status"
class="form-control form-control-
sm"

placeholder="Masukkan status baru"
required>
                                    <button
type="submit" class="btn btn-sm
btn-primary mt-1">Simpan</button>
                                </form>
                                <a
href="delete_pengaduan.php?id=<?p
hp echo $row['id']; ?>"
                                    class="btn
btn-sm btn-danger mt-1"

onclick="return confirm('Apakah
Anda yakin ingin menghapus laporan
ini?')">
                                    Hapus
                                </a>
                                <a
href="pengaduan_selesai.php?id=<?
php echo $row['id']; ?>"
                                    class="btn
btn-sm btn-success mt-1"

onclick="return confirm('Apakah
Anda yakin pengaduan ini telah
selesai?')">
                                    Selesai
                                </a>
                            </td>
                        </tr>
                        <?php endwhile; ?>
<?php else: ?>
```

```
                    <tr>
                        <td colspan="10"
class="text-center">Belum ada
pengaduan yang masuk.</td>
                    </tr>
                    <?php endif; ?>
                </tbody>

            </table>
        </div>
    </div>

</div>

<footer class="footer"> &copy;
2024 Bandara Nop Goliat Dekai.
Semua Hak Dilindungi.</footer>



<script
src="js/lib/jquery/jquery.min.js"></s
cript>
<script
src="js/lib/bootstrap/js/popper.min.js
"></script>
<script
src="js/lib/bootstrap/js/bootstrap.min
.js"></script>
<script
src="js/jquery.slimscroll.js"></script
>
<script
src="js/sidebarmenu.js"></script>
<script src="js/lib/sticky-kit-
master/dist/sticky-
kit.min.js"></script>
<script
src="js/custom.min.js"></script>

</body>
</html>
```

**all_user.php :**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php
  include
"../connection/connect.php";
  error_reporting(0);
  session_start();
?>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">
  <meta name="description"
content="">
  <meta name="author" content="">
  <title>All Users</title>
  <link
href="css/lib/bootstrap/bootstrap.min
.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/helper.css"
rel="stylesheet">
  <link href="css/style.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body>

  <div class="preloader">
    <svg class="circular"
viewBox="25 25 50 50">
      <circle class="path" cx="50"
cy="50" r="20" fill="none" stroke-
```

```
width="2" stroke-miterlimit="10" />
      </svg>
   </div>
   <div id="main-wrapper">
      <?php
         include 'inc/navupdate.php'; //
atau require 'footer.php';
      ?>
<?php
   include 'inc/sidebar.php'; // atau
require 'footer.php';
?>
      <div class="page-wrapper">
         <div class="container-fluid">
            <div class="row">
               <div class="col-12">
                  <div class="col-lg-
12">
                     <div class="card
card-outline-primary">
                        <div
class="card-header">
                           <h4 class="m-
b-0 text-white">Semua User</h4>
                        </div>
                        <div
class="table-responsive m-t-40">
                           <table
id="myTable" class="table table-
bordered table-striped table-hover">
                              <thead
class="thead-dark">
                                 <tr>

<th>Username</th>

<th>Full Name</th>

<th>Email</th>

<th>Phone</th>

<th>Lokasi</th>

<th>Waktu Daftar</th>

<th>Edit/Hapus</th>
                                 </tr>
                              </thead>
                              <tbody>
                                 <?php
                                    $sql   =
"SELECT * FROM users";
                                    $query
= mysqli_query($db, $sql);

                                    if (!
mysqli_num_rows($query) > 0) {
                                       echo
'<td colspan="7"><center>No
Users</center></td>';
                                    } else {

while ($rows =
mysqli_fetch_array($query)) {

echo '
            <tr>
   <td>' . $rows['username'] . '</td>
   <td>' . $rows['fullname'] . '</td>
   <td>' . $rows['email'] . '</td>
   <td>' . $rows['phone'] . '</td>
   <td>' . $rows['address'] . '</td>
   <td>' . $rows['created_at'] . '</td>
   <td>
      <a
href="update_users.php?user_upd=' .
$rows['id'] . '"
         class="btn btn-info btn-flat
btn-addon btn-sm m-b-10 m-l-5">
```

```
            <i class="fa fa-edit"></i>
        </a>
        <a
href="delete_users.php?user_del=' .
$rows['id'] . '"
            class="btn btn-danger btn-flat
btn-addon btn-xs m-b-10"
            onclick="return
confirm(\'Apakah Anda yakin ingin
menghapus user ini?\')">
            <i class="fa fa-trash-o"
style="font-size:16px"></i>
        </a>
    </td>
</tr>';
                                    }
                                }
                            ?>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

    <footer class="footer">&copy;
2024 Bandara Nop Goliat Dekai.
Semua Hak Dilindungi.</footer>

    <script
src="js/lib/jquery/jquery.min.js"></s
cript>
    <script
src="js/lib/bootstrap/js/bootstrap.min
.js"></script>
    <script
src="js/lib/bootstrap/js/popper.min.js
"></script>
    <script src="js/lib/sticky-kit-
master/dist/sticky-
kit.min.js"></script>
    <script
src="js/custom.min.js"></script>
    <script
src="js/jquery.slimscroll.js"></script
>
    <script
src="js/sidebarmenu.js"></script>


</body>

</html>
```

**dasboard.php :**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php
    include
"../connection/connect.php";
    error_reporting(0);
    session_start();
    if
(empty($_SESSION["adm_id"])) {
        header('location:index.php');
    } else {
    ?>

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
```

```
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <meta name="description"
content="">
    <meta name="author" content="">
    <title>Admin Panel</title>
    <link
href="css/lib/bootstrap/bootstrap.min
.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/helper.css"
rel="stylesheet">
    <link href="css/style.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body>

    <div class="preloader">
        <svg class="circular"
viewBox="25 25 50 50">
            <circle class="path" cx="50"
cy="50" r="20" fill="none" stroke-
width="2" stroke-miterlimit="10" />
        </svg>
    </div>

    <!-- <div id="main-wrapper"> -->
    <?php
        include 'inc/navupdate.php'; //
atau require 'footer.php';
        ?>

    <?php
        include 'inc/sidebar.php'; // atau
require 'footer.php';
        ?>

    <div class="page-wrapper">
        <div class="container-fluid">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="card card-
outline-primary">
                    <div class="card-
header">
                        <h4 class="m-b-0
text-white">Admin Dashboard</h4>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <!-- User Terdaftar --
>
                        <div class="col-md-
3">
                            <div class="card p-
30">
                                <div
class="media">
                                    <div
class="media-left meida media-
middle">
                                        <span><i
class="fa fa-users f-s-
40"></i></span>
                                    </div>
                                    <div
class="media-body media-text-
right">
                                        <h2>
                                            <?php
                                                $sql
= "SELECT * FROM users";

$result = mysqli_query($db, $sql);
                                                echo
mysqli_num_rows($result);
                                            ?>
                                        </h2>
                                        <p
class="m-b-0">User Terdaftar</p>
                                    </div>
```

```
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- Pengaduan Baru -->
            <div class="col-md-3">
                <div class="card p-30">
                    <div class="media">
                        <div class="media-left meida media-middle">
                            <span><i class="fa fa-bell f-s-40" aria-hidden="true"></i></span>
                        </div>
                        <div class="media-body media-text-right">
                            <h2>
                                <?php
                                $sql = "SELECT * FROM reports WHERE status = 'pending'";

$result = mysqli_query($db, $sql);
                                echo mysqli_num_rows($result);
                                ?>
                            </h2>
                            <p class="m-b-0">Pengaduan Baru</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- Pengaduan Selesai -->
            <div class="col-md-3">
                <div class="card p-30">
                    <div class="media">
                        <div class="media-left meida media-middle">
                            <span><i class="fa fa-check-circle f-s-40" aria-hidden="true"></i></span>
                        </div>
                        <div class="media-body media-text-right">
                            <h2>
                                <?php
                                $sql = "SELECT COUNT(DISTINCT r.id) AS total_selesai
                                FROM reports r
                                INNER JOIN status_history sh ON r.id = sh.report_id";

$result = mysqli_query($db, $sql);
                                $row = mysqli_fetch_assoc($result);
                                echo $row['total_selesai'];
                                ?>
                            </h2>
                            <p class="m-b-0">Pengaduan Selesai</p>
                        </div>
                    </div>
```

```
                    </div>
                </div>


            </div> <!-- Row -->
        </div>
    </div>
</div>

<!-- </div> -->

<script
src="js/lib/jquery/jquery.min.js"></s
cript>
<script
src="js/lib/bootstrap/js/popper.min.js
"></script>
<script
src="js/lib/bootstrap/js/bootstrap.min
.js"></script>
<script
src="js/jquery.slimscroll.js"></script
>
<script
src="js/sidebarmenu.js"></script>
<script src="js/lib/sticky-kit-
master/dist/sticky-
kit.min.js"></script>
<script
src="js/custom.min.js"></script>

</body>

</html>
<?php
}
?>
```

**delete_pengaduan.php :**

```
<?php
include "../connection/connect.php";

if (isset($_GET['id'])) {
    $id = intval($_GET['id']); //
Konversi ID ke integer untuk
keamanan

    // Mulai transaksi
    mysqli_begin_transaction($db);

    try {
        // 1. Hapus data dari tabel
`notifications`
        $deleteNotificationsQuery =
"DELETE FROM notifications
WHERE report_id IN (SELECT id
FROM status_history WHERE
report_id = ?)";
        $stmtNotifications =
mysqli_prepare($db,
$deleteNotificationsQuery);
        if (!$stmtNotifications) {
            throw new Exception("Query
notifications error: " .
mysqli_error($db));
        }

mysqli_stmt_bind_param($stmtNotif
ications, 'i', $id);
        if
(!mysqli_stmt_execute($stmtNotifica
tions)) {
            throw new
Exception("Eksekusi notifications
gagal: " .
mysqli_stmt_error($stmtNotification
s));
        }
```

```
        // 2. Hapus data dari tabel
`status_history`
        $deleteHistoryQuery =
"DELETE FROM status_history
WHERE report_id = ?";
        $stmtHistory =
mysqli_prepare($db,
$deleteHistoryQuery);
        if (!$stmtHistory) {
            throw new Exception("Query
status_history error: " .
mysqli_error($db));
        }

mysqli_stmt_bind_param($stmtHisto
ry, 'i', $id);
        if
(!mysqli_stmt_execute($stmtHistory)
) {
            throw new
Exception("Eksekusi status_history
gagal: " .
mysqli_stmt_error($stmtHistory));
        }

        // 3. Hapus data dari tabel
`reports`
        $deleteReportQuery =
"DELETE FROM reports WHERE
id = ?";
        $stmtReport =
mysqli_prepare($db,
$deleteReportQuery);
        if (!$stmtReport) {
            throw new Exception("Query
reports error: " . mysqli_error($db));
        }

mysqli_stmt_bind_param($stmtRepo
rt, 'i', $id);
        if
(!mysqli_stmt_execute($stmtReport)
) {
            throw new
Exception("Eksekusi reports gagal: "
. mysqli_stmt_error($stmtReport));
        }

        // Commit transaksi jika berhasil
        mysqli_commit($db);

        // Redirect dengan pesan sukses
        header("Location:
all_pengaduan.php?delete=success");
        exit();
    } catch (Exception $e) {
        // Rollback jika ada error
        mysqli_rollback($db);
        // Tampilkan pesan error
        echo "Gagal menghapus data.
Kesalahan: " . $e->getMessage();
        exit();
    }
} else {
    // Redirect jika tidak ada
parameter ID
    header("Location:
all_pengaduan.php");
    exit();
}
```

**delete_user.php :**

```
<?php
include "../connection/connect.php";
error_reporting(0);
session_start();

mysqli_query($db, "DELETE
FROM users WHERE id = '" .
$_GET['user_del'] . "'");
```

```
header("location:all_users.php");
```

**generate_all_laporan.php :**

```
<?php
require 'vendor/fpdf/fpdf.php';
include "../connection/connect.php";

$pdf = new FPDF();
$pdf->AddPage();

// Tambahkan Logo
$pdf-
>Image('images/Logo_perhubungan.
png', 10, 10, 25);

// Judul Kop Surat
$pdf->SetFont('Arial', 'B', 14);
$pdf->Cell(190, 10,
'KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN', 0, 1, 'C');
$pdf->SetFont('Arial', 'B', 12);
$pdf->Cell(190, 7, 'DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA', 0, 1, 'C');
$pdf->Cell(190, 7, 'KANTOR UPBU
KELAS II NOP GOLIAT DEKAI',
0, 1, 'C');

// Alamat dan Kontak
$pdf->SetFont('Arial', '', 10);
$pdf->Cell(190, 5, 'Jl. Gunung Kec.
Dekai, Kab. Yahukimo - Papua
Pegunungan, 98800', 0, 1, 'C');
$pdf->Cell(190, 5, 'Email:
bdr.nopgoliatdekai@gmail.com', 0,
1, 'C');
$pdf->Ln(2);

// Garis Kop Surat
$pdf->SetLineWidth(1);
$pdf->Line(10, 50, 200, 50);
$pdf->SetLineWidth(0.5);
$pdf->Line(10, 52, 200, 52);
$pdf->Ln(10);

// Judul Laporan
$pdf->SetFont('Arial', 'B', 14);
$pdf->Cell(190, 10, 'LAPORAN
PENGADUAN KEHILANGAN
BAGASI', 0, 1, 'C');
$pdf->Ln(5);

// Header Tabel
$pdf->SetFont('Arial', 'B', 10);
$pdf->Cell(10, 10, 'No', 1);
$pdf->Cell(40, 10, 'Nama Pelapor',
1);
$pdf->Cell(40, 10, 'Email', 1);
$pdf->Cell(30, 10, 'Kontak', 1);
$pdf->Cell(35, 10, 'Nomor
Penerbangan', 1);
$pdf->Cell(35, 10, 'Tanggal
Kehilangan', 1);
$pdf->Ln();

// Ambil data dari database
$query  = "SELECT * FROM reports
ORDER BY date_lost DESC";
$result = mysqli_query($db, $query);
$no     = 1;

$pdf->SetFont('Arial', '', 10);
while ($row =
mysqli_fetch_assoc($result)) {
    $pdf->Cell(10, 10, $no++, 1);
    $pdf->Cell(40, 10, $row['name'],
1);
    $pdf->Cell(40, 10, $row['email'],
1);
    $pdf->Cell(30, 10, $row['contact'],
```

```
1);
   $pdf->Cell(35, 10,
$row['flight_number'], 1);
   $pdf->Cell(35, 10,
$row['date_lost'], 1);
   $pdf->Ln();
}

// Output PDF
$pdf->Output();
```

**generate_laporan.php :**

```
<?php
require 'vendor/fpdf/fpdf.php';
include "../connection/connect.php";

$pdf = new FPDF();
$pdf->AddPage();

// Ambil data dari database
$selected_date = $_GET['date'];
$query  = "SELECT * FROM reports
WHERE date_lost = '$selected_date'
ORDER BY date_lost DESC";
$result = mysqli_query($db, $query);
$no     = 1;
$totalRows =
mysqli_num_rows($result);
$currentRow = 0;

while ($row =
mysqli_fetch_assoc($result)) {

   // Tambahkan Logo
   $pdf-
>Image('images/Logo_perhubungan.
png', 10, 10, 25);

   // Judul Kop Surat
   $pdf->SetFont('Arial', 'B', 14);
   $pdf->Cell(190, 10,
'KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN', 0, 1, 'C');
   $pdf->SetFont('Arial', 'B', 12);
   $pdf->Cell(190, 7,
'DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA', 0, 1,
'C');
   $pdf->Cell(190, 7, 'KANTOR
UPBU KELAS II NOP GOLIAT
DEKAI', 0, 1, 'C');

   // Alamat dan Kontak
   $pdf->SetFont('Arial', '', 10);
   $pdf->Cell(190, 5, 'Jl. Gunung
Kec. Dekai, Kab. Yahukimo - Papua
Pegunungan, 98800', 0, 1, 'C');
   $pdf->Cell(190, 5, 'Email:
bdr.nopgoliatdekai@gmail.com', 0,
1, 'C');
   $pdf->Ln(2);

   // Garis Kop Surat
   $pdf->SetLineWidth(1);
   $pdf->Line(10, 50, 200, 50);
   $pdf->SetLineWidth(0.5);
   $pdf->Line(10, 52, 200, 52);
   $pdf->Ln(10);

   // Judul Laporan
   $pdf->SetFont('Arial', 'B', 14);
   $pdf->Cell(190, 10, 'LAPORAN
PENGADUAN KEHILANGAN
BAGASI', 0, 1, 'C');
   $pdf->Ln(5);

   // Set font untuk layout
   $pdf->SetFont('Arial', '', 12);
   $pdf->SetX(10);
   $pdf->Cell(95, 10, 'Nama Pelapor',
```

```
0, 0);
    $pdf->SetX(85);
    $pdf->Cell(0, 10, ': ' .
$row['name'], 0, 1);

    $pdf->SetX(10);
    $pdf->Cell(95, 10, 'Kontak', 0, 0);
    $pdf->SetX(85);
    $pdf->Cell(0, 10, ': ' .
$row['contact'], 0, 1);

    $pdf->SetX(10);
    $pdf->Cell(95, 10, 'Email', 0, 0);
    $pdf->SetX(85);
    $pdf->Cell(0, 10, ': ' .
$row['email'], 0, 1);

    $pdf->SetX(10);
    $pdf->Cell(95, 10, 'Nomor
Penerbangan', 0, 0);
    $pdf->SetX(85);
    $pdf->Cell(0, 10, ': ' .
$row['flight_number'], 0, 1);

    $pdf->SetX(10);
    $pdf->Cell(95, 10, 'Label Bagasi',
0, 0);
    $pdf->SetX(85);
    $pdf->Cell(0, 10, ': ' .
$row['baggage_label'], 0, 1);

    $pdf->SetX(10);
    $pdf->Cell(95, 10, 'Rute', 0, 0);
    $pdf->SetX(85);
    $pdf->Cell(0, 10, ': ' .
$row['route'], 0, 1);

    $pdf->SetX(10);
    $pdf->Cell(95, 10, 'Kronologi', 0,
0);
    $pdf->SetX(85);
    $pdf->Cell(0, 10, ': ' .
$row['baggage_description'], 0, 1);

    $pdf->SetX(10);
    $pdf->Cell(95, 10, 'Tanggal
Kehilangan', 0, 0);
    $pdf->SetX(85);
    $pdf->Cell(0, 10, ': ' .
$row['date_lost'], 0, 1);

    $pdf->SetX(10);
    $pdf->Cell(95, 10, 'Waktu
Kehilangan', 0, 0);
    $pdf->SetX(85);
    $pdf->Cell(0, 10, ': ' .
$row['time_lost'], 0, 1);

    $reportId      = $row['id'];
    $historyQuery  = "SELECT *
FROM status_history WHERE
report_id = $reportId ORDER BY
updated_at DESC";
    $historyResult =
mysqli_query($db, $historyQuery);
    $statusHistories = "Belum ada
pembaruan status.";

    $pdf->SetX(10);
    $pdf->Cell(95, 10, 'Rincian
Status/Proses', 0, 0);
    $isFirstRow = true;

    if
(mysqli_num_rows($historyResult)
> 0) {
        while ($history =
mysqli_fetch_assoc($historyResult))
{
            if ($isFirstRow) {
```

```
            $pdf->SetX(85);
            $pdf->Cell(0, 10, ': - ' .
$history['status'], 0, 1);
            $isFirstRow = false;
         } else {
            $pdf->SetX(85);
            $pdf->Cell(0, 10, '  - ' .
$history['status'], 0, 1);
         }

         $pdf->Ln(1);
      }
   }

   $currentRow++;
   if ($currentRow < $totalRows) {
      $pdf->AddPage();
   }

}

// Output PDF
$pdf->Output();
```

**logout.php :**

```
<?php
session_start();
session_destroy();
$url = 'index.php';
header('Location: ' . $url);

?>
```

**pengaduan.php :**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php
   include
"../connection/connect.php";
   error_reporting(0);
   session_start();

   $query  = "SELECT * FROM
reports WHERE status = 'Selesai'
ORDER BY date_lost DESC";
   $result = mysqli_query($db,
$query);
?>

<head>
   <meta charset="utf-8">
   <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">
   <meta name="description"
content="">
   <meta name="author" content="">
   <title>All Pengaduan</title>
   <link
href="css/lib/bootstrap/bootstrap.min
.css" rel="stylesheet">
   <link href="css/helper.css"
rel="stylesheet">
   <link href="css/style.css"
rel="stylesheet">
   <style>
   .table-responsive {
      max-height: 500px;
      overflow-y: auto;
      overflow-x: auto;
   }

   th,
   td {
      white-space: nowrap;
   }

   th:nth-child(11),
```

```
    td:nth-child(11) {
      min-width: 300px;
      /* Memperlebar kolom Status */
    }
  </style>
</head>

<body>
  <div class="preloader">
    <svg class="circular"
viewBox="25 25 50 50">
      <circle class="path" cx="50"
cy="50" r="20" fill="none" stroke-
width="2" stroke-miterlimit="10" />
    </svg>
  </div>
  <div id="main-wrapper">
    <?php
      include 'inc/navupdate.php';
      include 'inc/sidebar.php';
    ?>
    <div class="page-wrapper">
      <div class="container mt-5">
        <h1 class="text-center mb-
4">Daftar Pengaduan Kehilangan
Bagasi</h1>
          <div class="table-
responsive">
            <table class="table
table-bordered table-hover">
              <thead class="table-
dark">
                <tr>
                  <th>No</th>
                  <th>Nama
Pelapor</th>
                  <th>Kontak</th>
                  <th>Email</th>
                  <th>Nomor
Penerbangan</th>
                  <th>Label
Bagasi</th>
                  <th>Rute</th>

<th>Kronologi</th>
                  <th>Tanggal
Kehilangan</th>
                  <th>Waktu
Kehilangan</th>
                  <th>Foto</th>
                  <th>Status</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <?php if
(mysqli_num_rows($result) > 0): ?>
<?php $no = 1; ?>
<?php while ($row =
mysqli_fetch_assoc($result)): ?>
                <tr>
                  <td><?php echo
$no++; ?></td>
                  <td><?php echo
htmlspecialchars($row['name']);
?></td>
                  <td><?php echo
htmlspecialchars($row['contact']);
?></td>
                  <td><?php echo
htmlspecialchars($row['email']);
?></td>
                  <td><?php echo
htmlspecialchars($row['flight_numbe
r']); ?></td>
                  <td><?php echo
htmlspecialchars($row['baggage_lab
el']); ?></td>
                  <td><?php echo
htmlspecialchars($row['route']);
?></td>
```

```
                    <td><?php echo
htmlspecialchars($row['baggage_des
cription']); ?></td>
                    <td><?php echo
htmlspecialchars($row['date_lost']);
?></td>
                    <td><?php echo
htmlspecialchars($row['time_lost']);
?></td>
                    <td>
                      <img
src="../uploads/<?php echo
htmlspecialchars($row['photo']); ?>"
                           alt="Foto
Bagasi" class="img-thumbnail"
style="max-width: 100px; height:
auto;">
                    </td>
                    <td>
                      <ul>
                        <?php
                          $reportId
= $row['id'];

$historyQuery  = "SELECT * FROM
status_history WHERE report_id =
$reportId ORDER BY updated_at
DESC";

$historyResult = mysqli_query($db,
$historyQuery);
                          if
(mysqli_num_rows($historyResult)
> 0):
                            while
($history =
mysqli_fetch_assoc($historyResult)):
                          ?>
                            <li>
<?php echo
htmlspecialchars($history['status']);
?>

<small class="text-muted">(<?php
echo $history['updated_at'];
?>)</small>
                            </li>

<?php endwhile; ?>
<?php else: ?>
                            <li
class="text-muted">Belum ada
pembaruan status.</li>
                          <?php
endif; ?>
                        </ul>
                      </td>
                    </tr>
                    <?php endwhile; ?>
<?php else: ?>
                    <tr>
                      <td colspan="11"
class="text-center">Belum ada
pengaduan yang masuk.</td>
                    </tr>
                    <?php endif; ?>
                  </tbody>
                </table>
              </div>
            </div>
        </div>
        <footer class="footer"> &copy;
2024 Bandara Nop Goliat Dekai.
Semua Hak Dilindungi.</footer>
        <script
src="js/lib/jquery/jquery.min.js"></s
cript>
        <script
src="js/lib/bootstrap/js/popper.min.js
```

```
"></script>
        <script
src="js/lib/bootstrap/js/bootstrap.min
.js"></script>
        <script
src="js/jquery.slimscroll.js"></script
>
        <script
src="js/sidebarmenu.js"></script>
        <script src="js/lib/sticky-kit-
master/dist/sticky-
kit.min.js"></script>
        <script
src="js/custom.min.js"></script>
</body>

</html>
```

**pengaduan_selesai.php :**

```
<?php
include "../connection/connect.php";

if (isset($_GET['id'])) {
   $id = intval($_GET['id']); //
Konversi ID ke integer untuk
keamanan

   // Mulai transaksi
   mysqli_begin_transaction($db);

   try {
      // 1. Update pengaduan menjadi
selesai
      $updateStatusQuery =
"UPDATE reports SET status =
'Selesai' WHERE id = ?";
      $stmtUpdateStatus =
mysqli_prepare($db,
$updateStatusQuery);
      if (!$stmtUpdateStatus) {
         throw new Exception("Query
update error: " . mysqli_error($db));
      }

mysqli_stmt_bind_param($stmtUpda
teStatus, 'i', $id);
      if
(!mysqli_stmt_execute($stmtUpdate
Status)) {
         throw new
Exception("Eksekusi update status
gagal: " .
mysqli_stmt_error($stmtUpdateStatu
s));
      }

      // Commit transaksi jika berhasil
      mysqli_commit($db);

      // Redirect dengan pesan sukses
      header("Location:
all_pengaduan.php");
      exit();
   } catch (Exception $e) {
      // Rollback jika ada error
      mysqli_rollback($db);
      // Tampilkan pesan error
      echo "Gagal mengubah status
data. Kesalahan: " . $e-
>getMessage();
      exit();
   }
} else {
   // Redirect jika tidak ada
parameter ID
   header("Location:
all_pengaduan.php");
   exit();
}
```

**update_user.php :**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php
   session_start();
   error_reporting(0);
   include
"../connection/connect.php";

   if (isset($_POST['submit'])) {
      if (
         empty($_POST['username'])
||
         empty($_POST['fullname']) ||
         empty($_POST['email']) ||
         empty($_POST['phone']) ||
         empty($_POST['address'])
      ) {
         $error = '<div class="alert
alert-danger alert-dismissible fade
show">
                  <button type="button"
class="close" data-dismiss="alert"
aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></but
ton>
                  <strong>All fields are
required!</strong>
               </div>';
      } else {
         if (!
filter_var($_POST['email'],
FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
            $error = '<div class="alert
alert-danger alert-dismissible fade
show">
                     <button type="button"
class="close" data-dismiss="alert"
aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></but
ton>
                     <strong>Invalid email
format!</strong>
                  </div>';
         } elseif
(strlen($_POST['phone']) < 10) {
            $error = '<div class="alert
alert-danger alert-dismissible fade
show">
                  <button type="button"
class="close" data-dismiss="alert"
aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></but
ton>
                  <strong>Invalid
phone number!</strong>
               </div>';
         } else {
            $mql = "UPDATE users
SET
                  username = '" .
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['username']) . "',
                  fullname = '" .
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['fullname']) . "',
                  email = '" .
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['email']) . "',
                  phone = '" .
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['phone']) . "',
                  address = '" .
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['address']) . "'
               WHERE id = '" .
mysqli_real_escape_string($db,
$_GET['user_upd']) . "'";
            mysqli_query($db, $mql);
            $success = '<div
```

```
class="alert alert-success alert-
dismissible fade show">
            <button type="button"
class="close" data-dismiss="alert"
aria-label="Close">
              <span aria-
hidden="true">&times;</span>
            </button>
            <strong>User updated
successfully!</strong>
          </div>';

            echo $success;
            echo "<script>
       setTimeout(function(){
          window.location.href =
'all_users.php';
       }, 800);
     </script>";
          }
       }
   }
?>

<head>
   <meta charset="utf-8">
   <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">
   <title>Update Users</title>
   <link
href="css/lib/bootstrap/bootstrap.min
.css" rel="stylesheet">
   <link href="css/helper.css"
rel="stylesheet">
   <link href="css/style.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body>
   <div id="main-wrapper">
      <?php include
'inc/navupdate.php'; ?>
<?php include 'inc/sidebar.php'; ?>
      <div class="page-wrapper"
style="height:1200px;">
         <div class="container-fluid">
            <?php
               echo $error;
               echo $success;
               $ssql   = "SELECT *
FROM users WHERE id='" .
mysqli_real_escape_string($db,
$_GET['user_upd']) . "'";
               $res    =
mysqli_query($db, $ssql);
               $newrow =
mysqli_fetch_array($res);
            ?>
            <div class="col-lg-12">
               <div class="card card-
outline-primary">
                  <div class="card-
header">
                     <h4 class="m-b-0
text-white">Update User</h4>
                  </div>
                  <div class="card-
body">
                     <form action="
method='post'>
                        <div
class="form-body">
                           <hr>
                           <div
class="row p-t-20">
                              <div
class="col-md-6">
```

```
                                <div
class="form-group">
                                    <label
class="control-
label">Username</label>
                                    <input
type="text" name="username"
class="form-control"

value="<?php echo
$newrow['username']; ?>"

placeholder="Enter Username">
                                </div>
                            </div>
                            <div
class="col-md-6">
                                <div
class="form-group">
                                    <label
class="control-label">Full
Name</label>
                                    <input
type="text" name="fullname"
class="form-control"

value="<?php echo
$newrow['fullname']; ?>"

placeholder="Enter Full Name">
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div
class="row p-t-20">
                            <div
class="col-md-6">
                                <div
class="form-group">
                                    <label
class="control-label">Email</label>
                                    <input
type="email" name="email"
class="form-control"

value="<?php echo
$newrow['email']; ?>"
placeholder="Enter Email">
                                </div>
                            </div>
                            <div
class="col-md-6">
                                <div
class="form-group">
                                    <label
class="control-label">Phone</label>
                                    <input
type="text" name="phone"
class="form-control"

value="<?php echo
$newrow['phone']; ?>"
placeholder="Enter Phone">
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div
class="row p-t-20">
                            <div
class="col-md-12">
                                <div
class="form-group">
                                    <label
class="control-
label">Address</label>

<textarea name="address"
class="form-control" rows="3"

placeholder="Enter Address"><?php
```

```
echo $newrow['address'];
?></textarea>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div
class="form-actions">
                            <button
type="submit" name="submit"
class="btn btn-
primary">Save</button>
                            <a
href="all_users.php" class="btn btn-
inverse">Cancel</a>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
        <footer
class="footer">&copy; 2024
Bandara Nop Goliat Dekai. Semua
Hak Dilindungi.</footer>
    </div>
  </div>
  <script
src="js/lib/jquery/jquery.min.js"></s
cript>
  <script
src="js/lib/bootstrap/js/popper.min.js
"></script>
  <script
src="js/lib/bootstrap/js/bootstrap.min
.js"></script>
  <script
src="js/jquery.slimscroll.js"></script
>
  <script
src="js/sidebarmenu.js"></script>
  <script src="js/lib/sticky-kit-
master/dist/sticky-
kit.min.js"></script>
  <script
src="js/custom.min.js"></script>
</body>
</html>
```

**update_status.php :**

```
<?php
// Koneksi ke database
include "../connection/connect.php";
error_reporting(0);
session_start();

if
($_SERVER['REQUEST_METHOD
'] == 'POST') {
  $id       = intval($_POST['id']);
  $newStatus =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['status']);

  // Ambil data laporan (user_id,
status, email, phone, name, route)
  $query        = "SELECT user_id,
status, email, contact, name, route
FROM reports WHERE id = $id";
  $result       = mysqli_query($db,
$query);
  $row          =
mysqli_fetch_assoc($result);
  $userId       = $row['user_id'];
  $currentStatus = $row['status'];
  $userEmail    = $row['email'];
  $userPhone    = $row['contact'];
  $userName     = $row['name'];  //
Ambil nama pelapor
  $userRoute    = $row['route']; //
```

```
Ambil rute laporan

   // Cek jika status berubah
   if ($newStatus != $currentStatus) {
      // Tambahkan status baru ke
status_history
      $insertHistoryQuery  =
"INSERT INTO status_history
(report_id, status) VALUES ($id,
'$newStatus')";
      $insertHistoryResult =
mysqli_query($db,
$insertHistoryQuery);

      if ($insertHistoryResult) {
         // Ambil ID terakhir dari
status_history
         $statusHistoryId =
mysqli_insert_id($db);

         // Tambahkan notifikasi ke
tabel notifications
         $notificationMessage     =
"Status laporan Anda telah
diperbarui menjadi: $newStatus";
         $insertNotificationQuery  =
"INSERT INTO notifications
(report_id, message) VALUES
($statusHistoryId,
'$notificationMessage')";
         $insertNotificationResult =
mysqli_query($db,
$insertNotificationQuery);

         // Kirim Notifikasi WhatsApp
via Fonnte
         if (! empty($userPhone)) {

sendWhatsAppNotification($userPho
ne, $userName, $userRoute, $id,
$newStatus);
         }

         // Kirim Email Notifikasi
         $subject = "Pembaruan Status
Laporan Anda";
         $message = "Halo,
$userName,\n\nStatus laporan Anda
dengan ID #$id telah diperbarui
menjadi: $newStatus.\n\nTerima
kasih.";
         $headers = "From: no-
reply@yourwebsite.com\r\nContent-
Type: text/plain; charset=UTF-
8\r\n";
         mail($userEmail, $subject,
$message, $headers);

         // Redirect ke halaman
laporan
         header("Location:
all_pengaduan.php?update=success")
;
         exit();
      } else {
         echo "Gagal menyimpan
pembaruan status: " .
mysqli_error($db);
      }
   } else {
      header("Location:
all_pengaduan.php?update=not_chan
ged");
      exit();
   }
}

// Fungsi untuk mengirim WhatsApp
via Fonnte
function
```

```
sendWhatsAppNotification($phone,
$name, $route, $id, $status)
{
   $api_key =
"snvGDCNNewmktxy1WKGy"; //
Ganti dengan API Key Fonnte

   $message = "Halo, laporan dengan
atas nama *$name* dengan rute
*$route* telah diperbarui.\nStatus
terbaru: *$status*.\n\nTerima
kasih.";

   $curl = curl_init();
   curl_setopt_array($curl, [
      CURLOPT_URL            =>
"https://api.fonnte.com/send",

CURLOPT_RETURNTRANSFER
=> true,
      CURLOPT_POST          =>
true,
      CURLOPT_POSTFIELDS
=> [
         "target"      => $phone,
         "message"     => $message,
         "countryCode" => "62", //
Sesuaikan kode negara (Indonesia:
62)
      ],
      CURLOPT_HTTPHEADER
=> [
         "Authorization: $api_key",
      ],
   ]);

   $response = curl_exec($curl);
   curl_close($curl);
}
```

**cetak_laporan.php :**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php
   include
"../connection/connect.php";
   error_reporting(0);
   session_start();

   // Ambil tanggal dari input form
(jika ada)
   $selected_date =
isset($_POST['date_filter']) ?
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['date_filter']) : '';

   $result = null; // Inisialisasi
variabel hasil query

   // Jika ada tanggal yang dipilih,
jalankan query
   if (! empty($selected_date)) {
      $query  = "SELECT * FROM
reports WHERE date_lost =
'$selected_date' ORDER BY
date_lost DESC";
      $result = mysqli_query($db,
$query);
   }
?>

<head>
   <meta charset="utf-8">
   <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">
   <title>Cetak Laporan</title>
   <link
```

```
href="css/lib/bootstrap/bootstrap.min
.css" rel="stylesheet">
   <link href="css/style.css"
rel="stylesheet">
</head>
<style>
.table-responsive {
   max-height: 500px;
   overflow-y: auto;
   overflow-x: auto;
}

th,
td {
   white-space: nowrap;
}

th:nth-child(11),
td:nth-child(11) {
   min-width: 300px;
}
</style>

<body>
   <div id="main-wrapper">
      <?php include
'inc/navupdate.php';include
'inc/sidebar.php'; ?>
      <div class="page-wrapper">
         <div class="container mt-5">
            <h1 class="text-center mb-
4">Daftar Pengaduan Kehilangan
Bagasi</h1>

            <a
href="generate_all_laporan.php?date
=<?php echo $selected_date; ?>"
target="_blank"
               class="btn btn-danger
mb-3 mt-3">
               <i class="fa fa-
print"></i> Cetak Semua Laporan
Pengaduan
            </a>

            <div class="mt-4 mb-4">
               <label
for="date_filter">Atau filter data
berdasarkan tanggal</label>
            </div>

            <!-- Form Filter
Berdasarkan Tanggal -->
            <form method="POST"
action="" class="mb-3">
               <label
for="date_filter">Pilih
Tanggal:</label>
               <input type="date"
name="date_filter" id="date_filter"
class="form-control d-inline-block
w-auto"
                  value="<?php echo
$selected_date; ?>" required>
               <button type="submit"
class="btn btn-success mt-
2">Tampilkan Laporan</button>
            </form>

            <!-- Tombol Cetak (hanya
muncul jika tanggal telah dipilih &
ada data) -->
            <?php if (!
empty($selected_date) && $result
&& mysqli_num_rows($result) > 0):
?>
            <a
href="generate_laporan.php?date=<?
php echo $selected_date; ?>"
target="_blank"
```

```
            class="btn btn-primary
mb-3">
            <i class="fa fa-
print"></i> Cetak Laporan
        </a>
        <?php endif; ?>

        <div class="table-
responsive">
            <table class="table
table-bordered table-hover">
                <thead class="table-
dark">
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>Nama
Pelapor</th>
                        <th>Kontak</th>
                        <th>Email</th>
                        <th>Nomor
Penerbangan</th>
                        <th>Label
Bagasi</th>
                        <th>Rute</th>

<th>Kronologi</th>
                        <th>Tanggal
Kehilangan</th>
                        <th>Waktu
Kehilangan</th>
                        <th>Foto</th>
                        <th>Status</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php if ($result
&& mysqli_num_rows($result) > 0):
?>
<?php $no = 1;while ($row =
mysqli_fetch_assoc($result)): ?>
                        <tr>
                            <td><?php echo
$no++; ?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($row['name']);
?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($row['contact']);
?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($row['email']);
?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($row['flight_numbe
r']); ?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($row['baggage_lab
el']); ?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($row['route']);
?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($row['baggage_des
cription']); ?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($row['date_lost']);
?></td>
                            <td><?php echo
htmlspecialchars($row['time_lost']);
?></td>
                            <td>
                                <img
src="../uploads/<?php echo
htmlspecialchars($row['photo']); ?>"
                                    alt="Foto
Bagasi" class="img-thumbnail"
style="max-width: 100px; height:
auto;">
                            </td>
                            <td>
```

```
                        <ul>
                            <?php
                                $reportId
= $row['id'];

$historyQuery  = "SELECT * FROM
status_history WHERE report_id =
$reportId ORDER BY updated_at
DESC";

$historyResult = mysqli_query($db,
$historyQuery);
                                if
(mysqli_num_rows($historyResult)
> 0):
                                    while
($history =
mysqli_fetch_assoc($historyResult)):
                                ?>
                                    <li>

<?php echo
htmlspecialchars($history['status']);
?>

<small class="text-muted">(<?php
echo $history['updated_at'];
?>)</small>
                                    </li>

<?php endwhile; ?>
<?php else: ?>
                                <li
class="text-muted">Belum ada
pembaruan status.</li>
                                <?php
endif; ?>
                            </ul>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php endwhile; ?>
<?php else: ?>
                    <tr>
                        <td colspan="11"
class="text-center">Silakan pilih
tanggal untuk melihat laporan.</td>
                    </tr>
                    <?php endif; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
    <footer class="footer"> &copy;
2024 Bandara Nop Goliat Dekai.
Semua Hak Dilindungi.</footer>
  </div>

  <script
src="js/lib/jquery/jquery.min.js"></s
cript>
  <script
src="js/lib/bootstrap/js/popper.min.js
"></script>
  <script
src="js/lib/bootstrap/js/bootstrap.min
.js"></script>
  <script
src="js/jquery.slimscroll.js"></script
>
  <script
src="js/sidebarmenu.js"></script>
</body>
</html>
```

**User :**
**index.php :**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Bandara Nop Goliat
Dekai</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bo
otstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm
9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65Vohhp
uuCOmLASjC"
crossorigin="anonymous">
    <link
href="https://cdnjs.cloudflare.com/aj
ax/libs/font-awesome/6.0.0-
beta3/css/all.min.css"
rel="stylesheet">

    <style>
    body {
        background: linear-gradient(to
right, #74ebd5, #9face6);
        font-family: 'Gill Sans', 'Gill
Sans MT', Calibri, 'Trebuchet MS',
sans-serif;
        min-height: 100vh;
        scroll-behavior: smooth;
    }

    .carousel-item img {
        height: 500px;
        /* Atur tinggi maksimum
gambar */
        object-fit: cover;
        /* Menyesuaikan gambar tanpa
meregangkan */
    }

    .carousel-caption {
        top: 50%;
        transform: translateY(-50%);
        bottom: auto;
        text-align: center;
    }

    .carousel-caption h3,
    .carousel-caption p {
        /* Latar belakang semi-
transparan untuk teks */
        color: #fff;
        /* Warna teks */
        padding: 10px;
        border-radius: 5px;
    }

    .hero-section h3 {
        font-weight: bold;
        text-transform: uppercase;
        margin: 0;
    }

    .hero-section p {
        /* font-size: 1.1rem; */
        margin: 10px 0 0;
    }

    .container {
        max-width: 960px;
        /* border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,
0, 0, 0.1); */
        padding: 2rem;
        margin-bottom: 50px;
    }

    .card {
        border: 1px solid #ddd;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,
0, 0, 0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .card-body {
        padding: 2rem;
    }

    .card-title {
```

```
        font-size: 1.5rem;
        font-weight: bold;
    }

    .btn-primary {
        background-color: #0d6efd;
        border: none;
        transition: all 0.3s ease;
    }

    .btn-primary:hover {
        background-color: #084298;
        transform: scale(1.05);
    }

    .list-group-item {
        font-size: 1.1rem;
    }

    .text-justify {
        text-align: justify;
    }

    /* .card-hover:hover {
        transform: translateY(-10px);
        transition: all 0.3s ease-in-out;
        box-shadow: 0px 4px 15px
rgba(0, 0, 0, 0.1);
    } */


    .btn-primary {
        background-color: #6c63ff;
        border: none;
        border-radius: 10px;
    }

    .btn-primary:hover {
        background-color: #5848c2;
    }

    /* Hover effect for procedure
section */
    .card-hover:hover {
        transform: translateY(-10px);
        transition: transform 0.3s,
background-color 0.3s, box-shadow
0.3s;
        background-color: #5848c2;
        color: white;
        box-shadow: 0 10px 20px
rgba(0, 0, 0, 0.15);
    }

    @keyframes fadeIn {
        0% {
            opacity: 0;
            transform: translateY(-20px);
        }

        100% {
            opacity: 1;
            transform: translateY(0);
        }
    }
    </style>
</head>

<body>
    <?php include
"include/navbar.php"; ?>

    <div id="heroCarousel"
class="carousel slide hero-section"
data-bs-ride="carousel">
        <!-- Indicators -->
        <div class="carousel-
indicators">
            <button type="button" data-
bs-target="#heroCarousel" data-bs-
slide-to="0" class="active" aria-
current="true"
                aria-label="Slide
1"></button>
            <button type="button" data-
bs-target="#heroCarousel" data-bs-
slide-to="1" aria-label="Slide
2"></button>
            <button type="button" data-
bs-target="#heroCarousel" data-bs-
slide-to="2" aria-label="Slide
3"></button>
```

```
    </div>

    <!-- Slides -->
    <div class="carousel-inner">
      <div class="carousel-item
active">
        <img
src="uploads/bandara.jpg" class="d-
block w-100" alt="Slide 1">
        <div class="carousel-
caption d-none d-md-block">
          <h1 class="">Selamat
Datang di Layanan Pengaduan
Kehilangan Bagasi</h1>
          <h1 class="">Bandara
Nop Goliat Dekai</h1>
          <p></p>
        </div>
      </div>
      <div class="carousel-item">
        <img src="uploads/wisata-
papua.jpg" class="d-block w-100"
alt="Slide 2">
        <div class="carousel-
caption d-none d-md-block">
          <h3>Pelayanan Cepat
dan Efisien</h3>
          <p>Kami berkomitmen
untuk melayani Anda dengan
sepenuh hati.</p>
        </div>
      </div>
      <div class="carousel-item">
        <img
src="uploads/budaya-papua.jpg"
class="d-block w-100" alt="Slide
3">
        <div class="carousel-
caption d-none d-md-block">
          <h3>Dukungan
24/7</h3>
          <p>Hubungi kami kapan
saja jika Anda memerlukan
bantuan.</p>
        </div>
      </div>

    <!-- Controls -->
    <button class="carousel-
control-prev" type="button" data-bs-
target="#heroCarousel" data-bs-
slide="prev">
      <span class="carousel-
control-prev-icon" aria-
hidden="true"></span>
      <span class="visually-
hidden">Previous</span>
    </button>
    <button class="carousel-
control-next" type="button" data-bs-
target="#heroCarousel" data-bs-
slide="next">
      <span class="carousel-
control-next-icon" aria-
hidden="true"></span>
      <span class="visually-
hidden">Next</span>
    </button>
  </div>

  <!-- Prosedur Section -->
  <div id="procedures"
class="container">
    <h3 class="text-center mb-
5">Prosedur Pengaduan Kehilangan
Bagasi</h3>
    <div class="row">
      <div class="col-lg-4 col-md-
6 mb-4">
        <div class="card card-
hover shadow">
          <div class="card-body">
            <h5 class="card-
title">1. Registrasi Akun</h5>
            <p class="card-
text">Jika Anda belum memiliki
akun, lakukan registrasi akun di
platform
              pengaduan bandara.
Isi data diri dan informasi yang
diperlukan untuk melanjutkan
```

```
                    pengaduan.
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-lg-4 col-md-
6 mb-4">
        <div class="card card-
hover shadow">
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-
title">2. Isi Formulir
Pengaduan</h5>
                <p class="card-
text">Setelah berhasil mendaftar, isi
formulir pengaduan kehilangan
bagasi
                    dengan
                    data yang lengkap
dan jelas agar proses pengaduan
dapat diproses dengan cepat.</p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-lg-4 col-md-
6 mb-4">
        <div class="card card-
hover shadow">
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-
title">3. Ajukan Pengaduan</h5>
                <p class="card-
text">Setelah formulir diisi, ajukan
pengaduan Anda. Tunggu konfirmasi
dan
                    informasi lebih
lanjut melalui email (Gmail) dari
pihak bandara mengenai status
                    pengaduan.
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- Layanan Section -->
<div class="container">
  <h3 class="text-center mt-5 mb-
3">Layanan Pengaduan Kehilangan
Bagasi</h3>
  <div class="card">
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-
title">Lapor Kehilangan Bagasi
Anda</h5>
      <p class="card-
text">Apabila Anda kehilangan
bagasi saat tiba di Bandara Nop
Goliat Dekai, Anda
          dapat
          melaporkannya melalui
sistem pengaduan online yang telah
kami sediakan. Ikuti prosedur yang
          sudah
          ditetapkan untuk
memudahkan pengajuan dan
pengembalian barang yang
hilang.</p>
      <?php

// Database connection
          require_once
"connection/connect.php"; //
Pastikan file config.php sudah benar
untuk koneksi

          // Query to fetch data
          $query  = "SELECT
name, flight_number FROM
reports";
          $result =
mysqli_query($db, $query);

          if ($result &&
mysqli_num_rows($result) > 0) {
            echo '<table
class="table table-bordered mt-3">';
            echo '<thead>';
            echo '<tr>';
            echo
'<th>Nama</th>';
```

```
                    echo '<th>Nomor
Penerbangan</th>';
                    echo '</tr>';
                    echo '</thead>';
                    echo '<tbody>';

                    // Loop through and
display data
                    while ($row =
mysqli_fetch_assoc($result)) {
                        echo '<tr>';
                        echo '<td>' .
htmlspecialchars($row['name']) .
'</td>';
                        echo '<td>' .
htmlspecialchars($row['flight_numbe
r']) . '</td>';
                        echo '</tr>';
                    }

                    echo '</tbody>';
                    echo '</table>';
                } else {
                    echo '<p class="text-
muted">Belum ada laporan
kehilangan bagasi yang
terdaftar.</p>';
                }

                // Close connection
                mysqli_close($db);
            ?>

            <a href="pengaduan.php"
class="btn btn-primary">Mulai
Pengaduan</a>
        </div>
      </div>
    </div>

    <?php include
"include/footer.php"; ?>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/boo
tstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.
min.js"
        integrity="sha384-
MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0s
A7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+J
cXn/tWtIaxVXM"
crossorigin="anonymous">
    </script>
</body>

</html>
```

**login.php :**

```
<?php
    session_start();
    include "connection/connect.php";

    if (isset($_POST['submit'])) {
        // Validasi input
        if (empty($_POST['username'])
|| empty($_POST['password'])) {
            $message = "All fields must
be filled!";
        } else {
            $username =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['username']);
            $password =
$_POST['password'];

            // Query untuk mengambil
data user berdasarkan username
            $query  = "SELECT * FROM
users WHERE username =
'$username'";
            $result = mysqli_query($db,
$query);

            if ($result &&
mysqli_num_rows($result) > 0) {
                $row =
mysqli_fetch_assoc($result);

                // Verifikasi password
                if
(password_verify($password,
$row['password'])) {
```

```
                // Set session
                $_SESSION['user_id']
= $row['id'];
                $_SESSION['username']
= $row['username'];

                // Redirect ke index.php
setelah login
                header("Location:
index.php");
                exit();
            } else {
                $message = "Invalid
password!";
            }
        } else {
            $message = "Username not
found!";
        }
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Login</title>
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bo
otstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm
9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65Vohhp
uuCOmLASjC"
crossorigin="anonymous">
    <style>
    body {
        background: linear-gradient(to
right, #74ebd5, #9face6);
        font-family: 'Gill Sans', 'Gill
Sans MT', Calibri, 'Trebuchet MS',
sans-serif;
        min-height: 100vh;
        display: flex;
        flex-direction: column;
    }

    .container {
        max-width: 700px;
        margin: auto;
    }

    .card {
        border-radius: 15px;
        background-color: #ffffffcc;
    }

    .form-control {
        border-radius: 10px;
        border: 1px solid #d1d1d1;
    }

    .btn-primary {
        background-color: #6c63ff;
        border: none;
        border-radius: 10px;
    }

    .btn-primary:hover {
        background-color: #5848c2;
    }
    </style>
</head>

<body>
    <?php include
"include/navbar.php"; ?>

    <div class="container d-flex
justify-content-center align-items-
center vh-100">
        <div class="card p-4 shadow">
            <h3 class="text-center mb-
4">Login</h3>

            <!-- Tampilkan pesan error
```

```
jika ada -->
        <?php if (!
empty($message)): ?>
        <div class="alert alert-
danger"><?php echo $message;
?></div>
        <?php endif; ?>

        <form action="login.php"
method="POST">
            <div class="mb-3">
                <label for="username"
class="form-
label">Username</label>
                <input type="text"
class="form-control" id="username"
name="username" required
                    placeholder="Enter
your username">
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="password"
class="form-
label">Password</label>
                <input type="password"
class="form-control" id="password"
name="password" required
                    placeholder="Enter
your password">
            </div>
            <button type="submit"
name="submit" class="btn btn-
primary w-100">Login</button>
        </form>
        <div class="mt-2">
            <a
href="lupa_password.php">Forgot
password?</a>
        </div>

        <div class="text-center mt-
3">
            <p>Don't have an account?
<a href="registration.php">Create
Account</a></p>
        </div>
    </div>
</div>

<?php include
"include/footer.php"; ?>
<!-- Bootstrap JS -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/boo
tstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.
min.js"
    integrity="sha384-
MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0s
A7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+J
cXn/tWtIaxVXM"
crossorigin="anonymous">
</script>
</body>
</html>
```

**registration.php :**

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
include "connection/connect.php";

if (isset($_POST['submit'])) {
    if (
        empty($_POST['username']) ||
        empty($_POST['fullname']) ||
        empty($_POST['email']) ||
        empty($_POST['phone']) ||
        empty($_POST['address']) || //
Sesuaikan nama sesuai form
        empty($_POST['password']) ||

empty($_POST['confirm_password']
)
    ) {
        $message = "All fields must be
Required!";
    } else {
        $username =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['username']);
        $fullname =
mysqli_real_escape_string($db,
```

```
$_POST['fullname']);
        $email =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['email']);
        $phone =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['phone']);
        $address =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['address']); // Sesuaikan
nama sesuai form
        $password =
$_POST['password'];
        $confirm_password =
$_POST['confirm_password'];

        $check_username =
mysqli_query($db, "SELECT
username FROM users WHERE
username = '$username'");
        $check_email =
mysqli_query($db, "SELECT email
FROM users WHERE email =
'$email'");

        if ($password !=
$confirm_password) {
            $message = "Passwords do
not match";
        } elseif (strlen($password) < 6)
{
            $message = "Password must
be at least 6 characters long";
        } elseif (strlen($phone) < 10) {
            $message = "Invalid phone
number!";
        } elseif (strlen($address) < 0) {
// Sesuaikan validasi panjang
            $message = "Invalid
address!";
        } elseif (!filter_var($email,
FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
            $message = "Invalid email
address!";
        } elseif
(mysqli_num_rows($check_usernam
e) > 0) {
            $message = "Username
already exists!";
        } elseif
(mysqli_num_rows($check_email) >
0) {
            $message = "Email already
exists!";
        } else {
            $hashed_password =
password_hash($password,
PASSWORD_BCRYPT);
            $sql = "INSERT INTO users
(username, fullname, email, phone,
address, password)
                    VALUES ('$username',
'$fullname', '$email',
'$phone','$address',
'$hashed_password')";

            if (mysqli_query($db, $sql))
{
                echo "<script>

document.addEventListener('DOMC
ontentLoaded', function() {
                        var successModal =
new
bootstrap.Modal(document.getEleme
ntById('successModal'));

successModal.show();

setTimeout(function() {

window.location.href = 'login.php';
                        }, 2000); // Redirect
after 2 seconds
                    });
                </script>";
            } else {
                $message = "Something
went wrong. Please try again!";
            }
        }
    }
```

```
}
?>



<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Register</title>
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bo
otstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm
9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65Vohhp
uuCOmLASjC"
crossorigin="anonymous">
    <style>
    body {
        background: linear-gradient(to
right, #74ebd5, #9face6);
        font-family: 'Gill Sans', 'Gill
Sans MT', Calibri, 'Trebuchet MS',
sans-serif;
        min-height: 100vh;
        display: flex;
        flex-direction: column;
    }

    .container {
        max-width: 700px;
        margin: auto;
    }

    .card {
        border-radius: 15px;
        background-color: #ffffffcc;
    }

    .form-control {
        border-radius: 10px;
        border: 1px solid #d1d1d1;
    }

    .btn-primary {
        background-color: #6c63ff;
        border: none;
        border-radius: 10px;
    }

    .btn-primary:hover {
        background-color: #5848c2;
    }
    </style>
</head>

<body>
    <?php
include "include/navbar.php";
?>

    <div class="container d-flex
justify-content-center align-items-
center vh-100">
        <div class="card p-4 shadow"
style="width: 600px;">
            <h3 class="text-center mb-
4">Create Account</h3>
            <?php if (!empty($message)):
?>
            <div class="alert alert-danger
text-center" role="alert">
                <?php echo $message; ?>
            </div>
            <?php endif;?>

            <form action=""
method="POST">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        <div class="mb-3">
                            <label
for="username" class="form-
label">User Name</label>
                                <input type="text"
```

```
class="form-control" id="username"
name="username" required

placeholder="Enter your username">
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label
for="fullname" class="form-
label">Full Name</label>
                        <input type="text"
class="form-control" id="fullname"
name="fullname" required

placeholder="Enter your full name">
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label
for="password" class="form-
label">Password</label>
                        <input
type="password" class="form-
control" id="password"
name="password" required

placeholder="Create a password">
                    </div>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <div class="mb-3">
                        <label for="email"
class="form-label">Email
Address</label>
                        <input
type="email" class="form-control"
id="email" name="email" required

placeholder="Enter your email">
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="phone"
class="form-label">Phone
Number</label>
                        <input type="tel"
class="form-control" id="phone"
name="phone" required

placeholder="Enter your phone
number">
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label
for="address" class="form-
label">Address</label>
                        <input type="text"
class="form-control" id="address"
name="address" required

placeholder="Enter your address">
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label
for="confirm-password"
class="form-label">Confirm
Password</label>
                        <input
type="password" class="form-
control" id="confirm-password"
name="confirm_password"
                            required
placeholder="Re-enter your
password">
                    </div>
                </div>
            </div>
            <button type="submit"
class="btn btn-primary w-100"
name="submit">Register</button>
        </form>

        <div class="text-center mt-
3">
            <p>Already have an
account? <a
href="login.php">Login</a></p>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Modal -->
<div class="modal fade"
id="successModal" tabindex="-1"
aria-
```

```
labelledby="successModalLabel"
aria-hidden="true">
      <div class="modal-dialog">
         <div class="modal-content">
            <div class="modal-
header">
               <h5 class="modal-title"
id="successModalLabel">Success</
h5>
               <button type="button"
class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
               Registration successful!
Redirecting to login page...
            </div>
         </div>
      </div>
   </div>

   <?php include
"include/footer.php"?>
   <!-- Bootstrap JS -->
   <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/boo
tstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.
min.js"
      integrity="sha384-
MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0s
A7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+J
cXn/tWtIaxVXM"
crossorigin="anonymous">
   </script>
</body>
</html>
```

**lupa_password.php :**

```
<?php
   session_start();
                                    //
Tetapkan nilai yang dikembalikan
oleh connect.php ke variabel $conn
   $conn = require_once
'connection/connect.php'; // <--
PERBAIKAN DI SINI

   // --- Bagian untuk memproses
POST request ---
   if
($_SERVER["REQUEST_METHO
D"] == "POST") {
      $email =
filter_var($_POST['email'],
FILTER_SANITIZE_EMAIL);

      if (empty($email)) {
         $_SESSION['error'] = 'Email
tidak boleh kosong.';
      } else {
         // Cek apakah email terdaftar
di database
         $stmt = $conn-
>prepare("SELECT id FROM users
WHERE email = ?");
         $stmt->bind_param("s",
$email);
         $stmt->execute();
         $result = $stmt->get_result();

         if ($result->num_rows > 0) {
            $user    = $result-
>fetch_assoc();
            $user_id = $user['id'];

            // Panggil fungsi untuk
membuat dan mengirim link reset
            // Pastikan sendResetLink
sudah di-include/require_once
            // Kita akan memuatnya di
awal file proses_lupa_sandi.php
            require_once
'proses_lupa_sandi.php';
            sendResetLink($conn,
$user_id, $email);

            // Pesan sukses yang
generik untuk keamanan
            $_SESSION['message'] =
'Jika email Anda terdaftar, link reset
sandi telah dikirimkan.';
```

```
            } else {
                // Pesan generik juga untuk email yang tidak terdaftar
                $_SESSION['message'] = 'Jika email Anda terdaftar, link reset sandi telah dikirimkan.';
            }
        }
        header("Location: lupa_password.php"); // Pastikan ini mengarah ke nama file Anda
        exit();
    }
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Lupa Sandi</title>
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC"
        crossorigin="anonymous">
    <style>
    body {
        background: linear-gradient(to right, #74ebd5, #9face6);
        font-family: 'Gill Sans', 'Gill Sans MT', Calibri, 'Trebuchet MS', sans-serif;
        min-height: 100vh;
        display: flex;
        flex-direction: column;
    }

    .container {
        max-width: 700px;
        margin: auto;
    }

    .card {
        border-radius: 15px;
        background-color: #ffffffcc;
        max-width: 400px;
        width: 100%;
    }

    .form-control {
        border-radius: 10px;
        border: 1px solid #d1d1d1;
    }

    .btn-primary {
        background-color: #6c63ff;
        border: none;
        border-radius: 10px;
    }

    .btn-primary:hover {
        background-color: #5848c2;
    }
    </style>
</head>

<body>
    <?php include "include/navbar.php"; ?>

    <div class="container d-flex justify-content-center align-items-center vh-100">
        <div class="card p-4 shadow">
            <h3 class="text-center mb-4">Lupa Sandi </h3>

            <?php if (isset($_SESSION['message'])): ?>
            <div class="alert alert-success text-center" role="alert">
                <?php echo htmlspecialchars($_SESSION['mess
```

```
age']);unset($_SESSION['message']);
?>
        </div>
        <?php endif; ?>
        <?php if
(isset($_SESSION['error'])): ?>
        <div class="alert alert-danger
text-center" role="alert">
            <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['error'
]);unset($_SESSION['error']); ?>
        </div>
        <?php endif; ?>

        <form
action="lupa_password.php"
method="post">
            <div class="mb-3">
                <label for="email"
class="form-label">Masukkan Email
Anda:</label>
                <input type="email"
class="form-control" id="email"
name="email" required
                    placeholder="Enter
your email address">
            </div>
            <button type="submit"
class="btn btn-primary w-
100">Kirim Link Reset
Sandi</button>
        </form>
        <div class="mt-2 text-
center">
            <a href="login.php"
class="text-decoration-
none">Kembali ke Login</a>
        </div>
    </div>
  </div>

  <?php include
"include/footer.php"; ?>
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/boo
tstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.
min.js"
      integrity="sha384-
MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0s
A7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+J
cXn/tWtIaxVXM"
crossorigin="anonymous">
  </script>

</body>
</html>
```

**pengaduan.php :**

```
<?php
  session_start();
  include "connection/connect.php";

  // Periksa apakah pengguna sudah
login
  if (! isset($_SESSION['user_id']))
{
      header("Location: login.php");
      exit();
  }

  if (isset($_POST['submit'])) {
      $user_id          =
$_SESSION['user_id'];
      $name             =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['name']);
      $contact          =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['contact']);
      $addres           =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['addres']);
      $email            =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['email']);
      $flight_number    =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['flight_number']);
      $baggage_label    =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['baggage_label']);
      $time_flight      =
```

```
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['time_flight']);
        $item_category      =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['item_category']);
        $route              =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['route']);
        $baggage_description =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['baggage_description']);
        $date_lost          =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['date_lost']);
        $time_lost          =
mysqli_real_escape_string($db,
$_POST['time_lost']);

        // Validasi waktu kehilangan
harus minimal 1 jam sebelum waktu
penerbangan
        $flight_time    =
DateTime::createFromFormat('H:i',
$time_flight);
        $lost_time      =
DateTime::createFromFormat('H:i',
$time_lost);
        $one_hour_before = (clone
$flight_time)->modify('-1 hour');

        if ($lost_time >
$one_hour_before) {
            $_SESSION['error'] = 'Waktu
kehilangan harus minimal 1 jam
sebelum waktu penerbangan.';
            header("Location:
pengaduan.php");
            exit();
        }

        // Proses file foto
        if (!
empty($_FILES['photo']['name'])) {
            $photo_name  =
$_FILES['photo']['name'];
            $photo_tmp   =
$_FILES['photo']['tmp_name'];
            $photo_error =
$_FILES['photo']['error'];

            if ($photo_error === 0) {
                $photo_new_name =
uniqid('', true) . '.' .
pathinfo($photo_name,
PATHINFO_EXTENSION);
                $photo_path     =
"uploads/" . $photo_new_name;

                if
(move_uploaded_file($photo_tmp,
$photo_path)) {
                    $photo_column =
"photo, ";
                    $photo_value  =
"'$photo_new_name', ";
                } else {
                    echo
"<script>alert('Failed to upload the
photo.');</script>";
                    exit();
                }
            } else {
                echo "<script>alert('Error
uploading the photo.');</script>";
                exit();
            }
        } else {
            $photo_column = "";
            $photo_value  = "";
        }

        // Simpan pengaduan ke
database
        $query = "INSERT INTO
reports (user_id, name, addres,
contact, email, flight_number,
baggage_label, time_flight,
item_category, route,
baggage_description, date_lost,
time_lost, {$photo_column}status)
                VALUES ('$user_id',
'$name', '$addres', '$contact',
```

```
'$email', '$flight_number',
'$baggage_label', '$time_flight',
'$item_category', '$route',
'$baggage_description', '$date_lost',
'$time_lost',
{$photo_value}'Pending')";

        if (mysqli_query($db, $query))
{
            echo "<script>
        alert('Report submitted
successfully!');
        setTimeout(function() {
            window.location.href =
'status.php';
        }, 1000);
    </script>";
        } else {
            echo "<script>alert('Failed to
submit the report. Please try again
later.');</script>";
        }
    }
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Pengaduan Kehilangan
Bagasi</title>
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bo
otstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm
9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65Vohhp
uuCOmLASjC"
crossorigin="anonymous">

    <style>
        body {
            background: linear-gradient(to
right, #74ebd5, #9face6);
            font-family: 'Gill Sans', 'Gill
Sans MT', Calibri, 'Trebuchet MS',
sans-serif;
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            flex-direction: column;
        }

        .container {
            max-width: 70%;
            margin: auto;
        }

        .card {
            border-radius: 15px;
            background-color: #ffffffcc;
        }

        .form-control {
            border-radius: 10px;
            border: 1px solid #d1d1d1;
        }

        .btn-primary {
            background-color: #6c63ff;
            border: none;
            border-radius: 10px;
        }

        .btn-primary:hover {
            background-color: #5848c2;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <?php include
"include/navbar.php"; ?>

    <div class="container mt-5 mb-
3">
        <h1 class="text-center mb-
4">Formulir Pengaduan Kehilangan
```

```
Bagasi</h1>
      <div class="card shadow p-4">
        <?php if
(isset($_SESSION['error'])): ?>
          <div class="alert alert-danger
alert-dismissible fade show"
role="alert">
            <?php echo
$_SESSION['error'] ?>
            <button type="button"
class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert" aria-
label="Close"></button>
          </div>
          <?php
unset($_SESSION['error']); ?>
<?php endif; ?>
          <form
action="pengaduan.php"
method="POST"
enctype="multipart/form-data">
            <div class="mb-3">
              <label for="name"
class="form-label">Nama
Lengkap</label>
              <input type="text"
class="form-control" id="name"
name="name" required

placeholder="Masukkan nama
lengkap Anda">
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label for="name"
class="form-label">Alamat</label>
              <input type="text"
class="form-control" id="addres"
name="addres" required

placeholder="Masukkan alamat
anda">
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label for="contact"
class="form-label">Nomor
Kontak</label>
              <input type="text"
class="form-control" id="contact"
name="contact" required

placeholder="Masukkan nomor
kontak">
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label for="email"
class="form-label">Email</label>
              <input type="text"
class="form-control" id="email"
name="email" required

placeholder="Masukkan Email">
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label
for="flight_number" class="form-
label">Nomor Penerbangan</label>
              <input type="text"
class="form-control"
id="flight_number"
name="flight_number" required

placeholder="Masukkan nomor
penerbangan">
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label
for="baggage_label" class="form-
label">Label Bagasi</label>
              <input type="text"
class="form-control"
id="baggage_label"
name="baggage_label" required

placeholder="Masukkan label
bagasi">
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label for="time_flight"
class="form-label">Waktu
Penerbangan</label>
              <input type="time"
class="form-control"
```

```
id="time_flight" name="time_flight"
required>
            </div>
            <div class="mb-3">
               <label
for="item_category" class="form-
label">Kategori Barang</label>
               <select class="form-
control" id="item_category"
name="item_category" required>
                  <option
value="">Pilih Kategori</option>
                  <option
value="Koper">Koper</option>
                  <option
value="Kardus">Kardus</option>
                  <option
value="Box">Box</option>
                  <option
value="Kontainer">Ransel</option>
               </select>
            </div>
            <div class="mb-3">
               <label class="form-
label">Rute</label>
               <div class="d-flex">
                  <input type="text"
class="form-control me-2"
id="route_from" name="route_from"
required
                     placeholder="Kota
Asal">
                  <span class="align-
self-center">></span>
                  <input type="text"
class="form-control ms-2"
id="route_to" name="route_to"
required
                     placeholder="Kota
Tujuan">
               </div>
               <input type="hidden"
id="route" name="route"><!-- Input
hidden untuk menyimpan hasil
gabungan -->
            </div>
            <div class="mb-3">
               <label
for="baggage_description"
class="form-
label">Kronologi</label>
               <textarea class="form-
control" id="baggage_description"
name="baggage_description"
rows="4" required

placeholder="Deskripsikan bagasi
yang hilang"></textarea>
            </div>
            <div class="mb-3">
               <label for="date_lost"
class="form-label">Tanggal
Kehilangan</label>
               <input type="date"
class="form-control" id="date_lost"
name="date_lost" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
               <label for="time_lost"
class="form-label">Waktu
Kehilangan</label>
               <input type="time"
class="form-control" id="time_lost"
name="time_lost" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
               <label for="photo"
class="form-label">Foto Bagasi
(Opsional)</label>
               <input type="file"
class="form-control" id="photo"
name="photo" accept="image/*">
            </div>
            <button type="submit"
name="submit" class="btn btn-
primary w-100">Kirim
Pengaduan</button>
         </form>
      </div>
   </div>
```

```
    <?php include
"include/footer.php"; ?>
    <!-- Bootstrap JS -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/boo
tstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.
min.js"
        integrity="sha384-
MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0s
A7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+J
cXn/tWtIaxVXM"
crossorigin="anonymous">
    </script>
    <script>

document.addEventListener("DOMC
ontentLoaded", function() {
        const routeFrom =
document.getElementById("route_fr
om");
        const routeTo =
document.getElementById("route_to
");
        const route =
document.getElementById("route");
        const timeFlight =
document.getElementById("time_fli
ght");
        const timeLost =
document.getElementById("time_los
t");
        const timeError =
document.getElementById("timeErro
r");
        const reportForm =
document.getElementById("reportFo
rm");

        function updateRoute() {
            route.value =
`${routeFrom.value} >
${routeTo.value}`;
        }

        function validateTime() {
            if (timeFlight.value &&
timeLost.value) {
                const flightTime = new
Date(`2000-01-
01T${timeFlight.value}`);
                const lostTime = new
Date(`2000-01-
01T${timeLost.value}`);
                const oneHourBefore =
new Date(flightTime.getTime() - 60
* 60 * 1000);

                if (lostTime >
oneHourBefore) {
                    timeError.textContent =
'Waktu kehilangan harus minimal 1
jam sebelum waktu penerbangan.';

timeLost.setCustomValidity('Invalid
time');
                    return false;
                } else {
                    timeError.textContent =
'';

timeLost.setCustomValidity('');
                    return true;
                }
            }
            timeError.textContent = '';

timeLost.setCustomValidity('');
            return true;
        }

        // Event listeners

routeFrom.addEventListener("input",
updateRoute);

routeTo.addEventListener("input",
updateRoute);


timeFlight.addEventListener("change
", validateTime);
```

```
timeLost.addEventListener("change"
, validateTime);


reportForm.addEventListener("submi
t", function(e) {
          if (!validateTime()) {
             e.preventDefault();
             alert('Waktu kehilangan
harus minimal 1 jam sebelum waktu
penerbangan.');
          }
       });
   });
   </script>
</body>
</html>
```

**procedures.php :**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
   <title>Prosedur Pengaduan
Kehilangan Bagasi</title>
   <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bo
otstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet"
      integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm
9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65Vohhp
uuCOmLASjC"
crossorigin="anonymous">

   <style>
   .card-hover:hover {
      transform: translateY(-10px);
      transition: all 0.3s ease-in-out;
      box-shadow: 0px 4px 15px
rgba(0, 0, 0, 0.1);
   }

   .card-body {
      padding: 2rem;
   }

   .container {
      max-width: 900px;
      margin-top: 50px;
   }

   .card-title {
      font-size: 1.5rem;
      font-weight: bold;
   }

   .list-group-item {
      font-size: 1.1rem;
   }
   </style>
</head>

<body>
   <?php
include "include/navbar.php";
?>

   <div class="container">
      <h1 class="text-center mb-
5">Prosedur Pengaduan Kehilangan
Bagasi di Bandara Nop Goliat
Dekai</h1>
      <div class="row">
         <div class="col-lg-4 col-md-
6 mb-4">
            <div class="card card-
hover shadow">
               <div class="card-body">
                  <h5 class="card-
title">1. Registrasi Akun</h5>
                  <p class="card-
text">Jika Anda belum memiliki
akun, lakukan registrasi akun di
platform
                     pengaduan
                     bandara. Isi data
diri dan informasi yang diperlukan
```

```
untuk melanjutkan pengaduan.</p>
                </div>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-4 col-md-
6 mb-4">
              <div class="card card-
hover shadow">
                <div class="card-body">
                  <h5 class="card-
title">2. Isi Formulir
Pengaduan</h5>
                  <p class="card-
text">Setelah berhasil mendaftar, isi
formulir pengaduan kehilangan
bagasi dengan
                    data yang lengkap
dan jelas agar proses pengaduan
dapat diproses dengan cepat.</p>
                </div>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-4 col-md-
6 mb-4">
              <div class="card card-
hover shadow">
                <div class="card-body">
                  <h5 class="card-
title">3. Ajukan Pengaduan</h5>
                  <p class="card-
text">Setelah formulir diisi, ajukan
pengaduan Anda. Tunggu konfirmasi
dan
                    informasi lebih
lanjut melalui email (Gmail) dari
pihak bandara mengenai status
pengaduan.
                  </p>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/boo
tstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.
min.js"
        integrity="sha384-
MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0s
A7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+J
cXn/tWtIaxVXM"
crossorigin="anonymous">
    </script>
</body>
</html>
```

**proses_lupa_sandi.php :**

```
<?php
use
PHPMailer\PHPMailer\Exception;
use
PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;

require_once 'vendor/autoload.php';

function sendResetLink($conn,
$user_id, $email)
{
    $token      =
bin2hex(random_bytes(32));
    $expires_at = date('Y-m-d H:i:s',
strtotime('+1 hour'));

    $stmt = $conn-
>prepare("UPDATE users SET
reset_token_hash = ?,
reset_token_expires_at = ? WHERE
id = ?");
    $stmt->bind_param("ssi", $token,
$expires_at, $user_id);
    $stmt->execute();

    if ($stmt->affected_rows === 0) {
        $_SESSION['error'] = 'Gagal
menyimpan token reset. Mohon coba
lagi.';
        error_log("Failed to save reset
token for user_id: " . $user_id);
```

```
        return;
    }

    $mail = new PHPMailer(true);
    try {
        // Konfigurasi SMTP Gmail
        $mail->isSMTP();
        $mail->Host       =
'smtp.gmail.com';
        $mail->SMTPAuth   = true;
        $mail->Username   =
'mitahmit1717@gmail.com';    //
GANTI dengan alamat Gmail kamu
        $mail->Password   = 'tsmh cmru
qdys ctxz';       // GANTI dengan App
Password Gmail kamu
        $mail->SMTPSecure =
PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS
; // Gunakan SSL
        $mail->Port       = 465;
        $mail->SMTPDebug  = 0; //
Ganti ke 2 kalau ingin debug

        // Email pengirim dan penerima
        $mail-
>setFrom('mitahmit1717@gmail.co
m', 'Pengaduan Kehilangan');
        $mail->addAddress($email);
        $mail->isHTML(true);
        $mail->Subject = 'Permintaan
Reset Sandi Akun Anda';

        $reset_link = "http://laporan-
kehilangan-
new.test:8080/reset_password.php?to
ken=" . $token;

        $mail->Body    =
"Halo,<br><br>Anda telah meminta
reset sandi untuk akun Anda. Silakan
klik tautan di bawah ini untuk
mengatur sandi baru:<br><br><a
href='" . $reset_link . "'>Reset Sandi
Anda</a><br><br>Tautan ini akan
kedaluwarsa dalam 1
jam.<br><br>Jika Anda tidak merasa
melakukan permintaan ini, abaikan
email ini.";
        $mail->AltBody = "Halo, Anda
telah meminta reset sandi. Silakan
kunjungi tautan ini: " . $reset_link . "
Tautan ini akan kedaluwarsa dalam 1
jam. Jika Anda tidak merasa
melakukan permintaan ini, abaikan
email ini.";

        $mail->send();
    } catch (Exception $e) {
        $_SESSION['error'] = "Terjadi
masalah saat mengirim email reset.
PHPMailer Error: {$mail-
>ErrorInfo}";
        error_log("PHPMailer Error: " .
$e->getMessage());
    }
}
```

**reset_password.php :**

```
<?php
    session_start();
    $conn = require_once
'connection/connect.php';

    $token   = $_GET['token'] ?? '';
    $user_id = null; // Inisialisasi
user_id

    if (empty($token)) {
        $_SESSION['error'] = 'Token
reset tidak valid atau tidak ada.';
        header("Location:
lupa_password.php"); // Arahkan
kembali ke halaman lupa sandi
        exit();
    }

    $stmt = $conn->prepare("SELECT
id, reset_token_expires_at FROM
users WHERE reset_token_hash =
?");
    $stmt->bind_param("s", $token);
    $stmt->execute();
```

```
    $result = $stmt->get_result();

    if ($result->num_rows > 0) {
        $user_info          = $result->fetch_assoc(); // Mengubah $reset_info menjadi $user_info
        $expires_at_timestamp = strtotime($user_info['reset_token_expires_at']);

        if (time() > $expires_at_timestamp) {
            // Token sudah kadaluarsa, kosongkan token di database
            // Gunakan UPDATE untuk mengosongkan token_hash dan expires_at
            $conn->query("UPDATE users SET reset_token_hash = NULL, reset_token_expires_at = NULL WHERE id = " . (int) $user_info['id']);
            $_SESSION['error'] = 'Tautan reset sandi telah kedaluwarsa. Silakan minta reset sandi baru.';
            header("Location: lupa_password.php"); // Pastikan ini mengarah ke file lupa sandi
            exit();
        }
        $user_id = $user_info['id']; // Menggunakan id dari tabel users sebagai user_id
    } else {
        // Token tidak ditemukan atau sudah digunakan/dihapus
        $_SESSION['error'] = 'Tautan reset sandi tidak valid atau sudah digunakan.';
        header("Location: lupa_password.php"); // Pastikan ini mengarah ke file lupa sandi
        exit();
    }

    // --- Bagian untuk memproses POST request (ketika pengguna submit sandi baru) ---
    if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['password'])) {
        $new_password     = $_POST['password'];
        $confirm_password = $_POST['confirm_password'];

        // Validasi sandi
        if (empty($new_password) || empty($confirm_password)) {
            $_SESSION['error'] = 'Sandi tidak boleh kosong.';
        } elseif ($new_password !== $confirm_password) {
            $_SESSION['error'] = 'Sandi baru dan konfirmasi sandi tidak cocok.';
        } elseif (strlen($new_password) < 8) { // Contoh: minimal 8 karakter
            $_SESSION['error'] = 'Sandi minimal 8 karakter.';
        } else {
            // Enkripsi sandi baru
            $hashed_password = password_hash($new_password, PASSWORD_DEFAULT);

            // Perbarui sandi di tabel users DAN kosongkan tokennya
            $stmt = $conn->prepare("UPDATE users SET password = ?, reset_token_hash = NULL, reset_token_expires_at = NULL WHERE id = ?");
            $stmt->bind_param("si", $hashed_password, $user_id);

            if ($stmt->execute()) {
                $_SESSION['message'] = 'Sandi Anda berhasil direset. Silakan login dengan sandi baru Anda.';
                header("Location:
```

```
login.php"); // Ganti dengan path ke halaman login Anda
                exit();
            } else {
                $_SESSION['error'] = 'Gagal memperbarui sandi. Silakan coba lagi.';
            }
        }
        // Jika ada error, kembali ke halaman reset dengan token yang sama
        header("Location: reset_password.php?token=" . urlencode($token));
        exit();
    }
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Reset Sandi</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC"
        crossorigin="anonymous">
    <style>
    body {
        background: linear-gradient(to right, #74ebd5, #9face6);
        font-family: 'Gill Sans', 'Gill Sans MT', Calibri, 'Trebuchet MS', sans-serif;
        min-height: 100vh;
        display: flex;
        flex-direction: column;
    }

    .container {
        /* max-width: 700px; */
        /* Bisa dipertahankan atau dihapus tergantung kebutuhan */
        margin: auto;
    }

    .card {
        border-radius: 15px;
        background-color: #ffffffcc;
        max-width: 500px;
        /* Lebar card disesuaikan seperti lupa_password.php */
        width: 100%;
    }

    .form-control {
        border-radius: 10px;
        border: 1px solid #d1d1d1;
    }

    .btn-primary {
        background-color: #6c63ff;
        border: none;
        border-radius: 10px;
    }

    .btn-primary:hover {
        background-color: #5848c2;
    }
    </style>
</head>

<body>
    <?php include "include/navbar.php"; ?>

    <div class="container d-flex justify-content-center align-items-center vh-100">
        <div class="card p-4 shadow">
            <h3 class="text-center mb-4">Reset Sandi Anda</h3>
```

```
        <?php if
(isset($_SESSION['message'])): ?>
        <div class="alert alert-
success text-center" role="alert">
            <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['mess
age']);unset($_SESSION['message']);
?>
        </div>
        <?php endif; ?>
        <?php if
(isset($_SESSION['error'])): ?>
        <div class="alert alert-danger
text-center" role="alert">
            <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['error'
]);unset($_SESSION['error']); ?>
        </div>
        <?php endif; ?>

        <form
action="reset_password.php?token=
<?php echo
htmlspecialchars($token); ?>"
method="post">
            <div class="mb-3">
                <label for="password"
class="form-label">Sandi
Baru:</label>
                <input type="password"
class="form-control" id="password"
name="password" required
                    placeholder="Enter
new password">
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label
for="confirm_password"
class="form-label">Konfirmasi
Sandi Baru:</label>
                <input type="password"
class="form-control"
id="confirm_password"
name="confirm_password" required
                    placeholder="Confirm
new password">
            </div>
            <button type="submit"
class="btn btn-primary w-100">Atur
Sandi Baru</button>
        </form>
        <div class="mt-2 text-
center">
            <a href="login.php"
class="text-decoration-
none">Kembali ke Login</a>
        </div>
    </div>
</div>

<?php include
"include/footer.php"; ?>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/boo
tstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.
min.js"
    integrity="sha384-
MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0s
A7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+J
cXn/tWtIaxVXM"
crossorigin="anonymous">
</script>
</body>
</html>
```

**tracking.php :**

```
<?php
session_start();
include "connection/connect.php";

// Periksa apakah pengguna sudah
login
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: login.php");
    exit();
}

// Periksa apakah report_id ada di
URL
if (!isset($_GET['report_id'])) {
    die("Laporan tidak ditemukan.");
```

```
}

$report_id = $_GET['report_id'];
$user_id = $_SESSION['user_id'];

// Query untuk mendapatkan detail laporan berdasarkan report_id
$query_report = "SELECT * FROM reports WHERE id = '$report_id' AND user_id = '$user_id'";
$result_report = mysqli_query($db, $query_report);

// Jika laporan tidak ditemukan
if (mysqli_num_rows($result_report) == 0) {
    die("Laporan tidak ditemukan.");
}

$report = mysqli_fetch_assoc($result_report);

// Query untuk mendapatkan riwayat status laporan
$query_status = "
    SELECT status_history.*
    FROM status_history
    WHERE status_history.report_id = '$report_id'
    ORDER BY status_history.updated_at DESC";

$result_status = mysqli_query($db, $query_status);

// Cek jika query gagal
if (!$result_status) {
    die("Error dalam query status: " . mysqli_error($db));
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tracking Status Pengaduan</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
    body {
        background: linear-gradient(to right, #74ebd5, #9face6);
        font-family: 'Gill Sans', 'Gill Sans MT', Calibri, 'Trebuchet MS', sans-serif;
        min-height: 100vh;
        display: flex;
        flex-direction: column;
    }

    .container {
        max-width: 70%;
        margin: auto;
    }

    .card {
        border-radius: 15px;
        background-color: #ffffffcc;
    }

    .form-control {
        border-radius: 10px;
        border: 1px solid #d1d1d1;
    }

    .btn-primary {
        background-color: #6c63ff;
        border: none;
        border-radius: 10px;
    }

    .btn-primary:hover {
        background-color: #5848c2;
    }
```

```
    </style>
</head>

<body>
    <?php include
"include/navbar.php";?>

    <div class="container mt-5 mb-
4">
        <h1 class="text-center mb-
4">Tracking Status Pengaduan
Kehilangan Bagasi</h1>

        <!-- Tampilkan detail laporan --
>
        <div class="mb-4">
            <h3>Detail Laporan</h3>
            <table class="table table-
bordered">
                <tr>
                    <th>Nomor
Penerbangan</th>

<td><?=$report['flight_number'];?><
/td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Kronologi</th>

<td><?=$report['baggage_descriptio
n'];?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Tanggal
Kehilangan</th>

<td><?=$report['date_lost'];?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Waktu
Kehilangan</th>

<td><?=$report['time_lost'];?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Foto Bagasi</th>
                    <td>
                        <?php if
($report['photo']): ?>
                        <img
src="uploads/<?=$report['photo'];?>"
class="img-thumbnail" width="100"
alt="Foto Bagasi">
                        <?php else: ?>
                        Tidak Ada Foto
                        <?php endif;?>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>

        <!-- Riwayat Status -->
        <h3>Riwayat Status
Pengaduan</h3>
        <?php if
(mysqli_num_rows($result_status) >
0): ?>
        <table class="table table-
bordered">
            <thead class="table-dark">
                <tr>
                    <th>#</th>
                    <th>Status</th>
                    <th>Tanggal
Update</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php $no = 1;while
($status =
mysqli_fetch_assoc($result_status)):
?>
                <tr>
                    <td><?=$no++;?></td>

<td><?=htmlspecialchars($status['sta
tus']);?></td>

<td><?=$status['updated_at'];?></td
> <!-- Hanya menampilkan tanggal
update tanpa admin_name -->
                </tr>
```

```
            <?php endwhile;?>
          </tbody>
      </table>
      <?php else: ?>
      <div class="alert alert-info"
role="alert">
         Belum ada status yang
diperbarui untuk laporan ini.
      </div>
      <?php endif;?>

      <!-- Tombol Kembali -->
      <a href="status.php" class="btn
btn-secondary">Kembali ke Daftar
Pengaduan</a>
   </div>
   <?php include
"include/footer.php"?>
</body>
</html>
```

**status.php :**

```
<?php
session_start();
include "connection/connect.php";

// Periksa apakah pengguna sudah
login
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
   header("Location: login.php");
   exit();
}

$user_id = $_SESSION['user_id'];

// Query untuk mendapatkan laporan
dan status terakhir
$query = "
   SELECT
   reports.*,
   (CASE
      WHEN (SELECT COUNT(*)
         FROM status_history
         WHERE
status_history.report_id = reports.id)
= 0
      THEN 'Pending'
      ELSE (SELECT status
         FROM status_history
         WHERE
status_history.report_id = reports.id
         ORDER BY updated_at
DESC LIMIT 1)
   END) AS latest_status
FROM reports
WHERE reports.user_id = '$user_id'
ORDER BY reports.created_at
DESC";

$result = mysqli_query($db, $query);

// Periksa apakah query berhasil
dijalankan
if (!$result) {
   die("Error executing query: " .
mysqli_error($db));
}

// Periksa apakah ada laporan
$no_report =
mysqli_num_rows($result) === 0;

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
   <title>Status Pengaduan
Kehilangan Bagasi</title>
   <!-- Bootstrap CSS -->
   <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bo
otstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet"
      integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm
9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65Vohhp
```

```
uuCOmLASjC"
crossorigin="anonymous">
    <style>
    body {
        background: linear-gradient(to
right, #74ebd5, #9face6);
        font-family: 'Gill Sans', 'Gill
Sans MT', Calibri, 'Trebuchet MS',
sans-serif;
        min-height: 100vh;
        display: flex;
        flex-direction: column;
    }

    .container {
        max-width: 70%;
        margin: auto;
    }

    .card {
        border-radius: 15px;
        background-color: #ffffffcc;
    }

    .form-control {
        border-radius: 10px;
        border: 1px solid #d1d1d1;
    }

    .btn-primary {
        background-color: #6c63ff;
        border: none;
        border-radius: 10px;
    }

    .btn-primary:hover {
        background-color: #5848c2;
    }
    </style>
</head>

<body>
    <?php include
"include/navbar.php";?>

    <div class="container mt-5">
        <h1 class="text-center mb-
4">Status Pengaduan Kehilangan
Bagasi</h1>

        <?php if ($no_report): ?>
        <div class="alert alert-warning"
role="alert">Anda belum
mengajukan pengaduan kehilangan
bagasi.</div>
        <?php else: ?>
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-
bordered">
                <thead class="table-dark">
                    <tr>
                        <th>#</th>
                        <th>Nomor
Penerbangan</th>
                        <th>Kronologi</th>
                        <th>Tanggal
Kehilangan</th>
                        <th>Waktu
Kehilangan</th>
                        <th>Status
Terakhir</th>
                        <th>Foto Bagasi</th>
                        <th>Aksi</th> <!--
Kolom Aksi untuk Tombol Lacak -->
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php $no = 1;while
($row =
mysqli_fetch_assoc($result)): ?>
                    <tr>

<td><?=$no++;?></td>

<td><?=$row['flight_number'];?></t
d>

<td><?=$row['baggage_description']
;?></td>

<td><?=$row['date_lost'];?></td>
```

```
<td><?=$row['time_lost'];?></td>
                    <td>
                        <?php if
($row['latest_status'] == 'Pending'):
?>
                        <span class="badge
bg-warning">Menunggu
Proses</span>
                        <?php elseif
($row['latest_status'] == 'Resolved'):
?>
                        <span class="badge
bg-success">Terselesaikan</span>
                        <?php else: ?>
                        <span class="badge
bg-
secondary"><?=htmlspecialchars($ro
w['latest_status']);?></span>
                        <?php endif;?>
                    </td>
                    <td>
                        <?php if
($row['photo']): ?>
                        <img
src="uploads/<?=$row['photo'];?>"
class="img-thumbnail" width="100"
alt="Foto Bagasi">
                        <?php else: ?>
                        Tidak Ada Foto
                        <?php endif;?>
                    </td>
                    <td>
                        <a
href="tracking.php?report_id=<?=$r
ow['id'];?>" class="btn btn-primary
btn-sm">Lacak</a>
                    </td>
                </tr>
                <?php endwhile;?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
```

```
        <?php endif;?>
    </div>
</body>
<!-- Bootstrap JS -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/boo
tstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.
min.js"
    integrity="sha384-
MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0s
A7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+J
cXn/tWtIaxVXM"
crossorigin="anonymous">
</script>
</html>
```

**logout.php :**

```
<?php
session_start();
session_unset();
```

# KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

## SKRIPSI

| | |
|---|---|
| hasiswa : MITAH | Pembimbing I : Marlina. S.Kom., M.Kom |
| M : 221280028 | Pembimbing II : Hj. Andi Irmayani Pawelloi, ST., MT |
| dul Skripsi : Aplikasi Berbasis Web Untuk Penanganan Pelaporan Kehilangan Bagasi di Bandara Nop Goliat Dekai | |

| ARAHAN PEMBIMBING I | HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING | ARAHAN PEMBIMBING II | HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING |
|---|---|---|---|
| nsultasi 1<br>- Perbaiki Revisi | | Konsultasi 1<br>Aplikasi Hosting | 26/5/25 |
| nsultasi 2<br>- Acc Tutup | | Konsultasi 2 | |
| nsultasi 3 | | Konsultasi 3 | |
| nsultasi 4 | | Konsultasi 4 | |
| nsultasi 5 | | Konsultasi 5 | |

*Lanjut ke halaman sebelah...*

**rhatian :**

- Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
- Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
- Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi

*Lanjutan...*

| ARAHAN PEMBIMBING I | HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING | ARAHAN PEMBIMBING II | HARI/TGL PARAF PEMBIMBI |
|---|---|---|---|
| Konsultasi 6 | | Konsultasi 6 | |
| Konsultasi 7 | | Konsultasi 7 | |
| Konsultasi 8 | | Konsultasi 8 | |
| Konsultasi 9 | | Konsultasi 9 | |
| Konsultasi 10 | | Konsultasi 10 | |

Parepare, _____

Mengetahui
Plt. Ketua Program Studi

**Mughaffir Yunus, ST.,MT.**
NBM. 1252 809

Mahasiswa

**MUTAH**
NIM. 221280028

**Perhatian :**