LAMPIRAN

Login Data

```
package com.example.dianawaterpark.Model.Login;
import com.google.gson.annotations.SerializedName;
public class LoginData {
   @SerializedName("id")
   private String Id;
   @SerializedName("username")
   private String username;
   @SerializedName("password")
   private String password;
   @SerializedName("name")
   private String name;
   @SerializedName("email")
   private String email;
   @SerializedName("role")
   private String role;
   public void setId(String Id){
      this.Id = Id;
   }
   public String getId(){
      return Id;
   }
   public void setUsername(String username){
      this.username = username;
   }
   public String getUsername(){
      return username;
   }
   public void setPassword(String password){
      this.password = password;
   }
   public String getPassword(){
      return password;
   }
   public void setName(String name){
      this.name = name;
   }
   public String getName(){
      return name;
   }

   public void setEmail(String email){
      this.email = email;
   }
   public String getEmail(){
      return email;
   }
   public void setRole(String role){
      this.role = role;
   }
   public String getRole(){
      return role;
   }
}
```

Register

```
package com.example.dianawaterpark.Model.Register;
import com.google.gson.annotations.SerializedName;
public class Register {
   @SerializedName("data")
   private RegisterData registerData;
   @SerializedName("message")
   private String message;
   @SerializedName("status")
   private boolean status;
   public void setRegisterData(RegisterData
registerData){
      this.registerData = registerData;
   }
   public RegisterData getRegisterData(){
      return registerData;
   }
   public void setMessage(String message){
      this.message = message;
   }
   public String getMessage(){
      return message;
   }
   public void setStatus(boolean status){
      this.status = status;
   }
   public boolean isStatus(){
      return status;
   }
}
```

Main Activity

```
package com.example.dianawaterpark;

import android.app.DownloadManager;
import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.webkit.JavascriptInterface;
import android.webkit.URLUtil;
import android.webkit.ValueCallback;
import android.webkit.WebChromeClient;
import android.webkit.WebResourceRequest;
import android.webkit.WebSettings;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;
import android.widget.Toast;

import androidx.activity.result.ActivityResultLauncher;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import
com.example.dianawaterpark.Adapter.SessionManager;
import
com.google.android.material.bottomnavigation.Bottom
NavigationView;
import com.journeyapps.barcodescanner.ScanContract;
import com.journeyapps.barcodescanner.ScanOptions;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.util.HashMap;
public class MainActivity extends AppCompatActivity
{
   WebView webView;
   SessionManager sessionManager;
   private ValueCallback<Uri[]> mFilePathCallback;
   private static final int
FILE_CHOOSER_REQUEST_CODE = 1;
   @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{      super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
      webView = findViewById(R.id.webview);
      sessionManager = new SessionManager(this);
      HashMap<String, String> user =
sessionManager.getUserDetail();
      WebSettings webSettings =
webView.getSettings();
webSettings.setJavaScriptEnabled(true);
      webSettings.setAllowFileAccess(true);
webSettings.setDomStorageEnabled(true);
webView.setBackgroundColor(0x00000000);
webView.setLayerType(WebView.LAYER_TYPE_SO
FTWARE, null);     webView.setWebViewClient(new
WebViewClient() {
```

```
        @Override
        public boolean
shouldOverrideUrlLoading(WebView view,
WebResourceRequest request) {
            String url = request.getUrl().toString();
            if (url.contains("http://example.com/")) {
view.loadUrl(Config.BASE_URL + "index.php?id=" +
user.get(SessionManager.ID));
                return true;
            }
            return false;
        }
    }); webView.setWebChromeClient(new
WebChromeClient() {
        // Untuk Android 5.0+
        @Override
        public boolean onShowFileChooser(WebView
webView, ValueCallback<Uri[]> filePathCallback,
FileChooserParams fileChooserParams) {
            if (mFilePathCallback != null) {
mFilePathCallback.onReceiveValue(null);
            }
            mFilePathCallback = filePathCallback;

            Intent intent = new
Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
            intent.setType("image/*");

intent.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
startActivityForResult(Intent.createChooser(intent,
"Pilih Gambar"),
FILE_CHOOSER_REQUEST_CODE);
            return true;
        }
    });   webView.setDownloadListener((url,
userAgent, contentDisposition, mimetype,
contentLength) -> {
        if (url.startsWith("blob:")) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(),
"File blob tidak bisa diunduh langsung. Gunakan
tombol Download di halaman.",
Toast.LENGTH_LONG).show();
            return;
        }
        DownloadManager.Request request = new
DownloadManager.Request(Uri.parse(url));
request.setMimeType(mimetype);
request.addRequestHeader("User-Agent", userAgent);
request.setDescription("Mengunduh file...");
request.setTitle(URLUtil.guessFileName(url,
contentDisposition, mimetype));
request.allowScanningByMediaScanner();
request.setNotificationVisibility(DownloadManager.Re
quest.VISIBILITY_VISIBLE_NOTIFY_COMPLETED);

request.setDestinationInExternalPublicDir(Environment
.DIRECTORY_DOWNLOADS,
URLUtil.guessFileName(url, contentDisposition,
mimetype));

        DownloadManager dm = (DownloadManager)
getSystemService(DOWNLOAD_SERVICE);
        dm.enqueue(request);
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Mengunduh
file...", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    });

webView.setLayerType(BottomNavigationView.LAYE
R_TYPE_HARDWARE, null);
webView.addJavascriptInterface(new
WebAppInterface(), "Android");
    webView.loadUrl(Config.BASE_URL +
"index.php?id=" + user.get(SessionManager.ID));

    if (!sessionManager.isLoggedIn()) {
      moveToLogin();
    }
  }
  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int
resultCode, Intent data) {
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    if (requestCode ==
FILE_CHOOSER_REQUEST_CODE &&
mFilePathCallback != null) {
      Uri[] results = null;
      if (resultCode == RESULT_OK && data !=
null) {
        Uri uri = data.getData();
        if (uri != null) {
          results = new Uri[]{uri};
        }
      } mFilePathCallback.onReceiveValue(results);
      mFilePathCallback = null;
    }
  }
  public class WebAppInterface {
    @JavascriptInterface
    public void logout() {
      runOnUiThread(() -> {
        sessionManager.logoutSession();
        moveToLogin();
      });
    }

    @JavascriptInterface
    public void scanQRCode() {
      runOnUiThread(() -> {
        ScanOptions options = new ScanOptions();
options.setCaptureActivity(MyCameraActivity.class);
options.setPrompt("Arahkan kamera ke QR Code");
options.setBeepEnabled(true);
options.setBarcodeImageEnabled(true);
options.setOrientationLocked(true);
        options.setCameraId(0);
barcodeLauncher.launch(options);
      });
    }
    @JavascriptInterface
    public void saveBase64File(String base64PDF) {
      runOnUiThread(() -> {
        try {
          String base64 = base64PDF.split(",")[1];
          byte[] pdfAsBytes =
android.util.Base64.decode(base64,
android.util.Base64.DEFAULT);

          // Generate nama file unik pakai timestamp
          String timeStamp = new
java.text.SimpleDateFormat("yyyyMMdd_HHmmss").f
ormat(new java.util.Date());
          String fileName = "laporan_" + timeStamp
+ ".pdf";

          File path = new
File(Environment.getExternalStoragePublicDirectory(
Environment.DIRECTORY_DOWNLOADS),
fileName);
```

```
                FileOutputStream fos = new
FileOutputStream(path);
                fos.write(pdfAsBytes);
                fos.close();
Toast.makeText(MainActivity.this, "File disimpan di: "
+ path.getAbsolutePath(),
Toast.LENGTH_LONG).show();
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
Toast.makeText(MainActivity.this, "Gagal menyimpan
file.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
        });
    }
  }
  private final ActivityResultLauncher<ScanOptions>
barcodeLauncher =
        registerForActivityResult(new ScanContract(),
result -> {
            if (result.getContents() != null) {
                String scannedData = result.getContents();
                Toast.makeText(this, "Hasil Scan: " +
scannedData, Toast.LENGTH_SHORT).show();

webView.evaluateJavascript("displayScanResult('" +
scannedData + "')", null);
            }
        });

  private void moveToLogin() {
      Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
LoginActivity.class);
intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK |
Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK);
      startActivity(intent);
      finish();
  }
}
```

Activity Login Xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/an
droid"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
xmlns:cardview="http://schemas.android.com/apk/res-
auto"  android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
  android:padding="24dp"
  android:background="@drawable/abackground"
  tools:context=".LoginActivity">
<androidx.cardview.widget.CardView
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_margin="16dp"
      cardview:cardCornerRadius="8dp"
      cardview:cardElevation="4dp"

cardview:cardBackgroundColor="@android:color/whit
e"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
      <LinearLayout
          android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="vertical"
          android:padding="24dp">
          <TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
              android:text="Silahkan Login"
              android:textSize="24sp"
              android:textAlignment="center"
              android:layout_gravity="center_horizontal"
android:layout_marginBottom="24dp" />
          <EditText
android:id="@+id/etusername"
              android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
              android:hint="Username"
              android:drawablePadding="16dp"
android:layout_marginBottom="12dp" />
          <EditText
              android:id="@+id/etpassword"
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_height="wrap_content"
              android:hint="Password"
              android:inputType="textPassword"
              android:drawablePadding="16dp"
              android:layout_marginBottom="24dp" />
          <Button
            android:id="@+id/btnlogin"
              android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:textColor="@android:color/white"
android:background="@color/blue"
              android:text="Login" />

          <TextView
            android:id="@+id/tvregister"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
              android:text="Belum Punya Akun? Klik
Disini"              android:textColor="@color/blue"
android:textAlignment="center"
android:layout_marginTop="16dp"
              android:textSize="14sp"
              android:clickable="true"
              android:focusable="true" />
      </LinearLayout>
</androidx.cardview.widget.CardView>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Activity main xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/an
droid"
   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-
auto"
   android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/abackground">

   <WebView
      android:id="@+id/webview"
      android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@android:color/transparent"
      android:layerType="software" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Activity Register xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/an
```

```
droid"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
   android:background="@drawable/abackground">

   <WebView
      android:id="@+id/webview"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
android:background="@android:color/transparent"
      android:layerType="software" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Bottom bar

BottomBar.php (HTML document, ASCII text, with very long lines, with CRLF line terminators)

```
<script
src="https://unpkg.com/@tailwindcss/browser@4"></s
cript>
<div id="bottomBar"
   class="fixed z-50 w-full h-18 max-w-lg -translate-x-
1/2 bg-white rounded-t-3xl border border-gray-200
bottom-0 left-1/2 dark:bg-gray-700 dark:border-gray-
600">
   <div class="grid h-full max-w-lg grid-cols-3 mx-
auto">
      <button
         id="btn-home"

onclick="window.location.href='index.php?id=<?=
$_GET['id'] ?>'"
         type="button"
         class="inline-flex flex-col items-center justify-
center px-5 rounded-tl-3xl hover:bg-gray-50
dark:hover:bg-gray-800 group">
         <svg
            class="w-6 h-6 text-gray-500 dark:text-gray-
400 group-hover:text-blue-600 dark:group-hover:text-
blue-500"
            aria-hidden="true"
            xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
            fill="none"
            viewBox="0 0 24 24"
            stroke-width="1.5"
            stroke="currentColor">
            <path
               stroke-linecap="round"
               stroke-linejoin="round"
               d="m2.25 12 8.954-8.955c.44-.439 1.152-
.439 1.591 0L21.75 12M4.5 9.75v10.125c0 .621.504
1.125 1.125 1.125H9.75v-4.875c0-.621.504-1.125
1.125-1.125h2.25c.621 0 1.125.504 1.125
1.125V21h4.125c.621 0 1.125-.504 1.125-
1.125V9.75M8.25 21h8.25" />
         </svg>
         <span class="text-xs text-gray-500 dark:text-
gray-400">Home</span>
      </button>

      <button
         id="btn-riwayat"

onclick="window.location.href='riwayat.php?id=<?=
$_GET['id'] ?>'"
         type="button"
         class="inline-flex flex-col items-center justify-
center px-5 rounded-tl-3xl hover:bg-gray-50
dark:hover:bg-gray-800 group">
         <svg
            class="w-6 h-6 text-gray-500 dark:text-gray-
400 group-hover:text-blue-600 dark:group-hover:text-
blue-500"
            xmlns=" http://www.w3.org/2000/svg"
            fill="none" viewBox="0 0 24 24"
            stroke-width="1.5"
            stroke="currentColor">
            <path stroke-linecap=" round" stroke-
linejoin="round" d="M3.75 4.875c0-.621.504-1.125
1.125-1.125h4.5c.621 0 1.125.504 1.125 1.125v4.5c0
.621-.504 1.125-1.125 1.125h-4.5A1.125 1.125 0 0 1
3.75 9.375v-4.5ZM3.75 14.625c0-.621.504-1.125
1.125-1.125h4.5c.621 0 1.125.504 1.125 1.125v4.5c0
.621-.504 1.125-1.125 1.125h-4.5a1.125 1.125 0 0 1-
1.125-1.125v-4.5ZM13.5 4.875c0-.621.504-1.125
1.125-1.125h4.5c.621 0 1.125.504 1.125 1.125v4.5c0
.621-.504 1.125-1.125 1.125h-4.5A1.125 1.125 0 0 1
13.5 9.375v-4.5Z" />
            <path stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round" d="M6.75 6.75h.75v.75h-.75v-
.75ZM6.75 16.5h.75v.75h-.75v-.75ZM16.5
6.75h.75v.75h-.75v-.75ZM13.5 13.5h.75v.75h-.75v-
.75ZM13.5 19.5h.75v.75h-.75v-.75ZM19.5
13.5h.75v.75h-.75v-.75ZM19.5 19.5h.75v.75h-.75v-
.75ZM16.5 16.5h.75v.75h-.75v-.75Z" />
         </svg>
         <span class="text-xs text-gray-500 dark:text-
gray-400">Riwayat Tiket</span>
      </button>
      <button
         id="btn-akun"

onclick="window.location.href='akun.php?id=<?=
$_GET['id'] ?>'"
         type="button"
         class="inline-flex flex-col items-center justify-
center px-5 rounded-tr-3xl hover:bg-gray-50
dark:hover:bg-gray-800 group">
         <svg
            class="w-6 h-6 text-gray-500 dark:text-gray-
400 group-hover:text-blue-600 dark:group-hover:text-
blue-500"
            aria-hidden="true"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
            fill="none"
            viewBox="0 0 24 24"
            stroke-width="1.5"
            stroke="currentColor">
            <path
               stroke-linecap="round"
               stroke-linejoin="round"
               d="M17.982 18.725A7.488 7.488 0 0 0 12
15.75a7.488 7.488 0 0 0-5.982 2.975m11.963 0a9 9 0 1
0-11.963 0m11.963 0A8.966 8.966 0 0 1 12 21a8.966
8.966 0 0 1-5.982-2.275M15 9.75a3 3 0 1 1-6 0 3 3 0 0
1 6 0Z" />
         </svg>
         <span class="text-xs text-gray-500 dark:text-
gray-400">Akun</span>
      </button>
   </div>
</div>
<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded",
function() {
      const currentURL =
window.location.pathname.toLowerCase();
      const pages = [{
            urlPart: "/index",
```

```
            id: "btn-home"
        },
        {
            urlPart: "/riwayat",
            id: "btn-riwayat"
        },
        {
            urlPart: "/chats",
            id: "btn-chats"
        },
        {
            urlPart: "/akun",
            id: "btn-akun"
        }
    ];
    pages.forEach(page => {
        if (currentURL.includes(page.urlPart)) {
            const activeButton =
document.getElementById(page.id);
            if (activeButton) {
activeButton.querySelector("svg").classList.add("text-
blue-600", "dark:text-blue-500");
activeButton.querySelector("svg").classList.remove("te
xt-gray-500", "dark:text-gray-400");
activeButton.querySelector("span").classList.add("text-
blue-600", "dark:text-blue-500");
activeButton.querySelector("span").classList.remove("t
ext-gray-500", "dark:text-gray-400");
            }
        }
    });
});
</script>
<script>
    function adjustBottomBar() {
        const bottomBar =
document.getElementById("bottomBar");
        const originalHeight = window.innerHeight;
window.addEventListener("resize", () => {
            const newHeight = window.innerHeight;
            if (newHeight < originalHeight) {
                // Keyboard muncul, sembunyikan bottom bar
                bottomBar.style.display = "none";
            } else {
                // Keyboard tertutup, tampilkan kembali
bottom bar
                bottomBar.style.display = ""; // Sesuaikan
dengan display aslinya
            }
        });
    }
    adjustBottomBar();
</script>
```

Cek Status

```
<?php
include 'config/konek.php';
$id_user = $_GET['id'] ?? 0;
$is_wahana = $_GET['wahana'] ?? 0;
if ($is_wahana) {
    $stmt = $konek->prepare("SELECT status FROM
datapembayaran WHERE id_user = ? ORDER BY
id_pembayaran DESC LIMIT 1");
} else {
    $stmt = $konek->prepare("SELECT status FROM
tiketmasuk WHERE id_user = ? ORDER BY
id_tmasuk DESC LIMIT 1");
}
$stmt->bind_param("i", $id_user);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
$row = $result->fetch_assoc();
$stmt->close();
header('Content-Type: application/json');
echo json_encode(['status' => $row['status'] ?? 'Belum
Dikonfirmasi']);
```

SCAN

```
<?php
include "data.php";
if ($role === 'admin') {
    include 'BottomBarAdmin.php';
} elseif ($role === 'kasir') {
    include 'BottomBarKasir.php';
} else {
    include 'BottomBar.php';
}
include 'config/konek.php';
// database untuk tiket masuk
$ticketData = null;
if (isset($_GET['id_tmasuk'])) {
    $id_tmasuk = $_GET['id_tmasuk'];

    $stmt = $konek->prepare("
        SELECT t.*, u.name AS nama, u.email
        FROM tiketmasuk t
        JOIN users u ON t.id_user = u.id
        WHERE t.id_tmasuk = ?
    ");
    $stmt->bind_param("i", $id_tmasuk);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();
    $ticketData = $result->fetch_assoc();
}
// database untuk tiket wahana
$ticketWahanaData = null;
if (isset($_GET['id_twahana'])) {
    $id_twahana = $_GET['id_twahana'];
    $stmt = $konek->prepare("
        SELECT t.*, u.name AS nama, u.email
        FROM tiketwahana t
        JOIN users u ON t.id_user = u.id
        WHERE t.id_twahana = ?
    ");
    $stmt->bind_param("i", $id_twahana);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();
    $ticketWahanaData = $result->fetch_assoc();
}
// masukkan tiket wahana ke array untuk di tampilkan
dengan rapi di FE
$namaWahana = explode(',',
$ticketWahanaData['nama_wahana'] ?? '');
$jumlahWahana = explode(',',
$ticketWahanaData['jumlah_twahana'] ?? '');
$wahanaList = [];
for ($i = 0; $i < count($namaWahana); $i++) {
    $nama = trim($namaWahana[$i]);
    $jumlah = $jumlahWahana[$i] ?? 1;
    $wahanaList[] = ['nama' => $nama, 'jumlah' =>
$jumlah];
}
?>
<!-- Container hasil scan tiket masuk-->
<div id="scan-result" class="mt-5 p-5 bg-white border
border-gray-300 rounded-lg shadow-md max-w-md
mx-auto"
    style="display: <?= $ticketData ? 'block' : 'none'
?>;">
```

```
    <h3 class="text-lg font-semibold text-center mb-3">📄 Detail Tiket</h3>
    <table class="w-full text-left border-collapse">
        <tr class="border-b">
            <td class="font-medium py-2">👄 Nama</td>
            <td><?= htmlspecialchars($ticketData['nama'] ?? '') ?></td>
        </tr>
        <tr class="border-b">
            <td class="font-medium py-2">✉ Email</td>
            <td><?= htmlspecialchars($ticketData['email'] ?? '') ?></td>
        </tr>
        <tr class="border-b">
            <td class="font-medium py-2">🟫 Jumlah Tiket</td>
            <td><?= htmlspecialchars($ticketData['jumlah_tmasuk'] ?? '') ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font-medium py-2">💰 Total Harga</td>
            <td class="text-green-600 font-semibold">
                Rp <?= number_format($ticketData['total_harga'] ?? 0, 0, ',', '.') ?>
            </td>
        </tr>
    </table>

    <?php if ($ticketData && $ticketData['validasi'] !== "Sudah Digunakan") : ?>
        <form action="proses_validasi.php" method="POST">
            <input type="hidden" name="action" value="UPDATE">
            <input type="hidden" name="id_tmasuk" value="<?= htmlspecialchars($ticketData['id_tmasuk']) ?>">
            <input type="hidden" name="id_user" value="<?= $_GET['id'] ?>">
            <input type="hidden" value="Sudah Digunakan" name="validasi">
            <div class="text-center">
                <button type="submit" class="bg-blue-500 text-white px-4 py-2 rounded-md mt-3">
                    Konfirmasi Tiket
                </button>
            </div>
        </form>
    <?php else: ?>
        <p class="text-red-600 text-center font-semibold mt-3">❌ Tiket masuk sudah digunakan!</p>
    <?php endif; ?>
</div>
<!-- Container hasil scan tiket wahana-->
<div id="scan-result-wahana" class="mt-5 p-5 bg-white border border-gray-300 rounded-lg shadow-md max-w-md mx-auto"
    style="display: <?= $ticketWahanaData ? 'block' : 'none' ?>;">
    <h3 class="text-lg font-semibold text-center mb-3">📄 Detail Tiket</h3>
    <table class="w-full text-left border-collapse">
        <tr class="border-b">
            <td class="font-medium py-2">👄 Nama</td>
            <td><?= htmlspecialchars($ticketWahanaData['nama'] ?? '') ?></td>
        </tr>
        <tr class="border-b">
            <td class="font-medium py-2">✉ Email</td>
            <td><?= htmlspecialchars($ticketWahanaData['email'] ?? '') ?></td>
        </tr>
        <tr class="border-b align-top">
            <td class="font-medium py-2">🎢 Wahana</td>
            <td>
                <ul class="space-y-1">
                    <?php foreach ($wahanaList as $item): ?>
                        <li class="flex justify-between">
                            <span class="text-left"><?= htmlspecialchars($item['nama']) ?></span>
                            <span class="text-right font-semibold text-gray-700"><?= htmlspecialchars($item['jumlah']) ?></span>
                        </li>
                    <?php endforeach; ?>
                </ul>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="font-medium py-2">💰 Total Harga</td>
            <td class="text-green-600 font-semibold">
                Rp <?= number_format($ticketWahanaData['total_harga'] ?? 0, 0, ',', '.') ?>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <?php if ($ticketWahanaData && $ticketWahanaData['validasi'] !== "Sudah Digunakan") : ?>
        <form action="proses_validasi.php" method="POST">
            <input type="hidden" name="action" value="UPDATEWAHANA">
            <input type="hidden" name="id_twahana" value="<?= htmlspecialchars($ticketWahanaData['id_twahana']) ?>">
            <input type="hidden" name="id_user" value="<?= $_GET['id'] ?>">
            <input type="hidden" value="Sudah Digunakan" name="validasi">
            <div class="text-center">
                <button type="submit" class="bg-blue-500 text-white px-4 py-2 rounded-md mt-3">
                    Konfirmasi Tiket Wahana
                </button>
            </div>
        </form>
    <?php else: ?>
        <p class="text-red-600 text-center font-semibold mt-3">❌ Tiket wahana sudah digunakan!</p>
    <?php endif; ?>
</div>
<script>
    function scan() {
        Android.scanQRCode(); // Panggil fungsi Java dari WebView
    }
```

```
    function displayScanResult(data) {
      const tiketMasukRegex = /ID TIKET
MASUK:\s*(\d+)/i;
      const tiketWahanaRegex = /ID TIKET
WAHANA:\s*(\d+)/i;
      let match;
      const currentParams = new
URLSearchParams(window.location.search);
      if ((match = data.match(tiketMasukRegex))) {
        const ticketID = match[1].trim();
        currentParams.set("id_tmasuk", ticketID);
currentParams.delete("id_twahana");
        window.location.search =
currentParams.toString();
      } else if ((match = data.match(tiketWahanaRegex)))
{
        const wahanaID = match[1].trim();
currentParams.set("id_twahana", wahanaID);
currentParams.delete("id_tmasuk");
        window.location.search =
currentParams.toString();
      } else {
        alert("❌ Format QR Code tidak valid!");
      }
    }
    window.onload = function() {
      const urlParams = new
URLSearchParams(window.location.search);
      const hasTiketMasuk =
urlParams.has("id_tmasuk");
      const hasTiketWahana =
urlParams.has("id_twahana");

      if (!hasTiketMasuk && !hasTiketWahana) {
        scan(); // Hanya scan jika dua-duanya tidak ada
      }
    };
</script>
```

Pimpinan

```
<?php
include './config/konek.php';

$sqlrating = "SELECT feedback.*, users.name
            FROM feedback
            JOIN users ON feedback.id_user = users.id";
$stmtrating = $konek->prepare($sqlrating);
$stmtrating->execute();
$resultrating = $stmtrating->get_result();

$total_sql = "SELECT COUNT(*) AS total FROM
feedback";
$total_stmt = $konek->prepare($total_sql);
$total_stmt->execute();
$total_result = $total_stmt->get_result()-
>fetch_assoc();
$total_rating = (int)$total_result['total'];
$rating_counts = [];
for ($i = 5; $i >= 1; $i--) {
    $stmt = $konek->prepare("SELECT COUNT(*) AS
jumlah FROM feedback WHERE rating = ?");
    $stmt->bind_param("i", $i);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
    $rating_counts[$i] = (int)$result['jumlah'];
}
?>

<div class="mx-6 mt-6 mb-[180px]">
    <h1 class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-
6">Selamat Datang Pimpinan</h1>
    <p class="text-gray-600 mb-6">Anda bisa melihat
rating pengguna.</p>
    <div class="mb-6 bg-white p-5 rounded-xl shadow
border border-gray-200">
        <h2 class="text-lg font-semibold text-gray-800
mb-4">Ringkasan Rating</h2>
        <?php for ($i = 5; $i >= 1; $i--):
            $count = $rating_counts[$i];
            $percent = $total_rating > 0 ? round(($count /
$total_rating) * 100) : 0;
        ?>
            <div class="flex items-center mb-2">
                <div class="w-12 text-sm font-medium text-
gray-700"><?php echo $i; ?> ★</div>
                <div class="flex-1 h-3 bg-gray-200 rounded
overflow-hidden mx-2">
                    <div class="h-full bg-yellow-400"
style="width: <?php echo $percent; ?>%"></div>
                </div>
                <div class="w-10 text-sm text-gray-
600"><?php echo $percent; ?>%</div>
            </div>
        <?php endfor; ?>
    </div>
    <div class="space-y-2">
        <?php if ($resultrating->num_rows > 0): ?>
            <?php while ($datarating = $resultrating-
>fetch_assoc()): ?>
                <div class="bg-white p-5 rounded-xl shadow
border border-gray-200">
                    <div class="flex items-start gap-4">
                        <!-- Avatar -->
                        <div class="h-11 w-11 rounded-full bg-
gray-300 flex items-center justify-center text-white
font-bold text-lg">
                            <?php echo
strtoupper(substr($datarating['name'], 0, 1)); ?>
                        </div>
                        <!-- Konten -->
                        <div class="flex-1">
                            <div class="flex justify-between
items-start">
                                <div class="font-semibold text-
gray-900 text-sm">
                                    <?php echo
htmlspecialchars($datarating['name']); ?>
                                </div>
                                <div class="text-xs text-gray-400">
                                    <?php echo date('d M Y',
strtotime($datarating['tanggal'])); ?>
                                </div>
                            </div>
                            <!-- Bintang -->
                            <div class="flex items-center mt-1">
                                <?php
                                $rating = (int)$datarating['rating'];
                                for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
                                    $color = $i <= $rating ? 'text-
yellow-400' : 'text-gray-300';
                                    echo "<svg class='h-5 w-5 $color'
fill='currentColor' viewBox='0 0 20 20'>
                                        <path d='M10 15l-5.878 3.09
1.122-6.545L.488 6.91l6.562-.955L10 0l2.95 5.955
6.562.955-4.756 4.635 1.122 6.545z'/>
                                    </svg>";
                                }
                                ?>
```

```
                    </div>
                    <!-- Komentar -->
                    <p class="mt-2 text-sm text-gray-700
leading-relaxed">"<?php echo
nl2br(htmlspecialchars($datarating['komentar'])); ?>"
                    </p>
                  </div>
                </div>
              </div>
            <?php endwhile; ?>
        <?php else: ?>
            <div class="text-center text-gray-500">Tidak
ada feedback yang tersedia.</div>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>
```

Proses data pembayaran

```
<?php
include 'config/konek.php';
require 'phpqrcode/qrlib.php';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $action = $_POST['action'];
    $id_pembayaran = $_POST['id_pembayaran'];
    $id = $_POST['id']; // Untuk redirect
    if ($action === 'KONFIRMASI') {
        // Ambil data pembayaran
        $stmt = $konek->prepare("SELECT * FROM
datapembayaran WHERE id_pembayaran = ?");
        $stmt->bind_param("i", $id_pembayaran);
        $stmt->execute();
        $result = $stmt->get_result();
        $row = $result->fetch_assoc();
        $stmt->close();
        if ($row) {
            $id_user = $row['id_user'];
            $nama_wahana = $row['nama_wahana'];
            $jumlah_twahana = $row['jumlah_twahana'];
            $order_id = uniqid('ORDER-');
            // Update status pembayaran
            $stmt = $konek->prepare("UPDATE
datapembayaran SET status = 'Terkonfirmasi' WHERE
id_pembayaran = ?");
            $stmt->bind_param("i", $id_pembayaran);
            $stmt->execute();
            $stmt->close();

            if (!is_dir('img/qrcode')) mkdir('img/qrcode',
0777, true);

            $wahanaArray = explode(',', $nama_wahana);
            $jumlahArray = explode(',', $jumlah_twahana);
            for ($w = 0; $w < count($wahanaArray); $w++)
{
                $wahana = trim($wahanaArray[$w]);
                $jumlah = intval($jumlahArray[$w]);
                if (strtolower($wahana) === 'tiket masuk') {
                    // Buat tiket masuk 1 per 1
                    for ($i = 1; $i <= $jumlah; $i++) {
                        $stmt = $konek->prepare("INSERT
INTO tiketmasuk
                            (id_user, jumlah_tmasuk, total_harga,
pembayaran, order_id, validasi)
                            VALUES (?, 1, ?, 'Lunas', ?, 'Belum
Digunakan')");
                        // Misal harga fix per tiket masuk
                        $harga_per_tiket = $row['total_harga'] /
$jumlah;
                        $stmt->bind_param("iis", $id_user,
$harga_per_tiket, $order_id);
                        $stmt->execute();
                        $id_tmasuk = $stmt->insert_id;
                        $stmt->close();

                        // Buat QR
                        $qr_text = "ID TIKET MASUK:" .
$id_tmasuk;
                        $filename =
"img/qrcode/qr_{$id_user}_{$id_tmasuk}_{$i}.png";
                        QRcode::png($qr_text, $filename, 'L', 6,
2);

                        // Update nama file QR
                        $stmt = $konek->prepare("UPDATE
tiketmasuk SET qrcode = ? WHERE id_tmasuk = ?");
                        $stmt->bind_param("si", $filename,
$id_tmasuk);
                        $stmt->execute();
                        $stmt->close();
                    }
                } else {
                    // Ambil harga wahana dari
datatiketwahana
                    $stmt = $konek->prepare("SELECT harga
FROM datatiketwahana WHERE nama = ?");
                    $stmt->bind_param("s", $wahana);
                    $stmt->execute();
                    $resultHarga = $stmt->get_result();
                    $hargaRow = $resultHarga->fetch_assoc();
                    $harga_per_tiket = $hargaRow ?
$hargaRow['harga'] : 0;
                    $stmt->close();

                    // Buat tiket wahana 1 per 1
                    for ($i = 1; $i <= $jumlah; $i++) {
                        $stmt = $konek->prepare("INSERT
INTO tiketwahana
                            (id_user, nama_wahana,
jumlah_twahana, total_harga, pembayaran, order_id,
validasi)
                            VALUES (?, ?, 1, ?, 'Lunas', ?, 'Belum
Digunakan')");
                        $stmt->bind_param("isis", $id_user,
$wahana, $harga_per_tiket, $order_id);
                        $stmt->execute();
                        $id_twahana = $stmt->insert_id;
                        $stmt->close();
                        // Buat QR
                        $qr_text = "ID TIKET
WAHANA:{$id_twahana}";
                        $filename =
"img/qrcode/qr_{$id_user}_{$id_twahana}_{$i}.png";
                        QRcode::png($qr_text, $filename, 'L', 6,
2);

                        // Update nama file QR
                        $stmt = $konek->prepare("UPDATE
tiketwahana SET qrcode = ? WHERE id_twahana = ?");
                        $stmt->bind_param("si", $filename,
$id_twahana);
                        $stmt->execute();
                        $stmt->close();
                    }
                }
            }
            header("Location:
konfirmasi.php?id=$id&success=1");
```

```
            exit;
        }
    }
    if ($action === 'DELETE') {
        $stmt = $konek->prepare("DELETE FROM
datapembayaran WHERE id_pembayaran = ?");
        $stmt->bind_param("i", $id_pembayaran);
        $stmt->execute();
        $stmt->close();

        header("Location:
konfirmasi.php?id=$id&deleted=1");
        exit;
    }
}
?>
```

Struk Pembelian

```
<?php
include 'config/konek.php';
$id_user = $_GET['id'] ?? 0;
$stmt_wahana = $konek->prepare("SELECT * FROM
datapembayaran WHERE id_user = ? ORDER BY
id_pembayaran DESC LIMIT 1");
$stmt_wahana->bind_param("i", $id_user);
$stmt_wahana->execute();
$result_wahana = $stmt_wahana->get_result();
$row_wahana = $result_wahana->fetch_assoc();
$stmt_wahana->close();

if (!$row_wahana) {
    $stmt_masuk = $konek->prepare("SELECT * FROM
tiketmasuk WHERE id_user = ? ORDER BY
id_tmasuk DESC LIMIT 1");
    $stmt_masuk->bind_param("i", $id_user);
    $stmt_masuk->execute();
    $result_masuk = $stmt_masuk->get_result();
    $row_masuk = $result_masuk->fetch_assoc();
    $stmt_masuk->close();
}
if (!$row_wahana && !$row_masuk) {
    echo "<div class='max-w-md mx-auto mt-10 p-6
border rounded-lg shadow bg-white text-center'>Data
tidak ditemukan.</div>";
    exit;
}
$is_wahana = $row_wahana ? true : false;
$row = $is_wahana ? $row_wahana : $row_masuk;
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Struk Pembelian</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body class="bg-gray-50">
<div class="max-w-lg mx-auto mt-12 p-8 bg-white
rounded-xl shadow-md">
    <h2 class="text-3xl font-bold mb-6 text-center text-
indigo-700">
        <?= $is_wahana ? 'Struk Pembelian Tiket' : 'Struk
Pembelian Tiket Masuk' ?>
    </h2>
    <div class="space-y-4 text-gray-800">
        <div class="flex justify-between border-b pb-2">
            <span class="font-medium">Nama
Pengunjung:</span>
            <span><?= htmlspecialchars($is_wahana ?
$row['nama_pengunjung'] : $row['nama']) ?></span>
        </div>
        <?php if (!$is_wahana): ?>
        <div class="flex justify-between border-b pb-2">
            <span class="font-medium">Email:</span>
            <span><?= htmlspecialchars($row['email'])
?></span>
        </div>
        <?php endif; ?>
        <?php if ($is_wahana): ?>
        <div class="flex justify-between border-b pb-2">
            <span class="font-medium">Nama :</span>
            <span class="text-right"><?=
nl2br(htmlspecialchars($row['nama_wahana']))
?></span>
        </div>
        <div class="flex justify-between border-b pb-2">
            <span class="font-medium">Jumlah
Tiket:</span>
            <span><?=
htmlspecialchars($row['jumlah_twahana']) ?></span>
        </div>
        <?php else: ?>
        <div class="flex justify-between border-b pb-2">
            <span class="font-medium">Jumlah Tiket
Masuk:</span>
            <span><?=
htmlspecialchars($row['jumlah_tmasuk']) ?></span>
        </div>
        <?php endif; ?>
        <div class="flex justify-between border-b pb-2">
            <span class="font-medium">Total
Harga:</span>
            <span class="text-green-700 font-bold">Rp <?=
number_format($row['total_harga'], 0, ',', '.') ?></span>
        </div>
        <div class="flex justify-between border-b pb-2">
            <span class="font-medium">Status:</span>
            <span id="status"><?=
htmlspecialchars($row['pembayaran'] ?? $row['status'])
?></span>
        </div>
        <?php if ($is_wahana): ?>
        <div class="flex justify-between">
            <span class="font-medium">Tanggal
Bayar:</span>
            <span><?=
htmlspecialchars($row['tanggal_bayar']) ?></span>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
    <div class="mt-8 border-t pt-6 text-center">
        <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-900
mb-2">Silakan Transfer Ke:</h3>
        <p class="font-semibold text-gray-800">BANK
BRI</p>
        <p class="font-mono text-lg tracking-
widest">4880 01 018187 53 9</p>
        <p class="text-gray-700">a.n.
JAHARUDDIN</p>
    </div>
    <div class="mt-8 flex justify-center">
        <a href="index.php?id=<?= urlencode($id_user)
?>"
           class="px-6 py-2 bg-indigo-600 text-white
rounded-lg shadow hover:bg-indigo-700 transition">
            Kembali ke Beranda
        </a>
    </div>
</div>
```

```
<script>
   const idUser = <?= json_encode($id_user) ?>;
   const isWahana = <?= $is_wahana ? 'true' : 'false' ?>;
   function checkStatus() {
fetch(`check_status.php?id=${idUser}&wahana=${isW
ahana ? 1 : 0}`)
         .then(res => res.json())
         .then(data => {
            const statusEl =
document.getElementById('status');
            if (statusEl && data.status) {
               statusEl.textContent = data.status;
            }
         })
         .catch(err => console.error('Gagal fetch status:',
err));
   }
   setInterval(checkStatus, 5000); // Setiap 5 detik
</script>
</body>
</html>
```

Akun/Beri Nilai

```
<div class="min-h-screen flex flex-col items-center
justify-center">
   <div class="w-80 bg-white rounded-xl shadow-2xl p-
4">
      <!--  Profil -->
      <div class="flex flex-col space-y-3 font-
semibold">
         <div class="grid grid-cols-3 items-center">
            <h2 class="text-md text-gray-
700">Nama</h2>
            <h2 class="text-lg text-gray-700 text-
center">:</h2>
            <h2 class="text-sm text-gray-700 break-
words"><?php echo htmlspecialchars($row['name']); ?>
</h2>
         </div>
         <div class="grid grid-cols-3 items-center">
            <h2 class="text-gray-700 text-
md">Email</h2>
            <h2 class="text-gray-700 text-lg text-
center">:</h2>
            <h2 class="text-gray-700 text-sm break-
words"><?php echo htmlspecialchars($row['email']);
?></h2>
         </div>
         <div class="grid grid-cols-3 items-center">
            <h2 class="text-gray-700 text-
md">Username</h2>
            <h2 class="text-gray-700 text-lg text-
center">:</h2>
            <h2 class="text-gray-700 text-sm break-
words"><?php echo
htmlspecialchars($row['username']); ?></h2>
         </div>
      </div>

      <!-- Tombol Aksi -->
      <div class="mt-10 space-y-3">
         <button onclick="logout()" class="w-full px-4
py-2 bg-red-500 text-white rounded-lg shadow-md
hover:bg-red-600 transition">
            Logout
         </button>
      </div>
   </div>
   <?php if ($role === 'user') { ?>
      <div class="mt-8">
         <button onclick="toggleModal()" class="w-full
px-4 py-2 bg-green-500 text-white rounded-lg shadow-
md hover:bg-green-600 transition">
            Nilai Kami :)
         </button>
      </div>
   <?php } ?>
</div>
<?php
include "./config/konek.php";
$id_user = $_GET['id'];
$sql = "SELECT * FROM feedback WHERE id_user =
? LIMIT 1";
$stmt = $konek->prepare($sql);
$stmt->bind_param("i", $id_user);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
?>
<!-- Modal -->
<div id="modal" class="fixed inset-0 bg-black/50 flex
items-center justify-center z-50 hidden">
   <div class="bg-white rounded-xl shadow-lg p-6 w-
full max-w-md mx-6">
      <?php if ($result->num_rows > 0): ?>
         <?php while ($row = $result->fetch_assoc()): ?>
            <h2 class="text-xl font-semibold mb-
4">Anda sudah memberikan masukan</h2>
            <p class="mb-2 text-gray-600">Terima kasih
atas rating dan komentar anda :)</p>
            <p class="text-center px-3 py-4 text-yellow-
400 mb-2 text-2xl">
               <?php
               $rating = intval($row['rating']);
               for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
                  if ($i <= $rating) {
                     echo '★'; // Bintang penuh
                  } else {
                     echo '<span class="text-gray-300">★
</span>'; // Bintang kosong
                  }
               }
               ?>
            </p>
            <textarea readonly rows="4" class="w-full p-
2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none
focus:ring-2 focus:ring-green-400"><?php echo
htmlspecialchars($row['komentar']); ?></textarea>
            <div class="flex justify-center mt-2">
               <button onclick="toggleModal()"
class="px-4 py-2 bg-gray-300 hover:bg-gray-400
rounded-lg transition">Tutup</button>
            </div>
         <?php endwhile; ?>
      <?php else: ?>
         <h2 class="text-xl font-semibold mb-4">Beri
Kami Nilai</h2>
         <p class="mb-4 text-gray-600">Kami sangat
menghargai masukan dan penilaian dari Anda!</p>
         <!-- Rating Bintang -->
         <div class="flex justify-center mb-4">
            <!-- Setiap bintang punya data-rating -->
            <button onclick="setRating(1)" class="star
text-gray-300 text-3xl hover:scale-110 transition">★
</button>
            <button onclick="setRating(2)" class="star
text-gray-300 text-3xl hover:scale-110 transition">★
</button>
```

```
            <button onclick="setRating(3)" class="star
text-gray-300 text-3xl hover:scale-110 transition">★
</button>
            <button onclick="setRating(4)" class="star
text-gray-300 text-3xl hover:scale-110 transition">★
</button>
            <button onclick="setRating(5)" class="star
text-gray-300 text-3xl hover:scale-110 transition">★
</button>
         </div>
         <!-- Textarea -->
         <div class="mb-4">
            <label for="feedback" class="block text-gray-
700 font-medium mb-1">Komentar Anda</label>
            <textarea id="feedback" rows="4" class="w-
full p-2 border border-gray-300 rounded-lg
focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-green-400"
placeholder="Tulis komentar atau saran Anda di
sini..."></textarea>
         </div>
         <!-- Tombol -->
         <div class="flex justify-between">
            <button onclick="toggleModal()" class="px-4
py-2 bg-gray-300 hover:bg-gray-400 rounded-lg
transition">Tutup</button>
            <button onclick="submitFeedback()"
class="px-4 py-2 bg-green-500 text-white hover:bg-
green-600 rounded-lg transition">Kirim</button>
         </div>
      <?php endif; ?>
   </div>
</div>
<!-- Script -->
<script>
   let selectedRating = 0;

   function toggleModal() {

document.getElementById('modal').classList.toggle('hi
dden');
   }

   function setRating(rating) {
      selectedRating = rating;
      const stars = document.querySelectorAll('.star');
      stars.forEach((star, index) => {
         if (index < rating) {
            star.classList.remove('text-gray-300');
            star.classList.add('text-yellow-400');
         } else {
            star.classList.remove('text-yellow-400');
            star.classList.add('text-gray-300');
         }
      });
   }
   function getUserIdFromUrl() {
      const params = new
URLSearchParams(window.location.search);
      return params.get("id");
   }
   function submitFeedback() {
      const feedback =
document.getElementById('feedback').value;
      const idUser = getUserIdFromUrl();

      if (!idUser) {
         alert("ID user tidak ditemukan di URL.");
         return;
      }

      if (selectedRating === 0) {
         alert("Silakan beri rating terlebih dahulu.");
         return;
      }

      // Kirim ke PHP
      fetch('proses_feedback.php', {
            method: 'POST',
            headers: {
               'Content-Type': 'application/x-www-form-
urlencoded',
            },
            body:
`id_user=${idUser}&rating=${selectedRating}&komen
tar=${encodeURIComponent(feedback)}`
         })
         .then(response => response.text())
         .then(result => {
            if (result === "success") {
               toggleModal();
               setRating(0);

document.getElementById('feedback').value = "";
               location.reload();
            } else {
               alert("Gagal: " + result);
            }
         })
         .catch(error => {
            console.error("Error:", error);
            alert("Terjadi kesalahan saat mengirim
feedback.");
         });
   }
</script>
<script>
   function logout() {
      Android.logout();
   }
</script>
```

Tiket Masuk

```
<?php
include "data.php";
if ($role === 'admin') {
   include 'BottomBarAdmin.php';
} elseif ($role === 'kasir') {
   include 'BottomBarKasir.php';
} else {
   include 'BottomBar.php';
}
include 'config/konek.php';
$id_data = '1';
$stmt = $konek->prepare("SELECT harga FROM
datatiketmasuk WHERE id_data = ?");
$stmt->bind_param("s", $id_data);
$stmt->execute();
$resultData = $stmt->get_result();
$rowData = $resultData->fetch_assoc();
$harga = $rowData['harga'] ?? 0;
?>
<div class="flex items-center justify-center pt-[80px]">
   <div class="w-96 p-6 rounded-xl bg-transparent">
      <h2 class="text-2xl font-bold text-center mb-
4">Pembelian Tiket Masuk</h2>
      <form action="proses_tmasuk.php" class="bg-
transparent px-14" method="POST">
         <input type="hidden" name="action"
value="CREATE">
```

```
        <input type="hidden" name="id_user"
value="<?= $_GET['id'] ?>">
        <!-- Nama -->
        <div class="mb-4">
          <label class="block text-gray-700 font-
semibold">Nama</label>
          <input type="text" name="nama"
value="<?php echo htmlspecialchars($row['name']);
?>" class="w-full px-3 py-2 border rounded-lg
focus:outline-none focus:ring focus:border-blue-300"
readonly>
        </div>
        <div class="mb-4">
          <label class="block text-gray-700 font-
semibold">Email</label>
          <input type="email" name="email"
value="<?php echo htmlspecialchars($row['email']);
?>" class="w-full px-3 py-2 border rounded-lg
focus:outline-none focus:ring focus:border-blue-300"
readonly>
        </div>
        <div class="mb-4">
          <label class="block text-gray-700 font-
semibold">Jumlah Tiket</label>
          <div class="flex items-center border rounded-
lg overflow-hidden">
            <input type="number"
name="jumlah_tmasuk" id="jumlah_tmasuk"
value="0" min="0" required
              class="w-full text-center px-3 py-2
focus:outline-none focus:ring-none focus:border-blue-
300"                oninput="hitungTotal()">
            <button type="button"
onclick="ubahJumlah(-1)" class="bg-gray-200 px-3 py-
2 text-lg font-bold hover:bg-gray-300 border-
x">−</button>
            <button type="button"
onclick="ubahJumlah(1)" class="bg-gray-200 px-3 py-
2 text-lg font-bold hover:bg-gray-300">+</button>
          </div>
        </div>
        <!-- Harga Tiket (Otomatis) -->
        <div class="mb-4">
          <label class="block text-gray-700 font-
semibold">Total Harga</label>
          <input type="text" id="total_harga"
name="total_harga" readonly
            class="w-full px-3 py-2 border rounded-lg
bg-gray-100">
        </div>
        <div class="px-4 mt-10">
          <!-- Tombol Submit -->
          <button type="submit" class="w-full bg-blue-
500 text-white py-2 rounded-lg hover:bg-blue-600
transition">
            Konfirmasi Pembelian
          </button>
        </div>

      </form>
    </div>
</div>
<script>
  function ubahJumlah(n) {
    let input =
document.getElementById("jumlah_tmasuk");
    let nilaiSekarang = parseInt(input.value) || 0;
    let nilaiBaru = nilaiSekarang + n;
    if (nilaiBaru < 0) nilaiBaru = 0;
    input.value = nilaiBaru;
    hitungTotal();
  }
  function hitungTotal() {
    let jumlah =
document.getElementById("jumlah_tmasuk").value;
    let hargaPerTiket = <?= $harga ?>;
    let total = jumlah * hargaPerTiket;
document.getElementById("total_harga").value = "Rp.
" + total.toLocaleString();
  }
  hitungTotal();
</script>
```

Tiket Wahana

```
<?php
include "data.php";
if ($role === 'admin') {
  include 'BottomBarAdmin.php';
} elseif ($role === 'kasir') {
  include 'BottomBarKasir.php';
} else {
  include 'BottomBar.php';
}
?>
<?php
include 'config/konek.php';
// Ambil data wahana dari database
$queryWahana = mysqli_query($konek, "SELECT *
FROM datatiketwahana");
$wahana = [];
while ($rowWahana =
mysqli_fetch_assoc($queryWahana)) {
  $wahana[] = $rowWahana;
}
?>
<div class="flex items-center justify-center pt-[20px]
mb-30">
  <div class="w-96 p-6 rounded-xl bg-transparent">
    <h2 class="text-2xl font-bold text-center mb-
4">Pembelian Tiket Wahana</h2>
    <form action="proses_twahana.php" class="bg-
transparent" method="POST" onsubmit="return
gabungkanData()">
      <input type="hidden" name="action"
value="CREATE">
      <input type="hidden" name="id_user"
value="<?= $_GET['id'] ?>">
      <input type="hidden" value=""
id="nama_wahana" name="nama_wahana">
      <input type="hidden" value=""
id="jumlah_twahana" name="jumlah_twahana">

      <div class="flex flex-col items-center">
        <div class="grid grid-cols-2 gap-10">
          <?php foreach ($wahana as $item): ?>
            <div class="flex flex-col items-center
rounded-lg">
              <img loading="lazy" class="h-40 w-
auto object-cover rounded-md" src="./img/<?=
htmlspecialchars($item['gambar']) ?>" alt="<?=
htmlspecialchars($item['nama']) ?>">
              <h2 class="text-md font-semibold
text-gray-700 mt-1"><?=
htmlspecialchars($item['nama']) ?></h2>

              <label class="block text-gray-600
font-medium mt-2">Rp. <?=
number_format($item['harga'], 0, ',', '.') ?></label>
```

```
                    <div class="flex items-center border
rounded-lg overflow-hidden mt-1">
                        <button type="button"
onclick="ubahJumlah('jumlah_<?= $item['id_wahana']
?>', -1)"
                            class="bg-gray-200 px-3 py-2
text-lg font-bold hover:bg-gray-300">−</button>
                        <input type="number"
id="jumlah_<?= $item['id_wahana'] ?>" value="0"
min="0" required
                            class="w-14 text-center px-3 py-
2 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-300
border-x">
                        <button type="button"
onclick="ubahJumlah('jumlah_<?= $item['id_wahana']
?>', 1)"
                            class="bg-gray-200 px-3 py-2
text-lg font-bold hover:bg-gray-300">+</button>
                    </div>
                </div>
                <?php endforeach; ?>
            </div>
        </div>
        <div class="px-14 pt-8">
            <!-- Nama -->
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-700 font-
semibold">Nama</label>
                <input type="text" name="nama"
value="<?php echo htmlspecialchars($row['name']);
?>" class="w-full px-3 py-2 border rounded-lg
focus:outline-none focus:ring focus:border-blue-300"
readonly>
            </div>
            <div class="mb-4">


                <label class="block text-gray-700 font-
                 semibold">Email</label>


                <input type="email" name="email"
value="<?php echo htmlspecialchars($row['email']);
?>" class="w-full px-3 py-2 border rounded-lg
focus:outline-none focus:ring focus:border-blue-300"
readonly>
            </div>
            <!-- Harga Tiket (Otomatis) -->
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-700 font-
semibold">Total Harga</label>
                <input type="text" id="total_harga"
name="total_harga" readonly
                    class="w-full px-3 py-2 border rounded-
lg bg-gray-100">
            </div>
            <div class="px-6">
                <!-- Tombol Submit -->
                <button type="submit" class="w-full bg-
blue-500 text-white py-2 rounded-lg hover:bg-blue-600
transition">
                    Konfirmasi Pembelian
                </button>
            </div>
        </div>
    </form>
  </div>
</div>
<script>
  function ubahJumlah(id, n) {
    let input = document.getElementById(id);
    let nilaiSekarang = parseInt(input.value) || 0;
    let nilaiBaru = nilaiSekarang + n;
    if (nilaiBaru < 0) nilaiBaru = 0;

    requestAnimationFrame(() => {
      input.value = nilaiBaru;
      hitungTotal();
    });
  }
  let timeoutHitung;
  function hitungTotal() {
    clearTimeout(timeoutHitung);
    timeoutHitung = setTimeout(() => {
      // Ambil data wahana dari PHP
      const wahanaData = <?php echo
json_encode($wahana); ?>;
      let total = 0;
      // Iterasi melalui setiap wahana
      wahanaData.forEach(item => {
        let jumlah =
parseInt(document.getElementById('jumlah_' +
item.id_wahana).value) || 0;
        total += jumlah * parseFloat(item.harga);
      });
document.getElementById("total_harga").value = "Rp.
" + total.toLocaleString("id-ID");
    }, 100);
  }
  function gabungkanData() {
    // Ambil data wahana dari PHP
    const wahanaData = <?php echo
json_encode($wahana); ?>;
    let wahanaNama = [];
    let jumlahTiket = [];
    let adaTiket = false;
    // Iterasi melalui setiap wahana
    wahanaData.forEach(item => {
      let jumlah =
parseInt(document.getElementById('jumlah_' +
item.id_wahana).value) || 0;
      if (jumlah > 0) {
        wahanaNama.push(item.nama);
        jumlahTiket.push(jumlah);
        adaTiket = true;
      }
    });

    if (!adaTiket) {
      alert("Harap pilih minimal 1 tiket!");
      return false;
    }
document.getElementById("nama_wahana").value =
wahanaNama.join(", ");
document.getElementById("jumlah_twahana").value =
jumlahTiket.join(", ");
    return true;
  }
</script>
```

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa : JAHARUDDIN	**Pembimbing I : *AHMAD SELAO, S.T.P., M.Sc***
NIM : *221280029*	**Pembimbing II : *SUDIRMAN SAHIDIN, ST., M.Kom***
Judul Skripsi : *APLIKASI PEMESANAN TIKET MASUK DAN TIKET WAHANA MENGGUNAKAN QR CODE PADA WISATA DIANA WATERPARK*	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Semua hasil screen shot pada hasil agar menyerta-kan pembahasan codingnya		Konsultasi 1 Semua rancangan kerja sistem aplikasinya dan penulisan-nya.	16/4/24
Konsultasi 2 Bisa lanjut be-uji aplikasi sebelum acc		Konsultasi 2 kembali tujuan penulisan yang sesuai format	
Konsultasi 3 usahakan file gambar dapat di baca textnya		Konsultasi 3 Jelaskan dengan detail alur kerja aplikasi	
Konsultasi 4 Acc		Konsultasi 4 Tambahkan beberapa fitur di aplikasi	
Konsultasi 5 Permantap lagi pembahasan fokuskan codingnya		Konsultasi 5 Acc	5/5/25

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton A4 berwarna Hijau muda dan dicetak timbal balik

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROPOSAL

Mahasiswa : Jaharuddin	**Pembimbing I : Ahmad Selao, S.T.P., M.Sc**
NIM : 221280029	**Pembimbing II : Sudirman Sahidin, ST., M.Kom**
Judul Skripsi : Aplikasi Pemesanan Tiket Masuk Dan Tiket Wisata Dengan Menggunakan OR QODE Pada Wisata Diana Waterpark	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Tampilkan beberapa contoh coding yg diaplikasikan dalam CSS, JS, MySql, PHP		Konsultasi 1 lanjut ke ~~tahap~~ Pembuatan flowchart	13/4/24
Konsultasi 2 Integrasikan Tools yg mendukung dalam pembuatan aplikasinya		Konsultasi 2 Acc Proposal	15/4/24
Konsultasi 3 Bagian software yg mendukung dalam pembuatan aplikasinya agar di perhatikan		Konsultasi 3	
Konsultasi 4 Penambahan spesifikasi Software		Konsultasi 4	
Konsultasi 5 perbaikan use case diagram / Sempro.	Acc	Konsultasi 5	

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton A4 berwarna Hijau muda dan dicetak timbal balik