LAMPIRAN

Lampiran - 1 Kode Program Aplikasi

home.php

```
<?php
session_start();
include_once 'admin/includes/db_config.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Barber Digital - Promosi & Pelatihan</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css
/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">
  <link
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aos/2.3.4/aos.c
ss" rel="stylesheet">
  <style>
    body {
      font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
    }
    .hero {
      background: linear-gradient(rgba(0,0,0,.0),
rgba(0,0,0,.0)), url('assets/img/heroo.png') center/cover no-
repeat;
      color: white;
      padding: 140px 20px;
      text-align: center;
    }
    .section-title {
      font-weight: bold;
      font-size: 28px;
      margin-bottom: 30px;
    }
    .card-img-top {
      height: 200px;
      object-fit: cover;
    }
    footer {
      background : linear-gradient(rgba(0,0,0,.6),
rgba(0,0,0,.6)), url('assets/img/footer.png') center/cover no-
repeat;
      color: white;
      padding: 40px 20px 10px;
    }
    .footer-links a {
      color: #ccc;
      display: block;
      margin: 5px 0;
      text-decoration: none;
    }
    .footer-links a:hover {
      color: white;
    }
    .glowing-navbar {
      background-color: rgba(0, 0, 50, 0.4);
```

index.php

```
<?php
// Arahkan pengguna langsung ke splash screen saat
membuka index.php
header("Location: splash.php");
exit;
?>
```

splash.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Barber Digital - Loading</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppin
s:wght@400;600&display=swap" rel="stylesheet">
  <style>
    body {
      margin: 0;
      font-family: 'Poppins', sans-serif;
      background: linear-gradient(135deg, #b3e5fc,
#2196f3);
      height: 100vh;
      overflow: hidden;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      flex-direction: column;
    }
    .logo {
      width: 120px;
      animation: zoomIn 1.5s ease;
    }
    h1 {
      color: #fff;
      font-size: 2.5rem;
      font-weight: 700;
      margin-top: 1rem;
    }
    p {
      color: #e3f2fd;
      font-size: 1.1rem;
      margin-top: 0.5rem;
    }
    @keyframes zoomIn {
      from { transform: scale(0.5); opacity: 0; }
      to { transform: scale(1); opacity: 1; }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <img src="assets/img/logo.png" alt="Logo"
class="logo">
  <h1>Barber Digital</h1>
  <p>Cukur Profesional, Cukup di Ujung Jari</p>
  <script>
```

```
    border-bottom: 2px solid rgba(0, 123, 255, 0.3);
    box-shadow: 0 0 12px rgba(0, 123, 255, 0.2), 0 0 25px
rgba(0, 176, 255, 0.25);
    backdrop-filter: blur(10px);
    transition: all 0.4s ease;
   }
   .glowing-navbar:hover {
    box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 123, 255, 0.5), 0 0 40px
rgba(0, 176, 255, 0.6);
    border-bottom: 2px solid rgba(0, 123, 255, 0.8);
   }
   .card:hover {
    transform: translateY(-5px);
    box-shadow: 0 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    transition: all 0.3s ease;
   }
   .card {
    border-radius: 12px;
    overflow: hidden;
    transition: all 0.3s ease;
   }
   #fitur-aplikasi i {
    transition: transform 0.3s ease;
   }
   #fitur-aplikasi i:hover {
    transform: scale(1.2);
   }
  </style>
</head>
<body>
<!-- Navbar -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark sticky-
top glowing-navbar">
  <div class="container">
   <a class="navbar-brand" href="#">Barber Digital</a>
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>
   <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
    <ul class="navbar-nav ms-auto">
     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href=
#hero>Home</a></li>
     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href=
#about >About</a></li>
     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href=
#barber >Barber</a></li>
     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href=
#materi >Materi</a></li>
     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href=
#ulasan >Ulasan</a></li>
     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href=
#kontak >Kontak</a></li>
     <?php if (isset($_SESSION['role'])): ?>
      <li class="nav-item">
       <a class="btn btn-outline-light btn-sm me-2"
href="logout.php">Logout</a>
      </li>
     <?php else: ?>
      <li class="nav-item">
       <a class="btn btn-outline-light btn-sm me-2"
href="auth/register.php">Sign Up</a>
```

```
  setTimeout(() => {
   window.location.href = "home.php";
  }, 5000); // Splash screen selama 5 detik
 </script>
</body>
</html>
```

logout.php

```
<?php
session_start();
session_unset();
session_destroy();
header("Location: home.php");
exit;
```

ulasan_proses.php

```
<?php
session_start();
include_once 'admin/includes/db_config.php';
if (!isset($_SESSION['user_id']) || $_SESSION['role']
!== 'pengunjung') {
 echo "<script>alert('Anda harus register & login
terlebih dahulu sebagai pengunjung untuk mengirim
ulasan.');
window.location.href='auth/register.php';</script>";
 exit;
}
$user_id = $_SESSION['user_id'];
$nama_pengguna = mysqli_real_escape_string($conn,
$_POST['nama_pengguna'] ?? '');
$kategori = mysqli_real_escape_string($conn,
$_POST['kategori'] ?? '');
$rating = intval($_POST['rating'] ?? 0);
$isi = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['isi']
?? '');
$status = 'pending';
if ($nama_pengguna && $kategori && $rating > 0 &&
$isi) {
 $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO ulasan
(user_id, kategori, isi, rating, status, created_at)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, NOW())");
 $stmt->bind_param("issis", $user_id, $kategori, $isi,
$rating, $status);
  if ($stmt->execute()) {
  echo "<script>alert('Ulasan Anda telah dikirim dan
menunggu validasi admin.');
window.location.href='home.php#ulasan';</script>";
 } else {
  echo "<script>alert('Terjadi kesalahan saat
menyimpan ulasan.'); window.history.back();</script>";
 }
} else {
 echo "<script>alert('Semua isian wajib diisi.');
window.history.back();</script>";
}
```

ulasan_proses.php

```
<?php
include 'admin/includes/db_config.php';
session_start();
if (!isset($_GET['id'])) {
 echo "<div class='alert alert-danger text-center mt-
```

```
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="btn btn-primary btn-sm"
href="auth/login.php">Login</a>
        </li>
       <?php endif; ?>
     </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
<!-- Hero Section -->
<section class="hero" id="hero">
  <div class="container">
    <h1 class="display-4 fw-bold">Aplikasi Digital Promosi
& Pelatihan Tukang Cukur</h1>
    <p class="lead">Temukan layanan pangkas rambut
terbaik dan akses materi pelatihan secara gratis.</p>
    <form class="d-flex justify-content-center mt-4"
method="GET" action="#barber">
      <input type="text" name="q" class="form-control w-50
rounded-start" placeholder="Cari barber, layanan, atau
lokasi..." value="<?= isset($_GET['q']) ?
htmlspecialchars($_GET['q']) : '' ?>">
      <button type="submit" class="btn btn-warning
rounded-end">Cari</button>
    </form>
</section>
<!-- About Section -->
<section class="py-5" id="about" style="background-color:
#e6f0fa" id="about">
  <div class="container">
    <h2 class="section-title text-center">Tentang
Aplikasi</h2>
    <p class="text-center w-75 mx-auto">
      Aplikasi ini dirancang untuk mempromosikan jasa
tukang cukur serta memberikan pelatihan digital kepada
para barber agar meningkatkan keterampilan mereka secara
mandiri, mudah, dan gratis. Proyek ini merupakan
implementasi dari skripsi berjudul <em>"Perancangan
Aplikasi Promosi dan Peningkatan Keterampilan Pangkas
Rambut Berbasis Digital"</em>.
    </p>
  </div>
</section>
<!-- Fitur Aplikasi -->
<section class="py-5 text-center" id="fitur-aplikasi">
  <div class="container">
    <h2 class="section-title mb-4" data-aos="fade-up">Fitur
Utama Aplikasi</h2>
    <div class="row">
      <div class="col-md-3 mb-4" data-aos="zoom-in" data-
aos-delay="100">
        <div class="p-4 border rounded shadow-sm h-100">
          <i class="fas fa-store fa-2x text-primary mb-3"></i>
          <h6 class="fw-bold">Promosi Usaha</h6>
          <p class="small text-muted">Barber dapat
menampilkan profil usahanya dan menarik pelanggan
baru.</p>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-3 mb-4" data-aos="zoom-in" data-
aos-delay="200">
5'>ID Barber tidak ditemukan.</div>";
  exit;
}
$id = intval($_GET['id']);
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
barber_profiles WHERE id = $id AND status =
'approved'");
$barber = mysqli_fetch_assoc($result);
if (!$barber) {
  echo "<div class='alert alert-warning text-center mt-
5'>Data barber tidak ditemukan atau belum
disetujui.</div>";
  exit;
}
$galeri = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
barber_gallery WHERE barber_id = $id");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Detail Barber - <?=
htmlspecialchars($barber['nama_tempat']) ?></title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/
css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">
  <style>
    body { font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
background-color: #f9f9f9; }
    .hero-barber {
      background: linear-gradient(rgba(0,0,0,.5),
rgba(0,0,0,.5)), url('assets/img/heroo.png') center/cover
no-repeat;
      color: white;
      padding: 100px 20px;
      text-align: center;
    }
    .section-title { font-weight: bold; font-size: 28px;
margin-bottom: 30px; }
    .img-galeri { object-fit: cover; width: 100%; height:
200px; border-radius: 10px; }
  </style>
</head>
<body>
<!-- Navbar -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-
dark sticky-top">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="index.php">Barber
Digital</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-
bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
  <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="index.php#hero">Home</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
```

```
      <div class="p-4 border rounded shadow-sm h-100">
        <i class="fas fa-graduation-cap fa-2x text-success
mb-3"></i>
        <h6 class="fw-bold">Pelatihan Digital</h6>
        <p class="small text-muted">Akses materi pelatihan
gratis untuk meningkatkan keterampilan mencukur.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-3 mb-4" data-aos="zoom-in" data-
aos-delay="300">
      <div class="p-4 border rounded shadow-sm h-100">
        <i class="fas fa-comments fa-2x text-warning mb-
3"></i>
        <h6 class="fw-bold">Ulasan & Rating</h6>
        <p class="small text-muted">Pengunjung dapat
memberikan ulasan dan rating kepada barber favorit
mereka.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-3 mb-4" data-aos="zoom-in" data-
aos-delay="400">
      <div class="p-4 border rounded shadow-sm h-100">
        <i class="fas fa-mobile-alt fa-2x text-danger mb-
3"></i>
        <h6 class="fw-bold">Akses Mudah</h6>
        <p class="small text-muted">Aplikasi dapat diakses
dengan mudah melalui perangkat apa pun.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
 </div>
</section>
<!-- Daftar Barber CSS -->
<section class="py-5" style="background-color: #e6f0fa"
id="barber">
<style>
 /* Efek hover kreatif pada card barber dengan nuansa biru
*/
 .barber-card {
  transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
  border-radius: 12px;
  overflow: hidden;
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #dee2e6;
 }
 .barber-card:hover {
  transform: translateY(-8px) scale(1.02);
  box-shadow: 0 0 25px rgba(52, 152, 219, 0.3); /* Soft
blue shadow */
 }
 .barber-card:hover .card-body {
  background: linear-gradient(135deg, rgba(0, 123, 255,
0.1), rgba(0, 176, 255, 0.1));
 }
 .barber-card .card-title {
  transition: color 0.3s ease;
  color:rgb(0, 0, 0); /* Bootstrap primary */
 }
 .barber-card:hover .card-title {
  color: #0a58ca; /* Darker blue on hover */
 }
 .barber-card img {
href="index.php#about">About</a></li>
      <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="index.php#barber">Barber</a></li>
      <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="index.php#materi">Materi</a></li>
      <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="index.php#kontak">Kontak</a></li>
    </ul>
   </div>
  </div>
</nav>
<!-- Hero Section -->
<section class="hero-barber">
 <div class="container">
  <h1 class="display-5 fw-bold"><?=
htmlspecialchars($barber['nama_tempat']) ?></h1>
  <p class="lead"><?=
htmlspecialchars($barber['alamat']) ?></p>
 </div>
</section>
<!-- Detail Barber -->
<section class="py-5">
 <div class="container">
  <div class="row g-4">
   <div class="col-md-6">
    <h3 class="section-title">Profil Barber</h3>
    <ul class="list-group list-group-flush">
     <li class="list-group-item"><strong>Nama
Lengkap:</strong> <?=
htmlspecialchars($barber['nama_lengkap']) ?></li>
     <li class="list-group-item"><strong>Jenis
Kelamin:</strong> <?=
htmlspecialchars($barber['jenis_kelamin']) ?></li>
     <li class="list-group-item"><strong>Kontak
WA:</strong> <a href="https://wa.me/<?=
htmlspecialchars($barber['kontak_wa']) ?>"
target="_blank"><?=
htmlspecialchars($barber['kontak_wa']) ?></a></li>
     <li class="list-group-item"><strong>Jam
Operasional:</strong> <?=
htmlspecialchars($barber['jam_operasional']) ?></li>
    </ul>
   </div>
   <div class="col-md-6">
    <h3 class="section-title">Layanan & Harga</h3>
    <p><strong>Layanan:</strong><br><?=
nl2br(htmlspecialchars($barber['layanan'])) ?></p>
    <p><strong>Harga:</strong><br><?=
nl2br(htmlspecialchars($barber['harga'])) ?></p>
    <p><strong>Fasilitas:</strong><br><?=
nl2br(htmlspecialchars($barber['fasilitas'])) ?></p>
   </div>
  </div>
  <!-- Galeri -->
  <hr class="my-5">
  <h3 class="section-title text-center">Galeri
Barber</h3>
  <div class="row">
   <?php if (mysqli_num_rows($galeri) > 0): ?>
    <?php while ($img = mysqli_fetch_assoc($galeri)):
?>
     <div class="col-md-4 mb-4">
```

```
    transition: transform 0.4s ease;
  }
  .barber-card:hover img {
    transform: scale(1.05);
  }
</style>
<!-- daftar barber -->
  <div class="container">
    <h2 class="section-title text-center" data-aos="fade-
up">Daftar Barber</h2>
    <div class="row" id="barber-list">
      <?php
      $q = isset($_GET['q']) ?
mysqli_real_escape_string($conn, $_GET['q']) : '';
      $query = "SELECT * FROM barber_profiles WHERE
status = 'approved'";
      if ($q !== '') {
        $query .= " AND (
          nama_lengkap LIKE '%$q%' OR
          nama_tempat LIKE '%$q%' OR
          alamat LIKE '%$q%' OR
          layanan LIKE '%$q%'
        )";
      }
      $barberQuery = mysqli_query($conn, $query);
      $delay = 0;
      if (mysqli_num_rows($barberQuery) > 0):
        while ($b = mysqli_fetch_assoc($barberQuery)):
          $gallery = mysqli_query($conn, "SELECT
image_path FROM barber_gallery WHERE barber_id = " .
$b['id'] . " LIMIT 1");
          $foto = mysqli_fetch_assoc($gallery);
          $image = $foto ? 'uploads/barber_gallery/' .
$foto['image_path'] : 'assets/img/default.jpg';
          $delay += 100;
      ?>
      <div class="col-md-4 mb-4" data-aos="fade-up" data-
aos-delay="<?= $delay ?>">
        <div class="card h-100 shadow-sm barber-card">
          <img src="<?= $image ?>" class="card-img-top"
alt="Foto Barber">
          <div class="card-body">
            <h5 class="card-title"><?=
htmlspecialchars($b['nama_tempat']) ?></h5>
            <p class="card-text">
              <?= nl2br(htmlspecialchars($b['alamat'])) ?><br>
              <small class="text-muted"><?=
htmlspecialchars($b['kontak_wa']) ?></small>
            </p>
          </div>
          <div class="card-footer text-center bg-transparent
border-top-0">
            <a href="detail_barber.php?id=<?= $b['id'] ?>"
class="btn btn-outline-primary btn-sm">Lihat Detail</a>
          </div>
        </div>
      </div>
      <?php endwhile; else: ?>
        <div class="col-12 text-center">
          <div class="alert alert-info">"Barber tidak
ditemukan"<strong><?= htmlspecialchars($q)
?></strong></div>
          <img src="uploads/barber_gallery/<?=
$img['image_path'] ?>" class="img-galeri shadow-sm"
alt="Foto Galeri">
          </div>
        <?php endwhile; ?>
      <?php else: ?>
        <p class="text-center text-muted">Belum ada
gambar galeri.</p>
      <?php endif; ?>
    </div>
    <!-- Maps -->
    <?php if (!empty($barber['latitude']) &&
!empty($barber['longitude'])): ?>
      <hr class="my-5">
      <h3 class="section-title text-center">Lokasi</h3>
      <div class="ratio ratio-16x9 rounded shadow">
        <iframe
          src="https://maps.google.com/maps?q=<?=
$barber['latitude'] ?>,<?= $barber['longitude']
?>&output=embed"
          allowfullscreen loading="lazy">
        </iframe>
      </div>
    <?php endif; ?>
    <div class="mt-5 text-center">
      <a href="home.php#barber" class="btn btn-
secondary">← Kembali ke Daftar Barber</a>
    </div>
  </div>
</section>
<!-- Footer -->
<footer class="bg-dark text-light py-4 mt-5">
  <div class="container text-center">
    <p>&copy; <?= date('Y') ?> Barber Digital. All
rights reserved.</p>
  </div>
</footer>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/j
s/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

barber/dashboard_barber.php

```
<?php
session_start();
include_once __DIR__ .
'/../admin/includes/db_config.php';
if (!isset($_SESSION['role']) || $_SESSION['role'] !==
'barber') {
  header("Location: ../auth/login.php");
  exit;
}
$username = $_SESSION['username'];
$user_id = $_SESSION['user_id'];
$stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM
barber_profiles WHERE user_id = ?");
$stmt->bind_param("i", $user_id);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
$profil = $result->fetch_assoc();
?>
```

```
      </div>
    <?php endif; ?>
   </div>
  </div>
</section>
<!-- Materi Pelatihan -->
<section class="py-5" id="materi">
  <div class="container">
    <h2 class="section-title text-center">Materi
Pelatihan</h2>
    <div class="row" id="materi-list">
     <?php
     $materiQuery = mysqli_query($conn, "SELECT *
FROM materi_pelatihan ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20");
     $deskripsiMap = [];
     if ($materiQuery && mysqli_num_rows($materiQuery)
> 0):
       while ($materi = mysqli_fetch_assoc($materiQuery)):
         $id         = $materi['id'];
         $judul      = htmlspecialchars($materi['judul']);
         $deskripsi  = trim($materi['deskripsi']);
         $shortDesc  = substr($deskripsi, 0, 200) .
(strlen($deskripsi) > 200 ? '...' : '');
         $video      = $materi['video_url'];
         $file       = $materi['file_path'];
         $filepath   = 'admin/materi/files/' . basename($file);
         $ext        = strtolower(pathinfo($file,
PATHINFO_EXTENSION));
         // Simpan deskripsi untuk JS
         $deskripsiMap[$id] = str_replace(["\r", "\n"], '',
nl2br(addslashes($deskripsi)));
     ?>
     <div class="col-md-4 mb-4">
       <div class="card h-100 shadow-sm">
         <!-- Preview Video -->
         <?php if (!empty($video)): ?>
           <div class="ratio ratio-16x9">
             <iframe src="<?= preg_replace('/watch\?v=/',
'embed/', $video) ?>" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>
           </div>
         <?php endif; ?>
         <!-- Preview File -->
         <?php if (!empty($file) && file_exists($filepath)):
?>
           <?php if (in_array($ext, ['jpg', 'jpeg', 'png',
'webp'])): ?>
             <img src="<?= $filepath ?>" class="card-img-top"
alt="<?= $judul ?>" style="max-height:200px; object-
fit:cover;">
           <?php elseif ($ext === 'pdf'): ?>
             <embed src="<?= $filepath ?>"
type="application/pdf" class="w-100"
style="height:200px;" />
           <?php elseif (in_array($ext, ['doc', 'docx', 'ppt',
'pptx'])): ?>
             <iframe
src="https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=
<?=
urlencode("https://$_SERVER[HTTP_HOST]/$filepath")
?>" frameborder="0" class="w-100"
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Dashboard Barber</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1">
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/
css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">
  <style>
    body { background-color: #f4f6f9; font-family:
'Segoe UI', sans-serif; }
    .sidebar {
      background-color: #003049;
      color: white;
      min-height: 100vh;
      padding: 20px;
    }
    .sidebar a {
      color: white;
      text-decoration: none;
      display: block;
      padding: 12px 0;
      border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
      font-weight: 500;
    }
    .sidebar a:hover {
      background-color: #014f86;
      border-radius: 6px;
      padding-left: 10px;
    }
    .content {
      padding: 40px 30px;
    }
    .profil-img {
      width: 100%;
      height: 230px;
      object-fit: cover;
      border-radius: 10px;
    }
    .map-responsive {
      overflow: hidden;
      padding-bottom: 56.25%;
      position: relative;
      height: 0;
    }
    .map-responsive iframe {
      left: 0;
      top: 0;
      height: 100%;
      width: 100%;
      position: absolute;
      border-radius: 10px;
    }
    .badge-status {
      font-size: 0.9rem;
      padding: 0.4em 0.75em;
    }
    @media (max-width: 768px) {
```

```
style="height:200px;"></iframe>
          <?php endif; ?>
        <?php endif; ?>
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title"><?= $judul ?></h5>
          <p class="card-text" id="desc-<?= $id ?>"><?=
nl2br(htmlspecialchars($shortDesc)) ?></p>
          <?php if (strlen($deskripsi) > 200): ?>
            <a href="#" class="text-primary small"
onclick="toggleDeskripsi(<?= $id ?>); return false;">Baca
Selengkapnya</a>
          <?php endif; ?>
          <!-- Tombol Akses File -->
          <?php if (!empty($file) && file_exists($filepath)):
?>
            <div class="mt-2">
              <a href="<?= $filepath ?>" target="_blank"
class="btn btn-outline-primary btn-sm me-2">
                📖 Baca
              </a>
              <a href="<?= $filepath ?>" download class="btn
btn-outline-success btn-sm">
                ⬇ Unduh
              </a>
            </div>
          <?php endif; ?>
        </div>
      </div>
    </div>
    <?php endwhile; else: ?>
      <div class="col-12 text-center text-muted">Belum ada
materi pelatihan tersedia.</div>
    <?php endif; ?>
   </div>
  </div>
</section>
<!-- JavaScript untuk toggle deskripsi -->
<script>
const fullDeskripsi = {
<?php foreach ($deskripsiMap as $id => $desc): ?>
  <?= $id ?>: "<?= $desc ?>",
<?php endforeach; ?>
};
function toggleDeskripsi(id) {
  const el = document.getElementById('desc-' + id);
  el.innerHTML = fullDeskripsi[id];
}
</script>
<!-- Ulasan Pengguna -->
<section class="py-5" style="background-color: #e6f0fa"
id="ulasan">
  <div class="container">
    <h2 class="section-title text-center mb-4">Ulasan &
Rating</h2>
    <style>
      .ulasan-slider-container {
        overflow: hidden;
        position: relative;
      }
      .ulasan-slider-track {
        display: flex;
      .sidebar {
        position: relative;
        height: auto;
        width: 100%;
        padding: 15px;
      }
      .content {
        padding: 20px;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-md-3 sidebar">
      <h4 class="mb-4">👋 Halo, <strong><?=
htmlspecialchars($username) ?></strong></h4>
      <a href="dashboard_barber.php"><i class="fas fa-
tachometer-alt me-2"></i> Dashboard</a>
      <a href="profil.php"><i class="fas fa-user-edit me-
2"></i> Lengkapi Profil</a>
      <a href="../auth/logout.php"><i class="fas fa-sign-
out-alt me-2"></i> Logout</a>
    </div>
    <div class="col-md-9 content">
      <h2 class="mb-4">Dashboard Barber</h2>
      <?php if ($profil): ?>
        <div class="card shadow-sm mb-4">
          <div class="card-header bg-primary text-white">
            <i class="fas fa-user"></i> Profil Barber Anda
          </div>
          <div class="card-body">
            <div class="row">
              <div class="col-md-6">
                <h4><?=
htmlspecialchars($profil['nama_tempat']) ?></h4>
                <p><strong>Nama Lengkap:</strong> <?=
htmlspecialchars($profil['nama_lengkap']) ?></p>
                <p><strong>Jenis Kelamin:</strong> <?=
htmlspecialchars($profil['jenis_kelamin']) ?></p>
                <p><strong>Alamat:</strong> <?=
nl2br(htmlspecialchars($profil['alamat'])) ?></p>
                <p><strong>Jam Operasional:</strong> <?=
htmlspecialchars($profil['jam_operasional']) ?></p>
                <p><strong>Kontak WA:</strong> <?=
htmlspecialchars($profil['kontak_wa']) ?></p>
                <p><strong>Layanan:</strong> <?=
nl2br(htmlspecialchars($profil['layanan'])) ?></p>
                <p><strong>Harga:</strong> <?=
nl2br(htmlspecialchars($profil['harga'])) ?></p>
                <p><strong>Fasilitas:</strong> <?=
nl2br(htmlspecialchars($profil['fasilitas'])) ?></p>
                <p><strong>Status:</strong>
                  <span class="badge bg-<?= $profil['status']
=== 'approved' ? 'success' : 'secondary' ?> badge-
status">
                    <?= ucfirst($profil['status']) ?>
                  </span>
                </p>
              </div>
              <div class="col-md-6">
```

```
      animation: scroll-left 60s linear infinite;
      width: max-content;
      gap: 1rem;
    }
    .ulasan-card {
      width: 300px;
      border: 1px solid #ddd;
      border-radius: 10px;
      background: #fff;
      flex-shrink: 0;
    }
    .ulasan-card .card-body {
      padding: 20px;
      min-height: 220px;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      justify-content: space-between;
    }
    .ulasan-card .card-body p {
      flex-grow: 1;
      margin-bottom: 1rem;
    }
    @keyframes scroll-left {
      0% { transform: translateX(0); }
      100% { transform: translateX(-50%); }
    }
    /* Pause on hover */
    .ulasan-slider-container:hover .ulasan-slider-track {
      animation-play-state: paused;
    }
  </style>
  <div class="ulasan-slider-container">
    <div class="ulasan-slider-track">
      <?php
      include_once "admin/includes/db_config.php";
      $ulasan = mysqli_query($conn, "SELECT u.isi,
u.rating, u.created_at, u.kategori, us.username
                FROM ulasan u
                JOIN users us ON u.user_id =
us.id
                WHERE u.status = 'approved'
                ORDER BY u.created_at DESC");
      $ulasan_data = [];
      while ($row = mysqli_fetch_assoc($ulasan)) {
        $ulasan_data[] = $row;
      }
      // Tampilkan 2x untuk efek loop seamless
      for ($i = 0; $i < 2; $i++) {
        foreach ($ulasan_data as $row) :
      ?>
          <div class="ulasan-card shadow-sm">
            <div class="card-body">
              <div>
                <h6><i class="fas fa-user me-1"></i> <?=
htmlspecialchars($row['username']) ?></h6>
                <small class="text-muted">Kategori: <?=
ucfirst($row['kategori']) ?></small>
                <div class="my-2">
                  <?php for ($j = 1; $j <= 5; $j++): ?>
                    <i class="fa-star <?= $j <= $row['rating'] ?
'fas text-warning' : 'far text-muted' ?>"></i>
                  <?php endfor; ?>
                <?php if (!empty($profil['foto'])): ?>
                  <img src="../uploads/<?=
htmlspecialchars($profil['foto']) ?>" alt="Foto Barber"
class="profil-img mb-3">
                <?php endif; ?>
                <?php if (!empty($profil['latitude']) &&
!empty($profil['longitude'])): ?>
                  <div class="map-responsive">
                    <iframe
                      src="https://maps.google.com/maps?q=<?
= $profil['latitude'] ?>,<?= $profil['longitude']
?>&hl=es;z=15&amp;output=embed"
                      allowfullscreen loading="lazy">
                    </iframe>
                  </div>
                <?php else: ?>
                  <div class="alert alert-warning">Koordinat
lokasi belum diisi.</div>
                <?php endif; ?>
              </div></div></div></div>
        <?php
        $galeriStmt = $conn->prepare("SELECT
image_path FROM barber_gallery WHERE barber_id =
?");
        $galeriStmt->bind_param("i", $profil['id']);
        $galeriStmt->execute();
        $galeriResult = $galeriStmt->get_result();
        ?>
        <div class="card shadow-sm mt-4">
          <div class="card-header bg-dark text-white">
            <i class="fas fa-image"></i> Galeri Foto
          </div>
          <div class="card-body">
            <?php if ($galeriResult->num_rows > 0): ?>
              <div class="row">
                <?php while ($g = $galeriResult-
>fetch_assoc()): ?>
                  <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 mb-
3">
                    <img src="../uploads/barber_gallery/<?=
htmlspecialchars($g['image_path']) ?>"
                      class="img-fluid rounded shadow-sm"
                      style="object-fit:cover; height:200px;
width:100%;">
                  </div>
                <?php endwhile; ?>
              </div>
            <?php else: ?>
              <div class="alert alert-secondary">Belum ada
foto galeri yang ditambahkan.</div>
            <?php endif; ?>
          </div>
        </div>
      <?php else: ?>
        <div class="alert alert-warning">
      Anda belum melengkapi profil. <a href="profil.php"
class="alert-link">Klik di sini untuk mengisi</a>.
        </div>
      <?php endif; ?>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
            </div>
            <p><?= nl2br(htmlspecialchars($row['isi'])) ?></p>
          </div>
          <small class="text-muted"><i class="far fa-clock me-1"></i><?= date('d M Y', strtotime($row['created_at'])) ?></small>
        </div>
      </div>
    <?php
      endforeach;
    }
    ?>
  </div></div></div>
</section>
<!-- Form Ulasan -->
<section class="py-5" id="ulasan">
 <div class="container">
  <div class="card shadow border-0">
   <div class="card-header bg-primary text-white">
    <i class="fas fa-comment-dots me-2"></i><strong>Berikan Pendapat Anda</strong>
   </div>
   <div class="card-body">
    <form id="ulasanForm" method="POST" action="ulasan_proses.php">
     <div class="row g-3">
      <div class="col-md-6">
       <label class="form-label fw-semibold"><i class="fas fa-user"></i> Nama Anda</label>
       <input type="text" name="nama_pengguna" class="form-control" placeholder="Contoh: Ahmad" required>
      </div>
      <div class="col-md-6">
       <label class="form-label fw-semibold"><i class="fas fa-list"></i> Kategori</label>
       <select name="kategori" class="form-select" required>
        <option value="">-- Pilih Kategori --</option>
        <option value="aplikasi">Aplikasi</option>
        <option value="barber">Barber</option>
        <option value="materi">Materi</option>
       </select>
      </div>
      <div class="col-md-6">
       <label class="form-label fw-semibold"><i class="fas fa-star"></i> Rating</label>
       <select name="rating" class="form-select" required>
        <option value="">-- Pilih Rating --</option>
        <option value="5">★★★★★ Sangat Baik</option>
        <option value="4">★★★★☆ Baik</option>
        <option value="3">★★★☆☆ Cukup</option>
        <option value="2">★★☆☆☆ Kurang</option>
        <option value="1">★☆☆☆☆ Buruk</option>
       </select>
      </div>
      <div class="col-md-12">
       <label class="form-label fw-semibold"><i
</body>
</html>
```

barber/profil.php

```
<?php
session_start();
include_once __DIR__ . '/../admin/includes/db_config.php';
if (!isset($_SESSION['role']) || $_SESSION['role'] !== 'barber') {
 header("Location: ../auth/login.php");
 exit;
}
$user_id = $_SESSION['user_id'];
// Cek apakah data profil sudah ada
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM barber_profiles WHERE user_id = $user_id");
$profil = mysqli_fetch_assoc($result);
// Cek galeri
$gallery = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM barber_gallery WHERE barber_id = " . ($profil['id'] ?? 0));
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Lengkapi Profil Barber</title>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">
<div class="container my-5">
 <h3 class="mb-4">Lengkapi Profil Barber</h3>
 <form method="POST" action="simpan_profil.php" enctype="multipart/form-data">
  <input type="hidden" name="profil_id" value="<?= $profil['id'] ?? '' ?>">
  <div class="row">
   <div class="col-md-6 mb-3">
    <label>Nama Lengkap</label>
    <input type="text" name="nama_lengkap" class="form-control" required value="<?= $profil['nama_lengkap'] ?? '' ?>">
   </div>
   <div class="col-md-6 mb-3">
    <label>Jenis Kelamin</label>
    <select name="jenis_kelamin" class="form-select" required>
     <option value="Laki-laki" <?= ($profil['jenis_kelamin'] ?? '') === 'Laki-laki' ? 'selected' : '' ?>>Laki-laki</option> <option value="Perempuan" <?= ($profil['jenis_kelamin'] ?? '') === 'Perempuan' ? 'selected' : '' ?>>Perempuan</option>
    </select>
   </div>
   <div class="col-md-6 mb-3">
    <label>Nama Tempat</label>
    <input type="text" name="nama_tempat"
```

```
class="fas fa-pen"></i> Ulasan</label>
          <textarea name="isi" rows="4" class="form-
control" placeholder="Tulis pengalaman atau masukan
Anda di sini..." required></textarea>
        </div>
        <div class="col-12 text-end">
         <button type="submit" class="btn btn-success px-
4 shadow-sm">
           <i class="fas fa-paper-plane me-1"></i> Kirim
Ulasan
         </button>
        </div></div> </form></div></div></div>
</section>
  <!-- Modal Login -->
  <div class="modal fade" id="loginReminderModal"
tabindex="-1" aria-labelledby="loginReminderLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered
modal-sm">
      <div class="modal-content border-0 shadow-lg
rounded-4">
       <div class="modal-header bg-warning text-white
rounded-top">
        <h5 class="modal-title fw-semibold"
id="loginReminderLabel">
          <i class="fas fa-lock me-2"></i> Login
Diperlukan
        </h5>
        <button type="button" class="btn-close btn-close-
white" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
       </div>
       <div class="modal-body text-center py-4">
        <p class="mb-3 text-muted">Silakan
<strong>login</strong> atau <strong>daftar</strong>
terlebih dahulu untuk mengirim ulasan.</p>
        <a href="auth/login.php" class="btn btn-primary w-
100 mb-2">
          <i class="fas fa-sign-in-alt me-1"></i> Login
        </a>
        <a href="auth/register.php" class="btn btn-outline-
dark w-100">
          <i class="fas fa-user-plus me-1"></i> Daftar
        </a>
       </div></div></div></div>
  <script>
    document.getElementById('ulasanForm').addEventList
ener('submit', function(e) {
      <?php session_start(); if (!isset($_SESSION['role']) ||
$_SESSION['role'] !== 'pengunjung') : ?>
       e.preventDefault();
       new
bootstrap.Modal(document.getElementById('loginReminde
rModal')).show();
      <?php endif; ?>
    });
  </script>
 </div>
<!-- Footer -->
<footer id="kontak" class="text-white pt-5"
style="background: linear-gradient(rgba(0,0,0,.8),
rgba(0,0,0,.8)), url('assets/img/footer.png') center/cover no-
class="form-control" required value="<?=
$profil['nama_tempat'] ?? '' ?>">
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
     <label>Alamat</label>
     <textarea name="alamat" class="form-control"
required><?= $profil['alamat'] ?? '' ?></textarea>
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
     <label>Latitude</label>
     <input type="text" name="latitude" class="form-
control" value="<?= $profil['latitude'] ?? '' ?>">
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
     <label>Longitude</label>
     <input type="text" name="longitude" class="form-
control" value="<?= $profil['longitude'] ?? '' ?>">
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
     <label>Jam Operasional</label>
     <input type="text" name="jam_operasional"
class="form-control" value="<?=
$profil['jam_operasional'] ?? '' ?>">
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
     <label>Kontak WhatsApp</label>
     <input type="text" name="kontak_wa"
class="form-control" value="<?= $profil['kontak_wa']
?? '' ?>">
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
     <label>Layanan</label>
     <textarea name="layanan" class="form-
control"><?= $profil['layanan'] ?? '' ?></textarea>
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
     <label>Harga</label>
     <textarea name="harga" class="form-control"><?=
$profil['harga'] ?? '' ?></textarea>
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
     <label>Fasilitas</label>
     <textarea name="fasilitas" class="form-
control"><?= $profil['fasilitas'] ?? '' ?></textarea>
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
     <label>Galeri Gambar</label>
     <input type="file" name="gallery_images[]"
class="form-control" multiple>
     <small class="text-muted">Bisa memilih lebih dari
satu file gambar.</small>
    </div>
   </div>
   <button type="submit" class="btn btn-
primary">Simpan Profil</button>
   <a href="dashboard_barber.php" class="btn btn-
secondary">Kembali</a>
  </form>
</div>
</body>
</html>
```

```
repeat;">
  <div class="container">
    <div class="row text-center text-md-start">
      <!-- Logo dan Deskripsi -->
      <div class="col-md-4 mb-4">
        <h4 class="fw-bold text-warning"><i class="fas fa-
cut me-2"></i>Barber Digital</h4>
        <p class="small text-light">Mendukung tukang cukur
lokal melalui teknologi digital dan pelatihan mandiri yang
terjangkau dan modern.</p>
      </div>
      <!-- Navigasi -->
      <div class="col-md-4 mb-4 footer-links">
        <h5 class="text-warning"><i class="fas fa-link me-
2"></i>Navigasi</h5>
        <ul class="list-unstyled">
          <li><a href="#hero"><i class="fas fa-angle-right
me-2"></i> Home</a></li>
          <li><a href="#about"><i class="fas fa-angle-right
me-2"></i> About</a></li>
          <li><a href="#barber"><i class="fas fa-angle-right
me-2"></i> Barber</a></li>
          <li><a href="#materi"><i class="fas fa-angle-right
me-2"></i> Materi</a></li>
          <li><a href="#ulasan"><i class="fas fa-angle-right
me-2"></i> Ulasan</a></li>
          <li><a href="#kontak"><i class="fas fa-angle-right
me-2"></i> Kontak</a></li>
        </ul>
      </div>
      <!-- Kontak -->
      <div class="col-md-4 mb-4">
        <h5 class="text-warning"><i class="fas fa-phone-alt
me-2"></i>Kontak</h5>
        <p><i class="fas fa-envelope me-
2"></i>info@barberdigital.com</p>
        <p><i class="fab fa-whatsapp me-
2"></i>081775238186</p>
        <p><i class="fab fa-facebook me-2"></i>Barber
Digital</p>
        <p><i class="fab fa-instagram me-
2"></i>@barber.digital</p>
      </div>
    </div>
    <hr class="border-light">
    <p class="text-center small text-light mb-0">&copy;
<?= date('Y') ?> Barber Digital. All rights reserved. |
Muhammad Asrul</p>
  </div>
</footer>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/b
ootstrap.bundle.min.js"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aos/2.3.4/aos.js"
></script>
<script>
  AOS.init({
    duration: 800, // Durasi animasi
    once: true     // Animasi hanya sekali
  });
</script>
```

barber/simpan_profil.php

```
<?php
session_start();
include_once __DIR__ .
'/../admin/includes/db_config.php';
if (!isset($_SESSION['role']) || $_SESSION['role'] !==
'barber') {
  header("Location: ../auth/login.php");
  exit;
}
$user_id = $_SESSION['user_id'];
$profil_id = $_POST['profil_id'] ?? null;
$nama_lengkap = $_POST['nama_lengkap'];
$jenis_kelamin = $_POST['jenis_kelamin'];
$nama_tempat = $_POST['nama_tempat'];
$alamat = $_POST['alamat'];
$latitude = $_POST['latitude'];
$longitude = $_POST['longitude'];
$jam_operasional = $_POST['jam_operasional'];
$kontak_wa = $_POST['kontak_wa'];
$layanan = $_POST['layanan'];
$harga = $_POST['harga'];
$fasilitas = $_POST['fasilitas'];
$status = 'pending';
if ($profil_id) {
  // UPDATE
  $sql = "UPDATE barber_profiles SET
    nama_lengkap=?, jenis_kelamin=?, nama_tempat=?,
alamat=?, latitude=?, longitude=?,
    jam_operasional=?, kontak_wa=?, layanan=?,
harga=?, fasilitas=?
    WHERE id=? AND user_id=?";
  $stmt = $conn->prepare($sql);
  $stmt->bind_param("sssssssssssii", $nama_lengkap,
$jenis_kelamin, $nama_tempat, $alamat, $latitude,
$longitude, $jam_operasional, $kontak_wa, $layanan,
$harga, $fasilitas, $profil_id, $user_id);
  $stmt->execute();
  $barber_id = $profil_id;
} else {
  // INSERT
  $sql = "INSERT INTO barber_profiles
    (user_id, nama_lengkap, jenis_kelamin,
nama_tempat, alamat, latitude, longitude,
    jam_operasional, kontak_wa, layanan, harga,
fasilitas, status)
    VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
  $stmt = $conn->prepare($sql);
  $stmt->bind_param("issssssssssss", $user_id,
$nama_lengkap, $jenis_kelamin, $nama_tempat,
$alamat, $latitude, $longitude, $jam_operasional,
$kontak_wa, $layanan, $harga, $fasilitas, $status);
  $stmt->execute();
  $barber_id = $stmt->insert_id;
}
// === Simpan Galeri ===
if (!empty($_FILES['gallery_images']['name'][0])) {
  // Upload folder tetap satu: /uploads/barber_gallery/
  $upload_folder = realpath(__DIR__ .
'/../uploads/barber_gallery/') . '/';
  if (!is_dir($upload_folder)) {
    mkdir($upload_folder, 0777, true);
```

```
 </body>
 </html>
```

auth/generate_password.php

```
<?php
echo
password_hash('admin123',PASSWORD_DEFAULT);
?>
```

auth/login.php

```
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['role'])) {
  switch ($_SESSION['role']) {
    case 'author': header("Location:
../admin/dashboard.php"); exit;
    case 'barber': header("Location:
../barber/dashboard_barber.php"); exit;
    case 'pengunjung': header("Location: ../home.php"); exit;
  }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Login | Barber Parepare</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/
bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <style>
    body {
      background: linear-gradient(to right, #4b6cb7,
#182848);
      min-height: 100vh;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
    }
    .login-wrapper {
      background-color: #fff;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.2);
      overflow: hidden;
      width: 100%;
      max-width: 900px;
    }
    .login-branding {
      background: #003049;
      color: white;
      padding: 30px;
      text-align: center;
    }
    .login-branding img {
      max-width: 180px;
    }
    .login-form {
      padding: 30px;
    }
```

```
  }
  $total_files =
count($_FILES['gallery_images']['name']);
  $allowed_types = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'webp'];

  for ($i = 0; $i < $total_files; $i++) {
    $file_name = $_FILES['gallery_images']['name'][$i];
    $file_tmp =
$_FILES['gallery_images']['tmp_name'][$i];
    $file_ext = strtolower(pathinfo($file_name,
PATHINFO_EXTENSION));
    if (in_array($file_ext, $allowed_types)) {
      $new_name = uniqid('img_', true) . '.' . $file_ext;
      $upload_path = $upload_folder . $new_name;

      if (move_uploaded_file($file_tmp, $upload_path)) {
        // Simpan hanya nama file ke database
        $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO
barber_gallery (barber_id, image_path) VALUES (?,
?)");
        $stmt->bind_param("is", $barber_id, $new_name);
        $stmt->execute();
      }}}}
echo "<script>alert('Profil berhasil disimpan!');
window.location.href='dashboard_barber.php';</script>
";
```

auth/logout.php

```
<?php
session_start();
session_unset();     // Hapus semua variabel session
session_destroy();   // Hancurkan session
header("Location: login.php");
exit;
```

auth/register.pphp

```
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['role'])) {
  switch ($_SESSION['role']) {
    case 'author': header("Location:
../admin/dashboard.php"); exit;
    case 'barber': header("Location:
../barber/dashboard_barber.php"); exit;
    case 'pengunjung': header("Location: ../index.php");
exit;
  }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Register | Barber Parepare</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1"><link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/
css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <style>
    body {
      background: linear-gradient(to right, #4b6cb7,
#182848);
```

```
    .login-form h4 {
      font-weight: bold;
      margin-bottom: 20px;
      color: #343a40;
    }
    .btn-primary {
      background-color: #ffc107;
      border: none;
      color: black;
    }
    .btn-primary:hover {
      background-color: #e0a800;
    }
    @media (max-width: 768px) {
      .login-branding {
        padding: 20px;
      }
      .login-branding img {
        max-width: 120px;
      }
      .login-form {
        padding: 20px;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
<div class="container px-3">
  <div class="login-wrapper row g-0">
      <!-- Branding -->
    <div class="col-md-6 login-branding d-flex flex-column
justify-content-center align-items-center">
      <img src="../assets/img/logo-barber.png" alt="Logo
Barber">
      <h5 class="mt-3">Barber Kota Parepare</h5>
      <p class="text-light text-center">Layanan pencarian dan
promosi jasa barber terbaik di Parepare</p>
    </div>
    <!-- Form Login -->
    <div class="col-md-6 login-form">
      <h4>Login ke Sistem Barber Parepare</h4>
      <?php if (isset($_GET['error'])): ?>
        <div class="alert alert-danger"><?=
htmlspecialchars($_GET['error']) ?></div>
      <?php endif; ?>
      <?php if (isset($_GET['success'])): ?>
        <div class="alert alert-success"><?=
htmlspecialchars($_GET['success']) ?></div>
      <?php endif; ?>
      <form action="proses_login.php" method="POST">
        <div class="mb-3">
          <label class="form-label">Username / Email</label>
          <input type="text" name="username" class="form-
control" required autofocus>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label class="form-label">Password</label>
          <input type="password" name="password"
class="form-control" required>
        </div>
        <div class="form-check mb-3">
          <input class="form-check-input" type="checkbox"
```

```
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
  }
  .register-wrapper {
    background-color: #fff;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.2);
    overflow: hidden;
    width: 100%;
    max-width: 900px;
  }
  .register-branding {
    background: #003049;
    color: white;
    padding: 30px;
    text-align: center;
  }
  .register-branding img {
    max-width: 180px;
  }
  .register-form {
    padding: 30px;
  }
  .register-form h4 {
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 20px;
    color: #343a40;
  }
  .btn-primary {
    background-color: #ffc107;
    border: none;
    color: black;
  }
  .btn-primary:hover {
    background-color: #e0a800;
  }
  @media (max-width: 768px) {
    .register-branding {
      padding: 20px;
    }
    .register-branding img {
      max-width: 120px;
    }
    .register-form {
      padding: 20px;
    }
  }
</style>
</head>
<body>
<div class="container px-3">
  <div class="register-wrapper row g-0">

    <!-- Branding -->
    <div class="col-md-6 register-branding d-flex flex-
column justify-content-center align-items-center">
      <img src="../assets/img/logo-barber.png" alt="Logo
Barber">
      <h5 class="mt-3">Barber Kota Parepare</h5>
```

```
id="remember">
        <label class="form-check-label"
for="remember">Ingat saya</label>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">Masuk</button>
    </form>
    <div class="mt-4">
      <a href="register.php" class="btn btn-outline-
secondary w-100 mb-2">Daftar Akun</a>
      <a href="../home.php" class="btn btn-success w-
100">← Kembali ke Menu Utama</a>
    </div>
  </div>
 </div>
</div>
</body>
</html>
```

auth/proses_login.php

```
<?php
session_start();
include_once __DIR__ . '/../admin/includes/db_config.php';
$username = trim($_POST['username'] ?? '');
$password = trim($_POST['password'] ?? '');
if (empty($username) || empty($password)) {
  header("Location: login.php?error=Username dan
password wajib diisi");
  exit;
}
$stmt = $conn->prepare("SELECT id, username, password,
role FROM users WHERE LOWER(username) =
LOWER(?)");
$stmt->bind_param("s", $username);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
if ($result->num_rows === 1) {
  $user = $result->fetch_assoc();
  if (password_verify($password, $user['password'])) {
    $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
    $_SESSION['username'] = $user['username'];
    $_SESSION['role'] = $user['role'];
    switch ($user['role']) {
      case 'author':
        header("Location: ../admin/dashboard.php");
        exit;
      case 'barber':
        header("Location:
../barber/dashboard_barber.php");
        exit;
      case 'pengunjung':
        header("Location: ../home.php");
        exit;
    }
  } else {
    header("Location: login.php?error=Password salah");
    exit;
  }
} else {
  header("Location: login.php?error=Username tidak
ditemukan");
  exit;
```

```
    <p class="text-light text-center">Daftarkan akun
Anda dan mulai promosikan jasa barber Anda</p>
  </div>
  <!-- Form Register -->
  <div class="col-md-6 register-form">
    <h4>Form Register | Sistem Informasi Barber
Parepare</h4>
    <?php if (isset($_GET['error'])): ?>
      <div class="alert alert-danger"><?=
htmlspecialchars($_GET['error']) ?></div>
    <?php elseif (isset($_GET['success'])): ?>
      <div class="alert alert-success"><?=
htmlspecialchars($_GET['success']) ?></div>
    <?php endif; ?>
    <form action="proses_register.php"
method="POST">
      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Username /
Email</label>
        <input type="text" name="username"
class="form-control" required autofocus>
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Password</label>
        <input type="password" name="password"
class="form-control" required minlength="6">
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Daftar Sebagai</label>
        <select name="role" class="form-select"
required>
          <option value="barber">Barber</option>
          <option
value="pengunjung">Pengunjung</option>
        </select>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">Daftar</button>
    </form>
    <div class="mt-4">
      <a href="login.php" class="btn btn-outline-
secondary w-100 mb-2">Sudah punya akun? Login</a>
      <a href="../home.php" class="btn btn-success w-
100">← Kembali ke Menu Utama</a>
    </div>
  </div>
 </div>
</div>
</body>
</html>
```

auth/proses_register.php

```
<?php
session_start();
include_once __DIR__ .
'/../admin/includes/db_config.php';
$username = trim($_POST['username'] ?? '');
$password = trim($_POST['password'] ?? '');
$role     = $_POST['role'] ?? '';
if (empty($username) || empty($password) ||
empty($role)) {
  header("Location: register.php?error=Semua field
```

```
}
```

admin/config.php

```
<?php
// Ganti URL ini dengan URL base sesuai domain ketika di-hosting nanti
define('BASE_URL', '/barber/admin/');
?>
```

admin/dashboard.php

```
<?php
include 'includes/header.php';
// Proteksi hanya untuk admin author
if (!isset($_SESSION['role']) || $_SESSION['role'] !== 'author') {
  header("Location: ../auth/login.php");
  exit;
}
// Query data
$resultBarber = $conn->query("SELECT COUNT(*) AS total_barber FROM barber_profiles WHERE status = 'approved'");
$barberCount = $resultBarber->fetch_assoc()['total_barber'] ?? 0;
$resultMateri = $conn->query("SELECT COUNT(*) AS total_materi FROM materi_pelatihan");
$materiCount = $resultMateri->fetch_assoc()['total_materi'] ?? 0;
$resultUlasan = $conn->query("SELECT COUNT(*) AS total_ulasan FROM ulasan WHERE status = 'approved'");
$ulasanCount = $resultUlasan->fetch_assoc()['total_ulasan'] ?? 0;
$resultRating = $conn->query("SELECT AVG(rating) AS avg_rating FROM ulasan WHERE rating IS NOT NULL AND status = 'approved'");
$avgRating = $resultRating->fetch_assoc()['avg_rating'] ?? 0;
$avgRating = number_format((float)$avgRating, 1);
// Statistik kategori ulasan
$resultKategori = $conn->query("
  SELECT kategori, COUNT(*) AS jumlah, AVG(rating) AS rata_rata
  FROM ulasan
  WHERE status = 'approved'
  GROUP BY kategori
");
$kategoriStats = [];
while ($row = $resultKategori->fetch_assoc()) {
  $kategoriStats[] = [
    'kategori' => ucfirst($row['kategori']),
    'jumlah' => $row['jumlah'],
    'rata_rata' => number_format((float)$row['rata_rata'], 1)
  ];
}
?>
<h2>Dashboard</h2>
<div class="row my-4">
  <div class="col-md-3 col-sm-6 mb-3">
    <div class="card text-white bg-primary">
      <div class="card-body">
        <div class="d-flex justify-content-between">
          <div>
```

```
wajib diisi.");
  exit;
}
// Cek apakah username sudah digunakan
$stmt = $conn->prepare("SELECT id FROM users WHERE username = ?");
$stmt->bind_param("s", $username);
$stmt->execute();
$stmt->store_result();
if ($stmt->num_rows > 0) {
  header("Location: register.php?error=Username sudah terdaftar.");
  exit;
}
$stmt->close();
// Hash password
$hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
// Simpan user baru
$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO users (username, password, role) VALUES (?, ?, ?)");
$stmt->bind_param("sss", $username, $hashedPassword, $role);
if ($stmt->execute()) {
  // ✅ Registrasi sukses → arahkan ke login
  header("Location: login.php?success=Registrasi berhasil! Silakan login.");
  exit;
} else {
  header("Location: register.php?error=Gagal menyimpan data.");
  exit;
}
```

admin/barber/barber_list.php

```
<?php include '../includes/header.php'; ?>
<div class="container-fluid px-4">
  <h1 class="mt-4 fw-bold"><i class="fas fa-user-scissors me-2"></i>Daftar Barber</h1>
  <?php if (isset($_GET['message'])): ?>
    <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show mt-3" role="alert">
      <?= htmlspecialchars($_GET['message']); ?>
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
  <?php endif; ?>
  <div class="card shadow-sm border-0 mb-4">
    <div class="card-body text-muted">
      Berikut adalah daftar barber yang sudah terdaftar dalam sistem.
    </div>
  </div>
  <div class="card shadow border-0">
    <div class="card-header bg-dark text-white d-flex justify-content-between align-items-center">
      <div><i class="fas fa-table me-2"></i><strong>Data Barber</strong>
      </div>
      <a href="tambah_barber.php" class="btn btn-sm btn-light text-primary fw-bold shadow-sm">
        <i class="fas fa-plus"></i> Tambah Barber
```

```
          <div class="card-title">Barber</div>
          <h3><?= $barberCount ?></h3>
        </div>
        <div class="card-icon"><i class="fas fa-
scissors"></i></div>
      </div></div></div></div>
  <div class="col-md-3 col-sm-6 mb-3">
    <div class="card text-white bg-success">
      <div class="card-body">
        <div class="d-flex justify-content-between">
          <div>
            <div class="card-title">Materi</div>
            <h3><?= $materiCount ?></h3>
          </div>
          <div class="card-icon"><i class="fas fa-
book"></i></div>
      </div></div></div></div>
  <div class="col-md-3 col-sm-6 mb-3">
    <div class="card text-white bg-warning">
      <div class="card-body">
        <div class="d-flex justify-content-between">
          <div>
            <div class="card-title">Ulasan</div>
            <h3><?= $ulasanCount ?></h3>
          </div>
          <div class="card-icon"><i class="fas fa-
comments"></i></div>
      </div></div></div></div>
  <div class="col-md-3 col-sm-6 mb-3">
    <div class="card text-white bg-danger">
      <div class="card-body">
        <div class="d-flex justify-content-between">
          <div>
            <div class="card-title">Rating</div>
            <h3><?= $avgRating ?></h3>
          </div>
          <div class="card-icon"><i class="fas fa-
star"></i></div>
      </div> </div></div></div></div>
<!-- Statistik Ulasan Berdasarkan Kategori -->
<div class="card">
  <div class="card-header">Statistik Ulasan Berdasarkan
Kategori</div>
  <div class="card-body">
    <div class="table-responsive">
      <table class="table table-bordered table-striped">
        <thead class="table-dark">
          <tr>
            <th>Kategori</th>
            <th>Jumlah Ulasan</th>
            <th>Rata-rata Rating</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <?php if (!empty($kategoriStats)) : ?>
            <?php foreach ($kategoriStats as $stat) : ?>
              <tr>
                <td><?= htmlspecialchars($stat['kategori'])
?></td>
                <td><?= $stat['jumlah'] ?></td>
                <td><?= $stat['rata_rata'] ?></td>
              </tr>
    </a>
  </div>
  <div class="card-body">
    <div class="mb-3">
      <input type="text" class="form-control"
id="searchInput" placeholder="Cari barber...">
    </div>
    <div class="table-responsive">
      <table class="table table-hover table-bordered
table-striped align-middle text-nowrap"
id="barberTable">
        <thead class="table-dark text-center">
          <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama Pemilik</th>
            <th>Jenis Kelamin</th>
            <th>Nama Tempat</th>
            <th>Alamat</th>
            <th>Created At</th>
            <th>Status</th>
            <th>Aksi</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <?php
          include '../includes/db_config.php';
          $no = 1;
          $query = mysqli_query($conn, "SELECT bp.*,
u.username FROM barber_profiles bp JOIN users u
ON bp.user_id = u.id ORDER BY bp.created_at
DESC");
          while ($row = mysqli_fetch_assoc($query)) {
            $jk = strtolower($row['jenis_kelamin']);
            if ($jk == 'laki-laki') {
              $gender = '<span class="badge bg-
primary"><i class="fas fa-male"></i> Laki-
laki</span>';
            } elseif ($jk == 'perempuan') {
              $gender = '<span class="badge bg-
danger"><i class="fas fa-female"></i>
Perempuan</span>';
            } else {
              $gender = '<span class="badge bg-
secondary"><i class="fas fa-user"></i>
Lainnya</span>';
            $statusBadge = '<span class="badge bg-' .
($row['status'] == 'approved' ? 'success' : 'warning') .
'">' . ucfirst($row['status']) . '</span>';
            $createdAt = date("d M Y H:i",
strtotime($row['created_at']));
            echo "<tr>
              <td><span class='badge bg-
secondary'>{$no}</span></td>
              <td class='text-start'>" .
htmlspecialchars($row['nama_lengkap']) . "</td>
              <td class='text-center'>{$gender}</td>
              <td class='text-start'>" .
htmlspecialchars($row['nama_tempat']) . "</td>
              <td class='text-start'>" .
htmlspecialchars($row['alamat']) . "</td>
              <td><span class='badge bg-info text-
dark'>{$createdAt}</span></td>
```

```
        <?php endforeach; ?>
       <?php else : ?>
        <tr>
          <td colspan="3" class="text-center">Belum ada
ulasan.</td>
        </tr>
       <?php endif; ?>
      </tbody>
    </table>
  </div></div></div>
<?php include 'includes/footer.php'; ?>
```

admin/barber/tambah_barber.php

```
<?php
include '../includes/header.php';
include '../includes/db_config.php';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $nama_lengkap = $_POST['nama_lengkap'];
    $jenis_kelamin = $_POST['jenis_kelamin'];
    $nama_tempat = $_POST['nama_tempat'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    $latitude = $_POST['latitude'];
    $longitude = $_POST['longitude'];
    $jam_operasional = $_POST['jam_operasional'];
    $kontak_wa = $_POST['kontak_wa'];
    $layanan = $_POST['layanan'];
    $harga = $_POST['harga'];
    $fasilitas = $_POST['fasilitas'];
    $status = 'pending';
    $user_id = 1; // HARDCODE, nanti ganti dari
$_SESSION['user_id']
    $sql = "INSERT INTO barber_profiles
        (user_id, nama_lengkap, jenis_kelamin, nama_tempat,
alamat, latitude, longitude,
         jam_operasional, kontak_wa, layanan, harga, fasilitas,
status)
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("issssssssssss", $user_id,
$nama_lengkap, $jenis_kelamin, $nama_tempat, $alamat,
$latitude, $longitude, $jam_operasional, $kontak_wa,
$layanan, $harga, $fasilitas, $status);
    if ($stmt->execute()) {
        $barber_id = $stmt->insert_id;
        // === UPLOAD GAMBAR
        if (!empty($_FILES['gallery_images']['name'][0])) {
            $upload_folder = __DIR__ .
'/../../uploads/barber_gallery/';
            if (!is_dir($upload_folder)) {
                mkdir($upload_folder, 0777, true);
            }
            $allowed_types = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'webp'];
            $total_files =
count($_FILES['gallery_images']['name']);
            for ($i = 0; $i < $total_files; $i++) {
                $file_name =
$_FILES['gallery_images']['name'][$i];
                $file_tmp =
$_FILES['gallery_images']['tmp_name'][$i];
                $file_error =
$_FILES['gallery_images']['error'][$i];
                $file_ext = strtolower(pathinfo($file_name,
```

```
                <td class='text-center'>{$statusBadge}</td>
                <td class='text-center'>
                  <div class='d-flex gap-2 justify-content-
center flex-wrap'>
                    <a href='view_barber.php?id={$row['id']}'
class='btn btn-info btn-sm' title='Lihat Detail'><i
class='fas fa-eye'></i></a>";
                    if ($row['status'] == 'pending') {
                      echo "<a
href='approve_barber.php?id={$row['id']}' class='btn
btn-success btn-sm' title='Setujui Barber'><i class='fas
fa-check'></i></a>";
                    }
                echo "
                    <a href='edit_barber.php?id={$row['id']}'
class='btn btn-warning btn-sm' title='Edit Barber'><i
class='fas fa-edit'></i></a>
                    <button class='btn btn-danger btn-sm'
title='Hapus Barber'
onclick='confirmDelete({$row['id']})'><i class='fas fa-
trash-alt'></i></button>
                  </div> </td></tr>";
              $no++;
            }
            ?>
          </tbody>  </table> </div> </div>  </div></div>
<!-- Modal Konfirmasi Hapus -->
<div class="modal fade" id="deleteModal" tabindex="-
1" aria-labelledby="deleteModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header bg-danger text-white">
        <h5 class="modal-title"
id="deleteModalLabel">Konfirmasi Hapus</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        Apakah Anda yakin ingin menghapus barber ini?
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal">Batal</button>
        <a href="#" id="confirmDeleteBtn" class="btn
btn-danger">Hapus</a>
      </div>  </div> </div></div>
<script>
function confirmDelete(id) {
  const deleteLink =
document.getElementById('confirmDeleteBtn');
  deleteLink.href = 'delete_barber.php?id=' + id;
  var deleteModal = new
bootstrap.Modal(document.getElementById('deleteMo
dal'));
  deleteModal.show();
}
document.getElementById("searchInput").addEventLis
tener("keyup", function () {
  const value = this.value.toLowerCase();
  const rows =
document.querySelectorAll("#barberTable tbody tr");
```

```
PATHINFO_EXTENSION));
            if ($file_error === UPLOAD_ERR_OK &&
in_array($file_ext, $allowed_types)) {
                $new_name = uniqid('img_', true) . '.' .
$file_ext;
                $upload_path = $upload_folder . $new_name;

                if (move_uploaded_file($file_tmp,
$upload_path)) {
                    $stmt2 = $conn->prepare("INSERT INTO
barber_gallery (barber_id, image_path) VALUES (?, ?)");
                    $stmt2->bind_param("is", $barber_id,
$new_name);
                    $stmt2->execute();
                } else {
                    echo "<div class='alert alert-danger'>Gagal
upload ke folder: $file_name</div>";
                }
            } else {
                echo "<div class='alert alert-warning'>File
tidak valid: $file_name</div>";
            }
          }
      }
      header("Location: barber_list.php");
      exit;
   } else {
      echo "<div class='alert alert-danger'>Gagal
menyimpan data: " . htmlspecialchars($stmt->error) .
"</div>";
   }
}
?>
<!-- Sisa HTML Form tidak perlu diubah -->
<div class="container-fluid px-4">
   <h2 class="mt-4 mb-4"><i class="fas fa-user-plus"></i>
Tambah Barber Baru</h2>
   <div class="card shadow mb-4">
      <div class="card-body">
         <form method="POST" action=""
enctype="multipart/form-data">
            <div class="row">
               <div class="col-md-6 mb-3">
                  <label><i class="fas fa-user"></i> Nama
Lengkap</label>
                  <input type="text" name="nama_lengkap"
class="form-control" required>
               </div>
               <div class="col-md-6 mb-3">
                  <label><i class="fas fa-venus-mars"></i>
Jenis Kelamin</label>
                  <select name="jenis_kelamin" class="form-
select" required>
                     <option value="">-- Pilih Jenis Kelamin -
-</option>
                     <option value="Laki-laki">Laki-
laki</option>
                     <option
value="Perempuan">Perempuan</option>
                  </select>
               </div>
            </div>
```

```
  rows.forEach(row => {
    row.style.display =
row.innerText.toLowerCase().includes(value) ? "" :
"none";
  });
});
</script>
<?php include '../includes/footer.php'; ?>
```

admin/barber/delete_barber.php

```
<?php
include '../includes/db_config.php';
if (isset($_GET['id'])) {
    $id = intval($_GET['id']);
    // Ambil semua gambar terkait
    $result = mysqli_query($conn, "SELECT
image_path FROM barber_gallery WHERE barber_id
= $id");
    while ($img = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        $file_path = '../uploads/barber_gallery/' .
$img['image_path'];
        if (file_exists($file_path)) {
            unlink($file_path);
        }
    }
    // Hapus dari tabel galeri
    mysqli_query($conn, "DELETE FROM
barber_gallery WHERE barber_id = $id");
    // Hapus dari tabel utama
    mysqli_query($conn, "DELETE FROM
barber_profiles WHERE id = $id");
}
header("Location: barber_list.php");
exit;
```

admin/barber/edit_barber.php

```
<?php
include '../includes/header.php';
include '../includes/db_config.php';
if (!isset($_GET['id'])) {
    echo "<div class='alert alert-danger'>ID tidak
ditemukan!</div>";
    include '../includes/footer.php';
    exit;
}
$id = intval($_GET['id']);
$query = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
barber_profiles WHERE id = $id");
$data = mysqli_fetch_assoc($query);
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $nama_lengkap = mysqli_real_escape_string($conn,
$_POST['nama_lengkap']);
    $jenis_kelamin = mysqli_real_escape_string($conn,
$_POST['jenis_kelamin']);
    $nama_tempat = mysqli_real_escape_string($conn,
$_POST['nama_tempat']);
    $alamat = mysqli_real_escape_string($conn,
$_POST['alamat']);
    $layanan = mysqli_real_escape_string($conn,
$_POST['layanan']);
    $harga = mysqli_real_escape_string($conn,
$_POST['harga']);
```

```
            <div class="mb-3">
                <label><i class="fas fa-home"></i> Nama Tempat</label>
                <input type="text" name="nama_tempat" class="form-control" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label><i class="fas fa-map-marker-alt"></i> Alamat Lengkap</label>
                <textarea name="alamat" class="form-control" rows="2" required></textarea>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-md-6 mb-3">
                    <label><i class="fas fa-map-pin"></i> Latitude</label>
                    <input type="text" name="latitude" class="form-control" placeholder="-4.01234" required>
                </div>
                <div class="col-md-6 mb-3">
                    <label><i class="fas fa-map-pin"></i> Longitude</label>
                    <input type="text" name="longitude" class="form-control" placeholder="119.63123" required>
                </div>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label><i class="fas fa-cut"></i> Layanan</label>
                <textarea name="layanan" class="form-control" rows="3" placeholder="Contoh: Potong rambut, Cukur jenggot" required></textarea>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label><i class="fas fa-money-bill-wave"></i> Harga</label>
                <textarea name="harga" class="form-control" rows="3" placeholder="Contoh: Rp 30.000, Rp 20.000" required></textarea>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label><i class="fas fa-couch"></i> Fasilitas</label>
                <textarea name="fasilitas" class="form-control" rows="2" placeholder="Contoh: AC, Tempat Tunggu, Minuman Gratis"></textarea>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label><i class="fas fa-clock"></i> Jam Operasional</label>
                <input type="text" name="jam_operasional" class="form-control" placeholder="Contoh: 09:00 - 21:00" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label><i class="fab fa-whatsapp"></i> Kontak WhatsApp</label>
                <input type="text" name="kontak_wa" class="form-control" placeholder="08xxxxxxxxxx" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
```

```
    $fasilitas = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['fasilitas']);
    $jam_operasional = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['jam_operasional']);
    $kontak_wa = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['kontak_wa']);
    $latitude = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['latitude']);
    $longitude = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['longitude']);
    $status = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['status']);
    // Proses upload gambar baru ke galeri
if (!empty($_FILES['gallery_images']['name'][0])) {
    $upload_dir = '../uploads/barber_gallery/';
    foreach ($_FILES['gallery_images']['tmp_name'] as $key => $tmp_name) {
        $file_name = time() . '_' . basename($_FILES['gallery_images']['name'][$key]);
        $target_file = $upload_dir . $file_name;
        if (move_uploaded_file($tmp_name, $target_file)) {
            mysqli_query($conn, "INSERT INTO barber_gallery (barber_id, image) VALUES ($id, '$file_name')");
        }
    }
}
    $sql = "UPDATE barber_profiles SET
                nama_lengkap = '$nama_lengkap',
                jenis_kelamin = '$jenis_kelamin',
                nama_tempat = '$nama_tempat',
                alamat = '$alamat',
                layanan = '$layanan',
                harga = '$harga',
                fasilitas = '$fasilitas',
                jam_operasional = '$jam_operasional',
                kontak_wa = '$kontak_wa',
                latitude = '$latitude',
                longitude = '$longitude',
                status = '$status'
            WHERE id = $id";
    if (mysqli_query($conn, $sql)) {
        header("Location: barber_list.php");
        exit;
    } else {
        echo "<div class='alert alert-danger mt-3'>Error: " . mysqli_error($conn) . "</div>";
    }
}?>
<div class="container-fluid px-4">
    <h2 class="mt-4 mb-4"><i class="fas fa-edit"></i> Edit Barber</h2>

    <div class="card shadow mb-4">
        <div class="card-body">
            <form method="POST">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6 mb-3">
                        <label>Nama Lengkap</label>
                        <input type="text"
```

```
            <label><i class="fas fa-images"></i> Galeri Gambar Tempat</label>
            <input type="file" name="gallery_images[]" class="form-control" accept="image/*" multiple>
            <small class="text-muted">Kamu bisa memilih lebih dari satu gambar sekaligus.</small>
          </div>

          <div class="d-flex justify-content-between mt-4">
            <button type="submit" class="btn btn-success">
              <i class="fas fa-save"></i> Simpan
            </button>
            <a href="barber_list.php" class="btn btn-secondary">
              <i class="fas fa-arrow-left"></i> Kembali
            </a>
          </div>
        </form>
      </div></div></div>
<?php include '../includes/footer.php'; ?>
```

admin/barber/view_barber.php

```
<?php
include '../includes/header.php';
include '../includes/db_config.php';
if (!isset($_GET['id'])) {
  echo "<div class='alert alert-danger'>ID tidak ditemukan!</div>";
  include '../includes/footer.php';
  exit;
}
$id = intval($_GET['id']);
// Ambil data barber
$stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM barber_profiles WHERE id = ?");
$stmt->bind_param("i", $id);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
$data = $result->fetch_assoc();
if (!$data) {
  echo "<div class='alert alert-danger'>Data barber tidak ditemukan!</div>";
  include '../includes/footer.php';
  exit;
}
// Ambil galeri gambar
$gallery_stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM barber_gallery WHERE barber_id = ?");
$gallery_stmt->bind_param("i", $id);
$gallery_stmt->execute();
$gallery = $gallery_stmt->get_result();
?>
<div class="container-fluid px-4">
  <h2 class="mt-4 mb-4"><i class="fas fa-eye"></i> Detail Barber</h2>
  <div class="row mb-4">
    <div class="col-md-6">
      <table class="table table-striped">
        <tr><th>Nama Lengkap</th><td><?= htmlspecialchars($data['nama_lengkap']) ?></td></tr>
```

```
name="nama_lengkap" class="form-control" value="<?= htmlspecialchars($data['nama_lengkap']) ?>" required>
          </div>
          <div class="col-md-6 mb-3">
            <label>Jenis Kelamin</label>
            <select name="jenis_kelamin" class="form-select" required>
              <option value="Laki-laki" <?= $data['jenis_kelamin'] == 'Laki-laki' ? 'selected' : '' ?>>Laki-laki</option>
              <option value="Perempuan" <?= $data['jenis_kelamin'] == 'Perempuan' ? 'selected' : '' ?>>Perempuan</option>
            </select>
          </div>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label>Nama Tempat</label>
          <input type="text" name="nama_tempat" class="form-control" value="<?= htmlspecialchars($data['nama_tempat']) ?>" required>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label>Alamat</label>
          <textarea name="alamat" class="form-control" rows="2" required><?= htmlspecialchars($data['alamat']) ?></textarea>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col-md-6 mb-3">
            <label>Latitude</label>
            <input type="text" name="latitude" class="form-control" value="<?= $data['latitude'] ?>" required>
          </div>
          <div class="col-md-6 mb-3">
            <label>Longitude</label>
            <input type="text" name="longitude" class="form-control" value="<?= $data['longitude'] ?>" required>
          </div>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label>Layanan</label>
          <textarea name="layanan" class="form-control" rows="3" required><?= htmlspecialchars($data['layanan']) ?></textarea>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label>Harga</label>
          <textarea name="harga" class="form-control" rows="3" required><?= htmlspecialchars($data['harga']) ?></textarea>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label>Fasilitas</label>
          <textarea name="fasilitas" class="form-control" rows="2"><?= htmlspecialchars($data['fasilitas']) ?></textarea>
        </div>
        <div class="mb-3">
```

```
            <tr><th>Jenis Kelamin</th><td><?=
htmlspecialchars($data['jenis_kelamin']) ?></td></tr>
            <tr><th>Nama Tempat</th><td><?=
htmlspecialchars($data['nama_tempat']) ?></td></tr>
            <tr><th>Alamat</th><td><?=
nl2br(htmlspecialchars($data['alamat'])) ?></td></tr>
            <tr><th>Jam Operasional</th><td><?=
htmlspecialchars($data['jam_operasional']) ?></td></tr>
            <tr><th>Kontak WA</th>
               <td>
                  <a href="https://wa.me/<?=
htmlspecialchars($data['kontak_wa']) ?>" target="_blank">
                     <?= htmlspecialchars($data['kontak_wa'])
?>
                  </a>
               </td>
            </tr>
            <tr><th>Status</th>
               <td>
                  <span class="badge bg-<?= $data['status']
=== 'approved' ? 'success' : 'warning' ?>">
                     <?=
ucfirst(htmlspecialchars($data['status'])) ?>
                  </span>
               </td>
            </tr>
         </table>
      </div>
      <div class="col-md-6">
         <h5>Layanan</h5>
         <p><?= nl2br(htmlspecialchars($data['layanan']))
?></p>
         <h5>Harga</h5>
         <p><?= nl2br(htmlspecialchars($data['harga']))
?></p>
         <h5>Fasilitas</h5>
         <p><?= nl2br(htmlspecialchars($data['fasilitas']))
?></p>
         <h5>Lokasi</h5>
         <div class="ratio ratio-16x9 rounded overflow-
hidden">
            <iframe
               src="https://maps.google.com/maps?q=<?=
$data['latitude'] ?>,<?= $data['longitude']
?>&output=embed"
               allowfullscreen loading="lazy">
            </iframe>
         </div>
      </div>
   </div>
   <div class="card mb-4">
      <div class="card-header bg-dark text-white">
         <i class="fas fa-images me-2"></i> Galeri Gambar
      </div>
      <div class="card-body">
         <div class="row">
            <?php if ($gallery->num_rows > 0): ?>
               <?php while ($img = $gallery->fetch_assoc()):
?>
                  <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 mb-
3">
                     <a
```

```
                  <label>Jam Operasional</label>
                  <input type="text"
name="jam_operasional" class="form-control"
value="<?= htmlspecialchars($data['jam_operasional'])
?>" required>
               </div>
               <div class="mb-3">
                  <label>Kontak WhatsApp</label>
                  <input type="text" name="kontak_wa"
class="form-control" value="<?=
htmlspecialchars($data['kontak_wa']) ?>" required>
               </div>
               <div class="mb-3">
                  <label>Status</label>
                  <select name="status" class="form-select"
required>
                     <option value="pending" <?=
$data['status'] == 'pending' ? 'selected' : "
?>>Pending</option>
                     <option value="approved" <?=
$data['status'] == 'approved' ? 'selected' : "
?>>Approved</option>
                  </select>
               </div>
               <div class="d-flex justify-content-between
mt-4">
                  <button type="submit" class="btn btn-
primary">
                     <i class="fas fa-save"></i> Simpan
Perubahan
                  </button>
                  <a href="barber_list.php" class="btn btn-
secondary">
                     <i class="fas fa-arrow-left"></i>
Kembali
                  </a>
               </div>
            </form>
         </div>
      </div>
   </div>
</div>
<?php include '../includes/footer.php'; ?>
```

admin/barber/approve_barber.php

```
<?php
include '../includes/db_config.php';
if (isset($_GET['id'])) {
  $id = intval($_GET['id']);
  $query = "UPDATE barber_profiles SET status =
'approved' WHERE id = $id";
  mysqli_query($conn, $query);
}
header("Location: barber_list.php");
exit;
```

admin/includes/db_config.php

```
<?php
$host = "localhost";
$user = "root";      // Default user XAMPP
$pass = "";          // Default password XAMPP (kosong)
$db   = "barber_app";
```

```
href="/barber/uploads/barber_gallery/<?=
htmlspecialchars($img['image_path']) ?>"
target="_blank">
                        <img
src="/barber/uploads/barber_gallery/<?=
htmlspecialchars($img['image_path']) ?>"
                             class="img-fluid rounded shadow-
sm"
                             style="height: 180px; object-fit:
cover; width: 100%;">
                        </a>
                      </div>
                <?php endwhile; ?>
              <?php else: ?>
                <div class="col-12 text-muted">Belum ada
gambar.</div>
              <?php endif; ?>
            </div>
          </div>
      </div>
      <a href="barber_list.php" class="btn btn-secondary">
        <i class="fas fa-arrow-left"></i> Kembali
      </a>
    </div>
    <?php include '../includes/footer.php'; ?>
```

admin/materi/materi_list.php

```
<?php include '../includes/header.php'; ?>
<div class="container-fluid px-4">
  <h1 class="mt-4 fw-bold">▨ Materi Pelatihan</h1>
  <?php if (isset($_GET['message'])): ?>
    <div class="alert alert-success alert-dismissible fade
show mt-3" role="alert">
      <?= htmlspecialchars($_GET['message']); ?>
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
  <?php endif; ?>
  <div class="card shadow-sm border-0 mb-4">
    <div class="card-body text-muted">
      <i class="fas fa-info-circle me-2 text-primary"></i>
      Berikut adalah daftar materi pelatihan yang dapat
membantu para barber mengembangkan keterampilan
mereka.
    </div>
  </div>
  <div class="card shadow border-0">
    <div class="card-header bg-dark text-white d-flex justify-
content-between align-items-center">
      <div><i class="fas fa-book-open me-
2"></i><strong>Data Materi Pelatihan</strong></div>
      <a href="materi_tambah.php" class="btn btn-sm btn-
light text-primary fw-bold shadow-sm">
        <i class="fas fa-plus-circle"></i> Tambah Materi
      </a>
    </div>
    <div class="card-body">
      <div class="mb-3">
        <input type="text" class="form-control"
id="searchInput" placeholder="Cari materi...">
      </div>
      <div class="table-responsive">
```

```
$conn = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);
// Cek koneksi
if (!$conn) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}
?>
```

admin/includes/footer.php

```
</div>
</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/j
s/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

admin/includes/header.php

```
<?php
// Mulai session jika belum aktif
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
  session_start();
}
include_once __DIR__ . '/../config.php';       // Untuk
BASE_URL
include_once __DIR__ . '/db_config.php';       // Untuk
koneksi $conn
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
  <title>Dashboard Admin Author - Barber App</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/
css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">
  <style>
    body { background-color: #f8f9fa; }
    .sidebar {
      height: 100vh;
      background-color: #212529;
      color: white;
      position: fixed;
      width: 250px;
    }
    .sidebar a {
      color: white;
      display: block;
      padding: 15px;
      text-decoration: none;
    }
    .sidebar a:hover,
    .sidebar .active {
      background-color: #343a40;
    }
    .content {
      margin-left: 250px;
```

```
      <table class="table table-hover align-middle text-
center" id="materiTable">
        <thead class="table-dark">
          <tr>
            <th>No</th>
            <th>Judul</th>
            <th>Deskripsi</th>
            <th>File</th>
            <th>Video</th>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Aksi</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <?php
          include '../includes/db_config.php';
          $no = 1;
          $query = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
materi_pelatihan ORDER BY created_at DESC");
          while ($row = mysqli_fetch_assoc($query)) {
            echo "<tr>
              <td><span class='badge bg-
secondary'>{$no}</span></td>
              <td class='text-start'>" .
htmlspecialchars($row['judul']) . "</td>
              <td class='text-start'>" .
nl2br(htmlspecialchars($row['deskripsi'])) . "</td>
              <td>";
                if (!empty($row['file_path']) &&
file_exists($row['file_path'])) {
                  echo "<a href='" .
htmlspecialchars($row['file_path']) . "' class='btn btn-
outline-primary btn-sm' target='_blank' download>
                          <i class='fas fa-file-download'></i>
Unduh
                        </a>";
                } else {
                  echo "<span class='text-muted'>Tidak
tersedia</span>";
                }
              echo "</td>
                <td>";
                  if (!empty($row['video_url'])) {
                    echo "<a href='" .
htmlspecialchars($row['video_url']) . "' class='btn btn-
outline-danger btn-sm' target='_blank'>
                            <i class='fas fa-play-circle'></i> Tonton
                          </a>";
                  } else {
                    echo "<span class='text-muted'>-</span>";
                  }
              echo "</td>
                <td><span class='badge bg-info text-dark'>" .
date("d M Y", strtotime($row['created_at'])) . "</span></td>
                <td>
                  <div class='d-flex gap-2 justify-content-center'>
                    <a href='materi_edit.php?id={$row['id']}'
class='btn btn-warning btn-sm'><i class='fas fa-
edit'></i></a>
                    <button class='btn btn-danger btn-sm'
onclick='confirmDelete({$row['id']})'><i class='fas fa-
trash-alt'></i></button>
```

```
      padding: 20px;
    }
    .card-icon {
      font-size: 2rem;
    }
    @media (max-width: 768px) {
      .sidebar {
        position: relative;
        width: 100%;
        height: auto;
      }
      .content {
        margin-left: 0;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
<div class="sidebar">
  <h4 class="text-center py-3">Admin Author</h4>
  <a href="<?= BASE_URL ?>dashboard.php"><i
class="fas fa-tachometer-alt me-2"></i> Dashboard</a>
  <a href="<?= BASE_URL
?>barber/barber_list.php"><i class="fas fa-user-cog me-
2"></i> Daftar Barber</a>
  <a href="<?= BASE_URL
?>materi/materi_list.php"><i class="fas fa-book me-
2"></i> Materi Pelatihan</a>
  <a href="<?= BASE_URL
?>ulasan/ulasan_list.php"><i class="fas fa-star me-
2"></i> Ulasan & Rating</a>
  <a href="<?= BASE_URL ?>../auth/logout.php"><i
class="fas fa-sign-out-alt me-2"></i> Sign Out</a>
</div>
<div class="content">
<div class="container-fluid">
```

admin/materi/materi_edit.php

```
<?php
include '../includes/header.php';
include '../includes/db_config.php';
if (!isset($_GET['id'])) {
  echo "<div class='alert alert-danger'>ID tidak
ditemukan!</div>";
  include '../includes/footer.php';
  exit;
}
$id = intval($_GET['id']);
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
materi_pelatihan WHERE id = $id");
$materi = mysqli_fetch_assoc($result);
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
  $judul = mysqli_real_escape_string($conn,
$_POST['judul']);
  $deskripsi = mysqli_real_escape_string($conn,
$_POST['deskripsi']);
  $video_url = !empty($_POST['video_url']) ?
mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['video_url'])
: NULL;
  $updateQuery = "UPDATE materi_pelatihan
                  SET judul = '$judul', deskripsi = '$deskripsi',
video_url = " . ($video_url ? "'$video_url'" : "NULL") .
```

```
            </div>
           </td>
          </tr>";
          $no++;
         }
         ?>
        </tbody>
       </table>
     </div></div></div></div>
<!-- Modal Konfirmasi Hapus -->
<div class="modal fade" id="deleteModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="deleteModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header bg-danger text-white">
        <h5 class="modal-title"
id="deleteModalLabel">Konfirmasi Hapus</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        Apakah Anda yakin ingin menghapus materi ini?
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
bs-dismiss="modal">Batal</button>
        <a href="#" id="confirmDeleteBtn" class="btn btn-
danger">Hapus</a>
      </div></div></div></div>
<script>
// Modal hapus
function confirmDelete(id) {
  const deleteLink =
document.getElementById('confirmDeleteBtn');
  deleteLink.href = 'materi_hapus.php?id=' + id;
  const deleteModal = new
bootstrap.Modal(document.getElementById('deleteModal'))
;
  deleteModal.show();}
// Fitur pencarian
document.getElementById("searchInput").addEventListener
("keyup", function () {
  const value = this.value.toLowerCase();
  const rows = document.querySelectorAll("#materiTable
tbody tr");
  rows.forEach(row => {
    row.style.display =
row.innerText.toLowerCase().includes(value) ? "" : "none";
  });
});
</script>
<?php include '../includes/footer.php'; ?>
```

admin/materi/materi_tambah.php

```
<?php
include '../includes/header.php';
include '../includes/db_config.php';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $judul = mysqli_real_escape_string($conn,
$_POST['judul']);
    $deskripsi = mysqli_real_escape_string($conn,
$_POST['deskripsi']);
"
                WHERE id = $id";
  mysqli_query($conn, $updateQuery);
  // === Proses penghapusan file jika dicentang
  if (isset($_POST['hapus_file']) &&
!empty($materi['file_path'])) {
    $oldFilePath = __DIR__ . '/' . $materi['file_path'];
    if (file_exists($oldFilePath)) {
      unlink($oldFilePath);
    }
    mysqli_query($conn, "UPDATE materi_pelatihan
SET file_path = NULL WHERE id = $id");
    $materi['file_path'] = null;
  }
  // === Proses upload file baru jika ada
  if (!empty($_FILES['file']['name'])) {
    $fileName = $_FILES['file']['name'];
    $fileTmp = $_FILES['file']['tmp_name'];
    $uploadDir = __DIR__ . '/files/';
    $relativePath = 'files/' . basename($fileName);
    if (!file_exists($uploadDir)) {
      mkdir($uploadDir, 0755, true);
    }
    if (move_uploaded_file($fileTmp, $uploadDir .
basename($fileName))) {
      // Hapus file lama terlebih dahulu jika ada
      if (!empty($materi['file_path'])) {
        $oldFile = __DIR__ . '/' . $materi['file_path'];
        if (file_exists($oldFile)) unlink($oldFile);
      }
      mysqli_query($conn, "UPDATE materi_pelatihan
SET file_path = '$relativePath' WHERE id = $id");
    }
  }
  header("Location: materi_list.php?message=Materi
berhasil diperbarui");
  exit;
}
?>
<div class="container-fluid px-4">
  <h2 class="mt-4 fw-bold"><i class="fas fa-edit me-
2"></i>Edit Materi Pelatihan</h2>
  <div class="card mt-4 shadow-sm">
    <div class="card-body">
      <form method="POST" enctype="multipart/form-
data">
        <div class="mb-3">
          <label class="form-label fw-semibold"><i
class="fas fa-heading me-1"></i> Judul Materi</label>
          <input type="text" name="judul" class="form-
control" value="<?= htmlspecialchars($materi['judul'])
?>" required>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label class="form-label fw-semibold"><i
class="fas fa-align-left me-1"></i> Deskripsi</label>
          <textarea name="deskripsi" class="form-control"
rows="4" required><?=
htmlspecialchars($materi['deskripsi']) ?></textarea>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label class="form-label fw-semibold"><i
```

```
    $video_url = !empty($_POST['video_url']) ? mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['video_url']) : NULL;
    $fileName = $_FILES['file']['name'];
    $fileTmp = $_FILES['file']['tmp_name'];
    $file_path = NULL;
    if (!empty($fileName)) {
        $uploadDir = __DIR__ . '/files/';
        $relativePath = 'files/' . basename($fileName);
        if (!file_exists($uploadDir)) {
            mkdir($uploadDir, 0755, true);
        }
        if (move_uploaded_file($fileTmp, $uploadDir . basename($fileName))) {
            $file_path = $relativePath;
        } else {
            $error_message = "Gagal mengunggah file!";
        }
    }
    if (!isset($error_message)) {
        $query = "INSERT INTO materi_pelatihan (judul, deskripsi, file_path, video_url)
                  VALUES ('$judul', '$deskripsi', " . ($file_path ? "'$file_path'" : "NULL") . ", " . ($video_url ? "'$video_url'" : "NULL") . ")";
        mysqli_query($conn, $query);
        header("Location: materi_list.php?message=Materi berhasil ditambahkan!");
        exit;
    }
}
?>
<div class="container-fluid px-4">
  <h1 class="mt-4 fw-bold">📝 Tambah Materi Pelatihan</h1>
  <?php if (isset($error_message)): ?>
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show mt-3" role="alert">
      <?= htmlspecialchars($error_message); ?>
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
  <?php endif; ?>
  <div class="card shadow border-0 mt-3">
    <div class="card-header bg-dark text-white">
      <i class="fas fa-plus-circle me-2"></i><strong>Form Tambah Materi</strong>
    </div>
    <div class="card-body">
      <p class="text-muted">
        <i class="fas fa-info-circle text-primary me-1"></i> Lengkapi form berikut untuk menambahkan materi pelatihan baru bagi para barber.
      </p>
      <form method="POST" enctype="multipart/form-data">
        <div class="mb-3">
          <label class="form-label fw-semibold">📌 Judul Materi</label>
          <input type="text" name="judul" class="form-control shadow-sm" placeholder="Contoh: Teknik Fade Cukur
```

```
class="fas fa-file-alt me-1"></i> Ganti File Materi</label>
          <input type="file" name="file" class="form-control">
          <?php if (!empty($materi['file_path'])): ?>
            <div class="mt-2 small">
              <i class="fas fa-paperclip text-muted me-1"></i>
              File saat ini:
              <a href="<?= htmlspecialchars($materi['file_path']) ?>" target="_blank" class="text-decoration-underline">
                <?= basename($materi['file_path']) ?>
              </a>
              <div class="form-check mt-1">
                <input class="form-check-input" type="checkbox" name="hapus_file" value="1" id="hapusFileCheck">
                <label class="form-check-label text-danger" for="hapusFileCheck">
                  Hapus file ini
                </label>
              </div>
            </div>
          <?php endif; ?>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label class="form-label fw-semibold"><i class="fas fa-video me-1"></i> Link Video <small class="text-muted">(Opsional, bisa YouTube, TikTok, dll)</small></label>
          <input type="url" name="video_url" class="form-control"
                 value="<?= htmlspecialchars($materi['video_url']) ?>"
                 placeholder="https://contohlink.com/..." >
          <?php if (!empty($materi['video_url'])): ?>
            <div class="mt-2 small">
              <i class="fas fa-play-circle text-muted me-1"></i>
              Video saat ini:
              <a href="<?= htmlspecialchars($materi['video_url']) ?>" target="_blank" class="text-decoration-underline">
                Tonton
              </a>
            </div>
          <?php endif; ?>
        </div>
        <div class="d-flex justify-content-between mt-4">
          <button type="submit" class="btn btn-success px-4">
            <i class="fas fa-save me-1"></i> Simpan Perubahan
          </button>
          <a href="materi_list.php" class="btn btn-secondary px-4">
            <i class="fas fa-arrow-left me-1"></i> Kembali
          </a>
        </div>
      </form>
  </div></div></div>
```

```
Modern" required>
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label class="form-label fw-semibold">📝
Deskripsi</label>
        <textarea name="deskripsi" class="form-control
shadow-sm" rows="5" placeholder="Berikan penjelasan
singkat mengenai materi ini..." required></textarea>
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label class="form-label fw-semibold">🗀 File
Materi (PDF / Gambar) <small class="text-
muted">(Opsional)</small></label>
        <input type="file" name="file" class="form-control
shadow-sm" accept=".pdf,.jpg,.jpeg,.png">
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label class="form-label fw-semibold">🎬 Link
Video <small class="text-muted">(Opsional, bisa YouTube,
TikTok, dll)</small></label>
        <input type="url" name="video_url" class="form-
control shadow-sm" placeholder="https://youtube.com/..." >
      </div>

      <div class="d-flex justify-content-between">
        <a href="materi_list.php" class="btn btn-secondary
fw-semibold shadow-sm">
          <i class="fas fa-arrow-left"></i> Kembali
        </a>
        <button type="submit" class="btn btn-primary fw-
semibold shadow-sm">
          <i class="fas fa-save"></i> Simpan Materi
        </button>
      </div>
    </form>
</div> </div></div>
<?php include '../includes/footer.php'; ?>
```

admin/ulasan/approve_ulasan.php

```
<?php
include '../includes/db_config.php';
if (isset($_GET['id'])) {
    $id = intval($_GET['id']);
    $query = "UPDATE ulasan SET status = 'approved'
WHERE id = $id";
    if (mysqli_query($conn, $query)) {
        header("Location: ulasan_list.php?message=Ulasan
berhasil disetujui.");
        exit;
    } else {
        echo "<div class='alert alert-danger'>Gagal menyetujui
ulasan: " . mysqli_error($conn) . "</div>";
    }
} else {
    echo "<div class='alert alert-warning'>ID ulasan tidak
ditemukan.</div>";
}
?>
```

admin/ulasan/delete_ulasan.php

```
<?php
<?php include '../includes/footer.php'; ?>
```

admin/materi/materi_hapus.php

```
<?php
include '../includes/db_config.php';
if (isset($_GET['id'])) {
    $id = intval($_GET['id']);
    // Ambil path file yang akan dihapus
    $result = mysqli_query($conn, "SELECT file_path
FROM materi_pelatihan WHERE id = $id");
    $row = mysqli_fetch_assoc($result);
    if ($row && !empty($row['file_path'])) {
        $file_path = __DIR__ . '/' . $row['file_path']; // path
relatif dari file ini
        if (file_exists($file_path)) {
            unlink($file_path);
        }
    }
    // Hapus dari database
    mysqli_query($conn, "DELETE FROM
materi_pelatihan WHERE id = $id");
}
header("Location: materi_list.php");
exit;
```

admin/ulasan/ulasan_list.php

```
<?php include '../includes/header.php'; ?>
<div class="container-fluid px-4">
  <h1 class="mt-4 fw-bold">📝 Ulasan Pengguna</h1>
  <?php if (isset($_GET['message'])): ?>
    <div class="alert alert-success alert-dismissible fade
show mt-3" role="alert">
      <?= htmlspecialchars($_GET['message']); ?>
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
  <?php endif; ?>
  <div class="card shadow-sm border-0 mb-4">
    <div class="card-body text-muted">
      <i class="fas fa-info-circle me-2 text-primary"></i>
      Berikut adalah daftar ulasan yang dikirimkan oleh
pengguna terhadap aplikasi, materi, maupun layanan
barber. Admin dapat menyetujui atau menghapus
ulasan.
    </div></div>
  <div class="card shadow border-0">
    <div class="card-header bg-dark text-white d-flex
justify-content-between align-items-center">
      <div><i class="fas fa-comments me-
2"></i><strong>Data Ulasan Pengguna</strong></div>
      <input type="text" id="searchInput" class="form-
control w-25" placeholder="Cari ulasan...">
    </div>
    <div class="card-body">
      <div class="table-responsive">
        <table class="table table-hover align-middle text-
center" id="ulasanTable">
          <thead class="table-dark">
            <tr>
              <th>No</th>
              <th>Pengguna</th>
              <th>Kategori</th>
```

```
include '../includes/db_config.php';
if (isset($_GET['id'])) {
    $id = intval($_GET['id']);

    $query = "DELETE FROM ulasan WHERE id = $id";
    if (mysqli_query($conn, $query)) {
        header("Location: ulasan_list.php?message=Ulasan
berhasil dihapus.");
        exit;
    } else {
        echo "<div class='alert alert-danger'>Gagal menghapus
ulasan: " . mysqli_error($conn) . "</div>";
    }
} else {
    echo "<div class='alert alert-warning'>ID ulasan tidak
ditemukan.</div>";
}
?>
```

```
            <th>Rating</th>
            <th>Isi Ulasan</th>
            <th>Status</th>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Aksi</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <?php
          include '../includes/db_config.php';
          $query = "
            SELECT u.id, u.user_id, u.isi, u.rating,
u.kategori, u.status, u.created_at, us.username
            FROM ulasan u
            JOIN users us ON u.user_id = us.id
            ORDER BY u.created_at DESC
          ";
          $result = mysqli_query($conn, $query);
          $no = 1;
          while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
            ?>
            <tr>
              <td><span class='badge bg-secondary'><?=
$no ?></span></td>
              <td><?= htmlspecialchars($row['username'])
?></td>
              <td><span class='badge bg-info text-
dark'><?= ucfirst($row['kategori']) ?></span></td>
              <td><span class='text-warning'><?=
str_repeat('★', $row['rating']) ?></span></td>
              <td class="text-start"><?=
nl2br(htmlspecialchars($row['isi'])) ?></td>
              <td>
                <span class="badge bg-<?= $row['status'] ==
'approved' ? 'success' : 'warning' ?>">
                  <?= ucfirst($row['status']) ?>
                </span>
              </td>
              <td><span class="badge bg-light text-
dark"><?= date("d M Y", strtotime($row['created_at']))
?></span></td>
              <td class="d-flex gap-2 justify-content-
center">
                <?php if ($row['status'] === 'pending'): ?>
                  <a href="approve_ulasan.php?id=<?=
$row['id'] ?>" class="btn btn-success btn-sm">
                    <i class="fas fa-check"></i> Approve
                  </a>
                <?php endif; ?>
                <button type="button" class="btn btn-danger
btn-sm" onclick="confirmDelete(<?= $row['id'] ?>)">
                  <i class="fas fa-trash-alt"></i>
                </button>
              </td>
            </tr>
            <?php
            $no++;
          }
          ?>
        </tbody>
      </table>
    </div></div></div></div>
```

```
<!-- Modal Konfirmasi Hapus -->
<div class="modal fade" id="deleteModal" tabindex="-
1" aria-labelledby="deleteModalLabel" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header bg-danger text-white">
        <h5 class="modal-title"
id="deleteModalLabel">Konfirmasi Hapus</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        Apakah Anda yakin ingin menghapus ulasan ini?
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal">Batal</button>
        <a href="#" id="confirmDeleteBtn" class="btn btn-
danger">Hapus</a>
      </div></div> </div></div>
<script>
// Modal konfirmasi hapus
function confirmDelete(id) {
  const deleteLink =
document.getElementById('confirmDeleteBtn');
  deleteLink.href = 'delete_ulasan.php?id=' + id;
  const deleteModal = new
bootstrap.Modal(document.getElementById('deleteMod
al'));
  deleteModal.show();
}
// Pencarian dinamis
document.getElementById("searchInput").addEventList
ener("keyup", function () {
  const value = this.value.toLowerCase();
  const rows =
document.querySelectorAll("#ulasanTable tbody tr");
  rows.forEach(row => {
    row.style.display =
row.innerText.toLowerCase().includes(value) ? "" :
"none";
  });
});
</script>
<?php include '../includes/footer.php'; ?>
```

Lampiran - 2 Dataset barber terdaftar

NO	NAMA PEMILIK	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	AGAMA	NAMA PANGKAS RAMBUT	ALAMAT	KECAMATAN	TITIK KOORDINAT GPS	TAHUN BERDIRI	JENIS LAYANAN YANG DITAWARKAN	HARGA LAYANAN	FASILITAS YANG DISEDIAKAN	JAM OPERASIONAL	INFORMASI KONTAK
1	MUHAMMAD ARIF	Parepare/05-10-1995	Laki-laki	Islam	PANGKAS RAMBUT MAHKOTA	Ujung Lare, Jl. Lahalede	Soreang	https://maps.app.goo.gl/jzg2FX6j4BDhu1MQ6	2021	Potong rambut klasik & modern Potong kumis & jenggot	Dewasa Rp. 20.000 Anak-anak Rp. 20.000 Kumis/jenggot Rp. 5.000	Ruang Tunggu Kipas	10.00 - 21.00	082154102237
2	ROSSI	Jawa/01-11-1980	Laki-laki	Islam	PANGKAS RAMBUT YUDA	Kp. Pirang, Jl. Andi Makarau	Soreang	https://maps.app.goo.gl/vVKEcNXH9fvcmrEf8	2014	Potong rambut klasik & modern Potong kumis & jenggot	Dewasa Rp. 20.000 Anak-anak Rp. 20.000 Kumis/jenggot Rp. 5.000	Ruang Tunggu	09.00 - 21.00	-
3	ARIF SANDI	Pangkep/15-07-1992	Laki-laki	Islam	PANGKAS RAMBUT ASPOM	Ujung Sabbang, Jl Andi Sulalipu	Ujung	https://maps.app.goo.gl/g2dQ8uWUhoruqbMu9	2023	Potong rambut klasik & modern	Dewasa Rp. 20.000 Anak-anak Rp. 15.000	Ruang Tunggu WI-FI AC	10.00 - 22.00	087864921336
4	MASNUR	-	Laki-laki	Islam	PANGKAS RAMBUT NUR MADURA	Labukkang, Jl. Mattira Tari	Ujung	https://maps.app.goo.gl/BfG8o7chEAa3Am1y6	2023	Potong rambut klasik & modern Pijat kepala	Dewasa Rp. 20.000 Anak-anak Rp. 15.000 Pijat Kepala Rp. 10.000	Ruang Tunggu Kipas TV	09.00 - 21.00	082194548750
5	OMMING	Parepare/28-05-1996	Laki-laki	Islam	PANGKAS RAMBUT THE CUT	Labukkang, Jl. H. Aqsrzalim	Ujung	https://maps.app.goo.gl/beLhK4WDbvm6HQfh7	2024	Potong rambut klasik & modern	Dewasa Rp. 20.000 Anak-anak Rp. 15.000	Ruang Tunggu Kipas	11.00 - 21.00	085240220913
6	-	-	Laki-laki	Islam	PANGKAS RAMBUT WILDA MADURA	Kp. Baru, Jl. Bau Mazzepe	Bacukiki Barat	https://maps.app.goo.gl/3P259HSw6u9FSjzz9	-	Potong rambut klasik & modern Pijat kepala	Dewasa Rp. 20.000 Anak-anak Rp. 15.000 Free pijat dewasa	Ruang Tunggu Kipas	10.00 - 22.00	-
7	MUHAMMAD REZA	Makassar/19-01-2001	Laki-laki	Islam	PANGKAS RAMBUT MADURA	Tirta Sampe, Jl. Bau Mazzepe No. 448, malurettari	Bacukiki Barat	https://maps.app.goo.gl/M8L8ABcb9wynEi679	2002	Potong rambut klasik & modern Pijat kepala	Dewasa Rp. 20.000 Anak-anak Rp. 15.000 Pijat Kepala Rp. 10.000	Ruang Tunggu Kipas	09.00 - 20.00	085242760619
8	MUH HARYANTO	Makassar/03-05-1979	Laki-laki	Islam	PANGKAS RAMBUT MITRA MADURA	Cappa Galung, Jl. Bau Mazzepe	Bacukiki Barat	https://maps.app.goo.gl/ZwHHPy2tM3VDaa3XA	2010	Potong rambut klasik & modern Pijat kepala	Dewasa Rp. 20.000 Anak-anak Rp. 15.000 Pijat Kepala Rp. 10.000	Ruang Tunggu WI-FI Kipas	07.00 - 21.00	089533477581
9	INDRA KURNIAWAN PERDANA	Jember/27-06-2000	Laki-laki	Islam	PANGKAS RAMBUT M2S PEMUDA MADURA BERPENGALAMAN	Cappa galung, Jl. pemuda depan CU baru	Bacukiki Barat	https://maps.app.goo.gl/wVnX7qWqKc5aXwtr5	2022	Potong rambut klasik & modern	Dewasa Rp. 20.000 Anak-anak Rp. 15.000	Ruang Tunggu WI-FI Kipas	09.00 - 22.00	085398301015
10	MUHAMMAD ABDUL GOFFUR	Jember/01-01-2006	Laki-laki	Islam	PANGKAS RAMBUT M2S PEMUDA MADURA BERPENGALAMAN	Sumpang Minangae, Jl. Mattira Tari No. 40	Bacukiki Barat	https://maps.app.goo.gl/SyoxHKw2QWtXTsSr6	2020	Potong rambut klasik & modern	Dewasa Rp. 20.000 Anak-anak Rp. 15.000	Ruang Tunggu WI-FI Kipas	09.00 - 21.00	085756426971

11	HARIANTO	Mamasa/30-07-1994	Laki-laki	Islam	PANGKAS RAMBUT ANDA	Lumpue, Jl. Bau Massepe	Bacukiki Barat	https://maps.app.goo.gl/zQHikZLwv3ZHV5Gw8	2004	Potong rambut klasik & modern	Rp. 15.000	Ruang Tunggu Kipas WI-FI TV	08.00 - 21.00	085966400584
12	JEFRI AHMAD	Madura/03-03-1983	Laki-laki	Islam	PANGKAS RAMBUT BAROKAH MADURA	Lampae, Jl. Laranggo	Bacukiki	https://maps.app.goo.gl/iEdEvok8ZLbeco316	2019	Potong rambut klasik & modern	Dewasa Rp. 20.000 Anak-anak Rp. 15.000	Ruang Tunggu Kipas	09.00 - 21.00	081933972043
13	HASNAWI KAHARUDDIN	NTT/22-04-2002	Laki-laki	Islam	KEMBAR SHOP	Bukit harapan, Jl. Laupe	Soreang	https://maps.app.goo.gl/JttqBtFKzQFXJ8yw6	2024	Potong rambut klasik & modern	Dewasa Rp. 25.000 Anak-anak Rp. 15.000	Ruang Tunggu Kipas AC	11.00 - 22.00	087862426561

Lampiran - 3 Foto lokasi penelitian



















M2S
PEMUDA MADURA BERPENGALAMAN
JUAL PULSA, PAKET DATA & TOKEN LISTRIK
Terima JASA LAS DICO, DLL
Hubungi :085348088009


PANGKAS RAMBUT M
PEMUDA MADURA


PANGKAS RAMBUT
THE CUT
BUKA JAM 09:00 PAGI SAMPAI 21-00
NO. WA: 08875944688

Lampiran - 4 Kartu monitoring bimbingan skripsi



KARTU MONITORING BIMBINGAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROPOSAL


Mahasiswa : Muhammad Asrul	Pembimbing I : Ade Hastuty, ST.,S.Kom.,MT
NIM : 221280030	Pembimbing II : Sudirman Sahidin, ST.,M.Kom
Judul Skripsi : Sistem Informasi Jasa Layanan	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Tetapkan Rancangan Logika Algoritma.	Kamis 31/10/24	Konsultasi 1 Tetapkan batasan layanan yang di-sediakan	Rabu 30/10/2024
Konsultasi 2 Disarankan untuk Mempersempit ruang lingkup Penelitian dengan hanya mengambil Satu Jenis layanan.	Rabu 6/11/24	Konsultasi 2 Acc Proposal	15/11/24
Konsultasi 3 Searching Data	Jumat 15/11/24	Konsultasi 3	
Konsultasi 4 Acc Proposal	Sabtu 16/11/24	Konsultasi 4	
Konsultasi 5		Konsultasi 5	

Lanjut ke halaman sebelah

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton A4 berwarna Hijau muda dan dicetak timbal balik



KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa : MUHAMMAD ASRUL	Pembimbing I : Ade Hastuty, ST., S.Kom., MT
NIM : 221280030	Pembimbing II : Sudirman Sahidin, ST., M.Kom
Judul Skripsi : Perancangan Aplikasi Promosi dan Peningkatan Keterampilan Pangkas Rambut Berbasis Digital	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Buat kuisioner Penggunaan Aplikasi	Rabu 18/06/25	Konsultasi 1 Tambahkan Fitur Pelanggan	
Konsultasi 2 Lengkapi kuisioner dlm Skripsi dan hasilnya cantumkan dalam kesimpulan	Sabtu 21/06/25	Konsultasi 2 buat validasi admin	
Konsultasi 3 Perbaiki Judul "Peningkatan" ganti "Informasi"	Selasa 24/06/25	Konsultasi 3 Tambahkan Penelitian terkait.	
Konsultasi 4 Perbaiki Bab II Secara berurutan	Selasa 24/06/25	Konsultasi 4 Perbaiki lagi beberapa fitur diaplikasi	
Konsultasi 5 flowchart	Selasa 24/06/25	Konsultasi 5 Acc	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton A4 berwarna Hijau muda dan dicetak timbal balik

Lanjutan...

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 6 Tambah kuisioner user	Selasa 24/06/25	Konsultasi 6 Perbaikan Lampiran	Rabu 30/07/2025
Konsultasi 7 Acc ~~Hasil~~		Konsultasi 7 Acc Tutup	Rabu 30/07/2025
Konsultasi 8 Acc ujian skripsi 31/07/2025		Konsultasi 8	
Konsultasi 9		Konsultasi 9	
Konsultasi 10		Konsultasi 10	

Parepare, _____

Mengetahui
Ketua Program Studi

Mugaffir Yunus, ST., MT
NBM. 1252 809

Mahasiswa

MUHAMMAD ASRUL
NIM. 221280030

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib ditanda oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton A4 berwarna Hijau muda dan dicetak timbal balik