LAMPIRAN

App.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
        <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>
        <!-- Fonts -->
        <link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
        <link href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,500,600&display=swap" rel="stylesheet" />

        <!-- Scripts -->
        @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
    </head>
    <body class="font-sans antialiased">
        <div class="min-h-screen bg-gray-100">
            @include('layouts.navigation')

            <!-- Page Heading -->
            @isset($header)
                <header class="bg-white shadow">
                    <div class="max-w-7xl mx-auto py-6 px-4 sm:px-6 lg:px-8">
                        {{ $header }}
                    </div>
                </header>
            @endisset

            <!-- Page Content -->
            <main>
                {{ $slot }}
            </main>
        </div>
    </body>
</html>
```

Guest.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

    <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>

    <!-- Fonts -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
    <link href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,500,600&display=swap" rel="stylesheet" />

    <!-- Scripts -->
    @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
</head>

<body class="font-sans text-gray-900 antialiased">
    <div class="min-h-screen flex flex-col sm:justify-center items-center pt-6 sm:pt-0 bg-gray-100">
        <div>
            {{-- <a href="/">
                <x-application-logo class="w-20 h-20 fill-current text-gray-500" />
            </a> --}}
        </div>

        <div class="w-full sm:max-w-md mt-6 px-6 py-4 bg-white shadow-md overflow-hidden sm:rounded-lg">
            {{ $slot }}
        </div>
    </div>
</body>

</html>
```

Admin.blade.php

```
<!--
resources/views/layouts/admin.blade.php -->
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

    <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }} — Admin</title>

    <!-- Fonts -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
    <link href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,500,600&display=swap" rel="stylesheet" />

    <!-- Scripts -->
    @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
</head>

<body class="font-sans antialiased bg-gray-50">
    <div class="flex h-screen overflow-hidden">
        {{-- Sidebar --}}
        <x-sidebar />

        {{-- Main content area --}}
        <div class="flex-1 flex flex-col overflow-hidden ml-64">
            {{-- Header --}}
            <header class="bg-white shadow-sm border-b border-gray-200">
                <div class="flex justify-between items-center px-6 py-4">
                    <h1 class="text-xl font-semibold text-gray-800">Admin Panel</h1>

                    <div class="flex items-center space-x-4">
                        <x-dropdown align="right" width="48">
                            <x-slot name="trigger">
                                <button class="inline-flex items-center px-3 py-2 border border-transparent text-sm leading-4 font-medium rounded-md text-gray-600 bg-white hover:text-gray-800 hover:bg-gray-50 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-blue-500 transition ease-in-out duration-150">
                                    <div class="flex items-center">
                                        <div class="w-8 h-8 bg-blue-500 rounded-full flex items-center justify-center text-white text-sm font-medium mr-3">
                                            {{ substr(Auth::user()->name, 0, 1) }}
                                        </div>
                                        <span>{{ Auth::user()->name }}</span>
                                    </div>

                                    <div class="ml-2">
                                        <svg class="fill-current h-4 w-4" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20">
                                            <path fill-rule="evenodd" d="M5.293 7.293a1 1 0 011.414 0L10 10.586l3.293-3.293a1 1 0 111.414 1.414l-4 4a1 1 0 01-1.414 0l-4-4a1 1 0 010-1.414z" clip-rule="evenodd" />
                                        </svg>
                                    </div>
                                </button>
                            </x-slot>

                            <x-slot name="content">
                                {{-- <x-dropdown-link :href="route('profile.edit')">
                                    {{ __('Profile') }}
                                </x-dropdown-link> --}}

                                <form method="POST" action="{{ route('logout') }}">
                                    @csrf
                                    <x-dropdown-link :href="route('logout')"
                                        onclick="event.preventDefault();
                                        this.closest('form').submit();">
                                        {{ __('Log Out') }}
                                    </x-dropdown-link>
```

```
                    </form>
                </x-slot>
            </x-dropdown>
        </div>
    </div>
</header>

{{-- Main content --}}
<main class="flex-1 overflow-auto bg-gray-50">
    <div class="p-6">
        @yield('content')
    </div>
</main>
</div>
</div>

@stack('scripts')
</body>

</html>
```

Navigation.blade.php

```
<nav x-data="{ open: false }" class="bg-white border-b border-gray-100">
  <div class="max-w-7xl mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8">
    <div class="flex justify-between h-16 items-center">
      <!-- KIRI: Logo -->
      <div class="flex items-center">
        <a href="{{ route('home') }}">
          <x-application-logo />
        </a>
      </div>

      <!-- TENGAH: Menu navigasi (desktop) -->
      <div class="hidden sm:flex space-x-8 items-center">
        <x-nav-link :href="route('home')" :active="request()->routeIs('home')">
          <x-icon name="home" class="w-4 h-4 mr-1" />
          {{ __('Home') }}
        </x-nav-link>
        <x-nav-link :href="route('search')" :active="request()->routeIs('search')">
          <x-icon name="search" class="w-4 h-4 mr-1" />
          {{ __('Search') }}
        </x-nav-link>
        <x-nav-link :href="route('bookmarks.index')" :active="request()->routeIs('bookmarks.index')">
          <x-icon name="bookmark" class="w-4 h-4 mr-1" />
          {{ __('Bookmark') }}
        </x-nav-link>
      </div>

      <!-- KANAN: Dropdown & Hamburger -->
      <div class="flex items-center">
        <!-- Dropdown (desktop) -->
        <div class="hidden sm:flex sm:items-center sm:ml-6">
          <x-dropdown align="right" width="48">
            <x-slot name="trigger">
              <button class="inline-flex items-center px-3 py-2 border border-transparent text-sm leading-4 font-medium rounded-md text-gray-500 bg-white hover:text-gray-700 transition">
                <svg class="w-5 h-5 mr-2 text-gray-400" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M5.121 17.804A13.937 13.937 0 0112 15c2.485 0 4.779.607 6.879 1.804M15 10a3 3 0 11-6 0 3 3 0 016 0z" />
                </svg>
                {{ Auth::user()->name }}
                <svg class="ml-1 h-4 w-4" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor">
                  <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M19 9l-7 7-7-7" />
                </svg>
              </button>
            </x-slot>

            <x-slot name="content">
              <x-dropdown-link :href="route('profile.edit')">
                {{ __('Profile') }}
              </x-dropdown-link>

              <form method="POST" action="{{ route('logout') }}">
```

```
                    @csrf
                    <x-dropdown-link
:href="route('logout')"
                        onclick="event.preve
ntDefault(); this.closest('form').submit();">
                        {{ __('Log Out') }}
                    </x-dropdown-link>
                </form>
            </x-slot>
        </x-dropdown>
    </div>

    <!-- Hamburger (mobile) -->
    <div class="-mr-2 flex items-
center sm:hidden">
        <button @click="open = !open"
            class="inline-flex items-
center justify-center p-2 rounded-md text-
gray-400 hover:text-gray-500 hover:bg-
gray-100 focus:outline-none transition">
            <svg class="h-6 w-6"
stroke="currentColor" fill="none"
viewBox="0 0 24 24">
                <path :class="{ 'hidden':
open, 'inline-flex': !open }" class="inline-
flex"
                    stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
                    d="M4 6h16M4
12h16M4 18h16" />
                <path :class="{ 'hidden':
!open, 'inline-flex': open }" class="hidden"
                    stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
                    d="M6 18L18 6M6 6l12
12" />
            </svg>
        </button>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- Dropdown Mobile -->
<div :class="{ 'block': open, 'hidden':
!open }" class="sm:hidden">
    <div class="pt-2 pb-3 space-y-1">
        <x-responsive-nav-link
:href="route('home')" :active="request()-
>routeIs('home')">
            {{ __('Home') }}
        </x-responsive-nav-link>
        <x-responsive-nav-link
:href="route('search')" :active="request()-
>routeIs('search')">
            {{ __('Search') }}
        </x-responsive-nav-link>
        <x-responsive-nav-link
:href="route('bookmarks.index')"
:active="request()-
>routeIs('bookmarks.index')">
            {{ __('Bookmark') }}
        </x-responsive-nav-link>
    </div>

    <!-- Mobile User -->
    <div class="pt-4 pb-1 border-t border-
gray-200">
        <div class="px-4">
            <div class="font-medium text-
base text-gray-800">{{ Auth::user()->name
}}</div>
            <div class="font-medium text-sm
text-gray-500">{{ Auth::user()->email
}}</div>
        </div>

        <div class="mt-3 space-y-1">
            <x-responsive-nav-link
:href="route('profile.edit')">
                {{ __('Profile') }}
            </x-responsive-nav-link>
            <form method="POST"
action="{{ route('logout') }}">
                @csrf
                <x-responsive-nav-link
:href="route('logout')"
                    onclick="event.preventDefau
lt(); this.closest('form').submit();">
                    {{ __('Log Out') }}
                </x-responsive-nav-link>
            </form>
        </div>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Login.blade.php

```
<x-guest-layout>
  <div class="w-full max-w-md mx-auto
mt-12 p-6 bg-white shadow-lg rounded-xl">
    <!-- Logo App -->
    <div class="flex justify-center mb-6">
      {!!
file_get_contents(public_path('images/novel
ytics-logo.svg')) !!}
    </div>

    <!-- Login with Google -->
    <div class="flex justify-center mb-4">
```

```
            <a href="{{ route('google.login') }}"
                class="w-full inline-flex items-
center justify-center px-4 py-2 bg-white
border border-gray-300 rounded-md
shadow-sm text-sm font-medium text-gray-
700 hover:bg-gray-100">
                <svg class="w-5 h-5 mr-2"
viewBox="0 0 48 48">
                    <path fill="#EA4335"
                        d="M24 9.5c3.8 0 7.2 1.3 9.8
3.8l7.3-7.3C36.9 1.7 30.9 0 24 0 14.6 0 6.6
5.8 2.7 14.1l8.5 6.6C13.1 13.5 18.1 9.5 24
9.5z" />
                    <path fill="#4285F4"
                        d="M46.5 24.5c0-1.5-.1-3-.4-
4.5H24v9h12.6c-.6 3-2.4 5.5-4.9 7.2l7.6
5.9c4.5-4.2 7.2-10.5 7.2-17.6z" />
                    <path fill="#FBBC05"
d="M11.2 28.6c-1-3-1-6.2 0-9.2L2.7 14c-
2.6 5.1-2.6 11.1 0 16.2l8.5-6.6z" />
                    <path fill="#34A853"
                        d="M24 48c6.5 0 12.1-2.1
16.1-5.8l-7.6-5.9c-2.2 1.5-5 2.4-8.5 2.4-5.9
0-10.9-4-12.8-9.4l-8.5 6.6C6.6 42.2 14.6 48
24 48z" />
                </svg>
                Continue with Google
            </a>
        </div>

        <!-- Divider -->
        <div class="flex items-center justify-
center my-6">
            <span class="border-t w-
1/5"></span>
            <span class="mx-4 text-sm text-
gray-500">Or Login With</span>
            <span class="border-t w-
1/5"></span>
        </div>

        <!-- Session Status -->
        <x-auth-session-status class="mb-4"
:status="session('status')" />

        <!-- Login Form -->
        <form method="POST" action="{{
route('login') }}">
            @csrf

            <!-- Email Address -->
            <div>
                <x-input-label for="email"
:value="__('Email')" />
                <x-text-input id="email"
class="block mt-1 w-full" type="email"
name="email" :value="old('email')"
                    required autofocus
autocomplete="username" />
                <x-input-error
:messages="$errors->get('email')"
class="mt-2" />
            </div>

            <!-- Password -->
            <div class="mt-4">
                <x-input-label for="password"
:value="__('Password')" />
                <x-text-input id="password"
class="block mt-1 w-full" type="password"
name="password" required
                    autocomplete="current-
password" />
                <x-input-error
:messages="$errors->get('password')"
class="mt-2" />
            </div>

            <!-- Remember Me -->
            <div class="block mt-4">
                <label for="remember_me"
class="inline-flex items-center">
                    <input id="remember_me"
type="checkbox"
                        class="rounded border-gray-
300 text-indigo-600 shadow-sm focus:ring-
indigo-500" name="remember">
                    <span class="ms-2 text-sm text-
gray-600">{{ __('Remember me')
}}</span>
                </label>
            </div>

            <!-- Submit + Forgot -->
            <div class="flex items-center justify-
between mt-4">
                @if
(Route::has('password.request'))
                    <a class="underline text-sm
text-gray-600 hover:text-gray-900"
                        href="{{
route('password.request') }}">
                        {{ __('Forgot your
password?') }}
                    </a>
                @endif

                <x-primary-button>
                    {{ __('Log in') }}
```

```
            </x-primary-button>
        </div>
    </form>

    <!-- Create Account -->
    <div class="mt-6 text-center text-sm
text-gray-600">
        <a class="underline text-sm text-
gray-600 hover:text-gray-900 rounded-md
focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-
offset-2 focus:ring-indigo-500"
            href="{{ route('register') }}">
            {{ __('Dont have an account?') }}
        </a>
    </div>
  </div>
</x-guest-layout>
```

Register.blade.php

```
<x-guest-layout>
  <form method="POST" action="{{
route('register') }}">
    @csrf

    <!-- Name -->
    <div>
        <x-input-label for="name"
:value="__('Name')" />
        <x-text-input id="name"
class="block mt-1 w-full" type="text"
name="name" :value="old('name')" required
            autofocus autocomplete="name"
/>
        <x-input-error :messages="$errors-
>get('name')" class="mt-2" />
    </div>

    <!-- Email Address -->
    <div class="mt-4">
        <x-input-label for="email"
:value="__('Email')" />
        <x-text-input id="email"
class="block mt-1 w-full" type="email"
name="email" :value="old('email')"
            required
autocomplete="username" />
        <x-input-error :messages="$errors-
>get('email')" class="mt-2" />
    </div>

    <!-- Password -->
    <div class="mt-4">
        <x-input-label for="password"
:value="__('Password')" />

        <x-text-input id="password"
class="block mt-1 w-full" type="password"
name="password" required
            autocomplete="new-password" />
        <x-input-error :messages="$errors-
>get('password')" class="mt-2" />
    </div>

    <!-- Confirm Password -->
    <div class="mt-4">
        <x-input-label
for="password_confirmation"
:value="__('Confirm Password')" />
        <x-text-input
id="password_confirmation" class="block
mt-1 w-full" type="password"
            name="password_confirmation"
required autocomplete="new-password" />
        <x-input-error :messages="$errors-
>get('password_confirmation')" class="mt-
2" />
    </div>

    <!-- Sudah daftar -->
    <div class="flex items-center justify-
between mt-4">
        <a class="underline text-sm text-
gray-600 hover:text-gray-900 rounded-md
focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-
offset-2 focus:ring-indigo-500"
            href="{{ route('login') }}">
            {{ __('Already registered?') }}
        </a>

        <x-primary-button class="ms-4">
            {{ __('Register') }}
        </x-primary-button>
    </div>
  </form>

  <!-- Divider -->
  <div class="flex items-center justify-
center my-6">
    <span class="border-t w-1/5"></span>
    <span class="mx-4 text-sm text-gray-
500">Or register with</span>
    <span class="border-t w-1/5"></span>
  </div>

  <!-- Google Login Button -->
  <div class="flex justify-center">
    <a href="{{ route('google.login') }}"
      class="inline-flex items-center px-4
py-2 bg-white border border-gray-300
```

```
rounded-md shadow-sm text-sm font-
medium text-gray-700 hover:bg-gray-50">
        <img
src="https://www.svgrepo.com/show/47565
6/google-color.svg" class="w-5 h-5 mr-2"
alt="Google logo">
        {{ __('Continue with Google') }}
      </a>
   </div>
</x-guest-layout>
```

Dashboard.blade.php

```
{{--
resources/views/admin/dashboard.blade.php
--}}
@extends('layouts.admin')

@section('title', 'Dashboard')

@section('content')
   {{-- Welcome Header --}}
   <div class="mb-8">
      <h1 class="text-3xl font-bold text-gray-
900 mb-2">Selamat datang, {{ Auth::user()-
>name }}!</h1>
      <p class="text-gray-600">Ini adalah
dashboard panel administrator. Kelola
website Anda dari sini.</p>
   </div>

   {{-- Stats Cards --}}
   <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-
2 lg:grid-cols-4 gap-6 mb-8">
      {{-- Total Users Card --}}
      <div class="bg-white rounded-lg
shadow-sm border border-gray-200 p-6">
         <div class="flex items-center">
            <div class="p-3 rounded-full bg-
blue-100">
               <svg class="w-6 h-6 text-blue-
600" fill="none" stroke="currentColor"
viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
                     d="M12 4.354a4 4 0 110
5.292M15 21H3v-1a6 6 0 0112 0v1zm0
0h6v-1a6 6 0 00-9-5.197m13.5-9a2.25 2.25
0 11-4.5 0 2.25 2.25 0 014.5 0z">
                  </path>
               </svg>
            </div>
            <div class="ml-4">
               <p class="text-sm font-medium
text-gray-600">Total Pengguna</p>
               <p class="text-2xl font-bold
text-gray-900">1,234</p>
            </div>
         </div>
      </div>

      {{-- Total Novels Card --}}
      <div class="bg-white rounded-lg
shadow-sm border border-gray-200 p-6">
         <div class="flex items-center">
            <div class="p-3 rounded-full bg-
green-100">
               <svg class="w-6 h-6 text-green-
600" fill="none" stroke="currentColor"
viewBox="0 0 24 24">
                  <path stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
                     d="M12 6.042A8.967
8.967 0 006 3.75c-1.052 0-2.062.18-3
.512v14.25A8.987 8.987 0 016 18c2.305 0
4.408.867 6 2.292m0-14.25A8.966 8.966 0
0118 3.75c1.052 0 2.062.18 3
.512v14.25A8.987 8.987 0 0018 18a8.967
8.967 0 00-6 2.292m0-14.25v14.25">
                  </path>
               </svg>
            </div>
            <div class="ml-4">
               <p class="text-sm font-medium
text-gray-600">Total Novel</p>
               <p class="text-2xl font-bold
text-gray-900">456</p>
            </div>
         </div>
      </div>

      {{-- Total Comments Card --}}
      <div class="bg-white rounded-lg
shadow-sm border border-gray-200 p-6">
         <div class="flex items-center">
            <div class="p-3 rounded-full bg-
yellow-100">
               <svg class="w-6 h-6 text-
yellow-600" fill="none"
stroke="currentColor" viewBox="0 0 24
24">
                  <path stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
                     d="M8 12h.01M12
12h.01M16 12h.01M21 12c0 4.418-4.03 8-9
8a9.986 9.986 0 01-4.78-1.222L3 21l1.222-
4.781A8.963 8.963 0 013 12c0-4.418 4.03-8
9-8s9 3.582 9 8z">
                  </path>
               </svg>
            </div>
            <div class="ml-4">
```

```
                <p class="text-sm font-medium
text-gray-600">Total Komentar</p>
                <p class="text-2xl font-bold
text-gray-900">789</p>
            </div>
        </div>
    </div>

    {{-- Active Users Card --}}
    {{-- <div class="bg-white rounded-lg
shadow-sm border border-gray-200 p-6">
        <div class="flex items-center">
            <div class="p-3 rounded-full bg-
purple-100">
                <svg class="w-6 h-6 text-
purple-600" fill="none"
stroke="currentColor" viewBox="0 0 24
24">
                    <path stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
                        d="M13 10V3L4
14h7v7l9-11h-7z">
                    </path>
                </svg>
            </div>
            <div class="ml-4">
                <p class="text-sm font-medium
text-gray-600">Pengguna Aktif</p>
                <p class="text-2xl font-bold
text-gray-900">123</p>
            </div>
        </div>
    </div> --}}
</div>

{{-- Quick Actions --}}
<div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2
gap-6 mb-8">
    {{-- Recent Activities --}}
    <div class="bg-white rounded-lg
shadow-sm border border-gray-200">
        <div class="px-6 py-4 border-b
border-gray-200">
            <h3 class="text-lg font-semibold
text-gray-900">Aktivitas Terbaru</h3>
        </div>
        <div class="p-6">
            <div class="space-y-4">
                <div class="flex items-center
space-x-3">
                    <div class="w-8 h-8 bg-blue-
100 rounded-full flex items-center justify-
center">
                        <svg class="w-4 h-4 text-
blue-600" fill="currentColor" viewBox="0 0
20 20">
                            <path fill-
rule="evenodd"
                                d="M18 10a8 8 0 11-
16 0 8 8 0 0116 0zm-6-3a2 2 0 11-4 0 2 2 0
014 0zm-2 4a5 5 0 00-4.546 2.916A5.986
5.986 0 0010 16a5.986 5.986 0 004.546-
2.084A5 5 0 0010 11z"
                                clip-
rule="evenodd"></path>
                        </svg>
                    </div>
                    <div class="flex-1">
                        <p class="text-sm text-
gray-900">Pengguna baru mendaftar</p>
                        <p class="text-xs text-
gray-500">2 menit yang lalu</p>
                    </div>
                </div>
                <div class="flex items-center
space-x-3">
                    <div class="w-8 h-8 bg-
green-100 rounded-full flex items-center
justify-center">
                        <svg class="w-4 h-4 text-
green-600" fill="currentColor" viewBox="0
0 20 20">
                            <path d="M9 12l2 2 4-
4m6 2a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118
0z"></path>
                        </svg>
                    </div>
                    <div class="flex-1">
                        <p class="text-sm text-
gray-900">Novel baru diterbitkan</p>
                        <p class="text-xs text-
gray-500">5 menit yang lalu</p>
                    </div>
                </div>
                <div class="flex items-center
space-x-3">
                    <div class="w-8 h-8 bg-
yellow-100 rounded-full flex items-center
justify-center">
                        <svg class="w-4 h-4 text-
yellow-600" fill="currentColor"
viewBox="0 0 20 20">
                            <path fill-
rule="evenodd"
                                d="M18 13V5a2 2 0
00-2-2H4a2 2 0 00-2 2v8a2 2 0 002 2h3l3 3
3-3h3a2 2 0 002-2zM5 7a1 1 0 011-1h8a1 1
```

```
0 110 2H6a1 1 0 01-1-1zm1 3a1 1 0 100 2h3a1 1 0 100-2H6z"
                                clip-rule="evenodd"></path>
                        </svg>
                    </div>
                    <div class="flex-1">
                        <p class="text-sm text-gray-900">Komentar baru ditambahkan</p>
                        <p class="text-xs text-gray-500">10 menit yang lalu</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        {{-- Quick Actions Panel --}}
        <div class="bg-white rounded-lg shadow-sm border border-gray-200">
            <div class="px-6 py-4 border-b border-gray-200">
                <h3 class="text-lg font-semibold text-gray-900">Aksi Cepat</h3>
            </div>
            <div class="p-6">
                <div class="grid grid-cols-2 gap-4">
                    <a href="{{ route('admin.users.index') }}"
                        class="flex flex-col items-center p-4 bg-blue-50 rounded-lg hover:bg-blue-100 transition-colors duration-200">
                        <svg class="w-8 h-8 text-blue-600 mb-2" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                            <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
                                d="M12 4.354a4 4 0 110 5.292M15 21H3v-1a6 6 0 0112 0v1zm0 0h6v-1a6 6 0 00-9-5.197m13.5-9a2.25 2.25 0 11-4.5 0 2.25 2.25 0 014.5 0z">
                            </path>
                        </svg>
                        <span class="text-sm font-medium text-blue-700">Kelola Pengguna</span>
                    </a>

                    <a href="{{ route('admin.novels.index') }}"
                        class="flex flex-col items-center p-4 bg-green-50 rounded-lg hover:bg-green-100 transition-colors duration-200">
                        <svg class="w-8 h-8 text-green-600 mb-2" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
                            <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
                                d="M12 6.042A8.967 8.967 0 006 3.75c-1.052 0-2.062.18-3 .512v14.25A8.987 8.987 0 016 18c2.305 0 4.408.867 6 2.292m0-14.25A8.966 8.966 0 0118 3.75c1.052 0 2.062.18 3 .512v14.25A8.987 8.987 0 0018 18a8.967 8.967 0 00-6 2.292m0-14.25v14.25">
                            </path>
                        </svg>
                        <span class="text-sm font-medium text-green-700">Tambah Novel</span>
                    </a>

                    <a href="{{ route('admin.comments.index') }}"
                        class="flex flex-col items-center p-4 bg-yellow-50 rounded-lg hover:bg-yellow-100 transition-colors duration-200">
                        <svg class="w-8 h-8 text-yellow-600 mb-2" fill="none" stroke="currentColor"
                            viewBox="0 0 24 24">
                            <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
                                d="M8 12h.01M12 12h.01M16 12h.01M21 12c0 4.418-4.03 8-9 8a9.986 9.986 0 01-4.78-1.222L3 21l1.222-4.781A8.963 8.963 0 013 12c0-4.418 4.03-8 9-8s9 3.582 9 8z">
                            </path>
                        </svg>
                        <span class="text-sm font-medium text-yellow-700">Moderasi Komentar</span>
                    </a>

                    {{-- <a href="#"
                        class="flex flex-col items-center p-4 bg-purple-50 rounded-lg hover:bg-purple-100 transition-colors duration-200">
```

```
                    <svg class="w-8 h-8 text-
purple-600 mb-2" fill="none"
stroke="currentColor"
                        viewBox="0 0 24 24">
                        <path stroke-
linecap="round" stroke-linejoin="round"
stroke-width="2"
                            d="M9 19v-6a2 2 0 00-
2-2H5a2 2 0 00-2 2v6a2 2 0 002 2h2a2 2 0
002-2zm0 0V9a2 2 0 012-2h2a2 2 0 012
2v10m-6 0a2 2 0 002 2h2a2 2 0 002-2m0
0V5a2 2 0 012-2h2a2 2 0 012 2v14a2 2 0
01-2 2h-2a2 2 0 01-2-2z">
                        </path>
                    </svg>
                    <span class="text-sm font-
medium text-purple-700">Lihat
Statistik</span>
                </a> --}}
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
@endsection
```

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa : Muh. Alfajrin S	**Pembimbing I : Wahyuddin, S.Kom., M.Kom**
NIM : 221280046	**Pembimbing II : Marlina, S.Kom., M.Kom**
Judul Skripsi : APLIKASI REKOMENDASI NOVEL BERDASARKAN ANALISIS SENTIMEN DARI KOMENTAR PENGGUNA	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 - Ikuti panduan		Konsultasi 1 -Tambahkan Ringkasan pada Aplikasi	
Konsultasi 2 - Abstrak		Konsultasi 2 - Buat Dokumen Bab IV dan 5	
Konsultasi 3 - Daftar pustaka		Konsultasi 3 - Bahasa Asing dicetak Miring	
Konsultasi 4 ACC		Konsultasi 4 = Perbaiki Daftar Isi yg error	
Konsultasi 5 ACC ujian tutup		Konsultasi 5 Acc Ujian Hasil	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton A4 berwarna Hijau muda dan dicetak timbal balik

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROPOSAL

Mahasiswa : Muh. Alfajrin S	**Pembimbing I : Wahyuddin, S.Kom., M.Kom**
NIM : 221280046	**Pembimbing II : Marlina, S.Kom., M.Kom.**
Judul Skripsi : APLIKASI REKOMENDASI NOVEL BERDASARKAN ANALISIS SENTIMEN DARI KOMENTAR PENGGUNA	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Acc ujian proposal		Konsultasi 1 - Semua bahasa Asing dicetak Miring - Cari Jurnal/Skripsi yg ada di Unpare	
Konsultasi 2		Konsultasi 2 yg berkaitan dg judul Anda - Perbaiki Format Penulisan ⇒ Lihat	
Konsultasi 3		Konsultasi 3 Panduan - perbaiki Daftar Isi - Perbaiki Format	
Konsultasi 4		Konsultasi 4 Penulisan - Tambahkan Tinjauan Pustaka Cocokkan dg judul	
Konsultasi 5		Konsultasi 5 - Acc ujian proposal	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton A4 berwarna Hijau muda dan dicetak timbal balik