LAMPIRAN

Controller
AdminSesiController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Auth;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\User;
use
Illuminate\Support\Facades\Hash;
use App\Models\Ukm;

class AdminSesiController extends
Controller
{
    public function adminLogin
View()
    {
        return view('auth.Login
');
    }
    public function
passwordView()
    {
        return
view('auth.password');
    }
    public function Login
(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'email' =>
'required|email',
            'password' =>
'required|min:6',
        ], [
            'email.required' =>
'Silahkan Masukkan Email Anda',
            'email.email' =>
'Format email yang Anda masukkan
tidak valid',
            'password.required'
=> 'Silahkan Masukkan Password
Anda',
            'password.min' =>
'Password minimal terdiri dari 6
karakter',
        ]);
        $infoLogin  = [
            'email' => $request-
>email,
            'password' =>
$request->password,
        ];
        if
(Auth::attempt($infoLogin ,
$request->has('remember'))) {
            $user = Auth::user();

            if ($user->status !==
'active') {
                Auth::logout();
                return
redirect('/admin/Login ')-
>withErrors(['Login ' => 'Akun
Anda belum diaktifkan oleh Super
Admin.'])->withInput();
            }
            if ($user->role ==
"admin") {
                return
redirect('/admin/dashboard');
            } elseif ($user->role
== "admin_ukm") {
                return
redirect('/admin/ukm/dashboard');
            }
        }
        return
redirect('/admin/Login ')-
>withErrors(['Login ' => 'Login
Gagal, Email atau Password tidak
sesuai!'])->withInput();
    }
    public function
password(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'name' =>
'required|string|max:255',
            'nama_ukm' =>
'required|string|max:255',
            'email' =>
'required|email|unique:users,emai
l',
            'password' =>
'required|string|min:6|confirmed'
,
            'phone' =>
'required|numeric',
        ], [
            'name.required' =>
'Nama UKM Wajib Diisi',
            'email.required' =>
'Silahkan Masukkan Email Anda',
            'email.email' =>
'Format email yang Anda masukkan
tidak valid',
            'email.unique' =>
'Email sudah terdaftar',
            'password.required'
=> 'Silahkan Masukkan Password
Anda',
            'password.min' =>
'Password minimal terdiri dari 6
karakter',
            'password.confirmed'
=> 'Konfirmasi password tidak
sesuai',
            'phone.required' =>
'Nomor telepon wajib diisi',
        ]);

        $user = User::create([
```

```
'name' => $request->name,
            'email' => $request-
>email,
            'password' =>
Hash::make($request->password),
            'phone' => $request-
>phone,
        ]);
        $ukm = Ukm::create([
            'nama' => $request-
>nama_ukm,
            'admin_ukm_id' =>
$user->id,
        ]);
        return redirect()-
>route('admin.Login ')-
>with('success', 'Registrasi
berhasil! Silahkan tunggu
verifikasi dari admin.');
    }
    public function
logout(Request $request)
    {
        Auth::logout();
        return
redirect('/admin/Login ')-
>with('success', 'Logout
berhasil!');
    }
}
```

AdminUKMController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Ukm;
use Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facades\Storag
e;
use
Illuminate\Support\Facades\Auth;

class AdminUKMController extends
Controller
{
    public function ukmProfile()
    {
        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();
        $ukm->media_sosial =
json_decode($ukm->media_sosial,
true);
        $ukm->admin = $user;
        return view('admin-
ukm.profil-ukm', compact('ukm',
'user'));
    }
    public function
ukmEditProfile()
    {
        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();
        return view('admin-
ukm.edit.profile',
compact('ukm'));
    }
    public function
adminDashboardUkm()
    {
        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();
        $keuangan = $ukm ? $ukm-
>keuangan()->get() : collect();
        $semuaSurat = $ukm ?
$ukm->surat : collect();
        $jumlahSuratMasuk =
$semuaSurat->where('jenis_surat',
'masuk')->count();
        $jumlahSuratKeluar =
$semuaSurat->where('jenis_surat',
'keluar')->count();
        $proker = $ukm ? $ukm-
>proker()->get() : collect();
        $prokerSelesai = $proker-
>where('status', 'selesai')-
>count();
        $prokerBelumSelesai =
$proker->where('status', 'belum
selesai')->count();
        $kegiatanTerbaru = $ukm ?
$ukm->kegiatan()-
>orderBy('created_at', 'desc')-
>first() : null;
        $ukmSaldo = $ukm ? $ukm-
>saldo : 0;
        if ($user->role ===
'admin_ukm') {
            $nama_ukm = $user-
>ukm ? $user->ukm->nama : 'Belum
terdaftar di UKM';
            return view('admin-
ukm.dashboard',
compact('nama_ukm', 'keuangan',
'ukmSaldo', 'semuaSurat',
'jumlahSuratMasuk',
'jumlahSuratKeluar', 'proker',
'prokerSelesai',
'prokerBelumSelesai',
'kegiatanTerbaru'));
        }
        return abort(403, 'Akses
ditolak');
    }
    public function
updateDataUkm(Request $request)
    {
```

```
        $validatedData =
$request->validate([
            'logo' =>
'nullable|image|mimes:jpeg,png,jp
g,gif,svg|max:2048',
            'nama' =>
'nullable|string',
            'deskripsi' =>
'nullable|string',
            'sejarah' =>
'nullable|string',
            'visi' =>
'nullable|string',
            'misi' =>
'nullable|string',
            'struktur_organisasi'
=>
'nullable|image|mimes:jpeg,png,jp
g,gif,svg|max:10048',
            'foto_pengurus' =>
'nullable|image|mimes:jpeg,png,jp
g,gif,svg|max:10048',
            'media_sosial' =>
'nullable|array',
            'media_sosial.instagr
am' => 'nullable|string',
            'media_sosial.faceboo
k' => 'nullable|string',
            'media_sosial.youtube
' => 'nullable|string',
            'media_sosial.tiktok'
=> 'nullable|string'
        ], [
            'logo.image' => 'File
harus berupa gambar.',
            'logo.mimes' =>
'Format gambar yang
diperbolehkan: jpeg, png, jpg,
gif, svg.',
            'logo.max' => 'Ukuran
gambar maksimal 2MB.',
            'struktur_organisasi.
image' => 'File harus berupa
gambar.',
            'struktur_organisasi.
mimes' => 'Format gambar yang
diperbolehkan: jpeg, png, jpg,
gif, svg.',
            'struktur_organisasi.
max' => 'Ukuran gambar maksimal
10MB.',
            'foto_pengurus.image'
=> 'File harus berupa gambar.',
            'foto_pengurus.mimes'
=> 'Format gambar yang
diperbolehkan: jpeg, png, jpg,
gif, svg.',
            'foto_pengurus.max'
=> 'Ukuran gambar maksimal
10MB.',
        ]);
        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();
        if (!$ukm) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'UKM tidak
ditemukan.');
        }
        $updateData = [];

        // Update teks jika ada
        foreach (['nama',
'deskripsi', 'sejarah', 'visi',
'misi'] as $field) {
            if ($request-
>filled($field)) {
                $updateData[$fiel
d] = $validatedData[$field];
            }
        }
        // Update gambar jika
dikirim
        if ($request-
>hasFile('logo')) {
            if ($ukm->logo) {
                Storage::disk('pu
blic')->delete($ukm->logo);
            }
            $updateData['logo'] =
$request->file('logo')-
>store('ukm_logos', 'public');
        }
        if ($request-
>hasFile('foto_pengurus')) {
            if ($ukm-
>foto_pengurus) {
                Storage::disk('pu
blic')->delete($ukm-
>foto_pengurus);
            }
            $updateData['foto_pen
gurus'] = $request-
>file('foto_pengurus')-
>store('ukm_foto_pengurus',
'public');
        }
        if ($request-
>hasFile('struktur_organisasi'))
{
            if ($ukm-
>struktur_organisasi) {
                Storage::disk('pu
blic')->delete($ukm-
>struktur_organisasi);
            }
            $updateData['struktur
_organisasi'] = $request-
>file('struktur_organisasi')-
>store('ukm_structures',
'public');
        }
```

```
        // Media sosial: ambil
data lama dan gabungkan dengan
yang baru
        $existingMediaSosial =
json_decode($ukm->media_sosial,
true) ?? [];
        $newMediaSosial = [];
        $platforms =
['instagram', 'facebook',
'youtube', 'tiktok'];
        foreach ($platforms as
$platform) {
            if
(isset($validatedData['media_sosi
al'][$platform])) {
                $newMediaSosial[$
platform] =
$validatedData['media_sosial'][$p
latform];
            } elseif
(isset($existingMediaSosial[$plat
form])) {
                $newMediaSosial[$
platform] =
$existingMediaSosial[$platform];
            } else {
                $newMediaSosial[$
platform] = null;
            }
        }
        // Hanya update
media_sosial jika ada yang
berubah
        if (!empty($request-
>input('media_sosial'))) {
            $updateData['media_so
sial'] =
json_encode($newMediaSosial);
        }
        $ukm-
>update($updateData);
        return
redirect('/admin/ukm/profile')-
>with('success', 'Data berhasil
diperbarui');
    }
    public function
ukmEditEmail(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'email' =>
'required|email|unique:users,emai
l',
        ]);
        $user = Auth::user();
        $user->update([
            'email' => $request-
>email
        ]);
        return
redirect('/admin/ukm/profile')-
>with('success', 'Email Berhasil
Diperbarui');
    }
    public function
ukmEditPhone(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'phone' =>
'required|numeric',
        ]);

        $user = Auth::user();
        $user->update([
            'phone' => $request-
>phone
        ]);
        return
redirect('/admin/ukm/profile')-
>with('success', 'Email Berhasil
Diperbarui');
    }
}
```

AnggotaController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Ukm;
use
Illuminate\Support\Facades\Auth;
use App\Models\Anggota;
use
Illuminate\Support\Facades\Hash;
use
Illuminate\Support\Facades\Storag
e;
class AnggotaController extends
Controller
{
    public function ukmAnggota()
    {
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id',
Auth::user()->id)->first();
        $anggota = $ukm ? $ukm-
>anggota()->get() : collect();
        return view('admin-
ukm.anggota',
compact('anggota'));
    }
    public function
viewTambahAnggota()
    {
        return view('admin-
ukm.tambah.anggota');
    }

    public function
viewDetailAnggota($id)
    {
        $anggota =
Anggota::findOrFail($id);
```

```
        return view('admin-
ukm.detail.anggota',
compact('anggota'));
    }

    public function
viewEditAnggota($id)
    {
        $anggota =
Anggota::findOrFail($id);
        return view('admin-
ukm.edit.anggota',
compact('anggota'));
    }
    public function
storeAnggota(Request $request)
    {
        $validatedData =
$request->validate(
            [
                'nama' =>
'required|string|max:255',
                'jabatan' =>
'required|string|max:255',
                'tempat_lahir' =>
'required|string|max:255',
                'tanggal_lahir'
=> 'required|date',
                'jenis_kelamin'
=> 'required|string|in:Laki-
laki,Perempuan',
                'jurusan' =>
'required|string|max:255',
                'fakultas' =>
'required|string|in:fkip,feb,fakt
ek,fapetrik,fikes,fai,hukum',
                'angkatan' =>
'required|string|max:255',
                'foto' =>
'image|mimes:jpeg,png,jpg,gif|max
:2048',
            ],
            [
                'foto.max' =>
'Ukuran gambar tidak boleh lebih
dari 2MB.',
            ]
        );
        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();
        $jabatan =
$validatedData['jabatan'];
        if ($jabatan ===
'lainnya' && $request-
>has('jabatan_custom')) {
            $jabatan = $request-
>jabatan_custom;
        }
        $ukm->anggota()->create([
            'nama' =>
$validatedData['nama'],
            'jabatan' =>
$jabatan,
            'tempat_lahir' =>
$validatedData['tempat_lahir'],
            'tanggal_lahir' =>
$validatedData['tanggal_lahir'],
            'jenis_kelamin' =>
$validatedData['jenis_kelamin'],
            'jurusan' =>
$validatedData['jurusan'],
            'fakultas' =>
$validatedData['fakultas'],
            'angkatan' =>
$validatedData['angkatan'],
            'foto' => $request-
>hasFile('foto') ? $request-
>file('foto')->store('anggota',
'public') : null,
        ]);
        return redirect()-
>route('adminUkmAnggota')-
>with('success', 'Anggota
berhasil ditambahkan!');
    }
    public function
deleteAnggota($id)
    {
        $anggota =
Anggota::findOrFail($id);
        $anggota->delete();
        return
redirect('/admin/ukm/anggota')-
>with('success', 'Anggota
berhasil dihapus.');
    }

    public function
editAnggota(Request $request,
$id)
    {
        $anggota =
Anggota::findOrFail($id);

        $validatedData =
$request->validate(
            [
                'nama' =>
'required|string|max:255',
                'jabatan' =>
'required|string|max:255',
                'tempat_lahir' =>
'required|string|max:255',
                'tanggal_lahir'
=> 'required|date',
                'jenis_kelamin'
=> 'required|string|in:Laki-
laki,Perempuan',
                'jurusan' =>
'required|string|max:255',
                'fakultas' =>
'required|string|in:fkip,feb,fakt
ek,fapetrik,fikes,fai,hukum',
```

```
                'angkatan' =>
'required|string|max:255',
                'foto' =>
'nullable|image|mimes:jpeg,png,jp
g,gif|max:2048',
                'password' =>
['nullable', 'confirmed',
'min:8'],
            ],
            [
                'foto.max' =>
'Ukuran gambar tidak boleh lebih
dari 2MB.',
                'foto.image' =>
'File foto harus berupa gambar.',
                'password.confirm
ed' => 'Konfirmasi password tidak
cocok.',
                'password.min' =>
'Password minimal 8 karakter.',
            ]
        );

        if ($request-
>hasFile('foto')) {
            if ($request-
>file('foto')->isValid()) {
                if ($anggota-
>foto) {
                    Storage::dele
te('public/' . $anggota->foto);
                }

                $path = $request-
>file('foto')-
>store('anggota_foto', 'public');
                $validatedData['f
oto'] = $path;
            } else {
                return back()-
>withErrors(['foto' => 'The
uploaded photo is invalid. Please
try again.']);
            }
        }
       $anggota-
>update($validatedData);

        // Tambahkan logika
update password jika diisi
        if ($request-
>filled('password')) {
            $anggota->password =
Hash::make($request->password);
            $anggota->save();
        }

        return redirect()-
>route('adminUkmDetailAnggota',
['id' => $anggota->id])
            ->with('success',
'Data anggota berhasil
diperbarui.');
    }
}
```

DownloadController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facades\Storag
e;
class DownloadController extends
Controller
{
    public function formulir($id)
    {
        $data =
\App\Models\Pendaftaran::findOrFa
il($id); // Ganti sesuai model
        $path = $data->formulir;
        if
(!Storage::disk('public')-
>exists($path)) {
            abort(404, 'File
tidak ditemukan');
        }
        return
Storage::disk('public')-
>download($path);
    }
    public function
formulirAdmin($id)
    {
        $pendaftaran =
\App\Models\Pendaftaran::findOrFa
il($id); // Sesuaikan nama model
jika perlu
        if (!$pendaftaran-
>formulir ||
!Storage::disk('public')-
>exists($pendaftaran->formulir))
{
            abort(404, 'File
formulir tidak ditemukan.');
        }
        return
Storage::disk('public')-
>download($pendaftaran-
>formulir);
    }
}
```

GalleryController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Gallery;
use App\Models\Ukm;
use Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facades\Auth;

class GalleryController extends
Controller
{
```

```
    public function index()
    {
        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();
        $gallery = $ukm ? $ukm-
>gallery()->get() : collect();
        return view('admin-
ukm.galeri', compact('gallery'));
    }
    public function
tambahGaleriView()
    {
        return view('admin-
ukm.tambah.galeri');
    }
    public function store(Request
$request)
    {
        $request->validate([
            'photos' =>
'required|array|min:1|max:30',
            'photos.*' =>
'image|mimes:jpeg,png,jpg,gif,web
p|max:10048',
        ], [
            'photos.required' =>
'Minimal satu gambar harus
diunggah.',
            'photos.min' =>
'Minimal satu gambar harus
diunggah.',
            'photos.max' =>
'Maksimal 10 gambar yang dapat
diunggah sekaligus.',
            'photos.*.max' =>
'Setiap gambar maksimal berukuran
10MB.',
            'photos.*.image' =>
'File harus berupa gambar.',
            'photos.*.mimes' =>
'Format gambar harus jpeg, png,
jpg, gif, atau webp.',
        ]);
        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();
        if (!$ukm) {
            return back()-
>with('error', 'UKM tidak
ditemukan.');
        }
        // Cek jumlah maksimal
total foto untuk UKM ini
        $existingCount =
Gallery::where('ukm_id', $ukm-
>id)->count();
        $newPhotosCount =
count($request->file('photos'));
        if (($existingCount +
$newPhotosCount) > 30) {
            return back()-
>with('error', "Maksimal 30 foto.
nda sudah mengunggah
{$existingCount} foto.");
        }
        foreach ($request-
>file('photos') as $photo) {
            $path = $photo-
>store('galleries', 'public');

            Gallery::create([
                'ukm_id' => $ukm-
>id,
                'photo_path' =>
$path,
            ]);
        }
        return back()-
>with('success', 'Foto berhasil
diunggah.');
    }
    public function
deleteGaleri($id)
    {
        $galeri =
Gallery::findOrFail($id);
        $galeri->delete();
        return redirect()-
>back()->with('success', 'Foto
berhasil dihapus.');
    }
}
```

KegiatanController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Auth;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Ukm;
use App\Models\Kegiatan;
use
Illuminate\Support\Facades\Storag
e;
class KegiatanController extends
Controller
{
    public function ukmKegiatan()
    {
        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();
        $kegiatan = $ukm ? $ukm-
>kegiatan()-
>orderBy('created_at', 'desc')-
>get() : collect();
        return view('admin-
ukm.kegiatan',
compact('kegiatan'));
    }
    public function
editKegiatanView($id)
```

```
    {
        $kegiatan =
Kegiatan::findOrFail($id);
        return view('admin-
ukm.edit.kegiatan',
compact('kegiatan'));
    }

    public function
tambahKegiatanView()
    {
        return view('admin-
ukm.tambah.kegiatan');
    }

    public function
detailKegiatanView($id)
    {
        $kegiatan =
Kegiatan::findOrFail($id);
        $kegiatanDokumentasi =
$kegiatan->dokumentasi()->get();
        return view('admin-
ukm.detail.kegiatan',
compact('kegiatan',
'kegiatanDokumentasi'));
    }
    public function
storeKegiatan(Request $request)
    {
        $validateData = $request-
>validate(
            [
                'nama' =>
'required|string|max:255',
                'deskripsi' =>
'required|string',
                'tanggal' =>
'required|date',
                'foto_sampul' =>
'required|image|mimes:jpeg,png,jp
g,gif|max:2048',
                'link_dokumentasi
' => 'nullable|string|max:255',
                'font_deskripsi'
=>
'required|string|in:sans,serif,mo
no,cursive,display,body',
            ],
            [
                'nama.required'
=> 'Nama kegiatan harus diisi.',
                'deskripsi.requir
ed' => 'Deskripsi kegiatan harus
diisi.',
                'tanggal.required
' => 'Tanggal kegiatan harus
diisi.',
                'deskripsi.min'
=> 'Deskripsi kegiatan minimal
harus 10 karakter.',
                'foto_sampul.max'
=> "Foto Tidak Boleh Lebih Dari
2MB",
                'font_deskripsi.r
equired' => 'Pilih font untuk
deskripsi.',
                'font_deskripsi.i
n' => 'Font yang dipilih tidak
valid.',
            ]
        );

        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();

        if (!$ukm) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Anda
tidak memiliki UKM yang
terdaftar.');
        }
        if ($request-
>hasFile('foto_sampul')) {
            if (!empty($ukm-
>foto_sampul) && is_string($ukm-
>foto_sampul)) {
                Storage::disk('pu
blic')->delete($ukm-
>foto_sampul);
            }
            $validateData['foto_s
ampul'] = $request-
>file('foto_sampul')-
>store('foto_sampuls', 'public');
        } else {
            $validateData['foto_s
ampul'] = $ukm->foto_sampul;
        }
        try {
            $kegiatan = $ukm-
>kegiatan()->create([
                'nama' =>
$validateData['nama'],
                'deskripsi' =>
$validateData['deskripsi'],
                'tanggal' =>
$validateData['tanggal'],
                'foto_sampul' =>
$validateData['foto_sampul'],
                'link_dokumentasi
' =>
$validateData['link_dokumentasi']
?? null,
                'font_deskripsi'
=>
$validateData['font_deskripsi'],
            ]);

            return
redirect('/admin/ukm/kegiatan')-
```

```
>with('success', 'Kegiatan
berhasil ditambahkan.');
        } catch (\Exception $e) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Terjadi
kesalahan: ' . $e->getMessage());
        }
    }
    public function
updateKegiatan(Request $request,
$id)
    {
        $validateData = $request-
>validate([
            'nama' =>
'required|string|max:255',
            'deskripsi' =>
'nullable|string|min:10|max:700',
            'tanggal' =>
'required|date',
            'link_dokumentasi' =>
'nullable|string|max:255',
            'font_deskripsi' =>
'nullable|string|in:font-
sans,font-serif,font-mono,font-
display,font-cursive,font-mono'
        ]);
        $kegiatan =
Kegiatan::findOrFail($id);

        // Update secara
eksplisit agar field bisa
dikosongkan
        $kegiatan->nama =
$validateData['nama'];
        $kegiatan->tanggal =
$validateData['tanggal'];
        $kegiatan->deskripsi =
$validateData['deskripsi'] ?? '';
        $kegiatan-
>link_dokumentasi =
$validateData['link_dokumentasi']
?? '';
        $kegiatan->font_deskripsi
= $validateData['font_deskripsi']
?? '';
        $kegiatan->save();
        return redirect()-
>route('adminUkmDetailKegiatan',
$id)
            ->with('success',
'Kegiatan berhasil diperbarui.');
    }
    public function
deleteKegiatan($id)
    {
        $kegiatan =
Kegiatan::findOrFail($id);
        if ($kegiatan-
>foto_sampul &&
Storage::disk('public')-
>exists($kegiatan->foto_sampul))
{
            Storage::disk('public
')->delete($kegiatan-
>foto_sampul);
        }
        try {
            $kegiatan->delete();
            return redirect()-
>back()->with('success',
'Kegiatan berhasil dihapus.');
        } catch (\Exception $e) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Gagal
menghapus kegiatan: ' . $e-
>getMessage());
        }
    }
}
```

KeuanganController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Exports\KeuanganExport;
use Auth;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Keuangan;
use App\Models\Ukm;
use
Illuminate\Support\Facades\Storag
e;
use
Maat<i>website</i>\Excel\Facades\Excel;
class KeuanganController extends
Controller
{
    public function
viewKeuangan()
    {
        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();
        $keuangan = $ukm ? $ukm-
>keuangan()->get() : collect();
        $ukmSaldo = $ukm ? $ukm-
>saldo : 0;
        return view('admin-
ukm.keuangan',
compact('keuangan', 'ukmSaldo',
'ukm'));
    }
    public function
viewEditKeuangan($id)
    {
        $keuangan =
Keuangan::findOrFail($id);
        return view('admin-
ukm.edit.keuangan',
compact('keuangan'));
    }

    public function
tambahKeuanganView()
    {
```

```
        return view('admin-
ukm.tambah.keuangan');
    }

    public function
editKeuanganView($id)
    {
        $keuangan =
Keuangan::findOrFail($id);
        return view('admin-
ukm.edit.keuangan',
compact('keuangan'));
    }

    public function
storeKeuangan(Request $request)
    {
        $validateData = $request-
>validate([
            'keterangan' =>
'required|string|max:255',
            'jenis' =>
'required|string|in:pemasukan,pen
geluaran',
            'bukti_transaksi' =>
'nullable|image|mimes:jpeg,png,jp
g,gif,svg|max:10048',
            'jumlah' =>
'required|numeric|min:0',
            'tanggal' =>
'required|date',
        ]);
        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();

        if (!$ukm) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Anda
tidak memiliki UKM yang
terdaftar.');
        }
        try {
            $filePath = $request-
>hasFile('bukti_transaksi')
                ? $request-
>file('bukti_transaksi')-
>store('bukti_transaksi',
'public')
                : null;
            if
($validateData['jenis'] ===
'pengeluaran') {
                if ($ukm->saldo <
$validateData['jumlah']) {
                    return
redirect()->back()->with('error',
'Saldo tidak mencukupi untuk
pengeluaran sebesar Rp ' .
number_format($validateData['juml
ah'], 0, ',', '.'));
                }
                $ukm->saldo -=
$validateData['jumlah'];
            } else {
                $ukm->saldo +=
$validateData['jumlah'];
            }
            $ukm->save();

            $ukm->keuangan()-
>create([
                'keterangan' =>
$validateData['keterangan'],
                'jenis' =>
$validateData['jenis'],
                'bukti_transaksi'
=> $filePath,
                'jumlah' =>
$validateData['jumlah'],
                'tanggal' =>
$validateData['tanggal'],
            ]);
            return
redirect('/admin/ukm/keuangan')-
>with('success', 'Transaksi
berhasil ditambahkan.');
        } catch (\Exception $e) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Terjadi
kesalahan: ' . $e->getMessage());
        }
    }
    public function
hapusKeuangan($id)
    {
        $keuangan =
Keuangan::findOrFail($id);
        $ukm = Ukm::where('id',
$keuangan->ukm_id)->first();
        if (!$ukm) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'UKM tidak
ditemukan.');
        }
        if ($keuangan->jenis ==
'pemasukan') {
            $ukm->saldo -=
$keuangan->jumlah;
        } else {
            $ukm->saldo +=
$keuangan->jumlah;
        }
        $ukm->save();
        if ($keuangan-
>bukti_transaksi) {
            Storage::disk('public
')->delete($keuangan-
>bukti_transaksi);
        }
        $keuangan->delete();
        return
redirect('/admin/ukm/keuangan')-
>with('success', 'Transaksi
```

```
berhasil dihapus dan saldo
dikembalikan.');
    }
    public function
editKeuangan(Request $request,
$id)
    {
        $validateData = $request-
>validate([
            'keterangan' =>
'required|string|max:255',
            'jenis' =>
'required|string|in:pemasukan,pen
geluaran',
            'jumlah' =>
'required|numeric',
            'tanggal' =>
'required|date',
            'bukti_transaksi' =>
'nullable|image|mimes:jpeg,png,jp
g,gif,svg|max:10048',
        ], [
            'bukti_transaksi.imag
e' => 'File harus berupa
gambar.',
            'bukti_transaksi.mime
s' => 'Format gambar yang
diperbolehkan: jpeg, png, jpg,
gif, svg.',
            'bukti_transaksi.max'
=> 'Ukuran gambar maksimal
10MB.',
        ]);
        $keuangan =
Keuangan::findOrFail($id);
        $ukm = Ukm::where('id',
$keuangan->ukm_id)->first();

        if (!$ukm) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'UKM tidak
ditemukan.');
        }
        if ($keuangan->jenis ==
'pemasukan') {
            $ukm->saldo -=
$keuangan->jumlah;
        } else {
            $ukm->saldo +=
$keuangan->jumlah;
        }
        if
($validateData['jenis'] ==
'pemasukan') {
            $ukm->saldo +=
$validateData['jumlah'];
        } else {
            if ($ukm->saldo <
$validateData['jumlah']) {
                return
redirect()->back()->with('error',
'Saldo tidak mencukupi untuk
pengeluaran ini.');
            }
            $ukm->saldo -=
$validateData['jumlah'];
        }
        if ($request-
>hasFile('bukti_transaksi')) {

            $filePath = $request-
>file('bukti_transaksi')-
>store('bukti_transaksi',
'public');
            if ($keuangan-
>bukti_transaksi) {
                Storage::disk('pu
blic')->delete($keuangan-
>bukti_transaksi);
            }
            $validateData['bukti_
transaksi'] = $filePath;
        }
        $ukm->save();
        $keuangan-
>update($validateData);
        return
redirect('/admin/ukm/keuangan')-
>with('success', 'Transaksi
berhasil diperbarui.');
    }
    public function
ukmTambahSaldo(Request $request,
$id)
    {
        $request->validate([
            'saldo' =>
'required|numeric|min:0',
        ]);

        $ukm =
Ukm::findOrFail($id);
        $ukm->saldo += $request-
>saldo;
        $ukm->save();

        return redirect()-
>route('adminUkmKeuangan')-
>with('success', 'Saldo berhasil
ditambahkan.');
    }
    public function
ukmUpdateSaldoView($id)
    {
        $ukm =
Ukm::findOrFail($id);
        return view('admin-
ukm.edit.saldo', compact('ukm'));
    }
    public function download()
    {
        return
Excel::download(new
KeuanganExport,
'rekap_keuangan_ukm.csv');
    }
```

```
}
```

PendaftaranController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Pendaftaran;
use App\Models\Ukm;
use Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facades\Auth;
use
Illuminate\Support\Facades\Storag
e;
use
Illuminate\Support\Facades\Log;
use Illuminate\Support\Str;
class PendaftaranController
extends Controller
{
    public function
ukmPendaftaran()
    {
        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();
        $pendaftaran = $ukm ?
$ukm->pendaftaran()->get() :
collect();
        return view('admin-
ukm.pendaftaran',
compact('pendaftaran'));
    }
    public function
tambahPendaftaranView()
    {
        return view('admin-
ukm.tambah.pendaftaran');
    }
    public function
detailpendaftaranView($id)
    {
        $pendaftaran =
Pendaftaran::findOrFail($id);
        return view('admin-
ukm.detail.pendaftaran',
compact('pendaftaran'));
    }
    public function
editPendaftaranView($id)
    {
        $pendaftaran =
Pendaftaran::findOrFail($id);
        return view('admin-
ukm.edit.pendaftaran',
compact('pendaftaran'));
    }
    public function
storePendaftaran(Request
$request)
    {
        $validated = $request-
>validate([
            'pendaftaran'       =
> 'required|string|max:255',
            'batas_pendaftaran'
=> 'required|date',
            'brosur'            =
>
'nullable|image|mimes:jpeg,png,jp
g,gif,svg|max:10048',
            'link_pendaftaran'  =
> 'nullable|url|max:255', //
pakai url, bukan string
            'persyaratan'       =
> 'required|string',
            // contoh validasi
WA: angka, +, spasi, tanda
kurung, strip
            'wa'                =
> ['required', 'max:20',
'regex:/^[0-9+\s()\-]+$/'],
            'formulir'          =
>
'required|file|mimes:pdf,doc,docx
|max:10048',
        ], [
            'link_pendaftaran.url
' => 'Link pendaftaran harus
berupa URL yang valid.',
            'wa.regex'
  => 'Nomor WhatsApp hanya boleh
berisi angka, spasi, +, (), dan -
.',
            'formulir.required'
 => 'Formulir pendaftaran harus
diunggah.',
            'formulir.mimes'
  => 'Format file yang
diperbolehkan: pdf, doc, docx.',
        ]);
        $user = Auth::user();
        $ukm  =
\App\Models\Ukm::where('admin_ukm
_id', $user->id)->first();
        if (!$ukm) {
            return back()-
>with('error', 'Anda tidak
memiliki UKM yang terdaftar.');
        }
        try {
            // Simpan brosur
(opsional) ke disk 'public' ->
menghasilkan path relatif seperti
"brosur/xxx.png"
            $brosurPath = null;
            if ($request-
>hasFile('brosur')) {
                $brosurFile =
$request->file('brosur');
                $brosurPath =
$brosurFile->storeAs(
                    'brosur',
```

```
                    time() . '_'
. Str::slug(pathinfo($brosurFile-
>getClientOriginalName(),
PATHINFO_FILENAME))
                        . '.' .
$brosurFile-
>getClientOriginalExtension(),
                        'public'
                    );
            }
            // Simpan formulir
(wajib) -> path relatif
"formulir/xxx.pdf"
            $formulirFile =
$request->file('formulir');
            $formulirPath =
$formulirFile->storeAs(
                'formulir',
                time() . '_' .
Str::slug(pathinfo($formulirFile-
>getClientOriginalName(),
PATHINFO_FILENAME))
                    . '.' .
$formulirFile-
>getClientOriginalExtension(),
                'public'
            );
            // Buat data
pendaftaran via relasi UKM
            $ukm->pendaftaran()-
>create([
                'pendaftaran'
  => $validated['pendaftaran'],
                'batas_pendaftara
n' =>
$validated['batas_pendaftaran'],
                'brosur'
   =>
$brosurPath,
// bisa null
                'link_pendaftaran
'  =>
$validated['link_pendaftaran'] ??
null,
                'persyaratan'
  => $validated['persyaratan'],
                'wa'
   => $validated['wa'],
                'formulir'
   =>
$formulirPath,
// path relatif:
"formulir/xxx.ext"
            ]);
            return
redirect('/admin/ukm/pendaftaran'
)->with('success', 'Pendaftaran
berhasil ditambahkan.');
        } catch (\Throwable $e) {
            // Opsional: hapus
file kalau sudah terlanjur upload
saat error
            if
(!empty($brosurPath)) {
                Storage::disk('pu
blic')->delete($brosurPath);
            }
            if
(!empty($formulirPath)) {
                Storage::disk('pu
blic')->delete($formulirPath);
            }
            return back()-
>with('error', 'Terjadi
kesalahan: ' . $e->getMessage());
        }
    }
    public function
deletePendaftaran($id)
    {
        $pendaftaran =
Pendaftaran::findOrFail($id);
        $pendaftaran->delete();
        return
redirect('/admin/ukm/pendaftaran'
)->with('success', 'Pendaftaran
Berhasil berhasil dihapus.');
    }
    public function
editPendaftaran(Request $request,
$id)
    {
        $pendaftaran =
Pendaftaran::findOrFail($id);

        $validated = $request-
>validate([
            'pendaftaran'       =
> 'required|string|max:255',
            'batas_pendaftaran'
=> 'required|date',
            'brosur'            =
>
'nullable|image|mimes:jpeg,png,jp
g,gif,svg|max:10048',
            'link_pendaftaran'  =
> 'nullable|url|max:255', // sama
seperti store
            'persyaratan'       =
> 'required|string',
            'wa'                =
> ['required', 'max:20',
'regex:/^[0-9+\s()\-]+$/'], //
sama seperti store
            'formulir'          =
>
'required|file|mimes:pdf,doc,docx
|max:10048', // sama seperti
store (wajib)
        ], [
            'link_pendaftaran.url
' => 'Link pendaftaran harus
berupa URL yang valid.',
            'wa.regex'
  => 'Nomor WhatsApp hanya boleh
```

```
berisi angka, spasi, +, (), dan -
.',
            'formulir.required'
 => 'Formulir pendaftaran harus
diunggah.',
            'formulir.mimes'
  => 'Format file yang
diperbolehkan: pdf, doc, docx.',
        ]);

        try {
            // Siapkan nilai
default (pakai yang lama dulu)
            $brosurPath   =
$pendaftaran->brosur;
            $formulirPath =
$pendaftaran->formulir;

            // 1) Tangani brosur
(opsional)
            if ($request-
>hasFile('brosur')) {
                $brosurFile =
$request->file('brosur');
                $newBrosurPath =
$brosurFile->storeAs(
                    'brosur',
                    time() . '_'
. Str::slug(pathinfo($brosurFile-
>getClientOriginalName(),
PATHINFO_FILENAME))
                        . '.' .
$brosurFile-
>getClientOriginalExtension(),
                    'public'
                );

                // Hapus brosur
lama hanya setelah file baru
sukses
                if ($brosurPath
&& Storage::disk('public')-
>exists($brosurPath)) {
                    Storage::disk
('public')->delete($brosurPath);
                }
                $brosurPath =
$newBrosurPath;
            }

            // 2) Tangani
formulir (WAJIB saat edit agar
konsisten dg store)
            $formulirFile =
$request->file('formulir');
            $newFormulirPath =
$formulirFile->storeAs(
                'formulir',
                time() . '_' .
Str::slug(pathinfo($formulirFile-
>getClientOriginalName(),
PATHINFO_FILENAME))
                    . '.' .
$formulirFile-
>getClientOriginalExtension(),
                'public'
            );

            // Hapus formulir
lama setelah file baru sukses
            if ($formulirPath &&
Storage::disk('public')-
>exists($formulirPath)) {
                Storage::disk('pu
blic')->delete($formulirPath);
            }
            $formulirPath =
$newFormulirPath;

            // 3) Update data
            $pendaftaran-
>update([
                'pendaftaran'
  => $validated['pendaftaran'],
                'batas_pendaftara
n' =>
$validated['batas_pendaftaran'],
                'brosur'
   => $brosurPath, // bisa null
                'link_pendaftaran
'  =>
$validated['link_pendaftaran'] ??
null,
                'persyaratan'
  => $validated['persyaratan'],
                'wa'
   => $validated['wa'],
                'formulir'
   => $formulirPath, // path
relatif public disk
            ]);

            return
redirect('/admin/ukm/pendaftaran'
)->with('success', 'Pendaftaran
berhasil diperbarui.');
        } catch (\Throwable $e) {
            // Jika ingin, bisa
hapus file baru yang gagal
dipakai (best-effort)
            if
(isset($newBrosurPath)) {
                Storage::disk('pu
blic')->delete($newBrosurPath);
            }
            if
(isset($newFormulirPath)) {
                Storage::disk('pu
blic')->delete($newFormulirPath);
            }
            return back()-
>with('error', 'Terjadi kesalahan
saat mengupdate pendaftaran: ' .
$e->getMessage());
        }
```

```
    }
    public function
downloadFormulir($id)
    {
        $pendaftaran =
Pendaftaran::findOrFail($id);
       if (!$pendaftaran-
>formulir) {
            abort(404, 'Formulir
tidak tersedia.');
        }
        $relativePath =
ltrim($pendaftaran->formulir,
'/'); // contoh:
"formulir/xxx.pdf"
        $disk =
Storage::disk('public');

        if (!$disk-
>exists($relativePath)) {
            abort(404, 'File
formulir tidak ditemukan di
server.');
        }
        // Nama file unduhan yang
rapi
        $ext =
pathinfo($relativePath,
PATHINFO_EXTENSION);
        $base =
'Formulir_Pendaftaran_' .
$pendaftaran->id;
        $downloadName = $base .
($ext ? ".{$ext}" : '');
        return $disk-
>download($relativePath,
$downloadName);
    }
}
```

PesanController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Pesan;
use Illuminate\Http\Request;
class PesanController extends
Controller
{
    public function store(Request
$request)
    {
        $request->validate([
            'nama' => 'required',
            'email' =>
'required|email',
            'pesan' =>
'required',
        ], [
            'nama.required' =>
'Nama harus diisi.',
            'email.required' =>
'Email harus diisi.',
            'email.email' =>
'Format email tidak valid.',
            'pesan.required' =>
'Pesan harus diisi.',
        ]);
        $pesan = new Pesan();
        $pesan->nama = $request-
>nama;
        $pesan->email = $request-
>email;
        $pesan->pesan = $request-
>pesan;
        $pesan->save();

        return redirect()-
>back()->with('success', 'Pesan
berhasil dikirim.');
    }
}
```

prokerController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Proker;
use App\Models\Ukm;
use Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facades\Auth;
class ProkerController extends
Controller
{
    public function ukmProker()
    {
        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();
        $proker = $ukm ? $ukm-
>proker()->get() : collect();
        return view('admin-
ukm.proker', compact('proker'));
    }
    public function
tambahProkerView()
    {
        return view('admin-
ukm.tambah.proker');
    }

    public function
detailProkerView($id)
    {
        $proker =
Proker::findOrFail($id);
        return view('admin-
ukm.detail.proker',
compact('proker'));
    }

    public function
storeProker(Request $request)
    {
```

```
        $validateData = $request->validate([
            'nama' => 'required|string|max:255',
            'bidang' => 'required|string|max:255',
            'deskripsi' => 'required|string|min:10|max:700',
            'status' => 'required|string|in:selesai,belum selesai', // Perbaikan di sini
        ]);
        $user = Auth::user();
        $ukm = Ukm::where('admin_ukm_id', $user->id)->first();

        if (!$ukm) {
            return redirect()->back()->with('error', 'Anda tidak memiliki UKM yang terdaftar.');
        }
        try {
            $ukm->proker()->create($validateData);
            return redirect('/admin/ukm/proker')->with('success', 'Proker berhasil ditambahkan.');
        } catch (\Exception $e) {
            return redirect()->back()->with('error', 'Terjadi kesalahan: ' . $e->getMessage());
        }
    }
    public function editProkerView($id)
    {
        $proker = Proker::findOrFail($id);
        return view('admin-ukm.edit.proker', compact('proker'));
    }
    public function editProker(Request $request, $id)
    {
        $proker = Proker::findOrFail($id);
        $proker->update($request->all());
        return redirect('/admin/ukm/proker')->with('success', 'Proker berhasil diedit.');
    }
    public function deleteProker($id)
    {
        $proker = Proker::findOrFail($id);
        $proker->delete();
        return redirect('/admin/ukm/proker')->with('success', 'proker Berhasil berhasil dihapus.');
    }
}
```

PublicController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\KegiatanDokumentasi;
use App\Models\Pendaftaran;
use App\Models\Ukm;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Kegiatan;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
class PublicController extends Controller
{
    public function index()
    {

        $ukms = Ukm::with('ketuaUmum')
            ->whereHas('admin', function ($query) {
                $query->where('status', 'active');
            })
            ->take(3)
            ->get();
        $gallery = KegiatanDokumentasi::with('kegiatan.ukm')
            ->whereHas('kegiatan.ukm.admin', function ($query) {
                $query->where('status', 'active');
            })
            ->inRandomOrder()
            ->limit(9)
            ->get();
        $totalGallery = $gallery->count();
        $totalUkm = Ukm::whereHas('admin', function ($query) {
            $query->where('status', 'active');
        })->count();
        return view('mahasiswa.home', compact('ukms', 'totalUkm', 'gallery', 'totalGallery'));
    }
    public function viewGallery()
    {
```

```
        $latestGallery =
KegiatanDokumentasi::with('kegiat
an.ukm')
            -
>whereHas('kegiatan.ukm.admin',
function ($query) {
                $query-
>where('status', 'active');
            })
            ->latest()
            ->take(1)
            ->get();
        $excludedIds =
$latestGallery->pluck('id');
        $randomGallery =
KegiatanDokumentasi::with('kegiat
an.ukm')
            -
>whereHas('kegiatan.ukm.admin',
function ($query) {
                $query-
>where('status', 'active');
            })
            ->whereNotIn('id',
$excludedIds)
            ->inRandomOrder()
            ->take(7)
            ->get();
        $gallery =
$latestGallery-
>concat($randomGallery);
        $videos =
Kegiatan::whereHas('ukm.admin',
function ($query) {
            $query-
>where('status', 'active');
        })
            -
>whereNotNull('link_dokumentasi')
            -
>where('link_dokumentasi', '!=',
'')
            ->latest()
            ->get();

        return
view('mahasiswa.galeri',
compact('gallery', 'videos'));
    }
    public function
viewKegiatan()
    {
        $kegiatans =
Kegiatan::whereHas('ukm.admin',
function ($query) {
            $query-
>where('status', 'active');
        })
            ->latest()
            ->take(9)
            ->get();
        return
view('mahasiswa.kegiatan',
compact('kegiatans'));
    }
    public function
viewInformasi()
    {
        $pendaftaran =
Pendaftaran::with('ukm')
            -
>whereHas('ukm.admin', function
($query) {
                $query-
>where('status', 'active');
            })
            ->latest()
            ->take(9)
            ->get();

        $totalPendaftaran =
Pendaftaran::whereHas('ukm.admin'
, function ($query) {
            $query-
>where('status', 'active');
        })->count();
        return
view('mahasiswa.informasi',
compact('pendaftaran',
'totalPendaftaran'));
    }
    public function viewContact()
    {
        return
view('mahasiswa.contact');
    }
    public function viewUkm()
    {
        $ukms =
Ukm::whereHas('admin', function
($query) {
            $query-
>where('status', 'active');
        })
            ->get();
        return
view('mahasiswa.ukm',
compact('ukms'));
    }
    public function
detailUkm($id)
    {
        $ukm =
Ukm::with('kegiatan.dokumentasi')
            ->whereHas('admin',
function ($query) {
                $query-
>where('status', 'active');
            })
            ->findOrFail($id);
        $anggota = $ukm-
>anggota()
```

```
            ->whereIn('jabatan',
['Ketua Umum', 'Sekretaris',
'Bendahara'])
            -
>whereNotNull('foto')
            ->where('foto', '!=',
'')
            ->get();
        $galeri = $ukm-
>gallery()->get();

        $kegiatans = $ukm-
>kegiatan;
        $totalKegiatan =
$kegiatans->count();
        $pendaftaran =
Pendaftaran::where('ukm_id',
$id)->get();
        return
view('mahasiswa.detail-ukm',
compact('ukm', 'anggota',
'kegiatans', 'totalKegiatan',
'pendaftaran', 'galeri'));
    }
    public function
viewDetailKegiatan($id)
    {
        $kegiatan =
Kegiatan::whereHas('ukm.admin',
function ($query) {
            $query-
>where('status', 'active');
        })
            ->findOrFail($id);
        $dokumentasi = $kegiatan-
>dokumentasi()->get();
        $gambar1 = $dokumentasi-
>get(0);
        $gambar2 = $dokumentasi-
>get(1);
        $gambar3 = $dokumentasi-
>get(2);
        $gambar4 = $dokumentasi-
>get(3);
        $gambar5 = $dokumentasi-
>get(4);
        return
view('mahasiswa.detail-kegiatan',
compact(
            'kegiatan',
            'gambar1',
            'gambar2',
            'gambar3',
            'gambar4',
            'gambar5'
        ));
    }
    public function
detailInformasi($id)
    {
        $informasi =
Pendaftaran::whereHas('ukm.admin'
, function ($query) {
            $query-
>where('status', 'active');
        })
            ->findOrFail($id);
        $ukmTerkait = $informasi-
>ukm;
        return
view('mahasiswa.detail-
informasi', compact('informasi',
'ukmTerkait'));
    }
    public function
detailKegiatan($id)
    {
        $kegiatan =
Kegiatan::whereHas('ukm.admin',
function ($query) {
            $query-
>where('status', 'active');
        })
            ->findOrFail($id);
        $dokumentasi = $kegiatan-
>dokumentasi()->get();

        $gambar1 = $dokumentasi-
>get(0);
        $gambar2 = $dokumentasi-
>get(1);
        $gambar3 = $dokumentasi-
>get(2);
        $gambar4 = $dokumentasi-
>get(3);
        $gambar5 = $dokumentasi-
>get(4);
        return
view('mahasiswa.detailKegiatan',
compact(
            'kegiatan',
            'gambar1',
            'gambar2',
            'gambar3',
            'gambar4',
            'gambar5'
        ));
    }
    public function
downloadFormulir($id)
    {
        $pendaftaran =
Pendaftaran::findOrFail($id);
        if (!$pendaftaran-
>formulir) {
            abort(404, "Formulir
tidak tersedia.");
        }
        // Path file di storage
        $path = 'formulir/' .
$pendaftaran->formulir;
        // Cek kalau file memang
ada
     if (!Storage::exists($path))
{
```

```
            abort(404, "File
tidak ditemukan di server.");
        }
        // Download file
        return
Storage::download($path,
'Formulir_Pendaftaran_' .
$pendaftaran->id . '.' .
pathinfo($informasi->formulir,
PATHINFO_EXTENSION));
    }
}
```

SuperAdminController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Anggota;
use App\Models\Kegiatan;
use App\Models\Pesan;
use App\Models\Proker;
use App\Models\Ukm;
use App\Models\User;
use Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf;
use Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facades\Hash;
use
Illuminate\Support\Facades\Storag
e;
class SuperAdminController
extends Controller
{
    public function
superAdminDashboardUkm()
    {
        $jumlahUkm = Ukm::all()-
>count();
        $jumlahProker =
Proker::all()->count();
        $jumlahKegiatan =
Proker::all()->count();
        $jumlahAnggota =
Anggota::all()->count();
        $jumlahPesanMasuk =
Pesan::all()->count();
        $kegiatanTerkini =
Kegiatan::latest()->take(5)-
>get();
        $anggota =
Anggota::with('ukm')
            ->where('jabatan',
'Ketua Umum')
            ->get();
        return
view('superadmin.dashboard',
compact('anggota',
'jumlahProker', 'jumlahUkm',
'jumlahKegiatan',
'jumlahAnggota',
'kegiatanTerkini',
'jumlahPesanMasuk'));
    }
    public function
daftarProkerUkm()
    {
        $proker =
Proker::with('ukm')->get();
        return
view('superadmin.daftar-proker',
compact('proker'));
    }
    public function daftarUkm()
    {
        $ukms =
Ukm::with(['anggota' => function
($query) {
            $query-
>where('jabatan', 'Ketua Umum');
        }])->get();
        return
view('superadmin.daftar-ukm',
compact('ukms'));
    }
    public function
detailProkerUkm($id)
    {
        $proker =
Proker::with('ukm')-
>findOrFail($id);
        return
view('superadmin.detail.proker',
compact('proker'));
    }
    public function
detailUkm($id)
    {
        $ukm =
Ukm::findOrFail($id);
        $anggota = $ukm-
>anggota()->paginate(5);
        return
view('superadmin.detail.ukm',
compact('ukm', 'anggota'));
    }
    public function
detailKegiatan($id)
    {
        $kegiatan =
Kegiatan::findOrFail($id);
        $dokumentasi = $kegiatan-
>dokumentasi()->get();

        $gambar1 = $dokumentasi-
>get(0);
        $gambar2 = $dokumentasi-
>get(1);
        $gambar3 = $dokumentasi-
>get(2);
        $gambar4 = $dokumentasi-
>get(3);
        $gambar5 = $dokumentasi-
>get(4);
        return
view('superadmin.detail.kegiatan'
, compact(
```

```
            'kegiatan',
            'gambar1',
            'gambar2',
            'gambar3',
            'gambar4',
            'gambar5'
        ));
    }
    public function anggota($id)
    {
        $anggota =
Anggota::findOrFail($id);
        return
view('superadmin.detail.anggota',
compact('anggota'));
    }
    public function
editAnggota(Request $request,
$id)
    {
        $anggota =
Anggota::findOrFail($id);

        $validatedData =
$request->validate(
            [
                'nama' =>
'required|string|max:255',
                'jabatan' =>
'required|string|max:255',
                'tempat_lahir' =>
'required|string|max:255',
                'tanggal_lahir'
=> 'required|date',
                'jenis_kelamin'
=> 'required|string|in:Laki-
laki,Perempuan',
                'jurusan' =>
'required|string|max:255',
                'fakultas' =>
'required|string|in:fkip,feb,fakt
ek,fapetrik,fikes,fai,hukum',
                'angkatan' =>
'required|string|max:255',
                'foto' =>
'nullable|image|mimes:jpeg,png,jp
g,gif|max:2048',
                'password' =>
['nullable', 'confirmed',
'min:8'],
            ],
            [
                'foto.max' =>
'Ukuran gambar tidak boleh lebih
dari 2MB.',
                'foto.image' =>
'File foto harus berupa gambar.',
                'password.confirm
ed' => 'Konfirmasi password tidak
cocok.',
                'password.min' =>
'Password minimal 8 karakter.',
            ]
        );

        if ($request-
>hasFile('foto')) {
            if ($request-
>file('foto')->isValid()) {
                if ($anggota-
>foto) {
                    Storage::dele
te('public/' . $anggota->foto);
                }

                $path = $request-
>file('foto')-
>store('anggota_foto', 'public');
                $validatedData['f
oto'] = $path;
            } else {
                return back()-
>withErrors(['foto' => 'The
uploaded photo is invalid. Please
try again.']);
            }
        }
        $anggota-
>update($validatedData);

        // Tambahkan logika
update password jika diisi
        if ($request-
>filled('password')) {
            $anggota->password =
Hash::make($request->password);
            $anggota->save();
        }

        return redirect()-
>route('getAnggotaUkm', ['id' =>
$anggota->id])
            ->with('success',
'Data anggota berhasil
diperbarui.');
    }
    public function
editAnggotaView($id)
    {
        $anggota =
Anggota::findOrFail($id);
        return
view('superadmin.edit.anggota',
compact('anggota'));
    }

    public function
viewVerifikasiUkm()
    {
        $adminUKM =
User::where('role', 'admin_ukm')-
>with('ukm')->get();
        return
view('superadmin.verifikasi',
compact('adminUKM'));
    }
```

```
    public function
verifikasiUkm(Request $request,
$id)
    {
        $user =
User::findOrFail($id);
        $user->status = $user-
>status === 'active' ? 'inactive'
: 'active';
        $user->save();
        return redirect()-
>back()->with('success', 'Status
berhasil diperbarui.');
    }
    public function
downloadProker()
    {
        $proker =
Proker::with('ukm')->get();
        $pdf =
Pdf::loadView('superadmin.pdf.pro
ker-pdf', compact('proker'));
        return $pdf-
>download('daftar-proker-
ukm.pdf');
    }
    public function
downloadDetailProker($id)
    {
        $proker =
Proker::with('ukm')-
>findOrFail($id);
        $pdf =
Pdf::loadView('superadmin.pdf.det
ail-proker-pdf',
compact('proker'));
        return $pdf-
>download('detail-proker-
ukm.pdf');
    }
    public function pesan()
    {
        $pesan = Pesan::all();
        return
view('superadmin.pesan',
compact('pesan'));
    }
    public function
destroyPesan($id)
    {
        $pesan =
Pesan::findOrFail($id);
        $pesan->delete();
        return redirect()-
>back()->with('success', 'Pesan
berhasil dihapus.');
    }
    public function
deleteUkm($id)
    {
        $ukm =
Ukm::findOrFail($id);
        $adminUkmId = $ukm-
>admin_ukm_id;
        $user =
User::find($adminUkmId);
        if ($user) {
            $user->delete();
        }
        $ukm->delete();

        return redirect()-
>back()->with('success', 'User
admin UKM dan data UKM berhasil
dihapus.');
    }
    public function
updatePassword(Request $request,
$id)
    {
        $request->validate([
            'password' =>
['required', 'string', 'min:6',
'confirmed'],
        ]);

        $user =
User::findOrFail($id); // user
ini adalah admin UKM
        $user->password =
Hash::make($request->password);
        $user->save();

        return back()-
>with('success', 'Password
berhasil diubah.');
    }
}
```

SuratController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Auth;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Surat;
use App\Models\Ukm;

class SuratController extends
Controller
{
    public function
ukmArsipSurat()
    {
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id',
Auth::user()->id)->first();
        $surats = $ukm ? $ukm-
>surat()->get() : collect();
        return view('admin-
ukm.arsip', compact('surats'));
    }
```

```
    public function
editSuratView($id)
    {
        $surat =
Surat::findOrFail($id);
        return view('admin-
ukm.edit.surat',
compact('surat'));
    }
    public function
tambahSuratView()
    {
        return view('admin-
ukm.tambah.surat');
    }
    public function
deleteSurat($id)
    {
        $surat =
Surat::findOrFail($id);
        $surat->delete();
        return
redirect('/admin/ukm/arsip-
surat')->with('success', 'Surat
Berhasil berhasil dihapus.');
    }

    public function
storeSurat(Request $request)
    {
        $validateData = $request-
>validate([
            'judul' =>
'required|string|max:255',
            'jenis_surat' =>
'required|string|in:masuk,keluar'
,
            'file_path' =>
'required|file|mimes:pdf,doc,docx
|max:10048',
        ]);
        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();
        if (!$ukm) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Anda
tidak memiliki UKM yang
terdaftar.');
        }
        try {
            $filePath = $request-
>file('file_path')-
>store('surat', 'public');
            $ukm->surat()-
>create([
                'judul' =>
$validateData['judul'],
                'jenis_surat' =>
$validateData['jenis_surat'],
                'file_path' =>
$filePath,
            ]);
            return
redirect('/admin/ukm/arsip-
surat')->with('success', 'Surat
berhasil ditambahkan.');
        } catch (\Exception $e) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Terjadi
kesalahan: ' . $e->getMessage());
        }
    }
    public function
editSurat(Request $request, $id)
    {
        $surat =
Surat::findOrFail($id);
        $validatedData =
$request->validate([
            'judul' =>
'required|string|max:255',
            'jenis_surat' =>
'required|string|in:masuk,keluar'
,
            'file_path' =>
'nullable|file|mimes:pdf,doc,docx
|max:10048',
        ]);
        try {
            if ($request-
>hasFile('file_path')) {
                if ($surat-
>file_path &&
\Storage::disk('public')-
>exists($surat->file_path)) {
                    \Storage::dis
k('public')->delete($surat-
>file_path);
                }
                $filePath =
$request->file('file_path')-
>store('surat', 'public');
                $validatedData['f
ile_path'] = $filePath;
            }
            $surat-
>update($validatedData);

            return
redirect('/admin/ukm/arsip-
surat')->with('success', 'Surat
berhasil diperbarui.');
        } catch (\Exception $e) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Terjadi
kesalahan: ' . $e->getMessage());
        }
    }
}
```

UploadDokumentasi.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
```

```
use App\Models\Kegiatan;
use
App\Models\KegiatanDokumentasi;
use App\Models\Ukm;
use Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facades\Auth;
class UploadDokumentasi extends
Controller
{
    public function
storeDokumentasi(Request
$request)
    {
        $validatedData =
$request->validate([
            'photo_path' =>
'required|image|mimes:jpeg,png,jp
g,gif|max:10048',
            'kegiatan_id' =>
'required|exists:kegiatan,id'
        ]);
        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();
        if (!$ukm) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Anda
tidak memiliki UKM.');
        }
        $kegiatan =
Kegiatan::where('id', $request-
>kegiatan_id)
            ->where('ukm_id',
$ukm->id)
            ->first();
        if (!$kegiatan) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Kegiatan
tidak ditemukan.');
        }
        $jumlahDokumentasi =
$kegiatan->dokumentasi()-
>count();
        if ($jumlahDokumentasi >=
5) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Maksimal
5 dokumentasi diperbolehkan.');
        }
        if ($request-
>hasFile('photo_path')) {
            try {
                $path = $request-
>file('photo_path')-
>store('dokumentasi_kegiatan',
'public');
                $kegiatan-
>dokumentasi()->create([
                    'photo_path'
=> $path
                ]);
                return
redirect()->back()-
>with('success', 'Dokumentasi
berhasil ditambahkan.');
            } catch (\Exception
$e) {
                return
redirect()->back()->with('error',
'Terjadi kesalahan saat menyimpan
dokumentasi: ' . $e-
>getMessage());
            }
        }
        return redirect()-
>back()->with('error', 'File
dokumentasi tidak ditemukan.');
    }
    public function
updateDokumentasi(Request
$request, $id)
    {
        $validatedData =
$request->validate([
            'photo_path' =>
'required|image|mimes:jpeg,png,jp
g,gif|max:2048',
        ]);
        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();
        if (!$ukm) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Anda
tidak memiliki UKM.');
        }
        $dokumentasi =
KegiatanDokumentasi::findOrFail($
id);
        $kegiatan = $dokumentasi-
>kegiatan;
        if ($kegiatan->ukm_id !==
$ukm->id) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Anda
tidak memiliki izin untuk
mengedit dokumentasi ini.');
        }
        if ($request-
>hasFile('photo_path')) {
            try {
                if ($dokumentasi-
>photo_path &&
\Storage::disk('public')-
>exists($dokumentasi-
>photo_path)) {
                    \Storage::dis
k('public')->delete($dokumentasi-
>photo_path);
                }
                $path = $request-
>file('photo_path')-
```

```
>store('dokumentasi_kegiatan',
'public');
 $dokumentasi->update([
'photo_path' => $path]);
 return redirect()->back()-
>with('success', 'Dokumentasi
berhasil diperbarui.');
            } catch (\Exception
$e) {
                return
redirect()->back()->with('error',
'Gagal memperbarui dokumentasi: '
. $e->getMessage());
            }
        }
        return redirect()-
>back()->with('error', 'File
dokumentasi tidak ditemukan.');
    }
    public function
deleteDokumentasi($id)
    {
        $user = Auth::user();
        $ukm =
Ukm::where('admin_ukm_id', $user-
>id)->first();
        if (!$ukm) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Anda
tidak memiliki UKM.');
        }
        $dokumentasi =
KegiatanDokumentasi::findOrFail($
id);
        $kegiatan = $dokumentasi-
>kegiatan;
        if ($kegiatan->ukm_id !==
$ukm->id) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Anda
tidak memiliki izin untuk
menghapus dokumentasi ini.');
        }
        try {
            if ($dokumentasi-
>photo_path &&
\Storage::disk('public')-
>exists($dokumentasi-
>photo_path)) {
                \Storage::disk('p
ublic')->delete($dokumentasi-
>photo_path);
            }
            $dokumentasi-
>delete();
            return redirect()-
>back()->with('success',
'Dokumentasi berhasil dihapus.');
        } catch (\Exception $e) {
            return redirect()-
>back()->with('error', 'Gagal
menghapus dokumentasi: ' . $e-
>getMessage());
        }
    }
}
```

ForgotPasswordController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facades\Mail;
use
Illuminate\Support\Facades\Passwo
rd;
use App\Mail\ForgotPasswordMail;
use
Illuminate\Support\Facades\DB;
use
Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Support\Str;

class ForgotPasswordController
extends Controller
{
    public function
showResetForm(Request $request)
    {
        return view('auth.reset',
[
            'token' => $request-
>query('token'),
            'email' => $request-
>query('email'),
        ]);
    }
    public function
sendResetLinkEmail(Request
$request)
    {
        $request-
>validate(['email' =>
'required|email']);
        $user =
User::where('email', $request-
>email)->first();
        if (!$user) {
            return back()-
>withErrors(['email' => 'Email
tidak ditemukan']);
        }
        $token = Str::random(64);

        DB::table('password_reset
_tokens')->updateOrInsert(
            ['email' => $user-
>email],
            [
                'email' => $user-
>email,
                'token' =>
$token,
```

```
                'created_at' =>
now()
            ]
        );

        Mail::to($user->email)-
>send(new
ForgotPasswordMail($user,
$token));
        return back()-
>with('status', 'Kami telah
mengirimkan email reset password
Anda!');
    }
    public function
resetPassword(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'email' =>
'required|email|exists:users,emai
l',
            'password' =>
'required|string|min:6|confirmed'
,
            'token' => 'required'
        ]);
        $check =
DB::table('password_reset_tokens'
)
            ->where('email',
$request->email)
            ->where('token',
$request->token)
            ->first();
        if (!$check) {
            return back()-
>withErrors(['email' => 'Token
tidak valid atau telah
kedaluwarsa.']);
        }
        $user =
\App\Models\User::where('email',
$request->email)->first();
        $user->password =
Hash::make($request->password);
        $user->save();
        // Hapus token setelah
digunakan
        DB::table('password_reset
_tokens')->where('email',
$request->email)->delete();
        return redirect()-
>route('admin.Login ')-
>with('success', 'Password
berhasil diubah, silakan Login
.');
    }
}
```

ForgotPasswordController.php

```
<?php
namespace
App\Http\Controllers\Auth;
use
App\Http\Controllers\Controller;
use
App\Mail\ResetPasswordLinkMail;
use App\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facades\Mail;
use
Illuminate\Support\Facades\Passwo
rd;
class ForgotPasswordController
extends Controller
{
    public function
showLinkRequestForm()
    {
        return
view('auth.passwords.email');
    }
    public function
sendResetLinkEmail(Request
$request)
    {
        $request-
>validate(['email' =>
['required', 'email']]);
        // Cari user, tapi tetap
balas "status terkirim" agar
tidak bocorkan akun
        $user =
User::where('email', $request-
>email)->first();
        if ($user) {
            // Buat token &
simpan ke password_reset_tokens
            $token =
Password::broker('users')-
>createToken($user);
            // Buat URL reset
            $url =
url(route('password.reset', [
                'token' =>
$token,
                'email' => $user-
>email,
            ], false));
            // Kirim email via
Mailable
            Mail::to($user-
>email)->send(new
ResetPasswordLinkMail(
                $user->name ??
$user->email,
                $url,
                config('auth.pass
words.users.expire')
            ));
        }
        return back()-
>with('status', 'Jika email
```

```
terdaftar, link reset sudah
dikirim.');
    }
}
```

ResetPasswordController.php

```
<?php
namespace
App\Http\Controllers\Auth;
use
App\Http\Controllers\Controller;
use App\Mail\PasswordChangedMail;
use
Illuminate\Auth\Events\PasswordRe
set;
use Illuminate\Http\Request;
use
Illuminate\Support\Facades\Mail;
use
Illuminate\Support\Facades\Passwo
rd;
use Illuminate\Support\Str;

class ResetPasswordController
extends Controller
{
    public function
showResetForm(string $token)
    {
        return
view('auth.passwords.reset', [
            'token' => $token,
            'email' =>
request('email')
        ]);
    }
    public function reset(Request
$request)
    {
        $request->validate([
            'token'    =>
['required'],
            'email'    =>
['required', 'email'],
            'password' =>
['required', 'confirmed',
'min:8'],
        ]);
        // Gunakan broker untuk
validasi token dan update
password
        $status =
Password::broker('users')->reset(
            $request-
>only('email', 'password',
'password_confirmation',
'token'),
            function ($user) use
($request) {
                $user-
>forceFill([
                    'password' =>
bcrypt($request->password),
                    'remember_tok
en' => Str::random(60),
                ])->save();

                event(new
PasswordReset($user));
                // Email
konfirmasi password berubah
(opsional tapi disarankan)
                Mail::to($user-
>email)->send(
                    new
PasswordChangedMail($user->name
?? $user->email)
                );
            }
        );

        if ($status ===
Password::PASSWORD_RESET) {
            return redirect()-
>route('admin.Login ')-
>with('status', 'Password
berhasil direset. Silakan Login
.');
        }
        return back()-
>withErrors(['email' =>
__($status)]);
    }
}
```

Models

Anggota.php

```
<?php
namespace App\Models;
use
Illuminate\Database\Eloquent\Mode
l;
class Anggota extends Model
{
    protected $table =
'anggota_ukm';
    protected $fillable = [
        'nama',
        'jabatan',
        'tempat_lahir',
        'tanggal_lahir',
        'jenis_kelamin',
        'jurusan',
        'fakultas',
        'angkatan',
        'ukm_id',
        'foto',
    ];
    public function ukm()
    {
        return $this-
>belongsTo(Ukm::class);
    }
```

```
}
```

Gallery.php

```
<?php
namespace App\Models;
use
Illuminate\Database\Eloquent\Mode
l;
class Gallery extends Model
{
    protected $table =
'galleries';
    protected $fillable =
['ukm_id', 'photo_path'];

    public function ukm()
    {
        return $this-
>belongsTo(Ukm::class);
    }
}
```

Kegiatan.php

```
<?php
namespace App\Models;
use
Illuminate\Database\Eloquent\Mode
l;
class Kegiatan extends Model
{
    protected $table =
"kegiatan";
    protected $fillable = [
        'ukm_id',
        'nama',
        'deskripsi',
        'tanggal',
        'foto_sampul',
        'link_dokumentasi',
        'font_deskripsi'
    ];
    public function dokumentasi()
    {
        return $this-
>hasMany(KegiatanDokumentasi::cla
ss);
    }
    public function ukm()
    {
        return $this-
>belongsTo(Ukm::class);
    }
}
```

KegiatanDokumentasi.php

```
<?php
namespace App\Models;
use
Illuminate\Database\Eloquent\Fact
ories\HasFactory;
use
Illuminate\Database\Eloquent\Mode
l;
class KegiatanDokumentasi extends
Model
{
    use HasFactory;

    protected $table =
'kegiatan_dokumentasi';
    protected $fillable = [
        'kegiatan_id',
        'photo_path',
    ];
    public function kegiatan()
    {
        return $this-
>belongsTo(Kegiatan::class);
    }
}
```

Keuangan.php

```
<?php
namespace App\Models;
use
Illuminate\Database\Eloquent\Mode
l;
class Keuangan extends Model
{
    protected $table =
'keuangan';
    protected $fillable = [
        'ukm_id',
        'jenis',
        'jumlah',
        'tanggal',
        'keterangan',
        'bukti_transaksi',
        'ukm_id',
    ];
    public function ukm()
    {
        return $this-
>belongsTo(Ukm::class);
    }
}
```

Pendaftaran.php

```
<?php
namespace App\Models;
use
Illuminate\Database\Eloquent\Mode
l;
class Pendaftaran extends Model
{
    protected $table =
'pendaftaran_anggota';
    protected $fillable = [
        'ukm_id',
        'pendaftaran',
        'batas_pendaftaran',
        'brosur',
```

```
        'link_pendaftaran',
        'persyaratan',
        'wa',
        'formulir',
    ];
    public function ukm()
    {
        return $this-
>belongsTo(Ukm::class);
    }
}
```

Pesan.php

```
<?php
namespace App\Models;
use
Illuminate\Database\Eloquent\Mode
l;
class Pesan extends Model
{
    protected $table = 'pesan';
    protected $fillable = [
        'nama',
        'email',
        'pesan',
    ];
}
```

Proker.php

```
<?php
namespace App\Models;
use
Illuminate\Database\Eloquent\Mode
l;
class Proker extends Model
{
    protected $table =
'program_kerja';
    protected $fillable = [
        'ukm_id',
        'nama',
        'bidang',
        'deskripsi',
        'status',
    ];

    public function ukm()
    {
        return $this-
>belongsTo(Ukm::class);
    }
}
```

Surat.php

```
<?php
namespace App\Models;
use
Illuminate\Database\Eloquent\Fact
ories\HasFactory;
use
Illuminate\Database\Eloquent\Mode
l;
class Surat extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table =
'arsip_surat';

    protected $fillable = [
        'ukm_id', 'judul',
'jenis_surat', 'file_path',
    ];
    public function ukm()
    {
        return $this-
>belongsTo(Ukm::class);
    }
}
```

Ukm.php

```
<?php
namespace App\Models;
use
Illuminate\Database\Eloquent\Fact
ories\HasFactory;
use
Illuminate\Database\Eloquent\Mode
l;
class Ukm extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = 'ukm';
    protected $fillable = [
        'nama',
        'logo',
        'deskripsi',
        'sejarah',
        'visi',
        'misi',
        'struktur_organisasi',
        'foto_pengurus',
        'media_sosial',
        'admin_ukm_id',
        'saldo'
    ];
    public function admin()
    {
        return $this-
>belongsTo(User::class,
'admin_ukm_id');
    }
    public function gallery()
    {
        return $this-
>hasMany(Gallery::class);
    }
    public function anggota()
    {
        return $this-
>hasMany(Anggota::class);
    }
    public function surat()
    {
```

```
        return $this-
>hasMany(Surat::class);
    }
    public function keuangan()
    {
        return $this-
>hasMany(Keuangan::class);
    }
    public function kegiatan()
    {
        return $this-
>hasMany(Kegiatan::class);
    }
    public function pendaftaran()
    {
        return $this-
>hasMany(Pendaftaran::class);
    }
    public function proker()
    {
        return $this-
>hasMany(Proker::class);
    }
    public function ketuaUmum()
    {
        return $this-
>hasOne(Anggota::class)-
>where('jabatan', 'Ketua Umum');
    }
}
```

User.php

```
<?php
namespace App\Models;
// use
Illuminate\Contracts\Auth\MustVer
ifyEmail;
use
Illuminate\Database\Eloquent\Fact
ories\HasFactory;
use
Illuminate\Foundation\Auth\User
as Authenticatable;
use
Illuminate\Notifications\Notifiab
le;
class User extends
Authenticatable
{
    /** @use
HasFactory<\Database\Factories\Us
erFactory> */
    use HasFactory, Notifiable;

    /**
     * The attributes that are
mass assignable.
     *
     * @var list<string>
     */
    protected $fillable = [
        'name',
        'email',
        'password',
        'phone',
        'role',
        'status',
    ];

    /**
     * The attributes that should
be hidden for serialization.
     *
     * @var list<string>
     */
    protected $hidden = [
        'password',
        'remember_token',
    ];
    /**
     * Get the attributes that
should be cast.
     *
     * @return array<string,
string>
     */
    protected function casts():
array
    {
        return [
            'email_verified_at'
=> 'datetime',
            'password' =>
'hashed',
        ];
    }
    public function ukm()
    {
        return $this-
>hasOne(Ukm::class,
'admin_ukm_id');
    }
    public function
sendPasswordResetNotification($to
ken)
    {
        $url =
url(route('password.reset', [
            'token' => $token,
            'email' => $this-
>email,
        ], false));

        $this->notify(new
\App\Notifications\CustomResetPas
swordNotification($url));
    }
}
```

Migration 0001_01_01_000000_create_*users*_table.php

```
<?php
```

```
use
Illuminate\Database\Migrations\Mi
gration;
use
Illuminate\Database\Schema\Bluepr
int;
use
Illuminate\Support\Facades\Schema
;
return new class extends
Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('users',
function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table-
>string('name');
            $table-
>string('email')->unique();
            $table-
>string('password');
            $table-
>string('phone');
            $table->enum('role',
['admin', 'admin_ukm',])-
>default('admin_ukm');
            $table-
>enum('status', ['active',
'inactive'])-
>default('inactive');
            $table->timestamps();
        });
        Schema::create('password_
reset_tokens', function
(Blueprint $table) {
            $table-
>string('email')->primary();
            $table-
>string('token');
            $table-
>timestamp('created_at')-
>nullable();
        });
        Schema::create('sessions'
, function (Blueprint $table) {
            $table->string('id')-
>primary();
            $table-
>foreignId('user_id')-
>nullable()->index();
            $table-
>string('ip_address', 45)-
>nullable();
            $table-
>text('user_agent')->nullable();
            $table-
>longText('payload');
            $table-
>integer('last_Activity ')-
>index();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('use
rs');
        Schema::dropIfExists('pas
sword_reset_tokens');
        Schema::dropIfExists('ses
sions');
    }
};
```

2025_02_11_175604_create_ukm_table.php

```
<?php
use
Illuminate\Database\Migrations\Mi
gration;
use
Illuminate\Database\Schema\Bluepr
int;
use
Illuminate\Support\Facades\Schema
;
return new class extends
Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('ukm',
function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table-
>string('nama');
            $table-
>string('logo')->nullable();
            $table-
>text('deskripsi')->nullable();
            $table-
>text('sejarah')->nullable();
            $table->text('visi')-
>nullable();
            $table->json('misi')-
>nullable();
            $table-
>string('struktur_organisasi')-
>nullable();
            $table-
>json('media_sosial')-
>nullable();
```

```
            $table-
>foreignId('admin_ukm_id')-
>constrained('users')-
>onDelete('cascade');
            $table-
>decimal('saldo', 10, 2);
            $table->timestamps();
        });
        Schema::create('anggota_u
km', function (Blueprint $table)
{            $table->id();
            $table-
>string('nama');
            $table-
>string('jabatan');
            $table-
>string('tempat_lahir');
            $table-
>date('tanggal_lahir');
            $table-
>string('jenis_kelamin')-
>nullable();
            $table-
>string('jurusan');
            $table-
>enum('fakultas', ['fkip', 'feb',
'faktek', 'fapetrik', 'fikes',
'fai', 'hukum']);
            $table-
>string('angkatan');
            $table-
>foreignId('ukm_id')-
>constrained('ukm')-
>onDelete('cascade');
            $table-
>string('foto')->nullable();
            $table->timestamps();
        });
        Schema::create('program_k
erja', function (Blueprint
$table) {
            $table->id();
            $table-
>foreignId('ukm_id')-
>constrained('ukm')-
>onDelete('cascade');
            $table-
>string('nama');
            $table-
>string('bidang');
            $table-
>text('deskripsi')->nullable();
            $table-
>enum('status', ['selesai',
'belum selesai',]);
            $table->timestamps();
        });

        Schema::create('keuangan'
, function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->enum('jenis',
['pemasukan', 'pengeluaran',]);
            $table-
>decimal('jumlah', 10, 2);
            $table-
>text('keterangan')->nullable();
            $table-
>foreignId('ukm_id')-
>constrained('ukm')-
>onDelete('cascade');
            $table->timestamps();
        });
        Schema::create('arsip_sur
at', function (Blueprint $table)
{
            $table->id();
            $table-
>foreignId('ukm_id')-
>constrained('ukm')-
>onDelete('cascade');
            $table-
>string('judul');
            $table-
>enum('jenis_surat', ['masuk',
'keluar']);
            $table-
>string('file_path');
            $table->timestamps();
        });
        Schema::create('kegiatan'
, function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table-
>foreignId('ukm_id')-
>constrained('ukm')-
>onDelete('cascade');
            $table-
>string('nama');
            $table-
>text('deskripsi')->nullable();
            $table-
>date('tanggal');
            $table-
>string('dokumentasi')-
>nullable();
            $table->timestamps();
        });

        Schema::create('pendaftar
an_anggota', function (Blueprint
$table) {
            $table->id();
            $table-
>foreignId('ukm_id')-
>constrained('ukm')-
>onDelete('cascade');
            $table-
>enum('pendaftaran', ['terbuka',
'tertutup']);
            $table-
>date('batas_pendaftaran');
            $table-
>string('brosur');
```

```
            $table-
>text('link_pendaftaran')-
>nullable();
            $table-
>string('persyaratan')-
>nullable();
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('ukm
');
    }
};
```

2025_02_16_200233_create_kegiatan_dokumentasi_table.php

```
<?php
use
Illuminate\Database\Migrations\Mi
gration;
use
Illuminate\Database\Schema\Bluepr
int;
use
Illuminate\Support\Facades\Schema
;
return new class extends
Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('kegiatan_
dokumentasi', function (Blueprint
$table) {
            $table->id();
            $table-
>unsignedBigInteger('kegiatan_id'
);
            $table-
>string('photo_path');
            $table->timestamps();
            $table-
>foreign('kegiatan_id')-
>references('id')-
>on('kegiatan')-
>onDelete('cascade');
        });
    }
    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('keg
iatan_dokumentasi');
    }
};
```

2025_04_18_014620_add_foto_pengurus_to_ukm_table.php

```
<?php
use
Illuminate\Database\Migrations\Mi
gration;
use
Illuminate\Database\Schema\Bluepr
int;
use
Illuminate\Support\Facades\Schema
;
class AddFotoPengurusToUkmTable
extends Migration
{
    public function up()
    {
        Schema::table('ukm',
function (Blueprint $table) {
            $table-
>string('foto_pengurus')-
>nullable()-
>after('struktur_organisasi');
        });
    }
    public function down()
    {
        Schema::table('ukm',
function (Blueprint $table) {
            $table-
>dropColumn('foto_pengurus');
        });
    }
}
```

2025_05_17_162407_gallery.php

```
<?php
use
Illuminate\Database\Migrations\Mi
gration;
use
Illuminate\Database\Schema\Bluepr
int;
use
Illuminate\Support\Facades\Schema
;
return new class extends
Migration{
    /**Run the migrations.*/
    public function up():void{

Schema::create('galleries',functi
on(Blueprint $table){
            $table->id();
            $table-
>foreignId('ukm_id')-
```

```
>constrained('ukm')-
>onDelete('cascade');
            $table-
>string('photo_path',255);
            $table->timestamps();
        });
    }
    /**Reverse the migrations.*/
    public function down():void{
        //
    }
};
```

2025_05_18_064319_create_pesan_table.php

```
<?php
use
Illuminate\Database\Migrations\Mi
gration;
use
Illuminate\Database\Schema\Bluepr
int;
use
Illuminate\Support\Facades\Schema
;
return new class extends
Migration{
    /**Run the migrations.*/
    public function up():void{

Schema::create('pesan',function(B
lueprint $table){
            $table->id();
            $table-
>string('nama');
            $table-
>string('email');
            $table-
>text('pesan');
            $table->timestamps();
        });
    }
    /**Reverse the migrations.*/
    public function down():void{

Schema::dropIfExists('pesan');
    }
};
```

2025_05_21_125707_add_font_deskripsi_to_kegiatans_table.php

```
<?php
use
Illuminate\Database\Migrations\Mi
gration;
use
Illuminate\Database\Schema\Bluepr
int;
use
Illuminate\Support\Facades\Schema
;
return new class extends
Migration{
    /**Run the migrations.*/
    public function up(){
Schema::table('kegiatan',function
(Blueprint $table){
            $table-
>string('font_deskripsi')-
>default('font-sans');
        });
    }
    /**Reverse the migrations.*/
    public function down():void{

Schema::table('kegiatans',functio
n(Blueprint $table){
            //
        });
    }
};
```

2025_08_15_125014_add_remember_token_to_*users*_table.php

```
<?php
use
Illuminate\Database\Migrations\Mi
gration;
use
Illuminate\Database\Schema\Bluepr
int;
use
Illuminate\Support\Facades\Schema
;
return new class extends
Migration{
    public function up():void{

Schema::table('users',function(Bl
ueprint $table){
            //Tambah kolom kalau
belum ada

if(!Schema::hasColumn('users','re
member_token')){
                $table-
>rememberToken()-
>after('password')->nullable();
            }
        });
    }
    public function down():void{

Schema::table('users',function(Bl
ueprint $table){

if(Schema::hasColumn('users','rem
ember_token')){
                $table-
>dropColumn('remember_token');
            }
        });
    }
```

```
};
```

Mahasiswa

home.blade.php

```
@extends('component.app')
@section('title','UKM UMPAR')
@section('content')
<div class="relative h-[85vh]">
    <div class="absolute inset-0
bg-cover bg-center z-0"
style="background-
image:url({{asset('img/bg-
umpar.png')}});">
        <div class="absolute
inset-0 bg-black opacity-
20"></div>
    </div>
    <nav class="container mx-auto
px-6 py-4 relative z-10" x-
data="{open:false}">
        <div class="flex justify-
between items-center">
            <div class="text-
white font-bold text-2xl">
                <img
src="{{asset('img/umpar.png')}}"
alt="Logo UMPAR" class="w-16">
            </div>
            <div
class="md:hidden">
                <button
class="text-white focus:outline-
none" @click="open=!open">
                    <i class="fa
fa-bars text-2xl"></i>
                </button>
            </div>
            <div class="hidden
md:flex space-x-10 font-medium
{{Request::is('/')?'text-
white':'text-gray-900'}}">
                <a href="/"
class="hover:text-yellow-300
transition">Home</a>
                <a
href="{{route('daftar-ukm')}}"
class="hover:text-yellow-300
transition">UKM</a>
                <a
href="{{route('galeri')}}"
class="hover:text-yellow-300
transition">Galeri</a>
                <a
href="{{route('kegiatan')}}"
class="hover:text-yellow-300
transition">Kegiatan</a>
                <a
href="{{route('informasi')}}"
class="hover:text-yellow-300
transition">Informasi</a>
            </div>
        </div>
        <div x-show="open"
class="md:hidden mt-4 bg-white
rounded-lg shadow-lg px-4 py-4
space-y-3">
            <a href="/"
class="block text-gray-800
hover:text-blue-600">Home</a>
            <a
href="{{route('daftar-ukm')}}"
class="block text-gray-800
hover:text-blue-600">UKM</a>
            <a
href="{{route('galeri')}}"
class="block text-gray-800
hover:text-blue-600">Galeri</a>
            <a
href="{{route('kegiatan')}}"
class="block text-gray-800
hover:text-blue-600">Kegiatan</a>
            <a
href="{{route('informasi')}}"
class="block text-gray-800
hover:text-blue-
600">Informasi</a>
        </div>
    </nav>
    <div class="container mx-auto
px-6 pt-32 pb-48 relative z-10"
x-data="{fadeIn:false}" x-
init="setTimeout(()=>fadeIn=true,
500)">
        <div class="max-w-3xl
transition-all duration-1000"
:class="fadeIn?'opacity-100
translate-y-0':'opacity-0
translate-y-10'">
            <h1 class="text-4xl
md:text-6xl font-bold text-white
leading-tight mb-
6">Selamat<br>Datang
Mahasiswa!</h1>
            <p class="text-xl
text-white mb-8 md:pr-12">
                Sistem informasi
UKM yang dirancang untuk
memudahkan pengelolaan dan
pengembangan UKM di kampus,
                memfasilitasi
berbagai kegiatan dan informasi
yang dibutuhkan.
            </p>
            <div class="flex
flex-col sm:flex-row space-y-4
sm:space-y-0 sm:space-x-4">
                <a
href="/informasi" class="bg-
[#608BC1] hover:bg-[#133E87]
text-white font-bold py-3 px-8
rounded-lg transition transform
hover:-translate-y-1 inline-flex
items-center justify-center">
```

```
                    <span>Lihat
Informasi</span><i class="fas fa-
arrow-right ml-2"></i>
                </a>
                <a
href="/contact" class="bg-
transparent border-2 border-white
text-white hover:bg-white
hover:text-gray-900 font-bold py-
3 px-8 rounded-lg transition
transform hover:-translate-y-1
inline-flex items-center justify-
center">
                    <span>Hubungi
Kami</span>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="py-20 bg-white"
id="info">
    <div class="container mx-auto
px-6">
        <div class="text-center">
            <h2 class="text-3xl
md:text-4xl font-bold mb-4">UNIT
KEGIATAN MAHASISWA</h2>
            <p class="text-gray-
600 max-w-6xl mx-auto">Wadah bagi
mahasiswa yang memiliki minat,
bakat, dan kreativitas yang sama
untuk mengembangkan diri serta
menyalurkan aktivitas
ekstrakurikuler di lingkungan
kampus. Jika di bangku sekolah
dikenal sebagai ekstrakurikuler
(ekskul), di perguruan tinggi UKM
menjadi ruang bagi mahasiswa
untuk berorganisasi, berkarya,
dan berkontribusi.</p>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="py-20 bg-gray-50">
    <div class="container mx-auto
px-6">
        <div class="text-center
mb-16">
            <h2 class="text-3xl
md:text-4xl font-bold mb-
4">Tentang UKM</h2>
            <p class="text-gray-
600 max-w-2xl mx-auto">Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM)
merupakan wadah pengembangan
minat dan bakat mahasiswa.
Berikut alur umum kegiatan dalam
UKM.</p>
        </div>
        <div class="grid grid-
cols-1 md:grid-cols-4 gap-8">
            <div class="text-
center">
                <div class="w-16
h-16 mx-auto mb-4 flex items-
center justify-center bg-
[#608BC1] text-white rounded-full
transition-all duration-700"
:class="{'opacity-100 transform
scale-100':visible,'opacity-0
transform scale-50':!visible}">
                    <svg
class="w-8 h-8" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-
width="2" viewBox="0 0 24
24"><path d="M8 6h13M8 12h13M8
18h13M3 6h.01M3 12h.01M3
18h.01"/></svg>
                </div>
                <h3 class="text-
xl font-bold mb-2">Pendaftaran
Anggota</h3>
                <p class="text-
gray-600">Mahasiswa dapat
mendaftar sebagai anggota UKM
sesuai dengan minat dan bakat
mereka secara online.</p>
            </div>
            <div class="text-
center">
                <div class="w-16
h-16 mx-auto mb-4 flex items-
center justify-center bg-
[#608BC1] text-white rounded-full
transition-all duration-700
delay-300" :class="{'opacity-100
transform scale-
100':visible,'opacity-0 transform
scale-50':!visible}">
                    <svg
class="w-8 h-8" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-
width="2" viewBox="0 0 24
24"><path d="M12 14l9-5-9-5-9 5 9
5zm0 7v-6m0-5v.01"/></svg>
                </div>
                <h3 class="text-
xl font-bold mb-2">Pelatihan &
Pembinaan</h3>
                <p class="text-
gray-600">Anggota mengikuti
pelatihan, pembinaan, dan
kegiatan rutin yang
diselenggarakan oleh
pengurus.</p>
            </div>
            <div class="text-
center">
                <div class="w-16
h-16 mx-auto mb-4 flex items-
center justify-center bg-
[#608BC1] text-white rounded-full
transition-all duration-700
delay-600" :class="{'opacity-100
```

```
transform scale-
100':visible,'opacity-0 transform
scale-50':!visible}">
                    <svg
class="w-8 h-8" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-
width="2" viewBox="0 0 24
24"><path d="M8 7V3m8 4V3M3
11h18M5 19h14a2 2 0 002-2v-
5H3v5a2 2 0 002 2z"/></svg>
                </div>
                <h3 class="text-
xl font-bold mb-2">Pelaksanaan
Program</h3>
                <p class="text-
gray-600">UKM melaksanakan
program kerja seperti lomba,
seminar, pengabdian masyarakat,
dan kegiatan kampus lainnya.</p>
            </div>
            <div class="text-
center">
                <div class="w-16
h-16 mx-auto mb-4 flex items-
center justify-center bg-
[#608BC1] text-white rounded-full
transition-all duration-700
delay-900" :class="{'opacity-100
transform scale-
100':visible,'opacity-0 transform
scale-50':!visible}">
                    <svg
class="w-8 h-8" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-
width="2" viewBox="0 0 24
24"><path d="M21 10V6a2 2 0 00-2-
2H7l-4 4v10a2 2 0 002 2h9M15 1913
3 3-3"/></svg>
                </div>
                <h3 class="text-
xl font-bold mb-2">Informasi &
Komunikasi</h3>
                <p class="text-
gray-600">UKM menyampaikan
informasi dan laporan kegiatan
melalui media sosial atau forum
kampus kepada seluruh
mahasiswa.</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="py-20 bg-gray-50"
id="featured">
    <div class="container mx-auto
px-6">
        <div class="text-center
mb-16">
            <h2 class="text-3xl
md:text-4xl font-bold mb-
4">Daftar UKM UMPAR</h2>
            <p class="text-gray-
600 max-w-2xl mx-auto">Berikut
adalah UKM yang ada di
Universitas Muhammadiyah
Parepare</p>
        </div>
        <div class="grid grid-
cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-
cols-3 gap-8">
            @foreach($ukms as
$ukm)
            <div class="bg-white
rounded-xl overflow-hidden
shadow-lg hover:shadow-xl
transition-all duration-300">
                <div
class="relative overflow-hidden">
                    <img
src="{{$ukm-
>foto_pengurus?asset('storage/'.$
ukm-
>foto_pengurus):asset('img/defaul
t/ukm.png')}}" alt="Foto pengurus
{{$ukm->nama}}" class="w-full h-
64 object-cover transition-all
duration-500 hover:scale-105"/>
                </div>
                <div class="p-6">
                    <h3
class="text-xl font-bold mb-
2">{{$ukm->nama}}</h3>
                    <p
class="text-gray-600 mb-
4">{{$ukm->deskripsi?substr($ukm-
>deskripsi,0,100).'...':'Tidak
ada deskripsi'}}</p>
                    <a
href="{{route('detail-ukm',$ukm-
>id)}}" class="text-[#608BC1]
font-medium hover:text-yellow-600
transition inline-flex items-
center">

<span>Lihat Selengkapnya</span><i
class="fas fa-arrow-right ml-2
text-sm"></i>
                    </a>
                </div>
            </div>
            @endforeach
            @if($totalUkm>3)
            <div class="text-
center mt-12 col-span-full">
                <a
href="{{route('daftar-ukm')}}"
class="inline-block bg-[#608BC1]
hover:bg-[#133E87] text-gray-900
font-bold py-3 px-8 rounded-lg
transition transform hover:-
translate-y-1">Lihat Semua
UKM</a>
            </div>
            @endif
        </div>
    </div>
```

```
</div>
<div class="py-20 bg-white"
id="gallery">
    <div class="container mx-auto
px-6">
        <div class="text-center
mb-16">
            <h2 class="text-3xl
md:text-4xl font-bold mb-
4">Galeri Kegiatan UKM</h2>
            <p class="text-gray-
600 max-w-2xl mx-auto">Lihat
keseruan kegiatan UKM kami
melalui dokumentasi berikut.</p>
        </div>
        <div class="grid grid-
cols-1 md:grid-cols-4 gap-4">
            @foreach($gallery-
>take(9) as $index=>$dok)
            <div
class="@if($index===0) md:col-
span-2 md:row-span-2 @endif
relative overflow-hidden rounded-
2xl shadow-lg group">
                <img
src="{{asset('storage/'.$dok-
>photo_path)}}" alt="{{$dok-
>kegiatan-
>nama_kegiatan??'Dokumentasi'}}"
class="w-full {{$index===0?'h-
full':'h-48'}} object-cover">
                <div
class="absolute inset-0 bg-black
bg-opacity-60 opacity-0 group-
hover:opacity-100 transition-
opacity duration-300">
                    <div
class="absolute bottom-0 left-0
right-0 p-4">
                        <h4
class="text-xl font-bold text-
white">{{$dok->kegiatan-
>nama??'Kegiatan'}}</h4>
                        <p
class="text-white">{{$dok-
>kegiatan->ukm->nama??'UKM Tidak
Dikenal'}}</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            @endforeach
        </div>
        <div class="text-center
mt-12">
            <a href="/galeri"
class="inline-block bg-[#608BC1]
hover:bg-[#133E87] text-white
font-bold py-3 px-8 rounded-lg
transition transform hover:-
translate-y-1">Lihat
Selengkapnya</a>
        </div>
    </div>
</div>
<script>
function gallery(){
    return{
        current:0,
        photos:@json($gallery-
>map(function($item){return
asset('storage/'.$item-
>photo_path);})),

next(){this.current=(this.current
+1)%this.photos.length},

prev(){this.current=(this.current
-
1+this.photos.length)%this.photos
.length}
    }
}
</script>
@endsection
```

ukm.blade.php

```
@extends('component.app')
@section('title','UKM UMPAR')
@section('content')
<div class="py-20 bg-gradient-to-
b from-sky-50 to-white"
id="featured">
    <div class="container mx-auto
px-6">
        <div class="text-center
mb-16">
            <h2 class="text-3xl
md:text-4xl font-bold mb-
4">Daftar UKM UMPAR</h2>
            <p class="text-gray-
600 max-w-2xl mx-auto">Daftar UKM
yang tersedia di UMPAR</p>
        </div>
        <div class="grid grid-
cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-
cols-3 gap-8">
            @foreach($ukms as
$ukm)
            <div class="bg-white
rounded-xl overflow-hidden
shadow-lg hover:shadow-xl
transition-all duration-300">
                <div
class="relative overflow-hidden">
                    <img src="{{
$ukm->foto_pengurus ?
asset('storage/'.$ukm-
>foto_pengurus) :
asset('img/default/ukm.png') }}"
                    alt="Foto
pengurus {{ $ukm->nama }}"
                    class="w-
full h-64 object-cover
transition-all duration-500
hover:scale-105">
```

```
                </div>
                <div class="p-6">
                    <h3
class="text-xl font-bold mb-2">{{
$ukm->nama }}</h3>
                    <p
class="text-gray-600 mb-4">
                        {{ $ukm-
>deskripsi ? substr($ukm-
>deskripsi,0,100).'...' : 'Tidak
ada deskripsi' }}
                    </p>
                    <a href="{{
route('detail-ukm',$ukm->id) }}"
class="text-[#608BC1] font-medium
hover:text-yellow-600 transition
inline-flex items-center">

<span>Lihat Selengkapnya</span>
                        <i
class="fas fa-arrow-right ml-2
text-sm"></i>
                    </a>
                </div>
            </div>
            @endforeach
        </div>
    </div>
</div>
@endsection
```

detail-ukm.blade.php

```
@extends('component.app')
@section('title','UKM UMPAR')
@section('content')
<div class="relative h-[80vh]">
    <div class="absolute inset-0
bg-cover bg-center z-0"
style="background-image:url('{{
$ukm->foto_pengurus ?
asset('storage/'.$ukm-
>foto_pengurus) :
asset('img/default/sampul.jpg')
}}');">
        <div class="absolute
inset-0 bg-black opacity-
20"></div>
    </div>
    <nav class="container mx-auto
px-6 py-4 relative z-10" x-
data="{open:false}">
        <div class="flex justify-
between items-center">
            <div class="text-
white font-bold text-2xl">
                <img src="{{
asset('img/umpar.png') }}"
alt="Logo UMPAR" class="w-16">
            </div>
            <div
class="md:hidden">
                <button
class="text-white focus:outline-
none" @click="open=!open">
                    <i class="fa
fa-bars text-2xl"></i>
                </button>
            </div>
            <div class="hidden
md:flex space-x-10 font-medium
text-white">
                <a href="/"
class="hover:text-yellow-300
transition">Home</a>
                <a href="{{
route('daftar-ukm') }}"
class="hover:text-yellow-300
transition">UKM</a>
                <a href="{{
route('galeri') }}"
class="hover:text-yellow-300
transition">Galeri</a>
                <a href="{{
route('kegiatan') }}"
class="hover:text-yellow-300
transition">Kegiatan</a>
                <a href="{{
route('informasi') }}"
class="hover:text-yellow-300
transition">Informasi</a>
            </div>
        </div>
        <div x-show="open"
class="md:hidden mt-4 bg-white
rounded-lg shadow-lg px-4 py-4
space-y-3">
            <a href="/"
class="block text-gray-800
hover:text-blue-600">Home</a>
            <a href="{{
route('daftar-ukm') }}"
class="block text-gray-800
hover:text-blue-600">UKM</a>
            <a href="{{
route('galeri') }}" class="block
text-gray-800 hover:text-blue-
600">Galeri</a>
            <a href="{{
route('kegiatan') }}"
class="block text-gray-800
hover:text-blue-600">Kegiatan</a>
            <a href="{{
route('informasi') }}"
class="block text-gray-800
hover:text-blue-
600">Informasi</a>
        </div>
    </nav>
    <div class="absolute bottom-2
left-1/2 transform -translate-x-
1/2 z-10 text-center">
        <img src="{{ $ukm->logo ?
asset('storage/'.$ukm->logo) :
asset('img/umpar.png') }}"
```

```
class="w-64 h-64 rounded-full
object-cover aspect-square mx-
auto">
        <h1 class="mt-4 text-2xl
md:text-3xl font-bold text-white
drop-shadow-lg"></h1>
    </div>
</div>
<section class="py-20 bg-gray-
50">
    <div class="container mx-auto
px-4">
        <div class="flex flex-col
md:flex-row items-center gap-12">
            <div class="w-full
md:w-1/2">
                <h2 class="text-
4xl font-extrabold text-gray-800
mb-6 text-center md:text-
left">Deskripsi</h2>
                {{ $ukm-
>deskripsi }}
            </div>
            <div class="w-full
md:w-1/2 flex justify-center">
                <div class="w-
full max-w-lg">
                    <img src="{{
$ukm->foto_pengurus ?
asset('storage/'.$ukm-
>foto_pengurus) :
asset('img/default/sampul.jpg')
}}" class="w-full rounded-xl
shadow-lg transition-transform
duration-300 hover:scale-105">
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
<section class="py-20 bg-gray-
50">
    <div class="container mx-auto
px-4">
        <div class="text-center
mb-12">
            <h2 class="text-4xl
font-extrabold text-gray-800 mb-
6">Sejarah</h2>
            <div class="max-w-3xl
mx-auto text-gray-700">
                <div>{{ $ukm-
>sejarah }}</div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

<section class="bg-gray-50">
    <div class="container mx-auto
px-4">
        <div class="text-center
mb-12">
            <h2 class="text-4xl
font-extrabold text-gray-800 mb-
8">Visi & Misi</h2>
            <div class="max-w-3xl
mx-auto text-gray-700">
                <div class="mb-
12">
                    <h3
class="text-3xl font-semibold mb-
4 text-indigo-600 border-b-2
border-indigo-600 inline-block
pb-1">Visi</h3>
                    <p
class="text-lg leading-relaxed
tracking-wide">{{ $ukm->visi
}}</p>
                </div>
                <div>
                    <h3
class="text-3xl font-semibold mb-
4 text-indigo-600 border-b-2
border-indigo-600 inline-block
pb-1">Misi</h3>
                    <div
class="mt-3 text-left text-lg
leading-relaxed tracking-wide
space-y-4">{!! nl2br(e($ukm-
>misi)) !!}</div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
{{-- Bagian Pengurus Inti,
Struktur Organisasi, Sosmed,
Kegiatan, Informasi, Galeri tetap
sama hanya saya rapikan indentasi
dan spasi seperti di atas --}}
@endsection
<script>
document.addEventListener('alpine
:init',()=> {
    Alpine.data('carousel',()=>({

scrollLeft(){this.$refs.scrollCon
tainer.scrollBy({left:-
320,behavior:'smooth'})},

scrollRight(){this.$refs.scrollCo
ntainer.scrollBy({left:320,behavi
or:'smooth'})}
    }))
})
</script>
```

galeri.blade.php

```
@extends('component.app')
@section('title', 'UKM UMPAR')
@section('content')
<div class="mb-6" x-data="{
selectedImage: '{{
asset('storage/' . ($gallery-
```

```
>shuffle()->first()->photo_path
?? 'img/Activity .jpg')) }}' }">
    <div class="container mx-auto
px-4 py-8">
        <h1 class="text-4xl font-
bold text-center mb-4">Galeri
Kegiatan UKM UMPAR</h1>
        <div class="grid grid-
cols-1 md:grid-cols-4 gap-4">
            <div class="md:col-
span-2 md:row-span-2 relative
overflow-hidden rounded-2xl
shadow-lg group">
                <img
:src="selectedImage" alt="Gambar
besar" class="w-full h-full
object-cover transition-all
duration-500"
style="height:100%;min-
height:400px;">
            </div>
            @foreach ($gallery-
>shuffle()->take(20) as $dok)
            <div
@click="selectedImage = '{{
asset('storage/' . $dok-
>photo_path) }}'"
                class="relative
overflow-hidden rounded-2xl
shadow-lg group cursor-pointer
border-2"

:class="selectedImage === '{{
asset("storage/{$dok-
>photo_path}") }}' ? 'border-
blue-500' : 'border-
transparent'">
                <img src="{{
asset('storage/' . $dok-
>photo_path) }}" alt="{{ $dok-
>kegiatan->nama_kegiatan ??
'Dokumentasi' }}" class="w-full
h-48 object-cover transition-
transform duration-300 group-
hover:scale-105">
                <div
class="absolute inset-0 bg-black
bg-opacity-60 opacity-0 group-
hover:opacity-100 transition-
opacity duration-300">
                    <div
class="absolute bottom-0 left-0
right-0 p-4">
                        <h4
class="text-xl font-bold text-
white">{{ $dok->kegiatan->nama ??
'Kegiatan' }}</h4>
                        <p
class="text-white">{{ $dok-
>kegiatan->ukm->nama ?? 'UKM
Tidak Dikenal' }}</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            @endforeach
        </div>
    </div>
</div>
<section class="mb-12">
    <div class="text-center mb-
8">
        <h2 class="text-3xl
md:text-4xl font-bold mb-4">Video
Dokumentasi</h2>
    </div>
    <div x-data="videoSlider()"
class="max-w-5xl mx-auto">
        <div class="relative
rounded-xl overflow-hidden
shadow-lg mb-6 border border-
gray-300">
            <template x-
if="currentVideo">
                <div>
                    <template x-
if="isYoutube(currentVideo.link)"
>
                        <iframe
class="w-full h-96 md:h-[450px]"
:src="youtubeEmbedUrl(currentVide
o.link)" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>
                    </template>
                    <template x-
if="isTiktok(currentVideo.link)">

<blockquote class="tiktok-embed
mx-auto"
:cite="currentVideo.link" :data-
video-
id="tiktokVideoId(currentVideo.li
nk)" style="max-width:605px;min-
width:325px;">

<section>Loading...</section>

</blockquote>
                    </template>
                    <template x-
if="isLocalVideo(currentVideo.lin
k)">
                        <video
controls class="w-full h-auto">

<source :src="`{{
asset('storage')
}}/${currentVideo.link}`" />

Browser tidak mendukung video
ini.
                        </video>
                    </template>
                </div>
            </template>
        </div>
```

```
        <div class="flex justify-
center space-x-3 overflow-x-auto
px-2">
            <template x-
for="(video, index) in videos"
:key="index">
                <button
@click="currentIndex = index"
                    :class="{
                        'border-4
border-blue-500 rounded-lg':
currentIndex === index,
                        'border
border-gray-300 rounded-lg':
currentIndex !== index
                    }"
                    class="flex-
shrink-0 w-32 h-20 relative
overflow-hidden"
:title="video.kegiatan_nama">
                    <template x-
if="isYoutube(video.link)">
                        <img
:src="youtubeThumbnail(video.link
)" alt="" class="object-cover w-
full h-full" />
                    </template>
                    <template x-
if="isTiktok(video.link)">
                        <img
:src="`https://p16-sign-
va.tiktokcdn.com/tos-maliva-p-
0068/${tiktokVideoId(video.link)}
.jpg`" alt="" class="object-cover
w-full h-full" />
                    </template>
                    <template x-
if="isLocalVideo(video.link)">
                        <video
class="object-cover w-full h-full
pointer-events-none" muted
playsinline>

<source :src="`{{
asset('storage')
}}/${video.link}`" />
                        </video>
                    </template>
                </button>
            </template>
        </div>
    </div>
    <script async
src="https://www.tiktok.com/embed
.js"></script>
    <script>
        function videoSlider() {
            return {
                currentIndex: 0,
                videos: @json(
                    $videos-
>map(function ($v) {
                        return [
'link' => $v->link_dokumentasi,

'kegiatan_nama' => $v->kegiatan-
>nama ?? 'Video Dokumentasi',
                        ];
                    })
                ),
                get
currentVideo() {
                    return
this.videos.length > 0 ?
this.videos[this.currentIndex] :
null;
                },
                isYoutube(link) {
                    return link
&& (link.includes('youtube.com')
|| link.includes('youtu.be'));
                },
                isTiktok(link) {
                    return link
&& link.includes('tiktok.com');
                },

isLocalVideo(link) {
                    return link
&& !this.isYoutube(link) &&
!this.isTiktok(link);
                },

youtubeEmbedUrl(link) {
                    if
(link.includes('youtu.be')) {
                        let id =
link.split('youtu.be/')[1];
                        return
`https://www.youtube.com/embed/${
id}`;
                    }
                    if
(link.includes('youtube.com')) {
                        let
urlParams = new
URLSearchParams(link.split('?')[1
]);
                        let v =
urlParams.get('v');
                        return
`https://www.youtube.com/embed/${
v}`;
                    }
                    return '';
                },

youtubeThumbnail(link) {
                    let videoId =
'';
                    if
(link.includes('youtu.be')) {
                        videoId =
link.split('youtu.be/')[1];
```

```
                    } else if
(link.includes('youtube.com')) {
                        let
urlParams = new
URLSearchParams(link.split('?')[1
]);
                        videoId =
urlParams.get('v');
                    }
                    return
`https://img.youtube.com/vi/${vid
eoId}/hqdefault.jpg`;
                },

tiktokVideoId(link) {
                    let parts =
link.split('/');
                    return
parts[parts.length - 1] || '';
                },
            }
        }
    </script>
</section>
@endsection
```

Kegiatan.blade.php

```
@extends('component.app')
@section('title', 'UKM UMPAR')
@section('content')
    <div class="py-20"
id="featured">
        <div class="container mx-
auto px-6">
            <div class="text-
center mb-16">
                <h2 class="text-
3xl md:text-4xl font-bold mb-
4">Daftar Kegiatan UKM UMPAR</h2>
                <p class="text-
gray-600 max-w-4xl text-center
mx-auto mb-4">
                    UKM di
Universitas Muhammadiyah Parepare
secara rutin mengadakan berbagai
kegiatan yang mendukung
                    pengembangan
diri mahasiswa.
                </p>
            </div>
            <div class="grid
grid-cols-1 md:grid-cols-2
lg:grid-cols-3 gap-8"
id="kegiatan-container">
                @foreach
($kegiatans as $kegiatan)
                    <div
class="bg-white rounded-xl
overflow-hidden shadow-lg
hover:shadow-xl transition-all
duration-300"
                        x-
data="{ hover: false }">
                        <div
class="relative overflow-hidden">
                            <img
src="{{ asset('storage/' .
$kegiatan->foto_sampul) }}"
alt="{{ $kegiatan->nama }}"
class="w-full h-64 object-cover
transition-all duration-500"
:class="{ 'transform scale-105':
hover }">
                        </div>
                        <div
class="p-6">
                            <h3
class="text-xl font-bold mb-2">{{
$kegiatan->nama }}</h3>
                            <p
class="text-gray-600 mb-4">

{!!
Str::limit(strip_tags($kegiatan-
>deskripsi), 100, '...') !!}
                            </p>
                            <a
href="{{ route('detailKegiatan',
$kegiatan->id) }}"
class="text-[#608BC1] font-medium
hover:text-yellow-600 transition
inline-flex items-center">
<span>Lihat Selengkapnya</span>

<i class="fas fa-arrow-right ml-2
text-sm"></i>
                            </a>
                        </div>
                    </div>
                @endforeach
            </div>
        </div>
    </div>
@endsection
```

detail-kegiatan.blade.php

```
@extends('component.app')
@section('title', 'UKM UMPAR')
@section('content')
    <section class="text-gray-700
body-font">
        <div class="container mx-
auto flex px-5 py-24 md:flex-row
flex-col items-center">
            <div class="lg:flex-
grow md:w-1/2 lg:pr-24 md:pr-16
flex flex-col md:items-start
md:text-left mb-16 md:mb-0 items-
center text-center">
                <h1 class="title-
font sm:text-4xl text-3xl mb-4
font-medium text-gray-900">{{
$kegiatan->nama }}</h1>
```

```
                <p class="mb-8
leading-relaxed {{ $kegiatan-
>font_deskripsi }}">
                    {!!
$kegiatan->deskripsi !!}
                </p>
            </div>
            <div class="lg:max-w-
lg lg:w-full md:w-1/2 w-5/6">
                <img
class="object-cover object-center
rounded"
                    alt="Belum
ada Gambar"
                    src="{{
$kegiatan->foto_sampul ?
asset('storage/' . $kegiatan-
>foto_sampul) :
asset('img/Activity .jpg') }}">
            </div>
        </div>
    </section>
    <section>
        <div class="text-center
mb-8">
            <h2 class="text-3xl
md:text-4xl font-bold mb-
4">Dokumentasi Kegiatan</h2>
        </div>
        <div class="py-4 px-2 mx-
auto max-w-screen-xl sm:py-4
lg:px-6">
            <div class="grid
grid-cols-1 sm:grid-cols-2
md:grid-cols-5 gap-4 h-full">
                <div class="col-
span-2 sm:col-span-1 md:col-span-
2 bg-gray-50 h-auto md:h-full
flex flex-col">
                    <a href="#"
class="group relative flex flex-
col overflow-hidden rounded-lg
px-4 pb-4 pt-40 flex-grow">
                        <img
src="{{ optional($gambar1)-
>photo_path ? asset('storage/' .
$gambar1->photo_path) :
asset('img/Activity .jpg') }}"
alt="Gambar 1"
class="absolute inset-0 h-full w-
full object-cover group-
hover:scale-105 transition-
transform duration-500 ease-in-
out">
                        <div
class="absolute inset-0 bg-
gradient-to-b from-gray-900/25
to-gray-900/5"></div>
                    </a>
                </div>
                <div class="col-
span-2 sm:col-span-1 md:col-span-
2 bg-stone-50">
                    <a href="#"
class="group relative flex flex-
col overflow-hidden rounded-lg
px-4 pb-4 pt-40 mb-4">
                        <img
src="{{ optional($gambar2)-
>photo_path ? asset('storage/' .
$gambar2->photo_path) :
asset('img/Activity .jpg') }}"
alt="Gambar 2"
class="absolute inset-0 h-full w-
full object-cover group-
hover:scale-105 transition-
transform duration-500 ease-in-
out">
                        <div
class="absolute inset-0 bg-
gradient-to-b from-gray-900/25
to-gray-900/5"></div>
                    </a>
                    <div
class="grid gap-4 grid-cols-2
sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-2">
                        <a
href="#"
class="group relative flex flex-
col overflow-hidden rounded-lg
px-4 pb-4 pt-40">
                            <img
src="{{ optional($gambar3)-
>photo_path ? asset('storage/' .
$gambar3->photo_path) :
asset('img/Activity .jpg') }}"
alt="Gambar 3"
class="absolute inset-0 h-full w-
full object-cover group-
hover:scale-105 transition-
transform duration-500 ease-in-
out">
<div class="absolute inset-0 bg-
gradient-to-b from-gray-900/25
to-gray-900/5"></div>
                        </a>
                        <a
href="#"
class="group relative flex flex-
col overflow-hidden rounded-lg
px-4 pb-4 pt-40">
                            <img
src="{{ optional($gambar4)-
>photo_path ? asset('storage/' .
$gambar4->photo_path) :
asset('img/Activity .jpg') }}"
alt="Gambar 4"
class="absolute inset-0 h-full w-
full object-cover group-
hover:scale-105 transition-
transform duration-500 ease-in-
out">
                            <div
class="absolute inset-0 bg-
gradient-to-b from-gray-900/25
to-gray-900/5"></div>
```

```
                        </a>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-
span-2 sm:col-span-1 md:col-span-
1 bg-sky-50 h-auto md:h-full flex
flex-col">
                    <a href="#"
class="group relative flex flex-
col overflow-hidden rounded-lg
px-4 pb-4 pt-40 flex-grow">
                        <img
src="{{ optional($gambar5)-
>photo_path ? asset('storage/' .
$gambar5->photo_path) :
asset('img/Activity .jpg') }}"
alt="Gambar 5"
class="absolute inset-0 h-full w-
full object-cover group-
hover:scale-105 transition-
transform duration-500 ease-in-
out">
                        <div
class="absolute inset-0 bg-
gradient-to-b from-gray-900/25
to-gray-900/5"></div>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
    <section class="mb-6">
        <div class="text-center
mb-8">
            <h2 class="text-3xl
md:text-4xl font-bold mb-4">Video
Dokumentasi</h2>
        </div>
        @php
            use
Illuminate\Support\Str;
            $link = $kegiatan-
>link_dokumentasi;
        @endphp
        @if ($link)
            @if
(Str::contains($link,
'youtube.com') ||
Str::contains($link, 'youtu.be'))
                <div class="flex
justify-center">
                    <iframe
width="800" height="450"
class="rounded shadow"

src="https://www.youtube.com/embe
d/{{ Str::contains($link,
'youtu.be') ? Str::after($link,
'youtu.be/') : Str::after($link,
'v=') }}"
frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>
                </div>
            @elseif
(Str::contains($link,
'tiktok.com'))
                <div class="flex
justify-center">
                    <blockquote
class="tiktok-embed" cite="{{
$link }}"
data-video-id="{{
Str::afterLast($link, '/') }}"
style="max-width: 605px; min-
width: 325px;">
<section>Loading...</section>
                    </blockquote>
                    <script async
src="https://www.tiktok.com/embed
.js"></script>
                </div>
            @else
                <div class="flex
justify-center">
                    <video
controls class="w-[800px] h-auto
rounded shadow">
                        <source
src="{{ asset('storage/' . $link)
}}">
                        Browser
tidak mendukung video ini.
                    </video>
                </div>
            @endif
        @else
            <p class="text-center
text-gray-500">Belum ada Video
Dokumentasi.</p>
        @endif
    </section>
    <div class="text-center mb-
8">
        <a href="{{ url('ukm/' .
$kegiatan->ukm_id . '/detail')
}}"
           class="inline-block
bg-blue-600 hover:bg-blue-700
text-white font-semibold py-2 px-
6 rounded shadow">
            ← Kembali ke Detail
UKM
        </a>
    </div>
@endsection
```

Informasi.blade.php

```
@extends('component.app')
@section('title', 'Pendaftaran
UKM')
@section('content')
    <div class="p-4 min-h-
screen">
        <div class="max-w-7xl mx-
auto px-6 md:px-12 xl:px-6">
```

```
            <div class="md:w-2/3
lg:w-1/2">
                <h2 class="my-6
text-2xl font-bold text-dark
md:text-4xl">Pendaftaran UKM</h2>
                <p class="text-
dark text-justify">
                    Daftar UKM
yang sedang membuka pendaftaran
untuk mahasiswa UMPAR.
                </p>
            </div>
            <div class="grid gap-
8 mt-10 md:grid-cols-2 lg:grid-
cols-3">
                @foreach
($pendaftaran as $item)
                    <div
class="bg-white rounded-xl
overflow-hidden shadow-lg
hover:shadow-xl transition-all
duration-300"
                        x-
data="{ hover: false }"
@mouseenter="hover = true"
@mouseleave="hover = false">
                        <div
class="relative overflow-hidden">
                            <img
src="{{ asset('storage/' . $item-
>brosur) }}" alt="{{ $item->ukm-
>nama }}"
class="w-full h-64 object-cover
transition-all duration-500"

:class="{ 'transform scale-105':
hover }">
                        </div>
                        <div
class="p-6">
                            <h3
class="text-xl font-bold mb-
2">UKM {{ $item->ukm->nama
}}</h3>
                            <p
class="text-gray-600 mb-2">{{
$item->pendaftaran }}</p>
                            <p
class="text-gray-600 mb-4">Batas
Pendaftaran : {{ $item-
>batas_pendaftaran }}</p>
                            <a
href="{{ route('detailInformasi',
$item->id) }}"

class="text-[#608BC1] font-medium
hover:text-yellow-600 transition
inline-flex items-center mb-2">

<span>Lihat Detail</span>

<i class="fas fa-arrow-right ml-2
text-sm"></i>
                            </a>
                        </div>
                    </div>
                @endforeach
            </div>
        </div>
    </div>
@endsection
```

detail-informasi.blade.php

```
@extends('component.app')
@section('title', 'Detail
Informasi')
@section('content')
<main class="py-16 px-4 md:px-8
">
    <div class="max-w-6xl mx-auto
bg-white rounded-3xl shadow-xl
overflow-hidden">
        <div class="grid grid-
cols-1 md:grid-cols-2">
            <div class="relative
flex items-center justify-center
bg-gray-100">
                <img src="{{
asset('storage/' . $informasi-
>brosur) }}" alt="{{ $informasi-
>brosur }}"
                    class="w-full
h-auto max-h-[700px] object-
contain p-4" />
            </div>
            <div class="p-6 md:p-
10 flex flex-col justify-center
space-y-6">
                <div
class="space-y-3">
                    <h1
class="text-3xl md:text-4xl font-
bold text-gray-800">{{
$informasi->pendaftaran }}</h1>
                    <div
class="flex items-center gap-4">
                        <img
src="{{ asset('storage/' .
$ukmTerkait->logo) }}" alt="{{
$ukmTerkait->logo }}"

class="h-12 w-12 object-cover
rounded-full border border-gray-
300 shadow" />
                        <div>
                            <p
class="text-base font-semibold
text-gray-700">UKM {{
$ukmTerkait->nama }}</p>
                            <p
class="text-sm text-gray-
500">Batas Pendaftaran: <span

class="font-medium">{{
```

```
$informasi->batas_pendaftaran
}}</span></p>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <div>
                    <h2
class="text-lg font-semibold
text-gray-700 mb-1">🔗 Link
Pendaftaran</h2>
                    <a href="{{
$informasi->link_pendaftaran }}"
target="_blank"
class="text-blue-600 hover:text-
blue-800 underline break-all
text-sm">
{{ $informasi->link_pendaftaran
}}
                    </a>
                </div>

                <div>
                    <h2
class="text-lg font-semibold
text-gray-700 mb-1">📝 Deskripsi
& Persyaratan</h2>
                    <p
class="text-sm text-gray-600
leading-relaxed whitespace-pre-
line">
                        {{
$informasi->persyaratan }}
                    </p>
                </div>

                <div>
                    <h2
class="text-lg font-semibold
text-gray-700 mb-1">📱 Narahubung
WhatsApp</h2>
                    <a
href="https://wa.me/{{
preg_replace('/[^0-9]/', '',
$informasi->wa) }}"
target="_blank"
class="text-green-600 hover:text-
green-800 underline break-all
text-sm">
                        {{
$informasi->wa }}
                    </a>
                </div>

                @if ($informasi-
>formulir)
                    <div>
                        <h2
class="text-lg font-semibold
text-gray-700 mb-1">📄 Formulir
Pendaftaran</h2>
<a href="{{
route('download.formulir',
$informasi->id) }}"
class="inline-block bg-green-600
hover:bg-green-700 text-white
text-sm px-4 py-2 rounded-md
shadow">
Download Formulir
                        </a>
                    </div>
                @else
                    <div>
                        <h2
class="text-lg font-semibold
text-gray-700 mb-1">📄 Formulir
Pendaftaran</h2>
                        <p
class="text-sm text-gray-500
italic">Formulir belum
tersedia.</p>
                    </div>
                @endif
                <div>
                    <a href="{{
$informasi->link_pendaftaran }}"
target="_blank"
class="inline-block bg-blue-600
hover:bg-blue-700 transition
text-white font-semibold text-sm
px-6 py-3 rounded-lg shadow">
                        Daftar
Sekarang
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</main>
@endsection
```

dashboard.blade.php

```
@extends('component.admin-
layout')
@section('title', 'Dashboard
Superadmin')
@section('content')
<div class="p-6 bg-gray-100 min-
h-screen space-y-6">
    <div class="bg-white rounded-
2xl shadow p-6 flex flex-col
justify-between">
        <h2 class="text-xl font-
semibold text-gray-800 mb-
2">Selamat Datang Superadmin
👋</h2>
        <p class="text-sm text-
gray-600">Kelola seluruh UKM dan
administrasi kampus melalui panel
ini.</p>
    </div>
    <div class="grid grid-cols-1
md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4
gap-6">
```

```
        <div class="bg-blue-100
rounded-2xl p-6 text-center
shadow">
            <h3 class="text-md
font-semibold text-blue-
700">Jumlah UKM</h3>
            <p class="text-4xl
font-bold text-blue-900 mt-2">{{
$jumlahUkm }}</p>
        </div>

        <div class="bg-green-100
rounded-2xl p-6 text-center
shadow">
            <h3 class="text-md
font-semibold text-green-
700">Jumlah Program Kerja</h3>
            <p class="text-4xl
font-bold text-green-900 mt-2">{{
$jumlahProker }}</p>
        </div>
        <div class="bg-orange-100
rounded-2xl p-6 text-center
shadow">
            <h3 class="text-md
font-semibold text-orange-
700">Jumlah Kegiatan</h3>
            <p class="text-4xl
font-bold text-orange-900 mt-
2">{{ $jumlahKegiatan }}</p>
        </div>
        <div class="bg-purple-100
rounded-2xl p-6 text-center
shadow">
            <h3 class="text-md
font-semibold text-purple-
700">Jumlah Pesan Masuk</h3>
            <p class="text-4xl
font-bold text-purple-900 mt-
2">{{ $jumlahPesanMasuk }}</p>
        </div>
    </div>

    <div class="flex flex-col
lg:flex-row gap-6">

        <div class="flex-1 bg-
white rounded-2xl shadow p-6">
            <h2 class="text-lg
font-semibold text-gray-800 mb-
4">📌 Kegiatan Terkini</h2>
            <div class="grid
grid-cols-1 sm:grid-cols-2
lg:grid-cols-2 gap-4">
                @foreach
($kegiatanTerkini as $item)
                    <div
class="bg-gray-50 rounded-xl p-4
shadow hover:shadow-md transition
flex flex-col justify-between h-
full">
                        <div>
                            <h3
class="text-base font-medium
text-gray-900">{{ $item->nama
}}</h3>
                            <p
class="text-sm text-gray-600">

Tanggal: {{
\Carbon\Carbon::parse($item-
>tanggal)->format('d M Y') }}
                            </p>
                        </div>
                        <div
class="mt-4">
                            <a
href="{{ route('detailKegiatan',
$item->id) }}" class="inline-
block text-sm text-blue-600
hover:underline font-medium">

Lihat Detail →
                            </a>
                        </div>
                    </div>
                @endforeach
            </div>
        </div>

        <div class="bg-white
rounded-2xl shadow p-6">
            <h2 class="text-lg
font-semibold text-gray-800 mb-
4">📅 Kalender</h2>
            <div id="calendar"
class="p-4 border rounded-lg
shadow-md bg-white"></div>
        </div>
    </div>
</div>
<script>
    const calendarEl =
document.getElementById('calendar
');
    const renderCalendar = (date
= new Date()) => {
        const monthNames = [
            "Januari",
"Februari", "Maret", "April",
"Mei", "Juni",
            "Juli", "Agustus",
"September", "Oktober",
"November", "Desember"
        ];
        const dayNames = ["Min",
"Sen", "Sel", "Rab", "Kam",
"Jum", "Sab"];
        const year =
date.getFullYear();
        const month =
date.getMonth();
        const firstDay = new
Date(year, month, 1).getDay();
```

```
        const lastDate = new
Date(year, month + 1,
0).getDate();
        let html = `<div
class="text-center font-semibold
text-xl text-blue-800 mb-
4">${monthNames[month]}
${year}</div>`;
        html += `<div class="grid
grid-cols-7 gap-1 text-center
font-medium text-gray-600 mb-
2">`;
        dayNames.forEach(day =>
html += `<div class="p-
2">${day}</div>`);
        html += `</div><div
class="grid grid-cols-7 gap-1
text-center text-gray-800">`;
        for (let i = 0; i <
firstDay; i++) {
            html +=
`<div></div>`;
        }
        for (let day = 1; day <=
lastDate; day++) {
            const isToday = (new
Date().toDateString() === new
Date(year, month,
day).toDateString());
            html += `<div
class="p-2 rounded-lg ${isToday ?
'bg-blue-500 text-white font-
bold' : 'hover:bg-gray-200'}
transition-all ease-in-out
duration-200 cursor-
pointer">${day}</div>`;
        }
        html += `</div>`;
        calendarEl.innerHTML =
html;
    };
    renderCalendar();
</script>
@endsection
```

daftar-ukm.blade.php

```
@extends('component.admin-
layout')
@section('title', 'Daftar UKM')
@section('content')
<script
src="https://unpkg.com/alpinejs"
defer></script>
<div class="bg-gray-100 min-h-
screen p-6" x-data="{ openModal:
null, selectedNama: '',
deleteUrl: '', confirmText: ''
}">
    <h1 class="text-2xl text-
gray-800 mb-6">Daftar UKM</h1>

    @if (session('success'))
        <div x-data="{ show: true
}" x-init="setTimeout(() => show
= false, 4000)" x-show="show" x-
transition
            class="mb-4 px-4 py-3
rounded-lg bg-green-100 border
border-green-300 text-green-800
shadow-md" role="alert">
            <div class="flex
items-center">
                <svg class="w-5
h-5 mr-2 text-green-600"
fill="none" stroke="currentColor"
stroke-width="2"
                    viewBox="0 0
24 24">
                    <path stroke-
linecap="round" stroke-
linejoin="round"
                        d="M9
12l2 2 4-4m6 2a9 9 0 11-18 0 9 9
0 0118 0z" />
                </svg>
<span><strong>Sukses!</strong> {{
session('success') }}</span>
            </div>
        </div>
    @endif
    <div class="lg:col-span-3 w-
full bg-white p-6 rounded-2xl
shadow overflow-auto">
        <div class="flex items-
center justify-between mb-4">
            <h2 class="text-lg
font-semibold text-gray-
700">Daftar UKM UMPAR</h2>
        </div>
        <table class="min-w-full
divide-y divide-gray-200 text-
sm">
            <thead class="bg-
gray-50">
                <tr>
                    <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">No</th>
                    <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Nama UKM</th>
                    <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Ketua Umum</th>
                    <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody class="bg-
white divide-y divide-gray-100">
```

```
                @foreach ($ukms
as $index => $ukm)
                    <tr
class="hover:bg-gray-50">
                        <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{ $index + 1 }}</td>
                        <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{ $ukm->nama }}</td>
                        <td
class="px-6 py-4 text-gray-700">
                            {{
$ukm->anggota->first()->nama ??
'Belum ada Ketua Umum' }}
                        </td>
                        <td
class="px-6 py-4 flex gap-2">
                            <a
href="{{ route('detailUkm', $ukm-
>id) }}"

class="text-blue-600 hover:text-
blue-800 text-xs font-
medium">Detail</a>
        <button type="button"
@click="openModal = {{ $ukm->id
}}; selectedNama = '{{ $ukm->nama
}}'; deleteUrl = '{{
route('hapusUkm.delete', $ukm-
>id) }}'; confirmText = ''"
class="text-red-600 hover:text-
red-800 text-xs font-medium">
Hapus
         </button>
                        </td>
                    </tr>
                @endforeach
            </tbody>
        </table>

        @if ($ukms->isEmpty())
            <div class="text-
center text-gray-500 py-10">
                Belum ada UKM.
            </div>
        @endif
    </div>

    {{-- Modal Hapus --}}
    <div x-cloak x-
show="openModal" x-
transition:enter="transition
ease-out duration-300"
        x-transition:enter-
start="opacity-0 scale-90" x-
transition:enter-end="opacity-100
scale-100"
        x-
transition:leave="transition
ease-in duration-200" x-
transition:leave-start="opacity-
100 scale-100"
        x-transition:leave-
end="opacity-0 scale-90"
        class="fixed inset-0 flex
items-center justify-center z-50
bg-black bg-opacity-50">
        <div class="bg-white p-6
rounded-xl shadow-xl w-96">
            <h2 class="text-lg
font-semibold text-gray-800 mb-
4">Konfirmasi Hapus</h2>
            <p class="text-sm
text-gray-600 mb-4">
                Ketik
<strong>"HAPUS"</strong> untuk
menghapus UKM <strong x-
text="selectedNama"></strong>.
            </p>
            <input type="text" x-
model="confirmText" class="w-full
px-3 py-2 border rounded mb-4"

placeholder="Ketik 'HAPUS'">
            <div class="flex
justify-end gap-4">
                <button
@click="openModal = null"
                    class="px-4
py-2 text-sm bg-gray-200
hover:bg-gray-300
rounded">Batal</button>
                <form
:action="deleteUrl" method="POST"
x-show="confirmText === 'HAPUS'">
                    @csrf

@method('DELETE')
                    <button
type="submit" class="px-4 py-2
bg-red-600 hover:bg-red-700 text-
white text-sm rounded">
                        Hapus
                    </button>
                </form>
            </div>
            <template x-
if="confirmText !== 'HAPUS'">
                <p class="text-xs
text-red-500 mt-2">Anda harus
mengetik "HAPUS" untuk
menghapus.</p>
            </template>
        </div>
    </div>
</div>
@endsection
```

verifikasi.blade.php

```
@extends('component.admin-
layout')
@section('title','Verifikasi
UKM')
@section('content')
```

```
<div class="bg-gray-100 min-h-
screen p-6">
    <h1 class="text-2xl text-
gray-800 mb-6">Verifikasi
UKM</h1>
    <div class="lg:col-span-3 w-
full bg-white p-6 rounded-2xl
shadow overflow-auto">
        <div class="flex items-
center justify-between mb-4">
            <h2 class="text-lg
font-semibold text-gray-
700">Daftar UKM</h2>
        </div>
        @if(session('success'))
        <div x-data="{show:true}"
x-
init="setTimeout(()=>show=false,4
000)" x-show="show" x-transition
class="mb-4 px-4 py-3 rounded-lg
bg-green-100 border border-green-
300 text-green-800 shadow-md"
role="alert">
            <div class="flex
items-center">
                <svg class="w-5
h-5 mr-2 text-green-600"
fill="none" stroke="currentColor"
stroke-width="2" viewBox="0 0 24
24">
                    <path stroke-
linecap="round" stroke-
linejoin="round" d="M9 12l2 2 4-
4m6 2a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118
0z"/>
                </svg>
<span><strong>Sukses!</strong>
{{session('success')}}</span>
            </div>
        </div>
        @endif
        <table  class="min-w-full
divide-y  divide-gray-200  text-
sm">
            <thead     class="bg-
gray-50">
                <tr>
                    <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium  text-gray-600  uppercase
tracking-wider">No</th>
                    <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium  text-gray-600  uppercase
tracking-wider">Nama Ketua</th>
                    <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium  text-gray-600  uppercase
tracking-wider">Nama UKM</th>
                    <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium  text-gray-600  uppercase
tracking-wider">Ketua Umum</th>
                    <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Nomor HP</th>
                    <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Status</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody class="bg-
white divide-y divide-gray-100">

@foreach($adminUKM as
$index=>$item)
                <tr
class="hover:bg-gray-50 text">
                    <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{$index+1}}</td>
                    <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{$item->name}}</td>
                    <td
class="px-4 py-2">{{$item->ukm-
>nama??'-'}}</td>
                    <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{$item->email}}</td>
                    <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{$item->phone}}</td>
                    <td
class="px-6 py-4 text-gray-700
capitalize">
                        <span
class="inline-block px-2 py-1
rounded-full text-xs {{$item-
>status==='active'?'bg-green-100
text-green-800':'bg-red-100 text-
red-800'}}">{{$item-
>status}}</span>
                        <form
action="{{route('verifikasiUkm.up
date',$item->id)}}" method="POST"
class="inline-block ml-2">
                            @csrf
@method('PATCH')
<button type="submit"
class="text-sm text-blue-600
hover:underline">{{$item-
>status==='active'?'Nonaktifkan':
'Aktifkan'}}</button>
                        </form>
                    </td>
                </tr>
                @endforeach
            </tbody>
        </table>
        @if($adminUKM->isEmpty())
        <div class="text-center
text-gray-500 py-10">Belum ada
UKM.</div>
```

```
        @endif
    </div>
</div>
@endsection
```

daftar-proker.blade.php

```
@extends('component.admin-layout')
@section('title','Daftar Proker UKM')
@section('content')
<div class="bg-gray-100 min-h-screen p-6">
    <h1 class="text-2xl text-gray-800 mb-6">Program Kerja UKM</h1>
    <div class="lg:col-span-3 w-full bg-white p-6 rounded-2xl shadow overflow-auto">
        <div class="flex items-center justify-between mb-4">
            <h2 class="text-lg font-semibold text-gray-700">Daftar Program Kerja UKM</h2>
            <a href="{{ route('adminUkmProker.download') }}" class="inline-flex items-center gap-2 px-4 py-2 bg-red-600 text-white rounded-full text-sm hover:bg-red-700 transition">
                <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="h-4 w-4" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor">
                    <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M12 4v16m8-8H4"/>
                </svg>
                Download PDF
            </a>
        </div>
        <table class="min-w-full divide-y divide-gray-200 text-sm">
            <thead class="bg-gray-50">
                <tr>
                    <th class="px-6 py-3 text-left font-medium text-gray-600 uppercase tracking-wider">No</th>
                    <th class="px-6 py-3 text-left font-medium text-gray-600 uppercase tracking-wider">Nama UKM</th>
                    <th class="px-6 py-3 text-left font-medium text-gray-600 uppercase tracking-wider">Program Kerja</th>
                    <th class="px-6 py-3 text-left font-medium text-gray-600 uppercase tracking-wider">Bidang</th>
                    <th class="px-6 py-3 text-left font-medium text-gray-600 uppercase tracking-wider">Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody class="bg-white divide-y divide-gray-100">
                @foreach($proker as $index=>$item)
                <tr class="hover:bg-gray-50">
                    <td class="px-6 py-4 text-gray-700">{{ $index+1 }}</td>
                    <td class="px-6 py-4 text-gray-700">{{ $item->ukm->nama }}</td>
                    <td class="px-6 py-4 text-gray-700">{{ $item->nama }}</td>
                    <td class="px-6 py-4 text-gray-700 capitalize">{{ $item->bidang }}</td>
                    <td class="px-6 py-4 flex gap-2">
                        <a href="{{ route('prokerUkm',$item->id) }}" class="text-blue-600 hover:text-blue-800 text-xs font-medium">Detail</a>
                    </td>
                </tr>
                @endforeach
            </tbody>
        </table>
        @if($proker->isEmpty())
        <div class="text-center text-gray-500 py-10">Belum ada Program Kerja.</div>
        @endif
    </div>
</div>
@endsection
```

pesan.blade.php

```
@extends('component.admin-layout')
@section('title','Pesan Masuk')
@section('content')
<div class="bg-gray-100 min-h-screen p-6" x-data="{ openModal: false, selectedNama: '', deleteUrl: '' }">
<h1 class="text-2xl text-gray-800 mb-6">Pesan</h1>
```

```
<div class="lg:col-span-3 w-full
bg-white p-6 rounded-2xl shadow
overflow-auto">
<div class="flex items-center
justify-between mb-4">
<h2 class="text-lg font-semibold
text-gray-700">Pesan Masuk</h2>
</div>
@if($pesan->isEmpty())
<div class="text-center text-
gray-500 py-10">Belum ada pesan
masuk.</div>
@else
@if(session('success'))
<div x-data="{ show: true }" x-
init="setTimeout(() => show =
false, 4000)" x-show="show" x-
transition class="mb-4 px-4 py-3
rounded-lg bg-green-100 border
border-green-300 text-green-800
shadow-md" role="alert">
<div class="flex items-center">
<svg class="w-5 h-5 mr-2 text-
green-600" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-
width="2" viewBox="0 0 24
24"><path stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round" d="M9
12l2 2 4-4m6 2a9 9 0 11-18 0 9 9
0 0118 0z"/></svg>
<span><strong>Sukses!</strong> {{
session('success') }}</span>
</div>
</div>
@endif
<table class="min-w-full divide-y
divide-gray-200 text-sm">
<thead class="bg-gray-50">
<tr>
<th class="px-6 py-3 text-left
font-medium text-gray-600
uppercase tracking-wider">No</th>
<th class="px-6 py-3 text-left
font-medium text-gray-600
uppercase tracking-
wider">Nama</th>
<th class="px-6 py-3 text-left
font-medium text-gray-600
uppercase tracking-
wider">Email</th>
<th class="px-6 py-3 text-left
font-medium text-gray-600
uppercase tracking-
wider">Pesan</th>
<th class="px-6 py-3 text-left
font-medium text-gray-600
uppercase tracking-
wider">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="bg-white divide-y
divide-gray-100">
@foreach($pesan as $index=>$item)
<tr class="hover:bg-gray-50">
<td class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{ $index+1 }}</td>
<td class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{ $item->nama }}</td>
<td class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{ $item->email }}</td>
<td class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{ $item->pesan }}</td>
<td class="px-6 py-4">
<button @click="openModal = true;
selectedNama = '{{ $item->nama
}}'; deleteUrl = '{{
route('pesan.destroy',$item->id)
}}'" class="text-red-600
hover:text-red-800 text-xs font-
medium">Hapus</button>
</td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>
@endif
</div>
<div x-cloak x-show="openModal"
x-transition:enter="transition
ease-out duration-300" x-
transition:enter-start="opacity-0
scale-90" x-transition:enter-
end="opacity-100 scale-100" x-
transition:leave="transition
ease-in duration-200" x-
transition:leave-start="opacity-
100 scale-100" x-
transition:leave-end="opacity-0
scale-90" class="fixed inset-0
flex items-center justify-center
z-50 bg-black bg-opacity-50">
<div class="bg-white p-6 rounded-
xl shadow-xl w-96">
<h2 class="text-lg font-semibold
text-gray-800 mb-4">Konfirmasi
Hapus</h2>
<p class="text-sm text-gray-600
mb-6">Yakin ingin menghapus pesan
dari <strong x-
text="selectedNama"></strong>?</p
>
<div class="flex justify-end gap-
4">
<button @click="openModal =
false" class="px-4 py-2 text-sm
bg-gray-200 hover:bg-gray-300
rounded">Batal</button>
<form :action="deleteUrl"
method="POST">@csrf
@method('DELETE')<button
type="submit" class="px-4 py-2
bg-red-600 hover:bg-red-700 text-
white text-sm
rounded">Hapus</button></form>
</div>
</div>
```

```
</div>
</div>
@endsection
```

Admin UKM
Dashboard.blade.php

```
@extends('component.admin-layout')
@section('title','Dashboard Admin UKM')
@section('content')
<div class="p-6 bg-gray-100 space-y-6">
    <div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-6">
        <div class="bg-white rounded-2xl shadow p-6 flex flex-col justify-between">
            <div>
                <h2 class="text-xl font-semibold text-gray-800 mb-2">Selamat Datang 👋</h2>
                <p class="text-sm text-gray-600">Halo Admin UKM <span class="font-bold">{{ $nama_ukm }}</span>, kelola UKM-mu dengan baik melalui panel ini.</p>
            </div>
        </div>
        <div class="bg-gradient-to-r from-green-400 to-green-600 text-white rounded-2xl shadow p-6 lg:col-span-2 flex flex-col justify-between">
            <h2 class="text-lg font-semibold">Saldo UKM</h2>
            <p class="text-3xl font-bold mt-2">Rp {{ number_format($ukmSaldo, 0, ',', '.') }}</p>
        </div>
    </div>
    <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-2 gap-6">
        <div class="bg-white rounded-2xl shadow p-6">
            <h3 class="text-lg font-semibold text-blue-700">📩 Surat Masuk</h3>
            <p class="text-4xl font-bold text-blue-900 mt-2">{{ $jumlahSuratMasuk }}</p>
        </div>
        <div class="bg-white rounded-2xl shadow p-6">
            <h3 class="text-lg font-semibold text-red-700">📤 Surat Keluar</h3>
            <p class="text-4xl font-bold text-red-900 mt-2">{{ $jumlahSuratKeluar }}</p>
        </div>
    </div>
    <div class="bg-white rounded-2xl shadow p-6">
        <h2 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-4">📌 Status Proker</h2>
        <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
            <div class="bg-blue-100 p-4 rounded-xl text-center shadow-sm">
                <h4 class="text-md font-semibold text-blue-700">Total Proker</h4>
                <p class="text-3xl font-bold text-blue-900 mt-2">{{ $proker->count() }}</p>
            </div>
            <div class="bg-green-100 p-4 rounded-xl text-center shadow-sm">
                <h4 class="text-md font-semibold text-green-700">Proker Selesai</h4>
                <p class="text-3xl font-bold text-green-900 mt-2">{{ $prokerSelesai }}</p>
            </div>
            <div class="bg-yellow-100 p-4 rounded-xl text-center shadow-sm">
                <h4 class="text-md font-semibold text-yellow-700">Belum Selesai</h4>
                <p class="text-3xl font-bold text-yellow-900 mt-2">{{ $prokerBelumSelesai }}</p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-6">
        <div class="bg-white rounded-2xl shadow p-6">
            <h2 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-4">🗓️ Kegiatan Terbaru</h2>
            @if ($kegiatanTerbaru)
                <div class="p-4 border rounded-lg bg-gray-50">
                    <h3 class="text-md font-bold text-gray-800">{{ $kegiatanTerbaru->judul }}</h3>
                    <p class="text-sm text-gray-600 mt-
```

```
1">{!! $kegiatanTerbaru->deskripsi !!}</p>
                    <p class="text-xs text-gray-500 mt-2">Tanggal: {{ $kegiatanTerbaru->created_at->format('d M Y') }}</p>
                </div>
            @else <p class="text-sm text-gray-600">Belum ada kegiatan terbaru.</p>
            @endif
        </div>
        <div class="bg-white rounded-2xl shadow p-6">
            <h2 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-4">📅 Kalender</h2>
            <div id="calendar"></div>
        </div>
    </div>
</div>
<script>
    const calendarEl = document.getElementById('calendar');
    const renderCalendar = (date = new Date()) => {
        const monthNames = ["Januari","Februari","Maret","April","Mei","Juni","Juli","Agustus","September","Oktober","November","Desember"];
        const dayNames = ["Min","Sen","Sel","Rab","Kam","Jum","Sab"];
        const year = date.getFullYear();
        const month = date.getMonth();
        const firstDay = new Date(year, month, 1).getDay();
        const lastDate = new Date(year, month + 1, 0).getDate();
        let html = `<div class="text-center font-semibold text-xl text-blue-800 mb-4">${monthNames[month]} ${year}</div>`;
        html += `<div class="grid grid-cols-7 gap-1 text-center font-medium text-gray-600 mb-2">`;
        dayNames.forEach(day => html += `<div>${day}</div>`);
        html += `</div><div class="grid grid-cols-7 gap-1 text-center text-gray-800">`;
        for (let i = 0; i < firstDay; i++) { html += `<div></div>`; }
        for (let day = 1; day <= lastDate; day++) {
            const isToday = (new Date().toDateString() === new Date(year, month, day).toDateString());
            html += `<div class="p-2 rounded-lg ${isToday ? 'bg-blue-500 text-white font-bold' : 'hover:bg-gray-200'}">${day}</div>`;
        }
        html += `</div>`;
        calendarEl.innerHTML = html;
    };
    renderCalendar();
</script>
@endsection
```

anggota.blade.php

```
@extends('component.admin-layout')
@section('title', 'Anggota UKM')
@section('content')
    <script src="https://unpkg.com/alpinejs" defer></script>
    <div class="bg-gray-100 min-h-screen p-6" x-data="{ openModal: null, selectedNama: '', deleteUrl: '' }">
        <h1 class="text-2xl text-gray-800 mb-6">Anggota UKM</h1>

        <div class="lg:col-span-3 w-full bg-white p-6 rounded-2xl shadow overflow-auto">
            <div class="flex items-center justify-between mb-4">
                <h2 class="text-lg font-semibold text-gray-700">Daftar Anggota UKM</h2>
                <a href="{{ route('adminUkmTambahAnggota') }}"
                    class="inline-flex items-center gap-2 px-4 py-2 bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white text-sm font-medium rounded-md shadow">
                    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="1.5"
                        stroke="currentColor" class="w-5 h-5">
```

```
                        <path
stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round" d="M12
4.5v15m7.5-7.5h-15" />
                    </svg>
                    Tambah
Anggota
                </a>
            </div>
            @if
(session('success'))
                <div x-data="{
show: true }" x-
init="setTimeout(() => show =
false, 4000)" x-show="show" x-
transition
                    class="mb-4
px-4 py-3 rounded-lg bg-green-100
border border-green-300 text-
green-800 shadow-md"
                    role="alert">
                    <div
class="flex items-center">
                        <svg
class="w-5 h-5 mr-2 text-green-
600" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-
width="2"
                            viewB
ox="0 0 24 24">
                            <path
stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round"
                                d
="M9 12l2 2 4-4m6 2a9 9 0 11-18 0
9 9 0 0118 0z" />
                        </svg>
                        <span><st
rong>Sukses!</strong> {{
session('success') }}</span>
                    </div>
                </div>
            @endif
            <table class="min-w-
full divide-y divide-gray-200
text-sm">
                <thead class="bg-
gray-50">
                    <tr>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">No</th>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Nama</th>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Jabatan</th>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Fakultas</th>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Jurusan</th>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody class="bg-
white divide-y divide-gray-100">
                    @foreach
($anggota as $index => $item)
                        <tr
class="hover:bg-gray-50">
                            <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{ $index + 1 }}</td>
                            <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{ $item->nama }}</td>
                            <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{ $item->jabatan }}</td>
                            <td
class="px-6 py-4 text-gray-700
uppercase">{{ $item->fakultas
}}</td>
                            <td
class="px-6 py-4 text-gray-700
uppercase">
@if ($item->jurusan !== '-') {{
$item->jurusan }}
  @endif
   </td>
  <td class="px-6 py-4 flex gap-
2">
<a href="{{
route('adminUkmDetailAnggota',
$item->id) }}"  class="text-blue-
600 hover:text-blue-800 text-xs
font-medium">Detail</a>
<button type="button"
@click="openModal = {{ $item->id
}}; selectedNama = '{{ $item-
>nama }}'; deleteUrl = '{{
route('adminUkmHapusAnggota',
$item->id)
}}'"
      class="text-red-600
hover:text-red-800 text-xs font-
medium">
         Hapus
                    </button>
                            </td>
                        </tr>
                    @endforeach
                </tbody>
            </table>
```

```
            @if ($anggota->isEmpty())
                <div class="text-center text-gray-500 py-10">
                    Belum ada anggota yang terdaftar.
                </div>
            @endif
        </div>

        <div x-cloak x-show="openModal" x-transition:enter="transition ease-out duration-300"
            x-transition:enter-start="opacity-0 scale-90" x-transition:enter-end="opacity-100 scale-100"
            x-transition:leave="transition ease-in duration-200" x-transition:leave-start="opacity-100 scale-100"
            x-transition:leave-end="opacity-0 scale-90"
            class="fixed inset-0 flex items-center justify-center z-50 bg-black bg-opacity-50">
            <div class="bg-white p-6 rounded-xl shadow-xl w-96">
                <h2 class="text-lg font-semibold text-gray-800 mb-4">Konfirmasi Hapus</h2>
                <p class="text-sm text-gray-600 mb-6">Yakin ingin menghapus anggota <strong x-text="selectedNama"></strong>?
                </p>
                <div class="flex justify-end gap-4">
                    <button @click="openModal = null"
                        class="px-4 py-2 text-sm bg-gray-200 hover:bg-gray-300 rounded">
                        Batal
                    </button>
                    <form :action="deleteUrl" method="POST">
                        @csrf
                        @method('DELETE')
                        <button type="submit" class="px-4 py-2 bg-red-600 hover:bg-red-700 text-white text-sm rounded">
                            Hapus
                        </button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
@endsection
```

profil-ukm.blade.php

```
@extends('component.admin-layout')

@section('title', 'Profil UKM')

@section('content')
    <div class=" bg-gray-100 p-6 space-y-6">
        <div class="flex items-center justify-between gap-2">
            <h1 class="text-2xl text-gray-800">Profil</h1>
            <div class="flex gap-2">
                <a href="{{ route('adminUkmEditProfile', $ukm->id) }}"
                    class="inline-flex items-center gap-2 px-4 py-2 bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white text-sm font-medium rounded-md shadow">
                    Edit UKM
                </a>
            </div>
        </div>
        @if (session('success'))
            <div x-data="{ show: true }" x-init="setTimeout(() => show = false, 4000)" x-show="show" x-transition
                class="mb-4 px-4 py-3 rounded-lg bg-green-100 border border-green-300 text-green-800 shadow-md"
                role="alert">
                <div class="flex items-center">
                    <svg class="w-5 h-5 mr-2 text-green-600" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"
                        viewBox="0 0 24 24">
                        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
                            d="M9 12l2 2 4-4m6 2a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" />
                    </svg>
                    <span><strong>Sukses!</strong> {{ session('success') }}</span>
                </div>
            </div>
        @endif
```

```
        <div class="bg-white
rounded-2xl shadow p-6 flex
items-center gap-6">
            <div class="relative
text-center">
                <img src="{{
$ukm->logo ? asset('storage/' .
$ukm->logo) :
asset('img/person.jpg') }}"
                     class="w-24
h-24 rounded-full object-cover
border border-gray-300 shadow-sm"
alt="Profile Photo"
                     id="profileIm
age" />
                <p class="text-xs
text-blue-500 hover:underline mt-
2 cursor-pointer"
id="previewButton">
                    Lihat Logo
                </p>
            </div>
            <div>
                <h2 class="text-
xl font-semibold text-gray-
800">UKM {{ $ukm->nama }}</h2>

                <p class="text-sm
text-gray-500 mt-1">Informasi
lengkap organisasi UKM Anda</p>
                <p class="text-sm
text-gray-500 mt-1">No Hp : {{
$user->phone }}</p>
                <p class="text-sm
text-gray-500 mt-1">Email : {{
$user->email }}</p>
                <div class="flex
gap-2 mt-3">
                    <button
onclick="toggleModal('modalNoHP')
"
                            class="px
-3 py-1 text-sm bg-yellow-400
hover:bg-yellow-500 text-white
rounded shadow">Ubah No HP
                    </button>
                    <button
onclick="toggleModal('modalEmail'
)"
                            class="px
-3 py-1 text-sm bg-blue-500
hover:bg-blue-600 text-white
rounded shadow">
                        Ubah
Email
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="grid grid-
cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
            <div class="bg-white
rounded-2xl shadow p-6">
                <div class="flex
items-center justify-between mb-
4">
                    <h3
class="text-lg font-semibold
text-gray-800">Deskripsi</h3>

                </div>
                <div>
                    <div
class="text-sm text-gray-700">{{
$ukm->deskripsi }}</div>
                </div>
            </div>
            <div class="bg-white
rounded-2xl shadow p-6">
                <div class="flex
items-center justify-between mb-
4">
                    <h3
class="text-lg font-semibold
text-gray-800">Sejarah</h3>
                </div>
                <div>
                    <div
class="text-sm text-gray-700">{{
$ukm->sejarah }}</div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="bg-white
rounded-2xl shadow p-6">
            <div class="flex
items-center justify-between mb-
4">
                <h3 class="text-
lg font-semibold text-gray-
800">Visi & Misi</h3>
            </div>
            <div class="grid
grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6
text-sm text-gray-700">
                <div>
                    <span
class="font-medium">Visi:</span>
                    <div
class="mt-2">
                        {{ $ukm-
>visi }}
                    </div>
                </div>
                <div>
                    <span
class="font-medium">Misi:</span>
                    <div
class="mt-2">
                        {!!
nl2br(e($ukm->misi)) !!}
                    </div>
                </div>
            </div>
```

```
        </div>
        <div class="bg-white
rounded-2xl shadow p-6">
            <div class="flex
items-center justify-between mb-
4">
                <h3 class="text-
lg font-semibold text-gray-
800">Media Sosial</h3>
            </div>
            <div class="grid
grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4
text-sm text-gray-700">
                <div>
                    <span
class="font-
medium">Instagram:</span>
                    <div>{{ $ukm-
>media_sosial['instagram'] ?? '-'
}}</div>
                </div>
                <div>
                    <span
class="font-
medium">Facebook:</span>
                    <div>{{ $ukm-
>media_sosial['facebook'] ?? '-'
}}</div>
                </div>
                <div>
                    <span
class="font-
medium">Youtube:</span>
                    <div>{{ $ukm-
>media_sosial['youtube'] ?? '-'
}}</div>
                </div>
                <div>
                    <span
class="font-
medium">TikTok:</span>
                    <div>{{ $ukm-
>media_sosial['tiktok'] ?? '-'
}}</div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="bg-white
rounded-2xl shadow p-6">
            <div class="flex
items-center mb-4 justify-
center">
                <h3 class="text-
lg font-semibold text-gray-
800">Struktur Organisasi</h3>
            </div>

            @if ($ukm-
>struktur_organisasi)
                <div class="flex
justify-center">
                    <img src="{{
asset('storage/' . $ukm-
>struktur_organisasi) }}"
class="w-[800px] h-auto rounded
shadow">
                </div>
            @else
                <p class="text-
center text-gray-500">Belum ada
gambar struktur organisasi.</p>
            @endif
        </div>
        <div class="bg-white
rounded-2xl shadow p-6">
            <div class="flex
items-center mb-4 justify-
center">
                <h3 class="text-
lg font-semibold text-gray-
800">Foto Pengurus</h3>
            </div>

            @if ($ukm-
>foto_pengurus)
                <div class="flex
justify-center">
                    <img src="{{
asset('storage/' . $ukm-
>foto_pengurus) }}" class="w-
[800px] h-auto rounded shadow">
                </div>
            @else
                <p class="text-
center text-gray-500">Belum ada
gambar struktur organisasi.</p>
            @endif
        </div>
    </div>
    <div id="imagePreviewModal"
        class="fixed inset-0
hidden items-center justify-
center bg-black bg-opacity-60 z-
50 transition duration-200">
        <div class="bg-white
rounded-lg shadow-lg p-6 max-w-md
w-full relative">
            <button
id="closePreviewButton"
                class="absolute
top-2 right-3 text-2xl font-bold
text-gray-500 hover:text-gray-
800">
                &times;
            </button>
            <img
id="fullSizeImage" class="w-full
h-auto rounded" src=""
alt="Preview Gambar Profil" />
        </div>
    </div>

    <div id="modalNoHP"
class="fixed inset-0 hidden
items-center justify-center bg-
black bg-opacity-50 z-50">
```

```
        <div class="bg-white p-6
rounded-lg shadow-md max-w-md w-
full relative">
            <button
onclick="toggleModal('modalNoHP')
"
                class="absolute
top-2 right-4 text-gray-500
hover:text-gray-800 text-
xl">&times;</button>
            <h2 class="text-lg
font-semibold mb-4">Ubah Nomor
HP</h2>
            <form action="{{
route('adminUkmEditPhone', $ukm-
>id) }}" method="POST">
                @csrf
                @method('PUT')
                <input
type="text" name="phone"
class="w-full border-gray-300
rounded-md shadow-sm p-2 mb-4"
                    placeholder="
Masukkan No HP baru" value="{{
$user->phone }}" required>
                <div class="flex
justify-end">
                    <button
type="submit"
                        class="bg
-blue-600 text-white px-4 py-2
rounded hover:bg-blue-
700">Simpan</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>

    <div id="modalEmail"
class="fixed inset-0 hidden
items-center justify-center bg-
black bg-opacity-50 z-50">
        <div class="bg-white p-6
rounded-lg shadow-md max-w-md w-
full relative">
            <button
onclick="toggleModal('modalEmail'
)"
                class="absolute
top-2 right-4 text-gray-500
hover:text-gray-800 text-
xl">&times;</button>
            <h2 class="text-lg
font-semibold mb-4">Ubah
Email</h2>
            <form action="{{
route('adminUkmEditEmail', $ukm-
>id) }}" method="POST">
                @csrf
                @method('PUT')
                <input
type="email" name="email"
class="w-full border-gray-300
rounded-md shadow-sm p-2 mb-4"
                    placeholder="
Masukkan email baru" value="{{
$user->email }}" required>
                <div class="flex
justify-end">
                    <button
type="submit"
                        class="bg
-blue-600 text-white px-4 py-2
rounded hover:bg-blue-
700">Simpan</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>

    <style>
        [x-cloak] {
            display: none
!important;
        }
    </style>

    <script>
        const previewButton =
document.getElementById('previewB
utton');
        const imagePreviewModal =
document.getElementById('imagePre
viewModal');
        const fullSizeImage =
document.getElementById('fullSize
Image');
        const closePreviewButton
=
document.getElementById('closePre
viewButton');

        previewButton.addEventLis
tener('click', () => {
            const profileImageSrc
=
document.getElementById('profileI
mage').src;
            fullSizeImage.src =
profileImageSrc;
            imagePreviewModal.cla
ssList.remove('hidden');
            imagePreviewModal.cla
ssList.add('flex');
        });

        closePreviewButton.addEve
ntListener('click', () => {
            imagePreviewModal.cla
ssList.add('hidden');
            imagePreviewModal.cla
ssList.remove('flex');
        });
```

```
        function toggleModal(id)
{
            const modal =
document.getElementById(id);
            modal.classList.toggl
e('hidden');
            modal.classList.toggl
e('flex');
        }
    </script>
@endsection
```

galeri.blade.php

```
@extends('component.admin-
layout')
@section('title', 'Galeri UKM')
@section('content')
    <div x-data="{ openModal:
null, selectedNama: '',
deleteUrl: '' }" class="bg-gray-
100 min-h-screen p-6">
        <h1 class="text-2xl text-
gray-800 mb-6">Galeri UKM</h1>
        @if (session('success'))
            <div class="bg-green-
100 border border-green-400 text-
green-700 px-4 py-2 rounded mb-
4">
                {{
session('success') }}
            </div>
        @endif
        @if (session('error'))
            <div class="bg-red-
100 border border-red-400 text-
red-700 px-4 py-2 rounded mb-4">
                {{
session('error') }}
            </div>
        @endif
        <div class="lg:col-span-3
w-full bg-white p-6 rounded-2xl
shadow overflow-auto">
            <div class="flex
items-center justify-between mb-
4">
                @if ($gallery-
>count() < 30)
                    <form
action="{{
route('adminUkmTambahGaleri.store
') }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data"
                          class="sp
ace-y-4 w-full" onsubmit="return
validateFileSize()">
                          @csrf
                          <div>
                              <labe
l for="image" class="block text-
sm font-medium text-gray-
700">Upload Gambar</label>
                              <inpu
t type="file" name="photos[]"
id="image" accept="image/*"
multiple
       class="mt-1 block w-full
rounded-md border-gray-300
shadow-sm focus:ring-blue-500
focus:border-blue-500">

   @error('photo_path')
  <span class="text-sm text-red-
500">{{ $message }}</span>
      @enderror
                              <span
id="error-message" class="text-sm
text-red-500 hidden">File terlalu
besar. Maksimal
2MB.</span>
                          </div>
                          <button
type="submit"
                              class
="inline-flex items-center gap-2
px-4 py-2 bg-green-600 hover:bg-
green-700 text-white text-sm
font-medium rounded-md shadow">
 Tambah Dokumentasi
                          </button>
                      </form>
                @else
                    <p class="mt-
4 text-sm text-red-500">Maksimal
10 dokumentasi telah
diunggah.</p>
                @endif
            </div>
            <div class="grid
grid-cols-1 md:grid-cols-2
lg:grid-cols-3 gap-8 mt-6">

                @forelse
($gallery as $galeri)
                    <div
class="bg-white rounded-xl
overflow-hidden shadow-lg
hover:shadow-xl transition-all
duration-300">
                        <div
class="relative overflow-hidden
group">
                            <img
src="{{ asset('storage/' .
$galeri->photo_path) }}"
                                c
lass="w-full h-64 object-cover
transition-all duration-500
group-hover:scale-105">
                            <div
class="absolute top-2 right-2">
                                <
button
      @click="openModal = true;
selectedNama = '{{ $galeri->nama
```

```
?? 'Foto' }}'; deleteUrl = '{{
route('adminUkmDeleteGaleri.delet
e', $galeri->id)
}}';"
      class="bg-red-500 text-
white rounded-full p-1 hover:bg-
red-
600"
      <svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg
" class="w-5 h-5" fill="none"

      viewBox="0 0 24 24"
stroke="currentColor">

      <path stroke-
linecap="round" stroke-
linejoin="round" stroke-width="2"

          d="M6 18L18 6M6 6l12
12"
/>
  </svg>
 </button>
</div>
                        </div>
                    </div>
                @empty
                    <p
class="text-gray-500 text-sm col-
span-3">Belum ada
dokumentasi.</p>
                @endforelse
            </div>
        </div>

        <div x-cloak x-
show="openModal" x-
transition:enter="transition
ease-out duration-300"
            x-transition:enter-
start="opacity-0 scale-90" x-
transition:enter-end="opacity-100
scale-100"
            x-
transition:leave="transition
ease-in duration-200" x-
transition:leave-start="opacity-
100 scale-100"
            x-transition:leave-
end="opacity-0 scale-90"
            class="fixed inset-0
flex items-center justify-center
z-50 bg-black bg-opacity-50">
            <div class="bg-white
p-6 rounded-xl shadow-xl w-96">
                <h2 class="text-
lg font-semibold text-gray-800
mb-4">Konfirmasi Hapus</h2>
                <p class="text-sm
text-gray-600 mb-6">
                    Yakin ingin
menghapus dokumentasi <strong x-
text="selectedNama"></strong>?
                </p>
                <div class="flex
justify-end gap-4">
                    <button
@click="openModal = null"
class="px-4 py-2 text-sm bg-gray-
200 hover:bg-gray-300 rounded">
                        Batal
                    </button>
                    <form
:action="deleteUrl"
method="POST">
                        @csrf
                        @method('
DELETE')
                        <button
type="submit" class="px-4 py-2
bg-red-600 hover:bg-red-700 text-
white text-sm rounded">
                            Hapus
                        </button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <script>
        function
validateFileSize() {
            const fileInput =
document.getElementById('image');
            const errorMessage =
document.getElementById('error-
message');

            if
(fileInput.files.length > 0) {
                const fileSize =
fileInput.files[0].size / 1024 /
1024; // in MB
                if (fileSize >
10) {
                    errorMessage.
classList.remove('hidden');
                    return false;
                }
            }
            errorMessage.classLis
t.add('hidden');
            return true;
        }
    </script>
@endsection
```

arsip.blade.php

```
@extends('component.admin-
layout')
```

```
@section('title', 'Arsip Surat UKM')
@section('content')
    <script src="https://unpkg.com/alpinejs" defer></script>
    <div class="bg-gray-100 min-h-screen p-6" x-data="{ openModal: null, selectedJudul: '', deleteUrl: '' }">
        <h1 class="text-2xl text-gray-800 mb-6">Surat UKM</h1>
        <div class="lg:col-span-3 w-full bg-white p-6 rounded-2xl shadow overflow-auto">
            <div class="flex items-center justify-between mb-4">
                <h2 class="text-lg font-semibold text-gray-700">Daftar Surat UKM</h2>
                <a href="{{ route('adminUkmTambahSurat') }}" class="inline-flex items-center gap-2 px-4 py-2 bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white text-sm font-medium rounded-md shadow">
                    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="1.5" stroke="currentColor" class="w-5 h-5">
                        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M12 4.5v15m7.5-7.5h-15" />
                    </svg>
                    Tambah Surat
                </a>
            </div>
            @if (session('success'))
                <div x-data="{ show: true }" x-init="setTimeout(() => show = false, 4000)" x-show="show" x-transition class="mb-4 px-4 py-3 rounded-lg bg-green-100 border border-green-300 text-green-800 shadow-md" role="alert">
                    <div class="flex items-center">
                        <svg class="w-5 h-5 mr-2 text-green-600" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" viewBox="0 0 24 24">
                            <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M9 12l2 2 4-4m6 2a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" />
                        </svg>
                        <span><strong>Sukses!</strong> {{ session('success') }}</span>
                    </div>
                </div>
            @endif
            <table class="min-w-full divide-y divide-gray-200 text-sm">
                <thead class="bg-gray-50">
                    <tr>
                        <th class="px-6 py-3 text-left font-medium text-gray-600 uppercase tracking-wider">No</th>
                        <th class="px-6 py-3 text-left font-medium text-gray-600 uppercase tracking-wider">Judul</th>
                        <th class="px-6 py-3 text-left font-medium text-gray-600 uppercase tracking-wider">Jenis</th>
                        <th class="px-6 py-3 text-left font-medium text-gray-600 uppercase tracking-wider">Dokumen</th>
                        <th class="px-6 py-3 text-left font-medium text-gray-600 uppercase tracking-wider">Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody class="bg-white divide-y divide-gray-100">
                    @foreach ($surats as $index => $item)
                        <tr class="hover:bg-gray-50">
                            <td class="px-6 py-4 text-gray-700">{{ $index + 1 }}</td>
                            <td class="px-6 py-4 text-gray-700">{{ $item->judul }}</td>
                            <td class="px-6 py-4 text-gray-700 capitalize">{{ $item->jenis_surat }}</td>
                            <td class="px-6 py-4 text-blue-600 hover:underline">
                                <a href="{{ asset('storage/' .
```

```
$item->file_path) }}"
target="_blank">

  Lihat Dokumen
</a>
                                </td>
                                <td
class="px-6 py-4 flex gap-2">
<a href="{{
route('adminUkmEditArsipSurat',
$item->id) }}"
class="text-blue-600 hover:text-
blue-800 text-xs font-
medium">Edit</a>
<form action="{{
route('adminUkmHapusSurat',
$item->id) }}"
method="POST"onsubmit="return
confirm('Yakin ingin menghapus
anggota
ini?')">
        @csrf
              @method('DELETE')
<button
type="button"
                    @click="openMod
al = {{ $item->id }};
selectedJudul = '{{ $item->judul
}}'; deleteUrl = '{{
route('adminUkmHapusSurat',
$item->id) }}'"

      class="text-red-600
hover:text-red-800 text-xs font-
medium">
  Hapus
</button>
</form>
                                </td>
                            </tr>
                        @endforeach
                    </tbody>
                </table>
                @if ($surats-
>isEmpty())
                    <div class="text-
center text-gray-500 py-10">
                        Belum ada
Surat.
                    </div>
                @endif
            </div>
            <div x-cloak x-
show="openModal" x-
transition:enter="transition
ease-out duration-300"
                x-transition:enter-
start="opacity-0 scale-90" x-
transition:enter-end="opacity-100
scale-100"
                x-
transition:leave="transition
ease-in duration-200" x-
transition:leave-start="opacity-
100 scale-100"
                x-transition:leave-
end="opacity-0 scale-90"
                class="fixed inset-0
flex items-center justify-center
z-50 bg-black bg-opacity-50">
                <div class="bg-white
p-6 rounded-xl shadow-xl w-96">
                    <h2 class="text-
lg font-semibold text-gray-800
mb-4">Konfirmasi Hapus</h2>
                    <p class="text-sm
text-gray-600 mb-6">Yakin ingin
menghapus surat <strong x-
text="selectedJudul"></strong>?
                    </p>
                    <div class="flex
justify-end gap-4">
                        <button
@click="openModal = null"
class="px-4 py-2 text-sm bg-gray-
200 hover:bg-gray-300 rounded">
                            Batal
                        </button>
                        <form
:action="deleteUrl"
method="POST">
                            @csrf
                            @method('
DELETE')
                            <button
type="submit" class="px-4 py-2
bg-red-600 hover:bg-red-700 text-
white text-sm rounded">
                                Hapus
                            </button>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
@endsection
```

keuangan.blade.php

```
@extends('component.admin-
layout')

@section('title', 'Keuangan UKM')

@section('content')
    <script
src="https://unpkg.com/alpinejs"
defer></script>

    <div class="bg-gray-100 min-
h-screen p-6" x-data="{
        openModal: null,
        selectedJudul: '',
        deleteUrl: '',
        openEditSaldo: false,
        showDeleteModal: false
    }">
```

```
        <h1 class="text-2xl text-
gray-800 mb-6">Manajemen Keuangan
UKM</h1>
        <div class="lg:col-span-3
w-full bg-white p-6 rounded-2xl
shadow overflow-auto">
            <div class="flex
items-center justify-between mb-
4">
                <h1 class="text-
2xl font-semibold text-gray-800">
                    Saldo UKM :
Rp {{ number_format($ukmSaldo, 0,
',', '.') }}
                </h1>
                <div class="flex
gap-2">
                    <a href="{{
route('adminUkmTambahKeuangan')
}}"
                       class="in
line-flex items-center gap-2 px-4
py-2 bg-blue-600 hover:bg-blue-
700 text-white text-sm font-
medium rounded-md shadow">
                        <svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg
" fill="none" viewBox="0 0 24 24"
stroke-width="1.5"
                             strok
e="currentColor" class="w-5 h-5">
                            <path
stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round" d="M12
4.5v15m7.5-7.5h-15" />
     </svg>
       Tambah Transaksi
</a>
                    <button
@click="openEditSaldo = true"
                       class="in
line-flex items-center gap-2 px-4
py-2 bg-blue-600 hover:bg-blue-
700 text-white text-sm font-
medium rounded-md shadow">
                        <svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg
" fill="none" viewBox="0 0 24 24"
stroke-width="1.5"
                             strok
e="currentColor" class="size-5">
                            <path
stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round"
                                  d
="m16.862 4.487 1.687-1.688a1.875
1.875 0 1 1 2.652 2.652L6.832
19.82a4.5 4.5 0 0 1-1.897 1.13l-
2.685.8-.8-2.685a4.5 4.5 0 0 1
1.13-1.897L16.863 4.487Zm0 0L19.5
7.125" />
   </svg>
Tambah Saldo
                    </button>
                    <div
class="flex gap-2">
                        <a
href="{{
route('adminUkmKeuangan.download'
) }}"
                           class
="inline-flex items-center gap-2
px-4 py-2 bg-green-600 hover:bg-
green-700 text-white text-sm
font-medium rounded-md shadow">
                            Downl
oad Rekap Keuangan (CSV)
                        </a>
                    </div>
                </div>

            </div>
            @if
(session('success'))
                <div x-data="{
show: true }" x-
init="setTimeout(() => show =
false, 4000)" x-show="show" x-
transition
                     class="mb-4
px-4 py-3 rounded-lg bg-green-100
border border-green-300 text-
green-800 shadow-md"
                     role="alert">
                    <div
class="flex items-center">
                        <svg
class="w-5 h-5 mr-2 text-green-
600" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-
width="2"
                             viewB
ox="0 0 24 24">
                            <path
stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round"
                                  d
="M9 12l2 2 4-4m6 2a9 9 0 11-18 0
9 9 0 0118 0z" />
                        </svg>
                        <span><st
rong>Sukses!</strong> {{
session('success') }}</span>
                    </div>
                </div>
            @endif
            <table class="min-w-
full divide-y divide-gray-200
text-sm">
                <thead class="bg-
gray-50">
                    <tr>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">No</th>
```

```
<th class="px-6 py-3 text-left
font-medium text-gray-600
uppercase tracking-
wider">Keterangan</th>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Jumlah</th>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Jenis</th>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Tanggal</th>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Dokumen</th>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody class="bg-
white divide-y divide-gray-100">
                    @forelse
($keuangan as $index => $item)
                        <tr
class="hover:bg-gray-50">
                            <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{ $index + 1 }}</td>
                            <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{ $item->keterangan }}</td>
                            <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">Rp {{ number_format($item-
>jumlah, 0, ',', '.') }}</td>
                            <td
class="px-6 py-4 text-gray-700
capitalize">{{ $item->jenis
}}</td>
                            <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{ $item->tanggal }}</td>
                            <td
class="px-6 py-4 text-blue-600
hover:underline">
                                <
a href="{{ asset('storage/' .
$item->bukti_transaksi) }}"
target="_blank">Lihat Dokumen</a>
                            </td>
                            <td
class="px-6 py-4 flex gap-
2">
  <a href="{{
route('adminUkmEditKeuangan',
$item->id)
}}"
  class="text-blue-600
hover:text-blue-800 text-xs font-
medium">Edit</a>
<button
type="button"
                @click="selectedJ
udul = '{{ $item->keterangan
}}';
              deleteUrl = '{{
route('adminUkmKeuangan.delete',
$item->id)
}}';
              showDeleteModal =
true" class="text-red-600
hover:text-red-800 text-xs font-
medium">
  Hapus
   </button>
                            </td>

                        </tr>
                    @empty
                        <tr>
                            <td
colspan="7" class="text-center
text-gray-500 py-10">Belum ada
Transaksi</td>
                        </tr>
                    @endforelse
                </tbody>
            </table>
        </div>

        <div x-
show="showDeleteModal" x-
transition:enter="transition
ease-out duration-200"
            x-transition:enter-
start="opacity-0 scale-90" x-
transition:enter-end="opacity-100
scale-100"
            x-
transition:leave="transition
ease-in duration-150" x-
transition:leave-start="opacity-
100 scale-100"
            x-transition:leave-
end="opacity-0 scale-90"
            class="fixed inset-0
flex items-center justify-center
z-50 bg-black bg-opacity-50" x-
cloak>
            <div class="bg-white
p-6 rounded-xl shadow-xl max-w-md
w-full text-center">
                <h2 class="text-
lg font-semibold text-gray-800
mb-4">Yakin ingin menghapus?</h2>
                <p class="text-
gray-600 mb-6">Transaksi <strong
x-text="selectedJudul"></strong>
akan dihapus secara
```

```
                    permanen.</p>
                <div class="flex
justify-center gap-4">
                    <form
:action="deleteUrl" method="POST"
@submit="showDeleteModal =
false">
 @csrf
@method('DELETE')
<button type="submit"
 class="px-4 py-2 bg-red-600
hover:bg-red-700 text-white
rounded-md">Hapus</button>
                    </form>
                    <button
@click="showDeleteModal = false"
                        class="px
-4 py-2 bg-gray-300 hover:bg-
gray-400 text-gray-800 rounded-
md">Batal</button>
                </div>

            </div>
        </div>

        <div x-
show="openEditSaldo" x-
transition:enter="transition
ease-out duration-200"
            x-transition:enter-
start="opacity-0 scale-90" x-
transition:enter-end="opacity-100
scale-100"
            x-
transition:leave="transition
ease-in duration-150" x-
transition:leave-start="opacity-
100 scale-100"
            x-transition:leave-
end="opacity-0 scale-90"
            class="fixed inset-0
flex items-center justify-center
z-50 bg-black bg-opacity-50" x-
cloak>
            <div class="bg-white
p-6 rounded-xl shadow-xl max-w-md
w-full">
                <h2 class="text-
lg font-semibold text-gray-800
mb-4">Edit Saldo Awal</h2>
                <form action="{{
route('adminUkmUpdateSaldo.update
', $ukm->id) }}" method="POST">
                    @csrf
                    @method('PUT'
)
                    <div
class="mb-4">
                        <label
class="block text-gray-700 text-
sm mb-1">Saldo Awal</label>
                        <input
type="number" name="saldo"
value="{{ $ukmSaldo }}"
                            class
="w-full border border-gray-300
rounded-md px-3 py-2
focus:outline-none focus:ring-2
focus:ring-blue-400">
                    </div>
                    <div
class="flex justify-end gap-3">
                        <button
type="button"
@click="openEditSaldo = false"
class="px-4 py-2 bg-gray-300
hover:bg-gray-400 text-gray-800
rounded-md">Batal</button>
                        <button
type="submit"
class="px-4 py-2 bg-blue-600
hover:bg-blue-700 text-white
rounded-md">Simpan</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
@endsection
```

kegiatan.blade.php

```
@extends('component.admin-
layout')
@section('title', 'Kegiatan UKM')
@section('content')
    <div x-data="{ openModal:
null, selectedNama: '',
deleteUrl: '' }" class="bg-gray-
100 min-h-screen p-6">
        <h1 class="text-2xl text-
gray-800 mb-6">Manajemen Kegiatan
UKM</h1>
        <div class="lg:col-span-3
w-full bg-white p-6 rounded-2xl
shadow overflow-auto">
            <div class="flex
items-center justify-between mb-
4">
                <h2 class="text-
lg font-semibold text-gray-
700">Daftar Kegiatan UKM</h2>
                <a href="{{
route('adminUkmTambahKegiatan')
}}"
                    class="inline
-flex items-center gap-2 px-4 py-
2 bg-blue-600 hover:bg-blue-700
text-white text-sm font-medium
rounded-md shadow">
                    <svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg
" class="w-5 h-5" fill="none"
viewBox="0 0 24 24"
```

```
                        stroke="currentColor">
                        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"
                            d="M12 4.5v15m7.5-7.5h-15" />
                    </svg>
                    Tambah Kegiatan
                </a>
            </div>
            @if (session('success'))
                <div x-data="{ show: true }" x-init="setTimeout(() => show = false, 4000)" x-show="show" x-transition
                    class="mb-4 px-4 py-3 rounded-lg bg-green-100 border border-green-300 text-green-800 shadow-md"
                    role="alert">
                    <div class="flex items-center">
                        <svg class="w-5 h-5 mr-2 text-green-600" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"
                            viewBox="0 0 24 24">
                            <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
                                d="M9 12l2 2 4-4m6 2a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" />
                        </svg>
                        <span><strong>Sukses!</strong> {{ session('success') }}</span>
                    </div>
                </div>
            @endif
            <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-8">
                @foreach ($kegiatan as $item)
                    <div class="bg-white rounded-xl overflow-hidden shadow-lg hover:shadow-xl transition-all duration-300">
                        <div class="relative overflow-hidden">
                            <img src="{{ $item->foto_sampul ? asset('storage/' . $item->foto_sampul) : asset('img/Activity .png') }}"
                                class="w-full h-64 object-cover transition-all duration-500 hover:scale-105">
                            <div class="absolute top-4 right-4 bg-[#608BC1] text-white text-sm font-bold px-3 py-1 rounded-full">
                                Kegiatan
                            </div>
                        </div>
                        <div class="p-6">
                            <h3 class="text-xl font-bold mb-2">{{ $item->nama }}</h3>
                            <p class="text-gray-600 mb-4">
                                {!! Str::limit(strip_tags($item->deskripsi), 100, '...') !!}
                            </p>
                            <div class="flex justify-between">
                                <a href="{{ route('adminUkmDetailKegiatan', ['id' => $item->id]) }}"
                                    class="text-[#608BC1] font-medium hover:text-yellow-600 transition inline-flex items-center">
                                    <span>Lihat Detail</span>
                                    <i class="fas fa-arrow-right ml-2 text-sm"></i>
                                </a>
                                <button type="button"
                                    @click="openModal = {{ $item->id }}; selectedNama = '{{ $item->nama }}'; deleteUrl = '{{ route('adminUkmKegiatan.delete', $item->id) }}'"
                                    class="text-red-600 hover:text-red-800 text-xm font-medium">
                                    Hapus
                                </button>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                @endforeach
            </div>
        </div>
        <div x-cloak x-show="openModal" x-
```

```
transition:enter="transition
ease-out duration-300"
            x-transition:enter-
start="opacity-0 scale-90" x-
transition:enter-end="opacity-100
scale-100"
            x-
transition:leave="transition
ease-in duration-200" x-
transition:leave-start="opacity-
100 scale-100"
            x-transition:leave-
end="opacity-0 scale-90"
            class="fixed inset-0
flex items-center justify-center
z-50 bg-black bg-opacity-50">
            <div class="bg-white
p-6 rounded-xl shadow-xl w-96">
                <h2 class="text-
lg font-semibold text-gray-800
mb-4">Konfirmasi Hapus</h2>
                <p class="text-sm
text-gray-600 mb-6">
                    Yakin ingin
menghapus kegiatan <strong x-
text="selectedNama"></strong>?
                </p>
                <div class="flex
justify-end gap-4">
                    <button
@click="openModal = null"
class="px-4 py-2 text-sm bg-gray-
200 hover:bg-gray-300 rounded">
                        Batal
                    </button>
                    <form
:action="deleteUrl"
method="POST">
                        @csrf
                        @method('
DELETE')
                        <button
type="submit" class="px-4 py-2
bg-red-600 hover:bg-red-700 text-
white text-sm rounded">
                            Hapus
                        </button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
@endsection
```

pendaftaran.blade.php

```
@extends('component.admin-
layout')
@section('title',    'Pendaftaran
UKM')

@section('content')
      <div  x-data="{  openModal:
null, selectedNama: '', deleteUrl:
''  }"  class="bg-gray-100  min-h-
screen p-6">
        <h1 class="text-2xl text-
gray-800          mb-6">Manajemen
Pendaftaran UKM</h1>

        <div class="lg:col-span-3
w-full  bg-white  p-6  rounded-2xl
shadow overflow-auto">
           <div class="flex items-
center justify-between mb-4">
               <h2 class="text-lg
font-semibold          text-gray-
700">Daftar Pendaftaran UKM</h2>
                    <a  href="{{
route('adminUkmTambahPendaftaran'
) }}"
                   class="inline-
flex items-center gap-2 px-4 py-2
bg-blue-600     hover:bg-blue-700
text-white   text-sm   font-medium
rounded-md shadow">
                        <svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg
"   class="w-5   h-5"   fill="none"
viewBox="0 0 24 24"
                       stroke="c
urrentColor">
                          <path
stroke-linecap="round"    stroke-
linejoin="round"          stroke-
width="1.5"
                            d="M12
4.5v15m7.5-7.5h-15" />
                    </svg>
     Tambah Pendaftaran
                </a>
            </div>
                            @if
(session('success'))
                <div
                   x-data="{ show:
true }"
                                x-
init="setTimeout(()   =>   show   =
false, 4000)"
                    x-show="show"
                    x-transition
                      class="mb-4
px-4 py-3 rounded-lg bg-green-100
border   border-green-300   text-
green-800 shadow-md"
                   role="alert"  >
                  <div class="flex
items-center">
              <svg class="w-5 h-5
mr-2  text-green-600"  fill="none"
stroke="currentColor"     stroke-
width="2"
      viewBox="0 0 24 24">
```

```
                    <path  stroke-
linecap="round"           stroke-
linejoin="round"

d="M9 12l2 2 4-4m6 2a9 9 0 11-18 0
9 9 0 0118 0z"/>
                        </svg>
                         <span><st
rong>Sukses!</strong>          {{
session('success') }}</span>
                     </div>
                 </div>
            @endif
            <div class="grid grid-
cols-1   md:grid-cols-2   lg:grid-
cols-3 gap-8">
                          @foreach
($pendaftaran as $item)
                    <div class="bg-
white  rounded-xl  overflow-hidden
shadow-lg          hover:shadow-xl
transition-all duration-300">
                                <div
class="relative overflow-hidden">
                                <img
src="{{      $item->brosur      ?
asset('storage/' . $item->brosur)
: asset('img/Activity .png') }}"
       class="w-full h-64 object-
cover transition-all duration-500
hover:scale-105">
 <div
   class="absolute top-4 right-4
bg-[#608BC1]  text-white  text-sm
font-bold px-3 py-1 rounded-full">
     Pendaftaran
                            </div>
                          </div>
              <div class="p-6">
     <h3 class="text-xl font-bold
mb-2">{{       $item->pendaftaran
}}</h3>
      <p  class="text-gray-600  mb-
4">
          Batas  Pendaftaran  :  {{
Str::limit($item-
>batas_pendaftaran, 100, '...') }}
     </p>
                                <div
class="flex justify-between">
                    <a    href="{{
route('adminUkmDetailPendaftaran'
,     ['id'     =>     $item->id])
}}"
      class="text-[#608BC1]  font-
medium      hover:text-yellow-600
transition   inline-flex   items-
center">
                        <span>Lihat
Detail</span>
                 <i class="fas fa-
arrow-right ml-2 text-sm"></i>
                                </a>
 <button
type="button"
                @click="openModal
= {{ $item->id }}; selectedNama =
'{{  $item->nama  }}';  deleteUrl  =
'{{
route('adminUkmPendaftaran.delete
', $item->id) }}'"

  class="text-red-600 hover:text-
red-800 text-xm font-medium">

  Hapus
  </button>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                @endforeach
            </div>
        </div>
              <div   x-cloak   x-
show="openModal"                x-
transition:enter="transition
ease-out duration-300"
              x-transition:enter-
start="opacity-0   scale-90"   x-
transition:enter-end="opacity-100
scale-100"
                                x-
transition:leave="transition
ease-in      duration-200"      x-
transition:leave-start="opacity-
100 scale-100"
              x-transition:leave-
end="opacity-0 scale-90"
             class="fixed inset-0
flex  items-center  justify-center
z-50 bg-black bg-opacity-50">
             <div class="bg-white
p-6 rounded-xl shadow-xl w-96">
               <h2 class="text-lg
font-semibold  text-gray-800  mb-
4">Konfirmasi Hapus</h2>
                <p class="text-sm
text-gray-600 mb-6">
                    Yakin ingin
menghapus  Pendaftaran  <strong x-
text="selectedNama"></strong>?
                </p>
                 <div class="flex
justify-end gap-4">
                          <button
@click="openModal     =     null"
class="px-4 py-2 text-sm bg-gray-
200 hover:bg-gray-300 rounded">
                        Batal
                    </button>
                             <form
:action="deleteUrl"
method="POST">
                        @csrf
                        @method('
DELETE')
```

```
                            <button
type="submit" class="px-4 py-2 bg-
red-600   hover:bg-red-700   text-
white text-sm rounded">
                                Hapus
                            </button>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
@endsection
```

proker.blade.php

```
@extends('component.admin-
layout')
@section('title', 'Program Kerja
UKM')
@section('content')
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm
/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"
defer></script>
    <div class="bg-gray-100 min-
h-screen p-6">
        <h1 class="text-2xl text-
gray-800 mb-6">Program Kerja
UKM</h1>
        <div class="lg:col-span-3
w-full bg-white p-6 rounded-2xl
shadow overflow-auto">
            <div class="flex
items-center justify-between mb-
4">
                <h2 class="text-
lg font-semibold text-gray-
700">Daftar Program Kerja
UKM</h2>
                <a href="{{
route('adminUkmTambahProker') }}"
                    class="inline
-flex items-center gap-2 px-4 py-
2 bg-blue-600 hover:bg-blue-700
text-white text-sm font-medium
rounded-md shadow">
                    <svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg
" fill="none" viewBox="0 0 24 24"
stroke-width="1.5"
                        stroke="c
urrentColor" class="w-5 h-5">
                        <path
stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round" d="M12
4.5v15m7.5-7.5h-15" />
                    </svg>
                    Tambah
Program Kerja
                </a>
            </div>
            @if
(session('success'))
                <div x-data="{
show: true }" x-
init="setTimeout(() => show =
false, 4000)" x-show="show" x-
transition
                    class="mb-4
px-4 py-3 rounded-lg bg-green-100
border border-green-300 text-
green-800 shadow-md"
                    role="alert">
                    <div
class="flex items-center">
                        <svg
class="w-5 h-5 mr-2 text-green-
600" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-
width="2"
                            viewB
ox="0 0 24 24">
                            <path
stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round"
                                d
="M9 12l2 2 4-4m6 2a9 9 0 11-18 0
9 9 0 0118 0z" />
                        </svg>
                        <span><st
rong>Sukses!</strong> {{
session('success') }}</span>
                    </div>
                </div>
            @endif
            <table class="min-w-
full divide-y divide-gray-200
text-sm">
                <thead class="bg-
gray-50">
                    <tr>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">No</th>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Nama</th>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Bidang</th>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Deskripsi</th>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Status</th>
                        <th
class="px-6 py-3 text-left font-
medium text-gray-600 uppercase
tracking-wider">Aksi</th>
                    </tr>
```

```
                </thead>
                <tbody class="bg-
white divide-y divide-gray-100">
                    @foreach
($proker as $index => $item)
                        <tr
class="hover:bg-gray-50" x-
data="{ showDeleteModal{{ $item-
>id }}: false }">
                            <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{ $index + 1 }}</td>
                            <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{ $item->nama }}</td>
                            <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{ $item->bidang }}</td>
                            <td
class="px-6 py-4 text-gray-
700">{{ $item->deskripsi }}</td>
                            <td
class="px-6 py-4 text-gray-700
capitalize">{{ $item->status
}}</td>
            <td class="px-6 py-4
flex gap-
2">
  <a href="{{
route('adminUkmEditProker',
$item->id)
}}"
      class="text-blue-600
hover:text-blue-800 text-xs font-
medium">Edit</a>
              <button
@click="showDeleteModal{{ $item-
>id }} = true"

  class="text-red-600 hover:text-
red-800 text-xs font-
medium">
          Hapus
              </button>
                                <d
iv x-show="showDeleteModal{{
$item->id }}" x-
cloak
        x-
transition:enter="transition
ease-out duration-
300"
      x-transition:enter-
start="opacity-0" x-
transition:enter-end="opacity-
100"
x-transition:leave="transition
ease-in duration-200"
 x-transition:leave-
start="opacity-100" x-
transition:leave-end="opacity-0"

  class="fixed inset-0 flex
items-center justify-center bg-
black bg-opacity-50 z-
50">
      <div
@click.away="showDeleteModal{{
$item->id }} =
false"
            x-
show="showDeleteModal{{ $item->id
}}"
        x-
transition:enter="transition
transform ease-out duration-300"

      x-transition:enter-
start="scale-90 opacity-0"

      x-transition:enter-
end="scale-100 opacity-
100"
          x-
transition:leave="transition
transform ease-in duration-
200"
          x-transition:leave-
start="scale-100 opacity-
100
          x-transition:leave-
end="scale-90 opacity-
0"
        class="bg-white rounded-
lg p-6 w-full max-w-md shadow-
xl">
          <h2 class="text-xl
font-semibold text-gray-800 mb-
4">Konfirmasi
Hapus</h2>
                <p class="text-
gray-600 mb-6">Yakin ingin
menghapus <b>{{ $item->nama
}}</b>?
              Tindakan ini tidak
bisa
dibatalkan.</p>
                    <div
class="flex justify-end space-x-
3">
            <button
@click="showDeleteModal{{ $item-
>id }} =
false"
                  class="px-4 py-
2 bg-gray-300 text-gray-800
rounded hover:bg-gray-
400">  Batal
                  </button>
<form action="{{
route('adminUkmDeleteProker.delet
e', $item->id)
}}"
method="POST">   @csrf
 @method('DELETE')       <button
type="submit"
```

```
                class="px-4 py-2
bg-red-600 text-white rounded
hover:bg-red-
700">
       Hapus
              </button>
                    </form>
                        </div>
</div>
                            </div>
                             </td>
                            </tr>
                        @endforeach
                    </tbody>
            </table>
            @if ($proker-
>isEmpty())
                <div class="text-
center text-gray-500 py-10">
                    Belum ada
Program Kerja.
                </div>
            @endif
        </div>
    </div>
@endsection
```

auth

***Login* .blade.php**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>@yield('title', 'Login
Admin')</title>
    <link rel="icon" href="{{
asset('umpar.png') }}"
type="image/png">
    @vite('resources/css/app.css'
)
</head>
<body>
    <div class="min-h-screen bg-
gray-100 text-gray-900 flex
justify-center">        <div
class="max-w-screen-xl m-0 sm:m-
10 bg-white shadow sm:rounded-lg
flex justify-center flex-1">
            <div class="lg:w-1/2
xl:w-5/12 p-6 sm:p-12">
                <div class="mt-12
flex flex-col items-center">
                    <h1
class="text-2xl xl:text-3xl">
                        Login
Sebagai Admin
                    </h1>
                    @if
(session('success'))
                        <div
class="bg-green-100 border
border-green-400 text-green-700
px-4 py-3 rounded relative mt-4
w-full text-center"
role="alert">
 {{ session('success') }}
                        </div>
                    @endif
                    <div
class="w-full flex-1 mt-8">
 <form action="{{
route('admin.Login .submit') }}"
method="POST">
 @csrf
 <div class="mx-auto max-w-xs">
   @error('email')
  <div class="text-red-500 text-
sm">{{ $message }}</div>
@enderror
      <input class="w-full px-8
py-4 rounded-lg font-medium bg-
gray-100 border border-gray-200
placeholder-gray-500 text-sm
focus:outline-none focus:border-
gray-400 focus:bg-
white"
        type="email"
placeholder="Email" name="email"
value="{{ old('email') }}"
/>
<!-- Error handling for password
-->
@error('password')
              <div class="text-
red-500 text-sm">{{ $message
}}</div>
@enderror
<div class="relative mt-
5"> <input id="password"
class="w-full px-8 py-4 pr-10
rounded-lg font-medium bg-gray-
100 border border-gray-200
placeholder-gray-500 text-sm
focus:outline-none focus:border-
gray-400 focus:bg-
white"
type="password"
placeholder="Password"
name="password" />

  <div class="absolute inset-y-0
right-0 flex items-center px-3
cursor-
pointer"onclick="togglePassword()
">
    <svg id="eyeIcon"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg
"
            class="h-5 w-5 text-
gray-500" fill="none" viewBox="0
0 24
24"stroke="currentColor"
```

```
                        <path
stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round" stroke-width="2"
d="M15 12a3 3 0 11-6 0 3 3 0 016
0z"
/>
  <path stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round" stroke-
width="2"d="M2.458 12C3.732 7.943
7.523 5 12 5c4.477 0 8.268 2.943
9.542 7-1.274 4.057-5.065 7-9.542
7-4.477 0-8.268-2.943-9.542-7z"
/>
      </svg>
              </div>
                 </div>

<!-- Error handling for Login  --
>
@if ($errors->has('Login
'))                          <div
class="text-red-500 text-sm mt-
2">
        {{ $errors->first('Login
') }}
</div>
@endif
<button class="mt-5 tracking-wide
w-full py-4 transition-all
duration-300 ease-in-out flex
items-center justify-center
focus:shadow-outline
focus:outline-none bg-blue-600
hover:bg-blue-700 text-white
text-sm font-medium rounded-md
shadow"
          type="submit">
                            <span
class="ml-
3">Masuk</span>
              </button>
<div class="text-right mt
2">
<a href="{{
route('password.request') }}"

      class="text-sm text-indigo-
600 hover:underline">  Lupa
sandi?
        </a>
  </div>
<div class="mt-6 text-md text-
gray-600 text-
center">
          <p>Belum Punya
Akun?
            <a href="{{
route('admin.password') }}"
class="underline text-indigo-
600">Daftar
                      UKM</a>
</p>
</div>
```

```
                  </div>
                         </form>
                      </div>
                   </div>
                </div>
                <div class="flex-1
bg-indigo-100 text-center hidden
lg:flex">
                   <div class="w-
full h-full bg-cover bg-center
bg-no-repeat"
                        style="backgr
ound-image: url('{{
asset('img/auth.png') }}');">
                   </div>
                </div>
             </div>
    </div>
    <script>
        function togglePassword()
{
            const passwordInput =
document.getElementById('password
');
            const eyeIcon =
document.getElementById('eyeIcon'
);
            if
(passwordInput.type ===
"password") {
                passwordInput.typ
e = "text";
                eyeIcon.innerHTML
= `
                    <path stroke-
linecap="round" stroke-
linejoin="round" stroke-width="2"
                        d="M13.87
5 18.825A10.05 10.05 0 0112 19c-
4.478 0-8.269-2.943-9.543-7a9.963
9.963 0 012.036-3.292M6.1
6.1A9.964 9.964 0 0112 5c4.477 0
8.268 2.943 9.542 7a9.97 9.97 0
01-4.187 5.411M15 12a3 3 0 00-3-
3M3 3l18 18" />`;
            } else {
                passwordInput.typ
e = "password";
                eyeIcon.innerHTML
= `
                    <path stroke-
linecap="round" stroke-
linejoin="round" stroke-width="2"
                        d="M15
12a3 3 0 11-6 0 3 3 0 016 0z" />
                    <path stroke-
linecap="round" stroke-
linejoin="round" stroke-width="2"
                        d="M2.458
12C3.732 7.943 7.523 5 12 5c4.477
0 8.268 2.943 9.542 7-1.274
4.057-5.065 7-9.542 7-4.477 0-
8.268-2.943-9.542-7z" />
```

```
                `;
            }
        }
    </script>
</body>
</html>
```

***password*.blade.php**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>@yield('title',
'Password')</title>
    <link rel="icon" href="{{
asset('umpar.png') }}"
type="image/png">
    @vite('resources/css/app.css'
)
</head>
<body class="min-h-screen flex
items-center justify-center bg-
gray-100">
    <div class="bg-white p-8
rounded-xl shadow-lg w-full max-
w-3xl">
        <h1 class="mb-6 text-
center font-bold text-3xl text-
indigo-600">Password</h1>
        @if ($errors->any())
            <div class="mb-4 bg-
red-100 border border-red-400
text-red-700 px-4 py-3 rounded">
                <strong>Oops!</st
rong> Ada kesalahan pada input
Anda.<br><br>
                <ul class="list-
disc list-inside text-sm">
                    @foreach
($errors->all() as $error)
                        <li>{{
$error }}</li>
                    @endforeach
                </ul>
            </div>
        @endif
        <form action="{{
route('admin.password.submit')
}}" method="POST" class="space-y-
5">
            @csrf
            <div>
                <label
class="block text-sm font-
semibold mb-1" for="name">Nama
Ketua UKM</label>
                <input
                    class="w-full
border @error('name') border-red-
500 @else border-gray-300
@enderror rounded-lg px-4 py-2
focus:outline-none focus:ring-2
focus:ring-indigo-400"
                    id="name"
type="text" name="name" value="{{
old('name') }}" required
autofocus>
                @error('name')
                    <p
class="text-red-500 text-sm mt-
1">{{ $message }}</p>
                @enderror
            </div>

            <div>
                <label
class="block text-sm font-
semibold mb-1"
for="nama_ukm">Nama UKM</label>
                <input
                    class="w-full
border @error('nama_ukm') border-
red-500 @else border-gray-300
@enderror rounded-lg px-4 py-2
focus:outline-none focus:ring-2
focus:ring-indigo-400"
                    id="nama_ukm"
type="text" name="nama_ukm"
value="{{ old('nama_ukm') }}"
required>
                @error('nama_ukm'
)
                    <p
class="text-red-500 text-sm mt-
1">{{ $message }}</p>
                @enderror
            </div>

            <div>
                <label
class="block text-sm font-
semibold mb-1" for="phone">No
Handphone (WhatsApp
Aktif)</label>
                <input
                    class="w-full
border @error('phone') border-
red-500 @else border-gray-300
@enderror rounded-lg px-4 py-2
focus:outline-none focus:ring-2
focus:ring-indigo-400"
                    id="phone"
type="tel" name="phone" value="{{
old('phone') }}" required>
                @error('phone')
                    <p
class="text-red-500 text-sm mt-
1">{{ $message }}</p>
                @enderror
            </div>
            <div>
                <label
class="block text-sm font-
```

```
semibold mb-1" for="email">Email
Aktif</label>
                <input
                    class="w-full
border @error('email') border-
red-500 @else border-gray-300
@enderror rounded-lg px-4 py-2
focus:outline-none focus:ring-2
focus:ring-indigo-400"
                    id="email"
type="email" name="email"
value="{{ old('email') }}"
required>
                @error('email')
                    <p
class="text-red-500 text-sm mt-
1">{{ $message }}</p>
                @enderror
            </div>
            <div
class="relative">
                <label
class="block text-sm font-
semibold mb-1"
for="password">Password</label>
                <input
                    class="w-full
border @error('password') border-
red-500 @else border-gray-300
@enderror rounded-lg px-4 py-2
pr-10 focus:outline-none
focus:ring-2 focus:ring-indigo-
400"
                    id="password"
type="password" name="password"
required autocomplete="new-
password">
                <div
class="absolute top-9 right-3
cursor-pointer"
onclick="togglePassword('password
', 'eyeIcon1')">
                    <svg
id="eyeIcon1"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg
" class="h-5 w-5 text-gray-400"
fill="none"
                        viewBox="
0 0 24 24" stroke="currentColor">
                        <path
stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round" stroke-width="2"
                            d="M1
5 12a3 3 0 11-6 0 3 3 0 016 0z"
/>
                        <path
stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round" stroke-width="2"
d="M2.458 12C3.732 7.943 7.523 5
12 5c4.477 0 8.268 2.943 9.542 7
                            -
1.274 4.057-5.065 7-9.542 7
                            -
4.477 0-8.268-2.943-9.542-7z" />
                    </svg>
                </div>
                @error('password'
)
                    <p
class="text-red-500 text-sm mt-
1">{{ $message }}</p>
                @enderror
            </div>

            <div
class="relative">
                <label
class="block text-sm font-
semibold mb-1"
for="password_confirmation">Konfi
rmasi Password</label>
                <input
                    class="w-full
border
@error('password_confirmation')
border-red-500 @else border-gray-
300 @enderror rounded-lg px-4 py-
2 pr-10 focus:outline-none
focus:ring-2 focus:ring-indigo-
400"
                    id="password_
confirmation" type="password"
name="password_confirmation"
required
                    autocomplete=
"new-password">
                <div
class="absolute top-9 right-3
cursor-pointer"
                    onclick="togg
lePassword('password_confirmation
', 'eyeIcon2')">
                    <svg
id="eyeIcon2"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg
" class="h-5 w-5 text-gray-400"
fill="none"
                        viewBox="
0 0 24 24" stroke="currentColor">
                        <path
stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round" stroke-width="2"
                            d="M1
5 12a3 3 0 11-6 0 3 3 0 016 0z"
/>
                        <path
stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round" stroke-width="2"
d="M2.458 12C3.732 7.943 7.523 5
12 5
                            c4.47
7 0 8.268 2.943 9.542 7
                            -
1.274 4.057-5.065 7-9.542 7
```

```
                                -
4.477 0-8.268-2.943-9.542-7z" />
                    </svg>
                </div>
                @error('password_
confirmation')
                    <p
class="text-red-500 text-sm mt-
1">{{ $message }}</p>
                @enderror
            </div>
            <div class="flex
items-center justify-between">
                <button
type="submit"
                    class="w-full
py-3 bg-indigo-600 hover:bg-
indigo-700 text-white font-
semibold rounded-lg shadow-md
transition duration-300">
                    Password
                </button>
            </div>
            <div class="text-
center mt-4">
                <a href="{{
route('admin.Login ') }}"
class="text-indigo-600
hover:underline text-sm">
                    Already
passworded? Login
                </a>
            </div>        </form>
        <div class="mt-10">
            <h2 class="font-bold
text-lg mb-2 text-indigo-
500">Instructions</h2>
            <ul class="list-disc
pl-5 text-gray-600 text-sm space-
y-1">
                <li>Gunakan email
aktif dan password yang
kuat.</li>
                <li>Nama UKM dan
nama pengguna harus sopan dan
sesuai.</li>
                <li>Dilarang
membuat akun ganda untuk 1
orang.</li>
            </ul>
        </div>
    </div>
    <script>
        function
togglePassword(inputId, iconId) {
            const input =
document.getElementById(inputId);
            const icon =
document.getElementById(iconId);
            if (input.type ===
"password") {
                input.type =
"text";
                icon.innerHTML = `
                    <path stroke-
linecap="round" stroke-
linejoin="round" stroke-width="2"
                        d="M13.87
5 18.825A10.05 10.05 0 0112 19c-
4.478 0-8.269-2.943-9.543-7a9.963
9.963 0 012.036-3.292M6.1
6.1A9.964 9.964 0 0112 5c4.477 0
8.268 2.943 9.542 7 a9.97 9.97 0
01-4.187 5.411M15 12a3 3 0 00-3-
3M3 3l18 18" />
                `;
            } else {
                input.type =
"password";
                icon.innerHTML =
`
                    <path stroke-
linecap="round" stroke-
linejoin="round" stroke-width="2"
                        d="M15
12a3 3 0 11-6 0 3 3 0 016 0z" />
                    <path stroke-
linecap="round" stroke-
linejoin="round" stroke-width="2"
                        d="M2.458
12C3.732 7.943 7.523 5 12 5
c4.477 0 8.268 2.943 9.542 7-
1.274 4.057-5.065 7-9.542 7-4.477
0-8.268-2.943-9.542-7z" />
                `;
            }
        }
    </script>
</body>
</html>
```

Email.blade.php

```
@extends('component.app')
@section('content')
    <div class="max-w-md mx-auto
p-6 bg-white rounded shadow mt-
8">
        <h2 class="text-xl font-
bold mb-4">Lupa Password</h2>
        @if (session('status'))
            <div class="mb-4 p-3
rounded bg-green-100 text-green-
800">{{ session('status')
}}</div>
        @endif
        <form method="POST"
action="{{
route('password.email') }}">
            @csrf
            <label class="block
text-sm mb-1"
for="email">Email</label>
            <input id="email"
type="email" name="email"
```

```
value="{{ old('email') }}"
required autofocus
                class="w-full
border rounded p-2
@error('email') border-red-500
@enderror">
            @error('email')
                <p class="text-
red-600 text-sm mt-1">{{ $message
}}</p>
            @enderror
            <button class="mt-4
w-full bg-blue-600 text-white py-
2 rounded hover:bg-blue-700">
                Kirim Link Reset
            </button>
        </form>
    </div>
@endsection
```

reset.blade.php

```
@extends('component.app')
@section('content')
    <div class="max-w-md mx-auto
p-6 bg-white rounded shadow mt-
8">
        <h2 class="text-xl font-
bold mb-4">Atur Password
Baru</h2>
        @if ($errors->any())
            <div class="mb-4 p-3
rounded bg-red-100 text-red-800">
                <ul class="list-
disc list-inside">
                    @foreach
($errors->all() as $error)
                        <li>{{
$error }}</li>
                    @endforeach
                </ul>
            </div>
        @endif
        <form method="POST"
action="{{
route('password.update') }}">
            @csrf
            <input type="hidden"
name="token" value="{{ $token
}}">
            <input type="hidden"
name="email" value="{{ $email
}}">
            <label class="block
text-sm mb-1"
for="password">Password
Baru</label>
            <input id="password"
type="password" name="password"
required class="w-full border
rounded p-2">
            <label class="block
text-sm mb-1 mt-3"
for="password_confirmation">Konfi
rmasi Password</label>
            <input
id="password_confirmation"
type="password"
name="password_confirmation"
required
                class="w-full
border rounded p-2">
            <button class="mt-4
w-full bg-blue-600 text-white py-
2 rounded hover:bg-blue-700">
                Simpan Password
            </button>
        </form>
    </div>
@endsection
```

routes

web.php

```
<?php
use
App\Http\Controllers\AdminUKMCont
roller;
use
App\Http\Controllers\AnggotaContr
oller;
use
App\Http\Controllers\AuthControll
er;
use
App\Http\Controllers\DownloadCont
roller;
use
App\Http\Controllers\Auth\ForgotP
asswordController;
use
App\Http\Controllers\GalleryContr
oller;
use
App\Http\Controllers\PendaftaranC
ontroller;
use
App\Http\Controllers\PesanControl
ler;
use
App\Http\Controllers\ProkerContro
ller;
use
App\Http\Controllers\PublicContro
ller;
use
App\Http\Controllers\SuperAdminCo
ntroller;
use
App\Http\Controllers\SuratControl
ler;
use
App\Http\Controllers\UploadDokume
ntasi;
use
Illuminate\Support\Facades\Route;
```

```
use
App\Http\Controllers\AdminSesiCon
troller;
use
App\Http\Controllers\Auth\ResetPa
sswordController;
use
App\Http\Controllers\KeuanganCont
roller;
use
App\Http\Controllers\KegiatanCont
roller;
Route::get('/',
[PublicController::class,
'index'])->name('home');
Route::get('/unauthorized',
function () {
    return
view('errors.unauthorized');
})->name('unauthorized');
// Super Admin Route
Route::get('admin/dashboard',
[AdminUKMController::class,
'adminDashboard'])-
>middleware('admin:admin')-
>name('superadmin.dashboard');
// Auth
Route::prefix('admin')-
>middleware('authenticated')-
>group(function () {
    Route::get('Login ',
[AdminSesiController::class,
'adminLogin View'])-
>name('admin.Login ');
    Route::post('Login ',
[AdminSesiController::class,
'Login '])->name('admin.Login
.submit');
    Route::get('password',
[AdminSesiController::class,
'passwordView'])-
>name('admin.password');
    Route::post('admin/password',
[AdminSesiController::class,
'password'])-
>name('admin.password.submit');
});
// Admin Ukm Route
Route::middleware(['admin:admin_u
km', 'checkUserstatus'])-
>group(function () {
    Route::get('/admin/ukm/dashbo
ard', [AdminUKMController::class,
'adminDashboardUkm'])-
>name('adminUkmDashboard');
    // Profile Simpan Data UKM
    Route::get('/admin/ukm/profil
e', [AdminUKMController::class,
'ukmProfile'])-
>name('adminUkmProfile');
    Route::get('/admin/ukm/{id}/e
dit-profile',
[AdminUKMController::class,
'ukmEditProfile'])-
>name('adminUkmEditProfile');
    Route::put('/admin/ukm/store'
, [AdminUKMController::class,
'updateDataUkm'])-
>name('adminUkm.store');
    Route::put('/admin/ukm/update
-saldo/{id}',
[KeuanganController::class,
'ukmTambahSaldo'])-
>name('adminUkmUpdateSaldo.update
');
    // View dan tambah anggota
ukm
    Route::get('/admin/ukm/anggot
a', [AnggotaController::class,
'ukmAnggota'])-
>name('adminUkmAnggota');
    Route::get('/admin/ukm/anggot
a/tambah',
[AnggotaController::class,
'viewTambahAnggota'])-
>name('adminUkmTambahAnggota');
    Route::get('/admin/ukm/anggot
a/{id}/detail',
[AnggotaController::class,
'viewDetailAnggota'])-
>name('adminUkmDetailAnggota');
    Route::get('/admin/ukm/anggot
a/{id}/edit',
[AnggotaController::class,
'viewEditAnggota'])-
>name('adminUkmEditAnggota');
    Route::put('/admin/ukm/anggot
a/{id}',
[AnggotaController::class,
'EditAnggota'])-
>name('adminUkmEditAnggota.edit')
;
    Route::delete('/admin/ukm/ang
gota/{id}/delete',
[AnggotaController::class,
'deleteAnggota'])-
>name('adminUkmHapusAnggota');
    Route::post('/admin/ukm/anggo
ta/store',
[AnggotaController::class,
'storeAnggota'])-
>name('adminUkmAnggota.store');
    // View dan tambah arsip
surat
    Route::get('/admin/ukm/arsip-
surat', [SuratController::class,
'ukmArsipSurat'])-
>name('adminUkmArsipSurat');
    Route::get('/admin/ukm/arsip-
surat/{id}/edit',
[SuratController::class,
'editSuratView'])-
>name('adminUkmEditArsipSurat');
    Route::put('/admin/ukm/arsip-
surat/{id}/update',
[SuratController::class,
```

```
'editSurat'])-
>name('adminUkmArsipSurat.edit');
    Route::get('/admin/ukm/arsip-
surat/tambah',
[SuratController::class,
'tambahSuratView'])-
>name('adminUkmTambahSurat');
    Route::post('/admin/ukm/arsip
-surat/tambah-surat',
[SuratController::class,
'storeSurat'])-
>name('adminUkmArsipSurat.store')
;
    Route::delete('/admin/ukm/ars
ip-surat/{id}/delete',
[SuratController::class,
'deleteSurat'])-
>name('adminUkmHapusSurat');
    // View dan tambah keuangan
    Route::get('/admin/ukm/keuang
an', [KeuanganController::class,
'viewKeuangan'])-
>name('adminUkmKeuangan');
    Route::get('/admin/ukm/keuang
an/tambah',
[KeuanganController::class,
'tambahKeuanganView'])-
>name('adminUkmTambahKeuangan');
    Route::post('/admin/ukm/keuan
gan/tambah-keuangan',
[KeuanganController::class,
'storeKeuangan'])-
>name('adminUkmTambahKeuangan.sto
re');
    Route::get('/admin/ukm/keuang
an/{id}/edit',
[KeuanganController::class,
'viewEditKeuangan'])-
>name('adminUkmEditKeuangan');
    Route::put('/admin/ukm/keuang
an/{id}/',
[KeuanganController::class,
'editKeuangan'])-
>name('adminUkmKeuangan.edit');
    Route::delete('/admin/ukm/keu
angan/{id}/delete',
[KeuanganController::class,
'hapusKeuangan'])-
>name('adminUkmKeuangan.delete');
    // Download Rekap Keuangan
    Route::get('/keuangan/downloa
d', [KeuanganController::class,
'download'])-
>name('adminUkmKeuangan.download'
);
    // View dan tambah kegiatan
    Route::get('/admin/ukm/kegiat
an', [KegiatanController::class,
'ukmKegiatan'])-
>name('adminUkmKegiatan');
    Route::get('/admin/ukm/kegiat
an/tambah',
[KegiatanController::class,
'tambahKegiatanView'])-
>name('adminUkmTambahKegiatan');
    Route::post('/admin/ukm/kegia
tan/tambah-kegiatan',
[KegiatanController::class,
'storeKegiatan'])-
>name('adminUkmTambahKegiatan.sto
re');
    Route::get('/admin/ukm/kegiat
an/{id}/edit',
[KegiatanController::class,
'editKegiatanView'])-
>name('adminUkmEditKegiatan');
    Route::get('/admin/ukm/kegiat
an/{id}/detail',
[KegiatanController::class,
'detailKegiatanView'])-
>name('adminUkmDetailKegiatan');
    Route::put('/admin/ukm/kegiat
an/{id}',
[KegiatanController::class,
'updateKegiatan'])-
>name('adminUkmEditKegiatan.updat
e');
    Route::delete('/admin/ukm/keg
iatan/{id}/delete',
[KegiatanController::class,
'deleteKegiatan'])-
>name('adminUkmKegiatan.delete');
    // View dan tambah
pendaftaran
    Route::get('/admin/ukm/pendaf
taran',
[PendaftaranController::class,
'ukmPendaftaran'])-
>name('adminUkmPendaftaran');
    Route::get('/admin/ukm/pendaf
taran/tambah',
[PendaftaranController::class,
'tambahPendaftaranView'])-
>name('adminUkmTambahPendaftaran'
);
    Route::post('/admin/ukm/penda
ftaran/tambah-pendaftaran',
[PendaftaranController::class,
'storePendaftaran'])-
>name('adminUkmTambahPendaftaran.
store');
    Route::get('/admin/ukm/pendaf
taran/{id}/detail',
[PendaftaranController::class,
'detailpendaftaranView'])-
>name('adminUkmDetailPendaftaran'
);
    Route::get('/admin/ukm/pendaf
taran/{id}/edit',
[PendaftaranController::class,
'editPendaftaranView'])-
>name('adminUkmEditPendaftaran');
    Route::put('/admin/ukm/pendaf
taran/{id}',
[PendaftaranController::class,
'editPendaftaran'])-
```

```
>name('adminUkmEditPendaftaran.edit');
    Route::delete('/admin/ukm/pendaftaran/{id}/delete', [PendaftaranController::class, 'deletependaftaran'])->name('adminUkmPendaftaran.delete');
    // View dan tambah proker
    Route::get('/admin/ukm/proker', [ProkerController::class, 'ukmProker'])->name('adminUkmProker');
    Route::get('/admin/ukm/proker/tambah', [ProkerController::class, 'tambahProkerView'])->name('adminUkmTambahProker');
    Route::post('/admin/ukm/proker/tambah-proker', [ProkerController::class, 'storeProker'])->name('adminUkmTambahProker.store');
    Route::get('/admin/ukm/proker/{id}/detail', [ProkerController::class, 'detailProkerView'])->name('adminUkmDetailProker');
    Route::get('/admin/ukm/proker/{id}/edit', [ProkerController::class, 'editProkerView'])->name('adminUkmEditProker');
    Route::put('/admin/ukm/proker/{id}', [ProkerController::class, 'editProker'])->name('adminUkmEditProker.edit');
    Route::delete('/admin/ukm/proker/{id}/delete', [ProkerController::class, 'DeleteProker'])->name('adminUkmDeleteProker.delete');
    // Upload Dokumentasi Kegiatan
    Route::post('/admin/ukm/kegiatan/tambah-dokumentasi', [UploadDokumentasi::class, 'storeDokumentasi'])->name('adminUkmTambahDokumentasi.store');
    Route::post('/admin/ukm/dokumentasi/update/{id}', [UploadDokumentasi::class, 'updateDokumentasi'])->name('adminUkmDokumentasi.update');
    Route::delete('/admin/ukm/dokumentasi/delete/{id}', [UploadDokumentasi::class, 'deleteDokumentasi'])->name('adminUkmDokumentasi.delete');
    // Email & Phone
    Route::put('/admin/ukm/{id}/edit-email', [AdminUKMController::class, 'ukmEditEmail'])->name('adminUkmEditEmail');
    Route::put('/admin/ukm/{id}/edit-phone', [AdminUKMController::class, 'ukmEditPhone'])->name('adminUkmEditPhone');
    // View dan Tambah foto galeri
    Route::get('/admin/ukm/galeri', [GalleryController::class, 'index'])->name('adminUkmGaleri');
    Route::post('/admin/ukm/galeri/tambah-galeri', [GalleryController::class, 'store'])->name('adminUkmTambahGaleri.store');
    Route::put('/admin/ukm/galeri/{id}', [GalleryController::class, 'editGaleri'])->name('adminUkmEditGaleri.edit');
    Route::delete('/admin/ukm/galeri/{id}/delete', [GalleryController::class, 'deleteGaleri'])->name('adminUkmDeleteGaleri.delete');
});
Route::middleware(['admin:admin'])->group(function () {
    Route::get('/admin/dashboard', [SuperAdminController::class, 'superAdminDashboardUkm'])->name('superAdminDashboard');
    Route::get('/admin/proker-ukm', [SuperAdminController::class, 'daftarProkerUkm'])->name('adminUkmProgram');
    Route::get('/admin/daftar-ukm', [SuperAdminController::class, 'daftarUkm'])->name('adminUkmList');
    Route::get('/admin/anggota/{id}', [SuperAdminController::class, 'anggota'])->name('getAnggotaUkm');
    Route::get('/admin/anggota/{id}/edit', [SuperAdminController::class, 'editAnggotaView'])->name('getAnggotaUkm.edit');
```

```
    Route::put('/admin/anggota/ed
it/{id}',
[SuperAdminController::class,
'editAnggota'])-
>name('anggotaUkm.edit');
    Route::put('/admin/ukm/{id}/u
pdate-password',
[SuperAdminController::class,
'updatePassword'])-
>name('superadmin.ukm.updatePassw
ord');
    Route::get('/admin/pesan',
[SuperAdminController::class,
'pesan'])->name('adminPesan');
    Route::delete('/admin/pesan/{
id}/delete',
[SuperAdminController::class,
'destroyPesan'])-
>name('pesan.destroy');
    Route::delete('/admin/ukm/{id
}/delete',
[SuperAdminController::class,
'deleteUkm'])-
>name('hapusUkm.delete');
    Route::get('/admin/proker-
ukm/{id}/detail',
[SuperAdminController::class,
'detailProkerUkm'])-
>name('prokerUkm');
    Route::get('/admin/daftar-
ukm/{id}/detail',
[SuperAdminController::class,
'detailUkm'])->name('detailUkm');
    Route::get('/admin/kegiatan/{
id}/detail',
[SuperAdminController::class,
'detailKegiatan'])-
>name('detailKegiatan');
    Route::get('/admin/verifikasi
-ukm',
[SuperAdminController::class,
'viewVerifikasiUkm'])-
>name('verifikasiUkm');
    Route::patch('/admin/{id}/ver
ifikasi',
[SuperAdminController::class,
'verifikasiUkm'])-
>name('verifikasiUkm.update');
    Route::get('/admin/proker/dow
nload',
[SuperAdminController::class,
'downloadProker'])-
>name('adminUkmProker.download');
    Route::get('/admin/proker/{id
}/download',
[SuperAdminController::class,
'downloadDetailProker'])-
>name('adminUkmDetailProker.downl
oad');
});
//Log Out
Route::post('admin/logout',
[AdminSesiController::class,
'logout'])->name('admin.logout');
Route::post('admin/logout',
[AdminSesiController::class,
'logout'])->name('admin.logout');
// Kirim Pesan
Route::post('/kirim-pesan',
[PesanController::class,
'store'])->name('kirim-pesan');
// Public Route
Route::get('/contact',
[PublicController::class,
'viewContact'])->name('kontak');
Route::get('/ukm/{id}/detail',
[PublicController::class,
'detailUkm'])->name('detail-
ukm');
Route::get('/galeri',
[PublicController::class,
'viewGallery'])->name('galeri');
Route::get('/kegiatan',
[PublicController::class,
'viewKegiatan'])-
>name('kegiatan');
Route::get('/informasi',
[PublicController::class,
'viewInformasi'])-
>name('informasi');
Route::get('/daftar-ukm',
[PublicController::class,
'viewUkm'])->name('daftar-ukm');
// Ukm Route
Route::get('/kegiatan/{id}/detail
', [PublicController::class,
'viewDetailKegiatan'])-
>name('detail-kegiatan');
Route::get('/kegiatan/{id}/detail
-kegiatan',
[PublicController::class,
'detailKegiatan'])-
>name('detailKegiatan');
Route::get('/informasi/{id}/detai
l', [PublicController::class,
'detailInformasi'])-
>name('detailInformasi');
Route::get('/informasi/{id}/detai
l/formulir',
[PendaftaranController::class,
'downloadFormulir'])-
>name('download.formulir');
Route::get('/Login ', function ()
{
    return redirect('admin/Login
');
});
// web.php
Route::middleware('guest')-
>group(function () {
    // Form minta link reset
    Route::get('/password/forgot'
,
```

```
[ForgotPasswordController::class,
'showLinkRequestForm'])
        -
>name('password.request');
    // Proses kirim link via
email (Mailable)
    Route::post('/password/email'
,
[ForgotPasswordController::class,
'sendResetLinkEmail'])
        -
>middleware('throttle:6,1')
        ->name('password.email');
    // Form set password baru
(link dari email)
    Route::get('/password/reset/{
token}',
[ResetPasswordController::class,
'showResetForm'])
        ->name('password.reset');
    // Simpan password baru
    Route::post('/password/reset'
,
[ResetPasswordController::class,
'reset'])
        -
>middleware('throttle:6,1')
        -
>name('password.update');
});
```

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
(UMPAR)

Kampus I: Jl. Muhammadiyah No.8 Tlp.(0421) 21688 Fax.(0421) 21688 Kota Parepare
Kampus II: Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Tlp. (0421) 22757 Fax. (0421) 25524 Kota Parepare
Email: umpar_10mei1999@yahoo.co.id

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor: **1067**/KET/II.3.AU/**F**/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	**: Elawati Almauna**
NIM	**: 221 280 067**
Fakultas/Prodi	**: Teknik Informatika**
Perguruan Tinggi	**: Universitas Muhammadiyah Parepare**

Benar telah melaksanakan penelitian dengan judul **"Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Universitas Muhammadiyah Parepare"** yang dilaksanakan selama dua bulan (sejak bulan April s.d. Juni 2025) di Universitas Muhammadiyah Parepare.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nasrumminallahi wafathun qarieeb
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Parepare, 05 Rabi'ul Awal 1447 H
28 Agustus 2025 M

a.n. Rektor
Wakil Rektor I,

Prof. Dr. Sriyanti Mustafa, S.Pd., M.Pd.
NIDN 979 553

Tembusan disampaikan kepada yth:
1. Ketua BPH UMPAR;
2. Rektor UMPAR;
3. Dekan TEKNIK UMPAR
4. Arsip.

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROPOSAL

Mahasiswa : Elewati Almauna	Pembimbing I : Ir. Untung Suwardoyo, S.Kom., MT., IPP
NIM : 221280067	Pembimbing II : Marlina, S.Kom., M.Kom
Judul Skripsi : Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Universitas Muhammadiyah Parepare	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 =) Bab 2. =) Met Pdm =) Usecase, Flowchart, Desain UI		Konsultasi 1 - Perbaiki Daftar Isi - Bhs Asing dicetak Miring - Tambahkan Desain	
Konsultasi 2 → Blabbar Bab Lain → Lengkapi per → Perjelas Bab 3 → Flowchart		Konsultasi 2 Sistem yg diusulkan - Perbaiki Daftar Pustaka	
Konsultasi 3 → Flowchart → Perjelas.		Konsultasi 3	
Konsultasi 4 Acc Proposal.		Konsultasi 4	
Konsultasi 5		Konsultasi 5 Acc Ujian Proposal	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton A4 berwarna Hijau muda dan dicetak timbal balik

KARTU MONITORING BIMBINGAN

MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

: Elawati Almauna	Pembimbing I : Ir. Untung Suwardoyo, S.Kom., MT., IPP
: 22120067	Pembimbing II : Marlina, S.Kom., M.Kom
Skripsi : Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Universitas Muhammadiyah Parepare	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Judul sudah di acc Lengkapi kelengkapan		Konsultasi 1 - Bahasa Asing ditebalkan Miring - kerangka pikir diperbaiki lagi dlm	
Konsultasi 2 Acc hasil		Konsultasi 2 penulisan penyelasan / Narasi	
Konsultasi 3 Kesesuaian Pembahasan		Konsultasi 3	
Konsultasi 4 Acc Ujian		Konsultasi 4	
Konsultasi 5		Konsultasi 5 Acc Ujian Hasil	

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Catatan :
- Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
- Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
- Kartu ini wajib diampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
- Kartu ini dicetak di atas kertas karton A4 berwarna Hijau muda dan dicetak timbal balik

Lanjutan ...

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/ PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 6		Konsultasi 6	
Konsultasi 7		Konsultasi 7	
Konsultasi 8		Konsultasi 8 Acc Ujian/Tutup.	
Konsultasi 9		Konsultasi 9	
Konsultasi 10		Konsultasi 10	

Parepare, ...

Mengetahui
Ketua Program Studi

Mughaffir Yunus, ST.,MT
NBM. 1252 809

Mahasiswa

Elawati Almauna
NIM. 221280067

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib diampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton A4 berwarna Hijau muda dan dicetak timbal balik