`

LAMPIRAN

`

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
KELURAHAN TOMENAWA
Jl. Poros Baraka – Pasui ***Kode Pos 91753***
Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN DOMISILI
Nomor: 06/KLT/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Tomenawa, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Muh Athila
Tempat /Tanggal Lahir	:	Pare pare, 13 Maret 1994
NIK	:	73160313
Pekerjaan	:	Petani
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Baraka, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka

Benar-benar berdomisili di Lingkungan Baraka, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan domisili ini kami buat dengan sebenarnya dan selanjutnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbo, 11 Maret 2025

LURAH TOMENAWA

DAHLAN RENDEN, S.Pd

NIP. 19720101 200604 1 009

`

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
KELURAHAN TOMENAWA
Jl. Poros Baraka – Pasui ***Kode Pos 91753***
Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
Nomor: 01/KLT/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	DAHLAN RENDEN, S.Pd
Jabatan	:	LURAH TOMENAWA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	Muh. Syahban Ahmad
Tempat /Tanggal Lahir	:	Kalimbua, 25 Oktober 2001
NIK	:	7316032510010002
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Lingk. Hombes, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka

Adalah anak Kandung/bagian dari keluarga

Nama	:	Ahmad Deak
Umur	:	53 Tahun
Pekerjaan	:	Pensiun Pegawai Negeri
Alamat	:	Lingk. Hombes, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang

Nama tersebut diatas adalah benar warga Lingkungan Hombes, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang yang termasuk dalam kategori Keluarga Kurang Mampu (Pra Sejahtera).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Rumbo, 11 Maret 2025

LURAH TOMENAWA

DAHLAN RENDEN, S.Pd

NIP. 19720101 200604 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
KELURAHAN TOMENAWA
Jl. Poros Baraka – Pasui ***Kode Pos 91753***
Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN USAHA
Nomor: 13/KLT/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	DAHLAN RENDEN, S.Pd
Jabatan	:	LURAH TOMENAWA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	Muh. Arga Swara Iskandar
Tempat /Tanggal Lahir	:	Pare-pare, 9 Desember 2002
NIK	:	73160305
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pekerjaan	:	Software Engineer
Alamat	:	Lingk. Pentuanginan, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka

Bahwa yang bersangkutan adalah benar warga Lingkungan Pentuanginan, Kelurahan Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang, yang berkelakuan baik dan benar mempunyai Usaha Alat IoT

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbo, 11 Maret 2025

LURAH TOMENAWA

DAHLAN RENDEN, S.Pd

NIP. 19720101 200604 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
KELURAHAN TOMENAWA
Jl. Poros Baraka – Pasui ***Kode Pos 91753***
Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN DOMISILI
Nomor: 03/KLT/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Tomenawa, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Miftahuddin
Tempat /Tanggal Lahir	:	Baraka, 26 Desember 2002
NIK	:	7316032612020001
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Hombes, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka

Benar-benar berdomisili di Lingkungan Hombes, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan domisili ini kami buat dengan sebenarnya dan selanjutnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbo, 11 Maret 2025

LURAH TOMENAWA

DAHLAN RENDEN, S.Pd

NIP. 19720101 200604 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
KELURAHAN TOMENAWA
Jl. Poros Baraka – Pasui ***Kode Pos 91753***
Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN USAHA
Nomor: 08/KLT/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	DAHLAN RENDEN, S.Pd
Jabatan	:	LURAH TOMENAWA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	M.Fatwa Januari
Tempat /Tanggal Lahir	:	Baraka, 25 Januari 2005
NIK	:	7316032501060001
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Restoran
Alamat	:	Lingk. Hombes, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka

Bahwa yang bersangkutan adalah benar warga Lingkungan Hombes, Kelurahan Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang, yang berkelakuan baik dan benar mempunyai Usaha JanuaryClub

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbo, 11 Maret 2025

LURAH TOMENAWA

DAHLAN RENDEN, S.Pd

NIP. 19720101 200604 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
KELURAHAN TOMENAWA
Jl. Poros Baraka – Pasui ***Kode Pos 91753***
Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN USAHA
Nomor: 10/KLT/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	DAHLAN RENDEN, S.Pd
Jabatan	:	LURAH TOMENAWA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	Kabul indrawan
Tempat /Tanggal Lahir	:	Pare-pare, 23 Juni 2004
NIK	:	7316032306040001
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Lingk. Baraka, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka

Bahwa yang bersangkutan adalah benar warga Lingkungan Baraka, Kelurahan Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang, yang berkelakuan baik dan benar mempunyai Usaha Organik maspul

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbo, 11 Maret 2025

LURAH TOMENAWA

DAHLAN RENDEN, S.Pd

NIP. 19720101 200604 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
KELURAHAN TOMENAWA
Jl. Poros Baraka – Pasui ***Kode Pos 91753***
Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN DOMISILI
Nomor: 05/KLT/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Tomenawa, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Indri
Tempat /Tanggal Lahir	:	Bontang, 27 September 2024
NIK	:	73160311
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Baraka, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka

Benar-benar berdomisili di Lingkungan Baraka, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan domisili ini kami buat dengan sebenarnya dan selanjutnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbo, 11 Maret 2025

LURAH TOMENAWA

DAHLAN RENDEN, S.Pd

NIP. 19720101 200604 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
KELURAHAN TOMENAWA
Jl. Poros Baraka – Pasui ***Kode Pos 91753***
Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN DOMISILI
Nomor: 12/KLT/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Tomenawa, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Filardi Nur Fathz
Tempat /Tanggal Lahir	:	Enrekang, 21 November 2002
NIK	:	73160303
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Hombes, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka

Benar-benar berdomisili di Lingkungan Hombes, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan domisili ini kami buat dengan sebenarnya dan selanjutnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbo, 11 Maret 2025

LURAH TOMENAWA

DAHLAN RENDEN, S.Pd

NIP. 19720101 200604 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
KELURAHAN TOMENAWA
Jl. Poros Baraka – Pasui ***Kode Pos 91753***
Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
Nomor: 11/KLT/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	DAHLAN RENDEN, S.Pd
Jabatan	:	LURAH TOMENAWA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	Fauzan
Tempat /Tanggal Lahir	:	Baraka, 15 Februari 2008
NIK	:	73160315
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Pensiunan
Alamat	:	Lingk. Homebase, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka

Adalah anak Kandung/bagian dari keluarga

Nama	:	Alimin
Umur	:	17 Tahun
Pekerjaan	:	Petani
Alamat	:	Lingk. Hombes, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang

Nama tersebut diatas adalah benar warga Lingkungan Homebase, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang yang termasuk dalam kategori Keluarga Kurang Mampu (Pra Sejahtera).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Rumbo, 11 Maret 2025

LURAH TOMENAWA

DAHLAN RENDEN, S.Pd

NIP. 19720101 200604 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
KELURAHAN TOMENAWA
Jl. Poros Baraka – Pasui ***Kode Pos 91753***
Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN USAHA
Nomor: 18/KLT/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	DAHLAN RENDEN, S.Pd
Jabatan	:	LURAH TOMENAWA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	Farhan Ramadhan
Tempat /Tanggal Lahir	:	Pare-pare, 19 November 2001
NIK	:	73160312
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Lingk. Pentoanginan, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka

Bahwa yang bersangkutan adalah benar warga Lingkungan Pentoanginan, Kelurahan Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang, yang berkelakuan baik dan benar mempunyai Usaha Top Up Game Mobile Legend

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbo, 11 Maret 2025

LURAH TOMENAWA

DAHLAN RENDEN, S.Pd

NIP. 19720101 200604 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
KELURAHAN TOMENAWA
Jl. Poros Baraka – Pasui ***Kode Pos 91753***
Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN ORANG TUA
Nomor: 15/KLT/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	DAHLAN RENDEN, S.Pd
Jabatan	:	LURAH TOMENAWA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	Muh. Farhan Fauzan
Tempat /Tanggal Lahir	:	Baraka, 6 Februari 2002
NIK	:	73160308
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Lingk.Rumbo, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka

Adalah anak Kandung/bagian dari keluarga

Nama	:	Ahmad
Umur	:	56 Tahun
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	Lingk. Rumbo, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang
Penghasilan Orang Tua	:	Rp. 2.000.000- Per Bulan

Demikian Surat keterangan ini dibuat berdasarkan data yang diberikan yang bersangkutan untuk kelengkapan berkas Dan untuk dipergunakan sebagaiman mestinya

Rumbo, 11 Maret 2025

Orang Tua/Wali

LURAH TOMENAWA

Ahmad

DAHLAN RENDEN, S.Pd

NIP. 19720101 200604 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
KELURAHAN TOMENAWA
Jl. Poros Baraka – Pasui ***Kode Pos 91753***
Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN USAHA
Nomor: 04/KLT/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	DAHLAN RENDEN, S.Pd
Jabatan	:	LURAH TOMENAWA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	Atrianto Masri
Tempat /Tanggal Lahir	:	Baraka, 24 November 2001
NIK	:	731603241020002
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Masih cari
Alamat	:	Lingk. Tomenawa, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka

Bahwa yang bersangkutan adalah benar warga Lingkungan Tomenawa, Kelurahan Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang, yang berkelakuan baik dan benar mempunyai Usaha Masih belum tau

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbo, 11 Maret 2025

LURAH TOMENAWA

DAHLAN RENDEN, S.Pd

NIP. 19720101 200604 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
KELURAHAN TOMENAWA
Jl. Poros Baraka – Pasui ***Kode Pos 91753***
Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN USAHA
Nomor: 02/KLT/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	DAHLAN RENDEN, S.Pd
Jabatan	:	LURAH TOMENAWA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	Akbar
Tempat /Tanggal Lahir	:	Baraka, 15 Januari 1999
NIK	:	73160316
Jenis Kelamin	:	Laki laki
Pekerjaan	:	Wirausaha
Alamat	:	Lingk. Baraka, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka

Bahwa yang bersangkutan adalah benar warga Lingkungan Baraka, Kelurahan Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang, yang berkelakuan baik dan benar mempunyai Usaha Jasa konstruksi

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbo, 11 Maret 2025

LURAH TOMENAWA

DAHLAN RENDEN, S.Pd

NIP. 19720101 200604 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
KELURAHAN TOMENAWA
Jl. Poros Baraka – Pasui ***Kode Pos 91753***
Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN USAHA
Nomor: 17/KLT/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	DAHLAN RENDEN, S.Pd
Jabatan	:	LURAH TOMENAWA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	Abdul Karim
Tempat /Tanggal Lahir	:	Lapin, 2 Februari 2003
NIK	:	73160312
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Lingk. Hombes, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka

Bahwa yang bersangkutan adalah benar warga Lingkungan Hombes, Kelurahan Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang, yang berkelakuan baik dan benar mempunyai Usaha Jualan Ikan Teri

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbo, 11 Maret 2025

LURAH TOMENAWA

DAHLAN RENDEN, S.Pd

NIP. 19720101 200604 1 009

KRI

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
KELURAHAN TOMENAWA
Jl. Poros Baraka – Pasui ***Kode Pos 91753***
Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN USAHA
Nomor: 20/KLT/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	DAHLAN RENDEN, S.Pd
Jabatan	:	LURAH TOMENAWA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	NurJanna
Tempat /Tanggal Lahir	:	Enrekang, 15 Agustus 1969
NIK	:	73160318
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Petani
Alamat	:	Lingk. Hombes, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka

Bahwa yang bersangkutan adalah benar warga Lingkungan Hombes, Kelurahan Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang, yang berkelakuan baik dan benar mempunyai Usaha Jualan Kue

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbo, 11 Maret 2025

LURAH TOMENAWA

DAHLAN RENDEN, S.Pd

NIP. 19720101 200604 1 009

`

Migration

0001_01_01_000000_create_users_table.php

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;

use Illuminate\Support\Facades\Schema;


return new class extends Migration

{

   /**

    * Run the migrations.

    */

   public function up(): void

   {

      Schema::create('users', function (Blueprint $table) {

         $table->id();

         $table->string('name');

         $table->string('email')->unique();

         $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();

         $table->string('password');

         $table->enum('role', ['superadmin', 'kelurahan'])->default('superadmin')->after('password');

         $table->foreignId('kelurahan_id')->nullable()->constrained()->onDelete('cascade');

         $table->rememberToken();

         $table->timestamps();

      });


      Schema::create('password_reset_tokens', function (Blueprint $table) {

         $table->string('email')->primary();

         $table->string('token');

         $table->timestamp('created_at')->nullable();

      });


      Schema::create('sessions', function (Blueprint $table) {

         $table->string('id')->primary();

         $table->foreignId('user_id')->nullable()->index();

         $table->string('ip_address', 45)->nullable();

         $table->text('user_agent')->nullable();

         $table->longText('payload');

         $table->integer('last_activity')->index();

      });

   }


   /**

    * Reverse the migrations.

    */

   public function down(): void

   {

      Schema::dropIfExists('users');

      Schema::dropIfExists('password_reset_tokens');

      Schema::dropIfExists('sessions');

   }

};
```

2025_02_09_160005_create_kelurahans_table.php

```
<?php


use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
```

```
return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('kelurahans', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nama')->unique();
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('kelurahans');
    }
};
```

2025_02_09_174436_create_citizen_table.php

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('citizens', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('kelurahan_id')->constrained()->onDelete('cascade');
            $table->string('nik')->unique();
            $table->string('name');
            $table->string('email')->unique()->nullable();
            $table->date('tanggal_lahir');
            $table->string('tempat_lahir');
            $table->enum('jenis_kelamin', ['Laki-laki', 'Perempuan']);
            $table->text('alamat');
            $table->string('agama');
            $table->enum('status_perkawinan', ['Belum Kawin', 'Kawin', 'Cerai Hidup', 'Cerai Mati']);
            $table->string('pekerjaan');
            $table->enum('kewarganegaraan', ['WNI', 'WNA']);
            $table->string('golongan_darah')->nullable();
            $table->string('password');
            $table->rememberToken();
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
```

```
        Schema::dropIfExists('citizens');
    }
};
```

2025_02_09_175145_create_saran_table.php

```
<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Jalankan migrasi.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('saran', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('citizen_id')->constrained('citizens')->onDelete('cascade');
            $table->text('isi_saran');
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Kembalikan migrasi.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('saran');
    }
};
```

2025_02_09_175240_create_surats_table.php

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('surats', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('kelurahan_id')->constrained()->onDelete('cascade');
            $table->foreignId('citizen_id')->constrained()->onDelete('cascade');
            $table->enum('jenis_surat', ['izin_usaha', 'kelahiran', 'kematian', 'pindah_domisili', 'jaminan_kesehatan']);
            $table->string('no_surat')->unique()->nullable();
            $table->json('data_surat')->nullable();
            $table->string('no_hp');
            $table->json('file_persyaratan')->nullable();
            $table->enum('status', ['pending', 'diproses', 'selesai'])->default('pending');
            $table->string('yang_bertandatangan')->nullable();
            $table->string('surat_selesai')->nullable();
            $table->text('alasan_reject')->nullable();
            $table->timestamps();
        });
    }
```

```
    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('surats');
    }
};
```

Model

User.php

```
<?php

namespace App\Models;

// use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;

class User extends Authenticatable
{
    /** @use HasFactory<\Database\Factories\UserFactory> */
    use HasFactory, Notifiable;

    /**
     * The attributes that are mass assignable.
     *
     * @var list<string>
     */
    protected $fillable = [
        'name',
        'email',
        'password',
        'role',
    ];

    /**
     * The attributes that should be hidden for serialization.
     *
     * @var list<string>
     */
    protected $hidden = [
        'password',
        'remember_token',
    ];

    /**
     * Get the attributes that should be cast.
     *
     * @return array<string, string>
     */
    protected function casts(): array
    {
        return [
            'email_verified_at' => 'datetime',
            'password' => 'hashed',
            'is_admin' => 'boolean'
        ];
    }
    public function kelurahan()
    {
        return $this->belongsTo(Kelurahan::class);
```

```
    }
}
```

Surat.php

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Surat extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = ['citizen_id', 'jenis_surat', 'no_surat', 'data_surat',  'no_hp', 'file_persyaratan', 'status', 'alasan_reject', 'surat_selesai', 'kelurahan_id', 'yang_ttd'];

    public function citizen()
    {
        return $this->belongsTo(Citizen::class);
    }
    protected $casts = [
        'data_surat' => 'array',
    ];
    public function kelurahan()
    {
        return $this->belongsTo(Kelurahan::class);
    }

}
```

Saran.php

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Saran extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = 'saran';

    protected $fillable = [
        'citizen_id',
        'isi_saran',
    ];

    public function citizen()
    {
        return $this->belongsTo(Citizen::class);
    }
}
```

Kelurahan.php

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Kelurahan extends Model
```

```
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = ['nama'];

    public function users()
    {
        return $this->hasMany(User::class);
    }

    public function citizens()
    {
        return $this->hasMany(Citizen::class);
    }

    public function surats()
    {
        return $this->hasMany(Surat::class);
    }

}
```

Citizen.php

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;

class Citizen extends Authenticatable
{
    use Notifiable;

    protected $table = 'citizens';
    protected $fillable = [
        'nik',
        'name',
        'tanggal_lahir',
        'tempat_lahir',
        'jenis_kelamin',
        'alamat',
        'agama',
        'status_perkawinan',
        'pekerjaan',
        'kewarganegaraan',
        'golongan_darah',
        'password',
        'kelurahan_id',
    ];

    protected $hidden = [
        'password',
        'remember_token',
    ];

    protected $casts = [
        'email_verified_at' => 'datetime',
        'password' => 'hashed',
    ];

    public function surats()
    {
        return $this->hasMany(Surat::class);
    }
    public function kelurahan()
    {
        return $this->belongsTo(Kelurahan::class);
```

```
    }
}
```

AdminController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Surat;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Citizen;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf;
use Illuminate\Support\Facades\Log;
use App\Models\Saran;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class AdminController extends Controller
{

    public function index()
    {
        $kelurahanId = Auth::user()->kelurahan_id;
        $totalSuratDiproses =
Surat::where('kelurahan_id', $kelurahanId)
            ->whereIn('status', ['pending', 'diproses'])
            ->count();

        $totalSuratSelesai =
Surat::where('kelurahan_id', $kelurahanId)
            ->where('status', 'selesai')
            ->count();
        $totalPengguna =
Citizen::where('kelurahan_id', $kelurahanId)-
>count();
        return view('admin.dashboard',
compact('totalSuratDiproses', 'totalSuratSelesai',
'totalPengguna'));
    }

    public function create()
    {
        return view('admin.tambah-penduduk');
    }
    public function showDaftarPenduduk()
    {
        $kelurahanId = Auth::user()->kelurahan_id;
        if (!$kelurahanId) {
            return back()->withErrors(['error' =>
'Admin tidak memiliki kelurahan yang valid!']);
        }
        $citizens = Citizen::where('kelurahan_id',
$kelurahanId)->paginate(10);
        return view('admin.daftar-penduduk',
compact('citizens'));
    }

    public function showSurat()
    {
        $kelurahanId = Auth::user()->kelurahan_id;
        $surats = Surat::where('kelurahan_id',
$kelurahanId)->paginate(10);
        return view('admin.management-surat',
compact('surats'));
    }

    public function showMasukan()
    {
        $kelurahanId = Auth::user()->kelurahan_id;
// Dapatkan ID kelurahan dari admin yang login
        $sarans = Saran::whereHas('citizen', function
($query) use ($kelurahanId) {
```

```
        $query->where('kelurahan_id', $kelurahanId);
    })->get();

    return view('admin.masukan', compact('sarans'));
  }

  public function edit($nik)
  {
    $citizen = Citizen::where('nik', $nik)->firstOrFail();
    return view('admin.edit-penduduk', compact('citizen'));
  }

  public function storeCitizen(Request $request)
  {
    $request->validate([
      'nik' => 'required|string|unique:citizens,nik',
      'name' => 'required|string|max:255',
      'tanggal_lahir' => 'required|date',
      'tempat_lahir' => 'required|string',
      'jenis_kelamin' => 'required|in:Laki-laki,Perempuan',
      'alamat' => 'required|string',
      'agama' => 'required|string',
      'status_perkawinan' => 'required|in:Belum Kawin,Kawin,Cerai Hidup,Cerai Mati',
      'pekerjaan' => 'required|string',
      'kewarganegaraan' => 'required|in:WNI,WNA',
      'golongan_darah' => 'nullable|string',
      'password' => 'required|string|min:8|confirmed',
    ]);
    $kelurahanId = Auth::user()->kelurahan_id;
    Citizen::create([
      'nik' => $request->nik,
      'name' => $request->name,
      'tanggal_lahir' => $request->tanggal_lahir,
      'tempat_lahir' => $request->tempat_lahir,
      'jenis_kelamin' => $request->jenis_kelamin,
      'alamat' => $request->alamat,
      'agama' => $request->agama,
      'status_perkawinan' => $request->status_perkawinan,
      'pekerjaan' => $request->pekerjaan,
      'kewarganegaraan' => $request->kewarganegaraan,
      'golongan_darah' => $request->golongan_darah,
      'password' => Hash::make($request->password),
      'kelurahan_id' => $kelurahanId,
    ]);

    return redirect()->route('admin.daftar-penduduk')->with('success', 'Warga berhasil ditambahkan!');
  }

  public function update(Request $request, $nik)
  {
    // Validate the incoming data
    $validated = $request->validate([
      'nik' => 'required|numeric|:citizens,nik,' . $nik,  // Ensuring NIK is unique except for the current one
      'name' => 'required|string|max:255',
      'tempat_lahir' => 'required|string|max:255',
      'tanggal_lahir' => 'required|date',
```

```
            'jenis_kelamin' => 'required|string',
            'alamat' => 'required|string|max:255',
            'agama' => 'required|string',
            'status_perkawinan' => 'required|string',
            'pekerjaan' => 'required|string|max:255',
            'kewarganegaraan' => 'required|string|max:255',
            'golongan_darah' => 'required|string',
        ]);
        $kelurahanId = Auth::user()->kelurahan_id;
        $citizen = Citizen::where('nik', $nik)->firstOrFail();
        $citizen->update([
            'nik' => $validated['nik'],
            'name' => $validated['name'],
            'tempat_lahir' => $validated['tempat_lahir'],
            'tanggal_lahir' => $validated['tanggal_lahir'],
            'jenis_kelamin' => $validated['jenis_kelamin'],
            'alamat' => $validated['alamat'],
            'agama' => $validated['agama'],
            'status_perkawinan' => $validated['status_perkawinan'],
            'pekerjaan' => $validated['pekerjaan'],
            'kewarganegaraan' => $validated['kewarganegaraan'],
            'golongan_darah' => $validated['golongan_darah'],
            'kelurahan_id' => $kelurahanId,
        ]);
        return redirect()->route('admin.daftar-penduduk')->with('success', 'Data penduduk berhasil diperbarui.');
    }
    public function destroy($nik)
    {
        $citizen = Citizen::where('nik', $nik)->first();
        if ($citizen) {
            $citizen->delete();
            return redirect()->route('admin.daftar-penduduk')->with('success', 'Penduduk berhasil dihapus.');
        }
        return redirect()->route('admin.daftar-penduduk')->with('error', 'Penduduk tidak ditemukan.');
    }
    public function showDetail($id)
    {
        $surat = Surat::with('citizen')->findOrFail($id);
        return view('admin.detail-surat', compact('surat'));
    }

    public function generateSurat($id)
    {
        $surat = Surat::with('citizen')->findOrFail($id);
        $template = 'templates.' . $surat->jenis_surat;
        $data_surat = json_decode($surat->data_surat);
        if (!view()->exists($template)) {
            return abort(404, 'Template tidak ditemukan: ' . $template);
        }

        // Generate PDF
        $pdf = Pdf::loadView($template, [
            'citizen' => $surat->citizen,
```

```
            'requestModel' => $surat,
            'data_surat' => $data_surat
        ])->setPaper('legal', 'portrait');

        // Download PDF
        return $pdf->download('Surat_' . ucfirst(str_replace('_', '', $surat->jenis_surat)) . '.pdf');
    }

    public function updateStatus(Request $request, $id)
    {
        $surat = Surat::findOrFail($id);

        // Pastikan status yang dikirim ada dalam ENUM
        $statusValid = ['pending', 'diproses', 'selesai', 'ditolak'];
        if (!in_array($request->status, $statusValid)) {
            return back()->with('error', 'Status tidak valid.');
        }

        $surat->status = $request->status;
        if ($request->status == 'ditolak') {
            $surat->alasan_reject = $request->alasan_reject ?? 'Tidak ada alasan diberikan';
        } else {
            $surat->alasan_reject = null;
        }

        $surat->save();

        return redirect()->route('admin.management-surat')->with('success', 'Status surat berhasil diperbarui.');
    }

    public function uploadSurat(Request $request, $id)
    {
        $request->validate([
            'surat_selesai' => 'required|mimes:pdf|max:2048',
        ]);
        $surat = Surat::findOrFail($id);
        if ($request->hasFile('surat_selesai')) {
            $filePath = $request->file('surat_selesai')->store('surat_selesai', 'public');
            $surat->update([
                'surat_selesai' => $filePath,
            ]);
        }
        return redirect()->back()->with('success', 'Surat berhasil diupload.');
    }

    public function updateNoSurat($id, Request $request)
    {

        $request->validate(
            [
                'no_surat' => 'required|unique:surats,no_surat,' . $id,
            ],
            [
                'no_surat.required' => 'Nomor Surat Tidak Boleh Kosong',
                'no_surat.unique' => 'Nomor Surat Sudah Ada'
            ]
        );
```

```
        $surat = Surat::findOrFail($id);
        $surat->no_surat = $request->no_surat;



        $surat->save();
        return redirect()->back()->with('success', 'Nomor surat berhasil diperbarui.');
    }
}
```

AdminSesiController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Surat;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Citizen;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf;
use Illuminate\Support\Facades\Log;
use App\Models\Saran;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class AdminController extends Controller
{

    public function index()
    {
        $kelurahanId = Auth::user()->kelurahan_id;
        $totalSuratDiproses = Surat::where('kelurahan_id', $kelurahanId)
            ->whereIn('status', ['pending', 'diproses'])
            ->count();
        $totalSuratSelesai = Surat::where('kelurahan_id', $kelurahanId)
            ->where('status', 'selesai')
            ->count();
        $totalPengguna = Citizen::where('kelurahan_id', $kelurahanId)->count();


        return view('admin.dashboard', compact('totalSuratDiproses', 'totalSuratSelesai', 'totalPengguna'));
    }


    public function create()
    {
        return view('admin.tambah-penduduk');
    }
    public function showDaftarPenduduk()
    {
        $kelurahanId = Auth::user()->kelurahan_id;
        if (!$kelurahanId) {
            return back()->withErrors(['error' => 'Admin tidak memiliki kelurahan yang valid!']);
        }
        $citizens = Citizen::where('kelurahan_id', $kelurahanId)->paginate(10);
        return view('admin.daftar-penduduk', compact('citizens'));
    }



    public function showSurat()
    {
        $kelurahanId = Auth::user()->kelurahan_id;
        $surats = Surat::where('kelurahan_id', $kelurahanId)->paginate(10);
        return view('admin.management-surat', compact('surats'));
```

```
    }


    public function showMasukan()
    {
        $kelurahanId = Auth::user()->kelurahan_id; // Dapatkan ID kelurahan dari admin yang login
        $sarans = Saran::whereHas('citizen', function ($query) use ($kelurahanId) {
            $query->where('kelurahan_id', $kelurahanId);
        })->get();

        return view('admin.masukan', compact('sarans'));
    }


    public function edit($nik)
    {
        $citizen = Citizen::where('nik', $nik)->firstOrFail();
        return view('admin.edit-penduduk', compact('citizen'));
    }


    public function storeCitizen(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'nik' => 'required|string|unique:citizens,nik',
            'name' => 'required|string|max:255',
            'tanggal_lahir' => 'required|date',
            'tempat_lahir' => 'required|string',
            'jenis_kelamin' => 'required|in:Laki-laki,Perempuan',
            'alamat' => 'required|string',
            'agama' => 'required|string',
            'status_perkawinan' => 'required|in:Belum Kawin,Kawin,Cerai Hidup,Cerai Mati',
            'pekerjaan' => 'required|string',
            'kewarganegaraan' => 'required|in:WNI,WNA',
            'golongan_darah' => 'nullable|string',
            'password' => 'required|string|min:8|confirmed',

        ]);
        $kelurahanId = Auth::user()->kelurahan_id;
        Citizen::create([
            'nik' => $request->nik,
            'name' => $request->name,
            'tanggal_lahir' => $request->tanggal_lahir,
            'tempat_lahir' => $request->tempat_lahir,
            'jenis_kelamin' => $request->jenis_kelamin,
            'alamat' => $request->alamat,
            'agama' => $request->agama,
            'status_perkawinan' => $request->status_perkawinan,
            'pekerjaan' => $request->pekerjaan,
            'kewarganegaraan' => $request->kewarganegaraan,
            'golongan_darah' => $request->golongan_darah,
            'password' => Hash::make($request->password),
            'kelurahan_id' => $kelurahanId,
        ]);

        return redirect()->route('admin.daftar-penduduk')->with('success', 'Warga berhasil ditambahkan!');
    }
    public function update(Request $request, $nik)
    {
```

```
        // Validate the incoming data
        $validated = $request->validate([
            'nik' => 'required|numeric|:citizens,nik,' . $nik,  // Ensuring NIK is unique except for the current one
            'name' => 'required|string|max:255',
            'tempat_lahir' => 'required|string|max:255',
            'tanggal_lahir' => 'required|date',
            'jenis_kelamin' => 'required|string',
            'alamat' => 'required|string|max:255',
            'agama' => 'required|string',
            'status_perkawinan' => 'required|string',
            'pekerjaan' => 'required|string|max:255',
            'kewarganegaraan' => 'required|string|max:255',
            'golongan_darah' => 'required|string',
        ]);
        $kelurahanId = Auth::user()->kelurahan_id;
        $citizen = Citizen::where('nik', $nik)->firstOrFail();
        $citizen->update([
            'nik' => $validated['nik'],
            'name' => $validated['name'],
            'tempat_lahir' => $validated['tempat_lahir'],
            'tanggal_lahir' => $validated['tanggal_lahir'],
            'jenis_kelamin' => $validated['jenis_kelamin'],
            'alamat' => $validated['alamat'],
            'agama' => $validated['agama'],
            'status_perkawinan' => $validated['status_perkawinan'],
            'pekerjaan' => $validated['pekerjaan'],
            'kewarganegaraan' => $validated['kewarganegaraan'],
            'golongan_darah' => $validated['golongan_darah'],
            'kelurahan_id' => $kelurahanId,
        ]);
        return redirect()->route('admin.daftar-penduduk')->with('success', 'Data penduduk berhasil diperbarui.');
    }

    public function destroy($nik)
    {
        $citizen = Citizen::where('nik', $nik)->first();
        if ($citizen) {
            $citizen->delete();
            return redirect()->route('admin.daftar-penduduk')->with('success', 'Penduduk berhasil dihapus.');
        }
        return redirect()->route('admin.daftar-penduduk')->with('error', 'Penduduk tidak ditemukan.');
    }

    public function showDetail($id)
    {
        $surat = Surat::with('citizen')->findOrFail($id);
        return view('admin.detail-surat', compact('surat'));
    }

    public function generateSurat($id)
    {
        $surat = Surat::with('citizen')->findOrFail($id);
        $template = 'templates.' . $surat->jenis_surat;
        $data_surat = json_decode($surat->data_surat);
```

```
        if (!view()->exists($template)) {
            return abort(404, 'Template tidak ditemukan: ' . $template);
        }

        // Generate PDF
        $pdf = Pdf::loadView($template, [
            'citizen' => $surat->citizen,
            'requestModel' => $surat,
            'data_surat' => $data_surat
        ])->setPaper('legal', 'portrait');

        // Download PDF
        return $pdf->download('Surat_' . ucfirst(str_replace('_', '', $surat->jenis_surat)) . '.pdf');
    }

    public function updateStatus(Request $request, $id)
    {
        $surat = Surat::findOrFail($id);

        // Pastikan status yang dikirim ada dalam ENUM
        $statusValid = ['pending', 'diproses', 'selesai', 'ditolak'];
        if (!in_array($request->status, $statusValid)) {
            return back()->with('error', 'Status tidak valid.');
        }

        $surat->status = $request->status;
        if ($request->status == 'ditolak') {
            $surat->alasan_reject = $request->alasan_reject ?? 'Tidak ada alasan diberikan';
        } else {
            $surat->alasan_reject = null;
        }

        $surat->save();

        return redirect()->route('admin.management-surat')->with('success', 'Status surat berhasil diperbarui.');
    }

    public function uploadSurat(Request $request, $id)
    {
        $request->validate([
            'surat_selesai' => 'required|mimes:pdf|max:2048',
        ]);
        $surat = Surat::findOrFail($id);
        if ($request->hasFile('surat_selesai')) {
            $filePath = $request->file('surat_selesai')->store('surat_selesai', 'public');
            $surat->update([
                'surat_selesai' => $filePath,
            ]);
        }
        return redirect()->back()->with('success', 'Surat berhasil diupload.');
    }

    public function updateNoSurat($id, Request $request)
    {

        $request->validate(
            [
                'no_surat' => 'required|unique:surats,no_surat,' . $id,
            ],
```

```
            [
                'no_surat.required' => 'Nomor Surat Tidak Boleh Kosong',
                'no_surat.unique' => 'Nomor Surat Sudah Ada'
            ]
        );

        $surat = Surat::findOrFail($id);
        $surat->no_surat = $request->no_surat;

        $surat->save();
        return redirect()->back()->with('success', 'Nomor surat berhasil diperbarui.');
    }
}
```

CitizenController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use App\Models\Citizen;
use App\Models\Saran;

class CitizenController extends Controller
{

    public function index()
    {
        return view('auth.login');
    }
    public function loginCitizen(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'nik' => 'required|string|exists:citizens,nik',
            'password' => 'required|min:6',
        ], [
            'nik.required' => 'Silahkan masukkan NIK Anda.',
            'nik.exists' => 'NIK tidak ditemukan.',
            'password.required' => 'Silahkan masukkan password Anda.',
            'password.min' => 'Password minimal terdiri dari 6 karakter.',
        ]);

        $credentials = $request->only('nik', 'password');

        if (Auth::guard('citizen')->attempt($credentials, $request->has('remember'))) {
            return redirect('/profil')->with('success', 'Login berhasil!');
        }

        return redirect('login')
            ->withErrors(['login' => 'Login gagal. NIK atau password tidak sesuai!'])
            ->withInput();
    }

    public function profil()
    {
        $citizens = Citizen::all();
        return view('citizens.profil', compact('citizens'));
    }
    public function viewSaran()
    {
        $saran = Saran::with('citizen')
```

```
            ->where('citizen_id', auth()->user()->id)
            ->get();

        return view('citizens.beri-saran', compact('saran'));
    }
    public function viewTani()
    {
        return view('citizens.informasi-tani');
    }

    public function logout(Request $request)
    {
        Auth::guard('citizen')->logout();
        return redirect('/login')->with('success', 'Logout berhasil!');
    }

    public function beriSaranView()
    {
        return view('citizens.form-saran');
    }

    public function beriSaran(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'isi_saran' => 'required|string|max:1000',
        ]);
        $user = auth()->user();
        $citizen = Citizen::where('nik', $user->nik)->first();
        Saran::create([
            'citizen_id' => $citizen->id,
            'isi_saran' => $request->isi_saran,
        ]);
        return redirect()->route('citizen.beri-saran')->with('success', 'Saran berhasil dikirim.');
    }
}
```

KecamatanController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Kelurahan;
use App\Models\User;
use App\Models\Surat;
use App\Models\Citizen;

class KecamatanController extends Controller
{
    public function dashboard()
    {
        $totalSurat = Surat::count();
        $totalWarga = Citizen::count();
        $totalKelurahan = Kelurahan::count();
        $pendingSurat = Surat::where('status', 'pending')->count();
        $approvedSurat = Surat::where('status', 'selesai')->count();
        $rejectedSurat = Surat::where('status', 'ditolak')->count();

        $recentSurats = Surat::orderBy('created_at', 'desc')->limit(5)->get();

        return view('admin-kecamatan.dashboard', compact(
            'totalSurat',
```

```
            'totalWarga',
            'totalKelurahan',
            'pendingSurat',
            'approvedSurat',
            'rejectedSurat',
            'recentSurats'
        ));
    }
    public function showKelurahan()
    {
        $users = User::all();
        return view('admin-kecamatan.daftar-kelurahan', compact('users'));
    }
    public function showSuratKeluar()
    {
        $surats = Surat::with(['citizen.kelurahan'])->get();
        $kelurahans = Kelurahan::withCount('surats')->get();

        return view('admin-kecamatan.surat-keluar', compact('surats', 'kelurahans'));
    }
    public function showDetailKelurahan($id)
    {
        $kelurahan = Kelurahan::withCount('citizens', 'surats')->findOrFail($id);
        return view('admin-kecamatan.detail-kelurahan', compact('kelurahan'));
    }
    public function detailSuratKeluar($id)
    {
        $surat = Surat::with('citizen', 'kelurahan')->findOrFail($id);
        return view('admin-kecamatan.detail-surat', compact('surat'));
    }
    public function downloadSurat($id)
    {
        $surat = Surat::findOrFail($id);
        $filePath = storage_path('app/public/' . $surat->surat_selesai);
        if (file_exists($filePath)) {
            return response()->download($filePath);
        }
        return response()->json(['message' => 'Surat tidak ditemukan'], 404);
    }
}
```

SuratController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Surat;
use App\Models\Citizen;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class SuratController extends Controller
{
    public function create()
    {
        $surats = Surat::with('citizen')
            ->where('citizen_id', auth()->user()->id)
            ->get();
        return view('citizens.layanan-surat', compact('surats'));
    }
```

```
public function buatSurat()
{
    return view('surat.buat-surat');
}

public function ketDomisiliView()
{
    return view('surat.ket_domisili');
}

public function ketTidakMampuView()
{
    return view('surat.ket_tidak_mampu');
}

public function ketUsahaView()
{
    return view('surat.ket_usaha');
}

public function penghasilanOrtuView()
{
    return view('surat.penghasilan_ortu');
}

public function pernahMenikahView()
{
    return view('surat.pernah_menikah');
}

public function index()
{
    $surats = Surat::with('citizen')->get();
    return view('admin.management-surat', compact('surats'));
    }

    public function detailCitizenSurat($id)
    {
        $surat = Surat::with('citizen')
            ->where('citizen_id', auth()->user()->id)
            ->where('id', $id)
            ->firstOrFail();
        return view('citizens.detail-surat', compact('surat'));
    }

    public function approve($id)
    {
        $surat = Surat::findOrFail($id);
        $surat->status = 'selesai';
        $surat->save();
        return redirect()->back()->with('success', 'Surat disetujui');
    }

    public function reject(Request $request, $id)
    {
        $surat = Surat::findOrFail($id);
        $surat->status = 'reject';
        $surat->alasan_reject = $request->alasan_reject;
        $surat->save();

        return redirect()->back()->with('success', 'Surat ditolak');
    }

    public function upload(Request $request)
```

```
    {
        $request->validate([
            'jenis_surat' =>
'required|in:ket_domisili,ket_tidak_mampu,ket_usaha,penghasilan_ortu,pernah_menikah',
            'no_hp' => 'required|digits:12',
            'data_surat' => 'required|array',
            'file_persyaratan' =>
'required|file|mimes:jpg,jpeg,png,pdf|max:2048',
        ]);
        $user = auth()->user();

        if (!$user) {
            return response()->json(['message' =>
'Pengguna belum login'], 401);
        }
        $citizen = Citizen::where('nik', $user->nik)-
>first();

        switch ($request->surat_type) {
            case 'penghasilan_ortu':
                $request->validate([
                    'data_surat.nama_anak' =>
'required|string',
                    'data_surat.tempat_lahir' =>
'required|string',
                    'data_surat.tanggal_lahir' =>
'required|date',
                    'data_surat.nik' => 'required|string',
                    'data_surat.jenis_kelamin' =>
'required|in:Laki-laki,Perempuan',
                    'data_surat.pekerjaan' =>
'required|string',
                    'data_surat.alamat' =>
'required|string',
                    'data_surat.nama_ayah' =>
'required|string',
                    'data_surat.umur' =>
'required|integer|min:0',
                    'data_surat.pekerjaan_ortu' =>
'required|string',
                    'data_surat.alamat_ortu' =>
'required|string',
                    'data_surat.penghasilan_ortu' =>
'required|integer|min:0',
                ]);
                break;
            case 'pernah_menikah':
                $request->validate([
                    'data_surat.nama_suami' =>
'required|string',
                    'data_surat.tanggal_lahir_suami' =>
'required|date',
                    'data_surat.tempat_lahir_suami' =>
'required|string',
                    'data_surat.nama_istri' =>
'required|string',
                    'data_surat.tanggal_lahir_istri' =>
'required|date',
                    'data_surat.tempat_lahir_istri' =>
'required|string',
                    'data_surat.alamat' =>
'required|string',
                    'data_surat.no_kk' =>
'required|string',
                ]);
                break;
            case 'ket_usaha':
                $request->validate([
                    'data_surat.nama' => 'required|string',
                    'data_surat.tempat_lahir' =>
'required|string',
                    'data_surat.tanggal_lahir' =>
'required|date',
                    'data_surat.nik' => 'required|string',
                    'data_surat.jenis_kelamin' =>
'required|in:Laki-laki,Perempuan',
                    'data_surat.pekerjaan' =>
'required|string',
```

```
                'data_surat.alamat' =>
'required|string',

                'data_surat.nama_usaha' =>
'required|string',

            ]);

            break;

        case 'ket_domisili':

            $request->validate([

                'data_surat.nama' => 'required|string',

                'data_surat.tempat_lahir' =>
'required|string',

                'data_surat.tanggal_lahir' =>
'required|date',

                'data_surat.nik' => 'required|string',

                'data_surat.pekerjaan' =>
'required|string',

                'data_surat.jenis_kelamin' =>
'required|in:Laki-laki,Perempuan',

                'data_surat.alamat' =>
'required|string',

            ]);

            break;

        case 'ket_tidak_mampu':

            $request->validate([

                'data_surat.nama_anak' =>
'required|string',

                'data_surat.tempat_lahir' =>
'required|string',

                'data_surat.tanggal_lahir' =>
'required|date',

                'data_surat.nik' =>
'required|digits:16',

                'data_surat.jenis_kelamin' =>
'required|in:Laki-laki,Perempuan',

                'data_surat.pekerjaan' =>
'required|string',

                'data_surat.alamat' =>
'required|string',

                'data_surat.nama_ayah' =>
'required|string',

                'data_surat.umur' =>
'required|integer|min:0',

                'data_surat.pekerjaan_ortu' =>
'required|string',

                'data_surat.alamat_ortu' =>
'required|string',

            ]);

            break;

    }


    $kelurahanId = Auth::user()->kelurahan_id;

    $files = [];

    foreach ($request->allFiles() as $key =>
$file) {

        $path = $file-
>store("persyaratan/{$request->jenis_surat}",
'public');

        $files[$key] = asset("storage/$path");

    }

    $permohonan = Surat::create([

        'citizen_id' => $citizen->id,

        'jenis_surat' => $request->jenis_surat,

        'no_hp' => $request->no_hp,

        'file_persyaratan' => json_encode($files),

        'data_surat' => json_encode($request-
>data_surat),

        'status' => 'pending',

        'kelurahan_id' => $kelurahanId,

    ]);


    return redirect('/layanan-surat')-
>with('success', 'Permohonan berhasil diajukan.');

}

public function downloadSurat($id)

{

    $surat = Surat::findOrFail($id);

    $filePath = storage_path('app/public/' .
$surat->surat_selesai);
```

```
        if (file_exists($filePath)) {
            return response()->download($filePath);
        }
        return response()->json(['message' => 'Surat tidak ditemukan'], 404);
    }
}
```

Routing

Web.php

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\AdminSesiController;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use App\Http\Controllers\AdminController;
use App\Http\Controllers\CitizenController;
use App\Http\Controllers\SuratController;
use App\Http\Controllers\KecamatanController;
use Illuminate\Http\Response;

// Default Route
Route::get('/', function () {
    return redirect('login');
});

// Admin Route
Route::post('/admin/login', [AdminSesiController::class, 'login'])->name('AdminLogin.submit');
Route::get('/admin/login', [AdminSesiController::class, 'index'])->name('admin.login');
Route::post('/admin/logout', function () {
    Auth::logout();
    return redirect('/admin/login');
})->name('logoutAdmin')->middleware('admin:kelurahan');

// Route Admin Kelurahan
Route::middleware(['admin'])->prefix('kelurahan')->name('admin.')->group(function () {
    Route::get('/dashboard', [AdminController::class, 'index'])->name('dashboard');
    Route::get('/daftar-penduduk', [AdminController::class, 'showDaftarPenduduk'])->name('daftar-penduduk');
    Route::get('/management-surat', [AdminController::class, 'showSurat'])->name('management-surat');
    Route::put('/management-surat/{id}/update-nomor', [AdminController::class, 'updateNoSurat'])->name('surat.updateNomor');
    Route::get('/management-surat/{id}/detail', [AdminController::class, 'showDetail'])->name('detail-surat');
    Route::get('/management-surat/{id}/generate', [AdminController::class, 'generateSurat'])->name('surat.generate');
    Route::put('/management-surat/{id}/update', [AdminController::class, 'updateStatus'])->name('surat.updateStatus');
    Route::post('/management-surat/{id}/upload', [AdminController::class, 'uploadSurat'])->name('surat.upload');
    Route::get('/masukan', [AdminController::class, 'showMasukan'])->name('masukan');
    Route::prefix('daftar-penduduk')->name('daftar-penduduk.')->group(function () {
        Route::get('/tambah-penduduk', [AdminController::class, 'create'])->name('tambah-penduduk');
        Route::post('/tambah-penduduk', [AdminController::class, 'storeCitizen'])->name('tambah.submit');
        Route::get('/edit-penduduk/{nik}', [AdminController::class, 'edit'])->name('edit-penduduk');
```

```
        Route::put('/edit-penduduk/{nik}/edit', [AdminController::class, 'update'])->name('edit-penduduk.submit');

        Route::delete('/hapus-penduduk/{nik}', [AdminController::class, 'destroy'])->name('destroy');

    });

});


// Citizen Route

Route::controller(CitizenController::class)->group(function () {

    Route::get('/login', 'index')->name('login');

    Route::post('/login', 'loginCitizen')->name('login.submit');

});

Route::middleware(['auth:citizen',])->prefix('/')->name('citizen.')->controller(CitizenController::class)->group(function () {

    Route::get('profil', 'profil')->name('profil');

    Route::get('saran', 'viewSaran')->name('beri-saran');

    Route::get('informasi-tani', 'viewTani')->name('informasi-tani');

    Route::post('logout', 'logout')->name('logout');

    Route::get('/saran/beri-saran', [CitizenController::class, 'beriSaranView'])->name('beri-saran.form');

    Route::post('/saran/beri-saran', [CitizenController::class, 'beriSaran'])->name('beri-saran.submit');

});


// Surat

Route::get('/layanan-surat', [SuratController::class, 'create'])->name('citizen.layanan-surat')->middleware('auth:citizen');

Route::get('/layanan-surat/{id}/detail', [SuratController::class, 'detailCitizenSurat'])->name('citizen.detail-surat')->middleware('auth:citizen');

Route::get('/layanan-surat/{id}/download/', [SuratController::class, 'downloadSurat'])->name('citizen.download.surat')->middleware('auth:citizen');

Route::get('/layanan-surat/buat-surat/ket-domisili', [SuratController::class, 'ketDomisiliView'])->name('citizen.ket-domisili')->middleware('auth:citizen');

Route::get('/layanan-surat/buat-surat/ket-tidak-mampu', [SuratController::class, 'ketTidakMampuView'])->name('citizen.ket-tidak-mampu')->middleware('auth:citizen');

Route::get('/layanan-surat/buat-surat/ket-usaha', [SuratController::class, 'ketUsahaView'])->name('citizen.ket-usaha')->middleware('auth:citizen');

Route::get('/layanan-surat/buat-surat/penghasilan-ortu', [SuratController::class, 'penghasilanOrtuView'])->name('citizen.penghasilan-ortu')->middleware('auth:citizen');

Route::get('/layanan-surat/buat-surat/pernah-menikah', [SuratController::class, 'pernahMenikahView'])->name('citizen.pernah-menikah')->middleware('auth:citizen');

Route::get('/layanan-surat/buat-surat', [SuratController::class, 'buatSurat'])->name('citizen.buat-surat')->middleware('auth:citizen');

Route::post('/layanan-surat/buat', [SuratController::class, 'upload'])->name('citizen.buat-surat.submit')->middleware('auth:citizen');


// Route Kecamatan


Route::middleware(['auth'])->group(function () {

    Route::get('/kecamatan/dashboard', [KecamatanController::class, 'dashboard'])

        ->name('admin.kecamatan-dashboard')

        ->middleware('admin:superadmin');

    Route::get('/kecamatan/daftar-kelurahan', [KecamatanController::class, 'showKelurahan'])

        ->name('admin.daftar-kelurahan')

        ->middleware('admin:superadmin');
```

```
    Route::get('/kecamatan/daftar-surat-keluar', [KecamatanController::class, 'showSuratKeluar'])
        ->name('admin.daftar-surat-keluar')
        ->middleware('admin:superadmin');
    Route::get('/kecamatan/daftar-kelurahan/{id}/detail', [KecamatanController::class, 'showDetailKelurahan'])->name('admin.detail-kelurahan')
        ->middleware('admin:superadmin');
    Route::get('/kecamatan/daftar-surat-keluar/{id}/detail', [KecamatanController::class, 'detailSuratKeluar'])->name('admin.detail-surat-keluar')
        ->middleware('admin:superadmin');
    Route::get('/daftar-surat-keluar/{id}/download/', [KecamatanController::class, 'downloadSurat'])->name('admin.download.surat')->middleware('admin:superadmin');
});

Route::post('/admin/kecamatan/logout', function () {
    Auth::logout();
    return redirect('/admin/login');
})->name('logoutSuperAdmin')->middleware('admin:superadmin');

Route::get('/file/{filename}', function ($filename) {
    $path = storage_path('app/public/persyaratan/ket_domisili/' . $filename);

    if (!file_exists($path)) {
        abort(404);
    }

    return Response::file($path);
});
```

View

Admin/daftar-penduduk.blade.php

```
@extends('components.layout')

@section('title', 'Daftar Penduduk')

@section('content')
    <div class="mt-4 mb-4">
        <div class="caption">
            <h1 class="text-3xl font-bold mt-4">Daftar Penduduk</h1>
            <p>Informasi Penduduk</p>
            @if (session('success'))
                <div class="p-4 mb-4 text-green-700 bg-green-100 rounded-lg">
                    {{ session('success') }}
                </div>
            @endif
        </div>
        <div class="mt-4 flex justify-between items-center">
            <div class="text-white">
                {{ $citizens->links() }}
            </div>
            <a href="{{ route('admin.daftar-penduduk.tambah-penduduk') }}"
                class="inline-flex items-center px-4 py-2 text-sm font-medium text-white bg-[#3E7B27] hover:bg-gray-600 rounded-lg">
                Tambah Penduduk
            </a>
        </div>
        <div class="relative overflow-x-auto shadow-md sm:rounded-lg mt-2">
            <table class="w-full text-sm text-left rtl:text-right text-gray-500 dark:text-gray-400">
```

```
            <thead class="text-xs text-gray-700 uppercase bg-[#123524] dark:bg-[#123524] dark:text-gray-400 border-b">
                <tr>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        NIK
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        Name
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        TTL
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        Alamat
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        Pekerjaan
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        Action
                    </th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                @foreach ($citizens as $citizen)
                    <tr
                        class="bg-white border-b dark:bg-[#123524] dark:border-[#EFE3C2] hover:bg-gray-50 dark:hover:bg-gray-600">
                        <td class="px-6 py-4">
                            {{ $citizen->nik }}
                        </td>
                        <th scope="row"
                            class="flex items-center px-6 py-4 text-gray-900 whitespace-nowrap dark:text-white">
                            <div class="ps-3">
                                <div class="text-base font-semibold">{{ $citizen->name }}</div>
                            </div>
                        </th>
                        <td class="px-6 py-4">
                            {{ $citizen->tempat_lahir }}, {{ $citizen->tanggal_lahir }}
                        </td>
                        <td class="px-6 py-4">
                            {{ $citizen->alamat }}
                        </td>
                        <td class="px-6 py-4">
                            {{ $citizen->pekerjaan }}
                        </td>
                        <td class="px-6 py-4">
                            <form action="{{ route('admin.daftar-penduduk.destroy', $citizen->nik) }}" method="POST"
                                style="display:inline;">
                                @csrf
                                @method('DELETE')
                                <button type="submit"
                                    class="font-medium text-blue-600 dark:text-blue-500 hover:underline">Hapus</button>
                            </form>
                            |
                            <a href="{{ route('admin.daftar-penduduk.edit-penduduk', $citizen->nik) }}"
                                class="font-medium text-blue-600 dark:text-blue-500 hover:underline">Edit</a>
```

```
                    </td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
<script></script>
@endsection
```

Admin/dashboard.blade.php

```
@extends('components.layout')

@section('title', 'Dashboard Admin')

@section('content')
    <div class="container mx-auto p-6">

        <h1 class="text-2xl font-semibold mb-4">Admin Dashboard</h1>
        <h1 class="mb-2">Selamat Datang, {{ Auth::user()->name }} </h1>
        <!-- Statistik -->
        <div class="grid grid-cols-3 gap-4 mb-6">
            <div class="bg-blue-500 text-white p-4 rounded-lg shadow-md">
                <h2 class="text-lg">Total Warga</h2>
                <p class="text-2xl font-bold counter" data-count="{{ $totalPengguna }}">0</p>
            </div>
            <div class="bg-green-500 text-white p-4 rounded-lg shadow-md">
                <h2 class="text-lg">Surat Diproses</h2>
                <p class="text-2xl font-bold counter" data-count="{{ $totalSuratDiproses }}">0</p>
            </div>
            <div class="bg-red-500 text-white p-4 rounded-lg shadow-md">
                <h2 class="text-lg">Surat Selesai</h2>
                <p class="text-2xl font-bold counter" data-count="{{ $totalSuratSelesai }}">0</p>
            </div>
        </div>

        <!-- Progress Bar -->
        <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md">
            <h2 class="text-lg font-semibold mb-4">Progres Surat</h2>

            <p class="text-sm font-medium mb-2">Surat Diproses</p>
            <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-5 mb-4">
                <div class="bg-green-500 h-5 rounded-full" id="progressDiproses" style="width: 0;"></div>
            </div>

            <p class="text-sm font-medium mb-2">Surat Selesai</p>
            <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-5">
                <div class="bg-red-500 h-5 rounded-full" id="progressSelesai" style="width: 0;"></div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <script>
        // Counter-Up Animation
        document.querySelectorAll('.counter').forEach(counter => {
            let target = +counter.getAttribute('data-count');
```

```
        let count = 0;
        let step = target / 50; // Animasi dalam 50 langkah

        let updateCount = () => {
            count += step;
            if (count < target) {
                counter.textContent = Math.ceil(count);
                requestAnimationFrame(updateCount);
            } else {
                counter.textContent = target;
            }
        };

        updateCount();
    });

    // Progress Bar Animation
    let totalSurat = {{ $totalSuratDiproses + $totalSuratSelesai }};
    let percentDiproses = ({{ $totalSuratDiproses }} / totalSurat) * 100;
    let percentSelesai = ({{ $totalSuratSelesai }} / totalSurat) * 100;

    document.getElementById('progressDiproses').style.width = percentDiproses + "%";
    document.getElementById('progressSelesai').style.width = percentSelesai + "%";
</script>
@endsection
```

Admin/detail-surat.blade.php

```
@extends('components.layout')

@section('title', 'Dashboard Admin')

@section('content')
<div class="container mx-auto p-6">

    <h1 class="text-2xl font-semibold mb-4">Admin Dashboard</h1>
    <h1 class="mb-2">Selamat Datang, {{ Auth::user()->name }} </h1>
    <!-- Statistik -->
    <div class="grid grid-cols-3 gap-4 mb-6">
        <div class="bg-blue-500 text-white p-4 rounded-lg shadow-md">
            <h2 class="text-lg">Total Warga</h2>
            <p class="text-2xl font-bold counter" data-count="{{ $totalPengguna }}">0</p>
        </div>
        <div class="bg-green-500 text-white p-4 rounded-lg shadow-md">
            <h2 class="text-lg">Surat Diproses</h2>
            <p class="text-2xl font-bold counter" data-count="{{ $totalSuratDiproses }}">0</p>
        </div>
        <div class="bg-red-500 text-white p-4 rounded-lg shadow-md">
            <h2 class="text-lg">Surat Selesai</h2>
            <p class="text-2xl font-bold counter" data-count="{{ $totalSuratSelesai }}">0</p>
        </div>
    </div>

    <!-- Progress Bar -->
    <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md">
        <h2 class="text-lg font-semibold mb-4">Progres Surat</h2>

        <p class="text-sm font-medium mb-2">Surat Diproses</p>
```

```
        <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-5 mb-4">
            <div class="bg-green-500 h-5 rounded-full" id="progressDiproses" style="width: 0;"></div>
        </div>

        <p class="text-sm font-medium mb-2">Surat Selesai</p>
        <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-5">
            <div class="bg-red-500 h-5 rounded-full" id="progressSelesai" style="width: 0;"></div>
        </div>
    </div>
</div>

<script>
    // Counter-Up Animation
    document.querySelectorAll('.counter').forEach(counter => {
        let target = +counter.getAttribute('data-count');
        let count = 0;
        let step = target / 50; // Animasi dalam 50 langkah

        let updateCount = () => {
            count += step;
            if (count < target) {
                counter.textContent = Math.ceil(count);
                requestAnimationFrame(updateCount);
            } else {
                counter.textContent = target;
            }
        };
        updateCount();
    });

    // Progress Bar Animation
    let totalSurat = {{ $totalSuratDiproses + $totalSuratSelesai }};
    let percentDiproses = ({{ $totalSuratDiproses }} / totalSurat) * 100;
    let percentSelesai = ({{ $totalSuratSelesai }} / totalSurat) * 100;

    document.getElementById('progressDiproses').style.width = percentDiproses + "%";
    document.getElementById('progressSelesai').style.width = percentSelesai + "%";
</script>
@endsection
```

Admin/edit-penduduk.blade.php

```
@extends('components.layout')

@section('title', 'Dashboard Admin')

@section('content')
<div class="container mx-auto p-6">

    <h1 class="text-2xl font-semibold mb-4">Admin Dashboard</h1>
    <h1 class="mb-2">Selamat Datang, {{ Auth::user()->name }} </h1>
    <!-- Statistik -->
    <div class="grid grid-cols-3 gap-4 mb-6">
        <div class="bg-blue-500 text-white p-4 rounded-lg shadow-md">
            <h2 class="text-lg">Total Warga</h2>
            <p class="text-2xl font-bold counter" data-count="{{ $totalPengguna }}">0</p>
        </div>
```

```
        <div class="bg-green-500 text-white p-4 rounded-lg shadow-md">
            <h2 class="text-lg">Surat Diproses</h2>
            <p class="text-2xl font-bold counter" data-count="{{ $totalSuratDiproses }}">0</p>
        </div>
        <div class="bg-red-500 text-white p-4 rounded-lg shadow-md">
            <h2 class="text-lg">Surat Selesai</h2>
            <p class="text-2xl font-bold counter" data-count="{{ $totalSuratSelesai }}">0</p>
        </div>
    </div>

    <!-- Progress Bar -->
    <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md">
        <h2 class="text-lg font-semibold mb-4">Progres Surat</h2>

        <p class="text-sm font-medium mb-2">Surat Diproses</p>
        <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-5 mb-4">
            <div class="bg-green-500 h-5 rounded-full" id="progressDiproses" style="width: 0;"></div>
        </div>

        <p class="text-sm font-medium mb-2">Surat Selesai</p>
        <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-5">
            <div class="bg-red-500 h-5 rounded-full" id="progressSelesai" style="width: 0;"></div>
        </div>
    </div>
</div>

<script>
    // Counter-Up Animation
    document.querySelectorAll('.counter').forEach(counter => {
        let target = +counter.getAttribute('data-count');
        let count = 0;
        let step = target / 50; // Animasi dalam 50 langkah

        let updateCount = () => {
            count += step;
            if (count < target) {
                counter.textContent = Math.ceil(count);
                requestAnimationFrame(updateCount);
            } else {
                counter.textContent = target;
            }
        };

        updateCount();
    });

    // Progress Bar Animation
    let totalSurat = {{ $totalSuratDiproses + $totalSuratSelesai }};
    let percentDiproses = ({{ $totalSuratDiproses }} / totalSurat) * 100;
    let percentSelesai = ({{ $totalSuratSelesai }} / totalSurat) * 100;

    document.getElementById('progressDiproses').style.width = percentDiproses + "%";
    document.getElementById('progressSelesai').style.width = percentSelesai + "%";
```

```
    </script>
@endsection
```

Admin/management-surat.blade.php

```
@extends('components.layout')


@section('title', 'Dashboard Admin')


@section('content')
    <div class="container mx-auto p-6">


        <h1 class="text-2xl font-semibold mb-4">Admin Dashboard</h1>

        <h1 class="mb-2">Selamat Datang, {{ Auth::user()->name }} </h1>

        <!-- Statistik -->

        <div class="grid grid-cols-3 gap-4 mb-6">

            <div class="bg-blue-500 text-white p-4 rounded-lg shadow-md">

                <h2 class="text-lg">Total Warga</h2>

                <p class="text-2xl font-bold counter" data-count="{{ $totalPengguna }}">0</p>

            </div>

            <div class="bg-green-500 text-white p-4 rounded-lg shadow-md">

                <h2 class="text-lg">Surat Diproses</h2>

                <p class="text-2xl font-bold counter" data-count="{{ $totalSuratDiproses }}">0</p>

            </div>

            <div class="bg-red-500 text-white p-4 rounded-lg shadow-md">

                <h2 class="text-lg">Surat Selesai</h2>

                <p class="text-2xl font-bold counter" data-count="{{ $totalSuratSelesai }}">0</p>

            </div>

        </div>


        <!-- Progress Bar -->

        <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md">

            <h2 class="text-lg font-semibold mb-4">Progres Surat</h2>


            <p class="text-sm font-medium mb-2">Surat Diproses</p>

            <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-5 mb-4">

                <div class="bg-green-500 h-5 rounded-full" id="progressDiproses" style="width: 0;"></div>

            </div>


            <p class="text-sm font-medium mb-2">Surat Selesai</p>

            <div class="w-full bg-gray-200 rounded-full h-5">

                <div class="bg-red-500 h-5 rounded-full" id="progressSelesai" style="width: 0;"></div>

            </div>

        </div>

    </div>


    <script>

        // Counter-Up Animation

        document.querySelectorAll('.counter').forEach(counter => {

            let target = +counter.getAttribute('data-count');

            let count = 0;

            let step = target / 50; // Animasi dalam 50 langkah


            let updateCount = () => {

                count += step;

                if (count < target) {

                    counter.textContent = Math.ceil(count);
```

```
            requestAnimationFrame(updateCount);
        } else {
            counter.textContent = target;
        }
    };

    updateCount();
});

// Progress Bar Animation
let totalSurat = {{ $totalSuratDiproses + $totalSuratSelesai }};
let percentDiproses = ({{ $totalSuratDiproses }} / totalSurat) * 100;
let percentSelesai = ({{ $totalSuratSelesai }} / totalSurat) * 100;

document.getElementById('progressDiproses').style.width = percentDiproses + "%";
document.getElementById('progressSelesai').style.width = percentSelesai + "%";
</script>
@endsection
```

Admin/masukan.blade.php

```
@extends('components.layout')

@section('title', 'Masukan')

@section('content')
<div class="mt-4">
    <div class="caption">
        <h1 class="text-3xl font-bold">Masukan Penduduk</h1>
    </div>
    <div class="relative overflow-x-auto shadow-md sm:rounded-lg mt-4">
        <table class="w-full text-sm text-left rtl:text-right text-gray-500 dark:text-gray-400">
            <thead class="text-xs text-gray-700 uppercase bg-[#123524] dark:bg-[#123524] dark:text-gray-400 border-b">
                <tr>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        NIK
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        Name
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        Deskripsi
                    </th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                @foreach ($sarans as $saran)
                    <tr
                        class="bg-white border-b dark:bg-[#123524] dark:border-[#EFE3C2] hover:bg-gray-50 dark:hover:bg-gray-600">
                        <td class="px-6 py-4">
                            {{ $saran->citizen->nik }}
                        </td>
                        <td class="px-6 py-4">
                            {{ $saran->citizen->name }}
                        </td>
                        <td class="px-6 py-4">
                            {{ $saran->isi_saran }}
                        </td>
                    </tr>
                @endforeach
```

```
            </tbody>
          </table>
        </div>
    </div>
@endsection
```

Admin/tambah-penduduk.blade.php

```
@extends('components.layout')


@section('title', 'Masukan')


@section('content')
    <div class="mt-4">
        <div class="caption">
            <h1 class="text-3xl font-bold">Masukan Penduduk</h1>
        </div>
        <div class="relative overflow-x-auto shadow-md sm:rounded-lg mt-4">
            <table class="w-full text-sm text-left rtl:text-right text-gray-500 dark:text-gray-400">
                <thead class="text-xs text-gray-700 uppercase bg-[#123524] dark:bg-[#123524] dark:text-gray-400 border-b">
                    <tr>
                        <th scope="col" class="px-6 py-3">
                            NIK
                        </th>
                        <th scope="col" class="px-6 py-3">
                            Name
                        </th>
                        <th scope="col" class="px-6 py-3">
                            Deskripsi
                        </th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @foreach ($sarans as $saran)
                        <tr
                            class="bg-white border-b dark:bg-[#123524] dark:border-[#EFE3C2] hover:bg-gray-50 dark:hover:bg-gray-600">
                            <td class="px-6 py-4">
                                {{ $saran->citizen->nik }}
                            </td>
                            <td class="px-6 py-4">
                                {{ $saran->citizen->name }}
                            </td>
                            <td class="px-6 py-4">
                                {{ $saran->isi_saran }}
                            </td>
                        </tr>
                    @endforeach
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
@endsection
```

Admin-kecamatan/daftar-kelurahan.blade.php

```
@extends('components.layout')


@section('title', 'Daftar Kelurahan')


@section('content')
    <div class="mt-4">
        <div class="caption">
            <h1 class="text-3xl font-bold mt-4">Daftar Kelurahan</h1>
            <p>Informasi Kelurahan</p>
        </div>
```

```
      <div class="relative overflow-x-auto shadow-md sm:rounded-lg mt-2">

          <table class="w-full text-sm text-left rtl:text-right text-gray-500 dark:text-gray-400">

              <thead class="text-xs text-gray-700 uppercase bg-[#123524] dark:bg-[#123524] dark:text-gray-400 border-b">

                  <tr>

                      <th scope="col" class="px-6 py-3">

                          Nama Kelurahan

                      </th>

                      <th scope="col" class="px-6 py-3">

                          Email

                      </th>

                      <th scope="col" class="px-6 py-3">

                          Action

                      </th>

                  </tr>

              </thead>

              <tbody>

                  @foreach ($users as $item)

                      @if ($item->role !== 'superadmin')

                          <tr

                              class="bg-white border-b dark:bg-[#123524] dark:border-[#EFE3C2] hover:bg-gray-50 dark:hover:bg-gray-600">

                              <td class="px-6 py-4">

                                  {{ $item->name }}

                              </td>

                              <td class="px-6 py-4">

                                  {{ $item->email }}

                              </td>

                              <td class="px-6 py-4">

                                  <a href="{{ route('admin.detail-kelurahan', $item->kelurahan_id) }}"

                                      class="font-medium text-blue-600 dark:text-blue-500 hover:underline">Detail</a>

                              </td>

                          </tr>

                      @endif

                  @endforeach


              </tbody>

          </table>

      </div>

  </div>

@endsection
```

admin-kecamatan/dashboard.blade.php

```
@extends('components.layout')


@section('title', 'Daftar Kelurahan')


@section('content')

  <div class="mt-4">

      <div class="caption">

          <h1 class="text-3xl font-bold mt-4">Daftar Kelurahan</h1>

          <p>Informasi Kelurahan</p>

      </div>

      <div class="relative overflow-x-auto shadow-md sm:rounded-lg mt-2">

          <table class="w-full text-sm text-left rtl:text-right text-gray-500 dark:text-gray-400">

              <thead class="text-xs text-gray-700 uppercase bg-[#123524] dark:bg-[#123524] dark:text-gray-400 border-b">

                  <tr>

                      <th scope="col" class="px-6 py-3">
```

```
                    Nama Kelurahan
                </th>
                <th scope="col" class="px-6 py-3">
                    Email
                </th>
                <th scope="col" class="px-6 py-3">
                    Action
                </th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach ($users as $item)
                @if ($item->role !== 'superadmin')
                    <tr
                        class="bg-white border-b dark:bg-[#123524] dark:border-[#EFE3C2] hover:bg-gray-50 dark:hover:bg-gray-600">
                        <td class="px-6 py-4">
                            {{ $item->name }}
                        </td>
                        <td class="px-6 py-4">
                            {{ $item->email }}
                        </td>
                        <td class="px-6 py-4">
                            <a href="{{ route('admin.detail-kelurahan', $item->kelurahan_id) }}"
                                class="font-medium text-blue-600 dark:text-blue-500 hover:underline">Detail</a>
                        </td>
                    </tr>
                @endif
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
@endsection
```

admin-kecamatan/detail-kelurahan.blade.php

```
@extends('components.layout')

@section('title', 'Detail Kelurahan')

@section('content')

<div class="mt-4">
    <div class="caption mb-6">
        <h1 class="text-3xl font-bold text-gray-800">Detail Kelurahan</h1>
        @if ($errors->any())
            <div class="mb-4 p-3 bg-red-100 border-l-4 border-red-500 text-red-700">
                <ul>
                    @foreach ($errors->all() as $error)
                        <li>{{ $error }}</li>
                    @endforeach
                </ul>
            </div>
        @endif
        <p class="text-lg text-gray-500">Informasi lengkap mengenai jumlah surat dan warga kelurahan</p>
    </div>

    <div class="bg-white shadow-md rounded-lg p-6">
        <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
            <div>
```

```
                <p class="text-sm text-gray-600"><strong>Nama Kelurahan:</strong> {{ $kelurahan->nama }}</p>

                <p class="text-sm text-gray-600"><strong>Jumlah Warga:</strong> {{ $kelurahan->citizens_count }}</p>

                <p class="text-sm text-gray-600"><strong>Jumlah Surat Keluar:</strong> {{ $kelurahan->surats_count }}</p>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>


@endsection
```

admin-kecamatan/detail-surat.blade.php

```
@extends('components.layout')


@section('title', 'Detail Surat')


@section('content')

    <div class="mt-4">

        <div class="caption mb-6">

            <h1 class="text-3xl font-bold text-gray-800">Detail Surat</h1>

            @if ($errors->any())

                <div class="mb-4 p-3 bg-red-100 border-l-4 border-red-500 text-red-700">

                    <ul>

                        @foreach ($errors->all() as $error)

                            <li>{{ $error }}</li>

                        @endforeach

                    </ul>

                </div>

            @endif

            <p class="text-lg text-gray-500">Informasi lengkap mengenai surat permohonan</p>

        </div>


        <div class="bg-white shadow-md rounded-lg p-6">

            <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">

                <div>

                    <p class="text-sm text-gray-600"><strong>NIK Pemohon:</strong> {{ $surat->citizen->nik }}</p>

                    <p class="text-sm text-gray-600"><strong>Nama Pemohon:</strong> {{ $surat->citizen->name }}</p>

                    <p class="text-sm text-gray-600"><strong>Nomor Surat:</strong> {{ $surat->no_surat ?? '-' }}</p>

                    <p class="text-sm text-gray-600 capitalize"><strong>Jenis Surat:</strong>

                        {{ str_replace('_', ' ', $surat->jenis_surat) }}</p>

                    <p class="text-sm text-gray-600"><strong>Asal Kelurahan:</strong> {{ $surat->kelurahan->nama }}</p>

                    <p class="text-sm text-gray-600"><strong>No HP Pemohon:</strong> {{ $surat->no_hp ?? '-' }}</p>

                    <p class="text-sm text-gray-600"><strong>Alamat Pemohon:</strong> {{ $surat->citizen->alamat ?? '-' }}

                    </p>

                </div>

            </div>


            <div class="text-sm mt-2">

                @if ($surat->surat_selesai)

                    <div class="text-sm mt-2">

                        <a href="{{ route('admin.download.surat', $surat->id) }}" class="text-blue-500 hover:underline">

                            Download Surat

                        </a>
```

```
            </div>
        @else
            <p class="text-sm text-gray-500">Surat belum tersedia.</p>
        @endif
    </div>
</div>
</div>
@endsection
```

Admin-kecamatan/surat-keluar.blade.php

```
@extends('components.layout')

@section('title', 'Daftar Surat Keluar')

@section('content')
<div class="mt-4">
    <div class="caption">
        <h1 class="text-3xl font-bold">Daftar Surat Keluar</h1>
        <p>Daftar Surat Keluar Dari Kelurahan</p>
    </div>
    <div class="relative overflow-x-auto shadow-md sm:rounded-lg mt-4">
        <table class="w-full text-sm text-left rtl:text-right text-gray-500 dark:text-gray-400">
            <thead class="text-xs text-gray-700 uppercase bg-[#123524] dark:bg-[#123524] dark:text-gray-400 border-b">
                <tr>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        NIK
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        Nama
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        Nama Kelurahan
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        Jenis Surat
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        Status Surat
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        Detail
                    </th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                @foreach ($surats as $surat)
                    <tr
                        class="bg-white border-b dark:bg-[#123524] dark:border-[#EFE3C2] hover:bg-gray-50 dark:hover:bg-gray-600">
                        <td class="px-6 py-4">{{ $surat->citizen->nik }}</td>
                        <td class="px-6 py-4">{{ $surat->citizen->name }}</td>
                        <td class="px-6 py-4">{{ $surat->citizen->kelurahan->nama }}</td>
                        <td class="px-6 py-4 capitalize">{{ str_replace('_', ' ', $surat->jenis_surat) }}</td>
                        <td class="px-6 py-4 capitalize">{{ $surat->status ?? '-' }}</td>
                        <td class="px-6 py-4">
                            <a href="{{ route('admin.detail-surat-keluar', $surat->id) }}"
                                class="text-blue-500 hover:underline">
```

```
                    Lihat Detail
                </a>
            </td>
        </tr>
        @endforeach

    </tbody>
</table>
</div>
</div>
@endsection
```

Auth/login.blade.php

```
@extends('components.layout')

@section('title', 'Daftar Surat Keluar')

@section('content')
<div class="mt-4">
    <div class="caption">
        <h1 class="text-3xl font-bold">Daftar Surat Keluar</h1>
        <p>Daftar Surat Keluar Dari Kelurahan</p>
    </div>
    <div class="relative overflow-x-auto shadow-md sm:rounded-lg mt-4">
        <table class="w-full text-sm text-left rtl:text-right text-gray-500 dark:text-gray-400">
            <thead class="text-xs text-gray-700 uppercase bg-[#123524] dark:bg-[#123524] dark:text-gray-400 border-b">
                <tr>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        NIK
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        Nama
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        Nama Kelurahan
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        Jenis Surat
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        Status Surat
                    </th>
                    <th scope="col" class="px-6 py-3">
                        Detail
                    </th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                @foreach ($surats as $surat)
                    <tr
                        class="bg-white border-b dark:bg-[#123524] dark:border-[#EFE3C2] hover:bg-gray-50 dark:hover:bg-gray-600">
                        <td class="px-6 py-4">{{ $surat->citizen->nik }}</td>
                        <td class="px-6 py-4">{{ $surat->citizen->name }}</td>
                        <td class="px-6 py-4">{{ $surat->citizen->kelurahan->nama }}</td>
                        <td class="px-6 py-4 capitalize">{{ str_replace('_', ' ', $surat->jenis_surat) }}</td>
                        <td class="px-6 py-4 capitalize">{{ $surat->status ?? '-' }}</td>
```

```
                    <td class="px-6 py-4">
                        <a href="{{ route('admin.detail-surat-keluar', $surat->id) }}"
                            class="text-blue-500 hover:underline">
                            Lihat Detail
                        </a>
                    </td>
                </tr>
            @endforeach

        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
@endsection
```

Citizens/beri-saran.blade.php

```
@extends('components.layout')

@section('title', 'Beri Saran')

@section('content')
<div class="mt-4">
    <div class="caption">
        @if (session('success'))
            <div class="p-4 mb-4 text-green-700 bg-green-100 rounded-lg">
                {{ session('success') }}
            </div>
        @endif
        <h1 class="text-3xl font-bold">Beri Saran</h1>
        <p class="mt-2">
            Beri Saran
        </p>
    </div>
    <div class="mt-4 mb-4">
        <a href="{{ route('citizen.beri-saran.form') }}"
            class="inline-flex items-center px-4 py-2 text-sm font-medium text-white bg-[#3E7B27] hover:bg-gray-600 rounded-lg">
            Berikan Saran
        </a>
    </div>
</div>
@endsection
```

Citizens/detail-surat.blade.php

```
@extends('components.layout')

@section('title', 'Detail Surat')

@section('content')
<div class="mt-4">
    <div class="caption mb-6">
        <h1 class="text-3xl font-bold text-gray-800">Detail Surat</h1>
        @if ($errors->any())
            <div class="mb-4 p-3 bg-red-100 border-l-4 border-red-500 text-red-700">
                <ul>
                    @foreach ($errors->all() as $error)
                        <li>{{ $error }}</li>
                    @endforeach
                </ul>
            </div>
        @endif
        <p class="text-lg text-gray-500">Informasi lengkap mengenai surat permohonan</p>
    </div>
```

```
    <div class="bg-white shadow-md rounded-lg p-6">

        <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">

            <div>

                <p class="text-sm text-gray-600"><strong>NIK:</strong> {{ $surat->citizen->nik }}</p>

                <p class="text-sm text-gray-600"><strong>Nama:</strong> {{ $surat->citizen->name }}</p>

                <p class="text-sm text-gray-600 capitalize"><strong>Jenis Surat:</strong>

                    {{ str_replace('_', ' ', $surat->jenis_surat) }}</p>

                <p class="text-sm text-gray-600 capitalize"><strong>Status Surat:</strong> {{ $surat->status ?? '-' }}

                </p>

            </div>

            <div>

                <p class="text-sm text-gray-600"><strong>Dokumen:</strong></p>

                @if ($surat->file_persyaratan)

                    <div class="space-y-2">

                        @foreach (json_decode($surat->file_persyaratan) as $file)

                            <div class="text-sm">

                                <a href="{{ $file }}" target="_blank" class="text-blue-500 hover:underline">

                                    Lihat Dokumen

                                </a>

                            </div>

                        @endforeach

                    </div>

                @else

                    <span class="text-sm text-gray-500">-</span>

                @endif

            </div>

            @if (!empty($surat->alasan_reject))

                <div class="mt-4 p-4 bg-red-100 border-l-4 border-red-500 text-red-700">

                    <p><strong>Alasan Penolakan:</strong> {{ $surat->alasan_reject }}</p>

                </div>

            @endif

        </div>

        <div class="text-sm mt-2">

            @if ($surat->surat_selesai)

                <div class="text-sm mt-2">

                    <a href="{{ route('citizen.download.surat', $surat->id) }}" class="text-blue-500 hover:underline">

                        Download Surat

                    </a>

                </div>

            @else

                <p class="text-sm text-gray-500">Surat belum tersedia.</p>

            @endif

        </div>

    </div>

</div>

@endsection
```

Citizens/form-saran.blade.php

```
@extends('components.layout')


@section('title', 'Beri Saran')


@section('content')

    <div class="container mx-auto mt-4 p-6 bg-[#123524] rounded-lg shadow-lg max-w-4xl">
```

```
    <h2 class="text-2xl font-semibold mb-6 text-[#EFE3C2]">Berikan Saran</h2>


    {{-- Alert Error --}}

    @if ($errors->any())

        <div class="mb-4 p-3 bg-red-100 border-l-4 border-red-500 text-red-700">

            <ul>

                @foreach ($errors->all() as $error)

                    <li>{{ $error }}</li>

                @endforeach

            </ul>

        </div>

    @endif


    <form action="{{ route('citizen.beri-saran.submit') }}" method="POST">

        @csrf

        <div id="form_beri-saran">

            <h3 class="text-lg font-semibold text-[#EFE3C2] mb-4">Berikan Saran</h3>


            <div class="space-y-4">

                <div>

                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Saran Anda</label>

                    <textarea name="isi_saran" id="isi_saran" rows="4"

                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500 bg-[#EFE3C2]"

                        placeholder="Masukkan saran Anda di sini..." required>{{ old('isi_saran') }}</textarea>

                </div>

            </div>


            <!-- Submit Button -->

            <button type="submit"

                class="w-full py-2 px-4 bg-[#3E7B27] text-white font-semibold rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500 hover:bg-gray-600 mt-4">

                Kirim Saran

            </button>

        </div>

    </form>

</div>

@endsection
```

Citizens/informasi-tani.blade.php

```
@extends('components.layout')


@section('title', 'Informasi Tani')


@section('content')

    <section class="py-24">

        <div class="mx-auto max-w-7xl px-4 sm:px-6 lg:px-8">

            <h2 class="font-manrope text-4xl font-bold text-gray-900 text-center mb-14">Informasi Tani</h2>

            <div

                class="flex justify-center mb-14 gap-y-8 lg:gap-y-0 flex-wrap md:flex-wrap lg:flex-nowrap lg:flex-row lg:justify-between lg:gap-x-8">


                <div

                    class="group cursor-pointer w-full max-lg:max-w-xl lg:w-1/3 border border-gray-300 rounded-2xl p-5 transition-all duration-300 hover:border-indigo-600 bg-[#123524]">

                    <a

                        href="{{ url('https://www.gramedia.com/best-seller/cara-budidaya-padi/?srsltid=AfmBOor5KvCEQQDSEkeeGIbSF_VICDqBuWnH2-C0xhF7vgh9cnjh51VS') }}">
```

```
                <div class="flex items-center mb-6">
                    <img src="{{ asset('img/artikel/padi.jpeg') }}" alt="Teknik Budidaya Padi"
                        class="rounded-lg w-full object-cover">
                </div>
                <div class="block">
                    <h4 class="text-[#EFE3C2] font-medium leading-8 mb-9">Teknik Budidaya Padi untuk Hasil Maksimal
                    </h4>
                    <div class="flex items-center justify-between font-medium">
                        <h6 class="text-sm text-[#EFE3C2]">By Tim Agronomi</h6>
                        <span class="text-sm text-[#EFE3C2]">1 bulan lalu</span>
                    </div>
                </div>
            </a>
        </div>

        <div
            class="group cursor-pointer w-full max-lg:max-w-xl lg:w-1/3 border border-gray-300 rounded-2xl p-5 transition-all duration-300 hover:border-indigo-600 bg-[#123524]">
            <a
                href="{{ url('https://pustaka.setjen.pertanian.go.id/info-literasi/pupuk-organik-ramah-lingkungan-kaya-manfaat') }}">
                <div class="flex items-center mb-6">
                    <img src="{{ asset('img/artikel/pupuk.jpg') }}" alt="Pupuk Organik"
                        class="rounded-lg w-full object-cover">
                </div>
                <div class="block">
                    <h4 class="text-[#EFE3C2] font-medium leading-8 mb-9">Manfaat Pupuk Organik bagi Tanaman</h4>
                    <div class="flex items-center justify-between font-medium">
                        <h6 class="text-sm text-[#EFE3C2]">By Ahli Pertanian</h6>
                        <span class="text-sm text-[#EFE3C2]">2 minggu lalu</span>
                    </div>
                </div>
            </a>
        </div>

        <div
            class="group cursor-pointer w-full max-lg:max-w-xl lg:w-1/3 border border-gray-300 rounded-2xl p-5 transition-all duration-300 hover:border-indigo-600 bg-[#123524]">
            <a
                href="{{ url('https://jogjabenih.jogjaprov.go.id/read/2d75624b215ec3db75e64518ef3799d9700552be964ab73bd4585d4308d2676d3278') }}">
                <div class="flex items-center mb-6">
                    <img src="{{ asset('img/artikel/bawang.jpg') }}" alt="Hama dan Penyakit Tanaman"
                        class="rounded-lg w-full object-cover">
                </div>
                <div class="block">
                    <h4 class="text-[#EFE3C2] font-medium leading-8 mb-9">Teknik Budidaya Bawang Merah
                    </h4>
                    <div class="flex items-center justify-between font-medium">
                        <h6 class="text-sm text-[#EFE3C2]">By Pakar Hama</h6>
```

```
                    <span class="text-sm text-[#EFE3C2]">3 bulan lalu</span>
                </div>
            </div>
        </a>
    </div>

</div>
</div>
</section>
@endsection
```

Citizens/layanan-surat.blade.php

```
@extends('components.layout')

@section('title', 'Informasi Tani')

@section('content')
<section class="py-24">
    <div class="mx-auto max-w-7xl px-4 sm:px-6 lg:px-8">
        <h2 class="font-manrope text-4xl font-bold text-gray-900 text-center mb-14">Informasi Tani</h2>
        <div
            class="flex justify-center mb-14 gap-y-8 lg:gap-y-0 flex-wrap md:flex-wrap lg:flex-nowrap lg:flex-row lg:justify-between lg:gap-x-8">

            <div
                class="group cursor-pointer w-full max-lg:max-w-xl lg:w-1/3 border border-gray-300 rounded-2xl p-5 transition-all duration-300 hover:border-indigo-600 bg-[#123524]">
                <a
                    href="{{ url('https://www.gramedia.com/best-seller/cara-budidaya-padi/?srsltid=AfmBOor5KvCEQQDSEkeeGIbSF_VICDqBuWnH2-C0xhF7vgh9cnjh51VS') }}">
                    <div class="flex items-center mb-6">
                        <img src="{{ asset('img/artikel/padi.jpeg') }}" alt="Teknik Budidaya Padi"
                            class="rounded-lg w-full object-cover">
                    </div>
                    <div class="block">
                        <h4 class="text-[#EFE3C2] font-medium leading-8 mb-9">Teknik Budidaya Padi untuk Hasil Maksimal
                        </h4>
                        <div class="flex items-center justify-between font-medium">
                            <h6 class="text-sm text-[#EFE3C2]">By Tim Agronomi</h6>
                            <span class="text-sm text-[#EFE3C2]">1 bulan lalu</span>
                        </div>
                    </div>
                </a>
            </div>

            <div
                class="group cursor-pointer w-full max-lg:max-w-xl lg:w-1/3 border border-gray-300 rounded-2xl p-5 transition-all duration-300 hover:border-indigo-600 bg-[#123524]">
                <a
                    href="{{ url('https://pustaka.setjen.pertanian.go.id/info-literasi/pupuk-organik-ramah-lingkungan-kaya-manfaat') }}">
                    <div class="flex items-center mb-6">
                        <img src="{{ asset('img/artikel/pupuk.jpg') }}" alt="Pupuk Organik"
                            class="rounded-lg w-full object-cover">
                    </div>
```

```
                <div class="block">

                    <h4 class="text-[#EFE3C2] font-medium leading-8 mb-9">Manfaat Pupuk Organik bagi Tanaman</h4>

                    <div class="flex items-center justify-between font-medium">

                        <h6 class="text-sm text-[#EFE3C2]">By Ahli Pertanian</h6>

                        <span class="text-sm text-[#EFE3C2]">2 minggu lalu</span>

                    </div>

                </div>

            </a>

        </div>


        <div

            class="group cursor-pointer w-full max-lg:max-w-xl lg:w-1/3 border border-gray-300 rounded-2xl p-5 transition-all duration-300 hover:border-indigo-600 bg-[#123524]">

            <a

                href="{{ url('https://jogjabenih.jogjaprov.go.id/read/2d75624b215ec3db75e64518ef3799d9700552be964ab73bd4585d4308d2676d3278') }}">

                <div class="flex items-center mb-6">

                    <img src="{{ asset('img/artikel/bawang.jpg') }}" alt="Hama dan Penyakit Tanaman"

                        class="rounded-lg w-full object-cover">

                </div>

                <div class="block">

                    <h4 class="text-[#EFE3C2] font-medium leading-8 mb-9">Teknik Budidaya Bawang Merah

                    </h4>

                    <div class="flex items-center justify-between font-medium">

                        <h6 class="text-sm text-[#EFE3C2]">By Pakar Hama</h6>

                        <span class="text-sm text-[#EFE3C2]">3 bulan lalu</span>

                    </div>

                </div>

            </a>

        </div>


    </div>

</div>

</section>

@endsection
```

Citizens/profil.blade.php

```
@extends('components.layout')


@section('title', 'Profil')


@section('content')

<div class="bg-[#EFE3C2]">

    <div class="container mx-auto py-8">

        <div class="grid grid-cols-4 sm:grid-cols-12 gap-6 px-4">

            <div class="col-span-4 sm:col-span-3">

                <div class="bg-[#123524] shadow rounded-lg p-6 text-[#EFE3C2]">

                    <div class="flex flex-col items-center">

                        <img src="https://randomuser.me/api/portraits/men/94.jpg"

                            class="w-32 h-32 bg-gray-300 rounded-full mb-4 shrink-0">

                        </img>

                        <h1 class="text-xl font-bold">{{ Auth::user()->name }}</h1>

                        <p class="text-[#EFE3C2]">{{ Auth::user()->nik }}</p>
```

```
                </div>

                <hr class="my-6 border-t border-gray-300">

            </div>

        </div>

        <div class="col-span-4 sm:col-span-9">

            <div class="bg-[#123524] shadow rounded-lg p-6">

                <div class="relative z-0 w-full mb-5 group">

                    <input type="text" id="disabled-input" aria-label="disabled input" name="nik"

                        id="nik"

                        class="block py-2.5 px-0 w-full text-sm  bg-transparent border-0 border-b-2 border-gray-300 appearance-none text-[#EFE3C2] dark:border-gray-600 dark:focus:border-blue-500 focus:outline-none focus:ring-0 focus:border-blue-600 peer"

                        value="{{ old('nik', Auth::user()->nik) }}" disabled>

                    <label for="nik"

                        class="absolute text-sm text-gray-500 dark:text-gray-400 duration-300 transform -translate-y-6 scale-75 top-3 -z-10 origin-[0] peer-placeholder-shown:translate-y-0 peer-placeholder-shown:scale-100 peer-focus:scale-75 peer-focus:-translate-y-6">

                        NIK</label>

                </div>

                <div class="relative z-0 w-full mb-5 group">

                    <input type="text" id="disabled-input" aria-label="disabled input" name="nik"

                        id="nik"

                        class="block py-2.5 px-0 w-full text-sm  bg-transparent border-0 border-b-2 border-gray-300 appearance-none text-[#EFE3C2] dark:border-gray-600 dark:focus:border-blue-500 focus:outline-none focus:ring-0 focus:border-blue-600 peer"

                        value="{{ old('nik', Auth::user()->name) }}" disabled>

                    <label for="nik"

                        class="absolute text-sm text-gray-500 dark:text-gray-400 duration-300 transform -translate-y-6 scale-75 top-3 -z-10 origin-[0] peer-placeholder-shown:translate-y-0 peer-placeholder-shown:scale-100 peer-focus:scale-75 peer-focus:-translate-y-6">

                        NAMA</label>

                </div>

                <div class="relative z-0 w-full mb-5 group">

                    <input type="text" id="disabled-input" aria-label="disabled input" name="nik"

                        id="nik"

                        class="block py-2.5 px-0 w-full text-sm bg-transparent border-0 border-b-2 border-gray-300 appearance-none text-[#EFE3C2] dark:border-gray-600 dark:focus:border-blue-500 focus:outline-none focus:ring-0 focus:border-blue-600 peer"

                        value="{{ old('nik', Auth::user()->tempat_lahir) }}" disabled>

                    <label for="nik"

                        class="absolute text-sm text-gray-500 dark:text-gray-400 duration-300 transform -translate-y-6 scale-75 top-3 -z-10 origin-[0] peer-placeholder-shown:translate-y-0 peer-placeholder-shown:scale-100 peer-focus:scale-75 peer-focus:-translate-y-6">

                        TEMPAT LAHIR</label>

                </div>

                <div class="relative z-0 w-full mb-5 group">

                    <input type="text" id="disabled-input" aria-label="disabled input" name="nik"

                        id="nik"

                        class="block py-2.5 px-0 w-full text-sm bg-transparent border-0 border-b-2 border-gray-300 appearance-none text-
```

```
[#EFE3C2] dark:border-gray-600
dark:focus:border-blue-500 focus:outline-none
focus:ring-0 focus:border-blue-600 peer"

                    value="{{ old('nik',
Auth::user()->tanggal_lahir) }}" disabled>

                <label for="nik"

                    class="absolute text-sm text-
gray-500 dark:text-gray-400 duration-300
transform -translate-y-6 scale-75 top-3 -z-10
origin-[0] peer-placeholder-shown:translate-y-0
peer-placeholder-shown:scale-100 peer-
focus:scale-75 peer-focus:-translate-y-6">

                    TANGGAL LAHIR</label>

            </div>

            <div class="relative z-0 w-full
mb-5 group">

                <input type="text"
id="disabled-input" aria-label="disabled input"
name="nik"

                    id="nik"

                    class="block py-2.5 px-0 w-
full text-sm bg-transparent border-0 border-b-2
border-gray-300 appearance-none text-
[#EFE3C2] dark:border-gray-600
dark:focus:border-blue-500 focus:outline-none
focus:ring-0 focus:border-blue-600 peer"

                    value="{{ old('nik',
Auth::user()->jenis_kelamin) }}" disabled>

                <label for="nik"

                    class="absolute text-sm text-
gray-500 dark:text-gray-400 duration-300
transform -translate-y-6 scale-75 top-3 -z-10
origin-[0] peer-placeholder-shown:translate-y-0
peer-placeholder-shown:scale-100 peer-
focus:scale-75 peer-focus:-translate-y-6">

                    JENIS KELAMIN</label>

            </div>

            <div class="relative z-0 w-full
mb-5 group">

                <input type="text"
id="disabled-input" aria-label="disabled input"
name="nik"

                    id="nik"

                    class="block py-2.5 px-0 w-
full text-sm bg-transparent border-0 border-b-2
border-gray-300 appearance-none text-
[#EFE3C2] dark:border-gray-600
dark:focus:border-blue-500 focus:outline-none
focus:ring-0 focus:border-blue-600 peer"

                    value="{{ old('nik',
Auth::user()->alamat) }}" disabled>

                <label for="nik"

                    class="absolute text-sm text-
gray-500 dark:text-gray-400 duration-300
transform -translate-y-6 scale-75 top-3 -z-10
origin-[0] peer-placeholder-shown:translate-y-0
peer-placeholder-shown:scale-100 peer-
focus:scale-75 peer-focus:-translate-y-6">

                    ALAMAT</label>

            </div>

            <div class="relative z-0 w-full
mb-5 group">

                <input type="text"
id="disabled-input" aria-label="disabled input"
name="nik"

                    id="nik"

                    class="block py-2.5 px-0 w-
full text-sm bg-transparent border-0 border-b-2
border-gray-300 appearance-none text-
[#EFE3C2] dark:border-gray-600
dark:focus:border-blue-500 focus:outline-none
focus:ring-0 focus:border-blue-600 peer"

                    value="{{ old('nik',
Auth::user()->agama) }}" disabled>

                <label for="nik"

                    class="absolute text-sm text-
gray-500 dark:text-gray-400 duration-300
transform -translate-y-6 scale-75 top-3 -z-10
origin-[0] peer-placeholder-shown:translate-y-0
peer-placeholder-shown:scale-100 peer-
focus:scale-75 peer-focus:-translate-y-6">

                    AGAMA</label>

            </div>

            <div class="relative z-0 w-full
mb-5 group">

                <input type="text"
id="disabled-input" aria-label="disabled input"
name="nik"

                    id="nik"
```

class="block py-2.5 px-0 w-full text-sm bg-transparent border-0 border-b-2 border-gray-300 appearance-none text-[#EFE3C2] dark:border-gray-600 dark:focus:border-blue-500 focus:outline-none focus:ring-0 focus:border-blue-600 peer"

value="{{ old('nik', Auth::user()->status_perkawinan) }}" *disabled*>

<label *for*="nik"

class="absolute text-sm text-gray-500 dark:text-gray-400 duration-300 transform -translate-y-6 scale-75 top-3 -z-10 origin-[0] peer-placeholder-shown:translate-y-0 peer-placeholder-shown:scale-100 peer-focus:scale-75 peer-focus:-translate-y-6">

STATUS PERKAWINAN</label>

<div *class*="relative z-0 w-full mb-5 group">

<input *type*="text" *id*="disabled-input" *aria-label*="disabled input" *name*="nik"

id="nik"

class="block py-2.5 px-0 w-full text-sm bg-transparent border-0 border-b-2 border-gray-300 appearance-none text-[#EFE3C2] dark:border-gray-600 dark:focus:border-blue-500 focus:outline-none focus:ring-0 focus:border-blue-600 peer"

value="{{ old('nik', Auth::user()->pekerjaan) }}" *disabled*>

<label *for*="nik"

class="absolute text-sm text-gray-500 dark:text-gray-400 duration-300 transform -translate-y-6 scale-75 top-3 -z-10 origin-[0] peer-placeholder-shown:translate-y-0 peer-placeholder-shown:scale-100 peer-focus:scale-75 peer-focus:-translate-y-6">

PEKERJAAN</label>

<div *class*="relative z-0 w-full mb-5 group">

<input *type*="text" *id*="disabled-input" *aria-label*="disabled input" *name*="nik"

id="nik"

class="block py-2.5 px-0 w-full text-sm bg-transparent border-0 border-b-2 border-gray-300 appearance-none text-[#EFE3C2] dark:border-gray-600 dark:focus:border-blue-500 focus:outline-none focus:ring-0 focus:border-blue-600 peer"

value="{{ old('nik', Auth::user()->golongan_darah) }}" *disabled*>

<label *for*="nik"

class="absolute text-sm text-gray-500 dark:text-gray-400 duration-300 transform -translate-y-6 scale-75 top-3 -z-10 origin-[0] peer-placeholder-shown:translate-y-0 peer-placeholder-shown:scale-100 peer-focus:scale-75 peer-focus:-translate-y-6">

GOLONGAN DARAH</label>

@endsection

Components/layouts.blade.php

<!DOCTYPE *html*>

<html *lang*="en">

<head>

<meta *charset*="UTF-8">

<meta *name*="viewport" *content*="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>*@yield*('title', 'Layanan Mandiri Kecamatan Baraka')</title>

<link *rel*="icon" *href*="{{ asset('favicon.png') }}" *type*="image/png">

@vite('resources/css/app.css')

</head>

```
<body class="bg-[#EFE3C2] min-h-screen flex flex-col">
    @include('components.navbar')
    <div class="container mx-auto">
        @yield('content')
    </div>
</body>

</html>
```

Components/navbar.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>@yield('title', 'Layanan Mandiri Kecamatan Baraka')</title>
    <link rel="icon" href="{{ asset('favicon.png') }}" type="image/png">
    @vite('resources/css/app.css')
</head>

<body class="bg-[#EFE3C2] min-h-screen flex flex-col">
    @include('components.navbar')
    <div class="container mx-auto">
        @yield('content')
    </div>
</body>

</html>
```

Surat/buat-surat.blade.php

```
@extends('components.layout')

@section('title', 'Buat Surat')

@section('content')
    <div class="container mx-auto mt-8 p-6 bg-[#123524] rounded-lg shadow-lg max-w-4xl">
        <h2 class="text-2xl font-semibold mb-6 text-[#EFE3C2]">Buat Surat</h2>

        {{-- Alert Error --}}
        @if ($errors->any())
            <div class="mb-4 p-3 bg-red-100 border-l-4 border-red-500 text-red-700">
                <ul>
                    @foreach ($errors->all() as $error)
                        <li>{{ $error }}</li>
                    @endforeach
                </ul>
            </div>
        @endif

        <form id="suratForm" action="#" method="GET" class="space-y-6">
            @csrf

            <!-- Jenis Surat -->
            <div class="relative z-0 w-full mb-6 group">
                <select name="surat_type" id="surat_type"
                    class="block py-2.5 px-0 w-full text-sm  bg-transparent border-0 border-b-2 border-gray-300 appearance-none text-[#EFE3C2] dark:border-gray-600 dark:focus:border-blue-500 focus:outline-none focus:ring-0 focus:border-blue-600 peer"
```

```
                required>

                <option value="" selected>-- Jenis
Surat --</option>

                <option value="pernah_menikah"
class="text-black">Surat Keterangan Pernah
Menikah</option>

                <option value="penghasilan_ortu"
class="text-black">Surat Keterangan Penghasilan
Orang Tua</option>

                <option value="ket_domisili"
class="text-black">Surat Keterangan
Domisili</option>

                <option value="ket_tidak_mampu"
class="text-black">Surat Keterangan Tidak
Mampu</option>

                <option value="ket_usaha"
class="text-black">Surat Keterangan
Usaha</option>

            </select>

            <label for="surat_type"

              class="absolute text-sm text-gray-
500 dark:text-gray-400 duration-300 transform -
translate-y-6 scale-75 top-3 left-4 origin-[0] peer-
placeholder-shown:translate-y-0 peer-
placeholder-shown:scale-100 peer-focus:scale-75
peer-focus:-translate-y-6">

              Pilih Jenis Surat

            </label>

          </div>


          <!-- Tombol Lanjut -->

          <button type="submit"

            class="w-full py-2 px-4 bg-[#3E7B27]
text-white font-semibold rounded-lg
focus:outline-none focus:ring-2 dark:hover:bg-
gray-600">

            Lanjut

          </button>

        </form>

    </div>


    <script>

        document.getElementById('suratForm').add
EventListener('submit', function(event) {

            event.preventDefault(); // Mencegah form
dikirim secara default



            // Ambil nilai jenis surat yang dipilih

            var suratType =
document.getElementById('surat_type').value;



            // Definisikan route untuk setiap jenis
surat

            var routes = {

                'pernah_menikah': "{{
route('citizen.pernah-menikah') }}",

                'ket_domisili': "{{ route('citizen.ket-
domisili') }}",

                'ket_tidak_mampu': "{{
route('citizen.ket-tidak-mampu') }}",

                'penghasilan_ortu': "{{
route('citizen.penghasilan-ortu') }}",

                'ket_usaha': "{{ route('citizen.ket-
usaha') }}"

            };



            // Redirect ke route yang sesuai

            if (routes[suratType]) {

                window.location.href =
routes[suratType];

            } else {

                alert('Pilih jenis surat yang valid.');

            }

        });

    </script>

@endsection
```

Surat/ket_domisili.blade.php

```
@extends('components.layout')


@section('title', 'Surat Ket Domisili')
```

```
@section('content')

    <div class="container mx-auto mt-4 p-6 bg-[#123524] rounded-lg shadow-lg max-w-4xl">

        <h2 class="text-2xl font-semibold mb-6 text-[#EFE3C2]">Surat Keterangan Domisili</h2>


        {{-- Alert Error --}}

        @if ($errors->any())

            <div class="mb-4 p-3 bg-red-100 border-l-4 border-red-500 text-red-700">

                <ul>

                    @foreach ($errors->all() as $error)

                        <li>{{ $error }}</li>

                    @endforeach

                </ul>

            </div>

        @endif


        <form action="{{ route('citizen.buat-surat.submit') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">

            @csrf

            <input type="hidden" name="jenis_surat" value="ket_domisili">


            <div id="form_pindah_domisili">

                <h3 class="text-lg font-semibold text-[#EFE3C2] mb-4">Syarat Surat Keterangan Domisili</h3>


                <div class="space-y-4">


                    <div>

                        <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Kartu Keluarga</label>

                        <input type="file" name="file_persyaratan" id="file_persyaratan"

                            class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                            required>

                    </div>


                    <div>

                        <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Nomor HP Aktif</label>

                        <input type="text" name="no_hp" id="no_hp"

                            class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                            placeholder="Masukkan nomor HP aktif" required>

                    </div>


                    <div>

                        <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Nama</label>

                        <input type="text" name="data_surat[nama]" id="nama"

                            class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                            placeholder="Masukkan Nama" required>

                    </div>


                    <div>

                        <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Tempat Lahir</label>

                        <input type="text" name="data_surat[tempat_lahir]" id="tempat_lahir"

                            class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
```

```
                placeholder="Masukkan Tempat Lahir" required>
            </div>

            <div>
                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Tanggal Lahir</label>
                <input type="date" name="data_surat[tanggal_lahir]" id="tanggal_lahir"
                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                    placeholder="Masukkan Tanggal Lahir" required>
            </div>

            <div>
                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Pekerjaan</label>
                <input type="text" name="data_surat[pekerjaan]" id="pekerjaan"
                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                    placeholder="Masukkan Pekerjaan" required>
            </div>

            <div>
                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">NIK</label>
                <input type="text" name="data_surat[nik]" id="nik"
                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                    placeholder="Masukkan NIK" required>
            </div>

            <div>
                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Jenis Kelamin</label>
                <select name="data_surat[jenis_kelamin]" id="jenis_kelamin"
                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                    required>
                    <option value="" selected>-- Pilih Jenis Kelamin --</option>
                    <option value="Laki-laki">Laki-laki</option>
                    <option value="Perempuan">Perempuan</option>
                </select>
            </div>

            <div>
                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Lingkungan Anda Berada</label>
                <input type="text" name="data_surat[alamat]" id="alamat"
                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                    placeholder="Masukkan Lingkugan Asal" required>
            </div>

        </div>

        <!-- Submit Button -->
        <button type="submit"
            class="w-full py-2 px-4 bg-[#3E7B27] text-white font-semibold rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 hover:bg-gray-700 mt-4">
            Kirim Permohonan
        </button>
```

```
    </form>
  </div>
@endsection
```

Surat/ket_tidak_mampu.blade.php

```
@extends('components.layout')

@section('title', 'Surat Ket Domisili')

@section('content')
  <div class="container mx-auto mt-4 p-6 bg-[#123524] rounded-lg shadow-lg max-w-4xl">
    <h2 class="text-2xl font-semibold mb-6 text-[#EFE3C2]">Surat Keterangan Domisili</h2>

    {{-- Alert Error --}}
    @if ($errors->any())
      <div class="mb-4 p-3 bg-red-100 border-l-4 border-red-500 text-red-700">
        <ul>
          @foreach ($errors->all() as $error)
            <li>{{ $error }}</li>
          @endforeach
        </ul>
      </div>
    @endif

    <form action="{{ route('citizen.buat-surat.submit') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
      @csrf
      <input type="hidden" name="jenis_surat" value="ket_domisili">

      <div id="form_pindah_domisili">
        <h3 class="text-lg font-semibold text-[#EFE3C2] mb-4">Syarat Surat Keterangan Domisili</h3>
        <div class="space-y-4">

          <div>
            <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Kartu Keluarga</label>
            <input type="file" name="file_persyaratan" id="file_persyaratan"
              class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
              required>
          </div>

          <div>
            <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Nomor HP Aktif</label>
            <input type="text" name="no_hp" id="no_hp"
              class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
              placeholder="Masukkan nomor HP aktif" required>
          </div>

          <div>
            <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Nama</label>
            <input type="text" name="data_surat[nama]" id="nama"
              class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
              placeholder="Masukkan Nama" required>
          </div>

          <div>
```

```
                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Tempat Lahir</label>

                <input type="text" name="data_surat[tempat_lahir]" id="tempat_lahir"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    placeholder="Masukkan Tempat Lahir" required>

            </div>



            <div>

                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Tanggal Lahir</label>

                <input type="date" name="data_surat[tanggal_lahir]" id="tanggal_lahir"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    placeholder="Masukkan Tanggal Lahir" required>

            </div>



            <div>

                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Pekerjaan</label>

                <input type="text" name="data_surat[pekerjaan]" id="pekerjaan"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    placeholder="Masukkan Pekerjaan" required>

            </div>



            <div>

                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">NIK</label>

                <input type="text" name="data_surat[nik]" id="nik"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    placeholder="Masukkan NIK" required>

            </div>



            <div>

                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Jenis Kelamin</label>

                <select name="data_surat[jenis_kelamin]" id="jenis_kelamin"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    required>

                    <option value="" selected>-- Pilih Jenis Kelamin --</option>

                    <option value="Laki-laki">Laki-laki</option>

                    <option value="Perempuan">Perempuan</option>

                </select>

            </div>



            <div>

                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Lingkungan Anda Berada</label>

                <input type="text" name="data_surat[alamat]" id="alamat"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    placeholder="Masukkan Lingkugan Asal" required>

            </div>



        </div>

    </div>

    <!-- Submit Button -->
```

```
        <button type="submit"
            class="w-full py-2 px-4 bg-[#3E7B27] text-white font-semibold rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2  hover:bg-gray-700 mt-4">
            Kirim Permohonan
        </button>
    </form>
</div>
@endsection
```

Surat/ket_usaha.blade.php

```
@extends('components.layout')

@section('title', 'Surat Ket Domisili')

@section('content')
<div class="container mx-auto mt-4 p-6 bg-[#123524] rounded-lg shadow-lg max-w-4xl">
    <h2 class="text-2xl font-semibold mb-6 text-[#EFE3C2]">Surat Keterangan Domisili</h2>

    {{-- Alert Error --}}
    @if ($errors->any())
        <div class="mb-4 p-3 bg-red-100 border-l-4 border-red-500 text-red-700">
            <ul>
                @foreach ($errors->all() as $error)
                    <li>{{ $error }}</li>
                @endforeach
            </ul>
        </div>
    @endif

    <form action="{{ route('citizen.buat-surat.submit') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
        @csrf
        <input type="hidden" name="jenis_surat" value="ket_domisili">

        <div id="form_pindah_domisili">
            <h3 class="text-lg font-semibold text-[#EFE3C2] mb-4">Syarat Surat Keterangan Domisili</h3>

            <div class="space-y-4">

                <div>
                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Kartu Keluarga</label>
                    <input type="file" name="file_persyaratan" id="file_persyaratan"
                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                        required>
                </div>

                <div>
                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Nomor HP Aktif</label>
                    <input type="text" name="no_hp" id="no_hp"
                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                        placeholder="Masukkan nomor HP aktif" required>
                </div>

                <div>
                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Nama</label>
                    <input type="text" name="data_surat[nama]" id="nama"
                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
```

```
                placeholder="Masukkan Nama"
required>
            </div>


            <div>
                <label class="block text-sm text-
[#EFE3C2]">Tempat Lahir</label>
                <input type="text"
name="data_surat[tempat_lahir]"
id="tempat_lahir"
                    class="mt-2 w-full px-4 py-2
border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-
none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                    placeholder="Masukkan
Tempat Lahir" required>
            </div>


            <div>
                <label class="block text-sm text-
[#EFE3C2]">Tanggal Lahir</label>
                <input type="date"
name="data_surat[tanggal_lahir]"
id="tanggal_lahir"
                    class="mt-2 w-full px-4 py-2
border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-
none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                    placeholder="Masukkan
Tanggal Lahir" required>
            </div>


            <div>
                <label class="block text-sm text-
[#EFE3C2]">Pekerjaan</label>
                <input type="text"
name="data_surat[pekerjaan]" id="pekerjaan"
                    class="mt-2 w-full px-4 py-2
border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-
none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                    placeholder="Masukkan
Pekerjaan" required>
            </div>


            <div>
                <label class="block text-sm text-
[#EFE3C2]">NIK</label>
                <input type="text"
name="data_surat[nik]" id="nik"
                    class="mt-2 w-full px-4 py-2
border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-
none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                    placeholder="Masukkan NIK"
required>
            </div>


            <div>
                <label class="block text-sm text-
[#EFE3C2]">Jenis Kelamin</label>
                <select
name="data_surat[jenis_kelamin]"
id="jenis_kelamin"
                    class="mt-2 w-full px-4 py-2
border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-
none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                    required>
                    <option value="" selected>--
Pilih Jenis Kelamin --</option>
                    <option value="Laki-
laki">Laki-laki</option>
                    <option
value="Perempuan">Perempuan</option>
                </select>
            </div>


            <div>
                <label class="block text-sm text-
[#EFE3C2]">Lingkungan Anda Berada</label>
                <input type="text"
name="data_surat[alamat]" id="alamat"
                    class="mt-2 w-full px-4 py-2
border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-
none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
```

```
                    placeholder="Masukkan
Lingkugan Asal" required>
                </div>


            </div>
        </div>
        <!-- Submit Button -->
        <button type="submit"
            class="w-full py-2 px-4 bg-[#3E7B27]
text-white font-semibold rounded-lg
focus:outline-none focus:ring-2  hover:bg-gray-
700 mt-4">
            Kirim Permohonan
        </button>
    </form>
  </div>
@endsection
```

Surat/penghasilan_ortu.blade.php

```
@extends('components.layout')


@section('title', 'Surat Ket Penghasilan Orang
Tua')


@section('content')
  <div class="container mx-auto mt-4 p-6 bg-
[#123524] rounded-lg shadow-lg max-w-4xl">
    <h2 class="text-2xl font-semibold mb-6
text-[#EFE3C2]">Surat Keterangan Penghasilan
Orang Tua</h2>
    {{-- Alert Error --}}
    @if ($errors->any())
      <div class="mb-4 p-3 bg-red-100 border-
l-4 border-red-500 text-red-700">
        <ul>
          @foreach ($errors->all() as $error)
            <li>{{ $error }}</li>
          @endforeach
        </ul>
      </div>
    @endif


    <form action="{{ route('citizen.buat-
surat.submit') }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
      @csrf
      <input type="hidden" name="jenis_surat"
value="penghasilan_ortu">


      <div id="form_izin_usaha">
        <h3 class="text-lg font-semibold text-
[#EFE3C2] mb-4">Syarat Surat Keterangan
Penghasilan Orang Tua</h3>


        <div class="space-y-4">
          <div>
            <label class="block text-sm text-
[#EFE3C2]">Kartu Keluarga</label>
            <input type="file"
name="file_persyaratan" id="file_persyaratan"
              class="mt-2 w-full px-4 py-2
border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-
none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
              required>
          </div>


          <!-- Nomor HP Aktif -->
          <div>
            <label class="block text-sm text-
[#EFE3C2]">Nomor HP Aktif</label>
            <input type="text" name="no_hp"
id="no_hp"
              class="mt-2 w-full px-4 py-2
border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-
none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
              placeholder="Masukkan nomor
HP aktif" required>
          </div>
```

```
                <div>
                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Nama Anak</label>
                    <input type="text" name="data_surat[nama_anak]" id="nama_anak"
                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                        placeholder="Masukkan nama" required>
                </div>

                <div>
                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Tempat Lahir</label>
                    <input type="text" name="data_surat[tempat_lahir]" id="tempat_lahir"
                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                        placeholder="Masukkan Tempat Lahir" required>
                </div>

                <div>
                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Tanggal Lahir</label>
                    <input type="date" name="data_surat[tanggal_lahir]" id="tanggal_lahir"
                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                        placeholder="Masukkan Tanggal Lahir" required>
                </div>

                <div>
                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">NIK</label>
                    <input type="text" name="data_surat[nik]" id="nik"
                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                        placeholder="Masukkan NIK" required>
                </div>

                <div>
                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Jenis Kelamin</label>
                    <select name="data_surat[jenis_kelamin]" id="jenis_kelamin"
                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                        required>
                        <option value="" selected>-- Pilih Jenis Kelamin --</option>
                        <option value="Laki-laki">Laki-laki</option>
                        <option value="Perempuan">Perempuan</option>
                    </select>
                </div>

                <div>
                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Pekerjaan</label>
                    <input type="text" name="data_surat[pekerjaan]" id="pekerjaan"
                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                        placeholder="Masukkan Pekerjaan" required>
                </div>

                <div>
```

```
                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Lingkungan Asal</label>

                <input type="text" name="data_surat[alamat]" id="alamat"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    placeholder="Masukkan Alamat" required>

            </div>


            <div>

                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Nama Ayah</label>

                <input type="text" name="data_surat[nama_ayah]" id="nama_ayah"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    placeholder="Masukkan Nama Ayah" required>

            </div>


            <div>

                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Umur</label>

                <input type="text" name="data_surat[umur]" id="umur"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    placeholder="Masukkan Umur" required>

            </div>


            <div>

                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Pekerjaan</label>

                <input type="text" name="data_surat[pekerjaan_ortu]" id="pekerjaan_ortu"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    placeholder="Masukkan Pekerjaan Orang tua" required>

            </div>


            <div>

                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Lingkungan Asal</label>

                <input type="text" name="data_surat[alamat_ortu]" id="alamat_ortu"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    placeholder="Masukkan Alamat Orang Tua" required>

            </div>


            <div>

                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Penghasilan Orang Tua Per Bulan</label>

                <input type="text" name="data_surat[penghasilan_ortu]" id="penghasilan_ortu"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    placeholder="Masukkan Penghasilan Orang Tua" required>

            </div>

        </div>

    </div>


    <!-- Submit Button -->

    <button type="submit"

        class="w-full py-2 px-4 bg-[#3E7B27] text-white font-semibold rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2  hover:bg-gray-700 mt-4">
```

```
            Kirim Permohonan
        </button>
    </form>
</div>
@endsection
```

Surat/pernah_menikah.blade.php

```
@extends('components.layout')

@section('title', 'Surat Ket Penghasilan Orang Tua')

@section('content')
<div class="container mx-auto mt-4 p-6 bg-[#123524] rounded-lg shadow-lg max-w-4xl">
    <h2 class="text-2xl font-semibold mb-6 text-[#EFE3C2]">Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua</h2>
    {{-- Alert Error --}}
    @if ($errors->any())
        <div class="mb-4 p-3 bg-red-100 border-l-4 border-red-500 text-red-700">
            <ul>
                @foreach ($errors->all() as $error)
                    <li>{{ $error }}</li>
                @endforeach
            </ul>
        </div>
    @endif

    <form action="{{ route('citizen.buat-surat.submit') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
        @csrf
        <input type="hidden" name="jenis_surat" value="penghasilan_ortu">

        <div id="form_izin_usaha">
            <h3 class="text-lg font-semibold text-[#EFE3C2] mb-4">Syarat Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua</h3>

            <div class="space-y-4">
                <div>
                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Kartu Keluarga</label>
                    <input type="file" name="file_persyaratan" id="file_persyaratan"
                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                        required>
                </div>

                <!-- Nomor HP Aktif -->
                <div>
                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Nomor HP Aktif</label>
                    <input type="text" name="no_hp" id="no_hp"
                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                        placeholder="Masukkan nomor HP aktif" required>
                </div>

                <div>
                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Nama Anak</label>
                    <input type="text" name="data_surat[nama_anak]" id="nama_anak"
                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
                        placeholder="Masukkan nama" required>
                </div>
```

```
                <div>

                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Tempat Lahir</label>

                    <input type="text" name="data_surat[tempat_lahir]" id="tempat_lahir"

                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                        placeholder="Masukkan Tempat Lahir" required>

                </div>



                <div>

                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Tanggal Lahir</label>

                    <input type="date" name="data_surat[tanggal_lahir]" id="tanggal_lahir"

                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                        placeholder="Masukkan Tanggal Lahir" required>

                </div>



                <div>

                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">NIK</label>

                    <input type="text" name="data_surat[nik]" id="nik"

                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                        placeholder="Masukkan NIK" required>

                </div>



                <div>

                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Jenis Kelamin</label>

                    <select name="data_surat[jenis_kelamin]" id="jenis_kelamin"

                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                        required>

                        <option value="" selected>-- Pilih Jenis Kelamin --</option>

                        <option value="Laki-laki">Laki-laki</option>

                        <option value="Perempuan">Perempuan</option>

                    </select>

                </div>



                <div>

                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Pekerjaan</label>

                    <input type="text" name="data_surat[pekerjaan]" id="pekerjaan"

                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                        placeholder="Masukkan Pekerjaan" required>

                </div>



                <div>

                    <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Lingkungan Asal</label>

                    <input type="text" name="data_surat[alamat]" id="alamat"

                        class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                        placeholder="Masukkan Alamat" required>

                </div>



                <div>
```

```
                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Nama Ayah</label>

                <input type="text" name="data_surat[nama_ayah]" id="nama_ayah"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    placeholder="Masukkan Nama Ayah" required>

            </div>


            <div>

                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Umur</label>

                <input type="text" name="data_surat[umur]" id="umur"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    placeholder="Masukkan Umur" required>

            </div>


            <div>

                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Pekerjaan</label>

                <input type="text" name="data_surat[pekerjaan_ortu]" id="pekerjaan_ortu"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    placeholder="Masukkan Pekerjaan Orang tua" required>

            </div>


            <div>

                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Lingkungan Asal</label>

                <input type="text" name="data_surat[alamat_ortu]" id="alamat_ortu"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    placeholder="Masukkan Alamat Orang Tua" required>

            </div>


            <div>

                <label class="block text-sm text-[#EFE3C2]">Penghasilan Orang Tua Per Bulan</label>

                <input type="text" name="data_surat[penghasilan_ortu]" id="penghasilan_ortu"

                    class="mt-2 w-full px-4 py-2 border border-gray-300 rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

                    placeholder="Masukkan Penghasilan Orang Tua" required>

            </div>

        </div>

    </div>


    <!-- Submit Button -->

    <button type="submit"

        class="w-full py-2 px-4 bg-[#3E7B27] text-white font-semibold rounded-lg focus:outline-none focus:ring-2  hover:bg-gray-700 mt-4">

        Kirim Permohonan

    </button>

</form>

</div>

@endsection
```

Templates/ket_domisili.blade.php

```
@php

    $bulanRomawi = [

        1 => 'I',

        2 => 'II',
```

```
        3 => 'III',
        4 => 'IV',
        5 => 'V',
        6 => 'VI',
        7 => 'VII',
        8 => 'VIII',
        9 => 'IX',
        10 => 'X',
        11 => 'XI',
        12 => 'XII',
    ];
    $tanggalSekarang = date('d'); // Ambil tanggal sekarang (01-31)
    $bulanSekarang = date('n'); // Ambil bulan sekarang (1-12)
    $tahunSekarang = date('Y'); // Ambil tahun sekarang (2024, dst)
@endphp

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Surat Keterangan Domisili</title>
    <style>
        @font-face {
            font-family: 'TimesNewRoman';
            src: url('storage/fonts/TimesNewRoman-Regular.ttf') format('truetype');
            font-weight: normal;
            font-style: normal;
        }

body {
    font-family: 'TimesNewRoman', serif;
    margin: 0;
    padding: 20px;
}

.kop-border {
    border-bottom: 5px double black;
    margin-top: 5px;
    width: 100%;
}

.header {
    text-align: center;
    line-height: 1;
}

.header img {
    width: 2.06cm;
    height: 1.83cm;
    margin-bottom: 10px;
}

.kop-surat {
    font-size: 16pt;
    font-weight: bold;
    text-transform: uppercase;
    margin: 0;
}

.alamat {
    font-size: 12pt;
    line-height: 1;
    margin: 0;
```

```
    font-style: italic;
}

.alamat .kode-pos {
    font-weight: bold;
}

.alamat-email {
    font-size: 12pt;
    line-height: 1;
    font-weight: bold;
    margin: 0;
}

.content {
    margin-top: 20px;
    font-size: 12pt;
    line-height: 1.5;
}

.identitas {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}

.container-table {
    margin-left: 100px;
}

.identitas td {
    padding: 3px 10px;
    vertical-align: top;
}

    .identitas td:first-child {
        width: 180px;
    }

    .identitas td:nth-child(2) {
        width: 10px;
        text-align: center;
    }

    .signature-section {
        margin-top: 40px;
        text-align: right;
        font-size: 12pt;
    }

    .signature {
        margin-top: 50px;
        text-decoration: underline;
        font-weight: bold;
    }

    .content p {
        text-indent: 50px;
    }

    .content p:first-of-type {
        text-indent: 0px;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <!-- Kop Surat dengan Logo -->
  <div class="header">
```

```
    <img src="{{ public_path('img/logo/logo.png') }}" alt="Logo Pemerintah">

    <p class="kop-surat">PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG</p>

    <p class="kop-surat">KECAMATAN BARAKA</p>

    <p class="kop-surat">KELURAHAN TOMENAWA</p>

    <p class="alamat">Jl. Poros Baraka – Pasui <span class="kode-pos">Kode Pos 91753</span></p>

    <p class="alamat-email">Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id</p>

  </div>

  <div class="kop-border"></div>

  <!-- Judul Surat -->

  <div class="content" style="text-align: center; font-weight: bold; text-decoration: underline;">

    SURAT KETERANGAN DOMISILI

  </div>


  <div style="text-align: center;">

    Nomor:

    {{ $requestModel->no_surat ?? 'Belum ada nomor surat' }}/KLT/{{ $bulanRomawi[$bulanSekarang] }}/{{ $tahunSekarang }}

  </div>


  <!-- Isi Surat -->

  <div class="content">

    <p style="text-align: justify">Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Tomenawa, dengan ini

      menerangkan bahwa : </p>

    <table class="identitas container-table">

      <tr>

        <td>Nama</td>

        <td>:</td>

        <td>{{ $data_surat->nama }}</td>

      </tr>

      <tr>

        <td>Tempat /Tanggal Lahir</td>

        <td>:</td>

        <td>{{ $data_surat->tempat_lahir }},

          {{ \Carbon\Carbon::parse($data_surat->tanggal_lahir)->locale('id')->translatedFormat('j F Y') }}

        </td>

      </tr>

      <tr>

        <td>NIK</td>

        <td>:</td>

        <td>{{ $data_surat->nik }}</td>

      </tr>

      <tr>

        <td>Pekerjaan</td>

        <td>:</td>

        <td>{{ $data_surat->pekerjaan }}</td>

      </tr>

      <tr>

        <td>Jenis Kelamin</td>

        <td>:</td>

        <td>{{ $data_surat->jenis_kelamin }}</td>

      </tr>

      <tr>

        <td>Alamat</td>

        <td>:</td>

        <td>{{ $data_surat->alamat }}, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka</td>

      </tr>

    </table>
```

```
        <p style="text-align: justify">Benar-benar berdomisili di Lingkungan {{ $data_surat->alamat }}, Kel. Tomenawa,
            Kec. Baraka, Kabupaten
            Enrekang.</p>
        <p style="text-align: justify">Demikian surat keterangan domisili ini kami buat dengan sebenarnya dan
            selanjutnya untuk dipergunakan
            sebagaimana mestinya.</p>
    </div>

    <!-- Tanda Tangan -->
    <div class="signature-section">
        <p>Rumbo, {{ \Carbon\Carbon::now()->locale('id')->translatedFormat('d F Y') }}</p>
        <p>LURAH TOMENAWA</p>
        <p class="signature">DAHLAN RENDEN, S.Pd</p>
        <p>NIP. 19720101 200604 1 009</p>
    </div>
</body>

</html>
```

Templates/ket_tidak_mampu.blade.php

```
@php
    $bulanRomawi = [
        1 => 'I',
        2 => 'II',
        3 => 'III',
        4 => 'IV',
        5 => 'V',
        6 => 'VI',
        7 => 'VII',
        8 => 'VIII',
        9 => 'IX',
        10 => 'X',
        11 => 'XI',
        12 => 'XII',
    ];
    $tanggalSekarang = date('d'); // Ambil tanggal sekarang (01-31)
    $bulanSekarang = date('n'); // Ambil bulan sekarang (1-12)
    $tahunSekarang = date('Y'); // Ambil tahun sekarang (2024, dst)
@endphp

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Surat Keterangan Domisili</title>
    <style>
        @font-face {
            font-family: 'TimesNewRoman';
            src: url('storage/fonts/TimesNewRoman-Regular.ttf') format('truetype');
            font-weight: normal;
            font-style: normal;
        }

        body {
            font-family: 'TimesNewRoman', serif;
            margin: 0;
            padding: 20px;
        }

        .kop-border {
```

```
    border-bottom: 5px double black;
    margin-top: 5px;
    width: 100%;
}

.header {
    text-align: center;
    line-height: 1;
}

.header img {
    width: 2.06cm;
    height: 1.83cm;
    margin-bottom: 10px;
}

.kop-surat {
    font-size: 16pt;
    font-weight: bold;
    text-transform: uppercase;
    margin: 0;
}

.alamat {
    font-size: 12pt;
    line-height: 1;
    margin: 0;
    font-style: italic;
}

.alamat .kode-pos {
    font-weight: bold;
}

.alamat-email {
    font-size: 12pt;
    line-height: 1;
    font-weight: bold;
    margin: 0;
}

.content {
    margin-top: 20px;
    font-size: 12pt;
    line-height: 1.5;
}

.identitas {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}

.container-table {
    margin-left: 40px;
}

.indent {
    text-indent: 40px;
}

.identitas td {
    padding: 3px 10px;
    vertical-align: top;
}

.identitas td:first-child {
    width: 180px;
}
```

```
        .identitas td:nth-child(2) {
            width: 10px;
            text-align: center;
        }

        .signature-section {
            margin-top: 40px;
            text-align: right;
            font-size: 12pt;
        }

        .signature {
            margin-top: 50px;
            text-decoration: underline;
            font-weight: bold;
        }

        .content p:first-of-type {
            text-indent: 0px;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <!-- Kop Surat dengan Logo -->
    <div class="header">
        <img src="{{ public_path('img/logo/logo.png') }}" alt="Logo Pemerintah">
        <p class="kop-surat">PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG</p>
        <p class="kop-surat">KECAMATAN BARAKA</p>
        <p class="kop-surat">KELURAHAN TOMENAWA</p>
        <p class="alamat">Jl. Poros Baraka – Pasui <span class="kode-pos">Kode Pos 91753</span></p>
        <p class="alamat-email">Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id</p>
    </div>
    <div class="kop-border"></div>
    <!-- Judul Surat -->
    <div class="content" style="text-align: center; font-weight: bold; text-decoration: underline;">
        SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
    </div>

    <div style="text-align: center;">
        Nomor:
        {{ $requestModel->no_surat ?? 'Belum ada nomor surat' }}/KLT/{{ $bulanRomawi[$bulanSekarang] }}/{{ $tahunSekarang }}
    </div>

    <!-- Isi Surat -->
    <div class="content">
        <p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p>
        <table class="identitas container-table">
            <tr>
                <td>Nama</td>
                <td>:</td>
                <td>DAHLAN RENDEN, S.Pd</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Jabatan</td>
                <td>:</td>
                <td>LURAH TOMENAWA</td>
            </tr>
        </table>
```

```
<p>Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :</p>

<table class="identitas container-table">

<tr>

<td>Nama</td>

<td>:</td>

<td>{{ $data_surat->nama_anak }}</td>

</tr>

<tr>

<td>Tempat /Tanggal Lahir</td>

<td>:</td>

<td>{{ $data_surat->tempat_lahir }},

{{ \Carbon\Carbon::parse($data_surat->tanggal_lahir)->locale('id')->translatedFormat('j F Y') }}

</td>

</tr>

<tr>

<td>NIK</td>

<td>:</td>

<td>{{ $data_surat->nik }}</td>

</tr>

<tr>

<td>Jenis Kelamin</td>

<td>:</td>

<td>{{ $data_surat->jenis_kelamin }}</td>

</tr>

<tr>

<td>Pekerjaan</td>

<td>:</td>

<td>{{ $data_surat->pekerjaan }}</td>

</tr>

<tr>

<td>Alamat</td>

<td>:</td>

<td> Lingk. {{ $data_surat->alamat }}, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka</td>

</tr>

</table>

<p>Adalah anak Kandung/bagian dari keluarga</p>

<table class="identitas container-table">

<tr>

<td>Nama</td>

<td>:</td>

<td>{{ $data_surat->nama_ayah }}</td>

</tr>

<tr>

<td>Umur</td>

<td>:</td>

<td>{{ $data_surat->umur }} Tahun</td>

</tr>

<tr>

<td>Pekerjaan</td>

<td>:</td>

<td>{{ $data_surat->pekerjaan_ortu }}</td>

</tr>

<tr>

<td>Alamat</td>

<td>:</td>

<td> Lingk. {{ $data_surat->alamat_ortu }}, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang</td>

</tr>

</table>
```

```
        <p class="indent" style="text-align: justify">Nama tersebut diatas adalah benar warga Lingkungan

            {{ $data_surat->alamat }}, Kelurahan

            Tomenawa,

            Kecamatan Baraka,

            Kabupaten Enrekang yang termasuk dalam kategori Keluarga Kurang Mampu (Pra Sejahtera).</p>

        <p class="indent" style="text-align: justify">Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk

            dapat

            digunakan dengan

            sebagaimana

            mestinya.</p>

    </div>


    <!-- Tanda Tangan -->

    <div class="signature-section">

        <p>Rumbo, {{ \Carbon\Carbon::now()->locale('id')->translatedFormat('d F Y') }}</p>

        <p>LURAH TOMENAWA</p>

        <p class="signature">DAHLAN RENDEN, S.Pd</p>

        <p>NIP. 19720101 200604 1 009</p>

    </div>

</body>


</html>
```

Templates/ket_usaha.blade.php

```
@php

    $bulanRomawi = [

        1 => 'I',

        2 => 'II',

        3 => 'III',

        4 => 'IV',

        5 => 'V',

        6 => 'VI',

        7 => 'VII',

        8 => 'VIII',

        9 => 'IX',

        10 => 'X',

        11 => 'XI',

        12 => 'XII',

    ];

    $tanggalSekarang = date('d'); // Ambil tanggal sekarang (01-31)

    $bulanSekarang = date('n'); // Ambil bulan sekarang (1-12)

    $tahunSekarang = date('Y'); // Ambil tahun sekarang (2024, dst)

@endphp


<!DOCTYPE html>

<html lang="id">


<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Surat Keterangan Domisili</title>

    <style>

        @font-face {

            font-family: 'TimesNewRoman';

            src: url('storage/fonts/TimesNewRoman-Regular.ttf') format('truetype');

            font-weight: normal;

            font-style: normal;

        }


        body {

            font-family: 'TimesNewRoman', serif;
```

```
    margin: 0;
    padding: 20px;
}

.kop-border {
    border-bottom: 5px double black;
    margin-top: 5px;
    width: 100%;
}

.header {
    text-align: center;
    line-height: 1;
}

.header img {
    width: 2.06cm;
    height: 1.83cm;
    margin-bottom: 10px;
}

.kop-surat {
    font-size: 16pt;
    font-weight: bold;
    text-transform: uppercase;
    margin: 0;
}

.alamat {
    font-size: 12pt;
    line-height: 1;
    margin: 0;
    font-style: italic;
}

.alamat .kode-pos {
    font-weight: bold;
}

.alamat-email {
    font-size: 12pt;
    line-height: 1;
    font-weight: bold;
    margin: 0;
}

.content {
    margin-top: 20px;
    font-size: 12pt;
    line-height: 1.5;
}

.identitas {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}

.container-table {
    margin-left: 40px;
}

.indent {
    text-indent: 40px;
}

.identitas td {
    padding: 3px 10px;
    vertical-align: top;
```

```
        }

        .identitas td:first-child {
            width: 180px;
        }

        .identitas td:nth-child(2) {
            width: 10px;
            text-align: center;
        }

        .signature-section {
            margin-top: 40px;
            text-align: right;
            font-size: 12pt;
        }

        .signature {
            margin-top: 50px;
            text-decoration: underline;
            font-weight: bold;
        }

        .content p:first-of-type {
            text-indent: 0px;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <!-- Kop Surat dengan Logo -->
    <div class="header">
        <img src="{{ public_path('img/logo/logo.png') }}" alt="Logo Pemerintah">
        <p class="kop-surat">PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG</p>
        <p class="kop-surat">KECAMATAN BARAKA</p>
        <p class="kop-surat">KELURAHAN TOMENAWA</p>
        <p class="alamat">Jl. Poros Baraka – Pasui <span class="kode-pos">Kode Pos 91753</span></p>
        <p class="alamat-email">Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id</p>
    </div>
    <div class="kop-border"></div>
    <!-- Judul Surat -->
    <div class="content" style="text-align: center; font-weight: bold; text-decoration: underline;">
        SURAT KETERANGAN USAHA
    </div>

    <div style="text-align: center;">
        Nomor:
        {{ $requestModel->no_surat ?? 'Belum ada nomor surat' }}/KLT/{{ $bulanRomawi[$bulanSekarang] }}/{{ $tahunSekarang }}
    </div>

    <!-- Isi Surat -->
    <div class="content">
        <p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p>
        <table class="identitas container-table">
            <tr>
                <td>Nama</td>
                <td>:</td>
                <td>DAHLAN RENDEN, S.Pd</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Jabatan</td>
```

```
            <td>:</td>
            <td>LURAH TOMENAWA</td>
        </tr>
    </table>
    <p>Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :</p>
    <table class="identitas container-table">
        <tr>
            <td>Nama</td>
            <td>:</td>
            <td>{{ $data_surat->nama }}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Tempat /Tanggal Lahir</td>
            <td>:</td>
            <td>{{ $data_surat->tempat_lahir }},
                {{ \Carbon\Carbon::parse($data_surat->tanggal_lahir)->locale('id')->translatedFormat('j F Y') }}
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>NIK</td>
            <td>:</td>
            <td>{{ $data_surat->nik }}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Jenis Kelamin</td>
            <td>:</td>
            <td>{{ $data_surat->jenis_kelamin }}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Pekerjaan</td>
            <td>:</td>
            <td>{{ $data_surat->pekerjaan }}</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Alamat</td>
            <td>:</td>
            <td>Lingk. {{ $data_surat->alamat }}, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka</td>
        </tr>
    </table>
    <p class="indent" style="text-align: justify">Bahwa yang bersangkutan adalah benar warga Lingkungan
        {{ $data_surat->alamat }},
        Kelurahan Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang, yang berkelakuan baik dan benar mempunyai Usaha
        {{ $data_surat->nama_usaha }}</p>
    <p class="indent" style="text-align: justify">Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang
        bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>
  </div>
  <div class="signature-section">
    <p>Rumbo, {{ \Carbon\Carbon::now()->locale('id')->translatedFormat('d F Y') }}</p>
    <p>LURAH TOMENAWA</p>
    <p class="signature">DAHLAN RENDEN, S.Pd</p>
    <p>NIP. 19720101 200604 1 009</p>
  </div>
</body>

</html>
```

Templates/penghasilan_ortu.blade.php

```
@php
  $bulanRomawi = [
```

```
        1 => 'I',
        2 => 'II',
        3 => 'III',
        4 => 'IV',
        5 => 'V',
        6 => 'VI',
        7 => 'VII',
        8 => 'VIII',
        9 => 'IX',
        10 => 'X',
        11 => 'XI',
        12 => 'XII',
    ];
    $tanggalSekarang = date('d'); // Ambil tanggal sekarang (01-31)
    $bulanSekarang = date('n'); // Ambil bulan sekarang (1-12)
    $tahunSekarang = date('Y'); // Ambil tahun sekarang (2024, dst)
@endphp

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Surat Keterangan Domisili</title>
    <style>
        @font-face {
            font-family: 'TimesNewRoman';
            src: url('storage/fonts/TimesNewRoman-Regular.ttf') format('truetype');
            font-weight: normal;
            font-style: normal;
        }

        body {
            font-family: 'TimesNewRoman', serif;
            margin: 0;
            padding: 20px;
        }

        .kop-border {
            border-bottom: 5px double black;
            margin-top: 5px;
            width: 100%;
        }

        .header {
            text-align: center;
            line-height: 1;
        }

        .header img {
            width: 2.06cm;
            height: 1.83cm;
            margin-bottom: 10px;
        }

        .kop-surat {
            font-size: 16pt;
            font-weight: bold;
            text-transform: uppercase;
            margin: 0;
        }

        .alamat {
            font-size: 12pt;
```

```
    line-height: 1;
    margin: 0;
    font-style: italic;
}

.alamat .kode-pos {
    font-weight: bold;
}

.alamat-email {
    font-size: 12pt;
    line-height: 1;
    font-weight: bold;
    margin: 0;
}

.content {
    margin-top: 20px;
    font-size: 12pt;
    line-height: 1.5;
}

.identitas {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}

.container-table {
    margin-left: 40px;
}

.indent {
    text-indent: 40px;
}

.identitas td {
    padding: 3px 10px;
    vertical-align: top;
}

.identitas td:first-child {
    width: 180px;
}

.identitas td:nth-child(2) {
    width: 10px;
    text-align: center;
}

.signature-section {
    margin-top: 30px;
    text-align: right;
    font-size: 12pt;
}

.signature {
    margin-top: 50px;
    text-decoration: underline;
    font-weight: bold;
}

.content p:first-of-type {
    text-indent: 0px;
}

.signature-section {
    display: inline-block;
    width: 45%;
```

```
            text-align: center;
            vertical-align: top;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <!-- Kop Surat dengan Logo -->
    <div class="header">
        <img src="{{ public_path('img/logo/logo.png') }}" alt="Logo Pemerintah">
        <p class="kop-surat">PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG</p>
        <p class="kop-surat">KECAMATAN BARAKA</p>
        <p class="kop-surat">KELURAHAN TOMENAWA</p>
        <p class="alamat">Jl. Poros Baraka – Pasui <span class="kode-pos">Kode Pos 91753</span></p>
        <p class="alamat-email">Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id</p>
    </div>
    <div class="kop-border"></div>
    <!-- Judul Surat -->
    <div class="content" style="text-align: center; font-weight: bold; text-decoration: underline;">
        SURAT KETERANGAN PENGHASILAN ORANG TUA
    </div>

    <div style="text-align: center;">
        Nomor:
        {{ $requestModel->no_surat ?? 'Belum ada nomor surat' }}/KLT/{{ $bulanRomawi[$bulanSekarang] }}/{{ $tahunSekarang }}
    </div>

    <!-- Isi Surat -->
    <div class="content">
        <p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p>
        <table class="identitas container-table">
            <tr>
                <td>Nama</td>
                <td>:</td>
                <td>DAHLAN RENDEN, S.Pd</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Jabatan</td>
                <td>:</td>
                <td>LURAH TOMENAWA</td>
            </tr>
        </table>
        <p>Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :</p>
        <table class="identitas container-table">
            <tr>
                <td>Nama</td>
                <td>:</td>
                <td>{{ $data_surat->nama_anak }}</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Tempat /Tanggal Lahir</td>
                <td>:</td>
                <td>{{ $data_surat->tempat_lahir }},
                    {{ \Carbon\Carbon::parse($data_surat->tanggal_lahir)->locale('id')->translatedFormat('j F Y') }}
                </td>
            </tr>
            <tr>
```

```
            <td>NIK</td>
            <td>:</td>
            <td>{{ $data_surat->nik }}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Jenis Kelamin</td>
            <td>:</td>
            <td>{{ $data_surat->jenis_kelamin }}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Pekerjaan</td>
            <td>:</td>
            <td>{{ $data_surat->pekerjaan }}</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Alamat</td>
            <td>:</td>
            <td>Lingk.{{ $data_surat->alamat }}, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka</td>
        </tr>
    </table>
    <p>Adalah anak Kandung/bagian dari keluarga</p>
    <table class="identitas container-table">
        <tr>
            <td>Nama</td>
            <td>:</td>
            <td>{{ $data_surat->nama_ayah }}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Umur</td>
            <td>:</td>
            <td>{{ $data_surat->umur }} Tahun</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Pekerjaan</td>
            <td>:</td>
            <td>{{ $data_surat->pekerjaan_ortu }}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Alamat</td>
            <td>:</td>
            <td> Lingk. {{ $data_surat->alamat_ortu }}, Kel. Tomenawa, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Penghasilan Orang Tua</td>
            <td>:</td>
            <td>Rp. {{ number_format($data_surat->penghasilan_ortu, 0, ',', '.') }}- Per Bulan</td>
        </tr>
    </table>
    <p class="indent" style="text-align: justify">Demikian Surat keterangan ini dibuat berdasarkan data yang
        diberikan yang bersangkutan untuk kelengkapan berkas Dan untuk dipergunakan sebagaiman mestinya</p>
</div>

<div style="text-align: center; width: 100%;">
    <div class="signature-section" style="line-height: 3;">
        <p>Orang Tua/Wali</p>
        <p style="margin-top: 80px; font-weight: bold; text-decoration: underline;">{{ $data_surat->nama_ayah }}
```

```
            </p>
        </div>
        <div class="signature-section">
            <p>Rumbo, {{ \Carbon\Carbon::now()->locale('id')->translatedFormat('d F Y') }}</p>
            <p>LURAH TOMENAWA</p>
            <p style="margin-top: 80px; font-weight: bold; text-decoration: underline;">DAHLAN RENDEN, S.Pd</p>
            <p>NIP. 19720101 200604 1 009</p>
        </div>
    </div>



</body>


</html>
```

Templates/pernah_menikah.blade.php

```
@php
    $bulanRomawi = [
        1 => 'I',
        2 => 'II',
        3 => 'III',
        4 => 'IV',
        5 => 'V',
        6 => 'VI',
        7 => 'VII',
        8 => 'VIII',
        9 => 'IX',
        10 => 'X',
        11 => 'XI',
        12 => 'XII',
    ];
    $tanggalSekarang = date('d'); // Ambil tanggal sekarang (01-31)
    $bulanSekarang = date('n'); // Ambil bulan sekarang (1-12)
    $tahunSekarang = date('Y'); // Ambil tahun sekarang (2024, dst)
@endphp


<!DOCTYPE html>
<html lang="id">


<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Surat Keterangan Domisili</title>
    <style>
        @font-face {
            font-family: 'TimesNewRoman';
            src: url('storage/fonts/TimesNewRoman-Regular.ttf') format('truetype');
            font-weight: normal;
            font-style: normal;
        }

        body {
            font-family: 'TimesNewRoman', serif;
            margin: 0;
            padding: 20px;
        }

        .kop-border {
            border-bottom: 5px double black;
            margin-top: 5px;
            width: 100%;
        }

        .header {
```

```
    text-align: center;
    line-height: 1;
}

.header img {
    width: 2.06cm;
    height: 1.83cm;
    margin-bottom: 10px;
}

.kop-surat {
    font-size: 16pt;
    font-weight: bold;
    text-transform: uppercase;
    margin: 0;
}

.alamat {
    font-size: 12pt;
    line-height: 1;
    margin: 0;
    font-style: italic;
}

.alamat .kode-pos {
    font-weight: bold;
}

.alamat-email {
    font-size: 12pt;
    line-height: 1;
    font-weight: bold;
    margin: 0;
}

.content {
    margin-top: 20px;
    font-size: 12pt;
    line-height: 1.5;
}

.identitas {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}

.container-table {
    margin-left: 40px;
}

.indent {
    text-indent: 40px;
}

.identitas td {
    padding: 3px 10px;
    vertical-align: top;
}

.identitas td:first-child {
    width: 180px;
}

.identitas td:nth-child(2) {
    width: 10px;
    text-align: center;
}
```

```
        .signature-section {
            margin-top: 40px;
            text-align: right;
            font-size: 12pt;
        }

        .signature {
            margin-top: 50px;
            text-decoration: underline;
            font-weight: bold;
        }

        .content p:first-of-type {
            text-indent: 0px;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <!-- Kop Surat dengan Logo -->
    <div class="header">
        <img src="{{ public_path('img/logo/logo.png') }}" alt="Logo Pemerintah">
        <p class="kop-surat">PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG</p>
        <p class="kop-surat">KECAMATAN BARAKA</p>
        <p class="kop-surat">KELURAHAN TOMENAWA</p>
        <p class="alamat">Jl. Poros Baraka – Pasui <span class="kode-pos">Kode Pos 91753</span></p>
        <p class="alamat-email">Email: kelurahan.tomenawa@yahoo.co.id</p>
    </div>
    <div class="kop-border"></div>

    <!-- Judul Surat -->
    <div class="content" style="text-align: center; font-weight: bold; text-decoration: underline;">
        SURAT KETERANGAN PERNAH MENIKAH
    </div>

    <div style="text-align: center;">
        Nomor:
        {{ $requestModel->no_surat ?? 'Belum ada nomor surat' }}/KLT/{{ $bulanRomawi[$bulanSekarang] }}/{{ $tahunSekarang }}
    </div>

    <!-- Isi Surat -->
    <div class="content">
        <p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p>
        <table class="identitas container-table">
            <tr>
                <td>Nama</td>
                <td>:</td>
                <td>DAHLAN RENDEN, S.Pd</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Jabatan</td>
                <td>:</td>
                <td>LURAH TOMENAWA</td>
            </tr>
        </table>
        <p>Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :</p>
        <table class="identitas container-table">
            <tr>
                <td>Nama Suami</td>
                <td>:</td>
```

```
            <td>{{ $data_surat->nama_suami }}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Tempat /Tanggal Lahir</td>
            <td>:</td>
            <td>{{ $data_surat->tempat_lahir_suami }},
                {{ \Carbon\Carbon::parse($data_surat->tanggal_lahir_suami)->locale('id')->translatedFormat('j F Y') }}
            </td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Nama Istri</td>
            <td>:</td>
            <td>{{ $data_surat->nama_istri }}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Tempat /Tanggal Lahir</td>
            <td>:</td>
            <td>{{ $data_surat->tempat_lahir_istri }},
                {{ \Carbon\Carbon::parse($data_surat->tanggal_lahir_istri)->locale('id')->translatedFormat('j F Y') }}
            </td>
        </tr>
    </table>
    <p class="indent" style="text-align: justify"> adalah
        Suami Istri yang sah dan beralamat Lingk. {{ $data_surat->alamat }}, Kelurahan Tomenawa Kecamatan
        Baraka berdasarkan KK dengan Nomor {{ $data_surat->no_kk }}.</p>
    <p class="indent" style="margin-top: 20px">Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan
        untuk dipergunakan
        sebagaimana mestinya.</p>
</div>
<!-- Tanda Tangan -->
<div class="signature-section">
    <p>Rumbo, {{ \Carbon\Carbon::now()->locale('id')->translatedFormat('d F Y') }}</p>
    <p>LURAH TOMENAWA</p>
    <p class="signature">DAHLAN RENDEN, S.Pd</p>
    <p>NIP. 19720101 200604 1 009</p>
</div>
</body>

</html>
```

Templates/surat.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Surat Persetujuan</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 0;
            padding: 0;
        }

        .header {
            display: flex;
```

```
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    margin-bottom: 20px;
}

.header .logo {
    width: 100px;
    /* Adjust the size of the logo */
}

.header .kop-surat {
    text-align: center;
    font-size: 18px;
    font-weight: bold;
    text-transform: uppercase;
}

.content {
    margin: 20px;
}

.content p {
    font-size: 14px;
}

.signature-section {
    margin-top: 40px;
    text-align: center;
}

.signature {
    margin-top: 50px;
    text-decoration: underline;
    font-weight: bold;
        }

        .footer {
            margin-top: 50px;
            text-align: center;
            font-size: 12px;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <!-- Kop Surat with Logo -->
    <div class="header">
        <img src="{{ public_path('images/logo.png') }}" alt="Logo" class="logo"> <!-- Update the logo path -->
        <div class="kop-surat">
            <p>PEMERINTAH DESA XYZ</p>
            <p>Kecamatan ABC</p>
            <p>Jalan XYZ No. 123, Kabupaten DEF</p>
        </div>
    </div>

    <!-- Content Surat -->
    <div class="content">
        <p><strong>Nama:</strong> {{ $citizen->name }}</p>
        <p><strong>NIK:</strong> {{ $citizen->nik }}</p>
        <p><strong>Alamat:</strong> {{ $citizen->address }}</p>

        <p>Dengan ini kami menyatakan bahwa permintaan surat jenis <strong>{{ $requestModel->surat_type }}</strong> yang
```

```
          diajukan oleh saudara/saudari telah
disetujui.</p>


      <p>Demikian surat ini kami buat untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>


      <p>Tempat, Tanggal: {{ now()->format('d F
Y') }}</p>

   </div>


   <!-- Tanda Tangan -->

   <div class="signature-section">

      <p class="signature">Admin Desa</p>

   </div>


   <!-- Footer -->

   <div class="footer">

      <p>Kontak: 0123456789 | Email:
desa@example.com</p>

   </div>


</body>


</html>
```