DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran – 1 *Listing program* Halaman Utama

```
<?php
$pesan = @$_GET["p"];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-
      Compatible"
      content="IE=edge">
  <meta name="viewport"
      content="width=device-
      width, initial-
      scale=1.0">
  <link rel="stylesheet"
      href="css/style.css">
  <title>TEKNIK
      INFORMATIKA</title>
</head>
<body>
  <div class="base">
    <div class="kotak">
      <h1>MENU</h1>
      <a
      href="slide/visi1.php"
      class="tombol">SLIDE</a
      >
      <a href="masuk.php"
      class="tombol">ADMIN</a
      >
      <a href="daftar.php"
      class="tombol">DAFTAR</
      a>
      <hr>
    </div>
  </div>
  <?php
    if ($pesan) {
    echo "<div class=''
      id='pesan'>$pesan</div>
      ";
  }?>
  <script
      src="js/script2.js"></s
      cript>
  <script>
    tampilkan(async ()=>{
      notif("berhasil")
    })
  </script>
</body>
</html>
```

Lampiran – 2 *Listing program* Halaman Visi Misi 1

```
<?php
include __DIR__ .
"/../php/setting.db.php";
$pesan = DB::sql("SELECT *
FROM `info`")[0]["pesan"];
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <link
href="../aset/ReemKufi.woff2"
rel="stylesheet">
  <link
href="../css/style.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <img class="background"
src="../aset/bg.jpeg" alt="">
  <div class="baris-1">
  <div id="umpar">
  <img class="object-contain"
src="../aset/umpar.png">
    </div>
    <div id="iklan">...</div>
  </div>
  <div class="baris-2">
    <div id="jadwal">
      <p>Senin - Sabtu</p>
      <p id="masuk">..</p>
      <p id="istirahat">..</p>
      <p id="lanjut">..</p>
    </div>
    <div id="jam">...</div>
  </div>
  <div class="baris-3">
    <div id="info">
      <marquee><p><?php
echo($pesan)?></p></marquee>
    </div>
  </div>
  <script
src="../js/script.js"></script
>
  <script>
    tampilkan(async ()=>{
      jam()
    })
    tampilkan(async ()=>{
      await
iklan("../aset/teknik.gif",
24000)
      slide("iklan.php")
    })
    tampilkan(async ()=>{
      jadwal(idmasuk, "Masuk",
[9, 10, 11])
      jadwal(idistirahat,
"Istirahat", [12])
      jadwal(idlanjut,
"Lanjut", [13, 14])
    })
  </script>
</body>
</html>
```

Lampiran – 3 *Listing program* Halaman Visi Misi 2

```
<?php
include __DIR__ .
      "/../php/setting.db.php
      ";
$pesan = DB::sql("SELECT *
      FROM
      `info`")[0]["pesan"];
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
      content="width=device-
      width, initial-
      scale=1.0">
  <link
      href="../aset/ReemKufi.
      woff2"
      rel="stylesheet">
  <link
      href="../css/style.css"
      rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <img class="background"
      src="../aset/bg.jpeg"
      alt="">
  <div class="baris-1">
    <div id="umpar">
        <img class="object-
      contain"
      src="../aset/umpar.png"
      >
    </div>
    <div id="iklan">...</div>
  </div>
<div class="baris-2">
    <div id="jadwal">
      <p>Senin - Sabtu</p>
      <p id="masuk">..</p>
      <p
        id="istirahat">..</p>
        <p id="lanjut">..</p>
      </div>
      <div id="jam">...</div>
    </div>
    <div class="baris-3">
      <div id="info">
        <marquee><p><?php
        echo($pesan)?></p></mar
        quee>
      </div>
    </div>
    <script
        src="../js/script.js"><
        /script>
    <script>
      tampilkan(async ()=>{
        jam()
      })
      tampilkan(async ()=>{
        await
        iklan("../aset/iklan1.g
        if", 8000)
        await
        iklan("../aset/iklan2.g
        if", 7000)
        slide("absen1.php")
      })
      tampilkan(async ()=>{
        jadwal(idmasuk,
        "Masuk", [9, 10, 11])
        jadwal(idistirahat,
        "Istirahat", [12])
        jadwal(idlanjut,
        "Lanjut", [13, 14])
      })
    </script>
  </body>
  </html>
```

Lampiran – 4 *Listing program* Halaman Iklan

```
<?php
include __DIR__ .
"/../php/setting.db.php";
$pesan = DB::sql("SELECT *
FROM `info`")[0]["pesan"];
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <link
href="../aset/ReemKufi.woff2"
rel="stylesheet">
  <link
href="../css/style.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <img class="background"
src="../aset/bg.jpeg" alt="">
  <div class="baris-1">
    <div id="umpar">
        <img class="object-
contain"
src="../aset/umpar.png">
    </div>
    <div id="iklan">...</div>
  </div>
  <div class="baris-2">
    <div id="jadwal">
      <p>Senin - Sabtu</p>
      <p id="masuk">..</p>
      <p id="istirahat">..</p>
      <p id="lanjut">..</p>
    </div>
    <div id="jam">...</div>
  </div>
  <div class="baris-3">
    <div id="info">
      <marquee><p><?php
echo($pesan)?></p></marquee>
    </div>
  </div>
  <script
src="../js/script.js"></script
>
  <script>
    tampilkan(async ()=>{
      jam()
    })
    tampilkan(async ()=>{
      await
iklan("../aset/iklan1.gif",
8000)
      await
iklan("../aset/iklan2.gif",
7000)
      slide("visi2.php")
    })
    tampilkan(async ()=>{
      jadwal(idmasuk, "Masuk",
[9, 10, 11])
      jadwal(idistirahat,
"Istirahat", [12])
      jadwal(idlanjut,
"Lanjut", [13, 14])
    })
  </script>
</body>
</html>
```

Lampiran – 5 *Listing program* Halaman Absen Dosen Informatika dan Elektro

```
<?php
include __DIR__ .
"/../php/setting.db.php";
$pesan = DB::sql("SELECT *
FROM `info`")[0]["pesan"];
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <link
href="../aset/ReemKufi.woff2"
rel="stylesheet">
  <link
href="../css/style.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <img class="background"
src="../aset/bg.jpeg">
  <div class="baris-1">
    <div class="kehadiran">
      <div
class="judul">Elektro</div>
      <div class="t">
        <div class="h">
          <div>Nama</div>
          <div>Status</div>
          <div>Hadir <br>
(Pekan)</div>
        </div>
        <div id="elektro">
          ...
        </div>
      </div>
    </div
    <div class="kehadiran">
      <div
class="judul">Informatika</div
>
      <div class="t">
        <div class="h">
          <div>Nama</div>
          <div>Status</div>
          <div>Hadir <br>
(Pekan)</div>
        </div>
        <div id="informatika">
          ...
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="baris-2">
    <div id="jadwal">
      <p>Senin - Sabtu</p>
      <p id="masuk">..</p>
      <p id="istirahat">..</p>
      <p id="lanjut">..</p>
    </div>
    <div id="jam">...</div>
  </div>
  <div class="baris-3">
    <div id="info">
      <marquee><p><?php
echo($pesan)?></p></marquee>
    </div>
  </div>
  <div class=''
id='pesan'></div>
  <script
src="../js/script.js"></script
>
  <script>
    //waktu.setDate(18)
    tampilkan(async ()=>{
      jam()
    })
    tampilkan(async ()=>{
      data(idelektro,
"elektro")
      data(idinformatika,
"informatika")
    slide("visi1.php", 120000)
    })
    tampilkan(async ()=>{
      jadwal(idmasuk, "Masuk",
[9, 10, 11])
      jadwal(idistirahat,
"Istirahat", [12])
```

```
      jadwal(idlanjut,
"Lanjut", [13, 14])
    })
  </script>
```

```
</body>
</html>
```

Lampiran – 6 *Listing program* Halaman Absen Dosen Sipil dan Pwk

```
<?php
include __DIR__ .
"/../php/setting.db.php";
$pesan = DB::sql("SELECT *
FROM `info`")[0]["pesan"];
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <link
href="../aset/ReemKufi.woff2"
rel="stylesheet">
  <link
href="../css/style.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <img class="background"
src="../aset/bg.jpeg">
  <div class="baris-1">
    <div class="kehadiran">
      <div
class="judul">Sipil</div>
      <div class="t">
        <div class="h">
          <div>Nama</div>
          <div>Status</div>
          <div>Hadir <br>
(Pekan)</div>
        </div>
        <div id="sipil">
          ...
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="kehadiran">
      <div
class="judul">Perencanaan
Wilayah dan Kota</div>
      <div class="t">
        <div class="h">
          <div>Nama</div>
          <div>Status</div>
          <div>Hadir <br>
(Pekan)</div>
        </div>
        <div id="pwk">
          ...
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="baris-2">
    <div id="jadwal">
      <p>Senin - Sabtu</p>
      <p id="masuk">..</p>
      <p id="istirahat">..</p>
      <p id="lanjut">..</p>
    </div>
    <div id="jam">...</div>
  </div>
  <div class="baris-3">
    <div id="info">
      <marquee><p><?php
echo($pesan)?></p></marquee>
    </div>
  </div>
  <div class=''
id='pesan'></div>
  <script
src="../js/script.js"></script
>
  <script>
    //waktu.setDate(18)
    tampilkan(async ()=>{
      jam()
    })
    tampilkan(async ()=>{
      data(idsipil, "sipil")
      data(idpwk, "pwk")
      slide("visi1.php",
120000)
    })
    tampilkan(async ()=>{
      jadwal(idmasuk, "Masuk",
[9, 10, 11])
      jadwal(idistirahat,
"Istirahat", [12])
      jadwal(idlanjut,
"Lanjut", [13, 14])
```

```
  })
</script>
</body>
</html>
```

Lampiran – 7 *Listing program* Halaman Daftar

```
<?php
$pesan = @$_GET["p"];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
  <title>TEKNIK
INFORMATIKA</title>
</head>
<body>
<form
action="php/proses.daftar.php"
method="post">
  <div class="base">
    <div class="kotak">
      <h1>DAFTAR</h1>
      <input type="text"
name="nama" class="itext"
placeholder="nama.." required>
      <input type="password"
name="password" class="itext"
placeholder="password.."
required>
      <input type="submit"
name="daftar" class="tombol1"
value="DAFTAR">
      <a href="masuk.php"
class="tombol2">Masuk</a>
      <hr>
    </div>
  </div>
  </form>
  <?php
    if ($pesan) {
    echo "<div class=''
id='pesan'>$pesan</div>";
  }?>
  <script
src="js/script2.js"></script>
  <script>
    tampilkan(async ()=>{
      notif("gagal")
    })
  </script>
</body>
</html>
```

Lampiran – 8 *Listing program* Halaman Admin

```
<?php
session_start();
if
(!isset($_SESSION["masuk"])) {
  header("Location:
masuk.php?p=silahkan+masuk+ter
lebih+dahulu");
} elseif ($_SESSION["masuk"]
== "superadmin") {
  header("Location:
superadmin.php?p=masuk+sebagai
+superadmin");
}
$pesan = @$_GET["p"];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
  <title>TEKNIK
INFORMATIKA</title>
  <style>
  </style>
</head>
<body style="overflow-y:
auto">
  <div id="absen">..</div>
  <div class="info">
    <h1>INFO PENGUMUMAN</h1>
    <form
action="php/proses.info.php"
method="post">
    <div class="list">
        <textarea name="pesan"
rows="3"></textarea>
        <button
class="terapkan">TERAPKAN</but
ton>
    </div>
    </form>
  </div>
  <div class="info">
    <form
action="php/proses.keluar.php"
>
        <button
class="keluar">KELUAR</button>
    </form>
  </div>
  <?p hp

    if ($pesan) {
    echo "<div class=''
id='pesan'>$pesan</div>";
  }?>
  <script
src="js/script2.js"></script>
  <script>
    tampilkan(async ()=>{
      notif("berhasil")
      daftar(idabsen, "ABSEN")
    })
  </script>
</body>
</html>
```