LAMPIRAN

Lampiran -1 Dokumentasi Penelitian



Nama Orang Tua : Subandi
Nama Anak : Zultan Mirzasyam
Umur Anak : 1 Tahun



Nama Orang Tua : Satriani
Nama Anak : Nur Aisya
Umur Anak : 1 Tahun



Nama Orang Tua : Hartati
Nama Anak : Muhammad Sultan Al Farizi
Umur Anak : 1 Tahun



Nama Orang Tua : Sunarti
Nama Anak : Khansah Alya Makhfirah
Umur Anak : 1 Tahun



Nama Oran ianti
Nama Anak ra
Umur Anak



Nama Orang Tua : Wati
Nama Anak : Muhammad Wahid
Umur Anak : 2 Tahun



Nama Orang Tua : Hajrah
Nama Anak : 1. Fahran (2 Tahun)
2. Muhammad Faisal (3 Tahun)

Nama Orang Tua : Farida Nama Anak : Arisha Ufairah Yusuf Umur Anak : 2 Tahun



Nama Orang Tua : Yenceng Nama Anak : Putri Naila Umur Anak : 2 Tahun



Nama Orang Tua : Satriana
Nama Anak : Muhammad Sayril
Umur Anak : 3 Tahun



Nama Orang Tua : Irfan
Nama Anak : Muhammad Nur Mikdal Al Fatih
Umur Anak : 3 Tahun





Nama Orang Tua : Hasmia
Nama Anak : Reski Mubarak
Umur Anak : 4 Tahun

Nama Orang Tua : Sukarni
Nama Anak : Tiara Lailatul Ramadhani
Umur Anak : 3 Tahun



Nama Orang Tua : Rasmawati
Nama Anak : Alesha Mecca
Umur Anak : 4 Tahun



Nama Orang Tua : Jamalia
Nama Anak : Akifah Naila
Umur Anak : 4 tahun

Lampiran -2 Listing Program

Index.html (admin)

```
<!doctype html>

<html lang="en" dir="ltr">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">

<meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="ie=edge">

<link rel="icon"
href="favicon.ico"
type="image/x-icon"/>

<title>Sistem Stimulasi &
Intervensi Dini Pertumbuhan
Anak 1 Hingga 5 Tahun -
Halaman Login</title>

<!-- Bootstrap Core and vandor
-->

<link rel="stylesheet"
href="assets/plugins/bootstrap
/css/bootstrap.min.css" />

<!-- Core css -->

<link rel="stylesheet"
href="assets/style.min.css"/>

<link rel="stylesheet"
href="assets/sweetalert/sweeta
lert.css">

</head>

<body class="font-muli theme-
cyan gradient">

<div class="auth option2">

<div class="auth_left">

    <div class="card">

       <div class="card-body">
<div class="text-center">

<a class="header-brand"
href="index.html"><i class="fa
fa-graduation-cap brand-
logo"></i></a>

<div class="card-title mt-
3">Login Admin</div>

</div>

<div class="form-group">

<input type="tex" class="form-
control" id="username" aria-
describedby="emailHelp"
placeholder="Masukkan
Username">

</div>

<div class="form-group"> <!—
<label class="form-label"><a
href="forgot-password.html"

class="float-right small">I
forgot password</a>

</label> -->

<input type="password"
class="form-control"
id="password"
placeholder="Masukkan
Password">

</div><div class="text-
center"><button type="button"

class="btn btn-primary btn-
block" title="Login"

onclick="login()">Login</butto
n>

<!-- <div class="text-muted
mt-4">Don't have account yet?


<a href="register.html">Sign
up</a></div> -->
```

```
                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<!-- Start Main project js,
jQuery, Bootstrap -->

<script
src="assets/lib.vendor.bundle.
js"></script>

<!-- Start project main js
and page js -->

<script
src="assets/core.js"></script>

<script
src="assets/toastr/toastr.min.
js"></script>

<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assets/toastr/toastr.min
.css">

<script
src="assets/sweetalert/sweetal
ert.js"></script>

<script
src="assets/block/jquery.block
UI.js"></script>

<script
src="main.js"></script>

<script>

  //create function login

  function login(){

    var username =
$('#username').val();

    var password =
$('#password').val();

    //if username empty or
null toasts "Username harus
diisi" and focus on username,
else if password empty or null
toasts "Password harus diisi"
and focus on password, else if
username and password not
empty and not null, then
console.log('ok')

    if(username == '' ||
username == null){

      toastr.error('Username
harus diisi');

      $('#username').focus();

    }else if(password == '' ||
password == null){

      toastr.error('Password
harus diisi');

      $('#password').focus();

    }else{

      $.ajax({

        url:
url+'login_admin',

        type: 'GET',

        data: {username:
username, password: password},

crossDomain: true,beforeSend:
function (request)
{sedang_proses()
request.setRequestHeader("Auth
orization", "Basic " +
btoa("Kicap_karan:karan_kicap4
56"));

},success: function(response){

$.unblockUI();

// console.log(response);

if(response.status ==
'success'){

            //create session


sessionStorage.setItem('data',
JSON.stringify(response.data))
;
```

```
            //create swal
login success

            swal({

              title: "Login
Berhasil",

              text: "Selamat
datang di halaman admin",

              type: "success",

showCancelButton: false,

confirmButtonColor: "#DD6B55",

confirmButtonText: "OK",

closeOnConfirm: false

            }).

            then(function(){

window.location.href =
"admin_index.html";

            });

          }

        },

        error:
function(response){


//console.log(response.status)
;

//if response.status = 400,
then toasts "Username atau
Password salah", else swal
"Jaringan Mungkin Bermasalah"
with button "OK" to reload
page , if click "OK" then
reload page

$.unblockUI();

if(response.status == 400){

toastr.error('Username atau
Password salah');

}else{

swal({

title: "Jaringan Mungkin
Bermasalah",

text: "Tekan OK untuk reload
halaman",

type: "error",

showCancelButton: false,

confirmButtonColor: "#DD6B55",

confirmButtonText: "OK",

closeOnConfirm: false,

value: true

}).

then(function(value){

if(value == true){

location.reload();

              }

            });

          }

        }

      });

    }

  }

</script>

</body>

</html>
```

admin_index.html

```
<!doctype html>

<html lang="en" dir="ltr">

<head>

<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">

<meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="ie=edge">

<link rel="icon"
href="favicon.ico"
type="image/x-icon"/>

<title>Sistem Stimulasi &
Intervensi Dini Pertumbuhan
Anak 1 Hingga 5 Tahun -
Halaman Utama Admin</title>

<!-- Bootstrap Core and vandor
--> <link rel="stylesheet"
href="template_assets/plugins/
bootstrap/css/bootstrap.min.cs
s" />

<!-- Plugins css -->

<link rel="stylesheet"
href="template_assets/plugins/
summernote/dist/summernote.css
"/>

<!-- Core css -->

<link rel="stylesheet"
href="template_assets/css/styl
e.min.css"/>

<link rel="stylesheet"
href="assets/sweetalert/sweeta
lert.css">

</head>

<body class="font-muli theme-
cyan gradient">

<!-- Page Loader -->

<div class="page-loader-
wrapper">

    <div class="loader">

  </div>

</div>

<div id="main_content">

    <!-- Start Main top header
-->

    <div id="header_top"
class="header_top">

        <div
class="container">

            <div
class="hleft">

<a class="header-brand"
href="admin_index.html"><i
class="fa fa-graduation-cap
brand-logo"></i></a>

<div class="dropdown">

<a href="javascript:void(0)"
class="nav-link icon
menu_toggle"><i class="fe fe-
align-center"></i></a>

<!-- <a href="page-
search.html" class="nav-link
icon"><i class="fe fe-search"
data-toggle="tooltip" data-
placement="right"
title="Search..."></i></a>

<a href="app-email.html"
class="nav-link icon
app_inbox"><i class="fe fe-
inbox" data-toggle="tooltip"
data-placement="right"
title="Inbox"></i></a>

<a href="app-filemanager.html"
class="nav-link icon app_file
xs-hide"><i class="fe fe-
folder" data-toggle="tooltip"
data-placement="right"
title="File Manager"></i></a>

<a href="app-social.html"
class="nav-link icon xs-
hide"><i class="fe fe-share-2"
data-toggle="tooltip" data-
placement="right"
title="Social Media"></i></a>
-->

<!-- <a
href="javascript:void(0)"
class="nav-link icon
theme_btn"><i class="fe fe-
feather"></i></a>
```

```
<a href="javascript:void(0)"
class="nav-link icon
settingbar"><i class="fe fe-
settings"></i></a> -->

                </div>

            </div>

            <div
class="hright">

<!-- <a
href="javascript:void(0)"
class="nav-link icon
right_tab"><i class="fe fe-
align-right"></i></a> -->

<a href="#" onclick="logout()"
class="nav-link icon
settingbar"><i class="fe fe-
power"></i></a>

            </div>

        </div>

    </div>

    <!-- Start Main leftbar
navigation -->

<div id="left-sidebar"
class="sidebar">

<h5 class="brand-
name">SS&IDPA<a
href="javascript:void(0)"
class="menu_option float-
right"><i class="icon-grid
font-16" data-toggle="tooltip"
data-placement="left"
title="Grid & List
Toggle"></i></a></h5>

<ul class="nav nav-tabs">

<li class="nav-item"><a
class="nav-link active" data-
toggle="tab" href="#menu-
uni">Navigasi</a></li>

</ul>

<div class="tab-content mt-3">

<div class="tab-pane fade show
active" id="menu-uni"
role="tabpanel">

<nav class="sidebar-nav">

<ul class="metismenu">

<li class="active"><a
href="admin_index.html"><i
class="fa fa-
dashboard"></i><span>Halaman
Utama</span></a></li>

<li><a href="log_user.html"><i
class="fa fa-address-
book"></i><span>Halaman
User</span></a></li> <li><a
href="log_history.html"><i
class="fa fa-bar-
chart"></i><span>Halaman Log
Data</span></a></li>

<!-- <li
class="g_heading">Extra</li> -
->

<li><a href="#"
onclick="logout()"><i
class="fe fe-
power"></i><span>Logout</span>
</a></li>

                    </ul>

                </nav>

            </div>

        </div>

    </div>

    <!-- Start project content
area -->

<div class="page">

<!-- Start Page header -->

<div class="section-body"
id="page_top">

<div class="container-fluid">

<div class="page-header">

<div class="left">

<!-- <div class="input-group">

<input type="text"
class="form-control"
```

```
placeholder="What you want to
find">


<div class="input-group-
append">

<button class="btn btn-
outline-secondary"
type="button">Search</button>
</div>

                  </div> -->

               </div>

<div class="right">

<ul class="nav nav-pills">

<li class="nav-item ">

<a class="nav-link" data-
toggle="dropdown" href="#"
role="button" aria-
haspopup="true" aria-
expanded="false">Halaman
Utama</a>

</li>
</ul>
<div class="notification d-
flex">

<div class="dropdown d-flex">

<a href="javascript:void(0)"
class="chip ml-3 nama_admin"
data-toggle="dropdown">

George</a>

<div class="dropdown-menu
dropdown-menu-right dropdown-
menu-arrow">

<a class="dropdown-item"
href="profile.html"><i
class="dropdown-icon fe fe-
user"></i> Profile</a>

<!-- <a class="dropdown-item"
href="app-setting.html"><i
class="dropdown-icon fe fe-
settings"></i> Settings</a>

<a class="dropdown-item"
href="app-email.html"><span
class="float-right"><span
class="badge badge-
primary">6</span></span><i
class="dropdown-icon fe fe-
mail"></i> Inbox</a>

<a class="dropdown-item"
href="javascript:void(0)"><i
class="dropdown-icon fe fe-
send"></i> Message</a>

<div class="dropdown-
divider"></div>

<a class="dropdown-item"
href="javascript:void(0)"><i
class="dropdown-icon fe fe-
help-circle"></i> Need
help?</a> -->

<a class="dropdown-item"
href="#" onclick="logout()"><i
class="dropdown-icon fe fe-
log-out"></i> Sign out</a>

</div>

                        </div>

                     </div>

                  </div>

               </div>

            </div>

<!-- Start Page title and tab
-->

<div class="section-body">

<div class="container-fluid">

<div class="d-flex justify-
content-between align-items-
center">

<div class="header-action">

<h1 class="page-
title">Dashboard</h1>

<ol class="breadcrumb page-
breadcrumb">
```

```
<li class="breadcrumb-item"><a
href="#">SS&IDPA</a></li>

<!-- <li class="breadcrumb-
item"><a
href="#">University</a></li> -
->

<li class="breadcrumb-item
active" aria-
current="page">Halaman
Utama</li>
                        </ol>
                    </div>
                    <ul
class="nav nav-tabs page-
header-tab">
<li class="nav-item"><a
class="nav-link active" data-
toggle="tab"
href="#admin-
Dashboard">Dashboard</a></li>
<!-- <li class="nav-item"><a
class="nav-link" data-
toggle="tab" href="#admin-
Activity">Activity</a></li> --
>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
<div class="section-body mt-
4">
<div class="container-fluid">
<div class="row clearfix row-
deck">
<div class="col-6 col-md-6
col-xl-6">
<div class="card">
<div class="card-body ribbon">
<div class="ribbon-box green
jumlah_data" data-
toggle="tooltip" title="Jumlah
Data">5</div>

<a href="log_history.html"
class="my_sort_cut text-
muted">
<i class="fa fa-bar-
chart"></i>
<span>Data</span>
</a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
<div class="col-6 col-md-6
col-xl-6">
<div class="card">
<div class="card-body ribbon">
<div class="ribbon-box green
jumlah_user" data-
toggle="tooltip" title="Jumlah
User">5</div>
<a href="log_user.html"
class="my_sort_cut text-
muted">
<i class="fa fa-address-
book"></i>
<span>User</span>
</a>
</div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
<div class="tab-content">
  <div class="tab-pane fade
show active" id="admin-
Dashboard" role="tabpanel">
```

```
    <div class="row clearfix">

      <div class="col-xl-12">

        <div class="card">

<div class="card-header">

<h3 class="card-

title">KELOMPOK UMUR
STIMULASI</h3>

<div class="card-options">
<a href="#" class="card-
options-collapse" data-
toggle="card-collapse"><i
class="fe fe-chevron-
up"></i></a>

<a href="#" class="card-
options-fullscreen" data-
toggle="card-fullscreen"><i
class="fe fe-
maximize"></i></a>
<!-- <a href="#" class="card-
options-remove" data-
toggle="card-remove"><i
class="fe fe-x"></i></a> -->

</div>

</div>

<div class="card-body">

<div class="d-sm-flex justify-
content-between">

<!-- <div class="font-12 mb-
2"><span>Measure How Fast
You're Growing Monthly
Recurring Revenue. <a
href="#">Learn
More</a></span></div> -->

<div class="font-12 mb-
2"><span>Pilih kekompok umur
stimulasi. </span></div>

</div>

<div class="input-group mb-3">


<select name="kelompok_umur"
id="" class="form-control">

<option selected disabled>-
Pilih Kelompok Umur</option>

<option value="1">12 Hingga 18
Bulan</option>

<option value="2">18 Hingga 24
Bulan</option>

<option value="3">24 Hingga 36
Bulan</option>

<option value="4">36 Hingga 48
Bulan</option>

<option value="5">48 Hingga 60
Bulan</option>

</select>

</div>

<div class="input-group mb-3">

<button type="button"
class="btn btn-primary"
id="update_stimulasi">Update
Stimulasi &
Intervensi</button>

                        </div>

                        </div>

                      </div>

                    </div>

                  </div>

                </div>

              </div>

            </div>

<!-- Start main footer -->

<div class="section-body">
<footer class="footer">

<div class="container-fluid">

<div class="row">

<div class="col-md-6 col-sm-
12">
```

```
Copyright © 2021 by Malik

</div>

                        <div
class="col-md-6 col-sm-12
text-md-right">

<!-- <ul class="list-inline
mb-0">
<li class="list-inline-
item"><a
href="../doc/index.html">Docum
entation</a></li>

<li class="list-inline-
item"><a
href="javascript:void(0)">FAQ<
/a></li>

<li class="list-inline-
item"><a
href="javascript:void(0)"
class="btn btn-outline-primary
btn-sm">Buy Now</a></li>

</ul> -->

                        </div>

                    </div>

                </div>

            </footer>

        </div>

    </div>

</div>

<!-- Start Main project js,
jQuery, Bootstrap -->

<script
src="template_assets/bundles/l
ib.vendor.bundle.js"></script>

<!-- Start all plugin js -->

<script
src="template_assets/bundles/c
ounterup.bundle.js"></script>

<script
src="template_assets/bundles/a
pexcharts.bundle.js"></script>

<script
src="template_assets/bundles/s
ummernote.bundle.js"></script>

<!-- Start project main js
and page js -->

<script
src="template_assets/js/core.j
s"></script>

<script
src="assets/js/page/index.js">
</script>

<script
src="assets/js/page/summernote
.js"></script>

<script
src="assets/toastr/toastr.min.
js"></script>

<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assets/toastr/toastr.min
.css">

<script
src="assets/sweetalert/sweetal
ert.js"></script>

<script
src="assets/block/jquery.block
UI.js"></script>

<script
src="main.js"></script>

<script
src="main_admin.js"></script>

<script>

// create function if button
id="update_stimulasi" is click

$('#update_stimulasi').click(f
unction(){

// get value from select
option

var kelompok_umur =
$('select[name=kelompok_umur]'
).val();

// if kelompok umur is null or
empty than show alert else
```

```
move to
halaman_stimulasi.html?id=kelo
mpok_umur

if(kelompok_umur == null ||
kelompok_umur == ""){

//create toastr

toastr.error('Pilih kelompok
umur stimulasi terlebih
dahulu');

}else{window.location.href =
"halaman_stimulasi.html?id="+k
elompok_umur;}

    });

</script>

</body>

</html>
```

halaman_stimulasi.html

```
<!doctype html>

<html lang="en" dir="ltr">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">

<meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="ie=edge">

<link rel="icon"
href="favicon.ico"
type="image/x-icon"/>

<title>Sistem Stimulasi &
Intervensi Dini Pertumbuhan
Anak 1 Hingga 5 Tahun -
Halaman User</title>

<!-- Bootstrap Core and vandor
-->

<link rel="stylesheet"
href="template_assets/plugins/
bootstrap/css/bootstrap.min.cs
s" />

<!-- Plugins css -->

<link rel="stylesheet"
href="template_assets/plugins/
summernote/dist/summernote.css
"/>

<!-- Core css -->

<link rel="stylesheet"
href="template_assets/css/styl
e.min.css"/>

<link rel="stylesheet"
href="assets/sweetalert/sweeta
lert.css">

<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="https://cdn.datatables.n
et/1.11.3/css/jquery.dataTable
s.min.css"/>

<style>

  /* create swal text in
center*/

  .swal-text,.swal-title {

    text-align: center;

  }

</style>

</head>

<body class="font-muli theme-
cyan gradient">

<!-- Page Loader -->

<div class="page-loader-
wrapper">

    <div class="loader">

    </div>

</div>

<div id="modal_here"></div>

<div id="main_content">
```

```
<!-- Start Main top header -->

<div id="header_top"
class="header_top">

<div class="container">

<div class="hleft">

<a class="header-brand"
href="admin_index.html"><i
class="fa fa-graduation-cap
brand-logo"></i></a>
<div class="dropdown">

<a href="javascript:void(0)"
class="nav-link icon
menu_toggle"><i class="fe fe-
align-center"></i></a>

<!-- <a href="page-
search.html" class="nav-link
icon"><i class="fe fe-search"
data-toggle="tooltip" data-
placement="right"
title="Search..."></i></a>

<a href="app-email.html"
class="nav-link icon
app_inbox"><i class="fe fe-
inbox" data-toggle="tooltip"
data-placement="right"
title="Inbox"></i></a>

<a href="app-filemanager.html"
class="nav-link icon app_file
xs-hide"><i class="fe fe-
folder" data-toggle="tooltip"
data-placement="right"
title="File Manager"></i></a>

<a href="app-social.html"
class="nav-link icon xs-
hide"><i class="fe fe-share-2"
data-toggle="tooltip" data-
placement="right"
title="Social Media"></i></a>
-->

<!-- <a
href="javascript:void(0)"
class="nav-link icon
theme_btn"><i class="fe fe-
feather"></i></a>

<a href="javascript:void(0)"
class="nav-link icon
settingbar"><i class="fe fe-
settings"></i></a> -->

                </div>

            </div>

<div class="hright">

<!-- <a
href="javascript:void(0)"
class="nav-link icon
right_tab"><i class="fe fe-
align-right"></i></a> -->

<a href="#" onclick="logout()"
class="nav-link icon
settingbar"><i class="fe fe-
power"></i></a>

            </div>

        </div>

    </div>


<!-- Start Main leftbar
navigation -->

<div id="left-sidebar"
class="sidebar">

<h5 class="brand-

name">SS&IDPA<a
href="javascript:void(0)"
class="menu_option float-
right"><i class="icon-grid
font-16" data-toggle="tooltip"
data-placement="left"
title="Grid & List
Toggle"></i></a></h5>

<ul class="nav nav-tabs">

<li class="nav-item"><a
class="nav-link active" data-
toggle="tab" href="#menu-
uni">Navigasi</a></li></ul>

<div class="tab-content mt-3">

<div class="tab-pane fade show
active" id="menu-uni"
role="tabpanel">

<nav class="sidebar-nav">
```

```
<ul class="metismenu">

<li><a
href="admin_index.html"><i
class="fa fa-
dashboard"></i><span>Halaman
Utama</span></a></li>



<li ><a
href="log_user.html"><i
class="fa fa-address-
book"></i><span>Halaman
User</span></a></li>

<li  class="active"><a
href="log_history.html"><i
class="fa fa-bar-
chart"></i><span>Halaman Log
Data</span></a></li>

<!-- <li
class="g_heading">Extra</li> -
-> <li><a href="#"
onclick="logout()"><i
class="fe fe-
power"></i><span>Logout</span>
</a></li></ul>

                </nav>

            </div>

        </div>

    </div>

<!-- Start project content
area -->

<div class="page">

<!-- Start Page header -->

<div class="section-body"
id="page_top">

<div class="container-fluid">

<div class="page-header">
<div class="left">

<!-- <div class="input-group">

<input type="text"
class="form-control"
placeholder="What you want to
find">

<div class="input-group-
append">

<button class="btn btn-
outline-secondary"
type="button">Search</button>

</div>

</div> -->

                    </div>

<div class="right">

<ul class="nav nav-pills">

<li class="nav-item ">

<a class="nav-link" data-
toggle="dropdown" href="#"
role="button" aria-
haspopup="true" aria-
expanded="false">Halaman
User</a>

</li>

</ul>

<div class="notification d-
flex">

<div class="dropdown d-flex">

<a href="javascript:void(0)"
class="chip ml-3 nama_admin"
data-toggle="dropdown">

George</a>

<div class="dropdown-menu
dropdown-menu-right dropdown-
menu-arrow">

<a class="dropdown-item"
href="profile.html"><i
class="dropdown-icon fe fe-
user"></i> Profile</a>

<!-- <a class="dropdown-item"
href="app-setting.html"><i
class="dropdown-icon fe fe-
settings"></i> Settings</a>

<a class="dropdown-item"
href="app-email.html"><span
class="float-right"><span
class="badge badge-
```

```
primary">6</span></span><i
class="dropdown-icon fe fe-
mail"></i> Inbox</a>

<a class="dropdown-item"
href="javascript:void(0)"><i
class="dropdown-icon fe fe-
send"></i> Message</a>


<div class="dropdown-
divider"></div>

<a class="dropdown-item"
href="javascript:void(0)"><i
class="dropdown-icon fe fe-
help-circle"></i> Need
help?</a> -->

<a class="dropdown-item"
href="#" onclick="logout()"><i
class="dropdown-icon fe fe-
log-out"></i> Sign out</a>

</div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

<!-- Start Page title and tab
-->

<div class="section-body">

<div class="container-fluid">

<div class="d-flex justify-
content-between align-items-
center">

<div class="header-action">

<h1 class="page-
title">Dashboard</h1>

<ol class="breadcrumb page-
breadcrumb">

<li class="breadcrumb-item"><a
href="#">SS&IDPA</a></li>

<li class="breadcrumb-item
active" aria-
current="page">Halaman
User</li>
                        </ol>
                    </div>

<ul class="nav nav-tabs page-
header-tab">

<li class="nav-item"><a
class="nav-link active" data-
toggle="tab" href="#admin-
Dashboard">Dashboard</a></li>

<!-- <li class="nav-item"><a
class="nav-link" data-
toggle="tab" href="#admin-
Activity">Activity</a></li> --
>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>


<div class="section-body mt-
4">

<div class="container-fluid">

<div class="tab-content">

<div class="tab-pane fade show
active" id="admin-Dashboard"
role="tabpanel">

<div class="row clearfix">

<div class="col-xl-12">

<div class="card">

<div class="card-header">

<h3 class="card-title">DATA
PERKEMBANGAN ANAK</h3>

<div class="card-options">

<a href="#" class="card-
options-collapse" data-
```

```
toggle="card-collapse"><i
class="fe fe-chevron-
up"></i></a>


<a href="#" class="card-
options-fullscreen" data-
toggle="card-fullscreen"><i
class="fe fe-
maximize"></i></a>


<!-- <a href="#" class="card-
options-remove" data-
toggle="card-remove"><i
class="fe fe-x"></i></a> -->

</div>

</div>

<div class="card-body"
style="overflow-x: auto;">

<table id="table_data"
class="table table-striped
table-bordered" style="width:
100%;">

<thead>

<tr>

<!-- <th>No</th> -->

<th>No</th>

<th>Nama Anak</th>

<th>Kelompok Umur</th>

<th>Jenis Kelamin</th>

<th>Aksi</th>

</tr>

</thead>
<tbody>
</tbody>
</table>


</div>

                        </div>

                    </div>
                    </div>

                </div>

            </div>

        </div>

<!-- Start main footer -->

<div class="section-body">

<footer class="footer">

<div class="container-fluid">

<div class="row">

<div class="col-md-6 col-sm-
12">

Copyright © 2021 by Malik

</div>

<div class="col-md-6 col-sm-12
text-md-right">

<!-- <ul class="list-inline
mb-0">

<li class="list-inline-
item"><a
href="../doc/index.html">Docum
entation</a></li>

<li class="list-inline-
item"><a
href="javascript:void(0)">FAQ<
/a></li>

<li class="list-inline-
item"><a
href="javascript:void(0)"
class="btn btn-outline-primary
btn-sm">Buy Now</a></li>

</ul> -->

                        </div>

                    </div>

                </div>

            </footer>

        </div>
```

```
    </div>

</div>

<!-- Start Main project js,
jQuery, Bootstrap -->

<script
src="template_assets/bundles/l
ib.vendor.bundle.js"></script>

<!-- Start all plugin js -->

<script
src="template_assets/bundles/c
ounterup.bundle.js"></script>

<script
src="template_assets/bundles/a
pexcharts.bundle.js"></script>

<script
src="template_assets/bundles/s
ummernote.bundle.js"></script>

<!-- Start project main js
and page js -->

<script
src="template_assets/js/core.j
s"></script>

<script
src="assets/js/page/index.js">
</script>

<script
src="assets/js/page/summernote
.js"></script>

<script
src="assets/toastr/toastr.min.
js"></script>

<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assets/toastr/toastr.min
.css">

<script
src="assets/sweetalert/sweetal
ert.js"></script>

<script
src="assets/block/jquery.block
UI.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="https://cdn.datatables.ne
t/1.11.3/js/jquery.dataTables.
min.js"></script>

<script
src="main.js"></script>

<script
src="main_admin.js"></script>

<script>

  function table_data(){

$('#table_data').DataTable({

      // "searching": false,

      "lengthMenu": [ [20, 40,
60, -1], [20, 40, 60, "All"]
],

      "pageLength": 20,

      "ordering": true,

      "processing": true,

      "serverSide": true,

      "order": [],

      "ajax": {

        "url": url2,

        "type": "POST",

        data : {proses :
'tables_data'},

      },

      "columnDefs": [

        {

          "targets": [ 0 ,4],

          "orderable": false,

        },

      ],


    });

  }
```

```
  table_data()

  function cek_data(id_data){

    //create ajax

    $.ajax({

      url:
url+"cek_data?id_data="+id_dat
a,

      type: 'GET',

      crossDomain: true,

      beforeSend: function
(request) {

        sedang_proses()

request.setRequestHeader("Auth
orization", "Basic " +
btoa("Kicap_karan:karan_kicap4
56"));

      },

      success: function(data){

        $.unblockUI();

        //create var html
modal with just modal and no
data

var html = '<div class="modal
fade"
id="modal_kemampuan_gerak_kasa
r" tabindex="-1" role="dialog"
aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true"><div
class="modal-dialog modal-lg"
role="document">'+

'<div class="modal-content">'+

'<div class="modal-header">'+

'<h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Detail
Data</h5>'+

'<button type="button"
class="close" data-
dismiss="modal" aria-
label="Close">'+

'<span aria-
hidden="true">&times;</span>'+

'</button>'+

'</div>'+

'<div class="modal-body">'+

'<div class="row">'+

'<div class="col-md-12">'+

'<div class="form-group">'+

'<label for="recipient-name"
class="col-form-label">Nama
Anak</label>'+

'<input type="text"
class="form-control"
id="nama_anak"
value="'+data.data.nama_anak+'
" readonly>'+

'</div>'+

'</div>'+

'<div class="col-md-12">'+

'<div class="form-group">'+

'<label for="recipient-name"
class="col-form-
label">Kelompok Umur</label>'+

'<input type="text"
class="form-control"
id="kelompok_umur" value="'+

//create tenary if
data.data.kelompok_umur = 1
then show "12-18 Bulan" else
if data.data.kelompok_umur = 2
then show "18-24 Bulan" else
if data.data.kelompok_umur = 3
then show "24-36 Bulan" else
if data.data.kelompok_umur = 4
then show "36-48 Bulan" else
if data.data.kelompok_umur = 5
then show "48-60 Bulan"

`${(data.data.kelompok_umur ==
1) ? "12-18 Bulan" :
(data.data.kelompok_umur == 2)
? "18-24 Bulan" :
(data.data.kelompok_umur == 3)
? "24-36 Bulan" :
```

```
(data.data.kelompok_umur == 4)
? "36-48 Bulan" :
(data.data.kelompok_umur == 5)
? "48-60 Bulan" : "-"}`

 +'" readonly>'+

'</div>'+

'</div>'+

'<div class="col-md-12">'+

 '<div class="form-group">'+

 '<label for="recipient-name"
class="col-form-label">Jenis
Kelamin</label>'+


'<input type="text"
class="form-control"
id="jenis_kelamin"
value="'+data.data.jk+'"
readonly>'+

'</div>'+

'</div>'+

'<div class="col-md-12">'+

'<div class="form-group">'+

'<label for="recipient-name"
class="col-form-label">Waktu
Periksa</label>'+

'<input type="text"
class="form-control"
id="jenis_kelamin"
value="'+data.data.created_at+
'" readonly>'+

'</div>'+

'</div>';

// html += create hr then
create table
id="table_kemampuan_gerak_kasa
r" width="100%" with 1 column
"Stimulasi" with row length =
JSON.parse(data.data.kemampuan
_gerak_kasar).length width
column =
JSON.parse(data.data.kemampuan
_gerak_kasar)[i]

html += '<hr>'+

'<div class="col-md-12"><hr>'+

'<div class="form-group">'+

'<label for="recipient-name"
class="col-form-
label">Kemampuan Gerak
Kasar</label>'+

'<table
id="table_kemampuan_gerak_kasa
r" class="table table-bordered
table-striped" width="100%">'+


'<thead>'+


'<tr>'+


'<th>Stimulasi</th>'+


'</tr>'+


'</thead>'+


'<tbody>';

        for (var i = 0; i <
JSON.parse(data.data.kemampuan
_gerak_kasar).length; i++) {

          html += '<tr>'+
'<td>'+JSON.parse(data.data.ke
mampuan_gerak_kasar)[i]+'</td>
'+

'</tr>';}

        html += '</tbody>'+

                '</table>'+

              '</div>'+

            '</div>';

// html += create hr then
create table
id="table_kemampuan_gerak_halu
s" width="100%" with 1 column
"Stimulasi" with row length =
```

```
JSON.parse(data.data.kemampuan
_gerak_halus).length width
column =
JSON.parse(data.data.kemampuan
_gerak_halus)[i]

html += ''+

'<div class="col-md-12"><hr>'+

'<div class="form-group">'+

'<label for="recipient-name"
class="col-form-
label">Kemampuan Gerak
Halus</label>'+'<table
id="table_kemampuan_gerak_halu
s" class="table table-bordered
table-striped" width="100%">'+

'<thead>'+

'<tr>'+

'<th>Stimulasi</th>'+

'</tr>'+

'</thead>'+

'<tbody>';

for (var i = 0; i <
JSON.parse(data.data.kemampuan
_gerak_halus).length; i++) {

html += '<tr>'+

'<td>'+JSON.parse(data.data.ke
mampuan_gerak_halus)[i]+'</td>
'+

'</tr>';}

        html += '</tbody>'+

                '</table>'+

              '</div>'+

            '</div>';

// html += create hr then
create table
id="table_kemampuan_bicara_dan
_bahasa" width="100%" with 1
column "Stimulasi" with row
length =
```

```
JSON.parse(data.data.kemampuan
_bicara_dan_bahasa).length
width column =
JSON.parse(data.data.kemampuan
_bicara_dan_bahasa)[i]

html += ''+'<div class="col-
md-12"><hr>'+'<div
class="form-group">'+'<label
for="recipient-name"

class="col-form-
label">Kemampuan Bicara Dan
Bahasa</label>'+'<table
id="table_kemampuan_bicara_dan
_bahasa" class="table table-
bordered table-striped"
width="100%">'+

'<thead>'+


'<tr>'+


'<th>Stimulasi</th>'+

'</tr>'+

'</thead>'+

'<tbody>';

for (var i = 0; i <
JSON.parse(data.data.kemampuan
_bicara_dan_bahasa).length;
i++) {

html += '<tr>'+

'<td>'+JSON.parse(data.data.ke
mampuan_bicara_dan_bahasa)[i]+
'</td>'+

                '</tr>';}

        html += '</tbody>'+

                '</table>'+

              '</div>'+

            '</div>';

        // html += create hr
then create table
id="table_kemampuan_bersosiali
sasi_dan_kemandirian"
```

```
width="100%" with 1 column
"Stimulasi" with row length =

JSON.parse(data.data.kemampuan
_bersosialisasi_dan_kemandiria
n).length width column =
JSON.parse(data.data.kemampuan
_bersosialisasi_dan_kemandiria
n)[i]

html += ''+

'<div class="col-md-12"><hr>'+

'<div class="form-group">'+

'<label for="recipient-name"
class="col-form-
label">Kemampuan Sosialisasi
Dan

Kemandirian</label>'+'<table
id="table_kemampuan_bersosiali
sasi_dan_kemandirian"

class="table table-bordered
table-striped" width="100%">'+
'<thead>'+

'<tr>'+

'<th>Stimulasi</th>'+

'</tr>'+

'</thead>'+

'<tbody>';

for (var i = 0; i <
JSON.parse(data.data.kemampuan
_bersosialisasi_dan_kemandiria
n).length; i++) {

html += '<tr>'+

'<td>'+JSON.parse(data.data.ke
mampuan_bersosialisasi_dan_kem
andirian)[i]+'</td>'+

                '</tr>';}

        html += '</tbody>'+

                 '</table>'+

               '</div>'+

             '</div>';
```

```
// create label "Kesimpulan"

with textarea id="kesimpulan"

with value =

data.data.kesimpulan

html += ''+

'<div class="col-md-12"><hr>'+

'<div class="form-group">'+

'<label for="recipient-name"
class="col-form-

label">Kesimpulan</label>'+

'<textarea id="kesimpulan"
class="form-control" rows="3"
readonly>'+data.data.kesimpula
n+'</textarea>'+

'</div>'+

'</div>';

// create label "intervensi"
with textarea id="intervensi"
with value =
data.data.intervensi

html += ''+

'<div class="col-md-12"><hr>'+

'<div class="form-group">'+

'<label for="recipient-name"
class="col-form-
label">Intervensi</label>'+

'<textarea id="intervensi"
class="form-control" rows="3"

readonly>'+data.data.intervens
i+'</textarea>'+

'</div>'+

'</div>';

// close the modal div then
html to id="modal_here" then
show modal

 html += '</div>'+

 '<div class="modal-
```

```
footer">'+'<button
type="button" class="btn btn-
secondary" data-
dismiss="modal">Close</button>
'+
                '</div>'+
              '</div>'+
            '</div>'+
          '</div></div>';

$('#modal_here').html(html);
$('#table_kemampuan_gerak_kasa
r').DataTable({
//disable search and entries
and sorting\
"searching": false,
"lengthChange": false,
"ordering": false,
"info": false,
"paging": false,});
$('#table_kemampuan_gerak_halu
s').DataTable({
//disable search and entries
and sorting\
"searching": false,
"lengthChange": false,
"ordering": false,
"info": false,
"paging": false,});
$('#table_kemampuan_bicara_dan
_bahasa').DataTable({
//disable search and entries
and sorting\
"searching": false,
"lengthChange": false,
"ordering": false,
"info": false,
"paging": false,
        });
$('#table_kemampuan_bersosiali
sasi_dan_kemandirian').DataTab
le({
//disable search and entries
and sorting\
"searching": false,
"lengthChange": false,
          "ordering": false,
          "info": false,
          "paging": false,
       });
$('.modal').modal('show');
      },
      error: function(data){
        $.unblockUI();
        console.log(data)
      }
    });
  }
</script>
   </body>
</html>
```