

LAMPIRAN

Lampiran



Biodata anggota pramuka

BIODATA ANGGOTA PRAMUKA SMAN 5 PINRANG

AMBALAN BENTENG SADDANG

Nama	Nis	Kelas	Tempat Tanggal Lahir	Alamat	Pangkat
RISKA PRATTWI SALEH	225850	XII.1	Pinrang, 28 Desember 2006	Urung	Bantara
AWALIA RAMDHANI	225655	XII.3	Pinrang, 15 September 2007	Takkalalla Timur	Bantara
RISMA LAUDYA SARI.A	225852	XII.3	Pinrang, 29 Mei 2007	Takkalalla Timur	Bantara
NUR AFIKA	225796	XII.6	Bone, 29 Desember 2007	Barombong	Bantara
NUR ASPIMANDA NIKMA	225802	XII.7	Pinrang, 09 Januari 2007	Urung	Bantara
HUSNUL KHATIMAH	225680	XII.3	Benteng, 14 Juli 2007	Benteng	Bantara
NAYLA MAZAZTYA	225787	XII.3	Marauke, 03 Maret 2007	Malimpung	Bantara
ISDI FARIWANSYAH	225693	XII.2	Polman, 26 Maret 2007	Palita	Bantara
NAYLA DARWIS	225786	XII.4	Pinrang, 16 Juni 2007	Teppo	Bantara
RASHYA ADHITYA	225841	XII.1	Bonne, 23 Juni 2007	Bonne	Bantara
MITRA	225718	XII.5	Kassa, 07 Juli 2007	Watang Kassa	Bantara
NURUL	225823	XII.1	Barombong, 07 Agustus 2007	Barombong	Bantara
NABILA ZAHRA	225780	XII.5	Kassa, 06 Juni 2007	Watang Kassa	Bantara
MUFTIATURRAHMAN	225721	XII.4	Tarakan, 07 April 2007	Kassa	Bantara
MUHAMMAD BALQIS AFDILLAH	225731	XII.6	Benteng, 13 Juli 2007	Benteng	Bantara
NURUNG MUHAMMAD ALI BACHRI	225827	XII.1	Langga Tallu, 25 November 2007	Malimpung	Bantara
ARWAN	225647	XII.1	Banga, 14 Februari 2007	Banga	Bantara
NOVIANTI	225793	XII.8	Pinrang, 03 Desember 2006	Urung	Bantara
NURALISA	236105	XI.3	Teppo, 17 Juli 2008	Teppo	-
MUHAMMAD ARLI	236052	XI.8	Pinrang, 03 Oktober 2007	Takkalalla Timur	-
ANTIKA AURELYA	235948	XI.1	Bina Baru, 28 Agustus 2007	Palita	-
FEBYANSYAH BINTI BUDI	235976	XI.4	Pinrang, 15 Februari 2009	Urung	-
DEWI	235984	XI.5	Banjarmasin, 07 Mei 2007	Malimpung	-
RAHMA	236125	XI.3	Kalimantan, 03 Maret 2008	Takkalalla Timur	-

ANDINI IWAN	235943	XI.7	Benteng, 26 Juni 2008	Benteng Galung	-
IBRAHIM	235988	XI.4	Pinrang, 07 Agustus 2008	Bonne	-
AZIZAH	235958	XI.1	Bacukiki, 09 Desember 2007	Bacukiki	-
SUCI AMELIA	236151	XI.2	Bilajeng, 29 Januari 2008	Bilajeng	-
JIHAN RAMADHANI	235998	XI.1	Pinrang, 11 September 2008	Dara Batu	-
REFVIYANA RAMLI	236133	XI.2	Bulisu, 10 November 2008	Bulisu	-
JUWITA	236001	XI.2	Sangata, 30 Januari 2008	Bilajeng	-
NUR FITRAH RAMADANI	236096	XI.2	Bamba, 29 September 2008	Bamba	-
MUHAMMAD ARFAN	236051	XI.4	Pinrang, 30 April 2008	Benteng 2	-
FIQRIYYAH FAUZIYYAH	235978	XI.1	Pincara, 27 November 2008	Pincara	-
ARDIANSYAH	235950	XI.5	Balikpapan, 28 Mei 2007	Padang Loang	-


Urung, 20 Juni 2024

PEMBINA PUTRA
AMBALAN BENTENG SADDANG



ABD. KARIM MUSDAUD, S.Pd., Gr.
NIP. 199207172022211012

PEMBINA PUTRI
AMBALAN BENTENG SADDANG



NURAFNI FADILLAH, S.Pd
NIP. 199007182019032009

Mengetahui:

KEPALA SEKOLAH SMAN 5 PINRANG



MUHAMMAD DAHLAN, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197108011998021003

Kartu Monitoring Proposal



KARTU MONITORING BIMBINGAN
 MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROPOSAL

NAMA : NUR HIDAYAH	Pembimbing I : Hj.A.Irmayani Pawelloi, ST.,MT
NIM : 220280046	Pembimbing II : Andi Wafiah, S.Kom.,M.Kom
Judul Skripsi : RANCANG BANGUN APLIKASI PRAMUKA BERBASIS WEB PADA KWARTIR CABANG (KWARCAB) PINRANG (Studi kasus di SMAN 5 PINRANG)	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Teori Bab II dituangkan ke DF	31/3/2024 Arj	Konsultasi 1 Daftar Isi disesuaikan dgn format / pedoman penulisan skripsi	4
Konsultasi 2 Rumusan Rumus Masalah x Tujuan penelitian	Arj	Konsultasi 2 Rumusan masalah disesuaikan dgn latar belakang, dan diuraikan	4
Konsultasi 3 Kata asng (intre)	Arj	Konsultasi 3 Tujuan Penelitian dipointkan. Gambaran fitur-fitur yg mndukung	4
Konsultasi 4 Aae	3/4/2024 Arj	Konsultasi 4 Jelaskan metode Penelitian	4
Konsultasi 5		Konsultasi 5 Desain Sistem - klasifikasi Arsitektur sisten - sisten yg di usulkan - uraian fitur aplikasi	4

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

Lanjutan ...

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 6		Konsultasi 6 Jelaskan metode Pengujian	f
Konsultasi 7		Konsultasi 7 Daftar pustaka disesuaikan dgn referensi yg digunakan	f
Konsultasi 8		Konsultasi 8 Uraikan dan jelaskan sistem yg diusulkn segera ditile baik user dan admin	f.
Konsultasi 9		Konsultasi 9 Acc	f.
Konsultasi 10		Konsultasi 10	

Parepare, 20 Februari 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi

Mahasiswa

Marlina, S.Kom.,M.Kom.
NBM. 1162 680

NUR HIDAYAH
NIM. 220280046

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa dicetak konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

Kartu Monitoring Skripsi



KARTU MONITORING BIMBINGAN
 MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa : NUR HIDAYAH	Pembimbing I : Hj. A. Irmayani Pawelloi, ST., MT.
NIM : 220280045	Pembimbing II : Andi Wafiah, S.Kom., M.Kom
Judul Skripsi : RANCANG BANGUN APLIKASI PRAMUKA BERBASIS WEB	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/ TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/ TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 - kata arj (17arc) - 2 spm & 6 wh gnt (ket 9 br)	19/11/24 H	Konsultasi 1 Lengkapi form Arangyapu Jadwal kegiatan	H
Konsultasi 2 4 3	H	Konsultasi 2 Detail sistem & lengkapi prosesnya	H
Konsultasi 3 Perbaiki absen	H	Konsultasi 3 Acc	H
Konsultasi 4 Perbaiki D.F	H	Konsultasi 4 Lengkapi lampiran	H
Konsultasi 5 Kumpulkan mapub RM	H	Konsultasi 5 Acc Ujian Tuhp	H

Lanjut ke halaman sebelah.....

Perhatian :

- Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
- Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
- Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
- Kartu ini dicetak di atas kertas karton A4 berwarna Hijau muda dan dicetak timbal balik

Lanjutan.....

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 6 <i>Ace / Hase</i>	<i>5/12/24</i> <i>A+1</i>	Konsultasi 6	
Konsultasi 7 <i>perbaiki namaku di abs. 5.10 A. Irmayani Pavekko</i>	<i>16/1/25</i> <i>A+1</i>	Konsultasi 7	
Konsultasi 8 <i>Ace / ujian skripsi</i>	<i>16/1/25</i> <i>A+1</i>	Konsultasi 8	
Konsultasi 9		Konsultasi 9	
Konsultasi 10		Konsultasi 10	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Parepare,

Mahasiswa

Marlina, S.Kom., M.Kom
NBM. 1162 680

NUR HIDAYAH
NIM. 220280046

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton A4 berwarna Hijau muda dan dicetak timbal balik

1. Home.blade.php

```
@extends('layouts.app')
```

```
@section('title', 'Beranda')
```

```
@section('content')
```

```
<!-- Carousel for Headline -->
```

```
<div id="carouselExampleIndicators"
class="carousel slide" data-bs-
ride="carousel">
```

```
<div class="carousel-indicators">
```

```
@foreach($prestasi as $index => $item)
```

```
<button type="button" data-bs-
target="#carouselExampleIndicators" data-
bs-slide-to="{{ $index }}" class="{{ $index
== 0 ? 'active' : '' }}" aria-current="{{
$index == 0 ? 'true' : '' }}" aria-label="Slide
{{ $index + 1 }}"></button>
```

```
@endforeach
```

```
</div>
```

```
<div class="carousel-inner">
```

```
@foreach($prestasi as $index => $item)
```

```
<div class="carousel-item {{ $index
== 0 ? 'active' : '' }}">
```

```

```

```
<div class="carousel-caption d-
none d-md-block">
```

```
<h5>{{ $item->kegiatan }}</h5>
```

```
<p>{{ $item->keterangan }}</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
@endforeach
```

```
</div>
```

```
<button class="carousel-control-prev"
type="button" data-bs-
target="#carouselExampleIndicators" data-
bs-slide="prev">
```

```
<span class="carousel-control-prev-
icon" aria-hidden="true"></span>
```

```
<span class="visually-
hidden">Previous</span>
```

```
</button>
```

```
<button class="carousel-control-next"
type="button" data-bs-
target="#carouselExampleIndicators" data-
bs-slide="next">
```

```
<span class="carousel-control-next-
icon" aria-hidden="true"></span>
```

```
<span class="visually-
hidden">Next</span>
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
<!-- Berita Section -->
```

```
<div class="container mt-5">
```

```
<!-- Heading for Berita -->
```

```
<h2 class="mb-4">Berita Terbaru</h2>
```

```
<!-- Row for Berita Heading (3 Columns)
-->
```

```
<div class="row">
```

```
@foreach($berita3 as $berita)
```

```
<div class="col-md-4">
```

```
<h5>{{ $berita->judul }}</h5>
```

```

<p>{{ Str::limit(strip_tags($berita->isi),
100) }}</p> <!-- Kutipan singkat dari isi
berita -->
    <a href="{{ route('berita.show',
$berita->id) }}" class="btn btn-primary btn-
sm">Baca Selengkapnya</a>
</div>
@endforeach
</div>

<!-- Berita Lengkap -->
@foreach($beritaList as $beritaL)
<div class="mt-5 mb-5">
    <h3>{{ $beritaL->judul }}</h3>
    <p>{{ Str::limit(strip_tags($beritaL-
>isi), 200) }}</p> <!-- Isi berita dipotong --
>
    <a href="{{ route('berita.show',
$berita->id) }}" class="btn btn-
secondary">Baca Selengkapnya</a>
</div>
@endforeach
</div>
@endsection

```

2. Berita.blade.php

```

@extends('layouts.app') <!--
Memanggil template utama -->

@section('content')
<div class="container">
    <div class="row justify-content-
center">
        <!-- Judul Halaman -->
        <div class="col-md-12">
            <h3>List Berita</h3>

```

```

        <hr style="border-top: 2px
solid #000;"> <!-- Garis di bawah
judul -->
    </div>

    @if (session('success'))
        <div class="alert alert-
success">
            {{ session('success') }}
        </div>
    @endif

    @if(session('danger'))
        <div class="alert alert-
danger">
            {{ session('danger') }}
        </div>
    @endif

    <!-- Tabel List SKU -->
    <div class="col-md-12">
        <table class="table table-
bordered table-striped">
            <thead class="thead-
dark">
                <tr>
                    <th class="text-
center" style="width:
15%;">Judul</th>
                    <th class="text-
center">Isi Berita</th>
                    <th class="text-
center" style="width:
10%;">Created by</th>
                    <th class="text-
center" style="width:
10%;">Created At</th>

```

```

        <th class="text-center" style="width: 10%;">Updated by</th>
        <th class="text-center" style="width: 10%;">Updated At</th>
        <th class="text-center" style="width: 8%;"></th>
    </thead>
    <tbody>
        @if($berita->isEmpty())
            <tr>
                <td colspan="7" class="text-center">Tidak ada data</td>
            </tr>
        @else
            @foreach($berita as $item)
                <tr>
                    <td colspan="7">
                        <td>{{ $item->judul }}</td>
                        <td>{{ $item->isi }}</td>
                        <td class="text-center">{{ $item->createdBy ? $item->createdBy->nama : '-' }}</td>
                        <td class="text-center">{{ $item->created_at->format('d-m-Y h:m') }}</td>
                        <td class="text-center">{{ $item->updatedBy ? $item->updatedBy->nama : '-' }}</td>
                    </td>
                </tr>
            @endforeach
        @endif
    </tbody>
</table>

```

```

        <td class="text-center">{{ $item->updated_at->format('d-m-Y h:m') }}</td>
        <td class="text-center">
            <!-- Tombol Edit -->
            <a href="{{ route('berita.edit', $item->id) }}" class="btn btn-sm btn-warning">
                <i class="fa fa-pencil"></i>
            </a>
            <!-- Tombol Delete dengan konfirmasi -->
            <form action="{{ route('berita.destroy', $item->id) }}" method="POST" style="display:inline;">
                @csrf
                @method('DELETE')
                <button type="submit" class="btn btn-sm btn-danger" onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus Berita ini?');">
                    <i class="fa fa-trash"></i>
                </button>
            </form>
        </td>
    </tr>
    @endforeach
@endif
</tbody>
</table>

```

```

        </div>
    </div>

    <!-- Tombol untuk menambah
    prestasi, hanya muncul jika user
    login dan role admin -->
    @if(Auth::check() &&
    Auth::user()->role == 'admin')
    <div class="text-left mt-4">
        <a href="{{ {
    route('berita.create') }}" class="btn
    btn-custom">
            <i class="fa fa-plus"></i>
    Tambah Berita
        </a>
    </div>
    @endif
</div>
@endsection

```

3. Jadwal.blade.php

```

@extends('layouts.app') <!--
Memanggil template utama -->

@section('content')
<div class="container">
    <div class="row justify-content-
    center">
        <!-- Judul dengan logo di kiri
        dan kanan -->
        <div class="col-md-12 text-
        center mb-4">
            <div class="d-flex justify-
            content-center align-items-center">
                <!-- Logo Kiri -->

```

```

                
                <h2>Jadwal Kegiatan
    Pramuka SMA N 5 Pinrang</h2>
                <!-- Logo Kanan -->
                
            </div>
        </div>
    @if (session('success'))
        <div class="alert alert-
    success">
            {{ session('success') }}
        </div>
    @endif
    <!-- Tabel Jadwal -->
    <div class="col-md-12">
        <table class="table table-
    bordered table-striped">
            <thead class="thead-
    brown">
                <tr>
                    <th class="text-
    center">Tanggal</th>
                    <th class="text-
    center" style="width: 35%;">Jenis
    Kegiatan</th>
                    <th class="text-
    center" style="width:
    15%;">Penanggung Jawab</th>

```

```

        <th class="text-
center">Keterangan</th>
        @if(Auth::check()
&& Auth::user()->role == 'admin')
        <th class="text-
center" style="width: 8%;"></th>
        @endif
    </tr>
</thead>
<tbody>
    @if($jadwal-
>isEmpty())
        <tr>
            <td colspan="5"
class="text-center">Tidak ada
data</td>
        </tr>
    @else
        @foreach($jadwal as
$item)
            <tr>
                <td class="text-
center">{{ isset($jadwal) ?
\Carbon\Carbon::parse($item-
>tanggal)->format('d/m/Y') : "
}}</td>
                <td>{{ $item-
>jenis_kegiatan }}</td>
                <td class="text-
center">{{ $item-
>penanggungjawab }}</td>
                <td>{{ $item-
>keterangan }}</td>
                @if(Auth::check()
&& Auth::user()->role == 'admin')
                <td class="text-
center">

```

```

        <!-- Tombol Edit
-->
        <a href="{{ {
route('jadwal.edit', $item->id) }}"
class="btn btn-sm btn-warning">
            <i class="fa fa-
pencil"></i>
        </a>
        <!-- Tombol
Delete dengan konfirmasi -->
        <form action="{{ {
route('jadwal.destroy', $item->id)
}}" method="POST"
style="display:inline;">
            @csrf
            @method('DEL
ETE')
            <button
type="submit" class="btn btn-sm
btn-danger" onclick="return
confirm('Yakin ingin menghapus
jadwal ini?');">
                <i class="fa
fa-trash"></i>
            </button>
        </form>
    </td>
    @endif
</tr>
@endforeach
@endif
</tbody>
</table>
</div>
</div>

```



```

        <th class="text-center">Status</th>
        <th class="text-center" style="width: 5%;"></th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    @if($anggota->isEmpty())
        <tr>
            <td colspan="5" class="text-center">Tidak ada data</td>
        </tr>
    @else
        @foreach($anggota as $item)
            <tr>
                <td class="text-center"><a href="{{ route('anggota.detail', ['id' => $item->id, 'action' => 'detail']) }}">{{ $item->nis }}</a></td>
                <td>{{ $item->nama }}</td>
                <td class="text-center">{{ $item->kelas }}</td>
                <td>{{ $item->pangkat }}</td>
                <td class="text-center">{{ $item->role }}</td>
                <td class="text-center">{{ $item->aktif == 1 ? 'Aktif' : 'Belum Aktif' }}</td>
                <td class="text-center">

```

```

        <!-- Tombol Edit -->
        @if(Auth::user()->role == 'admin')
            <a href="{{ route('anggota.edit', ['id' => $item->id, 'action' => 'edit']) }}" class="btn btn-sm btn-warning">
                <i class="fa fa-pencil"></i>
            </a>
        @endif
    </td>
</tr>
@endforeach
@endif
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

5. Prestasi.blade.php

```

@extends('layouts.app') <!-- Memanggil template utama -->

@section('content')
<div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
        <!-- Judul dengan logo di kiri dan kanan -->
        <div class="col-md-12 text-center mb-4">
            <div class="d-flex justify-content-center align-items-center">
                <!-- Logo Kiri -->

```

```


<h2>Prestasi Pramuka SMA N 5
Pinrang</h2>
<!-- Logo Kanan -->

</div>
</div>

@if (session('success'))
<div class="alert alert-success">
{{ session('success') }}
</div>
@endif

<!-- Tabel Jadwal -->
<div class="col-md-12">
<table class="table table-bordered
table-striped">
<thead class="thead-dark">
<tr>
<th class="text-
center">Kegiatan</th>
<th class="text-
center">Keterangan</th>
<th class="text-
center">Photo</th>
@if(Auth::check() &&
Auth::user()->role == 'admin')
<th class="text-center"
style="width: 8%;"></th>
@endif

```

```

</tr>
</thead>
<tbody>
@if($prestasi->isEmpty())
<tr>
<td colspan="5" class="text-
center">Tidak ada data</td>
</tr>
@else
@foreach($prestasi as $item)
<tr>
<td style="width: 20%;">{{
$item->kegiatan }}</td>
<td >{{ $item->keterangan
}}</td>
<td style="width: 30%;"
class="text-center">
<!-- Thumbnail Poto
dengan modal -->
id }}">
</td>
@if(Auth::check() &&
Auth::user()->role == 'admin')
<td class="text-center">
<!-- Tombol Edit -->
<a href="{{
route('prestasi.edit', $item->id) }}"
class="btn btn-sm btn-warning">
<i class="fa fa-
pencil"></i>
</a>

```

```

<!-- Tombol Delete dengan
konfirmasi -->
<form action="{{
route('prestasi.destroy', $item->id) }}"
method="POST" style="display:inline;">
    @csrf
    @method('DELETE')
    <button type="submit"
class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="return confirm('Yakin ingin
menghapus jadwal ini?');">
        <i class="fa fa-
trash"></i>
    </button>
</form>
</td>
@endif
</tr>
@endforeach
@endif
</tbody>
</table>
</div>
</div>

<!-- Tombol untuk menambah prestasi,
hanya muncul jika user login dan role admin
-->
@if(Auth::check() && Auth::user()->role
== 'admin')
<div class="text-left mt-4">
    <a href="{{ route('prestasi.create') }}"
class="btn btn-custom">
        <i class="fa fa-plus"></i> Tambah
Prestasi
    </a>
</div>

```

```

@endif

{{-- <p>User ID: {{ auth()->user()->id
}}</p> --}}

</div>
@endsection

6. Modul.blade.php

@extends('layouts.app') <!-- Memanggil
template utama -->

@section('content')
<div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
        <!-- Judul Halaman -->
        <div class="col-md-12 text-center mb-
4">
            <h2>Modul Pembelajaran
Pramuka</h2>
        </div>

        <!-- Akordion untuk Modul -->
        <div class="col-md-12">
            <div class="accordion"
id="modulAccordion">
                @foreach ($modules as $modul)
                    <div class="accordion-item">
                        <h2 class="accordion-
header" id="heading-{{ $modul->id }}">
                            <button class="accordion-
button {{ $loop->first ? '' : 'collapsed' }}"
type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#collapse-{{ $modul->id
 }}" aria-expanded="{{ $loop->first ? 'true' :
'false' }}" aria-controls="collapse-{{
$modul->id }}">

```

```

        {{ $modul->judul }}
    </button>
</h2>
    <div id="collapse-{{
$modul->id }}" class="accordion-collapse
collapse {{ $loop->first ? 'show' : " }}" aria-
labelledby="heading-{{ $modul->id }}"
data-bs-parent="#modulAccordion">
        <div class="accordion-
body">
            <p>{{ $modul-
>deskripsi }}</p>

            <!-- Jika tipe konten
adalah video -->

            {{ -- @if ($modul-
>tipe_konten == 'video' && $modul-
>file_path)

                <div class="embed-
responsive embed-responsive-16by9">
                    <iframe
class="embed-responsive-item" src="{{
$modul->file_path }}"?autoplay=0"
allowfullscreen></iframe>
                </div>
            @endif --}}

            <!-- Jika tipe konten
adalah video -->

            @if ($modul-
>tipe_konten == 'video' && $modul-
>file_path)

                <video class="embed-
responsive embed-responsive-16by9"
controls style="max-width: 400px; width:
100%;">

```

```

        <source src="{{
asset($modul->file_path) }}"
type="video/mp4">

        Your browser does not
support the video tag.
    </video>
    @endif

    <!-- Jika tipe konten
adalah PDF -->

    @if ($modul-
>tipe_konten == 'pdf' && $modul-
>file_path)

        <iframe src="{{
asset($modul->file_path)
}}"#toolbar=1&view=FitH&sidebar=0"
width="100%" height="500px"></iframe>
    @endif

    <!-- Jika tipe konten
adalah audio -->

    @if ($modul-
>tipe_konten == 'audio' && $modul-
>file_path)

        <audio controls>
            <source src="{{
asset($modul->file_path) }}"
type="audio/mpeg">

            Your browser does
not support the audio element.
        </audio>
    @endif

    <!-- Nested Accordion:
Menampilkan anak-anak modul -->

    @if ($modul->children-
>count() > 0)

```

```

<div class="accordion
mt-3" id="nestedAccordion-{{ $modul->id
}}">

    @foreach ($modul-
>children as $child)

        <div
class="accordion-item">

            <h2
class="accordion-header" id="heading-{{
$child->id }}">

                <button
class="accordion-button collapsed"
type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#collapse-{{ $child->id }}"
aria-expanded="false" aria-
controls="collapse-{{ $child->id }}">

                    {{
$child->judul }}

                </button>

            </h2>

            <div
id="collapse-{{ $child->id }}"
class="accordion-collapse collapse" aria-
labelledby="heading-{{ $child->id }}" data-
bs-parent="#nestedAccordion-{{ $modul-
>id }}">

                <div
class="accordion-body">

                    <p>{{
$child->deskripsi }}</p>

                <!-- Jika
tipe konten adalah video -->

                    {{-- @if
($child->tipe_konten == 'video' && $child-
>file_path)

```

```

<div
class="embed-responsive embed-
responsive-16by9">

    <iframe
me class="embed-responsive-item" src="{{
$child->file_path }}"?autoplay=0"
allowfullscreen></iframe>

    </div>

    @endif --
}}

    <!-- Jika
tipe konten adalah video -->

    @if
($child->tipe_konten == 'video' && $child-
>file_path)

        <video
class="embed-responsive embed-
responsive-16by9" controls style="max-
width: 400px; width: 100%;">

            <source
e src="{{ asset($child->file_path) }}"
type="video/mp4">

            Your
browser does not support the video tag.

        </video>

        {{--
<p>Video path: <a href="{{ asset($child-
>file_path) }}" target="_blank">{{
asset($child->file_path) }}</a></p> --}}

    @endif

    <!-- Jika
tipe konten adalah PDF -->

    @if
($child->tipe_konten == 'pdf' && $child-
>file_path)

```

```

</div>
<iframe
e src="{{ asset($child->file_path)
}}#toolbar=1&view=FitH&sidebar=0"
width="100%" height="500px"></iframe>
@endif

<!-- Jika
tipe konten adalah audio, tampilkan audio
player -->

@if
($child->tipe_konten == 'audio' && $child-
>file_path)

<audio
controls>

<source src="{{ asset($child->file_path) }}"
type="audio/mpeg"> <!-- Untuk mp3 -->

Your
browser does not support the audio element.
</audio>

o>

@endif

</div>
</div>
</div>
@endforeach
</div>
@endif
</div>
</div>
</div>
@endforeach
</div>

</div>
</div>

```

```

</div>
@endsection

7. Sku.blade.php

@extends('layouts.app') <!-- Memanggil
template utama -->

@section('content')

<div class="container">

<div class="row justify-content-center">

<!-- Judul Halaman -->

<div class="col-md-12">

<h3>Syarat-syarat Kecakapan
Umum (SKU) Penegak</h3>

<hr style="border-top: 2px solid
#000;"> <!-- Garis di bawah judul -->

</div>

@if (session('error'))

<div class="alert alert-danger">

{{ session('error') }}

</div>

@endif

@if(Auth::user()->role == 'user')

@if(empty($skuHeader))

<div class="d-flex align-items-
center">

<p class="mb-0">Anda belum
terdaftar untuk menempuh atau mengambil
SKU.</p>

<form action="{{
route('sku.daftar') }}" method="POST"
class="ms-3">

@csrf

```

```

        <button type="submit"
class="btn btn-primary">Daftar</button>

    </form>

</div>

@else

    <table class="table table-bordered
table-striped">

        <!-- Tabel header -->

        <thead>

            <tr>

                <th class="text-
center">NIS</th>

                <th class="text-
center">Nama</th>

                <th class="text-center"
style="width: 10%;">Pangkat</th>

                <th class="text-
center">Progres (%)</th>

                <th class="text-
center">Status</th>

                <th class="text-
center">Created At</th>

                <th class="text-
center">Updated At</th>

            </tr>

        </thead>

        <tbody>

            <tr>

                <td class="text-center">{{
$skuHeader->anggota->nis }}</td>

                <td><a href="{{
route('sku.list', ['id' => $skuHeader->id])
}}">{{ $skuHeader->anggota->nama
}}</a></td>

                <td class="text-center">{{
$skuHeader->pangkat }}</td>

```

```

                <td class="text-center">{{
round($skuHeader->progres) }}</td>

                <td class="text-center">

                    @if($skuHeader->status
== ")

                        <i class="fa fa-times"
style="color: red;"></i> <!-- Lampu Merah -
->

                    @elseif($skuHeader-
>status == 'lulus')

                        <i class="fa fa-check"
style="color: green;"></i> <!-- Lampu Hijau
-->

                    @else

                        <span>-</span> <!--
Jika status tidak ada -->

                    @endif

                </td>

                <td class="text-center">{{
$skuHeader->created_at->format('d-m-Y
h:m') }}</td>

                <td class="text-center">{{
$skuHeader->updated_at->format('d-m-Y
h:m') }}</td>

            </tr>

        </tbody>

    </table>

@endif

@elseif(Auth::user()->role == 'admin')

    <table class="table table-bordered
table-striped">

        <!-- Tabel header -->

        <thead>

            <tr>

                <th class="text-
center">NIS</th>

```

```

        <th class="text-center">Nama</th>

        <th class="text-center"
style="width: 10%;">Pangkat</th>

        <th class="text-center">Progres (%)</th>

        <th class="text-center">Status</th>

        <th class="text-center">Created At</th>

        <th class="text-center">Updated At</th>

    </tr>

</thead>

<tbody>

    @if(empty($skuHeaders))

        <tr>

            <td colspan="7"
class="text-center">Tidak ada data</td>

        </tr>

    @else

        @foreach($skuHeaders as
$sku)

            <!-- Tampilkan data untuk
admin -->

            <tr>

                <td class="text-center">{{ $sku->anggota->nis }}</td>

                <td><a href="{{
route('sku.list', ['id' => $sku->id]) }}">{{
$sku->anggota->nama }}</a></td>

                <td class="text-center">{{ $sku->pangkat }}</td>

                <td class="text-center">{{ round($sku->progres) }}</td>

                <td class="text-center">

```

```

        @if($sku->status ==
")

            <i class="fa fa-
times" style="color: red;"></i> <!-- Lampu
Merah -->

        @elseif($sku->status
== 'approved')

            <i class="fa fa-
check" style="color: green;"></i> <!--
Lampu Hijau -->

        @else

            <span></span> <!--
- Jika status tidak ada -->

        @endif

    </td>

    <td class="text-center">{{ $sku->created_at->format('d-m-
Y h:m') }}</td>

    <td class="text-center">{{ $sku->updated_at->format('d-m-
Y h:m') }}</td>

</tr>

@endforeach

@endif

</tbody>

</table>

@else

    <p>Role tidak ada</p>

@endif.

</div>

</div>

@endsection

```

8. Profile.blade.php

```
@extends('layouts.app')
```

```

@section('content')

<div class="container">

    <div class="row">

        <!-- Foto Profil -->

        <div class="col-md-4">

            <div class="profile-photo-wrapper
text-center">

            </div>

        </div>

        <!-- Data Biodata Anggota -->

        <div class="col-md-8">

            <h2>Profil Anggota</h2>

            <table class="table table-bordered
mt-3">

                <tr>

                    <th>NIS</th>

                    <td>1234567890</td>

                </tr>

                <tr>

                    <th>Nama</th>

                    <td>Ahmad Fauzi</td>

                </tr>

                <tr>

                    <th>Kelas</th>

                    <td>XI IPA 3</td>

                </tr>

                <tr>

                    <th>Jabatan</th>

                    <td>Ketua Dewan
Ambalan</td>

```

```

                </tr>

            <tr>

                <th>Keterangan</th>

                <td>Aktif dalam berbagai
kegiatan kepramukaan dan memimpin regu
dalam berbagai acara.</td>

            </tr>

        </table>

    </div>

</div>

</div>

@endsection

9. Tabel.blade.php

@extends('layouts.app') <!-- Memanggil
template utama -->

@section('content')

<div class="container">

    <h3>Maintain Tabel</h3>

    <hr style="border-top: 2px solid #000;">
    <!-- Garis di bawah judul -->

    <ul>

        <li><a href="{{ route('kelas.kelas')
}}">Kelas</a> : Daftar Kelas</li>

        {{-- <li><a href="{{ route('agama')
}}">Agama</a> : Daftar Agama</li> --}}

        {{-- <li><a href="{{ route('pangkat')
}}">Pangkat</a> : Daftar Pangkat</li> --}}

        <li><a href="{{ route('modul.modul')
}}">Modul</a> : isi menu Modul</li>

        <li><a href="{{ route('sku.skut')
}}">SKU Master</a> : isi SKU Penegak
Bantara & Laksana</li>

    </ul>

</div>

```

@endsection

10. Anggota.create.blade.php

@extends('layouts.app')

@section('content')

<div class="container">

{{-- <h3>{{ isset(\$anggota) ? (\$action === 'detail' ? 'Detail Anggota' : 'Edit Anggota') : 'Register Anggota' }}</h3> --}}

<h3>{{ isset(\$anggota) ? (\$action === 'detail' ? 'Detail Anggota' : (\$action === 'edit' ? 'Edit Anggota' : 'Register Anggota')) : 'Register Anggota' }}</h3>

<hr style="border-top: 2px solid #000;">
<!-- Garis di bawah judul -->

@if (session('error'))

{{-- <div class="alert alert-danger"> --}}

<div class="alert alert-danger">

{{ session('error') }}

</div>

@endif

@if (\$errors->has('error'))

<div class="alert alert-danger">

{{ \$errors->first('error') }}

</div>

@endif

<form action="{{ isset(\$anggota) ? route('anggota.update', \$anggota->id) : route('anggota.store') }}" method="POST">

@csrf

@if(isset(\$anggota))

@method('PUT')

@endif

<!-- NIS -->

<div class="form-group" style="margin-bottom: 20px;">

<label for="nis">Nomor Induk Sekolah (NIS)</label>

<input type="text" name="nis" id="nis" class="form-control @error('nis') is-invalid @enderror"

value="{{ old('nis', isset(\$anggota) ? \$anggota->nis : '') }}" style="width: 150px;"

{{ \$action == 'edit' && \$isAdmin ? 'disabled' : (\$action == 'edit' ? 'readonly' : '') }}

{{-- {{ \$action == 'edit' && \$isAdmin ? 'disabled' : '' }} --}}

{{ \$action == 'detail' ? 'disabled' : '' }}

{{-- {{ (\$action == 'edit' || \$action == 'detail') ? 'readonly' : '' }} --}}

>

{{-- @if(\$action == 'edit' || \$action == 'detail')

<!-- Menyimpan NIS dalam input hidden -->

<input type="hidden" name="nis" value="{{ old('nis', isset(\$anggota) ? \$anggota->nis : '') }}">

@endif --}}

@error('nis')

<div class="invalid-feedback">{{ \$message }}</div>

```

        @enderror
    </div>

    <!-- Password (muncul jika create) -->
    @if($action === 'create')

        <div class="form-group"
        style="margin-bottom: 20px;">

            <label
            for="password">Password</label>

            <input type="password"
            name="password" id="password"
            class="form-control @error('password') is-
            invalid @enderror"

                style="width: 300px;">

            @error('password')

                <div class="invalid-feedback">{{
                $message }}</div>

            @enderror

        </div>

    <!-- Confirm Password (Ulangi Kata
    Sandi) -->

    <div class="form-group"
    style="margin-bottom: 20px;">

        <label
        for="password_confirmation">Ulangi
        Password</label>

        <input type="password"
        name="password_confirmation"
        id="password_confirmation"

            class="form-control
            @error('password_confirmation') is-invalid
            @enderror"

                style="width: 300px;">

        @error('password_confirmation')

            <div class="invalid-feedback">{{
            $message }}</div>

```

```

        @enderror
    </div>

    @endif

    <!-- Nama -->

    <div class="form-group"
    style="margin-bottom: 20px;">

        <label for="nama">Nama</label>

        <input type="text" name="nama"
        id="nama" class="form-control
        @error('nama') is-invalid @enderror"

            value="{{ old('nama',
            isset($anggota) ? $anggota->nama : " ) }}"

            style="width: 400px;"

            {{ $action === 'edit' && $isAdmin
            ? 'disabled' : " " }}

            {{ $action === 'detail' ? 'disabled' :
            " " }}>

        @error('nama')

            <div class="invalid-feedback">{{
            $message }}</div>

        @enderror

    </div>

    <!-- Kelas (Dropdown) -->

    <div class="form-group"
    style="margin-bottom: 20px;">

        <label for="kelas">Kelas</label>

        <select name="kelas" id="kelas"
        class="form-control @error('kelas') is-
        invalid @enderror" style="width: 150px;"

            {{ $action === 'edit' && $isAdmin
            ? 'disabled' : " " }}

            {{ $action === 'detail' ? 'disabled' :
            " " }}>

            <option value="">-- Pilih Kelas --
        </option>

```

```

        @foreach($kelas as $item)

            <option value="{{ $item->kelas
            }}" {{ old('kelas', isset($anggota) ?
            $anggota->kelas : "") == $item->kelas ?
            'selected' : "" }}>

                {{ $item->kelas }}

            </option>

        @endforeach

    </select>

    @error('kelas')

        <div class="invalid-feedback">{{
        $message }}</div>

    @enderror

</div>

<!-- Tempat, Tanggal Lahir -->

<div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

    <label
for="tempat_tgl_lahir">Tempat Tanggal
Lahir</label>

    <input type="text"
name="tempat_tgl_lahir"
id="tempat_tgl_lahir" class="form-control
@error('tempat_tgl_lahir') is-invalid
@enderror"

        value="{{ old('tempat_tgl_lahir',
isset($anggota) ? $anggota-
>tempat_tgl_lahir : "") }}" style="width:
400px;"

        {{ $action == 'edit' && $isAdmin
? 'disabled' : "" }}

        {{ $action == 'detail' ? 'disabled' :
"" }}>

    @error('tempat_tgl_lahir')

        <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

    @enderror

```

```

</div>

<!-- Tanggal Lahir -->

<div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

    <label for="tanggal_lahir">Tanggal
Lahir</label>

    <input type="text" name="tanggal"
id="tanggal" class="form-control
@error('tanggal') is-invalid @enderror"

        value="{{ old('tanggal',
isset($anggota) ?
\Carbon\Carbon::parse($anggota->tanggal)-
>format('d/m/Y') : "") }}" style="width:
200px;"

        {{ $action == 'edit' && $isAdmin
? 'disabled' : "" }}

        {{ $action == 'detail' ? 'disabled' :
"" }}>

    @error('tanggal')

        <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

    @enderror

</div>

<!-- Pangkat -->

<div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

    <label
for="pangkat">Pangkat</label>

    <select name="pangkat"
id="pangkat" class="form-control
@error('pangkat') is-invalid @enderror"
style="width: 200px;"

        {{ $action == 'edit' && $isAdmin
? 'disabled' : "" }}

        {{ $action == 'detail' ? 'disabled' :
"" }}>

```

```

        <option value="">Pilih
Pangkat</option>

        <option value="" {{ old('pangkat',
isset($anggota) && $anggota->pangkat == "
? 'selected' : ") }}></option>

        <option value="Bantara" {{
old('pangkat', isset($anggota) && $anggota-
>pangkat == 'Bantara' ? 'selected' : ")
}}>Bantara</option>

        <option value="Laksana" {{
old('pangkat', isset($anggota) && $anggota-
>pangkat == 'Laksana' ? 'selected' : ")
}}>Laksana</option>

        {{-- <option value="Penegak" {{
old('pangkat', isset($anggota) && $anggota-
>pangkat == 'Penegak' ? 'selected' : ")
}}>Penegak</option> --}}

    </select>

    @error('pangkat')

    <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

    @enderror

</div>

<!-- Alamat -->

<div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

    <label for="alamat">Alamat</label>

    <input type="text" name="alamat"
id="alamat" class="form-control
@error('alamat') is-invalid @enderror"

        value="{{ old('alamat',
isset($anggota) ? $anggota->alamat : ") }}"
style="width: 500px;"

        {{ $action == 'edit' && $isAdmin
? 'disabled' : " }}

        {{ $action == 'detail' ? 'disabled' :
" }}>

    @error('alamat')

```

```

        <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

        @enderror

    </div>

    <!-- No HP -->

    <div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

        <label for="no_hp">No HP</label>

        <input type="text" name="no_hp"
id="no_hp" class="form-control
@error('no_hp') is-invalid @enderror"

            value="{{ old('no_hp',
isset($anggota) ? $anggota->no_hp : ") }}"
style="width: 200px;"

            {{ $action == 'edit' && $isAdmin
? 'disabled' : " }}

            {{ $action == 'detail' ? 'disabled' :
" }}>

        @error('no_hp')

        <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

        @enderror

    </div>

    <!-- Agama -->

    <div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

        <label for="agama">Agama</label>

        <select name="agama" id="agama"
class="form-control @error('agama') is-
invalid @enderror" style="width: 200px;"

            {{ $action == 'edit' && $isAdmin
? 'disabled' : " }}

            {{ $action == 'detail' ? 'disabled' :
" }}>

```

```

        <option value="">Pilih
Agama</option>

        <option value="Islam" {{
old('agama', isset($anggota) && $anggota-
>agama == 'Islam' ? 'selected' : ")
}}>Islam</option>

        <option value="Kristen" {{
old('agama', isset($anggota) && $anggota-
>agama == 'Kristen' ? 'selected' : ")
}}>Kristen</option>

        <option value="Katholik" {{
old('agama', isset($anggota) && $anggota-
>agama == 'Katholik' ? 'selected' : ")
}}>Katholik</option>

        <option value="Hindu" {{
old('agama', isset($anggota) && $anggota-
>agama == 'Hindu' ? 'selected' : ")
}}>Hindu</option>

        <option value="Budha" {{
old('agama', isset($anggota) && $anggota-
>agama == 'Budha' ? 'selected' : ")
}}>Budha</option>

    </select>

    @error('agama')

    <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

    @enderror

</div>

    {{-- @if(Auth::check())

    @if(Auth::user()->role == 'admin') --}}

    <!-- Role & Aktif (Hanya admin bisa
melihat dan mengubah ini saat edit) -->

    @if($isAdmin && $action == 'edit' ||
$action == 'detail')

    <!-- Role -->

    <div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

```

```

        <label for="role">Role</label>

        <select name="role" id="role"
class="form-control @error('role') is-invalid
@enderror" style="width: 200px;"

        {{ isset($action) && $action ==
'detail' ? 'disabled' : " }}>

        <option value="user" {{
old('role', isset($anggota) && $anggota-
>role == 'user' ? 'selected' : ")
}}>User</option>

        <option value="admin" {{
old('role', isset($anggota) && $anggota-
>role == 'admin' ? 'selected' : ")
}}>Admin</option>

    </select>

    @error('role')

    <div class="invalid-
feedback">{{ $message }}</div>

    @enderror

</div>

<!-- Status Aktif -->

    <div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

        <div class="form-check">

            <input type="checkbox"
name="aktif" id="aktif" class="form-check-
input @error('aktif') is-invalid @enderror"

            {{ old('aktif', isset($anggota)
&& $anggota->aktif ? 'checked' : ") }}

            {{ isset($action) && $action
=== 'detail' ? 'disabled' : " }}>

            <label for="aktif" class="form-
check-label">Aktif</label>

            @error('aktif')

            <div class="invalid-
feedback">{{ $message }}</div>

            @enderror

```

```

        </div>

    </div>

    {{-- @endif --}}

    @endif

    <!-- Tombol Simpan dan Cancel -->

    <div class="form-group"
    style="margin-top: 30px;">

        @if($action !== 'detail')

            <button type="submit" class="btn
            btn-success" style="margin-right: 5px;">

                {{ isset($anggota) ? 'Update' :
                'Simpan' }}

            </button>

        @endif

        {{-- <button type="submit"
        class="btn btn-success" style="margin-right:
        5px;">{{ isset($anggota) ? 'Update' :
        'Simpan' }}</button> --}}

        <a href="{{ route('anggota') }}"
        class="btn btn-secondary">{{ isset($action)
        && $action === 'detail' ? 'Back' : 'Cancel'
        }}</a>

    </div>

</form>

    {{-- <!-- Trace untuk memeriksa nilai dari
    $action -->

    <div class="mt-3">

        <strong>Action:</strong> {{
        isset($action) ? $action : 'Tidak ada action
        yang diteruskan' }}

    </div> --}}

</div>

```

```
@endsection
```

11. Berita.create.blade.php

```
@extends('layouts.app')
```

```
@section('content')
```

```
<div class="container">
```

```
    <h3>{{ isset($jadwal) ? 'Edit Berita' :
    'Tambah Berita' }}</h3>
```

```
    <hr style="border-top: 2px solid #000;">
    <!-- Garis di bawah judul -->
```

```
@if (session('error'))
```

```
    <div class="alert alert-danger">
```

```
        {{ session('error') }}
```

```
    </div>
```

```
@endif
```

```
@if ($errors->has('error'))
```

```
    <div class="alert alert-danger">
```

```
        {{ $errors->first('error') }}
```

```
    </div>
```

```
@endif
```

```
    <form action="{{ isset($berita) ?
    route('berita.update', $berita->id) :
    route('berita.store') }}" method="POST">
```

```
@csrf
```

```
@if (isset($berita))
```

```
    @method('PUT')
```

```
@endif
```

```
<!-- Judul Berita -->
```

```

        <div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

            <label for="judul">Judul
Berita</label>

            <input type="text" name="judul"
id="judul" class="form-control
@error('judul') is-invalid @enderror"
style="width: 500px;"

                value="{{ old('judul',
isset($berita) ? $berita->judul : " ) }}">

            @error('judul')

                <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

            @enderror

        </div>

        <!-- Isi Berita -->

        <div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

            <label for="isi">Isi Berita</label>

            <textarea name="isi" id="isi"
class="form-control @error('isi') is-invalid
@enderror" rows="5" style="width:
500px;">{{ old('isi', isset($berita) ? $berita-
>isi : " ) }}</textarea>

            @error('isi')

                <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

            @enderror

        </div>

        <!-- Tombol Submit -->

        <div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

            <button type="submit" class="btn
btn-primary">Simpan Berita</button>

            <a href="{{ route('berita') }}"
class="btn btn-secondary">Cancel</a>

```

```

        </div>

    </form>

</div>

@endsection

12. Jadwal.create.blade.php

@extends('layouts.app')

@section('content')

    <div class="container">

        <h3>{{ isset($jadwal) ? 'Edit Jadwal
Kegiatan' : 'Tambah Jadwal Kegiatan'
}}</h3>

        <hr style="border-top: 2px solid #000;">
        <!-- Garis di bawah judul -->

        @if (session('error'))

            <div class="alert alert-danger">

                {{ session('error') }}

            </div>

        @endif

        @if ($errors->has('error'))

            <div class="alert alert-danger">

                {{ $errors->first('error') }}

            </div>

        @endif

        <!-- Menampilkan isi dari $jadwal jika
ada -->

        {{-- @if (isset($jadwal))

            <div class="alert alert-info">

```

```

<strong>Data Jadwal:</strong><br>

Tanggal: {{
\Carbon\Carbon::parse($jadwal->tanggal)-
>format('d/m/Y') }}<br>

Jenis Kegiatan: {{ $jadwal-
>jenis_kegiatan ?? '-' }}<br>

Penanggung Jawab: {{ $jadwal-
>penanggungjawab ?? '-' }}<br>

Keterangan: {{ $jadwal->keterangan
?? '-' }}

</div>

@endif --}}

<form action="{{ isset($jadwal) ?
route('jadwal.update', $jadwal->id) :
route('jadwal.store') }}" method="POST">

    @csrf

    @if (isset($jadwal))

        @method('PUT')

    @endif

    <!-- Tanggal -->

    <div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

        <label
for="tanggal">Tanggal</label>

        <input type="text" name="tanggal"
id="tanggal" class="form-control
@error('tanggal') is-invalid @enderror"

            placeholder="dd/mm/YYYY"
style="width: 150px;"

            value="{{ old('tanggal',
isset($jadwal) ?
\Carbon\Carbon::parse($jadwal->tanggal)-
>format('d/m/Y') : '' }}">

        @error('tanggal')

            <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

        @enderror

```

```

</div>

<!-- Jenis Kegiatan -->

<div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

    <label for="jenis_kegiatan">Jenis
Kegiatan</label>

    <input type="text"
name="jenis_kegiatan" id="jenis_kegiatan"
class="form-control @error('jenis_kegiatan')
is-invalid @enderror" style="width:
500px;"

        value="{{ old('jenis_kegiatan',
isset($jadwal) ? $jadwal->jenis_kegiatan : '' }}" style="width: 500px;">

    @error('jenis_kegiatan')

        <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

    @enderror

</div>

<!-- Penanggung Jawab -->

<div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

    <label
for="penanggungjawab">Penanggung
Jawab</label>

    <input type="text"
name="penanggungjawab"
id="penanggungjawab" class="form-control
@error('penanggungjawab') is-invalid
@enderror" style="width: 500px;"

        value="{{ old('penanggungjawab',
isset($jadwal) ? $jadwal->penanggungjawab
: '' }}">

    @error('penanggungjawab')

        <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

    @enderror

```

```

</div>

<!-- Keterangan -->

<div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

    <label
for="keterangan">Keterangan</label>

    <textarea name="keterangan"
id="keterangan" class="form-control
@error('keterangan') is-invalid @enderror"
rows="6" cols="50">{{ old('keterangan',
isset($jadwal) ? $jadwal->keterangan : )
}}</textarea>

    @error('keterangan')

    <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

    @enderror

</div>

<!-- Tombol Simpan dan Cancel -->

<div class="form-group"
style="margin-top: 30px;">

    <button type="submit" class="btn
btn-success" style="margin-right: 5px;">{{
isset($jadwal) ? 'Update' : 'Simpan'
}}</button>

    <a href="{{ route('jadwal') }}"
class="btn btn-secondary">Cancel</a>

</div>

</form>

<!-- Trace Data -->

{{-- @if ($errors->any())

<div class="mt-3">

    <h5>Trace Data (Before
Validation):</h5>

    <ul>

```

```

        <li>Tanggal: {{ old('tanggal')
}}</li>

        <li>Jenis Kegiatan: {{
old('jenis_kegiatan') }}</li>

        <li>Penanggung Jawab: {{
old('penanggungjawab') }}</li>

        <li>Keterangan: {{ old('keterangan')
}}</li>

    </ul>

</div>

    @endif --}}

</div>

@endsection

```

13. Kelas.create.blade.php

```

@extends('layouts.app')

@section('content')

<div class="container">

    <h3>{{ isset($kelas) ? 'Edit Kelas' :
'Tambah Kelas' }}</h3>

    <hr style="border-top: 2px solid #000;">
    <!-- Garis di bawah judul -->

    @if (session('error'))

        <div class="alert alert-danger">

            {{ session('error') }}

        </div>

    @endif

    <form action="{{ isset($kelas) ?
route('kelas.update', $kelas->id) :
route('kelas.store') }}" method="POST">

        @csrf

```

```

        @if (isset($kelas))

            @method('PUT')

        @endif

        <!-- Kelas -->

        <div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

            <label for="kelas">Kelas</label>

            <input type="text" name="kelas"
id="kelas" class="form-control
@error('kelas') is-invalid
@enderror" style="width: 300px;"

                value="{{ old('kelas', isset($kelas)
? $kelas->kelas : ' ' }}" style="width:
500px;">

            @error('kelas')

                <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

            @enderror

        </div>

        <!-- Tombol Simpan dan Cancel -->

        <div class="form-group"
style="margin-top: 30px;">

            <button type="submit" class="btn
btn-success" style="margin-right: 5px;">{{
isset($kelas) ? 'Update' : 'Simpan'
}}</button>

            <a href="{{ route('kelas.kelas') }}"
class="btn btn-secondary">Cancel</a>

        </div>

    </form>

    {{-- @if(isset($kelas))

        <pre>{{ print_r($kelas, true) }}</pre>

    @else

```

```

        <p>tidak ada kelas</p>

    @endif --}}

</div>

@endsection

14. Modul.create.blade.php

@extends('layouts.app')

@section('content')

    <div class="container">

        <h3>{{ isset($modul) ? 'Edit Modul' :
'Tambah Modul' }}</h3>

        <hr style="border-top: 2px solid #000;">
        <!-- Garis di bawah judul -->

        @if (session('error'))

            <div class="alert alert-danger">

                {{ session('error') }}

            </div>

        @endif

        <form action="{{ {{ isset($modul) ?
route('modul.update', $modul->id) :
route('modul.store') }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data">

            @csrf

            @if (isset($modul))

                @method('PUT')

            @endif

            <!-- Judul Modul -->

            <div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

```

```

        <label for="judul">Judul
Modul</label>

        <input type="text" name="judul"
id="judul" class="form-control
@error('judul') is-invalid @enderror"

        value="{{ old('judul',
isset($modul) ? $modul->judul : '') }}"
style="width: 400px;">

        @error('judul')

        <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

        @enderror

    </div>

    <!-- Deskripsi Modul -->

    <div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

        <label for="deskripsi">Deskripsi
Modul</label>

        <textarea name="deskripsi"
id="deskripsi" class="form-control
@error('deskripsi') is-invalid @enderror"
rows="5">{{ old('deskripsi', isset($modul) ?
$modul->deskripsi : '') }}</textarea>

        @error('deskripsi')

        <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

        @enderror

    </div>

    <!-- Parent Modul -->

    <div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

        <label for="parent_id">Parent
Modul</label>

        <select name="parent_id"
id="parent_id" class="form-control
@error('parent_id') is-invalid @enderror"
style="width: 250px;">

```

```

        <option value="">-- Pilih Parent
Modul (Optional) --</option>

        @foreach($modulList as
$parentModul)

            <option value="{{
$parentModul->id }}"

                {{ old('parent_id',
isset($modul) ? $modul->parent_id : '') ==
$parentModul->id ? 'selected' : '' }}>

                {{ $parentModul->judul }}

            </option>

        @endforeach

    </select>

    @error('parent_id')

    <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

    @enderror

</div>

<!-- Tipe Konten -->

<div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

    <label for="tipe_konten">Tipe
Konten</label>

    <select name="tipe_konten"
id="tipe_konten" class="form-control
@error('tipe_konten') is-invalid @enderror"
style="width: 150px;">

        <option value="text" {{
old('tipe_konten', isset($modul) ? $modul-
>tipe_konten : '') == 'text' ? 'selected' : ''
}}>Text</option>

        <option value="pdf" {{
old('tipe_konten', isset($modul) ? $modul-
>tipe_konten : '') == 'pdf' ? 'selected' : ''
}}>PDF</option>

        <option value="audio" {{
old('tipe_konten', isset($modul) ? $modul-

```

```

>type_konten : ") == 'audio' ? 'selected' : "
}}>Audio (m4a)</option>

        <option value="video" {{
old('tipe_konten', isset($modul) ? $modul-
>type_konten : ") == 'video' ? 'selected' : "
}}>Video</option>

</select>

@error('tipe_konten')

<div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

@enderror

</div>

<!-- Upload File (PDF/Audio/Video) --
>

<div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

    <label for="file_path">Upload File
(PDF, Audio, atau Video)</label>

    <input type="file" name="file_path"
id="file_path" class="form-control
@error('file_path') is-invalid @enderror"
style="width: 600px;">

    @error('file_path')

    <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

    @enderror

</div>

<!-- Or Provide File Path -->

<div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

    <label for="file_path_manual">File
Path (Optional)</label>

    <input type="text"
name="file_path_manual"
id="file_path_manual" class="form-control
@error('file_path_manual') is-invalid

```

```

@enderror" placeholder="Masukkan path
file di server" style="width: 600px;">

    @error('file_path_manual')

    <div class="invalid-feedback">{{
$message }}</div>

    @enderror

</div>

<!-- Created By dan Updated By
(Hidden) -->

    <input type="hidden"
name="created_by" value="{{ Auth::user()-
>id }}">

    @if (isset($modul))

        <input type="hidden"
name="updated_by" value="{{ Auth::user()-
>id }}">

    @endif

    <!-- Submit Button -->

    <div class="form-group"
style="margin-top: 30px;">

        <button type="submit" class="btn
btn-primary">

            {{ isset($modul) ? 'Update' :
'Simpan' }}

        </button>

        <a href="{{ route('modul.modul')
}}" class="btn btn-secondary">{{
isset($action) && $action == 'detail' ?
'Back' : 'Cancel' }}</a>

    </div>

</form>

</div>

```

@endsection

15. Prestasi.create.blade.php

@extends('layouts.app')

@section('content')

<div class="container">

<h3>{{ isset(\$prestasi) ? 'Edit Prestasi' :
'Tambah Prestasi' }}</h3>

<hr style="border-top: 2px solid #000;">
<!-- Garis di bawah judul -->

@if (session('error'))

<div class="alert alert-danger">

{{ session('error') }}

</div>

@endif

<form action="{{ isset(\$prestasi) ?
route('prestasi.update', \$prestasi->id) :
route('prestasi.store') }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data">

@csrf

@if (isset(\$prestasi))

@method('PUT')

@endif

<!-- Kegiatan -->

<div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

<label
for="kegiatan">Kegiatan</label>

<input type="text" name="kegiatan"
id="kegiatan" class="form-control"
@error('kegiatan') is-invalid @enderror"

value="{{ old('kegiatan',
isset(\$prestasi) ? \$prestasi->kegiatan : ") }}"
style="width: 600px;">

@error('kegiatan')

<div class="invalid-feedback">{{
\$message }}</div>

@enderror

</div>

<!-- Keterangan -->

<div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

<label
for="keterangan">Keterangan</label>

<textarea name="keterangan"
id="keterangan" class="form-control"
@error('keterangan') is-invalid @enderror"
rows="6" cols="50">{{ old('keterangan',
isset(\$prestasi) ? \$prestasi->keterangan : ")
}}</textarea>

@error('keterangan')

<div class="invalid-feedback">{{
\$message }}</div>

@enderror

</div>

<!-- Poto -->

<div class="form-group"
style="margin-bottom: 20px;">

<label for="poto">Pilih
Gambar</label>

<input type="file" name="poto"
id="poto" class="form-control"
@error('poto') is-invalid @enderror"
accept="image/*"
onchange="previewImage(event)">

@error('poto')

<div class="invalid-feedback">{{
\$message }}</div>

```

        @enderror
    </div>

    <!-- Tempat untuk menampilkan
    pratinjau gambar -->

    <div class="form-group">

    </div>

    <!-- Tombol Simpan dan Cancel -->

    <div class="form-group"
    style="margin-top: 30px;">

        <button type="submit" class="btn
        btn-success" style="margin-right: 5px;">{{
        isset($prestasi) ? 'Update' : 'Simpan'
        }}</button>

        <a href="{{ route('prestasi') }}"
        class="btn btn-secondary">Cancel</a>

    </div>

</form>

<script>

function previewImage(event) {

    var reader = new FileReader();

    reader.onload = function() {

        var output =
        document.getElementById('preview');

        output.src = reader.result;

        output.style.display = 'block'; //
        Tampilkan gambar setelah dipilih

    }

    reader.readAsDataURL(event.target.f
    iles[0]); // Membaca file gambar

```

```

    }
</script>

</div>

@endsection

16. Login.blade.php

@extends('layouts.app') <!-- Memanggil
template utama -->

@section('content')

@if ($errors->has('loginError'))

    <div class="alert alert-danger">

        {{ $errors->first('loginError') }}

    </div>

@endif

<div id="login-wrapper">

    <form id="login-form" action="{{
    route('login') }}" method="POST">

        @csrf

        <h2>Login</h2>

        <!-- Tempat pesan error -->

        @if (session('error'))

            <div class="alert alert-danger">

                {{ session('error') }}

            </div>

        @endif

        <input type="text" name="nis"
        placeholder="NIS" required>

```

```

        <input type="password"
name="password" placeholder="Password"
required>

```

```

        <div class="form-buttons">

            <button type="submit" class="btn-
login">

```

```

                <i class="fa fa-sign-in"></i>
Login

```

```

            </button>

            <button type="button" class="btn-
cancel" onclick="window.location='{
route('home') }'">

```

```

                <i class="fa fa-times"></i>

```

```

            </button>

```

```

        </div>

```

```

        <a href="{ { route('anggota.create') } }"
class="register-link">Belum punya akun?
Register</a>

```

```

    </form>

```

```

</div>

```

```

@endsection

```

17. Register.blade.php

```

<h2>{{ $isEdit ? 'Edit Profil' : 'Registrasi'
}}</h2>

```

```

<form action="{ { $isEdit ?
route('profile.update') : route('register.store')
} }" method="POST">

```

```

    @csrf

```

```

        <input type="text" name="nis" value="{ {
old('nis', $isEdit ? $user->nis : ' ') } }"
placeholder="NIS" required>

```

```

        <input type="text" name="nama"
value="{ { old('nama', $isEdit ? $user->nama
: ' ') } }" placeholder="Nama" required>

```

```

        <input type="text" name="kelas"
value="{ { old('kelas', $isEdit ? $user->kelas
: ' ') } }" placeholder="Kelas" required>

```

```

        <input type="date" name="tanggal_lahir"
value="{ { old('tanggal_lahir', $isEdit ?
$user->tanggal_lahir : ' ') } }"
placeholder="Tanggal Lahir" required>

```

```

        <input type="text" name="pangkat"
value="{ { old('pangkat', $isEdit ? $user-
>pangkat : ' ') } }" placeholder="Pangkat">

```

```

        <input type="text" name="alamat"
value="{ { old('alamat', $isEdit ? $user-
>alamat : ' ') } }" placeholder="Alamat">

```

```

        <input type="text" name="no_hp"
value="{ { old('no_hp', $isEdit ? $user-
>no_hp : ' ') } }" placeholder="No HP">

```

```

        <input type="password"
name="password" placeholder="Password">

```

```

        <input type="password"
name="password_confirmation"
placeholder="Konfirmasi Password">

```

```

        <button type="submit">{{ $isEdit ?
'Perbarui Profil' : 'Daftar' }}</button>

```

```

    </form>

```