

LAMPIRAN

Index.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="X-UA-
        Compatible" content="IE=edge"
        />
    <title>Login</title>
    <meta content='width=device-width,
        initial-scale=1.0, shrink-to-
        fit=no' name='viewport' />
    <link rel="icon"
        href="/assets/img/brin.ico"
        type="image/x-icon"/>

    <!-- Fonts and icons -->
    <script
        src="/assets/js/plugin/webfont/
        webfont.min.js"></script>

    <script>
        WebFont.load({
            google:
                {"families":["Open+Sans:300,4
                00,600,700"]},
            custom: {"families":["Flaticon",
            "Font Awesome 5 Solid", "Font
            Awesome 5 Regular", "Font
            Awesome 5 Brands"], urls:
            ['./assets/css/fonts.css']},
            active: function() {
                sessionStorage.fonts = true;
            }
        });
    </script>
    <script>
        window.onload = function() {
            // Jika parameter logout=success
            ada di URL, tampilkan alert
            const urlParams = new
            URLSearchParams(window.loc
            ation.search);
            if (urlParams.get('logout') ===
            'success') {
                alert('Anda berhasil logout');
            }
        };
    </script>

    <!-- CSS Files -->
    <link rel="stylesheet"
        href="/assets/css/bootstrap.min.
        css">
    <link rel="stylesheet"
        href="/assets/css/azzara.min.css
        ">
</head>
<body class="login">
<div class="wrapper wrapper-login">
    <div class="container container-login
        animated fadeIn">
        <h3 class="text-
            center">Login</h3>
        <form action="login.php"
            method="post">
        <div class="login-form">
            <div class="form-group">
                <label for="username"
                    class="placeholder"><b>Userna
                    me</b></label>
                <input id="username"
                    name="username" type="text"
                    class="form-control" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="password"
                    class="placeholder"><b>Passw
                    ord</b></label>
                <!-- <a href="#" class="link
                    float-right">Forget Password
                    ?</a> -->
                <div class="position-
                    relative">
                    <input id="password"
                        name="password"
                        type="password" class="form-
                        control" required>
                    <div class="show-
                        password">
                        <i class="flaticon-
                            interface"></i>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group form-
                action-d-flex mb-3">

```

```

        <button type="submit"
        class="btn btn-primary col-md-5
        float-right mt-3 mt-sm-0 fw-
        bold">Sign In</button>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>

<script
src="/assets/js/core/jquery.3.2.1
.min.js"></script>

```

```

<script src="/assets/js/plugin/jquery-
ui-1.12.1.custom/jquery-
ui.min.js"></script>

<script
src="/assets/js/core/popper.min.
js"></script>

<script
src="/assets/js/core/bootstrap.m
in.js"></script>

<script
src="/assets/js/ready.js"></scri
pt>
</body>
</html>

```

Login.php

```

<?php
session_start();

// Konfigurasi database
$host = 'localhost'; // Ganti dengan host
                        database Anda
$dbname = 'arsip'; // Ganti dengan nama
                        database Anda
$username = 'root'; // Ganti dengan
                        username database Anda
$password = ''; // Ganti dengan
                        password database Anda

// Buat koneksi ke database
$conn = new mysqli($host, $username,
    $password, $dbname);

// Cek koneksi
if ($conn->connect_error) {
    die("Koneksi gagal: " . $conn-
        >connect_error);
}

// Ambil data dari form
$user = $_POST['username'];
$pass = $_POST['password'];

// Menghindari SQL Injection
$user =
    >real_escape_string($user);
$pass =
    >real_escape_string($pass);

// Query untuk mencari user di database

```

```

$sql = "SELECT * FROM tb_user
WHERE username='$user' AND
password='$pass'";
$result = $conn->query($sql);

// Cek apakah user ditemukan
if ($result->num_rows > 0) {
    // Ambil data pengguna
    $userData = $result->fetch_assoc();
    $_SESSION['username'] =
        $userData['username'];
    $_SESSION['status'] =
        $userData['status']; // Pastikan
        kolom status ada di tabel tb_user

    // Redirect ke halaman yang sesuai
    berdasarkan status
    if ($userData['status'] ===
        'Administrator') {
        header("Location:
        aqua.php?login=success");
    } else if ($userData['status'] ===
        'User') {
        header("Location:
        user_aqua.php?login=success");
    } else {
        echo "Status pengguna tidak
        dikenali.";
    }
    exit();
} else {
    echo '<script>alert("Username atau
    password salah.");'

```

```

        window.location.href      =      // Tutup koneksi
        "index.php";</script>;      $conn->close();
    }                                ?>

```

Pleiades.php

```

<?php
require 'vendor/autoload.php';

// Konfigurasi Database
$host = 'localhost';
$db = 'arsip';
$user = 'root';
$pass = ""; // Tambahkan password jika
        ada

// Koneksi ke Database
$dns =
        "mysql:host=$host;dbname=$db
        ;charset=utf8mb4";
$options = [
        PDO::ATTR_ERRMODE =>
        PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_M
        ODE =>
        PDO::FETCH_ASSOC,
];
try {
    $pdo = new PDO($dns, $user, $pass,
        $options);
} catch (PDOException $e) {
    die("Database connection failed: " . $e-
        >getMessage());
}

// Ambil Data dari Database
$sql = "SELECT * FROM tb_pleiades";
$stmt = $pdo->query($sql);
$tb_pleiades = $stmt->fetchAll();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="X-UA-
        Compatible" content="IE=edge"
        />
    <title>App | Arsip Data Satelit
        BRIN</title>

```

```

<meta content='width=device-width,
    initial-scale=1.0, shrink-to-
    fit=no' name='viewport' />
    <link rel="icon"
        href="/assets/img/brin.ico"
        type="image/x-icon"/>

<!-- Fonts and icons -->
    <script
        src="/assets/js/plugin/webfont/
        webfont.min.js"></script>
    <script>
        WebFont.load({
            google:
                {"families":["Open+Sans:300,4
                00,600,700"]},
            custom: {"families":["Flaticon",
                "Font Awesome 5 Solid", "Font
                Awesome 5 Regular", "Font
                Awesome 5 Brands"], urls:
                ['./assets/css/fonts.css']},
            active: function() {
                sessionStorage.fonts = true;
            }
        });
    </script>
    <script>
        function submitForm() {
            var form =
                document.getElementById('uplo
                adForm');
            var formData = new
                FormData(form);

            var xhr = new XMLHttpRequest();
            xhr.open('POST', form.action,
                true);

            xhr.onload = function () {
                if (xhr.status === 200) {
                    var response =
                        JSON.parse(xhr.responseText);
                    if (response.success) {

```

```

        alert(response.message); //
        Show success message
        window.location.reload();
    // Refresh the page
    } else {
        alert('Error: ' +
        response.message); // Show
        error message
    }
    } else {
        alert('An error occurred while
        uploading the file.');
```

```

    }
};

xhr.onerror = function () {
    alert('An error occurred while
    uploading the file.');
```

```

};

xhr.send(formData);
}
</script>

<!-- CSS Files -->
    <link      rel="stylesheet"
    href="/assets/css/bootstrap.min.
    css">
    <link      rel="stylesheet"
    href="/assets/css/azzara.min.css
    ">
    <!-- CSS Just for demo purpose, don't
    include it in your project -->
    <link      rel="stylesheet"
    href="/assets/css/demo.css">

</head>
<style>
    .custom-file {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        align-items: center;
        margin-bottom: 10px;
    }
    .custom-file-input {

        display: block;
        width: 100%;
        padding: 10px;

        border-radius: 5px;
        border: 1px solid #ccc;
        background: #fff;
        outline: none;
        cursor: pointer;
        transition: box-shadow 0.3s ease;
    }
    .custom-file-input:focus,
    .custom-file-input:hover {
        box-shadow: 0 0 8px 2px rgba(0,
        123, 255, 0.5);
        border-color: #007bff;
    }
    .custom-file-label {
        font-size: 16px;
        color: #007bff;
        text-align: left;
        display: block;
        width: 100%;
        padding: 10px 15px; /* Padding
        atas dan bawah yang sama */
        border-radius: 5px;
        border: 1px solid #ccc;
        background: #f8f9fa; /* Warna
        latar belakang untuk label */
        margin-bottom: 10px; /* Jarak
        bawah agar tidak terlalu rapat
        dengan tombol */
        transition: background-color 0.3s
        ease; /* Animasi perubahan
        warna latar belakang */
    }
    .custom-file-label:hover {
        background-color: #e9ecef; /*
        Warna latar belakang saat hover
        */
    }
    .btn {
        padding: 10px 20px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        color: #fff;
        background-color: #007bff;
        cursor: pointer;
    }
}
</style>
<body>
    <div class="wrapper">
```

<!--

Tip 1: You can change the background color of the main header using: data-background-color="blue | purple | light-blue | green | orange | red"

-->

<div class="main-header" data-background-color="purple">

<!-- Logo Header -->

<div class="logo-header">

<button class="navbar-toggler sidenav-toggler ml-auto" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapse" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">

<i class="fa fa-bars"></i>

</button>

<button class="topbar-toggler more"><i class="fa fa-ellipsis-v"></i></button>

<div class="navbar-minimize">

<button class="btn btn-minimize btn-rounded">

<i class="fa fa-bars"></i>

</button>

</div>

</div>

<!-- End Logo Header -->

<!-- Navbar Header -->

<nav class="navbar navbar-header navbar-expand-lg">

<div class="container-fluid">

<div class="collapse" id="search-nav">

<form class="navbar-left navbar-form nav-search mr-md-3">

<div class="input-group">

<div class="input-group-prepend">

<button type="submit" class="btn btn-search pr-1">

<i class="fa fa-search search-icon"></i>

</button>

</div>

<input type="text" placeholder="Search" class="form-control">

</div>

</form>

</div>

<ul class="navbar-nav topbar-nav ml-md-auto align-items-center">

<li class="nav-item toggle-nav-search hidden-caret">

<a class="nav-link" data-toggle="collapse"

href="#search-nav"

role="button" aria-expanded="false" aria-controls="search-nav">

<i class="fa fa-search"></i>

<li class="nav-item dropdown hidden-caret">

<form action="logout.php" method="post" class="d-inline">

<button type="submit" class="btn btn-danger mt-2" onclick="return

confirm('Apakah anda yakin keluar')">Logout</button>

</form>


```

        </ul>
    </li>

    </ul>
</div>
</nav>
<!-- End Navbar -->
</div>
<!-- Sidebar -->
<div class="sidebar">

    <div class="sidebar-wrapper
scrollbar-inner">
    <div class="sidebar-content">
        <div class="user">
            <div class="avatar-sm
float-left mr-2">
                
            </div>
            <div class="info">
                <a data-
toggle="collapse"
href="#collapseExample" aria-
expanded="true">
                    <span>
                        Takdir
                    <span class="user-
level">Administrator</span>
                    <!-- <span
class="caret"></span> -->
                </span>
            </a>

        </div>
    </div>
    <ul class="nav">
        <li class="nav-section">
            <span class="sidebar-
mini-icon">
                <i class="fa fa-ellipsis-
h"></i>
            </span>
            <h4 class="text-
section">SATELIT</h4>
        </li>
        <li class="nav-item
active">

```

```

                <a data-
toggle="collapse"
href="#orbit">
                    <i class="fas fa-
map"></i>
                <p>ORBIT</p>
                <span
class="caret"></span>
            </a>
            <div class="collapse"
id="orbit">
                <ul class="nav nav-
collapse">
                    <li>
                        <a
href="aqua.php">
                            <i class="fas fa-
rocket"></i>
                        <span>AQU
A</span>
                    </a>
                    </li>
                    <li>
                        <a
href="terra.php">
                            <i class="fas fa-
rocket"></i>
                        <span>TER
RA</span>
                    </a>
                    </li>
                    <li>
                        <a
href="spot.php">
                            <i class="fas fa-
rocket"></i>
                        <span>SPO
T</span>
                    </a>
                    </li>
                    <li>
                        <a
href="pleiades.php">
                            <i class="fas fa-
rocket"></i>
                        <span>PLEI
ADES</span>
                    </a>
                    </li>
                    <li>

```

```

fas fa-rocket"></i>
    SUOMI NPP</span>
  </a>
</li>
- fas fa-rocket"></i>
    METOB B</span>
  </a>
</li>
- fas fa-rocket"></i>
    NOAA 19</span>
  </a>
</li>
- fas fa-rocket"></i>
    NOAA 20</span>
  </a>
</li>
- fas fa-rocket"></i>
    LAN DSAT 7</span>
  </a>
</li>
- fas fa-rocket"></i>

```

```

    LAN DSAT 8</span>
  </a>
</li>
- fas fa-rocket"></i>
    LAN DSAT 9</span>
  </a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
- fas fa-map"></i>
      

MOSAİK</p>
    class="caret"></span>
    </a>
    <div class="collapse" id="mosaik">
      <ul class="nav nav-collapse">
        <li>
          fas fa-rocket"></i>
              BAR RU</span>
            </a>
          </li>
          fas fa-rocket"></i>
              MAK ASSAR</span>
            </a>
          </li>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </li>

```

```

<a
href="parepare.php">
<i class="fas
fa-rocket"></i>
<span>PAR
EPARE</span>
</a>
</li>
<li>
<a
href="pinrang.php">
<i class="fas
fa-rocket"></i>
<span>PINR
ANG</span>
</a>
</li>
<li>
<a
href="sidrap.php">
<i class="fas
fa-rocket"></i>
<span>SIDR
AP</span>
</a>
</li>
<li>
<a
href="wajo.php">
<i class="fas
fa-rocket"></i>
<span>WAJ
O</span>
</a>
</li>
<li>
<a
href="soppeng.php">
<i class="fas
fa-rocket"></i>
<span>TANA
TORAJA</span>
</a>
</li>
<li>
<a
href="bone.php">
<i class="fas
fa-rocket"></i>

```

```

<span>SAT
ELIT MOSAIK</span>
</a>
</li>
<li>
<a
href="sinjai.php">
<i class="fas
fa-rocket"></i>
<span>SAT
ELIT PLEIADES</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="main-panel">
<div class="content">
<div class="page-inner">
<div class="page-header">
<h4 class="page-
title">PENGARSIPAN DATA
CITRA SATELIT
PLEIADES<br><p>Stasiun
Bumi Penginderaan Jauh
Parepare</p></h4>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="card">
<div class="card-header">
<h4 class="card-title">FORM
PENCARIAN</h4>
<div class="form-group">
<!-- Form Upload File Excel -
-->
<form
action="proses_pleiades.php"
method="post"
enctype="multipart/form-data"
class="d-inline">
<div class="custom-file">

```

```

        <input type="file"
name="excel_file"
id="excel_file" class="custom-
file-input" accept=".xlsx, .xls"
required
onchange="updateFileName
()">
<label class="custom-file-label"
for="excel_file">Choose Excel
File</label>
</div>
<button type="submit" class="btn
btn-primary mt-2">Upload</button>
</form>

<!-- Form Hapus Semua Data
-->
        <form
action="hapus/hapus_pleiades.p
hp" method="post" class="d-
inline">
        <button type="submit"
class="btn btn-danger mt-2"
onclick="return
confirm('Apakah Anda yakin
ingin menghapus semua
data?')">Hapus Semua
Data</button>
        </form>
    </div>
</div>
</div>
</div>

        <div class="card-
body">
        <div class="table-
responsive">

                <form action=""
method="GET" class="form-
inline mb-3">
                <input type="text" name="query"
class="form-control"
placeholder="Cari Data..."
value="<?php echo
isset($_GET['query']) ?
htmlspecialchars($_GET['query'
]) : ''; ?>">

                <button type="submit" class="btn btn-
primary ml-2">Search</button>
            </form>

            <table id="basic-datatables"
class="display table table-
striped table-hover">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>Tahun</th>
                    <th>Tanggal</th>
                    <th>Hari Ke</th>
                    <th>Jam</th>
                    <th>Nama Data</th>
                    <th>Gambar</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                $query = isset($_GET['query']) ?
                $_GET['query'] : '';
                $matches = []; // Array untuk
                menyimpan data yang cocok
                dengan query
                $after_matches = []; // Array untuk
                menyimpan data yang mengikuti
                data yang cocok

                if (isset($tb_pleiades) &&
                is_array($tb_pleiades) &&
                !empty($tb_pleiades)):
                foreach ($tb_pleiades as $index
                => $image):
                    if (is_array($image) &&
                    isset($image['tahun'],
                    $image['tanggal'],
                    $image['hari_ke'], $image['jam'],
                    $image['nama_data'],
                    $image['gambar'])) {
                        if (
                            stripos($image['tahun'],
                            $query) !== false ||
                            stripos($image['tanggal'],
                            $query) !== false ||
                            stripos($image['hari_ke'],
                            $query) !== false ||
                            stripos($image['jam'],
                            $query) !== false ||

```

```

        stripslashes($image['nama_data'], $query) !== false
    ) {
        $matches[] = $image; //
        Masukkan data yang cocok ke
        array matches
    } else {
        if (!empty($matches)) {
            $after_matches[] =
            $image; // Masukkan data yang
            mengikuti matches ke array
            after_matches
        }
    }
}
endforeach;

// Tampilkan data yang cocok
terlebih dahulu
foreach ($matches as $index =>
$image):
?>
<tr>
    <td><?php echo $index + 1;
?></td>
    <td><?php echo
htmlspecialchars($image['tahun'
]); ?></td>
    <td><?php echo
htmlspecialchars($image['tangg
al']); ?></td>
    <td><?php echo
htmlspecialchars($image['hari_k
e']); ?></td>
    <td><?php echo
htmlspecialchars($image['jam'])
; ?></td>
    <td><?php echo
htmlspecialchars($image['nama
_data']); ?></td>
    <td></td>
<td>
        <?php if
(!empty($image['gambar']) &&
file_exists($image['gambar'])):
?>

```

```

        <!-- Tombol download
gambar -->
        <a href="<?php echo
htmlspecialchars($image['gamb
ar']); ?>" download="<?php
echo
basename($image['gambar']);
?>" class="btn btn-
primary">Download</a>
        <?php else: ?>
        N/A
        <?php endif; ?>
    </td>
</tr>
<?php
endforeach;

// Tampilkan data yang mengikuti
setelah matches
foreach ($after_matches as $index
=> $image):
?>
<tr>
    <td><?php echo
htmlspecialchars($image['no']);
?></td>
    <td><?php echo
htmlspecialchars($image['tahun'
]); ?></td>
    <td><?php echo
htmlspecialchars($image['tangg
al']); ?></td>
    <td><?php echo
htmlspecialchars($image['hari_k
e']); ?></td>
    <td><?php echo
htmlspecialchars($image['jam'])
; ?></td>
    <td><?php echo
htmlspecialchars($image['nama
_data']); ?></td>
<td>
        <?php if
(!empty($image['gambar']) &&
file_exists($image['gambar'])):
?>
        
        <?php else: ?>

```

```

                No Image
                <?php endif; ?>
            </td>
        </tr>
        <?php if
        (!empty($image['gambar']) &&
        file_exists($image['gambar'])):
            ?>
                <!-- Tombol download
                gambar -->
                <a href="<?php echo
                htmlspecialchars($image['gambar']);
                ?>" download="<?php
                echo
                basename($image['gambar']);
                ?>" class="btn btn-
                primary">Download</a>
                <?php else: ?>
                    N/A
                <?php endif; ?>
            </td>
        </tr>
        <?php
        endforeach;
    else:
        ?>
        <tr>
            <td colspan="8">No data
            available</td>
        </tr>
        <?php endif; ?>
    </tbody>
</table>

<!-- Core JS Files -->
<script
src="/assets/js/core/jquery.3.2.1
.min.js"></script>
<script
src="/assets/js/core/popper.min.
js"></script>
<script
src="/assets/js/core/bootstrap.m
in.js"></script>
<!-- jQuery UI -->
<script src="/assets/js/plugin/jquery-
ui-1.12.1.custom/jquery-
ui.min.js"></script>
<script src="/assets/js/plugin/jquery-
ui-touch-punch/jquery.ui.touch-
punch.min.js"></script>
<!-- Bootstrap Toggle -->
<script
src="/assets/js/plugin/bootstrap-
toggle/bootstrap-
toggle.min.js"></script>
<!-- jQuery Scrollbar -->
<script src="/assets/js/plugin/jquery-
scrollbar/jquery.scrollbar.min.js
"></script>
<!-- Datatables -->
<script >
    $(document).ready(function() {
        $('#basic-datatables').DataTable({
        });

        $('#multi-filter-select').DataTable(
        {
            "pageLength": 5,
            initComplete: function () {
                this.api().columns().every(
                function () {
                    var column = this;
                    var select = $('<select
                    class="form-control"><option
                    value=""></option></select>')
                    .appendTo(
                    $(column.footer()).empty() )
                    .on( 'change', function () {
                        var val =
                        $.fn.dataTable.util.escapeRegex
                        (
                            $(this).val()
                        );

                        column
                        .search( val ? '^'+val+'$'
                        : "", true, false )
                        .draw();
                    } );

                    column.data().unique().so
                    rt().each( function ( d, j ) {
                        select.append( '<option
                        value="'+d+'">'+d+'</option>' )
                    } );
                } );
            }
        } );
    }

```

```

});

// Add Row
$('#add-row').DataTable({
    "pageLength": 5,
});

    var action = '<td> <div
class="form-button-action">
<button type="button" data-
toggle="tooltip" title=""
class="btn btn-link btn-primary
btn-lg" data-original-title="Edit
Task"> <i class="fa fa-
edit"></i> </button> <button
type="button" data-
toggle="tooltip" title=""
class="btn btn-link btn-danger"
data-original-title="Remove">
<i class="fa fa-times"></i>
</button> </div> </td>';

$('#addRowButton').click(function() {
    $('#add-
row').dataTable().fnAddData([
        $('#addName').val(),
        $('#addPosition').val(),
        $('#addOffice').val(),
        action
    ]);
    $('#addRowModal').modal('hide');

```

```

});
});
</script>

<script
src="https://code.jquery.com/jq
uery-
3.5.1.slim.min.js"></script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.5.4/dist/umd/popper.min.js"></script>

<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
<script>
function updateFileName() {
    var fileInput =
document.getElementById('excel_file');

    var fileName =
fileInput.files.length > 0 ?
fileInput.files[0].name : 'Choose
Excel File';

    var fileLabel =
document.querySelector('.custom-file-label');
fileLabel.textContent = fileName;
}
</script>
</body>
</html>

```



KARTU MONITORING BIMBINGAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROPOSAL

Mahasiswa : Takdir	Pembimbing I : Wahyuddin, S.Kom., M.Kom.
NIM : 220280159	Pembimbing II : Mughaffir Yunus, S.T., M.T.
Judul Skripsi : Sistem Informasi Katalog Pencarian Data Citra Satelit Berbasis Web Di BRIN Parepare	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 - Ikuti panduan skripsi - Kata asing dimiringkan - Desain sistem use case		Konsultasi 1 - Latar belakang - Rumusan Masalah - Pedoman Penulis	
Konsultasi 2 - Daftar pustaka singkron dan BAB II		Konsultasi 2 - penempatan penomoran - Tambahkan flowchart	
Konsultasi 3 - Desain yg diusulkan		Konsultasi 3 - Disajikan hardware dan software - ganti huruf poin B. - kerangka pikir dan C. bagian	
Konsultasi 4 		Konsultasi 4 	
Konsultasi 5		Konsultasi 5	

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik



KARTU MONITORING BIMBINGAN
 MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI/HASIL/TUTUP

Mahasiswa : Takdir	Pembimbing I : Wahyuddin, S.Kom., M.Kom.
NIM : 220280159	Pembimbing II : Mughaffir Yunus, S.T., M.T.
Judul Skripsi : Sistem Pengarsipan Data Citra Satelit Di BRIN Parepare	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 - perjelar data - kapasitas data Satelit harus besar		Konsultasi 1 Revisi Aplikasi Lengkap data : 10 satelit Trap satelit 20 data	
Konsultasi 2 - perbaiki dokumen		Konsultasi 2 Revisi Aplikasi Tambahkan input data, filter pencarian	
Konsultasi 3 Acc seminar hasil		Konsultasi 3 - Tambahkan Perancangan basis data - Diagram ERD - Kamus Data - Relasi Tabel	
Konsultasi 4 Acc usiar tutup		Konsultasi 4 Acc Seminar Hasil	
Konsultasi 5		Konsultasi 5 Perbaiki Bab 4	

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 6		Konsultasi 6 <i>Acc Ujian Tutup</i>	<i>[Signature]</i>
Konsultasi 7		Konsultasi 7	
Konsultasi 8		Konsultasi 8	
Konsultasi 9		Konsultasi 9	
Konsultasi 10		Konsultasi 10	

Mengetahui
Ketua Program Studi

[Signature]
Marlina, S.Kom.,M.Kom.
NBM. 1162 680

Parepare, 03 Juni 2024

Mahasiswa

[Signature]
Takdir
NIM. 220280159

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik