


```

</tbody>
</table>
</div>
</div>
</script>
$(document).ready(function(){
$('.imagelink').magnificPopup({
type: 'image',
closeOnContentClick: true,
closeBtnInside: false,
fixedContentPos: true,
image: { verticalFit: true
},
zoom: {
enabled: true,
duration: 300
},
})
</script>

```

B. Dashboard.php

```

<div class="mb-4">
<!-- Page Heading -->
<div class="d-sm-flex align-items-center
justify-content-between mb-4">
<h1 class="h3 mb-0 text-gray-800"><i
class="fas fa-fw fa-home"></i>
Dashboard</h1>
</div>
<!-- Content Row -->
<div class="alert alert-success">
<button type="button" class="close"
data-dismiss="alert" aria-
hidden="true">×</button>
Selamat datang <span class="text-
uppercase"><b><?= $this->session-
>nama_user; ?></b></span> Anda bisa
mengoperasikan sistem dengan wewenang
tertentu melalui pilihan menu di bawah.
</div>
<div class="row">
<div class="col-xl-6 col-md-6 mb-4">
<div class="card border-left-info
shadow h-100 py-2">
<div class="card-body">
<div class="row no-gutters align-
items-center">

```

```

<div class="col mr-2">
<div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-
gray-800"><a href="<?= base_url('resep');
?>" class="text-secondary text-decoration-
none">Resep MPASI</a></div>
</div>
<div class="col-auto">
<i class="fas fa-cube fa-2x
text-gray-300"></i>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-xl-6 col-md-6 mb-4">
<div class="card border-left-primary
shadow h-100 py-2">
<div class="card-body">
<div class="row no-gutters align-
items-center">
<div class="col mr-2">
<div class="h5 mb-0 font-
weight-bold text-gray-800"><a href="<?=
base_url('cemilan'); ?>" class="text-
secondary text-decoration-none">Resep
Cemilan Sehat</a></div>
</div>
<div class="col-auto">
<i class="fas fa-cubes fa-2x
text-gray-300"></i>
<div class="col-xl-6 col-md-6 mb-4">
<div class="card border-left-success
shadow h-100 py-2">
<div class="card-body">
<div class="row no-gutters align-items-
center">
<div class="col mr-2">
<div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-
gray-800"><a href="<?= base_url('jadwal');
?>" class="text-secondary text-decoration-
none">Jadwal MPASI</a></div>
</div>
<div class="col-auto">
<i class="fas fa-calendar fa-
2x text-gray-300"></i>
</div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<div class="col-xl-6 col-md-6 mb-4">
    <div class="card border-left-warning
shadow h-100 py-2">
        <div class="card-body">
            <div class="row no-gutters align-
items-center">
                <div class="col mr-2">
                    <div class="h5 mb-0 font-
weight-bold text-gray-800"><a href="<?=
base_url('jdwl'); ?>" class="text-secondary
text-decoration-none">Jadwal
Cemilan</a></div>
                </div>
                <div class="col-auto">
                    <i class="fas fa-calendar fa-
2x text-gray-300"></i>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

C. input_cemilan.php

```

<?php $this->load-
>view('layouts/header_admin'); ?>
<div class="d-sm-flex align-items-center
justify-content-between mb-4">
    <h1 class="h3 mb-0 text-gray-
800"><i class="fas fa-fw fa-cube"></i>
Form Cemilan Sehat</h1>
    <a href="<?= base_url('resep'); ?>"
class="btn btn-secondary btn-icon-
split"><span class="icon text-white-50"><i
class="fas fa-arrow-left"></i></span>
    <span
class="text">Kembali</span>
    </a>
</div>
<?= $this->session->flashdata('message');
?>

<div class="card shadow mb-4">
    <form method="POST"
enctype="multipart/form-data"
action="<?=base_url('admin/create_cemilan'
);?>">
        <div class="card-header
py-3">

```

```

<h6 class="m-0 font-weight-bold text-
success"><i class="fas fa-fw fa-plus"></i>
Tambah Data Cemilan Sehat</h6>
    </div>
    <?php
        $kode = "CML";
        $query = "SELECT
max(kode_cemilan) as kode_auto FROM
cemilan";

        $data = $this->db-
>query($query)->row_array();
        $max_code = $data['kode_auto'] ??
";
        $max_code2 =
(int)substr($max_code,3,3);
        $kodecount = $max_code2+1;
        $kode_auto = $kode.sprintf('%03s',
$kodecount);
        ?>
        <div class="card-body">
            <div class="row">
                <div class="form-group col-md-6"
hidden>
                    <label class="font-weight-
bold">Kode Cemilan</label>
                    <input autocomplete="off"
type="text" name="kode_cemilan" required
readonly value="<?= $kode_auto ?>"
class="form-control"/>
                </div>
                <div class="form-group col-md-6">
                    <label class="font-weight-
bold">Nama Cemilan Sehat</label>
                    <input autocomplete="off"
type="text" name="nama_cemilan"
placeholder="Nama Cemilan Sehat"
class="form-control" required />
                </div>
                <div class="form-
group col-md-6">
                    <label
for="username">Usia :</label>
                    <div>
                        <select
name="umur" class="form-control">
                            <option value="6 - 8
Bulan">6 - 8
Bulan</option>
                            <option value="9 -
11 Bulan">9 - 11 Bulan</option>
                            <option value="12 - 23
Bulan">12 -
23 Bulan</option>
                        </select>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

class="col-md-6">
    <div class="form-group">
        <label class="font-weight-
bold">Foto Cemilan Sehat</label>
        <input type="file" class="form-
control" name="foto" accept="image/jpeg,
image/jpg" required>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label class="font-weight-
bold">Video Cemilan Sehat</label>
            <input type="file" class="form-
control" name="video" accept="video/mp4" >
        </div>
    </div>
    <div class="col-
md-12">
        <div class="form-group">
            <label
for="sumber">Sumber :</label>
            <input type="text" name="sumber"
class="form-control" placeholder="Masukkan
Sumber Cemilan">
        </div>
        <div class="form-control" required
placeholder="Nama Bahan"
oninput="this.value=this.value.replace(/^[^a-
zA-Z ]/g,")">
    </div>
    <div class="col-md-5">
        <input type="text"
name="takaran[]" class="form-control"
placeholder="Takaran" required>
    </div>
    <div class="col-
md-2 mb-2 d-grid">
        <button class="btn btn-success
add_item_btn">Add More
    </button>
    </div>
    </div>
    <div class="col-
md-12">
        <label
for="cara">Cara Membuat Cemilan
Sehat</label>
        <div
class="show_item2">
            <div class="row">
                <div class="col-md-10">
                    <input type="text"
name="langkah[]" class="form-control"
placeholder="Langkah - Langkah" required>
                </div>
                <div>
                    </div>
                <div class="col-md-2 mb-2 d-grid">
                    <button class="btn btn-success
add_item_btn2">Add More
                </button>
            </div>
        </div>
        <div class="card-footer
text-right">
            <button type="submit" class="btn
btn-success"><i class="fa fa-save"></i>
Simpan</button>
            <button
type="reset" class="btn btn-info"><i
class="fa fa-sync-alt"></i> Reset</button>
        </div>
    </form>
</div>
<?php $this->load-
>view('layouts/footer_admin'); ?>
<script>
$(document).ready(function(){
$(".add_item_btn").click(function(e){
e.preventDefault();
$(".show_item").prepend('<div
class="row">
    <div class="col-md-5">
        <input type="text" required
name="nama_bahan[]" class="form-control"
placeholder="Nama Bahan"
oninput="this.value=this.value.replace(/^[^a-
zA-Z ]/g,")">
    </div>
    <div class="col-md-5">
        <input type="text" required
name="takaran[]" class="form-control"
placeholder="Takaran" >
    </div>
</div>
py-3">
<h6 class="m-0 font-weight-bold text-
success"><i class="fas fa-fw fa-plus"></i>
Tambah Data Resep Mpasi</h6>
</div>
<?php
$kode = "RSP";
$query = "SELECT
max(kode_resep) as kode_auto FROM resep";

```



```

        <input
type="text" required name="langkah[]"
class="form-control" placeholder="Langkah -
Langkah" >
    </div>
</div>
class="col-md-2 mb-3 d-grid">
    <button
class="btn btn-danger
remove_item_btn">Remove</button>
    </div>
</div> `);
});
$(document).on('click',
'.remove_item_btn2', function(e){
    e.preventDefault();
    let
row_item=$(this).parent().parent();
    $(row_item).remove();
    });
});
</script>
D. jadwal.php
<div class="d-sm-flex align-items-center
justify-content-between mb-4">
    <h1 class="h3 mb-0 text-gray-
800"><i class="fas fa-fw fa-cube"></i>
Data jadwal Mpasi</h1>
    <button class="btn btn-info
tambah"> <i class="fa fa-plus"></i>
Tambah Data </button>
</div>
<?= $this->session->flashdata('message');
?>
<div class="card shadow mb-4">
    <!-- /.card-header -->
    <div class="card-header py-3">
        <h6 class="m-0 font-
weight-bold text-info"><i class="fa fa-
table"></i> Daftar Data jadwal Mpasi</h6>
    </div>
    <div class="card-body">
        <div class="table-
responsive">
            <table class="table
table-bordered" id="dataTable"

```

```

width="100%" cellspacing="0" style="font-
size: 14px">
    <thead
class="bg-info text-white" >
        <tr align="center">
            <th width="5%" class="text-
center">No</th>
            <th class="text-center">Waktu
Makan</th>
            <th class="text-center">6 - 8
Bulan</th>
            <th class="text-center">9 - 11
Bulan</th>
            <th class="text-center">12 - 23
Bulan</th>
            <th width="15%">Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            $sno=1;
            foreach ($list as $data) {
                ?>
                <tr >
                    <td
align="center"><?=$sno ?></td>
                    <td align="center"><?=$
data['jam'] ?></td>
                    <td align="center"><?=$
data['usia1'] ?></td>
                    <td align="center">
content">
                </div class="modal-
header">
                    <h4
class="modal-title"><i class="fa fa-
check"></i> Tambah Jadwal Mpasi</h4>
                    <button
class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
                </div>
                <div class="modal-
body">
                    <form
method="POST" enctype="multipart/form-
data"

```



```

        <a href="<?=
base_url('Admin/hapus_jadwal_cemilan/')?>
<?= $data['id_jdwl'] ?>" class="btn btn-
danger bt
class="modal-title"><i class="fa fa-
check"></i> Tambah Jadwal Cemilan</h4>
        <button
class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
    </div>
    <div class="modal-
body">
        <form
method
8 Bulan">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label
for="usia2">Usia 9 - 11 Bulan :</label>
        <input type="text" name="usia2"
class="form-control"
placeholder="Masukkan Mpasi untuk usia 9 -
11 Bulan">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label
for="usia3">Usia 12 - 23 Bulan :</label>
        <input type="text"
name="usia3" class="form-control"
placeholder="Masukkan Mpasi untuk usia 12
- 23 Bulan"
    </div>
    </form>
    </div>
    </div>
</div>
<script>
    $(document).on('click', '.tambah',
function(){
    $('#tambahmodal').modal('show');
    })
</script>
F. lihat_cemilan.php
<?php $this->load-
>view('layouts/header_admin'); ?>

```

```

<div class="d-sm-flex align-items-center
justify-content-between mb-4">
    <h1 class="h3 mb-0 text-gray-
800"><i class="fas fa-fw fa-cube"></i>
Detail Cemilan Sehat</h1>
    <a href="<?= base_url('cemilan');
?>" class="btn btn-secondary btn-icon-
split"><span class="icon text-white-50"><i
class="fas fa-arrow-left"></i></span>
        <span
class="text">Kembali</span>
    </a>
</div>
<?= $this->session->flashdata('message');
?>
<div class="card shadow mb-4">
    <?php foreach($cemilan as $pp) { ?>
        <a data="<?=
$app['kode_cemilan'] ?>" class="btn btn-
success pull-right edit_cemilan"
title="Edit"><i class="fa fa-edit"></i>
        </a>
        <table style="width:
100%">
            <tbody>
                <tr>
                    <td>
<table class="table dt table-bordered table-
hover table-striped">
                        <tr >
                            <td style="text-align: left; width:
200px"><b>Kode Cemilan Sehat</b></td>
                            <td style="width: 20px"> : </td>
                            <td style="text-align: left;"><?=
$app['kode_cemilan'] ?> </td>
                            <td style="text-align: left;"><b>Nama Cemilan
Sehat</b></td>
                        <td > : </td>
                            <td style="text-
align: left;"><?= $pp['nama_cemilan'] ?>
                        </td>
                            <td style="text-align:
left;"><b>Umur</b></td>
                        <td > : </td>
                    </tr>
                <tr>
                    <td colspan="5"><?php ?>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>

```

```

        </td >
    </tr>
    <td >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b> Bahan -
    Bahan Cemilan Sehat</b></td>
    <tr>
        <td
        <table
        class="table table-striped table-condensed">
            <thead>
                <tr>
                    <th class="text-center"
                    style="width:10%; border-bottom: 2px solid
                    #ddd;">No</th>
                    <th
                    class="text-center" style="width: 40%;
                    border-bottom: 2px solid #ddd;">Nama
                    Bahan</th>
                    <th class="text-center" style="width:
                    20%; border-bottom: 2px solid
                    #ddd;">Takaran</th>
                    <th class="text-center" style="width: 24%;
                    border-bottom: 2px solid #ddd;">opsi</th>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php $no=1; foreach ($bahan as
                    $row) { ?>
                        <tr>
                            <td class="text-center" ><?=$no++
                            ?></td>
                            <td class="text-center"><?=
                            $row['nama_bahancemilan'] ?></td>
                            <td class="text-center"><?=
                            $row['takaran_cemilan'] ?></td>
                            <td class="text-center">
                                <button data="<?=
                                $row['id_bahancemilan'] ?>" class="btn btn-
                                warning btn-sm edit" title="Edit"><i
                                class="fa fa-edit"></i>
                                </button>
                            </td>
                        </tr>
                    <?php } ?>
                </tbody>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b> Cara
    Membuat Cemilan Sehat</b></td>

```

```

        <tr>
            <th class="text-
            center" style="width:10%; border-bottom:
            2px solid #ddd;">No</th>
            <th class="text-center"
            style="width: 60%; border-bottom: 2px solid
            #ddd;">Cara Membuat</th>
            <th class="text-
            center" style="width: 24%; border-bottom:
            2px solid #ddd;">opsi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
        $no=1;
        foreach ($langkah as $row) { ?>
            <td class="text-center" ><?=$no++
            ?></td>
            <td class="text-center"><?=
            $row['desk'] ?></td>
            <td class="text-center">
                <button data="<?=
                $row['id_langkahcemilan'] ?>" class="btn
                btn-warning btn-sm edit1" title="Edit"><i
                class="fa fa-edit"></i>
                <?php } ?>
            </td>
        </tbody> </div>
        <div class="modal fade" id="editModal">
            <div class="modal-dialog">
                <div class="modal-
                content">
                    <div class="modal-
                    header">
                        <h4
                        class="modal-title"><i class="fa fa-
                        check"></i> Edit Bahan</h4>
                        <button class="close" data-
                        dismiss="modal">&times;</button>
                    </div>
                    <div class="modal-
                    body">
                        <form
                        method="POST" enctype="multipart/form-
                        data"
                        action="<?=$base_url('admin/edit_bahancem
                        ilan');?>"
                        <input
                        type="hidden" name="id_bahancemilan">

```



```

    })
    return false;
  })
  $(document).on('click', '.edit1',
function(){
    var id = $(this).attr('data');
    $.ajax({
      type: 'GET',
      url:
'<?==base_url("admin/get_langkahcemilan/")
;?&gt;' + id,
      dataType: 'json',
      success:
function(data){
        $('#editModal1').modal('show');
        $('[name="id_langkahcemilan"]').val
(data.id_langkahcemilan);
        $('[name="desk"]').val(data.dsk);
        }
      })
      return false;
    })
    $(document).on('click',
'.edit_cemilan', function(){
      var id =
$(this).attr('data');
      $.ajax({
        type: 'GET',
        url:
'&lt;?=<?=base_url("admin/get_cemilan/")?&gt;' + id,
        dataType:
'json',
        success: function(data){
          $('#editCemilan').modal('show');
          $('[name="kode_cemilan"]').val(data
.kode_cemilan);
          $('[name="nama_cemilan"]').val(dat
a.nama_cemilan);
          $('[name="umur"]').val(data.umur
          $('[name="sumber"]').val(data.sumb
er);
        }
      })
      return false;
    })
  })
&lt;/script&gt;
</pre

```

```

<?==( $this-&gt;session-&gt;flashdata('edit')) ?
'&lt;script&gt;Swal.fire("Suskses", "Data berhasil
diedit", "success")&lt;/script&gt;' : "&gt;
</pre

```

G. lihat_resep.php

```

<?php $this->load-
>view('layouts/header_admin'); ?>

<div class="d-sm-flex align-items-center
justify-content-between mb-4">
  <h1 class="h3 mb-0 text-gray-
800"><i class="fas fa-fw fa-cube"></i>
Detail Resep</h1>

  <a href="<?== base_url('resep'); ?&gt;"
class="btn btn-secondary btn-icon-
split"&gt;&lt;span class="icon text-white-50"&gt;&lt;i
class="fas fa-arrow-left"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;
  &lt;span
class="text"&gt;Kembali&lt;/span&gt;
  &lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;?=<?= $this-&gt;session-&gt;flashdata('message');
?&gt;

&lt;div class="card shadow mb-4"&gt;
  &lt;?php foreach($resep as $pp) { ?&gt;
    &lt;a data="&lt;?=<?=
$pp['kode_resep'] ?&gt;"class="btn btn-success
pull-right edit_resep" title="Edit"&gt;&lt;i
class="fa fa-edit"&gt;&lt;/i&gt;
    &lt;/a&gt;
    &lt;table style="width:
100%"&gt;
      &lt;tbody&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;
          &lt;table class="table dt table-bordered table-
hover table-striped"&gt;
            &lt;tr &gt;
              &lt;td style="text-align: left; width:
200px"&gt;&lt;b&gt;Kode Resep&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
              &lt;td style="width: 20px"&gt; : &lt;/td&gt;
              &lt;td style="text-align: left;"&gt;&lt;?=<?=
$pp['kode_resep'] ?&gt; &lt;/td&gt;
            &lt;/tr&gt;
</pre

```

```

<!-- -->
<tr>
<td style="text-align:
left;"><b>Nama Resep</b></td>
<td> : </td>
<td style="text-align: left;"><?=
$pp['nama_resep'] ?> </td>
(site_url('/assets/themes_video/' .
$pp['preview'])); ?>" class="imagelink">

<td style="text-align:
left;"><b>Sumber</b></td>
<td> : </td>
<td style="text-align: left;"><a
href="<?= $pp['sumber'] ?>"
target="_blank"><?= $pp['sumber'] ?></a>
</td>
<?php } ?>
</table>
</td>
</tr>
<td>
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b> Bahan -
Bahan</b></td>
<table class="table table-striped
table-condensed">
<thead>
<tr>
<th class="text-center"
style="width:10%; border-bottom: 2px solid
#ddd;">No</th>
<th class="text-center" style="width:
40%; border-bottom: 2px solid #ddd;">Nama
Bahan</th>
<th class="text-center" style="width:
20%; border-bottom: 2px solid
#ddd;">Takaran</th>
<th class="text-center" style="width:
24%; border-bottom: 2px solid
#ddd;">opsi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php $no=1; foreach ($bahan as
$row) { ?>

```

```

<tr>
<td class="text-center" ><?=$no++
?></td>
<td class="text-
center"><?= $row['nama_bahan'] ?></td>
<td class="text-center"><?=
$row['takaran'] ?></td>
<td class="text-center">
<button data="<?= $row['id_bahan'] ?>"
class="btn btn-warning btn-sm edit"
title="Edit"><i class="fa fa-edit"></i>
</table>
</td>
</tr>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b> Cara
Membuat</b></td>
<tr>
<td>
<table class="table table-striped table-
condensed">
<thead>
<tr>
<th class="text-
center" style="width:10%; border-bottom:
2px solid #ddd;">No</th>
<th class="text-
center" style="width: 60%; border-bottom:
2px solid #ddd;">Cara Membuat</th>
<th class="text-center" style="width: 24%;
border-bottom: 2px solid #ddd;">opsi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no=1;
foreach ($langkah as $row) { ?>
<tr>
<td class="text-center" ><?=$no++
?></td>
<td class="text-center"><?=
$row['desk'] ?></td>
<td class="text-center">
<button data="<?=
$row['id_langkah'] ?>" class="btn btn-
warning btn-sm edit1" title="Edit"><i
class="fa fa-edit"></i>
</button></div>

```

```

<div class="modal fade" id="editModal">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-
content">
            <div class="modal-
header">
                <h4
class="modal-title"><i class="fa fa-
check"></i> Edit Bahan</h4>
                <button
class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
            </div>
            <div class="modal-
body">
                <form
method="POST" enctype="multipart/form-
data"
action="<?=base_url('admin/edit_bahan');?>
">
                    <input type="hidden"
name="id_bahan">
                    <div class="form-group"
                        <label
for="Nama_Bahan">Nama Bahan :</label>
                        <input type="text"
name="nama_bahan" class="form-control"
placeholder="Masukkan Nama Bahan">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
for="jumlah">Takaran :</label>
                        <input type="text" name="takaran"
class="form-control" placeholder="Masukkan
                        </div>
                    </div>
                <div class="modal fade" id="editModal1">
                    <div class="modal-dialog">
                        <div class="modal-
content">
                            <div class="modal-
header">
                                <h4
class="modal-title"><i class="fa fa-
check"></i> Edit Resep</h4>
                                <button
class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
                            </div>
                            <div class="modal-
body">
                                <form
method="POST" enctype="multipart/form-

```

```

data"
action="<?=base_url('admin/edit_resep');?&gt;
"&gt;
    &lt;input type="hidden"
name="kode_resep"&gt;
    &lt;div class="form-group"&gt;
&lt;label for="nama_resep"&gt;Nama Resep
: &lt;/label&gt;
        &lt;input type="text"
name="nama_resep" class="form-control"
placeholder="Masukkan Nama Resep"&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div class="form-group"&gt;
    &lt;label for="username"&gt;Usia
: &lt;/label&gt;
        &lt;div&gt;
            &lt;select
name="umur" class="form-control"&gt;
&lt;option value="6 - 8 Bulan"&gt;6 - 8
Bulan&lt;/option&gt;
    &lt;option value="9 - 11 Bulan"&gt;9 - 11
Bulan&lt;/option&gt;
&lt;option value="12 - 23 Bulan"&gt;12 - 23
Bulan&lt;/option&gt;
            &lt;/select&gt;
        &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div class="form-group"&gt;
    &lt;label class="font-weight-
bold"&gt;Foto Resep Mpasi&lt;/label&gt;
    &lt;input type="file" class="form-
control" name="foto" accept="image/jpeg,
image/jpg"&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div
class="form-group"&gt;
        &lt;label
for="sumber"&gt;Sumber :&lt;/label&gt;
        &lt;input type="text"
name="sumber" class="form-control"
placeholder="Masukkan Sumber Gambar"&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div class="text-center"&gt;
    &lt;button class="btn btn-flat
btn-success"&gt;Simpan&lt;/button&gt;
&lt;?php $this-&gt;load-
&gt;view('layouts/footer_admin'); ?&gt;
&lt;script&gt;
    $(document).ready(function(){
</pre

```

```

$('.imagelink').magnificPopup({
    type: 'image',
    closeOnContentClick: true,
    closeBtnInside:
false,
    fixedContentPos:
true,
    image: {
        verticalFit: true
    },
    zoom: {
        enabled: true,
    duration: 300
    $(document).on('click', '.edit',
function(){
        var id = $(this).attr('data');
$.ajax({
    type: 'GET',
    url:
'<?=base_url("admin/get_bahan/");?&gt;' + id,
    dataType: 'json',
    success:
function(data){
        $('#editModal').modal('show');

        $('[name="id_bahan"]').val(data.id_
bahan);

        $('[name="nama_bahan"]').val(data.
nama_bahan);

        $('[name="takaran"]').val(data.takar
an);

    }
    })
    return false;
    })
    $(document).on('click', '.edit1',
function(){
        var id = $(this).attr('data');
$.ajax({
    type: 'GET',
    url:
'&lt;?=<?base_url("admin/get_langkah/");?&gt;' + id,
    dataType: 'json',
</pre

```



```

        </div>
class="text-center">
<button class="btn btn-flat btn-
success">Simpan</button>
    </div>

    </form>

</div>
<div class="modal fade" id="tambahmodal">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-
content">
            <div class="modal-
header">
<h4 class="modal-title"><i class="fa fa-
check"></i> Tambah Manfaat</h4>
<button class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
            </div>
<div class="modal-body">
<form method="POST"
enctype="multipart/form-data"
action="<?=base_url('admin/tambah_manfaa
t');?>">
    <div class="form-group">
        <label for="nama_manfaat">Nama
Umbi :</label>
        <input type="text"
name="nama_manfaat" class="form-control"
placeholder="Masukkan Nama Umbi">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="desk">Manfaat
: </label>
        <textarea type="text" name="desk"
class="form-control" placeholder="Masukkan
Manfaat Umbi" rows="4"
cols="50"></textarea>
    </div>
    <div class="text-center">
        <button class="btn btn-flat
btn-success">Simpan</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
<script>

```

```

$(document).on('click', '.edit',
function(){
var id = $(this).attr('data');
$.ajax({
    type: 'GET',
    url:
'<?=base_url("admin/get_manfaat");?>'+id,
    dataType: 'json',
    success:
function(data){
    $('#editModal').modal('show');
    $('[name="id_manfaat"]').val(data.id
_manfaat);
    $('[name="nama_manfaat"]').val(dat
a.nama_manfaat);
    $('[name="desk"]').val(data.desk);
    }
    })
    return false;
    })
$(document).on('click', '.tambah',
function(){
    $('#tambahmodal').modal('show');
    })
</script>
<?=( $this->session->flashdata('edit')) ?
'<script>Swal.fire("Sukses", "Data berhasil
diedit", "success")</script>' : "?">

```

I. profil.php

```

<div class="d-sm-flex align-items-center
justify-content-between mb-4">
    <h1 class="h3 mb-0 text-gray-
800"><i class="fas fa-fw fa-user"></i>
Data Profile</h1>
</div>
<?= $this->session->flashdata('message');
?>
<div class="card shadow mb-4">
    echo $profile->email ?>" required
class="form-control"/>
    </div>
<div
class="form-group col-md-6">
<label class="font-weight-
bold">Telp</label>
<input
type="text" name="telp" class="form-

```

```

control" placeholder="Masukkan Nomor
Telp"
oninput="this.value=this.value.replace(/[^0-
9]/g,")" required value="<?php echo
$profile->telp ?>"
</div>
<div
class="form-group col-md-6">
<label class="font-
weight-bold">Alamat</label>
<input type="text" name="alamat"
class="form-control"
placeholder="Masukkan Alamat"
oninput="this.value=this.value.replace(/[^a-
zA-Z ]/g,")" required value="<?php echo
$profile->alamat ?>"
</div>
<div class="form-group col-md-6">
<label class="font-weight-bold">Tempat
Lahir</label>
<input autocomplete="off"
type="text" name="tempat_lahir"
value="<?php echo $profile->tempat_lahir
?>" required class="form-control"/>
</div>
<div
class="form-group col-md-6">
<label class="font-weight-bold">Tanggal
Lahir</label> <input autocomplete="off"
type="date" name="tanggal_lahir"
value="<?php echo $profile->tanggal_lahir
?>" required class="form-control"/>
</div>
<div
class="form-group col-md-6">
<label class="font-weight-bold">Jenis
Kelamin</label>
<div>
<select name="jenis_kelamin" class="form-
control">
<?php
if ($profile->jenis_kelamin=='L'){
echo "<option value='L' size='20'
selected>Laki-Laki</option>";
<option value='P'>Perempuan</option>";
}else{

```

```

echo "<option value='L' size='20' >Laki-
Laki</option>
<option value='P'
selected>Perempuan</option>";
class="form-group col-md-6"> <label
class="font-weight-bold">Password</label>
<input autocomplete="off" type="password"
name="password" required class="form-
control" id="myInput"/>
<input type="checkbox"
onclick="myFunction()"> Show Password
</div>
</div>
<div class="card-footer
text-right">
<button
type="submit" class="btn btn-success"><i
class="fa fa-save"></i> Update</button>
<button
type="reset" class="btn btn-info"><i
class="fa fa-sync-alt"></i> Reset</button>
</div>
</form>
</div>
<script>
function myFunction() {
var x =
document.getElementById("myInput");
if (x.type === "password")
x.type = "text";
} else {
x.type =
"password";
}
}
</script>
J. reseps.php
<div class="d-sm-flex align-items-center
justify-content-between mb-4">
<h1 class="h3 mb-0 text-gray-
800"><i class="fas fa-fw fa-cube"></i> Data
Resep Mpasi</h1>
<a href="<? =
base_url('Admin/tambah_resep');
?>"
class="btn btn-info"> <i class="fa fa-
plus"></i> Tambah Data </a>

```

```

</div>
<?= $this->session->flashdata('message'); ?>
<div class="card shadow mb-4">
    <!-- /.card-header -->
    <div class="card-header py-3">
        <h6 class="m-0 font-weight-
bold text-info"><i class="fa fa-table"></i>
Daftar Data Resep Mpasi</h6>
    </div>
    <div class="card-body">
        <div class="table-
responsive">
            <table class="table
table-bordered" id="dataTable"
width="100%" cellpadding="0" style="font-
size: 14px">
                <thead class="bg-info text-white" >
                    <tr align="center">
                        <th width="5%">No</th>
                        <th>Nama Resep</th>
                        <th>Umur</th>
                        <th>Gambar</th>
                        <th>Sumber</th>
                        <th width="50%">Video</th>
                        <th width="15%">Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php
$no=1;
                    foreach ($list as $data) {
                        ?>
                        <tr >
                            <td align="center"><?=$no
?></td>
                            <td align="center"><?=
$data['nama_resep'] ?></td>
                            <td align="center"><?=
$data['umur'] ?></td>
                            <td align="center"><a href="<?php
echo (site_url('/assets/themes_video/'
$data['preview'])); ?>" class="imagelink">
                                
                                </a></td>

```

```

<td><a href="<?=$data['sumber'] ?>"
target="_blank"><?=
$data['sumber']
?></a></td>
<td align="center"><video controls loop
playsinline width="50%">
<source src="<?php echo (site_url('/video/'
$data['url_video'])); ?>" type='video/mp4'>

```

Browsermu tidak mendukung,
Silahkan upgrade!

```

</video></td>
<td align="center">
<a href="<?=
base_url('Admin/lihat_resep/')?><?=
$data['kode_resep'] ?>" class="btn btn-info
btn-sm" title="Lihat" ><i class="fa fa-
eye"></i>
</a>
&nbsp;&nbsp; 
<a href="<?=
base_url('Admin/hapus_resep/')?><?=
$data['kode_resep'] ?>" class="btn btn-
danger btn-sm" onclick="return
confirm('Hapus Data Ini ?')
title="Hapus"><i class="fa fa-trash"></i>
$(document).ready(function(){
    $('img').magnificPopup({
        type:
'image',
        closeOnClick: true,
        closeBtnInside: false,
        fixedContentPos: true,
        image: {
            verticalFit: true
        },
        zoom: {
            enabled: true,
            duration: 300
        }
    });
</script>

```

2. layout

A. cemilan.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">

```

```

<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<title>Ensiklopedia MPASI</title>
<link rel="shortcut icon" href="<?=
base_url('assets/')?>base/img/lggo.png"
type="image/x-icon">
<link rel="icon" href="<?=
base_url('assets/')?>base/img/lggo.png"
type="image/x-icon">
<!-- core CSS -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="js/html5shiv.js"></script>
<script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]--
B4dIYHKNBt8Bc12p+WXckhzcICo0wtJAoU8
YZTY5qE0Id1GSseTk6S+L3BlXeVIU"
crossorigin="anonymous">
<!-- Favicons -->
<link rel="shortcut icon" href="<?php echo
base_url() ?>/assets/base/img/lggo.png">
<link rel="apple-touch-icon" href="<?php
echo base_url()
?>/assets/base/img/lggo.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72"
href="<?php echo base_url()
?>/assets/base/img/lggo.png">
<link rel="apple-touch-icon"
sizes="114x114" href="<?php echo base_url()
?>/assets/base/img/lggo.png">
<link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url()
?>/assets/beranda/themes/assets/css/sw-
usety.css">
<link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url()
?>/assets/beranda/themes/assets/css/sw-
responsive.css">
<style>
html,
body {
height: 100%;
}
body {
display: flex;

```

```

flex-direction: column;
}
.content {
flex: 1 0 auto;
margin-bottom: 50px;
}
.footer {
flex-shrink: 0;
background-color: aquamarine;
}
</style>
</head>
<body background="<?=
base_url('assets/beranda/themes/slider/jjk.jpe
g') ?>">
<header class="header">
<nav class="navbar-me navbar navbar-
default navbar-fixed-top" id="mainNav">
<div class="container">
<a class="navbar-brand pull-left"
href="<?php echo base_url() ?>"
title="Tongkonan Toraja">

</a>
<div class="collapse navbar-collapse
navbar-ex1-collapse nav-right">
<ul class="nav navbar-nav main-
navbar-nav">
<li>
<a href="<?= base_url('#home')
?>">Beranda
</a>
</li>
<li>
<a class="nav-link js-scroll-trigger"
href="<?= base_url('home/jadwal_mpasi')
?>">Jadwal
</a>
</li>
<li>
<a class="nav-link js-scroll-trigger"
href="<?= base_url('home/resep') ?>">Resep
Mpasi

```

```

        <a class="nav-link js-scroll-trigger"
href="<?= base_url('home/resep_cemilan')
?>">Resep Cemilan Sehat
    </a>
</header>
<section class="sw-container content">
    <br><br>
    <div class="area-title text-center">
        <h2 class="section-title text-center wow
fadeInDown animated" style="visibility:
visible; animation-name:
fadeInDown;">Resep
    <span>Cemilan</span> Sehat</h2>
    <div class="title_border"></div>
    <br><br>
    <div class="containerr">
        <div class="select">
            <select name="jenis" class="jenis">
                <option disabled selected>--- Pilih ---
            </option>
            <option value="A">6 - 8
Bulan</option>
            <option value="B">9 - 11
Bulan</option>
            <option value="C">12 - 23
Bulan</option>
            </select>
        <div class="container">
            <div class="card-header py-3">
                <div class="d-sm-flex align-items-center
justify-content-between">
                    <h2 class="m-0 font-weight-bold text-
success judul"></h2>
                <div class="row" id="resep">
                    <div class="postList">
                </div>
            </div>
            <div class="modal fade" id="sw-demo"
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" data-
keyboard="false" data-backdrop="static">
                <div class="modal-dialog modal-lg"
role="document">
                    <div class="modal-content">
                        <div class="modal-header">
                            <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                                <span aria-hidden="true">×</span>

```

```

        </button>
        <h4 class="modal-title"> Preview Video
    <span class="nama_tema"
id="nama_tema"></span></h4>
    </div>
    <div class="modal-body">
        <div class="demo text-center">
            <span class="demo_video"
id="demo_video"></span>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<!-- FOOTER -->
<a style="text-align:right;" target="_blank"
href="https://www.halodoc.com/artikel/6-
makanan-sehat-bagi-anak-yang-mulai-
mpasi">https://www.halodoc.com/artikel/6-
makanan-sehat-bagi-anak-yang-mulai-
mpasi</a>
<footer id="footer">
    <div class="copyright">
        <div class="container">
            <div class="row text-center">
                <p>ENSIKLOPEDIA MP-ASI SEHAT,
MOMMYCLOPEDIA 78 RESEP MPASI &
DIARY MPASI &#169;
                <? = date('Y') ?>
                Ensiklopedia | All Rights Reserved
            </div>
            <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqu
ery/1.11.3/jquery.min.js">
            </script>
            <script
src="https://localhost/nikahan/assets/beranda/
themes/assets/js/sw-plugins.js">
            </script>
            <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqu
ery-easing/1.4.1/jquery.easing.min.js">
            </script>
            <script
src="https://localhost/nikahan/assets/beranda/
themes/assets/js/sw-main.js">
            </script>

```

```

<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/scrollReveal.js/2.0.0/scrollReveal.js">
</script>
<script
src="https://localhost/nikahan/assets/beranda/themes/assets/js/particles.js">
</script>
<script
src="https://localhost/nikahan/assets/beranda/themes/assets/js/sw-particles.js">
</script>
<script type="text/javascript"
$(document).ready(function(){
    $('.btn-demo').on('click',function(){
        // get data from button edit
        const link_video = $(this).data('link');
        const nama_tema =
$(this).data('nama');
        // Set data to Form Edit
        $('.demo_video').html(link_video);
        $('.nama_tema').html(nama_tema);
        // Call Modal Edit
        $('#sw-demo').modal('show');
    });
    $('#sw-demo').on('hide.bs.modal',
function(){
    $('.demo-video').html("");
    });
});
$(document).ready(function(){
    $('#resep').hide();
    $('.jenis').change(function(){
        var id = $(this).val();
        if (id=="A") {
            $('#resep').show();
            $('.judul').html('6 - 8 Bulan');
            $('.postList').html('<?php
$data = $this->User_model-
>data_cemilan('6 - 8 Bulan');
foreach ($data as $row) { ?>
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3
col-lg-3">
<article class="sw-theme">
<figure></figure>
<a style="font-size: 12px" href="<?='
$row['sumber'] ?>" target="_blank"><?='
$row['sumber'] ?></a>
<div class="desc">
<h3><?=' $row['nama_cemilan']
?></h3>
<a class="btn sw-button btn-shop-2 btn-
preview btn-details btn-demo" title="Lihat"
href="<?='base_url('detailc_'. $row['kode_ce
milan'])?>"><i class="fa fa-eye"></i></a>
</div>
</div>
</article>
</div>
<?php } ?>);
}else if (id=="C"){
    $('#resep').show();
    $('.judul').html('12 - 23 Bulan');
    $('.postList').html('<?php
$data = $this->User_model-
>data_cemilan('12 - 23 Bulan');
foreach ($data as $row) { ?>
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3
col-lg-3">
<article class="sw-theme">
<figure></figure>
<a style="font-size: 12px" href="<?='
$row['sumber'] ?>" target="_blank"><?='
$row['sumber'] ?></a>
<div class="desc">
<h3><?=' $row['nama_cemilan']
?></h3>
<div class="readmore text-center"
<a class="btn sw-button btn-shop-2 btn-
preview btn-details btn-demo" title="Lihat"
href="<?='base_url('detailc_'. $row['kode_ce
milan'])?>"><i class="fa fa-eye"></i></a>
</div>
</div>
</article>
</div>
<?php } ?>);

```

```

</script>
</body></html>
B. detail.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <link href="main/css/owl.transitions.css"
rel="stylesheet">
  <link href="main/css/prettyPhoto.css"
rel="stylesheet">
  <!-- <link href="main/css/main.css"
rel="stylesheet"> -->
  <link href="main/css/responsive.css"
rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url()
?>/assets/beranda/themes/assets/css/sw-
usety.css">
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url()
?>/assets/beranda/themes/assets/css/sw-
responsive.css">
<style>
  html,
  body {
    height: 100%;
  }
  body {
    display: flex;
    flex-direction: column;
  }
  .content {
    flex: 1 0 auto;
    margin-bottom: 50px;
  }
  .footer {
    flex-shrink: 0;
    background-color: aquamarine;
  }
<body background="<?=
base_url('assets/beranda/themes/slider/jjk.jpe
g') ?>">
  <header class="header">
    <nav class="navbar-me navbar navbar-
default navbar-fixed-top" id="mainNav">

```

```

<div class="container">
  <a class="navbar-brand pull-left"
href="<?php echo base_url() ?>"
title="Tongkonan Toraja">
    
  </a>
  <div class="collapse navbar-collapse
navbar-ex1-collapse nav-right">
    <ul class="nav navbar-nav main-navbar-
nav">
      <li>
        <a href="<?= base_url('#home')
?>">Beranda
      </a>
      </li>
      <li>
        <a class="nav-link js-scroll-trigger"
href="<?= base_url('home/jadwal_mpasi')
?>">Jadwal
      </a>
      </li>
      <li>
        <a class="nav-link js-scroll-trigger"
href="<?= base_url('home/resep') ?>">Resep
Mpasi
      </a>
      </li>
      <li>
        <a class="nav-link js-scroll-trigger"
href="<?= base_url('home/resep_cemilan')
?>">Resep Cemilan Sehat
      </a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
</nav>
</header>
<section class="sw-container content" >
  <br><br>
  <div class="area-title text-center">
    <h2 class="section-title text-center wow
fadeInDown animated" style="visibility:
visible; animation-name:

```



```

$('jenis').change(function(){
var id = $(this).val();
if (id=="A") {
    $('#resep').show();
    $('judul').html('6 - 8 Bulan');
    $('postList').html('<?php
$data      =      $this->User_model-
>data_resep('6 - 8 Bulan');
    foreach ($data as $row) { ?>
        <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3
col-lg-3">
            <article class="sw-theme">
                <figure></figure>
                <a style="font-size: 12px" href="<?=$row['sumber'] ?>" target="_blank"><?=$row['sumber'] ?></a>
                <div class="desc"
                    <h3><?=$row['nama_resep']
?></h3>
                    <div class="readmore text-center">
                        <a class="btn sw-button btn-shop-2
btn-preview btn-details " title="Lihat"
href="<?=$base_url('detail_'.$row['kode_rese
p'])?>"><i class="fa fa-eye"></i></a>
                    </div>
                </div>
            </article>
        </div>
    <?php } ?>`);
} else if (id=="B"){
    $('#resep').show();
    $('judul').html('12 - 23 Bulan');
    $('postList').html('<?php
$data      =      $this->User_model-
>data_resep('12 - 23 Bulan');
    foreach ($data as $row) { ?
        <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3
col-lg-3">
            <article class="sw-theme">
                <figure></figure>
                <a style="font-size: 12px" href="<?=$row['sumber'] ?>" target="_blank"><?=$row['sumber'] ?></a>
                <div class="desc"
                    <h3><?=$row['nama_resep']
?></h3>
                    <div class="readmore text-center">
                        <a class="btn sw-button btn-shop-2
btn-preview btn-details " title="Lihat"
href="<?=$base_url('detail_'.$row['kode_rese
p'])?>"><i class="fa fa-eye"></i></a>
                    </div>
                </div>
            </article>
        </div>
    <?php } ?>`);
} else if (id=="C"){
    $('#resep').show();
    $('judul').html('9 - 11 Bulan');
    $('postList').html('<?php
$data      =      $this->User_model-
>data_resep('9 - 11 Bulan');
    foreach ($data as $row) { ?>
        <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3
col-lg-3">
            <article class="sw-theme">
                <figure></figure>
                <a style="font-size: 12px" href="<?=$row['sumber'] ?>" target="_blank"><?=$row['sumber'] ?></a>
                <div class="desc"
                    <h3><?=$row['nama_resep']
?></h3>
                    <div class="readmore text-center">
                        <a class="btn sw-button btn-shop-2
btn-preview btn-details " title="Lihat"
href="<?=$base_url('detail_'.$row['kode_rese
p'])?>"><i class="fa fa-eye"></i></a>
                    </div>
                </div>
            </article>
        </div>
    <?php } ?>`);
}
</script>

```

```

</body></html>
C. detail_cemilan.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
  <title>Ensiklopedia MPASI</title>
  <link rel="shortcut icon" href="<?=
base_url('assets/')?>base/img/lggo.png"
type="image/x-icon">
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url()
?>/assets/beranda/themes/assets/css/sw-
usety.css">
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url()
?>/assets/beranda/themes/assets/css/sw-
responsive.css">
<style>
  html,
  body {
    height: 100%;
  }
  body {
    display: flex;
    flex-direction: column;
  }
  .content {
    flex: 1 0 auto;
    margin-bottom: 50px;
  }
  .footer {
    flex-shrink: 0;
    background-color: aquamarine;
  }
</style>
</head>
<?php
foreach ($cemilan as $row){ ?>
  <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-
12 text-center">

```

```

    <h2 style="color: white;">Detail
<span>Resep</span> Cemilan Sehat</h2>
    <nav class="breadcrumbs text-center"
    <?php
    foreach ($cemilan as $row){ ?>
      <video controls loop playsinline
width="100%" style="text-align: center;">
        <source src="<?php echo
(site_url('/video_cemilan/'
$row['url_video'])); ?>" type='video/mp4'/"
        Browsermu tidak mendukung,
        Silahkan upgrade!
      </video>
    <?php } ?>
    <h3>Cara Membuat</h3>
    <table class="table" id="dataTable"
width="100%">
      <tbody>
        <?php
        $no =1;
        foreach ($langkah as $rw){ ?>
          <tr>
            <td align="center"><b
style="font-size: 20px;"><?=$no++?> </b>
            </td>
            <td style="font-size: 14px;text-
align: justify;"><?=$rw['desk'] ?> </td>
          </div>
          <div class="col-xs-8 col-sm-8 col-md-4
col-lg-4">
            <div class="table-responsive">
              
              <br>
              <br>
            <table class="table" id="dataTable"
width="100%" cellpadding="0" border="">
              <thead style="background-color:
orange; border-color: grey">
                <td style="font-size: 14px;text-
align: justify;">- <b style="font-size: 16px">
<?=$rows['takaran_cemilan'] ?> </b><?=$
$rows['nama_bahancemilan'] ?></td>
              </tr>
            <?php } ?>

```

```

        </tbody>
    </table>
    <!-- <a class=" sw-button"
    style="background-color: grey" href="<?=
    base_url('Data_Cemilan/video_cemilan/')?><
    ?= $rows['kode_cemilan'] ?>"
    target="_blank">Tampilkan Video</a> -->
    </div>
</section>
<div class="modal fade" id="sw-demo"
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" data-
keyboard="false" data-backdrop="static">
    <div class="modal-dialog modal-lg"
    role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <button type="button" class="close"
                data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">×</span>
                </button>
                <h4 class="modal-title"> Preview Video
            <span class="nama_tema"
            id="nama_tema"></span></h4>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <div class="demo text-center">
                <span class="demo_video"
                id="demo_video"></span>
            </div>
            <a style="text-align:right;" target="_blank"
            href="https://www.halodoc.com/artikel/6-
            makanan-sehat-bagi-anak-yang-mulai-
            mpasi">https://www.halodoc.com/artikel/6-
            makanan-sehat-bagi-anak-yang-mulai-
            mpasi</a>
        </div>
        <div id="footer">
            <div class="copyright">
                <div class="container">
                    <div class="row text-center">
                        <p>ENSIKLOPEDIA MP-ASI SEHAT,
                        MOMMYCLOPEDIA 78 RESEP MPASI &
                        DIARY MPASI &#169;
                        <?= date('Y') ?>
                        Ensiklopedia | All Rights Reserved
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="modal-body">
        <div class="demo text-center">
            <span class="demo_video"
            id="demo_video"></span>
        </div>
        <a style="text-align:right;" target="_blank"
        href="https://www.halodoc.com/artikel/6-
        makanan-sehat-bagi-anak-yang-mulai-
        mpasi">https://www.halodoc.com/artikel/6-
        makanan-sehat-bagi-anak-yang-mulai-
        mpasi</a>
    </div>
    <div id="footer">
        <div class="copyright">
            <div class="container">
                <div class="row text-center">
                    <p>ENSIKLOPEDIA MP-ASI SEHAT,
                    MOMMYCLOPEDIA 78 RESEP MPASI &
                    DIARY MPASI &#169;
                    <?= date('Y') ?>
                    Ensiklopedia | All Rights Reserved
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqu
ery/1.11.3/jquery.min.js">
</script>
<script
src="https://localhost/nikahan/assets/beranda/
themes/assets/js/sw-plugins.js">
    $(document).ready(function(){
        $('btn-demo').on('click',function(){
            // get data from button edit
            const link_video = $(this).data('link');
            const nama_tema =
            $(this).data('nama');
            // Set data to Form Edit
            $('demo_video').html(link_video);
            $('nama_tema').html(nama_tema);
            // Call Modal Edit
            $('#sw-demo').modal('show');
        });
        $('#sw-demo').on('hide.bs.modal',
        function(){
            $('demo-video').html("");
        });
    </script>
</body></html>
D. detail_resep.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-
    scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title>Ensiklopedia MPASI</title>
    <link rel="shortcut icon" href="<?=
    base_url('assets/')?>base/img/lggo.png"
    type="image/x-icon">
    <link rel="icon" href="<?=
    base_url('assets/')?>base/img/lggo.png"
    type="image/x-icon">
    <!-- core CSS -->
    <link href="main/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet">
    <link href="main/css/font-awesome.min.css"
    rel="stylesheet">
    <!--[if lt IE 9]>

```

```

<script src="js/html5shiv.js"></script>
<script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
<link rel="shortcut icon"
href="images/ico/favicon.ico">
</head>
<body background="<?=
base_url('assets/beranda/themes/slider/jjk.jpg') ?>">
<header class="header">
<nav class="navbar-me navbar navbar-
default navbar-fixed-top" id="mainNav">
<div class="container">
<a class="navbar-brand pull-left"
href="<?php echo base_url() ?>"
title="Tongkonan Toraja">

</a>
<div class="collapse navbar-collapse
navbar-ex1-collapse nav-right">
<ul class="nav navbar-nav main-
navbar-nav">
<li>
<a href="<?= base_url('#home')
?>">Beranda
</a>
</li>
<li>
<a class="nav-link js-scroll-trigger"
href="<?= base_url('home/jadwal_mipasi')
?>">Jadwal
</a>
</li>
<li>
<a class="nav-link js-scroll-trigger"
href="<?= base_url('home/resep')
?>">Resep Mipasi
</a>
</li>
<li>
<a class="nav-link js-scroll-trigger"
href="<?= base_url('home/resep_cemilan')
?>">Resep Cemilan Sehat
<section class="sw-bread ">

```

```

<br><br>
<div class="container">
<div class="row">
<?php
foreach ($resep as $row){ ?>
<div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-
12 text-center">
<h2 style="color: white;">Detail
<span>Resep</span> MPASI</h2>
<nav class="breadcrumbs text-center"
<ul>
<li>
<a href="#" style="color:
white;">Beranda</a>
</li>
<li class="active" style="color:
white;">Resep <?= $row['nama_resep'] ?
</section>
<section class="sw-container content" >
<div class="container">
<div class="row ">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-8
col-lg-8">
<?php
foreach ($resep as $row){ ?>
<video controls loop playsinline
width="80%" height="auto">
<source src="<?php echo
(site_url('/video/' . $row['url_video'])); ?>"
type='video/mp4' />
Browsermu tidak mendukung, Silahkan
upgrade!
</video>
<br>
<br>
<h2><?= $row['nama_resep']
?> </h2>
<?php } ?>
<hr>
<h3>Cara Membuat</h3>
<table class="table" id="dataTable"
width="100%">
</div>
<div class="col-xs-8 col-sm-8 col-md-4
col-lg-4">
<div class="table-responsive">

```

```

        
        <br>
        <br>
        <table class="table" id="dataTable"
width="100%" cellpadding="0" border="">
        <thead style="background-color:
orange; border-color: grey">
        <tr >
        <th align="center"
colspan="2">Bahan - Bahan</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>
        <?php
foreach ($bahan as $rows){ ?>
        <tr>
        <td style="font-size: 14px;text-
align: justify;">- <b style="font-size: 16px">
<?= $rows['takaran'] ?> </b><?=
$rows['nama_bahan'] ?></td>
        </tr>
        <?php } ?>
        </tbody>
</section>
        <h4 class="modal-title"> Preview Video
<span class="nama_tema"
id="nama_tema"></span></h4>
        </div>
        <div class="modal-body">
        <div class="demo text-center">
        <span class="demo_video"
id="demo_video"></span>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        <a style="text-align:right;" target="_blank"
href="https://www.halodoc.com/artikel/6-
makanan-sehat-bagi-anak-yang-mulai-
mpasi">https://www.halodoc.com/artikel/6-
makanan-sehat-bagi-anak-yang-mulai-
mpasi</a>
        <footer id="footer">

        <div class="copyright">
        <div class="container">
        <div class="row text-center">
        <p>ENSIKLOPEDIA MP-ASI SEHAT,
MOMMYCLOPEDIA 78 RESEP MPASI &
DIARY MPASI &#169;
        <?= date('Y') ?>
        Ensiklopedia | All Rights Reserved
        <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jq
uery/1.11.3/jquery.min.js">
        </script>
        <script
src="https://localhost/nikahan/assets/berand
a/themes/assets/js/sw-plugins.js">
        </script>
        <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jq
uery-easing/1.4.1/jquery.easing.min.js">
        </script>
        <script
src="https://localhost/nikahan/assets/berand
a/themes/assets/js/sw-main.js">
        </script>
        <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/sc
rollReveal.js/2.0.0/scrollReveal.js">
        </script>
        <script
src="https://localhost/nikahan/assets/berand
a/themes/assets/js/particles.js">
        </script>
        <script
src="https://localhost/nikahan/assets/berand
a/themes/assets/js/sw-particles.js">
        </script>
        <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function(){
        $('.btn-demo').on('click',function(){
        // get data from button edit
        const link_video = $(this).data('link');
        $(this).data('nama');
        // Set data to Form Edit
        $('.demo_video').html(link_video);
        $('.nama_tema').html(nama_tema);
        // Call Modal Edit
        $('#sw-demo').modal('show');

```

```

    });
    $('#sw-demo').on('hide.bs.modal',
function(){
    $('#demo-video').html("");
    });
});
</script>
</body></html>
E. home.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta
        name="viewport"
        content="width=device-width, initial-
        scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title>Ensiklopedia MPASI</title>
    <link rel="shortcut icon" href="<? =
base_url('assets/')?>base/img/lggo.png"
type="image/x-icon">
    <link rel="icon" href="<? =
base_url('assets/')?>base/img/lggo.png"
type="image/x-icon">
    <link rel="shortcut icon"
href="images/ico/favicon.ico">
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
sizes="144x144" href="images/ico/apple-
touch-icon-144-precomposed.png">
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
sizes="114x114" href="images/ico/apple-
touch-icon-114-precomposed.png">
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
sizes="72x72" href="images/ico/apple-touch-
icon-72-precomposed.png">
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
href="images/ico/apple-touch-icon-57-
/assets/css/sw-usety.css">
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url()
?>/assets/beranda/themes/assets/css/sw-
responsive.css"
    <!-- Home -->
    <section class="slider-1" id="home">
    <div class="item">

```

```

        
        <div class="row">
        <div class="col-xs-8 col-sm-8 col-md-
6 col-lg-6">
            
            <br>
            <h1 style="font-family: sans-
serif;">ENSIKLOPEDIA MPASI DAN
CEMILAN SEHAT</h1>
            <p style="text-align: justify; width:
85%">Makanan Pendamping Air Susu Ibu
(MPASI) adalah makanan atau minuman
bergizi seimbang yang diberikan kepada bayi
berusia 6-24 bulan dengan takaran tertentu
guna memenuhi kebutuhan gizi bayi. MPASI
juga makanan peralihan dari ASI ke makanan
keluarga namun tidak serta merta
menggantikan peran ASI
            <a style="text-align:right;"
target="_blank"
href="https://skata.info/article/detail/1025/m
enyiapkan-mpasi-ternyata-tak-perlu-banyak-
biaya-dan-alat-
canggih">https://skata.info/article/detail/102
5/menyiapkan-mpasi-ternyata-tak-perlu-
banyak-biaya-dan-alat-canggih</a>
        </div>
    </section>
    <!-- Booking -->
    <!-- <section class="sw-container"
id="jadwal">
    <br>
    <div class="container">
    <div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-
12 col-lg-12 ">
    <div class="area-title text-center">
    <h2>Jadwal
    <span>Mpasi</span></h2>
    <div class="title_border"></div>

```

```

</div>
<div class="table-responsive">
  <table class="table table-bordered"
id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0" style="font-size: 14px">
    <thead class="bg-info text-white" >
      <tr style="background-color:
#EED255">
        <th width="20%" class="text-
center">Jam Makan</th>
        <th class="text-center">6 - 8
Bulan</th>
        <th class="text-center">9 - 11
Bulan</th>
        <th class="text-center">12 - 23
Bulan</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php
foreach ($jadwal as $data) {
        <tr>
          <td align="center"><?=
$data['jam'] ?></td>
          <td align="center"><?=
$data['usia1'] ?></td>
          <td align="center"><?=
$data['usia2'] ?></td>
          <td align="center"><?=
$data['usia3'] ?></td>
        </tr>
      <?php
    }
  </div>
<br><br>
</section> -->
<!-- <section class="sw-container"
id="jdwl">
  <br>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12
col-lg-12">
        <div class="area-title text-center">
          <h2>Jadwal
<span>Cemilan</span></h2>

```

```

<div class="title_border"></div>
</div>
<div class="table-responsive">
  <table class="table table-bordered"
id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0" style="font-size: 14px">
    <thead class="bg-info text-white" >
      <tr style="background-color:
#EED255">
        <th width="20%" class="text-
center">Jam Cemilan</th>
        <th class="text-center">6 - 8
Bulan</th>
        <th class="text-center">9 - 11
Bulan</th>
        <th class="text-center">12 - 23
Bulan</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php
foreach ($jdwl as $data)
<!-- <section class="sw-container"
id="resep">
  <br>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12
col-lg-12">
        <div class="area-title text-center">
          <h2>Resep
<span>MPASI</span></h2>
        <div class="title_border"></div>
      </div>
      <div class="owl-carousel slider-undangan
owl-theme">
        <?php
        $i = 1;
        foreach ($tema_video as $row) { ?>
          <article class="sw-theme" >
            <figure ></figure>
            <div class="desc">
              <h3><?= $row['nama_resep']
?></h3>

```

```

        <div class="readmore text-center">
            <a class="btn sw-button btn-shop-2
            btn-preview      btn-details      btn-demo"
            title="Lihat"
            href="<?=base_url('detail_'.$row['kode_res
            ep'])?>"><i class="fa fa-eye"></i></a>
        </div>
    </div>
</article>
<?php if ($i++ == 8) break; } ?>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-
12 col-lg-12 text-center">
    <a href="detail" class="btn sw-button
    btn-register-lg">Selengkapnya</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br><br>
</section> -->
<!-- <section class="sw-container"
id="cemilan">
    <br>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12
            col-lg-12 ">
                <div class="area-title text-center">
                    <h2>Resep    <span>Cemilan</span>
                    Sehat</h2>
                    <div class="title_border"></div>
                </div>
                <div class="owl-carousel slider-undangan
                owl-theme">
                    <?php
                    $i = 1;
                    foreach ($cemilan as $row) { ?>
                        <article class="sw-theme" >
                            <figure ></figure>
                            <div class="desc">
                                <h3><?=      $row['nama_cemilan']
                                ?></h3>
                            <div class="readmore text-center">

```

```

            <a class="btn sw-button btn-shop-2
            btn-preview      btn-details      btn-demo"
            title="Lihat"
            href="<?=base_url('detail_'.$row['kode_ce
            milan'])?>"><i class="fa fa-eye"></i></a>
        </div>
    </div>
</article>
<?php if ($i++ == 8) break; } ?>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-
12 col-lg-12 text-center">
    <a href="data_cemilan" class="btn sw-
    button btn-register-lg">Selengkapnya</a>
</div>
</div>
</div>
<br><br>
</section> -->
<!-- <section class="sw-container sw-bg-3"
id="Musik">
    <div class="container">
        <br>
        <div class="row">
            <div class="area-title text-center">
                <h2 class="section-title text-center wow
                fadeInDown animated" style="visibility:
                visible;          animation-name:
                fadeInDown;">Musik
                $row['nama_pengantar'] ?></h3>
                <audio controls>
                    <source src="<?php echo
                    (site_url('/file_musik/' . $row['audio'])); ?>"
                    type="audio/mp3" >
                <footer id="footer">
                    <div class="copyright">
                        <div class="container">
                            <div class="row text-center">
                                <p>ENSIKLOPEDIA MP-ASI SEHAT,
                                MOMMYCLOPEDIA 78 RESEP MPASI &
                                DIARY MPASI &#169;
                                <?= date('Y') ?>
                                Ensiklopedia | All Rights Reserved
                            </p>
                        </div>
                    </div>
                </div>

```

```

</div>
</footer>
<!--#footer-->
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js">
</script>
<script src="<?php echo base_url()
?>/assets/beranda/themes/assets/js/sw-
plugins.js">
</script>
<script src="<?php echo base_url()
?>/assets/beranda/themes/assets/js/sw-
main.js">
</script>
</body></html>
F. jadwal_cemilan.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
  <title>Ensiklopedia MPASI</title>
  <link rel="shortcut icon" href="<?=
base_url('assets/')?>base/img/lggo.png"
type="image/x-icon">
  <link rel="icon" href="<?=
base_url('assets/')?>base/img/lggo.png"
type="image/x-icon">
  <link rel="shortcut icon"
href="images/ico/favicon.ico">
  <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
sizes="144x144" href="images/ico/apple-
touch-icon-144-precomposed.png">
  <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
sizes="114x114" href="images/ico/apple-
  <!-- Favicons -->
  <link rel="shortcut icon" href="<?php echo
base_url() ?>/assets/base/img/lggo.png">
  <link rel="apple-touch-icon" href="<?php
echo base_url()
?>/assets/base/img/lggo.png">

```

```

  <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72"
href="<?php echo base_url()
?>/assets/base/img/lggo.png">
  <link rel="apple-touch-icon"
sizes="114x114" href="<?php echo
base_url() ?>/assets/base/img/lggo.png">

  <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url()
?>/assets/beranda/themes/assets/css/sw-
usety.css">
  <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url()
?>/assets/beranda/themes/assets/css/sw-
responsive.css">
  <script src="main/js/jquery.js"></script>
  <script src="main/js/main_cs.js"></script>
<style>
  html,
  body {
    height: 100%
  }
  <header >
    <nav class="navbar-me navbar navbar-
default navbar-fixed-top" id="mainNav">
      <div class="container">
        <a class="navbar-brand pull-left"
href="<?php echo base_url() ?>"
title="Tongkonan Toraja">
          
        </a>
        <div class="collapse navbar-collapse
navbar-ex1-collapse nav-right">
          <ul class="nav navbar-nav main-
navbar-nav">
            <li>
              <a href="<?= base_url('#home')
?>">Beranda
            </a>
            </li>
            <li>
              <a class="nav-link js-scroll-trigger"
href="<?= base_url('home/jadwal_mpasi')
?>">Jadwal
            </a>

```

```

</li>
<li>
  <a class="nav-link js-scroll-trigger"
href="<?=  
base_url('home/resep')  
?>">Resep Mpasi
  </a>
</li>
<li>
  <a class="nav-link js-scroll-trigger"
href="<?=  
base_url('home/resep_cemilan')  
?>">Resep Cemilan Sehat
<section class="sw-container" id="jdw1">
<br>
<div class="container">
<div class="row">
  <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <?php
  foreach ($jdw1 as $data) {
    ?>
    <a href="#" id="back-to-top" class="back-  
to-top" data-toggle="tooltip" data-  
placement="top" title="Back to top">
      <div class="footer-widget">
        
        <div class="footer_content">
          <div class="about-us">
            <p style="text-align:  
justify;">Ensiklopedia adalah karya referensi  
atau ringkasan yang menyediakan rangkuman  
informasi dari semua cabang pengetahuan  
atau dari bidang tertentu. Ensiklopedia  
terbagi menjadi artikel atau entri yang sering  
disusun menurut alfabet dan terkadang oleh  
kategori tematik
            <span>Jl. Malibela Tongkonan  
Toraya  
Km. 11.5 Kota Sorong-Papua Barat  
Daya
          </div>
        </div>
      </div>
    <div class="copyright">
    <div class="container">

```

```

<div class="row text-center">
  <p> ENSIKLOPEDIA MP-ASI SEHAT,  
MOMMYCLOPEDIA 78 RESEP MPASI &  
DIARY MPASI &#169;  
  <? = date('Y') ?>  
  Ensiklopedia | All Rights Reserved
</div>
</footer>
<!--#footer-->
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jq  
uery/1.11.3/jquery.min.js">
</script>
<script src="<?php echo base_url()  
?>/assets/beranda/themes/assets/js/sw-  
plugins.js">
</script>
<script src="<?php echo base_url()  
?>/assets/beranda/themes/assets/js/sw-  
main.js">
</script>
</body> </html>
G. jadwal_mpasi.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-  
scale=1.0">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
  <title>Ensiklopedia MPASI</title>
  <link rel="shortcut icon" href="<?=  
base_url('assets/')?>base/img/lggo.png"
type="image/x-icon">
  <link rel="icon" href="<?=  
base_url('assets/')?>base/img/lggo.png"
type="image/x-icon">
  <link rel="shortcut icon"
href="images/ico/favicon.ico">
  <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
sizes="144x144" href="images/ico/apple-  
touch-icon-144-precomposed.png">
  <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
sizes="114x114" href="images/ico/apple-  
touch-icon-114-precomposed.png">

```

```

<link rel="apple-touch-icon-precomposed"
sizes="72x72" href="images/ico/apple-touch-
icon-72-precomposed.png">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed"
href="images/ico/apple-touch-icon-57-
precomposed.png">
<link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v
5.5.0/css/all.css" integrity="sha384-
B4dIYHKNBt8Bc12p+WXckhzcICo0wtJAoU
8YZTY5qE0Id1GSseTk6S+L3BlXeVIU"
crossorigin="anonymous">
<!-- Favicons -->
<link rel="shortcut icon" href="<?php echo
base_url() ?>/assets/base/img/lggo.png">
<link rel="apple-touch-icon" href="<?php
echo base_url()
?>/assets/base/img/lggo.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72"
href="<?php echo base_url()
?>/assets/base/img/lggo.png">
<body background="<? =
base_url('assets/beranda/themes/slider/jjk.jpe
g') ?>">
<header >
<nav class="navbar-me navbar navbar-
default navbar-fixed-top" id="mainNav">
<div class="container">
<a class="navbar-brand pull-left"
href="<?php echo base_url() ?>"
title="Tongkonan Toraja">

<a class="nav-link js-scroll-trigger"
href="<? = base_url('home/resep_cemilan')
?>">Resep Cemilan Sehat
<!-- Booking -->
<section class="sw-container content"
id="jadwal" >
<br>
<br>
<div class="container" >
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-
12 col-lg-12">

```

```

<div class="area-title text-center">
<h2> <span>Jadwal</span></h2>
<div class="title_border"></div>
<br> <br>
<div class="containerr">
<div class="select">
<select name="jenis" class="jenis">
<option disabled selected>--- Pilih
<div class="table-responsive"
id="jadwal_mpasi">

<table class="table dt table-bordered
table-hover table-striped" width="100%"
cellspacing="0" border="1" style="font-size:
14px; background-color: white;">
<thead class="bg-info text-white" >
<tr style="background-color:
#EED255">
<th width="20%" class="text-
center">Waktu Makan</th>
<th class="text-center">6 - 8
Bulan</th>
<th class="text-center">9 - 11
Bulan</th>
<th class="text-center">12 - 23
Bulan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
foreach ($jadwal as $data) {
<div class="table-responsive"
id="jadwal_cemilan">
<table class="table dt table-bordered
table-hover table-striped" width="100%"
cellspacing="0" border="1" style="font-size:
14px; background-color: white;">
<thead class="bg-info text-white" >
<tr style="background-color:
#EED255">
<th width="20%" class="text-
center">Jam Cemilan</th>
<th class="text-center">6 - 8
Bulan</th>
<th class="text-center">9 - 11
Bulan</th>
<th class="text-center">12 - 23 Bula

```

```

        foreach ($jdw as $data) {
<a style="text-align:right;" target="_blank"
href="https://www.halodoc.com/artikel/6-
makanan-sehat-bagi-anak-yang-mulai-
mpasi">https://www.halodoc.com/artikel/6-
makanan-sehat-bagi-anak-yang-mulai-
mpasi</a>
<footer id="footer">
<div class="copyright">
<div class="container">
<div class="row text-center">
<p>ENSIKLOPEDIA MP-ASI SEHAT,
MOMMYCLOPEDIA 78 RESEP MPASI &
DIARY MPASI &#169;
<? = date('Y') ?>
    Ensiklopedia | All Rights Reserved
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!--/#footer-->
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jq
uery/1.11.3/jquery.min.js">
</script>
<script src="<?php echo base_url()
?>/assets/beranda/themes/assets/js/sw-
plugins.js">
</script>
<script src="<?php echo base_url()
?>/assets/beranda/themes/assets/js/sw-
main.js">
</script>
</body></html>
H. login_admin.php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge" />
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="author" content="" />

```

```

<title>Ensiklopedia Umbi</title>
<link rel="shortcut icon" href="<? =
base_url('assets/')?>base/img/lgg.png"
type="image/x-icon">
<link rel="icon" href="<? =
base_url('assets/')?>base/img/lgg.png"
type="image/x-icon">

<!-- Custom fonts for this template-->
<link href="<? =
base_url('assets/')?>vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=
Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600
i,700,700i,800,800i,900,900i"
rel="stylesheet" />
<link href="<? =
base_url('assets/')?>css/sb-admin-2.min.css"
rel="stylesheet" />
</head>
<body class="hold-transition"
style="display: flex; align-items: center;
justify-content: center;" background="<? =
base_url('assets/beranda/themes/slider/bcg.jp
g') ?>">
<div class="col-xl-4 col-lg-4 col-md-4 mt-
4">
<div class="card o-hidden border-0
shadow-lg my-5">
<div class="card-body p-0">
<!-- Nested Row within Card Body -->
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<div class="p-4">
<div class="text-center">
<h1 class="h4 text-gray-900 mb-
2">Login</h1>
<p class="text-gray-600 mb-
3">Silahkan melakukan login dengan
menggunakan
    data Anda yang valid</p>
</div>
<? = $this->session-
>flashdata('message'); ?>

```

```

        <form class="user" action="<?php
echo site_url('login_admin/actlogin'); ?>"
method="post">
        <div class="form-group">
            <input
                type="email"
            name="email" class="form-control form-
control-user" placeholder="Masukkan Email"
required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <input
                type="password"
            autocomplete="off"
            class="form-control form-control-user"
            id="myInput" name="password"
            placeholder="Password" />
            <input
                type="checkbox"
            onclick="myFunction()"> Show Password
        </div>
        <div class="text-center">
            <button
                name="submit"
            type="submit" class="btn btn-success btn-
user btn-block"><i class="fas fa-fw fa-sign-
in-alt mr-1">
<script
src="<?=
base_url('assets/')?>vendor/jquery/jquery.
<script>
function myFunction() {
    var x =
document.getElementById("myInput");
    if (x.type === "password") {
        x.type = "text";
    } else {
        x.type = "password";
    }
}
</script>
I. video_cemilan.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta
        name="viewport"
    content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title>Ensiklopedia MPASI</title>

```

```

        <link rel="shortcut icon" href="<?=
base_url('assets/')?>base/img/lggo.png"
type="image/x-icon">
        <link
            rel="icon"
            href="<?=
base_url('assets/')?>base/img/lggo.png"
type="image/x-icon">
        <!-- core CSS -->
        <link href="main/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
        <link href="main/css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet">
        <link href="main/css/animate.min.css"
rel="stylesheet">
        <link href="main/css/owl.carousel.css"
rel="stylesheet">
        <link href="main/css/owl.transitions.css"
rel="stylesheet">
        <link href="main/css/prettyPhoto.css"
rel="stylesheet">
        <!-- <link href="main/css/main.css"
rel="stylesheet"> -->
        <link href="main/css/responsive.css"
rel="stylesheet">
        <!--[if lt IE 9]>
        <script src="js/html5shiv.js"></script>
        <script src="js/respond.min.js"></script>
        <![endif]-->
        <link
            rel="shortcut
            icon"
            href="images/ico/favicon.ico">
        <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
            sizes="144x144" href="images/ico/apple-
touch-icon-144-precomposed.png">
        <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
            sizes="114x114" href="images/ico/apple-
touch-icon-114-precomposed.png">
        <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
            sizes="72x72" href="images/ico/apple-touch-
icon-72-precomposed.png">
        <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
            href="images/ico/apple-touch-icon-57-
precomposed.png">
        <link
            rel="stylesheet"
            href="https://use.fontawesome.com/releases/v
5.5.0/css/all.css"
            integrity="sha384-
B4dIYHKNBt8Bc12p+WXckhzcICo0wtJAoU
8YZTY5qE0Id1GSseTk6S+L3BlXeVIU"
            crossorigin="anonymous">

```



```

<script
src="https://localhost/nikahan/assets/beranda/themes/assets/js/sw-particles.js">
</script>
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function(){
    $('.btn-demo').on('click',function(){
        // get data from button edit
        const link_video = $(this).data('link');
        const nama_tema =
            $('.demo-video').html("")
    })
</script>
</body></html>
J. video_resep.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title>Ensiklopedia MPASI</title>
    <link rel="shortcut icon" href="<?=
base_url('assets/')?>base/img/lggo.png"
type="image/x-icon">
    <link rel="icon" href="<?=
base_url('assets/')?>base/img/lggo.png"
type="image/x-icon">
    <!-- core CSS -->
    <link href="main/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link href="main/css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet">
    <link href="main/css/animate.min.css"
rel="stylesheet">
    <link href="main/css/owl.carousel.css"
rel="stylesheet">
    <link href="main/css/owl.transitions.css"
rel="stylesheet">
    <link href="main/css/prettyPhoto.css"
rel="stylesheet">
    <!-- <link href="main/css/main.css"
rel="stylesheet"> -->

```

```

<link href="main/css/responsive.css"
rel="stylesheet">
    <!--[if lt IE 9]>
    <script src="js/html5shiv.js"></script>
    <script src="js/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->
    <link rel="shortcut icon"
href="images/ico/favicon.ico">
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
sizes="144x144" href="images/ico/apple-
touch-icon-144-precomposed.png">
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
sizes="114x114" href="images/ico/apple-
touch-icon-114-precomposed.png">
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
sizes="72x72" href="images/ico/apple-touch-
icon-72-precomposed.png">
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
href="images/ico/apple-touch-icon-57-
precomposed.png">
    <link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v
5.5.0/css/all.css" integrity="sha384-
B4dIYHKNBt8Bc12p+WXckhzcICo0wtJAoU
8YZTY5qE0Id1GSseTk6S+L3BlXeVIU"
crossorigin="anonymous">
    <!-- Favicons -->
    <link rel="shortcut icon" href="<?php echo
base_url() ?>/assets/base/img/lggo.png">
    <link rel="apple-touch-icon" href="<?php
echo base_url()
?>/assets/base/img/lggo.png">
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72"
href="<?php echo base_url()
?>/assets/base/img/lggo.png">
    <link rel="apple-touch-icon"
sizes="114x114" href="<?php echo
base_url() ?>/assets/base/img/lggo.png">
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url()
?>/assets/beranda/themes/assets/css/sw-
usety.css">
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url()
?>/assets/beranda/themes/assets/css/sw-
responsive.css">
</body>

```

```

<header class="header">
<nav class="navbar-me navbar navbar-
default navbar-fixed-top" id="mainNav">
  <?php
    foreach ($resep as $row){ ?>
      <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-
12 text-center">
        <h2 style="color: white;">Detail
<span>Resep</span> MPASI</h2>
        <nav class="breadcrumbs text-center"
</section>
<section class="sw-container" >
  <div class="container">
    <div class="row ">
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-8
col-lg-8">
        <?php
          foreach ($resep as $row){ ?>
            <video controls loop playsinline
width="100%" style="text-align: center;">
              <source src="<?php echo
(site_url('/video/' . $row['url_video'])); ?>"
type='video/mp4'/>
              Browsermu tidak mendukung,
Silahkan upgrade!
            </video>
            <p>ENSIKLOPEDIA MP-ASI SEHAT,
MOMMYCLOPEDIA 78 RESEP MPASI &
DIARY MPASI &#169;
            <?= date('Y') ?>
            Ensiklopedia | All Rights Reserved
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </footer>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jq
uery/1.11.3/jquery.min.js">
</script>
<script
src="https://localhost/nikahan/assets/berand
a/themes/assets/js/sw-plugins.js">
</script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jq
uery-easing/1.4.1/jquery.easing.min.js">

```

```

</script>
<script
src="https://localhost/nikahan/assets/berand
a/themes/assets/js/sw-main.js">
</script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/sc
rollReveal.js/2.0.0/scrollReveal.js">
</script>
<script
src="https://localhost/nikahan/assets/berand
a/themes/assets/js/particles.js">
</script>
<script
src="https://localhost/nikahan/assets/berand
a/themes/assets/js/sw-particles.js">
</script>
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    $('#btn-demo').on('click',function(){
      // get data from button edit
      const link_video = $(this).data('link');
      const nama_tema =
$(this).data('nama');
      // Set data to Form Edit
      $('.demo_video').html(link_video);
      $('.nama_tema').html(nama_tema);
      // Call Modal Edit
      $('#sw-demo').modal('show');
    });
    $('#sw-demo').on('hide.bs.modal',
function(){
      $('.demo-video').html("");
    });
  });
</script>
</body> </html>

```



KARTU MONITORING BIMBINGAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa : ANDI FEBIOLA	Pembimbing I : Ade Hastuty, ST., S.kom., MT.
NIM : 219280111	Pembimbing II : Wahyuddin, S.kom., M.kom.
Judul Skripsi : ENSIKLOPEDIA MPASI DAN CEMILAN SEHAT BERBAHAN DASAR LOKAL	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 - Sumbat Jadwal & Keop harus di Cantumkan diapukan - Logo di benda diperbesar - gambar asli dan Buku - Musti Mencantumkan link - Dokumen Revisi	Selasa 5 Des 2023 	Konsultasi 1 - Tampilan Jeda Penelitian	
Konsultasi 2 - Buat abstrak - Lengkapi Materi - Teori Black Box dan White Box - ~~Software~~ - Flowchart dan flowgraph	Senin 11 Des 2023 	Konsultasi 2 - Aps hubungan tepel penelitian dan Aplikasi % diteliti	
Konsultasi 3 - Memeriksa Rancangan Black Box & White Box di abstrak		Konsultasi 3 - Lengkapi Seku	
Konsultasi 4 Acc seminar hasil		Konsultasi 4 Acc	
Konsultasi 5		Konsultasi 5	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disertai konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik



KARTU MONITORING BIMBINGAN
 MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROPOSAL

Mahasiswa : Andi Febiola	Pembimbing I : Ade Hastuty, ST., S.Kom., MT.
NIM : 219280111	Pembimbing II : Wahyuddin, S.Kom., M.Kom.
Judul Skripsi : Ensiklopedia Mpasi Dan Cemilan Sehat Berbahan Dasar Lokal	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Menyusun teori Bab 2 dan Rancangan logika aplikasi yang diusulkan dan Menyusun Judul	Kamis 23/02/23 	Konsultasi 1 - Perbaiki BAB II - Ikuti Panduan	Senin, 06, 2023
Konsultasi 2 ACC seminar Proposal 23/02/2023	Kamis 23/02/23 	Konsultasi 2 - Daftar pustaka ringkasan pada BAB II	Senin, 06, 03, 2023
Konsultasi 3		Konsultasi 3 - perbaiki Desain Sistem	Senin, 06, 03, 2023
Konsultasi 4		Konsultasi 4 - Perbaiki penulisan	Senin, 11, 03, 2023
Konsultasi 5		Konsultasi 5 Acc	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik



KARTU MONITORING BIMBINGAN
 MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

SKRIPSI

Mahasiswa : ANDI FEBIOLA	Pembimbing I : Ade Hastuty, ST., S.Kom., MT.
NIM : 219280111	Pembimbing II : Wahyuddin, S.Kom., M.Kom.
ENSIKLOPEDIA MPASI DAN CEMILAN SEHAT BERBAHAN DASAR LOKAL	

ARAHAN PEMBIMBING I	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING	ARAHAN PEMBIMBING II	HARI/TGL & PARAF PEMBIMBING
Konsultasi 1 Menyesuaikan saran penguri dalam desain aplikasi yang dibuat	<i>[Signature]</i>	Konsultasi 1 Perjelas gambar diagram	<i>[Signature]</i>
Konsultasi 2 Menulis 2 hal penting dalam aplikasi dan 2 kekurangan pada aplikasi	<i>[Signature]</i>	Konsultasi 2 Tambahkan skrip	<i>[Signature]</i>
Konsultasi 3 Menuliskan alasan dasar hal apa saja yang ada dalam aplikasi dan tidak ada	<i>[Signature]</i>	Konsultasi 3 <i>[Signature]</i>	28 Feb 2024 <i>[Signature]</i>
Konsultasi 4 ACC	Selasa 5 Maret 2025 <i>[Signature]</i>	Konsultasi 4	
Konsultasi 5		Konsultasi 5	

Lanjut ke halaman sebelah...

Perhatian :

1. Mahasiswa wajib konsultasi minimal 5 kali
2. Kartu ini wajib dibawa oleh mahasiswa disetiap konsultasi dan diisi oleh Pembimbing
3. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan skripsi dan menjadi salah satu persyaratan untuk ikut seminar proposal/ujian skripsi
4. Kartu ini dicetak di atas kertas karton berwarna hijau muda dan dicetak timbal balik