LAMPIRAN

Android-Materi

```
import
'package:bba/pages/materi/contr
oller.dart';

import
'package:bba/pages/materi_detai
l/view.dart';

import
'package:flutter/material.dart'
;

import
'package:flutter_riverpod/flutt
er_riverpod.dart';

import
'package:flutter_svg/flutter_sv
g.dart';

import
'package:persistent_bottom_nav_
bar_v2/persistent_bottom_nav_ba
r_v2.dart';


class MateriScreen extends
ConsumerStatefulWidget {

  const
MateriScreen({super.key});


  @override

  ConsumerState<MateriScreen>
createState() =>
_MateriScreenState();

}


class _MateriScreenState
extends MateriController {

  @override

  Widget build(BuildContext
context) {
    return Scaffold(

      body: RefreshIndicator(

        onRefresh: fetchMateri,

        child: ListView(

          children: [

            if (isLoading)

              const Padding(

                padding:
EdgeInsets.symmetric(vertical:
50),

                child: Center(

                  child:
CircularProgressIndicator(),

                ),

              )

            else

              Padding(

                padding: const
EdgeInsets.symmetric(vertical:
40, horizontal: 8),

                child: Column(


crossAxisAlignment:
CrossAxisAlignment.stretch,

                  children: [

                    const
Padding(

                      padding:
EdgeInsets.all(8.0),

                      child:
Text(

                        "Materi
Terbaru",
```

```
                        style:
TextStyle(
fontWeight: FontWeight.bold,
fontSize: 20,
                        ),
                      ),
                    ),
                    if
(daftarMateri.isEmpty)
                      Padding(
padding: const
EdgeInsets.symmetric(vertical:
50),                    child:
Column(
children: [
SvgPicture.asset(
"assets/empty.svg",
height: 320,
                            ),
const Text(
"Tidak ada data ditemukan",
style: TextStyle(
color: Colors.black54,
fontSize: 16,
),
                            ),
                                  ],
                                ),
                              )
                            else
                              for (var
materi in daftarMateri)
                                Card(
child: Material(
color: Colors.transparent,
borderRadius:
BorderRadius.circular(12),
child: InkWell(
onTap: () {
pushWithoutNavBar(
context,
MaterialPageRoute(
builder: (context) =>
MateriDetailScreen(
materi: materi,
),
)
);
},
borderRadius:
BorderRadius.circular(12),
child: Padding(
```

```
padding: const
EdgeInsets.all(18.0),

child: Row(

children: [

Container(

padding: const
EdgeInsets.symmetric(

vertical: 22,

horizontal: 22,

),

decoration: BoxDecoration(

color: Colors.lightBlue,

borderRadius:
BorderRadius.circular(12),
),
child: const Icon(

Icons.play_arrow,

color: Colors.white,

size: 40,

),

),
const SizedBox(
width: 12,
),
Expanded(
child: Column(
crossAxisAlignment:
CrossAxisAlignment.stretch,
children: [
Text(

"${materi['judul']}",

style: const TextStyle(

fontWeight: FontWeight.bold,

fontSize: 18,

),

),

Text(

"${materi['excerpt']}",
style: const TextStyle(color:
Colors.grey),
),
],
),
),
],
),                              ),

                                ),

                                ),

                            ),

                        ],

                    ),

                ),

            ],
```

```
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Android - Percakapan

```
import
'package:bba/pages/percakapan/c
ontroller.dart';

import
'package:bba/pages/percakapan_d
etail/view.dart';

import
'package:flutter/cupertino.dart
';

import
'package:flutter/material.dart'
;

import
'package:flutter_riverpod/flutt
er_riverpod.dart';

import
'package:flutter_svg/flutter_sv
g.dart';

import
'package:persistent_bottom_nav_
bar_v2/persistent_bottom_nav_ba
r_v2.dart';



class PercakapanHarianScreen
extends ConsumerStatefulWidget
{

  const
PercakapanHarianScreen({super.k
ey});



  @override
ConsumerState<PercakapanHarianS
creen> createState() =>
_PercakapanHarianScreenState();

}



class
_PercakapanHarianScreenState
extends
PercakapanHarianController {

  @override

  Widget build(BuildContext
context) {

    return Scaffold(

      body: RefreshIndicator(

        onRefresh:
fetchPercakapan,

        child: ListView(

          children: [

            if (isLoading)

              const Padding(

                padding:
EdgeInsets.symmetric(vertical:
50),

                child: Center(

                  child:
CircularProgressIndicator(),

                ),

              )

            else

              Padding(

                padding: const
EdgeInsets.symmetric(vertical:
40, horizontal: 8),
```

```
                child: Column(
crossAxisAlignment:
CrossAxisAlignment.stretch,
                  children: [
                    if
(daftarPercakapan.isEmpty)
                      Padding(
padding: const
EdgeInsets.symmetric(vertical:
50),
                        child:
Column(
children: [
SvgPicture.asset(
"assets/empty.svg",
height: 320,
                            ),
const Text(
"Tidak ada data ditemukan",
style: TextStyle(
color: Colors.black54,
fontSize: 16,
),
                            ),
                                ],
                              ),
                          )
                        else
                          for (var
percakapan in daftarPercakapan)
                            Card(
child: Material(
color: Colors.transparent,
borderRadius:
BorderRadius.circular(12),
child: InkWell(
borderRadius:
BorderRadius.circular(12),
onTap: () {
pushWithoutNavBar(
context,
MaterialPageRoute(
builder: (context) =>
PercakapanHarianDetailScreen(
percakapan: percakapan,
),
),
```

```
);

},

child: Padding(

padding: const
EdgeInsets.all(18.0),

child: Row(

children: [

Container(

padding: const
EdgeInsets.symmetric(

vertical: 12,

horizontal: 12,

),

decoration: BoxDecoration(

color: Colors.lightBlue,

borderRadius:
BorderRadius.circular(12),
),
child: const Icon(

CupertinoIcons.chat_bubble_fill
,

color: Colors.white,

size: 20,

),

),

const SizedBox(

width: 12,

),

Expanded(

child: Text(

"\"${percakapan['kalimat']}\"",

style: const
TextStyle(fontSize: 16),
),
),
],
),

                                ),
                                ),
                              ),
                            ),
                          ],
                        ),
                      )
                    ],
                  ),
                ),
```

```
    );
  }
```

Android - vocalbulary

```
import
'package:bba/pages/vocabulary/c
ontroller.dart';

import
'package:bba/pages/vocabulary_d
etail/view.dart';

import
'package:flutter/material.dart'
;

import
'package:flutter_riverpod/flutt
er_riverpod.dart';

import
'package:flutter_svg/flutter_sv
g.dart';

import
'package:persistent_bottom_nav_
bar_v2/persistent_bottom_nav_ba
r_v2.dart';


class VocabularyScreen extends
ConsumerStatefulWidget {

  const
VocabularyScreen({super.key,
required this.filter});

  final String filter;

  @override


ConsumerState<VocabularyScreen>
createState() =>
_VocabularyScreenState();

}
```

```
class _VocabularyScreenState
extends VocabularyController {

  @override

  Widget build(BuildContext
context) {

    return Scaffold(

      body: ListView(

        children: [

          if (isLoading)

            const Padding(

              padding:
EdgeInsets.symmetric(vertical:
50),

              child: Center(

                child:
CircularProgressIndicator(),

              ),

            )

          else

            Padding(

              padding: const
EdgeInsets.symmetric(vertical:
40, horizontal: 8),

              child: Column(


crossAxisAlignment:
CrossAxisAlignment.stretch,

                children: [

                  Container(

                    padding:
const
EdgeInsets.symmetric(vertical:
5, horizontal: 12),
```

```
                    decoration:
BoxDecoration(
                      color:
Colors.lightBlue,
borderRadius:
BorderRadius.circular(
                        12,
                      ),
                    ),
                    child:
Wrap(
                      children:
[
                        const
Text(
"Menampilkan semua hasil dengan
kata kunci ",
style: TextStyle(
color: Colors.white,
                          ),
                        ),
                        Text(
"\"${widget.filter}\"",
style: const TextStyle(color:
Colors.white, fontWeight:
FontWeight.bold),
                        ),
                      ],
                    ),
                  ),
                  const
SizedBox(
                    height: 20,
                  ),
                  if
(vocabularies.isEmpty)
                    Padding(
                      padding:
const
EdgeInsets.symmetric(vertical:
50),
                      child:
Column(
children: [
SvgPicture.asset(
"assets/empty.svg",
height: 320,
                          ),
                          const
Text(
"Tidak ada data ditemukan",
style: TextStyle(
color: Colors.black54,
fontSize: 16,
                          ),
                        ),
```

```
                        ],
                      ),
                    )
                  else
                    for (var
vocabulary in vocabularies)
                      Card(
                        child:
Material(
color: Colors.transparent,
borderRadius:
BorderRadius.circular(12),
child: InkWell(
borderRadius:
BorderRadius.circular(12),
onTap: () {
pushWithoutNavBar(
context,
MaterialPageRoute(
builder: (context) =>
VocabularyDetailScreen(
vocabulary: vocabulary,
),
),
);
                                    },
child: Padding(
padding: const
EdgeInsets.all(18.0),
child: Row(
children: [
Container(
padding: const
EdgeInsets.symmetric(
vertical: 12,
horizontal: 12,
),
decoration: BoxDecoration(
color: Colors.lightBlue,
borderRadius:
BorderRadius.circular(12),
),
child: const Icon(
Icons.volume_up,
```

```
color: Colors.white,
size: 20,
),
),
const SizedBox(
width: 12,
),
Expanded(
child: Column(
crossAxisAlignment:
CrossAxisAlignment.stretch,
children: [
Text(
"${vocabulary['arti']}",
style: const
TextStyle(fontSize: 16),
),
Text(
"${vocabulary['latin']}",
style: const TextStyle(
fontSize: 16,
color: Colors.black54,
fontStyle: FontStyle.italic,
),
),
],
),
),
],
),
),
),
),
),
),
),
],
),
)
],
),
);
}
```

Web – kosakata

```
@push('styles')
    <link rel="stylesheet"
href="{{
asset('assets/libs/datatable/da
tatables.min.css') }}">
@endpush


@push('scripts')
    <script src="{{
asset('assets/libs/datatable/da
tatables.min.js') }}"></script>
    <script>
        new
DataTable("#datatable", {
            ordering: false,
            lengthChange: false
        })
    </script>
@endpush


<x-layout title="Kosakata">
    <x-elements.card>
        <div class="flex
justify-between items-center
mb-4">
            <h2 class="font-
semibold text-xl">Daftar
Kosakata</h2>
            <x-elements.form-
modal title="Kosakata"
action="{{
route('kosakata.store') }}"
:hasFile="true">
                <div class="mb-
3">
                    <label
for="kataInput" class="text-
gray-800 text-sm font-medium
inline-block mb-2">Kata (Bahasa


Arab)</label>
                    <input
type="text" id="kataInput"
name="kata"


class="form-input
@error('kata') border-danger
@enderror" required>
                </div>
                <div class="mb-
3">
                    <label
for="latinInput" class="text-
gray-800 text-sm font-medium
inline-block mb-
2">Latin</label>
                    <input
type="text" id="latinInput"
name="latin"


class="form-input
@error('latin') border-danger
@enderror" required>
                </div>
                <div class="mb-
3">
                    <label
for="artiInput" class="text-
gray-800 text-sm font-medium
inline-block mb-2">Arti</label>
                    <input
type="text" id="artiInput"
name="arti"
```

```
class="form-input
@error('arti') border-danger
@enderror" required>

                </div>

                <div class="mb-
3">

                    <label
for="contohInput" class="text-
gray-800 text-sm font-medium
inline-block mb-2">Contoh


Kalimat</label>

                    <textarea
name="contoh_kalimat"
id="contohInput" rows="5"


class="form-input
@error('contoh_kalimat')
border-danger @enderror"
required></textarea>

                </div>

                <div class="mb-
3">

                    <label
for="audioInput" class="text-
gray-800 text-sm font-medium
inline-block mb-2">

                        Audio

                    </label>

                    <input
type="file" name="audio"
id="audioInput"
accept="audio/*"


class="form-input
@error('audio') border-danger
@enderror" required>

                </div>

            </x-elements.form-
modal>

        </div>


        <table id="datatable"
class="display"
style="width:100%">

            <thead>

                <tr>

                    <th>#</th>


<th>Kata</th>


<th>Latin</th>


<th>Arti</th>

                    <th></th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                @foreach
($daftarKosakata as $kosakata)

                    <tr>

                        <td>{{
$loop->iteration }}</td>

                        <td
class="text-lg">{{ $kosakata-
>kata }}</td>

                        <td>{{
$kosakata->latin }}</td>

                        <td>{{
$kosakata->arti }}</td>

                        <td
class="text-center">
```

```
<button class="btn bg-success
text-white rounded"

onclick="document.location.href
= '{{ route('kosakata.show',
$kosakata->id) }}'">

Detail

</button>
                        </td>
                    </tr>
                @endforeach
            </tbody>
        </table>
    </x-elements.card>
</x-layout>

Web-materi

<script>
    function deleteData() {
        Swal.fire({
            title: "Anda
yakin?",
            text: "Data yang
terhapus tak dapat
dikembalikan!",
            icon: "warning",
            showCancelButton:
true,
            confirmButtonColor:
"#d33",
            confirmButtonText:
"Hapus!",
            cancelButtonText:
"Batal"
        }).then((result) => {
            if
(result.isConfirmed) {

$('#deleteForm').submit()
            }
        })
    }
</script>

<x-layout title="{{ $materi-
>judul }}">
    <div class="flex flex-row
justify-between mb-3">
        <button type="button"
class="btn bg-primary text-
white rounded"

onclick="document.location.href
= '{{ route('materi.index')
}}'">
            <i class="uil uil-
step-backward-alt"></i>
        </button>

        <div>
            <button
type="button" class="btn bg-
success text-white rounded"

onclick="document.location.href
= '{{ route('materi.edit',
$materi->id) }}'">
```

```
                <i class="uil
uil-edit"></i>

            </button>

            <form action="{{
route('materi.delete', $materi-
>id) }}" method="post"
id="deleteForm"

                style="display:
inline">


@method('DELETE')

                @csrf

                <button
type="button" class="btn bg-
danger text-white rounded"
onclick="deleteData()">

                    <i
class="uil uil-trash"></i>

                </button>

            </form>

        </div>

    </div>



    <div class="grid lg:grid-
cols-5 gap-2">

        <div class="card p-5
rounded col-span-3">

            <h1 class="font-
bold text-xl">

                {{ $materi-
>judul }}

            </h1>

            <small>Dibuat pada
{{
Carbon\Carbon::parse($materi-
>created_at)->isoFormat('DD
MMMM YYYY') }} pukul

                {{
Carbon\Carbon::parse($materi-
>created_at)-
>isoFormat('HH:mm') }}</small>

            <div class="mt-3">

                {!! $materi-
>konten !!}

            </div>

        </div>

        <div class="card p-5
rounded col-span-2">

            <h1 class="font-
bold text-xl mb-3">

                Video

            </h1>

            <iframe src="{{
$materi->url_youtube }}"
height="300">

            </iframe>

        </div>

    </div>

</x-layout>
```

Web-percakapan

```
@push('scripts')

    <script>

        function deleteData() {

            Swal.fire({

                title: "Anda
yakin?",
```

```
                text: "Data
yang terhapus tak dapat
dikembalikan!",

                icon:
"warning",

showCancelButton: true,

confirmButtonColor: "#d33",

confirmButtonText: "Hapus!",

cancelButtonText: "Batal"

            }).then((result) =>
{

                if
(result.isConfirmed) {

$('#deleteForm').submit()

                }

            })

        }

    </script>

@endpush


<x-layout title="Detail
Percakapan Harian">

    <div class="grid md:grid-
cols-2 gap-4">

        <div class="card py-10
px-6 rounded-lg">

            <p class="text-xl
mb-4">

                {{
$percakapanHarian->kalimat }}

            </p>


            <p class="font-bold
text-black text-4xl">

                {{
$percakapanHarian->arab }}

            </p>

            <p class="text-xl">

                {{
$percakapanHarian->latin }}

            </p>


            <div class="flex
justify-between mt-8">

                <button
class="btn bg-primary text-
white rounded"

onclick="document.location.href
= '{{ route('percakapan-
harian.index') }}'">

                    <i
class="uil uil-step-backward-
alt"></i>

                </button>

                <div>

                    <button
class="btn bg-success text-
white rounded"

onclick="document.location.href
= '{{ route('percakapan-
harian.edit',
$percakapanHarian->id) }}'">

                        <i
class="uil uil-edit"></i>
```

```
                    </button>

                    <form
action="{{ route('percakapan-
harian.delete',
$percakapanHarian->id) }}"
method="post"


id="deleteForm" style="display:
inline">


@method('DELETE')

                        @csrf

                        <button
type="button" class="btn bg-
danger text-white rounded"
onclick="deleteData()">

                            <i
class="uil uil-trash"></i>


</button>

                    </form>

                </div>

            </div>

        </div>

        <div>

            <img src="{{
asset('assets/images/svg/lang.s
vg') }}" alt="">

        </div>

    </div>

</x-layout>
```